

Q 5 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東					首都圏				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a ヒタミン ミネラル 強壮剤 又は漢方薬	400	93	673	113	40	83	133	608	175	35	50
b アスピリンやコデイン ハナトルのような鎮痛剤	400	28	490	350	40	93	63	453	418	20	48
c 抗うつ剤	400	380	323	155	80	63	435	338	143	45	40
d 抗生剤	400	88	550	235	33	95	60	583	265	20	73
e 睡眠薬	400	273	320	275	85	48	205	403	310	48	35
f 抗精神病薬	400	325	378	155	70	73	295	403	165	53	85
g 精神安定剤	400	338	398	123	63	80	473	338	100	40	50

	調査数	静岡 愛知					近畿圏				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a ヒタミン ミネラル 強壮剤 又は漢方薬	400	145	608	138	33	78	198	568	173	35	28
b アスピリンやコデイン ハナトルのような鎮痛剤	400	33	470	388	18	93	60	480	415	10	35
c 抗うつ剤	400	353	365	175	48	60	380	408	168	23	23
d 抗生剤	400	75	478	318	28	103	50	565	335	13	38
e 睡眠薬	400	235	358	303	53	53	310	363	255	58	15
f 抗精神病薬	400	263	395	200	48	95	278	485	173	40	25
g 精神安定剤	400	355	353	188	45	60	395	400	148	30	28

	調査数	北九川 長崎				
		助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない
a ヒタミン ミネラル 強壯剤 又は漢方薬	400	17.8	69.8	12.5		
b アスヒリンやコチン ハナトルのような鎮痛剤	400	2.8	56.5	40.8		
c 抗うつ剤	400	31.8	50.8	17.5		
d 抗生剤	400	4.5	61.5	33.8	0.3	
e 睡眠薬	400	27.8	46.8	25.5		
f 抗精神病薬	400	28.8	54.5	16.5		0.3
g 精神安定剤	400	43.0	42.5	14.5		

Q5 【年代別】

	調査数	20代					30代				
		助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない
a ヒタミン ミネラル 強壯剤 又は漢方薬	400	14.5	62.3	17.0	2.8	3.5	13.0	67.5	13.0	2.8	3.8
b アスヒリンやコチン ハナトルのような鎮痛剤	400	4.0	47.5	42.3	1.5	4.8	3.5	51.5	39.5	1.8	3.8
c 抗うつ剤	400	37.3	38.5	17.3	4.8	2.3	38.5	38.8	16.0	2.8	4.0
d 抗生剤	400	5.8	59.5	28.3	2.0	4.5	4.8	59.3	29.0	1.3	5.8
e 睡眠薬	400	25.5	35.3	32.0	5.3	2.0	24.3	40.0	28.5	4.3	3.0
f 抗精神病薬	400	32.3	40.8	18.8	4.3	4.0	28.3	45.5	17.5	3.0	5.8
g 精神安定剤	400	42.5	35.8	15.0	3.8	3.0	40.0	38.8	15.0	2.3	4.0

	調査数	40代					50代					
		助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない	
a	ビタミン ミネラル 強壯剤 又は漢方薬	400	160	643	120	25	53	153	633	135	30	50
b	アスピリンやコカイン ハナトルのような鎮痛剤	400	50	478	383	25	65	48	488	395	15	55
c	抗うつ剤	400	355	388	163	48	48	380	380	168	35	38
d	抗生剤	400	75	540	293	25	68	70	523	330	13	65
e	睡眠薬	400	245	380	293	40	43	280	400	230	63	28
f	抗精神病薬	400	280	438	165	48	70	280	450	173	40	58
g	精神安定剤	400	370	388	150	38	55	413	375	125	43	45

	調査数	60代					
		助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない	
a	ビタミン ミネラル、強壯剤 又は漢方薬	400	158	580	168	33	63
b	アスピリンやコカイン ハナトルのような鎮痛剤	400	38	503	383	15	63
c	抗うつ剤	400	373	400	153	38	38
d	抗生剤	400	68	540	295	25	73
e	睡眠薬	400	278	378	270	45	30
f	抗精神病薬	400	283	455	158	50	55
g	精神安定剤	400	383	405	128	38	48

Q5 【性別】

	調査数	男 性					女 性				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a ヒタミン ミネラル 強壯剤 又は次力薬	1,000	12 5	64 8	15 9	2 6	4 2	17 3	61 3	13 0	3 1	5 3
b アスヒリンやコサイン、ハナトルのよつな鎮痛剤	1,000	3 9	50 5	38 6	1 8	5 2	4 5	47 8	40 5	1 7	5 5
c 抗うつ剤	1,000	36 4	39 6	17 3	3 0	3 7	38 2	38 0	15 3	4 8	3 7
d 抗生剤	1,000	6 8	56 1	29 8	1 9	5 4	5 9	55 5	29 8	1 9	6 9
e 睡眠薬	1,000	23 8	38 4	31 1	3 7	3 0	28 2	38 0	24 8	6 0	3 0
f 抗精神病薬	1,000	28 8	43 4	19 2	3 6	5 0	29 1	44 8	15 1	4 8	6 2
g 精神安定剤	1,000	37 7	40 2	14 4	2 9	4 8	41 9	36 3	13 7	4 2	3 9

Q6 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東					首都圏				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a もっと積極的に体を動かすこと	400	71 0	19 8	3 5	5 5	0 3	70 0	20 0	4 5	4 3	1 3
b 書物から とのようにはりしたかを知ること	400	53 5	30 3	9 5	5 8	1 0	54 5	33 8	5 8	5 5	0 5
c もっと外出したり出歩くよつになること	400	63 8	25 5	4 3	6 5		65 3	23 8	5 3	4 8	1 0
d リラクゼーションなどのコースに出席すること	400	27 3	48 0	14 3	7 8	2 8	36 3	44 5	11 0	5 3	3 0
e 完全にアルコールを断つこと	400	18 8	57 8	10 8	9 8	3 0	12 0	62 3	16 5	5 5	3 8
f 精神療法	400	51 0	34 8	5 3	6 0	3 0	58 5	32 3	3 8	3 8	1 8
g 睡眠	400	24 5	45 3	18 3	7 0	5 0	26 3	54 8	8 8	4 8	5 5
h 病院の精神科病棟に入院すること	400	18 8	34 0	34 0	10 5	2 8	21 3	32 5	38 3	5 8	2 3
i 電気けいれん療法 (ECI) を受けること	400	2 0	35 5	48 8	3 0	10 8	1 8	41 0	47 3	1 5	8 5
j リラックスのために時々アルコールを飲むこと	400	17 5	39 5	31 3	9 3	2 5	29 0	43 3	19 5	5 5	2 8
k 特別なタイユントを続けたたり 特定の食物を避けること	400	4 0	25 0	62 5	3 0	5 5	5 3	40 8	50 0	2 5	1 5

	調査数	静岡県 夏知					近畿圏				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a もっと積極的に体を動かすこと	400	70.3	19.5	4.5	5.0	0.8	72.5	21.0	2.5	2.5	1.5
b 書物から どのように処理したかを知ること	400	59.3	26.0	6.5	6.5	1.8	55.0	28.8	13.0	3.0	0.3
c もっと外出したり出歩くようになること	400	67.5	22.3	5.0	4.3	1.0	70.3	24.3	3.8	1.8	
d リラクセーションなどのコースに出席すること	400	35.8	44.5	11.3	5.8	2.8	40.5	43.3	10.3	3.5	2.5
e 完全にアルコールを断つこと	400	16.3	61.0	11.8	7.3	3.8	13.8	64.0	17.5	3.5	1.3
f 精神療法	400	50.5	34.3	5.5	4.5	5.3	56.8	34.5	4.8	3.0	1.0
g 睡眠	400	29.0	43.5	16.5	5.3	5.8	34.3	51.3	10.0	3.8	0.8
h 病院の精神科病棟に入院すること	400	20.3	35.5	32.3	9.3	2.8	21.0	38.8	36.5	3.5	0.3
i 電気けいれん療法（ICL）を受けること	400	2.0	38.3	45.0	3.3	11.5	1.8	44.8	48.5	1.0	4.0
j リラックスのために時々アルコールを飲むこと	400	21.3	44.5	21.0	8.3	5.0	24.5	45.5	24.0	4.5	1.5
k 特別なダイエットを続けたり、特定の食物を避けること	400	6.0	42.3	45.5	2.3	4.0	6.3	42.8	48.3	0.8	2.0

	調査数	北九川 長崎				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a もっと積極的に体を動かすこと	400	74.8	21.5	3.8		
b 書物から どのように処理したかを知ること	400	57.5	35.0	7.5		
c もっと外出したり出歩くようになること	400	68.0	25.5	6.5		
d リラクセーションなどのコースに出席すること	400	29.0	60.3	10.5		0.3
e 完全にアルコールを断つこと	400	14.3	72.0	13.3		0.5
f 精神療法	400	55.8	38.8	5.0		0.5
g 睡眠	400	26.5	56.5	16.5		0.5
h 病院の精神科病棟に入院すること	400	15.8	38.3	45.5		0.5
i 電気けいれん療法（ICL）を受けること	400	0.5	40.0	59.5		
j リラックスのために時々アルコールを飲むこと	400	22.3	53.5	24.0		0.3
k 特別なダイエットを続けたり、特定の食物を避けること	400	4.0	34.3	61.8		

Q6 【年代別】

	調査数	20代					30代				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a もっと積極的に体を動かすこと	400	74.3	17.8	4.5	2.8	0.8	72.0	19.8	4.0	3.5	0.8
b 書物から どのように処理したかを知ること	400	54.5	31.3	9.5	4.0	0.8	57.3	27.3	8.8	6.0	0.8
c もっと外出したり出歩くようになること	400	67.5	24.0	6.0	2.0	0.5	65.0	24.5	5.8	4.5	0.3
d リラクゼーションなどのコースに出席すること	400	32.5	48.0	13.3	4.5	1.8	35.8	48.3	9.3	5.3	1.5
e 元気にアルコールを断つこと	400	13.3	61.8	18.3	5.3	1.5	12.8	65.0	12.8	7.0	2.5
f 精神療法	400	58.8	33.0	4.0	3.3	1.0	51.5	37.8	4.0	4.3	2.5
g 催眠	400	24.8	51.3	17.8	3.5	2.8	26.8	53.0	11.3	4.0	5.0
h 病院の精神科病棟に入院すること	400	19.8	35.0	38.8	5.8	0.8	19.8	38.0	35.3	5.0	2.0
i 電気けいれん療法（ICJ）を受けること	400	1.3	40.0	50.8	1.8	6.3	1.3	40.8	50.0	1.3	6.8
j リラックスのために時々アルコールを飲むこと	400	25.5	49.8	19.8	3.8	1.3	21.8	45.0	25.8	6.0	1.5
k 特別なダイエットを続けたり 特定の食物を避けること	400	9.3	34.0	54.3	1.5	1.0	3.8	39.0	53.5	2.3	1.5

	調査数	40代					50代				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a もっと積極的に体を動かすこと	400	67.3	23.5	4.0	4.8	0.5	70.8	21.8	2.8	4.0	0.8
b 書物から どのように処理したかを知ること	400	58.5	30.8	7.5	3.0	0.3	56.5	30.0	8.8	4.3	0.5
c もっと外出したり出歩くようになること	400	66.5	23.3	5.8	4.0	0.5	65.8	26.5	3.8	3.8	0.3
d リラクゼーションなどのコースに出席すること	400	36.3	48.0	8.8	4.3	2.8	33.8	46.8	12.5	4.5	2.5
e 元気にアルコールを断つこと	400	13.8	65.0	13.8	3.3	4.3	14.3	67.0	11.5	5.0	2.3
f 精神療法	400	55.0	33.3	6.0	3.3	2.5	55.0	33.3	6.0	4.3	1.5
g 催眠	400	31.3	46.3	13.3	5.3	4.0	31.5	51.8	11.3	3.5	2.0
h 病院の精神科病棟に入院すること	400	20.5	31.5	39.5	5.8	2.8	18.3	37.0	37.8	5.8	1.3
i 電気けいれん療法（ECT）を受けること	400	1.8	37.8	51.0	1.5	8.0	2.0	40.3	49.5	2.0	6.3
j リラックスのために時々アルコールを飲むこと	400	22.0	45.3	22.5	6.5	3.8	21.8	46.0	24.0	6.0	2.3
k 特別なダイエットを続けたり 特定の食物を避けること	400	4.3	38.3	51.8	1.8	4.0	4.8	35.0	56.0	1.8	2.5

	調査数	60代				
		助けになる	とちうでもない	世影響	場合による	分からない
a もっと積極的に体を動かすこと	400	74.3	19.0	3.5	2.3	1.0
b 書物から どのように処理したかを知ること	400	53.0	34.5	7.8	3.5	1.3
c もっと外出したり出歩くようになること	400	70.0	23.0	3.5	3.0	0.5
d リラクゼーションなどのコースに出席すること	400	30.5	49.5	13.5	3.8	2.8
e 完全にアルコールを断つこと	400	21.0	58.3	13.5	5.5	1.8
f 精神療法	400	52.3	37.3	4.3	2.3	4.0
g 睡眠	400	26.3	49.0	16.5	4.5	3.8
h 病院の精神科病棟に入院すること	400	18.8	37.5	35.3	6.8	1.8
i 電気けいれん療法 (ICF) を受けること	400	1.8	40.8	47.8	2.3	7.5
j リラックスのために時々アルコールを飲むこと	400	23.5	40.3	27.8	5.3	3.3
k 特別なタイエントを続けたり 特定の食物を避けること	400	3.5	38.8	52.5	1.3	4.0

Q6 【性別】

	調査数	男 性					女 性				
		助けになる	とちうでもない	世影響	場合による	分からない	助けになる	とちうでもない	世影響	場合による	分からない
a もっと積極的に体を動かすこと	1000	74.5	18.3	3.2	3.8	0.2	68.9	22.4	4.3	3.1	1.3
b 書物から どのように処理したかを知ること	1000	55.3	30.6	8.6	5.0	0.5	56.6	30.9	8.3	3.3	0.9
c もっと外出したり出歩くようになること	1000	71.9	20.2	4.1	3.5	0.3	62.0	28.3	5.8	3.4	0.5
d リラクゼーションなどのコースに出席すること	1000	31.6	49.3	12.4	4.4	2.3	35.9	46.9	10.5	4.5	2.2
e 完全にアルコールを断つこと	1000	15.1	63.2	13.9	5.6	2.2	14.9	63.6	14.0	4.8	2.7
f 精神療法	1000	53.8	34.2	6.0	3.7	2.3	55.2	35.6	3.7	3.2	2.3
g 睡眠	1000	27.5	51.2	13.8	4.4	3.1	28.7	49.3	14.2	3.9	3.9
h 病院の精神科病棟に入院すること	1000	20.7	35.6	36.6	5.5	1.6	18.1	36.0	38.0	6.1	1.8
i 電気けいれん療法 (ICF) を受けること	1000	1.5	42.2	48.6	1.9	5.8	1.7	37.6	51.0	1.6	8.1
j リラックスのために時々アルコールを飲むこと	1000	25.6	43.8	22.6	6.0	2.0	20.2	46.7	25.3	5.0	2.8
k 特別なタイエントを続けたり 特定の食物を避けること	1000	4.7	37.4	52.7	2.2	3.0	5.5	36.6	54.5	1.2	2.2

Q7 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	400	47.8	36.3	6.3	6.5	3.3
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	52.8	34.0	4.5	5.5	3.3
c 問題について情報を提供している本を調べる	400	57.8	32.3	4.0	4.5	1.5
d 健康問題についての情報を健康教員の先生から受ける	400	46.3	40.8	4.0	6.3	2.8

	調査数	首都圏				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	400	48.0	38.3	6.3	3.5	4.0
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	55.5	32.3	4.5	4.0	3.8
c 問題について情報を提供している本を調べる	400	56.0	36.5	3.5	2.5	1.5
d 健康問題についての情報を健康教員の先生から受ける	400	50.5	36.3	5.8	4.8	2.8

	調査数	静岡 夏知				
		助けになる	とちらてもない	世影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	400	43.0	36.5	10.0	5.5	5.0
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	52.8	30.3	7.5	5.3	4.3
c 問題について情報を提供している本を調べる	400	49.5	37.0	4.3	6.5	2.8
d 健康問題についての情報を健康教員の先生から受ける	400	46.0	38.8	5.0	7.5	2.8

	調査数	近畿圏				
		助けになる	とちうでもない	世に影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調へる	400	43 5	42 8	9 5	3 3	1 0
b I メールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	56 5	34 0	6 0	3 0	0 5
c 問題について情報を提供している本を調へる	400	51 8	39 3	5 8	3 0	0 3
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	400	54 5	37 0	4 8	2 8	1 0

	調査数	北九川 長崎				
		助けになる	とちうでもない	世に影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調へる	400	51 3	42 0	6 8		
b I メールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	58 8	36 8	4 5		
c 問題について情報を提供している本を調へる	400	53 5	43 3	3 3		
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	400	57 3	39 5	3 0	0 3	

Q7 【年代別】

	調査数	20代				
		助けになる	とちうでもない	世に影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調へる	400	52 0	34 8	9 5	2 3	1 5
b I メールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	58 0	32 3	6 5	1 8	1 5
c 問題について情報を提供している本を調へる	400	60 3	32 5	4 3	2 5	0 5
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	400	52 5	39 8	3 5	4 0	0 3

	調査数	30代				
		助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	400	51.3	37.0	6.0	5.0	0.8
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	56.5	32.3	5.0	5.3	1.0
c 問題について情報を提供している本を調べる	400	58.0	35.0	3.3	3.5	0.3
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	400	45.5	44.5	4.3	4.5	1.3

	調査数	40代				
		助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	400	46.8	38.5	9.3	3.5	2.0
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	57.8	31.3	5.5	3.8	1.8
c 問題について情報を提供している本を調べる	400	55.3	38.3	3.0	2.3	1.3
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	400	55.0	32.3	5.5	4.8	2.5

	調査数	50代				
		助けになる	とちらてもない	世の影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	400	43.8	42.8	6.8	3.5	3.3
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	56.3	33.5	4.8	3.5	2.0
c 問題について情報を提供している本を調べる	400	49.5	39.5	5.5	4.5	1.0
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	400	49.5	39.3	5.0	4.3	2.0

	調査枚	60代				
		助けになる	どちらでもない	世影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	400	39.8	42.8	7.3	4.5	5.8
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	400	47.8	38.0	5.3	3.5	5.5
c 問題について情報を提供している本を調べる	400	45.5	43.0	4.8	3.8	3.0
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	400	52.0	36.5	4.3	4.0	3.3

Q7 【性別】

	調査枚	男性				
		助けになる	どちらでもない	世影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	1,000	46.6	38.3	9.2	3.8	2.1
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	1,000	55.2	32.9	6.3	3.5	2.1
c 問題について情報を提供している本を調べる	1,000	54.3	36.8	5.2	2.7	1.0
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	1,000	50.7	38.6	5.6	3.7	1.4

	調査枚	女性				
		助けになる	どちらでもない	世影響	場合による	分からない
a 問題について情報を提供しているウェブサイトを調べる	1,000	46.8	40.0	6.3	3.7	3.2
b Eメールやウェブを使って問題について専門家の意見を求める	1,000	55.3	34.0	4.5	3.6	2.6
c 問題について情報を提供している本を調べる	1,000	53.1	38.5	3.1	3.9	1.4
d 健康問題についての情報を健康教室の先生から受ける	1,000	51.1	38.3	3.4	4.9	2.3

		調査数	それ以上何の問題も残さないと 十分に回復出来た	十分に回復出来た。しかし問題は 再び起こる可能性がある	部分的に回復出来た	部分的に回復出来た。しかし問題 は再び起こる可能性がある	改善なし	悪化する	分からない
個 体		2,000	5 1	33 4	14 3	43 3	1 9	0 1	2 1
調査地 区	東北 北関東	400	4 5	28 3	15 5	47 5	1 5		2 8
	首都圏	400	5 5	37 8	13 3	39 8	2 0		1 8
	静岡 愛知	400	3 8	31 3	16 0	42 3	2 8	0 3	3 8
	近畿圏	400	4 8	36 3	15 3	40 5	1 3	0 3	1 8
	北九川 長崎	400	7 0	33 3	11 3	46 3	2 0		0 3
年 代	20 代	400	2 8	31 8	18 0	43 3	3 3		1 0
	30 代	400	6 0	29 8	12 8	47 3	1 5		2 8
	40 代	400	4 5	37 3	15 0	38 8	1 8	0 3	2 5
	50 代	400	3 8	39 5	13 5	41 8	0 8		0 8
	60 代	400	8 5	28 5	12 0	45 3	2 3	0 3	3 3
性 別	男 性	1,000	5 4	32 1	14 7	43 1	1 8	0 1	2 8
	女 性	1,000	4 8	34 6	13 8	43 4	2 0	0 1	1 3

Q 9

		調査数	それ以上何の問題も残さ ない 十分に回復出来た	充分に回復出来た しかし問題 は再び起こる可能性 がある	部分的に回復出来た	部分的に回復出来た しかし問 題は再び起こる可能性 がある	改善なし	悪化する	分からない
全 体		2,000	0 5	2 7	2 9	9 2	32 3	50 2	2 5
調査地 区	東北 北関東	400		1 3	2 0	10 5	29 3	53 3	3 8
	首都圏	400	0 8	2 0	3 0	10 0	33 8	47 5	3 0
	静岡 愛知	400	0 8	3 8	4 8	6 5	34 5	45 3	4 5
	近畿圏	400	0 5	5 3	3 5	9 8	29 5	50 5	1 0
	北九川 長崎	400	0 3	1 0	1 0	9 0	34 5	54 3	
年 代	20 代	400	0 5	2 8	3 3	7 5	33 0	51 5	1 5
	30 代	400	0 3	1 8	2 3	9 8	35 3	48 5	2 3
	40 代	400	0 5	2 8	2 5	10 0	32 5	48 8	3 0
	50 代	400	0 5	3 3	3 3	10 8	30 0	50 5	1 8
	60 代	400	0 5	2 8	3 0	7 8	30 8	51 5	3 8
性 別	男 性	1,000	0 5	3 2	3 0	9 0	32 7	48 9	2 7
	女 性	1,000	0 4	2 1	2 7	9 3	31 9	51 4	2 2

Q10 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東					首都圏				
		もっとそつなりそつ	回しくらい	そうなりそつにはない	場合による	分からない	もっとそつなりそつ	回しくらい	そうなりそつにはない	場合による	分からない
a 彼（彼女）は暴力的になりそつ	400	9.8	32.5	51.3	4.8	1.8	5.3	41.3	44.5	2.8	6.3
b 彼（彼女）は大量飲酒をしそつ	400	10.3	32.5	50.5	4.5	2.3	8.0	39.0	42.0	3.8	7.3
c 彼（彼女）は不洁な食物を使用しそつ	400	10.5	29.3	52.3	4.8	3.3	9.5	38.0	43.0	3.3	6.3
d 彼（彼女）は交友関係か乏しくなりそつ	400	32.0	36.5	26.0	4.0	1.5	27.3	39.8	25.3	4.0	3.8
e 彼（彼女）は自殺を企てそつ	400	21.8	29.5	40.8	4.8	3.3	18.3	39.5	31.0	4.8	6.5
f 彼（彼女）は他の人の気持ちを理解するようになりそつ	400	19.3	36.0	36.8	5.5	2.5	27.3	40.5	24.3	3.8	4.3
g 彼（彼女）はよい結婚かできそつ	400	5.3	41.8	39.3	8.5	5.3	7.3	53.5	27.3	4.3	7.8
h 彼（彼女）は優しい親になりそつ	400	10.0	41.0	36.0	8.3	4.8	14.3	49.8	24.5	4.0	7.5
i 彼（彼女）は生産的な労働者になりそつ	400	4.8	44.5	38.8	6.5	5.5	7.5	57.0	23.8	3.0	8.8
j 彼（彼女）は創造的あるいは芸術的な人になりそつ	400	6.8	37.8	41.0	7.3	7.3	13.0	50.0	24.0	3.8	9.3

	調査数	静岡 夏知					近畿圏				
		もっとそつなりそつ	回しくらい	そうなりそつにはない	場合による	分からない	もっとそつなりそつ	回しくらい	そうなりそつにはない	場合による	分からない
a 彼（彼女）は暴力的になりそつ	400	8.8	20.3	61.5	3.8	5.8	9.3	35.8	52.0	1.8	1.3
b 彼（彼女）は大量飲酒をしそつ	400	11.0	19.8	60.0	3.5	5.8	14.0	29.5	53.5	1.0	2.0
c 彼（彼女）は不洁な食物を使用しそつ	400	10.8	15.8	62.0	4.0	7.5	13.3	28.3	55.3	1.8	1.5
d 彼（彼女）は交友関係か乏しくなりそつ	400	33.8	23.8	33.3	5.3	4.0	32.3	32.3	32.0	2.5	1.0
e 彼（彼女）は自殺を企てそつ	400	17.8	19.8	50.5	5.8	6.3	21.5	27.5	47.0	2.5	1.5
f 彼（彼女）は他の人の気持ちを理解するようになりそつ	400	25.8	31.3	36.0	3.5	3.5	32.8	35.8	29.0	1.8	0.8
g 彼（彼女）はよい結婚かできそつ	400	14.3	28.8	42.5	6.3	8.3	8.3	49.0	36.3	3.3	3.3
h 彼（彼女）は優しい親になりそつ	400	16.3	30.8	37.3	6.5	9.3	18.3	44.8	31.8	2.3	3.0
i 彼（彼女）は生産的な労働者になりそつ	400	11.5	32.3	41.0	7.3	8.0	8.8	49.8	35.8	2.8	3.0
j 彼（彼女）は創造的あるいは芸術的な人になりそつ	400	11.0	33.5	37.8	6.0	11.8	12.8	43.8	35.3	3.5	4.8

	調査枚	北九川 長崎				
		もつとそつなりそつ	回しくらい	そつなりそつにはない	場合による	分からない
a 彼(彼女)は暴力的になりそつ	400	53	408	540		
b 彼(彼女)は大量飲酒をしそつ	400	55	403	543		
c 彼(彼女)は不法な薬物を使用しそつ	400	120	383	495		03
d 彼(彼女)は交友関係か乏しくなりそつ	400	248	485	265		03
e 彼(彼女)は自殺を介てそつ	400	183	388	428		03
f 彼(彼女)は他の人の気持ちを理解するよつになりそつ	400	265	475	260		
g 彼(彼女)はよい結婚かてきそつ	400	55	590	355		
h 彼(彼女)は優しい親になりそつ	400	138	573	290		
i 彼(彼女)は生計的な労働者になりそつ	400	60	535	400		05
j 彼(彼女)は創造的あるいは芸術的な人になりそつ	400	113	533	355		

Q10 【年代別】

	調査枚	20代					30代				
		もつとそつなりそつ	回しくらい	そつなりそつにはない	場合による	分からない	もつとそつなりそつ	回しくらい	そつなりそつにはない	場合による	分からない
a 彼(彼女)は暴力的になりそつ	400	88	383	490	20	20	103	373	493	15	18
b 彼(彼女)は大量飲酒をしそつ	400	98	363	493	25	23	98	395	468	18	23
c 彼(彼女)は不法な薬物を使用しそつ	400	123	320	510	20	28	113	328	530	15	15
d 彼(彼女)は交友関係か乏しくなりそつ	400	313	375	270	30	13	273	370	310	33	15
e 彼(彼女)は自殺を介てそつ	400	225	333	395	33	15	208	348	395	28	23
f 彼(彼女)は他の人の気持ちを理解するよつになりそつ	400	288	383	295	25	10	280	403	265	40	13
g 彼(彼女)はよい結婚かてきそつ	400	85	478	380	30	28	78	500	335	45	43
h 彼(彼女)は優しい親になりそつ	400	155	443	340	38	25	158	475	285	40	43
i 彼(彼女)は生計的な労働者になりそつ	400	58	550	330	28	35	73	478	378	30	43
j 彼(彼女)は創造的あるいは芸術的な人になりそつ	400	150	463	303	40	45	125	468	343	25	40

	調査数	40代					50代				
		もつとそうなりそう	同じくらい	そうなりそうにはない	場合による	分からない	もつとそうなりそう	同じくらい	そうなりそうにはない	場合による	分からない
a 彼(彼女)は暴力的になりそう	400	75	328	540	30	28	53	313	578	20	38
b 彼(彼女)は大量飲酒をしそう	400	105	288	538	30	40	98	288	548	28	40
c 彼(彼女)は不法な某物を使用しそう	400	118	283	523	35	43	113	278	523	38	50
d 彼(彼女)は父女関係か乏しくなりそう	400	280	375	288	35	23	323	343	278	28	30
e 彼(彼女)は口役を介てそう	400	198	280	433	53	38	188	298	438	28	50
f 彼(彼女)は他の人の気持ちを理解するようになりそう	400	243	420	295	23	20	250	360	340	25	25
g 彼(彼女)はよい結婚かてきそう	400	75	478	360	53	35	65	438	398	35	65
h 彼(彼女)は優しい親になりそう	400	138	470	320	38	35	128	420	350	35	68
i 彼(彼女)は牛豚的な労働者になりそう	400	80	458	378	38	48	85	455	350	43	68
j 彼(彼女)は創造的あるいは芸術的な人になりそう	400	85	415	373	53	75	103	405	375	40	78

	調査数	60代				
		もつとそうなりそう	同じくらい	そうなりそうにはない	場合による	分からない
a 彼(彼女)は暴力的になりそう	400	65	310	533	45	48
b 彼(彼女)は大量飲酒をしそう	400	90	278	558	28	48
c 彼(彼女)は不法な某物を使用しそう	400	95	288	535	30	53
d 彼(彼女)は父女関係か乏しくなりそう	400	313	345	285	33	25
e 彼(彼女)は口役を介てそう	400	158	293	460	38	53
f 彼(彼女)は他の人の気持ちを理解するようになりそう	400	255	345	325	33	43
g 彼(彼女)はよい結婚かてきそう	400	103	428	335	60	75
h 彼(彼女)は優しい親になりそう	400	148	428	290	60	75
i 彼(彼女)は牛豚的な労働者になりそう	400	90	430	358	58	65
j 彼(彼女)は創造的あるいは芸術的な人になりそう	400	85	433	343	48	93

Q10 【性別】

	調査数	男 性					女 性				
		もつとそつなりそつ	同しくらい	そつなりそつにはない	場合による	分からない	もつとそつなりそつ	同しくらい	そつなりそつにはない	場合による	分からない
a 彼（彼女）は暴力的になりそつ	1,000	89	321	538	24	28	64	361	515	28	32
b 彼（彼女）は大量飲酒をしそつ	1,000	94	318	527	30	31	101	326	514	21	38
c 彼（彼女）は不正な某物を使用しそつ	1,000	117	294	518	34	37	107	304	530	21	38
d 彼（彼女）は交友関係か乏しくなりそつ	1,000	283	367	294	35	21	317	356	278	28	21
e 彼（彼女）は自殺を企てそつ	1,000	191	312	421	35	41	199	308	427	36	30
f 彼（彼女）は他の人の気持ちを理解するようになりそつ	1,000	248	389	311	30	22	278	375	297	28	22
g 彼（彼女）はよい結婚かてきそつ	1,000	77	448	382	53	40	85	480	341	36	58
h 彼（彼女）は優しい親になりそつ	1,000	140	443	323	49	45	150	451	311	35	53
i 彼（彼女）は生産的な労働者になりそつ	1,000	86	465	364	41	44	68	483	353	37	59
j 彼（彼女）は創造的あるいは芸術的な人になりそつ	1,000	98	446	353	37	66	121	427	341	45	66

Q11

		調査数	はい	いいえ	分からない
個 体		2,000	419	344	237
調査地帯	東北 北関東	400	390	320	290
	首都圏	400	463	328	210
	静岡 愛知	400	440	395	165
	近畿圏	400	410	350	240
	北九州 長崎	400	393	328	280
年代	20代	400	430	370	200
	30代	400	440	323	238
	40代	400	398	340	263
	50代	400	423	335	243
	60代	400	405	353	243
性別	男性	1,000	437	330	233
	女性	1,000	401	358	241

Q12 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東					首都圏				
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対	強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 彼(彼女)か望めは そうした問題から抜け出すことかできる	400	7.3	28.3	22.8	34.3	7.5	7.3	39.3	16.8	32.5	4.3
b 彼(彼女)の問題は個人的な弱さのあらわれた	400	8.3	34.5	30.0	25.0	2.3	6.5	37.0	23.3	29.3	4.0
c 彼(彼女)の問題は本当の精神的な弱さではない	400	10.0	22.8	31.5	29.8	6.0	5.3	31.3	27.5	28.8	7.3
d 彼(彼女)のような問題を持つ人たちは危険だ	400	5.3	16.0	38.3	32.0	8.5	2.8	18.8	33.8	37.3	7.5
e 彼(彼女)のような人たちを避けるのが最もよい	400	0.5	7.0	33.5	48.3	10.8	0.8	9.3	28.5	47.5	14.0
f 問題を持つ人たちは何をしてくすかわからない	400	1.8	24.8	39.0	29.8	4.8	2.3	30.5	32.0	30.3	5.0
g 問題があるとしたら 私は誰にも言わないだろう	400	5.8	21.3	38.5	27.3	7.3	6.5	24.5	30.3	33.3	5.5
h 問題を持っていると知ったら そのような人を雇わないだろう	400	10.0	33.0	41.5	13.3	2.3	11.5	37.3	35.0	14.5	1.8
i 政治家が苦しんでいると知ったら 私は投票しないだろう	400	24.3	32.8	28.3	11.5	3.3	23.5	36.5	27.8	10.3	2.0

	調査数	静岡 夏知				
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 彼(彼女)が望めば そうした問題から抜け出すことかできる	400	78	390	220	295	18
b 彼(彼女)の問題は個人的な弱さのあらわれた	400	115	385	238	235	28
c 彼(彼女)の問題は本当の肉子的な病気ではない	400	110	325	253	255	58
d 彼(彼女)のような問題を持つ人たちは危険だ	400	50	203	350	335	63
e 彼(彼女)のような人たちを避けるのが最もよい	400	30	145	290	450	85
f 問題を持つ人たちは何をしてくさかわからない	400	48	258	378	283	35
g 問題があるとしたら 私は誰にも言わないだろう	400	75	303	260	315	48
h 問題を持っていると知ったら そのような人を雇わないだろう	400	115	408	343	120	15
i 政治家が苦しんでいると知ったら 私は投票しないだろう	400	260	385	213	115	28

近畿圏				
強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
98	353	190	318	43
138	345	245	220	53
65	263	270	300	103
35	190	358	310	108
23	78	318	418	165
33	233	353	318	65
48	213	263	378	100
83	340	368	178	33
235	358	260	123	25

	調査数	北九川 長崎				
		強く賛成	賛成	賛成でも反対でもない	反対	強く反対
a 彼(彼女)が望めば そうした問題から抜け出すことかできる	400	85	355	220	293	48
b 彼(彼女)の問題は個人的な弱さのあらわれた	400	68	375	288	223	48
c 彼(彼女)の問題は本当の肉子的な病気ではない	400	63	305	298	275	60
d 彼(彼女)のような問題を持つ人たちは危険だ	400	30	173	308	433	58
e 彼(彼女)のような人たちを避けるのが最もよい	400	10	80	273	495	143
f 問題を持つ人たちは何をしてくさかわからない	400	28	250	405	295	23
g 問題があるとしたら 私は誰にも言わないだろう	400	58	273	283	335	53
h 問題を持っていると知ったら そのような人を雇わないだろう	400	98	365	378	153	08
i 政治家が苦しんでいると知ったら 私は投票しないだろう	400	263	375	238	110	15

	調査数	肯定層				
		東北 北関東	首都圏	静岡 夏知	近畿圏	北九川 長崎
a 彼(彼女)が望めば そうした問題から抜け出すことかできる	400	35 6	46 6	46 8	45 1	44 0
b 彼(彼女)の問題は個人的な弱さのあらわれた	400	42 8	43 5	50 0	48 3	44 3
c 彼(彼女)の問題は本当の肉体的な加害ではない	400	32 8	36 6	43 5	32 8	36 8
d 彼(彼女)のような問題を持つ人たちは危険だ	400	21 3	21 6	25 3	22 5	20 3
e 彼(彼女)のような人たちを避けるのが最もよい	400	7 5	10 1	17 5	10 1	9 0
f 問題を持つ人たちは何をしてくすかわからない	400	26 6	32 8	30 6	26 6	27 8
g 問題があるとしたら、私は誰にも言わないだろう	400	27 1	31 0	37 8	26 1	33 1
h 問題を持っていると知ったら そのような人を雇わないだろう	400	43 0	48 8	52 3	42 3	46 3
i 政治家が苦しんでいると知ったら 私は投票しないだろう	400	57 1	60 0	64 5	59 3	63 8

否定層				
東北 北関東	首都圏	静岡 夏知	近畿圏	北九川 長崎
57 1	49 3	51 5	50 8	51 3
55 0	52 6	47 3	46 5	51 1
61 3	56 3	50 8	57 0	57 3
70 3	71 1	68 5	66 8	74 1
81 8	76 0	74 0	73 6	76 8
68 8	62 3	66 1	67 1	70 0
65 8	63 6	57 5	64 1	61 8
54 8	49 5	46 3	54 6	53 1
39 8	38 1	32 8	38 3	34 8

×『肯定層』＝「強く賛成」＋「賛成」

『否定層』＝「強く反対」＋「反対」