

Q15 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東					首都圏				
		非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない	非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない
a ウィルスや他の感染症	400	13	48	84	25	75	05	70	87	15	38
b アレルギーや類似の反応	400	13	65	83	23	68	05	105	83	13	45
c ストレス 仕事上の困難 経済的困難のよ うな日々の問題	400	43	48	58	25	05	53	40	45	15	10
d 身近な友人や親族が最近死んだこと	400	21	48	21	55	38	32	51	10	28	33
e 大火 重大事故 強盗のようなトラウマに なるような出来事	400	22	54	16	38	33	36	49	85	20	33
f 虐待 親をしくした 加害家庭出身といっ た子どもの時の問題	400	32	52	11	30	20	41	45	80	28	23
g この種の問題が受け継がれる 遺伝するこ と	400	40	27	56	55	75	85	32	52	25	50
h 神経質な人であること	400	18	57	16	55	18	23	56	12	43	30
i 性格に劣点があること	400	16	54	21	58	20	18	57	18	30	30

	調査数	静岡 長知					近畿圏				
		非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない	非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない
a ウィルスや他の感染症	400	08	63	84	28	55	08	48	88	18	43
b アレルギーや類似の反応	400	10	83	82	30	55	28	125	78	25	40
c ストレス 仕事上の困難 経済的困難のよ うな日々の問題	400	43	44	90	13	13	51	41	50	18	05
d 身近な友人や親族が最近死んだこと	400	25	43	21	60	33	30	49	13	58	15
e 大火 重大事故、強盗のようなトラウマに なるような出来事	400	30	40	19	48	43	34	46	13	40	15
f 虐待 親をしくした 加害家庭出身といっ た子どもの時の問題	400	39	41	12	45	18	41	41	12	28	10
g この種の問題が受け継がれる 遺伝するこ と	400	68	28	57	25	53	85	29	54	38	40
h 神経質な人であること	400	26	55	12	33	23	26	54	14	43	05
i 性格に劣点があること	400	26	52	16	35	13	26	46	21	48	13

	調査数	北九川 長崎				
		非市にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない
a ウィルスや他の感染症	400		80	920		
b アレルキーや類似の反応	400		113	885		03
c ストレス、仕事上の困難、経済的困難のような日々の問題	400	450	503	48		
d 身近な友人や親族が最近死んだこと	400	218	613	170		
e 大火 重大事故 強盗のようなトラウマになるような出来事	400	293	565	143		
f 虐待 親を亡くした 加害家庭出身といった子どもの時の問題	400	373	525	103		
g この種の問題が受け継がれる 遺伝すること	400	48	348	605		
h 神経質な人であること	400	150	590	258		03
i 性格に劣点があること	400	178	568	255		

Q15 【年代別】

	調査数	20代				
		非市にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない
a ウィルスや他の感染症	400	10	60	888	10	33
b アレルキーや類似の反応	400	13	118	828	13	30
c ストレス 仕事上の困難 経済的困難のような日々の問題	400	568	368	60	05	
d 身近な友人や親族が最近死んだこと	400	325	503	135	20	18
e 大火 重大事故 強盗のようなトラウマになるような出来事	400	380	475	113	25	08
f 虐待 親を亡くした 加害家庭出身といった子どもの時の問題	400	488	415	78	18	03
g この種の問題が受け継がれる 遺伝すること	400	40	258	650	13	40
h 神経質な人であること	400	230	565	168	25	13
i 性格に劣点があること	400	205	535	228	25	08

30代				
非市にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない
05	60	885	23	28
08	110	828	20	35
515	423	53	08	03
285	508	155	45	08
365	470	133	23	10
413	453	105	28	03
58	318	565	30	30
233	560	158	43	08
203	530	210	40	18

	調査数	40代					50代										
		非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない	非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない						
a ウィルスや他の感染症	400	13	63	86	5	23	38	05	38	88	3	15	60				
b アレルギーや類似の反応	400	18	88	84	5	13	38	13	68	83	8	25	58				
c ストレス、仕事上の困難、経済的困難のような日々の問題	400	47	0	44	5	45	45	25	15	45	0	46	8	60	18	05	
d 身近な友人や親族が最近死んだこと	400	25	0	52	8	14	0	50	33	23	5	51	5	16	8	50	33
e 大火、重大事故、強盗のようなトラウマになるような出来事	400	30	5	49	0	14	3	30	33	25	3	54	5	12	5	38	40
f 虐待、親をしくした、加害家庭出身といった子どもの時の問題	400	37	3	46	0	12	0	33	15	33	5	50	5	11	0	25	25
g この種の問題が受け継がれる、遺伝すること	400	6	0	32	5	53	0	38	48	9	0	30	5	51	8	30	58
h 神経質な人であること	400	21	0	57	0	15	0	48	23	23	3	55	5	15	8	35	20
i 性格に弱点があること	400	17	3	54	5	22	5	43	15	23	0	52	3	18	8	43	18

	調査数	60代							
		非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない			
a ウィルスや他の感染症	400		88	84	5	15	53		
b アレルギーや類似の反応	400	05	108	81	8	20	50		
c ストレス、仕事上の困難、経済的困難のような日々の問題	400	36	3	54	0	73	15	10	
d 身近な友人や親族が最近死んだこと	400	21	5	49	5	22	8	35	28
e 大火、重大事故、強盗のようなトラウマになるような出来事	400	23	8	49	5	20	5	30	33
f 虐待、親をしくした、加害家庭出身といった子どもの時の問題	400	31	0	50	3	13	5	28	25
g この種の問題が受け継がれる、遺伝すること	400	7	8	30	3	54	5	33	43
h 神経質な人であること	400	20	0	57	8	18	5	23	15
i 性格に弱点があること	400	24	0	54	5	17	8	20	18

Q15 【性別】

	調査数	男 性					女 性					
		非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない	非常にそうらしい	そうらしい	そうらしくない	場合による	分からない	
a ウィルスや他の感染症	1,000	06	70	865	16	43	07	53	881	18	41	
b アレルキーや類似の反応	1,000	10	106	818	22	44	12	90	844	14	40	
c ストレス 仕事上の困難 経済的困難のような日々の問題	1,000	44	7	467	63	16	07	499	430	53	12	06
d 身近な友人や親族が最近死んだこと	1,000	22	4	516	189	43	28	300	503	141	37	19
e 大火 重大事故、強盗のようなトラウマになるような出来事	1,000	28	0	502	165	23	30	336	488	122	35	19
f 虐待 親を亡くした 前縁家庭出身といった子ども時の問題	1,000	35	1	485	123	26	15	416	449	96	26	13
g この種の問題が受け継がれる 遺伝すること	1,000	5	3	275	603	25	44	77	328	520	32	43
h 神経質な人であること	1,000	20	8	568	179	32	13	234	563	148	37	18
i 性格に劣点があること	1,000	21	6	525	211	36	12	204	546	200	32	18

Q16 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東					首都圏					
		なりやすそう	なりにくそう	近いはない	場合による	分からない	なりやすそう	なりにくそう	近いはない	場合による	分からない	
a 女性は男性よりこの種の問題で悩むようになりやすそうた	400	21	3	173	555	43	18	248	230	468	25	30
b 25歳以下の若い人はなりやすそうた	400	24	0	163	530	50	18	333	223	395	20	30
c 65歳以上の高齢者はなりやすそうた	400	17	5	270	468	60	28	235	325	368	38	35
d 貧乏な人たちはなりやすそうた	400	13	0	175	593	68	35	135	245	538	33	50
e 失業者はなりやすそうた	400	41	8	90	378	100	15	543	130	235	48	45
f 離婚したり別居したりした人たちはなりやすそうた	400	36	5	80	398	140	18	478	120	310	55	38
g 独身の人はなりやすそうた	400	18	0	83	618	95	25	290	138	478	48	48

	調査数	静岡 愛知				
		なりやすそう	なりにくそう	正しいはない	場合による	分からない
a 女性は男性よりこの種の問題で悩むようになりやすそうた	400	30 3	26 5	36 3	3 3	3 8
b 25歳以上の若い人はなりやすそうた	400	30 8	20 3	37 5	5 3	6 3
c 65歳以上の高齢者はなりやすそうた	400	23 0	29 3	38 3	4 5	5 0
d 貧困な人たちはなりやすそうた	400	15 5	23 0	52 8	5 0	3 8
e 失業者はなりやすそうた	400	51 5	13 8	25 3	6 3	3 3
f 離婚したり別居したりした人たちはなりやすそうた	400	42 0	18 3	29 0	7 5	3 3
g 独身の人はなりやすそうた	400	20 3	19 5	49 5	5 8	5 0

近畿圏				
なりやすそう	なりにくそう	正しいはない	場合による	分からない
24 3	25 0	46 8	2 3	1 8
31 5	26 8	35 5	3 8	2 5
28 8	32 3	34 8	3 0	1 3
17 0	28 0	50 0	4 0	1 0
54 8	16 3	24 8	3 5	0 8
47 5	12 5	33 3	5 8	1 0
21 8	24 3	47 0	5 0	2 0

	調査数	北九川 長崎				
		なりやすそう	なりにくそう	正しいはない	場合による	分からない
a 女性は男性よりこの種の問題で悩むようになりやすそうた	400	22 0	24 8	53 3		
b 25歳以下の若い人はなりやすそうた	400	24 5	23 3	51 5	0 5	0 3
c 65歳以上の高齢者はなりやすそうた	400	18 3	30 5	50 8	0 5	
d 貧困な人たちはなりやすそうた	400	9 8	23 0	67 3		
e 失業者はなりやすそうた	400	48 8	16 0	35 0	0 3	
f 離婚したり別居したりした人たちはなりやすそうた	400	37 5	19 0	43 0	0 5	
g 独身の人はなりやすそうた	400	21 5	17 0	61 0	0 5	

Q16 【年代別】

	調査数	20代					30代				
		なりやすそう	なりにくそう	近いはない	場合による	分からない	なりやすそう	なりにくそう	近いはない	場合による	分からない
a 女性は男性よりこの種の問題で悩むようになりやすそうた	400	263	260	440	23	15	245	195	513	35	13
b 25歳以下の若い人はなりやすそうた	400	325	245	390	28	13	283	208	458	30	23
c 65歳以上の高齢者はなりやすそうた	400	223	338	403	20	18	213	315	428	30	15
d 貧困な人たちはなりやすそうた	400	155	230	565	30	20	150	233	565	33	20
e 失業者はなりやすそうた	400	618	108	213	45	18	543	125	275	53	05
f 離婚したり別居したりした人たちはなりやすそうた	400	403	150	373	60	15	438	108	383	63	10
g 独身の人はなりやすそうた	400	218	200	523	48	13	223	135	558	53	33

	調査数	40代					50代				
		なりやすそう	なりにくそう	近いはない	場合による	分からない	なりやすそう	なりにくそう	近いはない	場合による	分からない
a 女性は男性よりこの種の問題で悩むようになりやすそうた	400	228	243	490	18	23	238	228	483	25	28
b 25歳以下の若い人はなりやすそうた	400	278	195	468	38	23	273	215	443	28	43
c 65歳以上の高齢者はなりやすそうた	400	223	270	440	50	18	218	308	398	30	48
d 貧困な人たちはなりやすそうた	400	168	220	550	40	23	113	233	583	33	40
e 失業者はなりやすそうた	400	483	133	305	53	28	428	153	338	55	28
f 離婚したり別居したりした人たちはなりやすそうた	400	418	138	355	70	20	408	155	335	73	30
g 独身の人はなりやすそうた	400	198	155	568	55	25	225	160	523	45	48

	調査数	60代				
		なりやすそう	なりにくそう	正しいはない	場合による	分からない
a 女性は男性よりこの種の問題で悩むようになりやすそう	400	25.3	24.0	46.0	2.3	2.5
b 25歳以上の若い人はなりやすそう	400	28.3	22.5	41.3	4.3	3.8
c 65歳以上の高齢者はなりやすそう	400	23.5	28.5	40.5	4.8	2.8
d 貧困な人たちはなりやすそう	400	10.3	24.5	56.8	5.5	3.0
e 失業者はなりやすそう	400	44.0	16.3	33.3	4.3	2.3
f 離婚したり別居したりした人たちはなりやすそう	400	44.8	14.8	31.5	6.8	2.3
g 独身の人はなりやすそう	400	24.3	17.8	50.0	5.5	2.5

Q16 【性別】

	調査数	男 性					女 性				
		なりやすそう	なりにくそう	正しいはない	場合による	分からない	なりやすそう	なりにくそう	正しいはない	場合による	分からない
a 女性は男性よりこの種の問題で悩むようになりやすそう	1,000	23.2	22.1	50.2	2.5	2.0	25.8	24.5	45.2	2.4	2.1
b 25歳以上の若い人はなりやすそう	1,000	28.8	21.2	41.0	2.9	3.1	28.8	22.3	42.8	3.7	2.4
c 65歳以上の高齢者はなりやすそう	1,000	21.7	28.7	43.6	3.5	2.5	22.7	31.9	39.3	3.6	2.5
d 貧困な人たちはなりやすそう	1,000	14.1	21.7	58.1	3.7	2.4	13.4	24.7	55.1	3.9	2.9
e 失業者はなりやすそう	1,000	49.2	13.2	30.8	4.9	1.9	51.2	14.0	27.7	5.0	2.1
f 離婚したり別居したりした人たちはなりやすそう	1,000	40.8	13.4	37.3	6.7	1.8	43.7	14.5	33.1	6.6	2.1
g 独身の人はなりやすそう	1,000	22.2	14.8	55.1	5.1	2.8	22.0	18.3	51.7	5.1	2.9

Q17 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東			
		はい	いいえ	回答拒否	分からない
a 家族や親しい友人達の中に 問題を持った人かいる	400	17.5	80.8	0.8	1.0
b その人たちはなんらかの専門的援助か治療を受けている	70	70.0	24.3		5.7
c あなたは彼（彼女）と似た問題を持ったことがある	400	6.8	92.3	0.3	0.8
d あなたは何らかの専門的援助や治療を受けている	27	22.2	74.1		3.7
e あなたは治療 サービスを提供する仕事に就いたことがある	400	3.0	96.3	0.5	0.3

調査数	首都圏			
	はい	いいえ	回答拒否	分からない
400	20.5	78.0	0.3	1.3
82	69.5	18.3		12.2
400	5.0	93.5	0.5	1.0
20	15.0	80.0		5.0
400	1.8	98.0		0.3

	調査数	静岡 夏知			
		はい	いいえ	回答拒否	分からない
a 家族や親しい友人達の中に 問題を持った人かいる	400	14.5	84.3	0.3	1.0
b その人たちはなんらかの専門的援助か治療を受けている	58	58.6	31.0		10.3
c あなたは彼（彼女）と似た問題を持ったことがある	400	5.0	93.3	0.5	1.3
d あなたは何らかの専門的援助や治療を受けている	20	25.0	65.0		10.0
e あなたは治療 サービスを提供する仕事に就いたことがある	400	2.5	96.5	0.3	0.8

調査数	近畿圏			
	はい	いいえ	回答拒否	分からない
400	21.5	77.3	0.3	1.0
86	66.3	26.7		7.0
400	6.8	92.3	0.3	0.8
27	22.2	74.1		3.7
400	5.8	93.5		0.8

	調査数	北九川 長崎			
		はい	いいえ	回答拒否	分からない
a 家族や親しい友人達の中に 問題を持った人かいる	400	17.8	82.0	0.3	
b その人たちはなんらかの専門的援助か治療を受けている	71	73.2	18.3		8.5
c あなたは彼（彼女）と似た問題を持ったことがある	400	6.5	92.5	0.5	0.5
d あなたは何らかの専門的援助や治療を受けている	26	23.1	76.9		
e あなたは治療 サービスを提供する仕事に就いたことがある	400	2.8	97.3		

Q17 【年代別】

	調査数	20代			
		はい	いいえ	回答拒否	分からない
a 家族や親しい友人達の中に、問題を持った人かいる	400	16.3	82.5	0.8	0.5
b その人たちはなんらかの専門的援助か治療を受けている	65	58.5	33.8		7.7
c あなたは彼（彼女）と似た問題を持ったことがある	400	8.0	90.3	0.5	1.3
d あなたは何らかの専門的援助や治療を受けている	32	18.8	78.1		3.1
e あなたは治療 サービスを提供する仕事に就いたことがある	400	1.8	97.3	0.3	0.8

調査数	30代			
	はい	いいえ	回答拒否	分からない
400	16.5	82.5	0.3	0.8
66	65.2	22.7		12.1
400	7.0	92.0	0.3	0.8
28	28.6	60.7		10.7
400	3.8	95.5		0.8

	調査数	40代			
		はい	いいえ	回答拒否	分からない
a 家族や親しい友人達の中に 問題を持った人かいる	400	19.5	79.3		1.3
b その人たちはなんらかの専門的援助か治療を受けている	78	70.5	21.8		7.7
c あなたは彼（彼女）と似た問題を持ったことがある	400	5.8	93.5	0.3	0.5
d あなたは何らかの専門的援助や治療を受けている	23	30.4	69.6		
e あなたは治療 サービスを提供する仕事に就いたことがある	400	2.5	96.8	0.5	0.3

調査数	50代			
	はい	いいえ	回答拒否	分からない
400	19.8	79.0	0.5	0.8
79	77.2	16.5		6.3
400	4.0	94.5	0.8	0.8
16	12.5	81.3		6.3
400	3.5	96.5		

		60代				
	調査数	はい	いいえ	回答拒否	分からない	
a	家族や親しい友人達の中に 問題を持った人 がいる	400	19.8	79.0	0.3	1.0
b	その人たちはなんらかの専門的援助か治療 を受けている	79	65.8	24.1		10.1
c	あなたは彼(彼女)と似た問題を持ったこと がある	400	5.3	93.5	0.3	1.0
d	あなたは何らかの専門的援助や治療を受け ている	21	14.3	85.7		
e	あなたは治療 サービスを提供する仕事に就 いたことがある	400	4.3	95.5		0.3

Q17 【性別】

		男 性				
	調査数	はい	いいえ	回答拒否	分からない	
a	家族や親しい友人達の中に 問題を持った人 がいる	1,000	17.7	81.2	0.3	0.8
b	その人たちはなんらかの専門的援助か治療 を受けている	177	63.3	26.0		10.7
c	あなたは彼(彼女)と似た問題を持ったこと がある	1,000	5.1	93.6	0.3	1.0
d	あなたは何らかの専門的援助や治療を受け ている	51	23.5	72.5		3.9
e	あなたは治療 サービスを提供する仕事に就 いたことがある	1,000	2.2	96.9	0.3	0.6

		女 性				
	調査数	はい	いいえ	回答拒否	分からない	
a	家族や親しい友人達の中に 問題を持った人 がいる	1,000	19.0	79.7	0.4	0.9
b	その人たちはなんらかの専門的援助か治療 を受けている	190	72.1	21.1		6.8
c	あなたは彼(彼女)と似た問題を持ったこと がある	1,000	6.9	91.9	0.5	0.7
d	あなたは何らかの専門的援助や治療を受け ている	69	20.3	75.4		4.3
e	あなたは治療 サービスを提供する仕事に就 いたことがある	1,000	4.1	95.7		0.2

Q18

		調査数	すはらしく良い	良い	ますます	悪い	分からない
全 体		2,000	9 0	47 6	40 2	3 1	0 3
調査地 区	東北 北関東	400	7 3	48 0	40 3	4 3	0 3
	首都圏	400	6 3	49 0	41 5	3 0	0 3
	静岡 長知	400	11 0	44 3	41 8	2 8	0 3
	近畿圏	400	11 5	49 5	36 5	1 8	0 8
	北九州 長崎	400	8 8	47 0	40 8	3 5	
年代	20 代	400	17 0	53 0	25 8	3 5	0 8
	30 代	400	8 8	53 5	35 0	2 8	
	40 代	400	7 5	48 3	42 0	2 3	
	50 代	400	7 8	40 8	48 8	2 5	0 3
	60 代	400	3 8	42 3	49 3	4 3	0 5
性別	男 性	1,000	10 1	46 8	39 2	3 4	0 5
	女 性	1 000	7 8	48 3	41 1	2 7	0 1

Q19 【調査地点別】

	調査枚	東北 北関東			日都函			静岡 長知		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	400	283	713	05	320	680		253	745	03
b 咽喉炎	400	63	935	03	123	878		60	938	03
c 頭痛	400	255	743	03	243	758		208	790	03
d めまい	400	100	895	05	88	913		70	928	03
e 動悸	400	90	908	03	40	960		45	955	
f 呼吸困難	400	18	980	03	28	973		13	988	
g 腰痛	400	333	668		280	720		320	680	
h インフルエンザ	400	05	993	03	03	998		08	993	
i 不眠状態（不眠神経症）	400	75	915	10	30	970		18	970	13
j つつ病	400	10	980	10	05	995		05	995	
k 疲労	400	425	568	08	430	570		370	618	13
l いらいら感	400	255	735	10	240	758	03	210	785	05
m 神経質	400	88	893	20	78	918	05	100	885	15

	調査数	近畿圏			北九川 長崎		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	400	26 3	73 5	0 3	24 0	76 0	
b 咽喉炎	400	8 3	91 0	0 8	12 0	88 0	
c 虫歯	400	29 0	71 0		23 8	76 3	
d めまい	400	7 3	92 8		9 5	90 5	
c 動悸	400	5 5	94 5		6 8	93 3	
f 町吸困難	400	3 0	97 0		2 3	97 8	
g 腰痛	400	29 0	70 8	0 3	35 8	64 0	0 3
h インフルエンザ	400	1 3	98 5	0 3	0 3	99 5	0 3
i 不眠状態（不眠神経症）	400	5 8	93 5	0 8	5 3	94 3	0 5
j つづ柄	400	0 8	99 0	0 3	1 8	98 0	0 3
k 疲労	400	39 3	60 5	0 3	42 3	57 0	0 8
l いろいろな点	400	29 0	70 5	0 5	27 8	71 5	0 8
m 神経質	400	11 5	87 8	0 8	12 0	86 0	2 0

Q19 【年代別】

	調査数	20代			30代			40代		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	400	365	635		330	668	03	230	770	
b 咽喉炎	400	108	890	03	103	895	03	75	925	
c 頭痛	400	325	673	03	285	715		290	708	03
d めまい	400	115	883	03	73	928		100	900	
e 動悸	400	23	975	03	38	963		65	935	
f 呼吸困難	400	20	978	03	20	980		23	978	
g 腰痛	400	263	735	03	263	738		348	653	
h インフルエンザ	400		998	03		1000		03	998	
i 不眠状態(不眠神経痛)	400	53	935	13	48	950	03	38	958	05
j つつ柄	400	15	983	03	08	990	03		998	03
k 疲労	400	370	628	03	408	583	10	445	550	05
l いらいら感	400	283	710	08	275	715	10	318	678	05
m 神経質	400	105	880	15	85	898	18	113	873	15

	調査数	50代			60代		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	400	230	768	03	203	793	05
b 咽喉炎	400	78	920	03	85	910	05
c 頭痛	400	193	808		140	860	
d めまい	400	80	918	03	58	940	03
e 動悸	400	93	908		80	920	
f 呼吸困難	400	38	963		10	990	
g 腰痛	400	363	638		345	653	03
h インフルエンザ	400	10	990		18	978	05
i 不眠状態（イ女神経痛）	400	53	940	08	43	950	08
j つつ病	400	15	985		08	985	08
k 疲労	400	470	520	10	348	650	03
l いろいろ感	400	263	733	05	135	863	03
m 神経質	400	115	875	10	83	908	10

Q19 【性別】

	調査数	男 性			女 性		
		はい	いいえ	分からない	はい	いいえ	分からない
a 風邪	1,000	28.2	71.6	0.2	26.1	73.7	0.2
b 咽喉炎	1,000	8.0	91.6	0.4	9.9	90.0	0.1
c 頭痛	1,000	19.0	80.9	0.1	30.3	69.6	0.1
d めまい	1,000	4.8	95.0	0.2	12.2	87.7	0.1
e 動悸	1,000	4.9	95.0	0.1	7.0	93.0	
f 呼吸困難	1,000	2.0	97.9	0.1	2.4	97.6	
g 腰痛	1,000	30.8	69.1	0.1	32.4	67.5	0.1
h インフルエンザ	1,000	0.8	99.0	0.2	0.4	99.5	0.1
i 不眠状態（不眠神経症）	1,000	4.3	95.2	0.5	5.0	94.1	0.9
j つわい	1,000	1.1	98.6	0.3	0.7	99.0	0.3
k 疲労	1,000	40.3	59.2	0.5	41.3	58.0	0.7
l いらいら感	1,000	23.4	76.1	0.5	27.5	71.8	0.7
m 神経質	1,000	10.3	88.5	1.2	9.7	88.8	1.5

Q20

		調査数	はい	いいえ	回答割合	分からない
全 体		2 000	43.9	51.7	0.4	4.1
調査地 区	東北 北関東	400	38.3	56.5	0.8	4.5
	首都圏	400	52.0	44.3		3.8
	静岡 愛知	400	36.0	59.3	0.3	4.5
	近畿圏	400	51.5	45.3		3.3
	北九川 長崎	400	41.5	53.0	1.0	4.5
年 代	20 代	400	40.5	55.3	0.5	3.8
	30 代	400	40.3	55.0	0.5	4.3
	40 代	400	45.3	50.0	0.5	4.3
	50 代	400	45.8	48.8	0.3	5.3
	60 代	400	47.5	49.3	0.3	3.0
性 別	男 性	1 000	38.3	56.2	0.7	4.8
	女 性	1,000	49.4	47.1	0.1	3.4

Q22

		調査数	はい	いいえ	回答拒否	分からない
全 体		2 000	13 4	77 6	0 2	8 9
調査地点	東北 北関東	400	14 0	75 3	0 3	10 5
	首都圏	400	13 5	74 0	0 3	12 3
	静岡 愛知	400	10 8	81 5		7 8
	近畿圏	400	14 3	78 0		7 8
	北九川 長崎	400	14 3	79 3	0 5	6 0
年代	20 代	400	11 0	80 3	0 3	8 5
	30 代	400	10 3	82 3	0 3	7 3
	40 代	400	16 5	74 8	0 3	8 5
	50 代	400	15 0	76 8	0 3	8 0
	60 代	400	14 0	74 0		12 0
性別	男 性	1,000	12 4	79 7	0 3	7 6
	女 性	1,000	14 3	75 5	0 1	10 1

Q23 【調査地点別】

	調査数	東北 北関東				首都圏			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない	よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	0 5	3 5	22 3	73 8		3 5	15 8	80 8
b 精神障害者家族会	400	0 3	6 0	20 5	73 3	0 3	4 5	17 5	77 8
c 精神障害者本人の活動組織	400		2 5	7 0	90 5		2 8	7 8	89 5
d 断酒会	400	4 5	14 0	35 0	46 5	1 0	16 5	31 3	51 3
e いのちの電話	400	8 3	29 3	39 0	23 5	2 3	35 0	41 0	21 8
f あしなか育英会	400	5 8	31 8	35 5	27 0	4 5	36 8	38 3	20 5
g 自殺死亡から5年続けて3万人を超えている	400	5 0	19 5	28 8	46 8	2 8	21 8	25 3	50 3
h 精神保健福祉センター	400	2 3	8 0	25 3	64 5	0 3	7 0	19 8	73 0
i 精神分裂病の統合失調症への名称変更	400	2 3	11 5	8 5	77 8	1 5	7 3	9 0	82 3

	調査数	近畿圏			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	0 3	2 8	16 8	80 3
b 精神障害者家族会	400	0 5	3 3	13 8	82 5
c 精神障害者本人の活動組織	400	0 3	2 5	7 0	90 3
d 断酒会	400	2 0	13 8	29 8	54 5
e いのちの電話	400	5 0	21 3	41 5	32 3
f あしなかな英会	400	5 8	19 3	33 3	41 8
g 自殺死しか5年続けて3万人を超えている	400	3 5	13 8	23 0	59 8
h 精神保健福祉センター	400	1 0	5 5	15 0	78 5
i 精神分裂病の統合失調症への名称変更	400		5 5	6 5	88 0

近畿圏			
よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
0 3	7 3	16 5	76 0
0 8	6 8	14 0	78 5
1 0	2 5	6 3	90 3
4 8	17 5	29 5	48 3
7 0	29 0	41 0	23 0
10 3	32 0	38 3	19 5
4 8	17 3	23 5	54 5
1 5	8 0	19 8	70 8
2 3	7 3	6 0	84 5

	調査数	北九川 上崎			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病学会	400	1 0	3 5	18 8	76 8
b 精神障害者家族会	400	0 3	3 3	19 5	77 0
c 精神障害者本人の活動組織	400	0 3	3 3	9 0	87 5
d 断酒会	400	2 5	20 0	37 0	40 5
e いのちの電話	400	6 0	31 8	40 8	21 5
f あしなかな英会	400	6 3	29 3	37 3	27 3
g 自殺死しか5年続けて3万人を超えている	400	4 8	21 0	28 5	45 8
h 精神保健福祉センター	400	2 0	11 5	20 5	66 0
i 精神分裂病の統合失調症への名称変更	400	2 3	8 3	12 5	77 0

Q23 【年代別】

	調査数	20代			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病協会	400		18	160	823
b 精神障害者家族会	400	03	23	113	863
c 精神障害者本人の活動組織	400		10	70	920
d 断酒会	400	08	58	163	773
e いのちの電話	400	43	225	380	353
f あしなかな英会	400	63	220	323	395
g 自殺死しか5年続けて3万人を超えている	400	38	158	233	573
h 精神保健福祉センター	400	10	88	258	645
i 精神分裂病の統合失調症への名称変更	400	18	80	68	835

30代			
よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
03	25	155	818
03	33	138	828
	15	63	923
20	103	248	630
53	283	410	255
63	283	358	298
30	170	245	555
10	60	198	733
23	73	85	820

	調査数	40代			
		よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
a 日本うつ病協会	400	08	50	185	758
b 精神障害者家族会	400	03	55	160	783
c 精神障害者本人の活動組織	400		33	88	880
d 断酒会	400	30	190	388	393
e いのちの電話	400	60	350	425	165
f あしなかな英会	400	85	355	368	193
g 自殺死しか5年続けて3万人を超えている	400	40	175	260	525
h 精神保健福祉センター	400	15	80	165	740
i 精神分裂病の統合失調症への名称変更	400	10	88	120	783

50代			
よく知っている	知っている	聞いたことがある	知らない
05	68	195	733
05	78	188	730
05	50	68	878
53	245	420	283
85	343	400	173
68	358	370	205
68	240	253	440
28	93	173	708
18	93	75	815