

アルコール精神医学雑誌10(1) 19-26, 2003

- (5) 和田 清 一般人口における薬物乱用 依存の実態把握 精神保健研究 49 17-22, 2003
- (6) 和田 清、菊池安希子、中野良吾、尾崎 茂 国際保健からみた薬物乱用の現状とわが国の対応—住民調査及び中学生調査からみた現状 日本アルコール・薬物医学会雑誌 39(1) 28-34, 2004

### 3 学会発表

- (1) 和田 清、菊池安希子、中野良吾、尾崎 茂 住民調査及び中学生調査から見た現状 第38回日本アルコール・薬物医学会 メインシンポジウム1(市民公開講座2)「国際保健からみた薬物乱用の現況とわが国の対応」高輪プリンス(東京), 2003 7 4

### 謝辞

本調査研究にご回答をいただいた、多くの方々に、心よりお礼を述べさせていただきます。

### 引用文献

- 1) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣 薬物依存の世帯調査 平成4年度厚生科学研究費補助金(麻薬等総合対策研究事業)「薬物依存の社会的、精神医学的特徴に関する研究(主任研究者 福井 進)」平成4年度研究報告書、pp 9-23, 1993
- 2) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣 薬物依存の世帯調査 平成5年度厚生科学研究費補助金(麻薬等総合対策研究事業)「薬物依存の社会的、精神医学的特徴に関する研究(主任研究者 福井 進)」平成5年度研究報告書、pp 5-26, 1994
- 3) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣 薬物依存の世帯調査 平成6年度厚生科学研究費補助金(麻薬等総合対策研究事業)「薬物依存の社会的、精神医学的特徴に関する研究(主任研究者 福井 進)」平成6年度研究報告書、pp 5-34, 1995
- 4) 福井 進、和田 清、伊豫雅臣、浦田重治郎、尾崎 茂 薬物乱用・依存の世帯調査 平成7年度厚生科学研究費補助金(麻薬等対策総合研究事業)「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究(主任研究者 寺元 弘)」平成7年度研究報告書第1分冊、pp 5-35, 1996
- 5) 福井 進、和田 清、菊池周一、尾崎 茂、浦田重治郎 薬物乱用 依存の世帯調査 平成9年度厚生科学研究費補助金(麻薬等対策総合研究事業)「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究(主任研究者 寺元 弘)」平成9年度研究報告書第1分冊、pp 7-48, 1998
- 6) 和田 清、勝野真吾、尾崎米厚、中野良吾 中学生における「シンナー遊び」喫煙 飲酒についての調査研究 平成8年度厚生科学研究費補助金(麻薬等対策総合研究事業)研究報告書「薬物依存・中毒者の疫学調査及び精神医療サービスに関する研究班」(主任研究者 寺元 弘) 第1分冊薬物乱用 依存の多面的疫学調査研究(2) pp 21-60 1996
- 7) Wada, K, Price, R K, Fukui, S Reflecting Adult Drinking Culture Prevalence of Alcohol Use and Drinking Situations among Japanese Junior High School Students in Japan Journal of Studies on Alcohol 59 381-386, 1998
- 8) 和田 清、中野良吾、尾崎米厚、勝野真吾 薬物乱用に関する全国中学生意識 実態調査 平成10年度厚生科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業)「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究(主任研究者 和田 清) 研究報告書 pp 19-83, 1999
- 9) 和田 清 薬物依存の最近の傾向と対策 日本医事新報 第3920号 25-32, 1999
- 10) 和田 清 中学生における飲酒—飲酒文化の反映— 日本アルコール・薬物医学会雑誌 34 36-48, 1999
- 11) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂、菊池周一 薬物使用に関する全国住民調査 平成11年度厚生科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業)「薬物乱用 依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究(主任研究者 和田 清) 研究報告書 pp 17-70, 2000 3
- 12) Wada K Lifetime Prevalence of Alcohol Drinking, Cigarette Smoking, and Solvent

Inhalation among Junior High School  
Students in Japan Tradition and  
Urbanization Jpn J Alcohol & Drug  
Dependence 36 (2) 124-141, 2001

- 13) 和田 清、菊池安希子、尾崎米厚、勝野眞吾  
薬物乱用に関する全国中学生意識 実態調  
査 平成12年度厚生科学研究費補助金(医薬  
安全総合研究事業)「薬物乱用・依存等の疫学  
的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切  
な医療のあり方についての研究(主任研究者  
和田 清) 研究報告書 pp 15-76, 2001
- 14) 和田 清 薬物乱用の現状と歴史 神経精神  
薬理 19 913-923, 1997
- 15) 和田 清、菊池安希子、尾崎 茂 薬物使用  
に関する全国住民調査 平成13年度厚生科学  
研究費補助金(医薬安全総合研究事業)「薬物  
乱用・依存等の実態把握に関する研究及び社  
会経済的損失に関する研究(主任研究者 和  
田 清) 研究報告書 pp 15-77, 2002 3
- 16) 和田 清、畢 穎、鈴木紀美子、尾崎米厚、  
勝野眞吾 薬物乱用に関する全国中学生意識  
実態調査(2002年) 平成14年度厚生労働  
科学研究費補助金(医薬安全総合研究事業)「薬  
物乱用 依存等の実態把握に関する研究及び  
社会経済的損失に関する研究(主任研究者  
和田 清) 研究報告書 pp 19-86, 2003
- 17) SAMHSA Results from the 2002 National  
Survey on Drug Use and Health National  
Findings, Table 1 1B
- 18) 各国によるReport to the EMCDDA by the  
Reitox National Focal Point 2002~2003
- 19) Drug Demand Reduction Bureau, Office of  
the Narcotics Control Board, Thailand  
Preliminary Report of Project, Estimation  
of Population Related with Substance  
Abuse, Status of Drug and Substance Use  
2001, National Household Survey pp 3, 20  
02

表5 対象の性・年齢・学歴 (%)

		男		女		全体	
年齢	15-19歳	113	(6 6)	103	(5 7)	216	(6 1)
	20-24歳	82	(4 8)	109	(6 0)	191	(5 4)
	25-29歳	92	(5 3)	122	(6 7)	214	(6 0)
	30-34歳	115	(6 7)	125	(6 9)	240	(6 8)
	35-39歳	138	(8 0)	164	(9 0)	302	(8 5)
	40-44歳	140	(8 1)	165	(9 1)	305	(8 6)
	45-49歳	129	(7 5)	170	(9 4)	299	(8 4)
	50-54歳	186	(10 8)	202	(11 1)	388	(11 0)
	55-59歳	160	(9 3)	180	(9 9)	340	(9 6)
	60-64歳	196	(11 4)	158	(8 7)	354	(10 0)
	65-69歳	154	(8 9)	147	(8 1)	301	(8 5)
	70歳以上	218	(12 7)	169	(9 3)	387	(10 9)
	無回答	0	(0)	2	(1)	2	(1)
学歴	小学校 (尋常小学校も含む)	24	(1 4)	35	(1 9)	59	(1 7)
	中学校 (尋常高等小学校も含む)	306	(17 8)	260	(14 3)	566	(16 0)
	専門学校 (中卒後)	62	(3 6)	64	(3 5)	126	(3 6)
	専門学校 (高校中退後、ないし高卒後)	120	(7 0)	192	(10 6)	312	(8 8)
	高等学校 (旧制中学校 高女も含む)	709	(41 1)	833	(45 9)	1542	(43 6)
	短大 大学以上 (旧制高等学校も含む)	486	(28 2)	410	(22 6)	896	(25 3)
	その他	7	(4)	6	(3)	13	(4)
	無回答	9	(5)	16	(9)	25	(7)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)	

表6 対象の職業 身分 (%)

		男		女		全体	
中学生	10	(6)	10	(6)	20	(6)	
高校生	76	(4 4)	63	(3 5)	139	(3 9)	
予備校生	3	(2)	1	(1)	4	(1)	
専門学校、各種学校生徒	6	(3)	16	(9)	22	(6)	
短大生、大学生、大学院生	33	(1 9)	35	(1 9)	68	(1 9)	
農林漁業自営者	100	(5 8)	45	(2 5)	145	(4 1)	
商店主	55	(3 2)	49	(2 7)	104	(2 9)	
工場主	36	(2 1)	14	(8)	50	(1 4)	
土木建設業種	50	(2 9)	7	(4)	57	(1 6)	
医療関係業種	8	(5)	5	(3)	13	(4)	
サービス業事業主	36	(2 1)	34	(1 9)	70	(2 0)	
その他の事業主	33	(1 9)	14	(8)	47	(1 3)	
販売従業者	116	(6 7)	120	(6 6)	236	(6 7)	
保安従業者	36	(2 1)	2	(1)	38	(1 1)	
運輸従業者	69	(4 0)	0	(0)	69	(1 9)	
通信従事者	5	(3)	4	(2)	9	(3)	
サービス業従事者	35	(2 0)	79	(4 4)	114	(3 2)	
技能職従事者	25	(1 5)	22	(1 2)	47	(1 3)	
土木建築業従事者	98	(5 7)	6	(3)	104	(2 9)	
工場労働者、工業作業員	137	(8 0)	55	(3 0)	192	(5 4)	
その他の労務従事者	24	(1 4)	28	(1 5)	52	(1 5)	
専務従事者	159	(9 2)	206	(11 3)	365	(10 3)	
管理的職業	73	(4 2)	6	(3)	79	(2 2)	
医療職従事者	14	(8)	79	(4 4)	93	(2 6)	
その他の専門、技術職従事者	118	(6 8)	57	(3 1)	175	(4 9)	
専業主婦	0	(0)	681	(37 5)	681	(19 2)	
無職	342	(19 8)	157	(8 6)	499	(14 1)	
その他	10	(6)	12	(7)	22	(6)	
無回答	16	(9)	9	(5)	25	(7)	
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)	

表7 これまでの飲酒経験の有無（生涯飲酒経験率）（%）

		男		女		全体	
飲酒経験	なし	80	(4 6)	155	(8 5)	235	(6 6)
	あり	1637	(95 0)	1659	(91 4)	3296	(93 1)
	無回答	6	( 3)	2	( 1)	8	( 2)
合計		1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表8 これまでに飲酒した機会（生涯飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

		男		女		全体	
冠婚葬祭		1225	(74 8)	1146	(69 1)	2371	(71 9)
仕事 商売上の必要		886	(54 1)	444	(26 8)	1330	(40 4)
上司とのつきあい		768	(46 9)	369	(22 2)	1137	(34 5)
友人・同僚と		1276	(77 9)	1142	(68 8)	2418	(73 4)
その他つきあい		719	(43 9)	340	(20 5)	1059	(32 1)
家の食事 団らん		1228	(75 0)	1103	(66 5)	2331	(70 7)
外の食事 団らん		896	(54 7)	762	(45 9)	1658	(50 3)
仕事で嫌なこと		349	(21 3)	152	(9 2)	501	(15 2)
家で面白くないこと		219	(13 4)	123	(7 4)	342	(10 4)
寝る前		502	(30 7)	337	(20 3)	839	(25 5)
その他		33	(2 0)	25	(1 5)	58	(1 8)
飲酒機会ありたか機会不明		9	( 5)	21	(1 3)	30	( 9)
合計		1637	(100 0)	1659	(100 0)	3296	(100 0)

表9 初めての飲酒経験年齢（初飲年齢）（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

		男			女			全体		
小学校以前		58	(3 5)	[ 3 5]	53	(3 2)	[ 3 2]	111	(3 4)	[ 3 4]
小学校時代		221	(13 5)	[17 0]	207	(12 5)	[15 7]	428	(13 0)	[16 4]
中学校時代		273	(16 7)	[33 7]	145	(8 7)	[24 4]	418	(12 7)	[29 0]
中卒後～17歳		274	(16 7)	[50 5]	158	(9 5)	[33 9]	432	(13 1)	[42 1]
18-19歳		465	(28 4)	[78 9]	376	(22 7)	[56 6]	841	(25 5)	[67 7]
20歳以降		333	(20 3)	[99 2]	689	(41 5)	[98 1]	1022	(31 0)	[98 7]
初飲酒年齢不明		4	( 2)	[99 5]	10	( 6)	[98 7]	14	( 4)	[99 1]
無回答		9	( 5)	[ 100]	21	(1 3)	[ 100]	30	( 9)	[ 100]
合計		1637	(100 0)		1659	(100 0)		3296	(100 0)	

表10 それなりに飲酒するようになった時期（飲酒経験者のみ）、（%）、[累積%]

		男			女			全体		
それなりにには 至ったことない		156	(9 5)	[ 9 5]	357	(21 5)	[21 5]	513	(15 6)	[15 6]
小学校以前		1	( 1)	[ 9 6]	0	(0)	[21 5]	1	( 0)	[15 6]
小学校時代		2	( 1)	[ 9 7]	2	( 1)	[21 6]	4	( 1)	[15 7]
中学校時代		18	(1 1)	[10 8]	9	( 5)	[22 2]	27	( 8)	[16 5]
中卒後～17歳		99	(6 0)	[16 9]	42	(2 5)	[24 7]	141	(4 3)	[20 8]
18-19歳		489	(29 9)	[46 7]	271	(16 3)	[41 0]	760	(23 1)	[43 9]
20歳以降		815	(49 8)	[96 5]	876	(52 8)	[93 9]	1691	(51 3)	[95 2]
飲酒開始時期不明		28	(1 7)	[98 2]	50	(3 0)	[96 9]	78	(2 4)	[97 5]
無回答		29	(1 8)	[ 100]	52	(3 1)	[ 100]	81	(2 5)	[ 100]
合計		1637	(100 0)		1659	(100 0)		3296	(100 0)	

表11 過去1年での飲酒経験（飲酒1年経験率）（%）

		男		女		全体	
過去1年飲酒経験	なし	182	(10 6)	349	(19 2)	531	(15 0)
	あり	1533	(89 0)	1459	(80 3)	2992	(84 5)
	無回答	8	( 5)	8	( 4)	16	( 5)
合計		1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表12 過去1年に飲酒した機会（過去1年飲酒経験者のみ）（複数回答）（%）

		男		女		全体	
（冠婚葬祭）		922	(60 1)	658	(45 1)	1580	(52 8)
（仕事・商売上の必要）		657	(42 9)	244	(16 7)	901	(30 1)
（上司とのつきあい）		517	(33 7)	157	(10 8)	674	(22 5)
（友人 同僚と）		1106	(72 1)	849	(58 2)	1955	(65 3)
（その他つきあい）		566	(36 9)	219	(15 0)	785	(26 2)
（家の食事 団らん）		1130	(73 7)	969	(66 4)	2099	(70 2)
（外の食事 団らん）		769	(50 2)	602	(41 3)	1371	(45 8)
（仕事で嫌なこと）		229	(14 9)	79	(5 4)	308	(10 3)
（家で面白くないこと）		149	(9 7)	75	(5 1)	224	(7 5)
（寝る前）		446	(29 1)	270	(18 5)	716	(23 9)
（その他）		26	(1 7)	15	(1 0)	41	(1 4)
（飲酒機会ありたか機会不明）		5	( 3)	8	( 5)	13	( 4)
合計		1533	(100 0)	1459	(100 0)	2992	(100 0)

表13 過去1年での飲酒頻度（過去1年飲酒経験者のみ）（%）

		男		女		全体	
1年間に数回（年5回以内）		215	(14 0)	527	(36 1)	742	(24 8)
2ヶ月に1回（年間約6-11回）		91	(5 9)	172	(11 8)	263	(8 8)
月に1-2回（年間約12-24回）		132	(8 6)	181	(12 4)	313	(10 5)
月に数回（年間約25-51回）		120	(7 8)	150	(10 3)	270	(9 0)
週に1-2回程度		191	(12 5)	148	(10 1)	339	(11 3)
週に3-6回程度		263	(17 2)	143	(9 8)	406	(13 6)
ほとんど毎日		509	(33 2)	122	(8 4)	631	(21 1)
飲んたが頻度不明		9	( 6)	11	( 8)	20	( 7)
無回答		3	( 2)	5	( 3)	8	( 3)
合計		1533	(100 0)	1459	(100 0)	2992	(100 0)

表14 禁酒に対する考え 実態（生涯飲酒経験者のみ）（%）

		男		女		全体	
禁酒は考えたことない		802	(49 0)	1142	(68 8)	1944	(59 0)
禁酒を考えたことはあるか実行したことはない		476	(29 1)	203	(12 2)	679	(20 6)
禁酒を試みたか現在禁酒に至っていない		140	(8 6)	72	(4 3)	212	(6 4)
禁酒中（初めての禁酒。1年未満。）		15	( 9)	20	(1 2)	35	(1 1)
禁酒中（再挑戦の禁酒。1年未満。）		14	( 9)	15	( 9)	29	( 9)
禁酒中（1年以上）		67	(4 1)	43	(2 6)	110	(3 3)
無回答		123	(7 5)	164	(9 9)	287	(8 7)
合計		1637	(100 0)	1659	(100 0)	3296	(100 0)

表15 禁酒を考えた理由（生涯飲酒経験があり、かつ、禁酒を考えたことのある人）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
健康上の不調は感しないか可能性か心配になったから	292	(41 0)	133	(37 7)	425	(39 9)
健康上の不調を感じたから	257	(36 1)	71	(20 1)	328	(30 8)
問題は起こしていないか自分の飲酒にその可能性を感じたから	25	(3 5)	13	(3 7)	38	(3 6)
飲酒で問題を起こしたから	15	(2 1)	4	(1 1)	19	(1 8)
その他	25	(3 5)	50	(14 2)	75	(7 0)
禁酒理由不明	112	(15 7)	70	(19 8)	182	(17 1)
無回答	25	(3 5)	22	(6 2)	47	(4 4)
合計	712	(100 0)	353	(100 0)	1065	(100 0)

表16 これまでの喫煙経験（生涯喫煙経験）（%）

	男		女		全体	
喫煙経験 なし	262	(15 2)	999	(55 0)	1261	(35 6)
あり	1415	(82 1)	783	(43 1)	2198	(62 1)
無回答	46	(2 7)	34	(1 9)	80	(2 3)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表17 初めての喫煙時期（生涯喫煙経験者のみ）、（%）、〔累積%〕

	男		女		全体	
小学校以前	9	( 6) [ 6]	3	( 4) [ 4]	12	( 5) [ 5]
小学校時代	83	(5 9) [ 6 5]	51	(6 5) [ 6 9]	134	(6 1) [ 6 6]
中学校時代	266	(18 8) [25 3]	79	(10 1) [17 0]	345	(15 7) [22 3]
中卒後～17歳	267	(18 9) [44 2]	86	(11 0) [28 0]	353	(16 1) [38 4]
18-19歳	457	(32 3) [76 5]	226	(28 9) [56 8]	683	(31 1) [69 5]
20歳以降	324	(22 9) [99 4]	330	(42 1) [99 0]	654	(29 8) [99 2]
初喫煙年齢不明	1	( 1) [99 4]	5	( 6) [99 6]	6	( 3) [99 5]
無回答	8	( 6) [ 100]	3	( 4) [ 100]	11	( 5) [ 100]
合計	1415	(100 0)	783	(100 0)	2198	(100 0)

表18 それなりに喫煙するようになった時期（喫煙経験者のみ）、（%）、〔累積%〕

	男		女		全体	
それなりには至ったことない	154	(10 9) [10 9]	261	(33 3) [33 3]	415	(18 9) [18 9]
小学校時代	3	( 2) [11 1]	1	( 1) [33 5]	4	( 2) [19 1]
中学校時代	57	(4 0) [15 1]	16	(2 0) [35 5]	73	(3 3) [22 4]
中卒後～17歳	159	(11 2) [26 4]	40	(5 1) [40 6]	199	(9 1) [31 4]
18-19歳	471	(33 3) [59 6]	126	(16 1) [56 7]	597	(27 2) [58 6]
20歳以降	513	(36 3) [95 9]	253	(32 3) [89 0]	766	(34 8) [93 4]
喫煙開始時期不明	38	(2 7) [98 6]	64	(8 2) [97 2]	102	(4 6) [98 1]
無回答	20	(1 4) [ 100]	22	(2 8) [ 100]	42	(1 9) [ 100]
合計	1415	(100 0)	783	(100 0)	2198	(100 0)

表19 過去1年間での喫煙経験（%）

	男		女		全体	
過去1年喫煙経験 なし	833	(48 3)	1432	(78 9)	2265	(64 0)
あり	848	(49 2)	317	(17 5)	1165	(32 9)
無回答	42	(2 4)	67	(3 7)	109	(3 1)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表20 過去1年の喫煙頻度（過去1年喫煙経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
1年間に数回（年間5回以内）	40	(4 7)	39	(12 3)	79	(6 8)
2ヶ月に1回程度（年6-11回）	14	(1 7)	7	(2 2)	21	(1 8)
月に1-2回程度（年12-24回）	7	( 8)	2	( 6)	9	( 8)
月に数回（年25-51回）	15	(1 8)	7	(2 2)	22	(1 9)
週に1-2回程度	13	(1 5)	10	(3 2)	23	(2 0)
週に3-6回程度	16	(1 9)	11	(3 5)	27	(2 3)
ほとんど毎日（1日1-10本）	162	(19 1)	110	(34 7)	272	(23 3)
ほとんど毎日（1日11-20本）	343	(40 4)	111	(35 0)	454	(39 0)
ほとんど毎日（1日21本以上）	221	(26 1)	17	(5 4)	238	(20 4)
ほとんど毎日（パイプたばこ）	17	(2 0)	3	( 9)	20	(1 7)
合計	848	(100 0)	317	(100 0)	1165	(100 0)

表21 禁煙に対する考え方（生涯喫煙経験者のみ）（%）

	男		女		全体	
禁煙を考えたことはない	335	(23 7)	362	(46 2)	697	(31 7)
禁煙を考えたことはあるが実行したことはない	299	(21 1)	99	(12 6)	398	(18 1)
禁煙を試みたか現在禁煙に至っていない	294	(20 8)	116	(14 8)	410	(18 7)
禁煙中（初めての禁煙。1年未満。）	36	(2 5)	20	(2 6)	56	(2 5)
禁煙中（再挑戦の禁煙。1年未満。）	15	(1 1)	13	(1 7)	28	(1 3)
禁煙中（1年以上）	405	(28 6)	141	(18 0)	546	(24 8)
無回答	31	(2 2)	32	(4 1)	63	(2 9)
合計	1415	(100 0)	783	(100 0)	2198	(100 0)

表22 禁煙を考えた理由（喫煙経験者で、禁煙を考えたことかある人のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
健康上の不調は感しないか可能性か心配になった	403	(38 4)	168	(43 2)	571	(39 7)
健康上の不調	324	(30 9)	74	(19 0)	398	(27 7)
喫煙者が白い目で見られるようになった	42	(4 0)	15	(3 9)	57	(4 0)
人から勧められた	82	(7 8)	45	(11 6)	127	(8 8)
家族や他者の健康への影響を考えて	255	(24 3)	99	(25 4)	354	(24 6)
その他	86	(8 2)	58	(14 9)	144	(10 0)
禁煙理由不明	55	(5 2)	20	(5 1)	75	(5 2)
無回答	20	(1 9)	8	(2 1)	28	(1 9)
合計	1049	(100 0)	389	(100 0)	1438	(100 0)

表23 家庭の常備薬（複数回答）（%）

	男		女		全体	
とくになし	221	(12 8)	145	(8 0)	366	(10 3)
風邪薬	1097	(63 7)	1275	(70 2)	2372	(67 0)
胃腸薬	1022	(59 3)	1144	(63 0)	2166	(61 2)
ビタミン剤	502	(29 1)	625	(34 4)	1127	(31 8)
高血圧薬	197	(11 4)	179	(9 9)	376	(10 6)
糖尿病薬	64	(3 7)	53	(2 9)	117	(3 3)
精神安定薬	41	(2 4)	73	(4 0)	114	(3 2)
湿布薬	759	(44 1)	1035	(57 0)	1794	(50 7)
強精強肝薬	21	(1 2)	12	( 7)	33	( 9)
睡眠薬	65	(3 8)	68	(3 7)	133	(3 8)
鎮痛薬	518	(30 1)	805	(44 3)	1323	(37 4)
抗生物質	109	(6 3)	150	(8 3)	259	(7 3)
便秘薬	226	(13 1)	405	(22 3)	631	(17 8)
目薬	927	(53 8)	1098	(60 5)	2025	(57 2)
鼻炎薬	288	(16 7)	405	(22 3)	693	(19 6)
セノトの置き薬	537	(31 2)	549	(30 2)	1086	(30 7)
その他	32	(1 9)	39	(2 1)	71	(2 0)
無回答	19	(1 1)	10	( 6)	29	( 8)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表24 過去1年間に一回でも使用したことのある医薬品（複数回答）（%）

	男		女		全体	
とくになし	182	(10 6)	114	(6 3)	296	(8 4)
風邪薬	1103	(64 0)	1215	(66 9)	2318	(65 5)
胃腸薬	792	(46 0)	818	(45 0)	1610	(45 5)
ビタミン剤	433	(25 1)	563	(31 0)	996	(28 1)
高血圧薬	212	(12 3)	178	(9 8)	390	(11 0)
糖尿病薬	68	(3 9)	40	(2 2)	108	(3 1)
湿布薬	586	(34 0)	787	(43 3)	1373	(38 8)
強精強肝薬	20	(1 2)	12	( 7)	32	( 9)
抗生物質	207	(12 0)	335	(18 4)	542	(15 3)
便秘薬	128	(7 4)	300	(16 5)	428	(12 1)
目薬	821	(47 6)	978	(53 9)	1799	(50 8)
鼻炎薬	245	(14 2)	345	(19 0)	590	(16 7)
セットの置き薬	198	(11 5)	201	(11 1)	399	(11 3)
その他	36	(2 1)	105	(5 8)	141	(4 0)
無回答	16	( 9)	16	( 9)	32	( 9)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表25 過去1年間での鎮痛薬使用頻度（%）

	男		女		全体	
一度も飲んでいない	899	(52 2)	666	(36 7)	1565	(44 2)
1年間に数回（年5回以内）	549	(31 9)	673	(37 1)	1222	(34 5)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	83	(4 8)	138	(7 6)	221	(6 2)
月に1-2回（年約12-24回）	62	(3 6)	148	(8 1)	210	(5 9)
月に数回（年約25-51回）	33	(1 9)	71	(3 9)	104	(2 9)
週に1-2回程度	14	( 8)	30	(1 7)	44	(1 2)
週に3-6回程度	6	( 3)	11	( 6)	17	( 5)
ほとんど毎日	24	(1 4)	27	(1 5)	51	(1 4)
飲んだか頻度不明	37	(2 1)	39	(2 1)	76	(2 1)
無回答	16	( 9)	13	( 7)	29	( 8)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表26 鎮痛薬の入手先（鎮痛薬を過去1年間に使用した人のみ）（複数回答）（%）

	男		女		全体	
常備薬	180	(22 3)	260	(22 9)	440	(22 6)
医院・病院	32	(4 0)	49	(4 3)	81	(4 2)
薬局・薬店	400	(49 5)	503	(44 2)	903	(46 4)
家族	346	(42 8)	611	(53 7)	957	(49 2)
友人 知人	5	( 6)	15	(1 3)	20	(1 0)
愛人 恋人	1	( 1)	1	( 1)	2	( 1)
その他	3	( 4)	10	( 9)	13	( 7)
飲んだか入手先不明	39	(4 8)	30	(2 6)	69	(3 5)
無回答	7	( 9)	4	( 4)	11	( 6)
合計	808	(100 0)	1137	(100 0)	1945	(100 0)



表27 鎮痛薬の使用理由（鎮痛薬を過去1年間使用した人のみ）（複数回答）（%）

	男	女	全体
頭痛	447 (55.3)	765 (67.3)	1212 (62.3)
歯痛	202 (25.0)	219 (19.3)	421 (21.6)
腰痛	114 (14.1)	109 (9.6)	223 (11.5)
生理痛	0 (0)	312 (27.4)	312 (16.0)
胃痛	121 (15.0)	128 (11.3)	249 (12.8)
肩こり	64 (7.9)	120 (10.6)	184 (9.5)
その他の痛み	73 (9.0)	69 (6.1)	142 (7.3)
遊び 快感目的	1 (0.1)	0 (0)	1 (0.1)
その他	27 (3.3)	27 (2.4)	54 (2.8)
使用目的不明	53 (6.6)	32 (2.8)	85 (4.4)
合計	808 (100.0)	1137 (100.0)	1945 (100.0)

表28 鎮痛薬使用の実情 心情（%）

	男	女	全体
必要かないので考えたことかない	755 (43.8)	547 (30.1)	1302 (36.8)
必要なときは心配せずに使っている	491 (28.5)	536 (29.5)	1027 (29.0)
心配もあるかとちらかといえは使う	246 (14.3)	417 (23.0)	663 (18.7)
心配たからとちらかというと思わない	57 (3.3)	139 (7.7)	196 (5.5)
心配たからとにかく使わない	9 (0.5)	19 (1.0)	28 (0.8)
不明	131 (7.6)	133 (7.3)	264 (7.5)
無回答	34 (2.0)	25 (1.4)	59 (1.7)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表29 この1年間での精神安定薬（抗不安薬）の使用頻度（%）

	男	女	全体
一度も飲んでいない	1592 (92.4)	1644 (90.5)	3236 (91.4)
1年間に数回（年5回以内）	44 (2.6)	75 (4.1)	119 (3.4)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	2 (0.1)	7 (0.4)	9 (0.3)
月に1-2回（年約12-24回）	6 (0.3)	8 (0.4)	14 (0.4)
月に数回（年約25-51回）	9 (0.5)	8 (0.4)	17 (0.5)
週に1-2回	3 (0.2)	13 (0.7)	16 (0.5)
週に3-6回	8 (0.5)	5 (0.3)	13 (0.4)
ほとんど毎日	22 (1.3)	34 (1.9)	56 (1.6)
飲んだか頻度不明	7 (0.4)	8 (0.4)	15 (0.4)
無回答	30 (1.7)	14 (0.8)	44 (1.2)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表30 精神安定薬の入手先（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
常備薬	2 (0.2)	4 (2.5)	6 (2.3)
医院 病院	5 (5.0)	7 (4.4)	12 (4.6)
薬局 薬店	76 (75.2)	119 (75.3)	195 (75.3)
家族	11 (10.9)	12 (7.6)	23 (8.9)
友人・知人	0 (0)	3 (1.9)	3 (1.2)
愛人 恋人	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)
飲んだか入手先不明	14 (13.9)	17 (10.8)	31 (12.0)
無回答	0 (0)	1 (0.6)	1 (0.4)
合計	101 (100.0)	158 (100.0)	259 (100.0)

表31 精神安定薬の使用理由（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
不眠改善	54 (53.5)	82 (51.9)	136 (52.5)
不安解消	17 (16.8)	36 (22.8)	53 (20.5)
ストレス軽減	11 (10.9)	16 (10.1)	27 (10.4)
高血圧の治療	10 (9.9)	14 (8.9)	24 (9.3)
遊び 快感目的	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	6 (5.9)	14 (8.9)	20 (7.7)
使用目的不明	20 (19.8)	22 (13.9)	42 (16.2)
合計	101 (100.0)	158 (100.0)	259 (100.0)

表32 精神安定薬使用の実情・心情（%）

	男	女	全体
必要がないので考えたことがない	1501 (87.1)	1512 (83.3)	3013 (85.1)
必要なときは心配せずに使っている	72 (4.2)	99 (5.5)	171 (4.8)
心配もあるかとどちらかというを使う	60 (3.5)	95 (5.2)	155 (4.4)
心配たからとどちらかというを使わない	20 (1.2)	41 (2.3)	61 (1.7)
心配たからとにかく使わない	16 (0.9)	29 (1.6)	45 (1.3)
不明	20 (1.2)	22 (1.2)	42 (1.2)
無回答	34 (2.0)	18 (1.0)	52 (1.5)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表33 1年間での睡眠薬の使用頻度（%）

	男	女	全体
一度も飲んでいない	1601 (92.9)	1687 (92.9)	3288 (92.9)
1年間に数回（年5回以内）	41 (2.4)	53 (2.9)	94 (2.7)
2ヶ月に1回（年約6-11回）	6 (0.3)	6 (0.3)	12 (0.3)
月に1-2回（年約12-24回）	8 (0.5)	13 (0.7)	21 (0.6)
月に数回（年約25-51回）	10 (0.6)	9 (0.5)	19 (0.5)
週に1-2回	7 (0.4)	6 (0.3)	13 (0.4)
週に3-6回	9 (0.5)	6 (0.3)	15 (0.4)
ほとんど毎日	21 (1.2)	22 (1.2)	43 (1.2)
飲んだか頻度不明	7 (0.4)	2 (0.1)	9 (0.3)
無回答	13 (0.8)	12 (0.7)	25 (0.7)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表34 睡眠薬の入手先（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
常備薬	1 (0.9)	1 (0.9)	2 (0.9)
医院 病院	6 (5.5)	6 (5.1)	12 (5.3)
薬局 薬店	99 (90.8)	101 (86.3)	200 (88.5)
家族	8 (7.3)	4 (3.4)	12 (5.3)
友人・知人	2 (1.8)	5 (4.3)	7 (3.1)
愛人 恋人	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)
入手先不明	0 (0)	1 (0.9)	1 (0.4)
合計	109 (100.0)	117 (100.0)	226 (100.0)

表35 睡眠薬の使用理由（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
不眠改善	95 (87.2)	104 (88.9)	199 (88.1)
不安解消	5 (4.6)	6 (5.1)	11 (4.9)
ストレス軽減	8 (7.3)	5 (4.3)	13 (5.8)
高血圧の治療	3 (2.8)	7 (6.0)	10 (4.4)
遊び・快感目的	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	6 (5.5)	7 (6.0)	13 (5.8)
使用目的不明	1 (0.9)	3 (2.6)	4 (1.8)
合計	109 (100.0)	117 (100.0)	226 (100.0)

表36 睡眠薬使用の実情・心情（%）

	男	女	全体
必要かないので考えたことかない	1491 (86.5)	1526 (84.0)	3017 (85.3)
必要なときは心配せずに使っている	91 (5.3)	87 (4.8)	178 (5.0)
心配もあるがどちらかといえば使う	65 (3.8)	85 (4.7)	150 (4.2)
心配たからとどちらかというと思わない	23 (1.3)	49 (2.7)	72 (2.0)
心配たからとにかく使わない	22 (1.3)	35 (1.9)	57 (1.6)
不明	2 (0.1)	8 (0.4)	10 (0.3)
無回答	29 (1.7)	26 (1.4)	55 (1.6)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表37 聞いたことのある薬物名（複数回答）（%）

	男	女	全体
有機溶剤	421 (24.4)	237 (13.1)	658 (18.6)
シンナー	1355 (78.6)	1450 (79.8)	2805 (79.3)
トルエン	853 (49.5)	644 (35.5)	1497 (42.3)
大麻	1531 (88.9)	1629 (89.7)	3160 (89.3)
マリファナ	1305 (75.7)	1367 (75.3)	2672 (75.5)
ハンノシ	367 (21.3)	209 (11.5)	576 (16.3)
覚せい剤	1455 (84.4)	1582 (87.1)	3037 (85.8)
ヒロポン	1036 (60.1)	873 (48.1)	1909 (53.9)
シャブ	1146 (66.5)	1114 (61.3)	2260 (63.9)
スピード	609 (35.3)	580 (31.9)	1189 (33.6)
エス	206 (12.0)	196 (10.8)	402 (11.4)
麻薬	1444 (83.8)	1532 (84.4)	2976 (84.1)
モルヒネ	1366 (79.3)	1477 (81.3)	2843 (80.3)
ヘロイン	1272 (73.8)	1266 (69.7)	2538 (71.7)
コカイン	1379 (80.0)	1419 (78.1)	2798 (79.1)
クラック	369 (21.4)	156 (8.6)	525 (14.8)
LSD	842 (48.9)	627 (34.5)	1469 (41.5)
アンソト	114 (6.6)	33 (1.8)	147 (4.2)
MDMA	100 (5.8)	55 (3.0)	155 (4.4)
エノクス	83 (4.8)	47 (2.6)	130 (3.7)
エクスタシー	411 (23.9)	333 (18.3)	744 (21.0)
マシク マソニールーム	568 (33.0)	530 (29.2)	1098 (31.0)
すべて知らない	67 (3.9)	64 (3.5)	131 (3.7)
無回答	65 (3.8)	46 (2.5)	111 (3.1)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

左端のカッコは同じものであることを意味している。

表38 薬物乱用を繰り返すと依存状態になることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1640 (95.2)	1718 (94.6)	3358 (94.9)
知らない	68 (3.9)	85 (4.7)	153 (4.3)
無回答	15 (0.9)	13 (0.7)	28 (0.8)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表39 「シンナー遊び」で死亡すること（急性中毒死）があることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1491 (86.5)	1485 (81.8)	2976 (84.1)
知らない	217 (12.6)	319 (17.6)	536 (15.1)
無回答	15 (0.9)	12 (0.7)	27 (0.8)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表40 「シンナー遊び」で幻視 幻聴 妄想などの精神病状態になることがあることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1495 (86.8)	1535 (84.5)	3030 (85.6)
知らない	207 (12.0)	263 (14.5)	470 (13.3)
無回答	21 (1.2)	18 (1.0)	39 (1.1)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表41 「シンナー遊び」でフラッシュバック現象があることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1147 (66.6)	1075 (59.2)	2222 (62.8)
知らない	545 (31.6)	707 (38.9)	1252 (35.4)
無回答	31 (1.8)	34 (1.9)	65 (1.8)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表42 「シンナー遊び」で無動機症候群になることがあることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1192 (69.2)	1168 (64.3)	2360 (66.7)
知らない	502 (29.1)	623 (34.3)	1125 (31.8)
無回答	29 (1.7)	25 (1.4)	54 (1.5)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表43 「シンナー遊び」をする人数の印象 (%)

	男	女	全体
以前より増えている	328 (19.0)	428 (23.6)	756 (21.4)
変わらない	184 (10.7)	178 (9.8)	362 (10.2)
以前より減っている	189 (11.0)	122 (6.7)	311 (8.8)
わからない	973 (56.5)	1048 (57.7)	2021 (57.1)
無回答	49 (2.8)	40 (2.2)	89 (2.5)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表44 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでにに行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1376	(79 9)	1553	(85 5)	2929	(82 8)
知っている	322	(18 7)	243	(13 4)	565	(16 0)
無回答	25	(1 5)	20	(1 1)	45	(1 3)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表45 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでにに行ったことのある人を知っているか？

(年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」をした人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	192	(6 6)	22	(3 9)	2	(4 4)	216	(6 1)
20-24歳	154	(5 3)	37	(6 5)	0	(0)	191	(5 4)
25-29歳	158	(5 4)	55	(9 7)	1	(2 2)	214	(6 0)
30-34歳	163	(5 6)	75	(13 3)	2	(4 4)	240	(6 8)
35-39歳	223	(7 6)	76	(13 5)	3	(6 7)	302	(8 5)
40-44歳	235	(8 0)	69	(12 2)	1	(2 2)	305	(8 6)
45-49歳	241	(8 2)	58	(10 3)	0	(0)	299	(8 4)
50-54歳	332	(11 3)	45	(8 0)	11	(24 4)	388	(11 0)
55-59歳	292	(10 0)	43	(7 6)	5	(11 1)	340	(9 6)
60-64歳	319	(10 9)	29	(5 1)	6	(13 3)	354	(10 0)
65-69歳	266	(9 1)	29	(5 1)	6	(13 3)	301	(8 5)
70歳以上	352	(12 0)	27	(4 8)	8	(17 8)	387	(10 9)
無回答	2	(1)	0	(0)	0	(0)	2	(1)
合計	2929	(100 0)	565	(100 0)	45	(100 0)	3539	(100 0)

表46 身近な人で、「シンナー遊び」をこれまでにに行ったことのある人を何人知っているか？

(「シンナー遊び」をこれまでにに行ったことのある人を知っている者のみ) (%)

	男		女		全体	
1人	44	(13 7)	73	(30 0)	117	(20 7)
2人	56	(17 4)	52	(21 4)	108	(19 1)
3人	61	(18 9)	32	(13 2)	93	(16 5)
4人	10	(3 1)	7	(2 9)	17	(3 0)
5人	52	(16 1)	20	(8 2)	72	(12 7)
6人	9	(2 8)	9	(3 7)	18	(3 2)
7人	4	(1 2)	2	( 8)	6	(1 1)
8人	4	(1 2)	1	( 4)	5	( 9)
9人	0	(0)	1	( 4)	1	( 2)
10人	36	(11 2)	21	(8 6)	57	(10 1)
15人	2	( 6)	1	( 4)	3	( 5)
17人	1	( 3)	0	(0)	1	( 2)
20人	6	(1 9)	4	(1 6)	10	(1 8)
28人	0	(0)	1	( 4)	1	( 2)
30人	4	(1 2)	1	( 4)	5	( 9)
40人	1	( 3)	0	(0)	1	( 2)
50人	3	( 9)	3	(1 2)	6	(1 1)
100人	3	( 9)	0	(0)	3	( 5)
300人	1	( 3)	0	(0)	1	( 2)
500人	0	(0)	1	( 4)	1	( 2)
無回答	25	(7 8)	14	(5 8)	39	(6 9)
合計	322	(100 0)	243	(100 0)	565	(100 0)
平均± SD	7 37±20 66		6 55±33 45		7 01±26 96	
	n=297		n=229		n=526	

表47 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1655	(96 1)	1757	(96 8)	3412	(96 4)
知っている	40	(2 3)	43	(2 4)	83	(2 3)
無回答	28	(1 6)	16	( 9)	44	(1 2)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表48 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？

(年齢群別) (%)

	過去1年「シンナー遊び」をした人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	205 (6 0)	9 (10 8)	2 (4 5)	216	(6 1)
20-24歳	182 (5 3)	8 (9 6)	1 (2 3)	191	(5 4)
25-29歳	205 (6 0)	6 (7 2)	3 (6 8)	214	(6 0)
30-34歳	233 (6 8)	6 (7 2)	1 (2 3)	240	(6 8)
35-39歳	295 (8 6)	6 (7 2)	1 (2 3)	302	(8 5)
40-44歳	296 (8 7)	8 (9 6)	1 (2 3)	305	(8 6)
45-49歳	292 (8 6)	6 (7 2)	1 (2 3)	299	(8 4)
50-54歳	376 (11 0)	5 (6 0)	7 (15 9)	388	(11 0)
55-59歳	325 (9 5)	11 (13 3)	4 (9 1)	340	(9 6)
60-64歳	342 (10 0)	7 (8 4)	5 (11 4)	354	(10 0)
65-69歳	288 (8 4)	5 (6 0)	8 (18 2)	301	(8 5)
70歳以上	371 (10 9)	6 (7 2)	10 (22 7)	387	(10 9)
無回答	2 ( 1)	0 (0)	0 (0)	2	( 1)
合計	3412 (100 0)	83 (100 0)	44 (100 0)	3539	(100 0)

表49 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を何人知っているか？

(過去1年使用者を知っている人のみ) (%)

	男		女		全体	
1人	8	(20 0)	16	(37 2)	24	(28 9)
2人	15	(37 5)	10	(23 3)	25	(30 1)
3人	1	(2 5)	4	(9 3)	5	(6 0)
4人	2	(5 0)	3	(7 0)	5	(6 0)
5人	2	(5 0)	3	(7 0)	5	(6 0)
6人	2	(5 0)	1	(2 3)	3	(3 6)
8人	0	(0)	1	(2 3)	1	(1 2)
9人	0	(0)	1	(2 3)	1	(1 2)
10人	3	(7 5)	1	(2 3)	4	(4 8)
11人	0	(0)	1	(2 3)	1	(1 2)
20人	1	(2 5)	0	(0)	1	(1 2)
40人	1	(2 5)	1	(2 3)	2	(2 4)
200人	0	(0)	1	(2 3)	1	(1 2)
無回答	5	(12 5)	0	(0)	5	(6 0)
合計	40	(100 0)	43	(100 0)	83	(100 0)
平均± SD	4	60±7 26	8	35±30 56	6	67±23 15
		n=35		n=43		n=78

表50 これまでに「シンナー遊び」に誘われたことがあるか？（生涯被誘惑経験）（%）

	男		女		全体	
	人数	列%	人数	列%	人数	列%
ない	1635	(94.9)	1771	(97.5)	3406	(96.2)
1年より前にのみあった	63	(3.7)	33	(1.8)	96	(2.7)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	1	(1)	0	(0)	1	(0)
無回答	24	(1.4)	12	(7)	36	(1.0)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表51 「シンナー遊び」被誘惑経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」に誘われた経験						合計			
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列%		
		人数	列%	人数	列%				人数	列%
15-19歳	213	(6.3)	2	(2.1)	0	(0)	1	(2.8)	216	(6.1)
20-24歳	180	(5.3)	10	(10.4)	0	(0)	1	(2.8)	191	(5.4)
25-29歳	199	(5.8)	14	(14.6)	0	(0)	1	(2.8)	214	(6.0)
30-34歳	222	(6.5)	17	(17.7)	0	(0)	1	(2.8)	240	(6.8)
35-39歳	280	(8.2)	20	(20.8)	0	(0)	2	(5.6)	302	(8.5)
40-44歳	291	(8.5)	13	(13.5)	0	(0)	1	(2.8)	305	(8.6)
45-49歳	286	(8.4)	12	(12.5)	0	(0)	1	(2.8)	299	(8.4)
50-54歳	376	(11.0)	5	(5.2)	0	(0)	7	(19.4)	388	(11.0)
55-59歳	336	(9.9)	1	(1.0)	0	(0)	3	(8.3)	340	(9.6)
60-64歳	347	(10.2)	2	(2.1)	1	(100.0)	4	(11.1)	354	(10.0)
65-69歳	294	(8.6)	0	(0)	0	(0)	7	(19.4)	301	(8.5)
70歳以上	380	(11.2)	0	(0)	0	(0)	7	(19.4)	387	(10.9)
無回答	2	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(1)
合計	3406	(100.0)	96	(100.0)	1	(100.0)	36	(100.0)	3539	(100.0)

表52 「シンナー遊び」被誘惑経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」に誘われた経験						合計			
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行%		
		人数	列%	人数	列%				人数	列%
15-19歳	213	(98.6)	2	(9)	0	(0)	1	(5)	216	(100.0)
20-24歳	180	(94.2)	10	(5.2)	0	(0)	1	(5)	191	(100.0)
25-29歳	199	(93.0)	14	(6.5)	0	(0)	1	(5)	214	(100.0)
30-34歳	222	(92.5)	17	(7.1)	0	(0)	1	(4)	240	(100.0)
35-39歳	280	(92.7)	20	(6.6)	0	(0)	2	(7)	302	(100.0)
40-44歳	291	(95.4)	13	(4.3)	0	(0)	1	(3)	305	(100.0)
45-49歳	286	(95.7)	12	(4.0)	0	(0)	1	(3)	299	(100.0)
50-54歳	376	(96.9)	5	(1.3)	0	(0)	7	(1.8)	388	(100.0)
55-59歳	336	(98.8)	1	(3)	0	(0)	3	(9)	340	(100.0)
60-64歳	347	(98.0)	2	(6)	1	(3)	4	(1.1)	354	(100.0)
65-69歳	294	(97.7)	0	(0)	0	(0)	7	(2.3)	301	(100.0)
70歳以上	380	(98.2)	0	(0)	0	(0)	7	(1.8)	387	(100.0)
無回答	2	(100.0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(100.0)
合計	3406	(96.2)	96	(2.7)	1	(0)	36	(1.0)	3539	(100.0)

表53 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（生涯経験）（%）

	男		女		全体	
	人数	列%	人数	列%	人数	列%
ない	1669	(96.9)	1786	(98.3)	3455	(97.6)
1年より前にのみあった	35	(2.0)	18	(1.0)	53	(1.5)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	2	(1)	0	(0)	2	(1)
無回答	17	(1.0)	12	(7)	29	(8)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表54 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験 (年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	213 (6 2)	1 (1 9)	0 (0)		2 (6 9)	216	(6 1)	
20-24歳	188 (5 4)	2 (3 8)	1 (50 0)		0 (0)	191	(5 4)	
25-29歳	207 (6 0)	6 (11 3)	0 (0)		1 (3 4)	214	(6 0)	
30-34歳	227 (6 6)	12 (22 6)	0 (0)		1 (3 4)	240	(6 8)	
35-39歳	291 (8 4)	10 (18 9)	0 (0)		1 (3 4)	302	(8 5)	
40-44歳	297 (8 6)	7 (13 2)	0 (0)		1 (3 4)	305	(8 6)	
45-49歳	290 (8 4)	9 (17 0)	0 (0)		0 (0)	299	(8 4)	
50-54歳	378 (10 9)	3 (5 7)	0 (0)		7 (24 1)	388	(11 0)	
55-59歳	337 (9 8)	0 (0)	0 (0)		3 (10 3)	340	(9 6)	
60-64歳	348 (10 1)	2 (3 8)	1 (50 0)		3 (10 3)	354	(10 0)	
65-69歳	296 (8 6)	0 (0)	0 (0)		5 (17 2)	301	(8 5)	
70歳以上	381 (11 0)	1 (1 9)	0 (0)		5 (17 2)	387	(10 9)	
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	2	(1)	
合計	3455 (100 0)	53 (100 0)	2 (100 0)		29 (100 0)	3539	(100 0)	

表55 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験 (年齢群別) (%)

	「シンナー遊び」経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	213 (98 6)	1 (5)	0 (0)		2 (9)	216	(100 0)	
20-24歳	188 (98 4)	2 (1 0)	1 (5)		0 (0)	191	(100 0)	
25-29歳	207 (96 7)	6 (2 8)	0 (0)		1 (5)	214	(100 0)	
30-34歳	227 (94 6)	12 (5 0)	0 (0)		1 (4)	240	(100 0)	
35-39歳	291 (96 4)	10 (3 3)	0 (0)		1 (3)	302	(100 0)	
40-44歳	297 (97 4)	7 (2 3)	0 (0)		1 (3)	305	(100 0)	
45-49歳	290 (97 0)	9 (3 0)	0 (0)		0 (0)	299	(100 0)	
50-54歳	378 (97 4)	3 (8)	0 (0)		7 (1 8)	388	(100 0)	
55-59歳	337 (99 1)	0 (0)	0 (0)		3 (9)	340	(100 0)	
60-64歳	348 (98 3)	2 (6)	1 (3)		3 (8)	354	(100 0)	
65-69歳	296 (98 3)	0 (0)	0 (0)		5 (1 7)	301	(100 0)	
70歳以上	381 (98 4)	1 (3)	0 (0)		5 (1 3)	387	(100 0)	
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)		0 (0)	2	(100 0)	
合計	3455 (97 6)	53 (1 5)	2 (1)		29 (8)	3539	(100 0)	

表56 大麻を吸っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	509	(29 5)	663	(36 5)	1172	(33 1)
変わらない	146	(8 5)	117	(6 4)	263	(7 4)
以前より減っている	23	(1 3)	13	(7)	36	(1 0)
わからない	1020	(59 2)	1005	(55 3)	2025	(57 2)
無回答	25	(1 5)	18	(1 0)	43	(1 2)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表57 大麻の吸引により精神病状態 フラッシュバック 無動機症候群になることがあることを知っているか? (%)

	男		女		全体	
知っている	1173	(68 1)	1227	(67 6)	2400	(67 8)
知らない	525	(30 5)	571	(31 4)	1096	(31 0)
無回答	25	(1 5)	18	(1 0)	43	(1 2)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)



表58 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1628	(94.5)	1736	(95.6)	3364	(95.1)
知っている	79	(4.6)	65	(3.6)	144	(4.1)
無回答	16	(.9)	15	(.8)	31	(.9)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表59 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	大麻を吸った人				合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%	
15-19歳	215 (6.4)	1 (.7)	0 (0)	216	(6.1)	
20-24歳	170 (5.1)	21 (14.6)	0 (0)	191	(5.4)	
25-29歳	196 (5.8)	17 (11.8)	1 (3.2)	214	(6.0)	
30-34歳	215 (6.4)	24 (16.7)	1 (3.2)	240	(6.8)	
35-39歳	283 (8.4)	18 (12.5)	1 (3.2)	302	(8.5)	
40-44歳	293 (8.7)	12 (8.3)	0 (0)	305	(8.6)	
45-49歳	286 (8.5)	13 (9.0)	0 (0)	299	(8.4)	
50-54歳	371 (11.0)	10 (6.9)	7 (22.6)	388	(11.0)	
55-59歳	334 (9.9)	3 (2.1)	3 (9.7)	340	(9.6)	
60-64歳	341 (10.1)	10 (6.9)	3 (9.7)	354	(10.0)	
65-69歳	288 (8.6)	7 (4.9)	6 (19.4)	301	(8.5)	
70歳以上	370 (11.0)	8 (5.6)	9 (29.0)	387	(10.9)	
無回答	2 (.1)	0 (0)	0 (0)	2	(.1)	
合計	3364 (100.0)	144 (100.0)	31 (100.0)	3539	(100.0)	

表60 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	大麻を吸った人				合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行%	
15-19歳	215 (99.5)	1 (.5)	0 (0)	216	(100.0)	
20-24歳	170 (89.0)	21 (11.0)	0 (0)	191	(100.0)	
25-29歳	196 (91.6)	17 (7.9)	1 (.5)	214	(100.0)	
30-34歳	215 (89.6)	24 (10.0)	1 (.4)	240	(100.0)	
35-39歳	283 (93.7)	18 (6.0)	1 (.3)	302	(100.0)	
40-44歳	293 (96.1)	12 (3.9)	0 (0)	305	(100.0)	
45-49歳	286 (95.7)	13 (4.3)	0 (0)	299	(100.0)	
50-54歳	371 (95.6)	10 (2.6)	7 (1.8)	388	(100.0)	
55-59歳	334 (98.2)	3 (.9)	3 (.9)	340	(100.0)	
60-64歳	341 (96.3)	10 (2.8)	3 (.8)	354	(100.0)	
65-69歳	288 (95.7)	7 (2.3)	6 (2.0)	301	(100.0)	
70歳以上	370 (95.6)	8 (2.1)	9 (2.3)	387	(100.0)	
無回答	2 (100.0)	0 (0)	0 (0)	2	(100.0)	
合計	3364 (95.1)	144 (4.1)	31 (.9)	3539	(100.0)	

表61 大麻をこれまでに吸ったことのある人を何人知っているか? (%)

	男		女		全体	
1人	23	(29.1)	25	(38.5)	48	(33.3)
2人	18	(22.8)	10	(15.4)	28	(19.4)
3人	10	(12.7)	8	(12.3)	18	(12.5)
4人	4	(5.1)	3	(4.6)	7	(4.9)
5人	9	(11.4)	7	(10.8)	16	(11.1)
6人	1	(1.3)	1	(1.5)	2	(1.4)
7人	1	(1.3)	1	(1.5)	2	(1.4)
10人	3	(3.8)	6	(9.2)	9	(6.3)
12人	1	(1.3)	0	(0)	1	(.7)
17人	1	(1.3)	0	(0)	1	(.7)
25人	1	(1.3)	0	(0)	1	(.7)
30人	0	(0)	1	(1.5)	1	(.7)
70人	0	(0)	1	(1.5)	1	(.7)
100人	1	(1.3)	0	(0)	1	(.7)
無回答	6	(7.6)	2	(3.1)	8	(5.6)
合計	79	(100.0)	65	(100.0)	144	(100.0)
平均±SD	4.75±11.94 n=73		4.59±9.44 n=63		4.68±10.81 n=136	

表62 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1686	(97.9)	1783	(98.2)	3469	(98.0)
知っている	18	(1.0)	14	(.8)	32	(.9)
無回答	19	(1.1)	19	(1.0)	38	(1.1)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表63 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか? (年齢群別) (%)

	過去1年大麻を吸った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列%
15-19歳	216	(6.2)	0	(0)	0	(0)	216	(6.1)
20-24歳	177	(5.1)	14	(43.8)	0	(0)	191	(5.4)
25-29歳	210	(6.1)	2	(6.3)	2	(5.3)	214	(6.0)
30-34歳	236	(6.8)	3	(9.4)	1	(2.6)	240	(6.8)
35-39歳	297	(8.6)	3	(9.4)	2	(5.3)	302	(8.5)
40-44歳	304	(8.8)	1	(3.1)	0	(0)	305	(8.6)
45-49歳	295	(8.5)	4	(12.5)	0	(0)	299	(8.4)
50-54歳	377	(10.9)	3	(9.4)	8	(21.1)	388	(11.0)
55-59歳	338	(9.7)	0	(0)	2	(5.3)	340	(9.6)
60-64歳	351	(10.1)	0	(0)	3	(7.9)	354	(10.0)
65-69歳	290	(8.4)	2	(6.3)	9	(23.7)	301	(8.5)
70歳以上	376	(10.8)	0	(0)	11	(28.9)	387	(10.9)
無回答	2	(.1)	0	(0)	0	(0)	2	(.1)
合計	3469	(100.0)	32	(100.0)	38	(100.0)	3539	(100.0)

表64 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行 %
15-19歳	216 (100 0)	0 (0)	0 (0)	216 (100 0)	
20-24歳	177 (92 7)	14 (7 3)	0 (0)	191 (100 0)	
25-29歳	210 (98 1)	2 (9)	2 (9)	214 (100 0)	
30-34歳	236 (98 3)	3 (1 3)	1 (4)	240 (100 0)	
35-39歳	297 (98 3)	3 (1 0)	2 (7)	302 (100 0)	
40-44歳	304 (99 7)	1 (3)	0 (0)	305 (100 0)	
45-49歳	295 (98 7)	4 (1 3)	0 (0)	299 (100 0)	
50-54歳	377 (97 2)	3 (8)	8 (2 1)	388 (100 0)	
55-59歳	338 (99 4)	0 (0)	2 (6)	340 (100 0)	
60-64歳	351 (99 2)	0 (0)	3 (8)	354 (100 0)	
65-69歳	290 (96 3)	2 (7)	9 (3 0)	301 (100 0)	
70歳以上	376 (97 2)	0 (0)	11 (2 8)	387 (100 0)	
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)	2 (100 0)	
合計	3469 (98 0)	32 (9)	38 (1 1)	3539 (100 0)	

表65 大麻をこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	6 (33 3)	4 (28 6)	10 (31 3)
2人	3 (16 7)	3 (21 4)	6 (18 8)
3人	4 (22 2)	2 (14 3)	6 (18 8)
4人	0 (0)	1 (7 1)	1 (3 1)
5人	1 (5 6)	1 (7 1)	2 (6 3)
7人	0 (0)	1 (7 1)	1 (3 1)
10人	1 (5 6)	0 (0)	1 (3 1)
17人	1 (5 6)	0 (0)	1 (3 1)
25人	1 (5 6)	0 (0)	1 (3 1)
50人	0 (0)	1 (7 1)	1 (3 1)
無回答	1 (5 6)	1 (7 1)	2 (6 3)
合計	18 (100 0)	14 (100 0)	32 (100 0)
平均±SD	4.76±6.65 n=17	6.31±13.25 n=13	5.43±9.88 n=30

表66 これまでに大麻使用に誘われた経験 (生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
ない	1678 (97 4)	1783 (98 2)	3461 (97 8)
1年より前にのみあった	23 (1 3)	19 (1 0)	42 (1 2)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	3 (2)	0 (0)	3 (1)
無回答	19 (1 1)	14 (8)	33 (9)
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)

表67 大麻の生涯被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	大麻使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	215 (6 2)	0 (0)	0 (0)	1 (3 0)	216 (6 1)			
20-24歳	181 (5 2)	8 (19 0)	2 (66 7)	0 (0)	191 (5 4)			
25-29歳	205 (5 9)	7 (16 7)	1 (33 3)	1 (3 0)	214 (6 0)			
30-34歳	231 (6 7)	7 (16 7)	0 (0)	2 (6 1)	240 (6 8)			
35-39歳	295 (8 5)	6 (14 3)	0 (0)	1 (3 0)	302 (8 5)			
40-44歳	302 (8 7)	3 (7 1)	0 (0)	0 (0)	305 (8 6)			
45-49歳	296 (8 6)	3 (7 1)	0 (0)	0 (0)	299 (8 4)			
50-54歳	377 (10 9)	2 (4 8)	0 (0)	9 (27 3)	388 (11 0)			
55-59歳	336 (9 7)	1 (2 4)	0 (0)	3 (9 1)	340 (9 6)			
60-64歳	350 (10 1)	1 (2 4)	0 (0)	3 (9 1)	354 (10 0)			
65-69歳	292 (8 4)	3 (7 1)	0 (0)	6 (18 2)	301 (8 5)			
70歳以上	379 (11 0)	1 (2 4)	0 (0)	7 (21 2)	387 (10 9)			
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)			
合計	3461 (100 0)	42 (100 0)	3 (100 0)	33 (100 0)	3539 (100 0)			

表68 大麻の生涯被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	大麻使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	215 (99 5)	0 (0)	0 (0)	1 (5)	216 (100 0)			
20-24歳	181 (94 8)	8 (4 2)	2 (1 0)	0 (0)	191 (100 0)			
25-29歳	205 (95 8)	7 (3 3)	1 (5)	1 (5)	214 (100 0)			
30-34歳	231 (96 3)	7 (2 9)	0 (0)	2 (8)	240 (100 0)			
35-39歳	295 (97 7)	6 (2 0)	0 (0)	1 (3)	302 (100 0)			
40-44歳	302 (99 0)	3 (1 0)	0 (0)	0 (0)	305 (100 0)			
45-49歳	296 (99 0)	3 (1 0)	0 (0)	0 (0)	299 (100 0)			
50-54歳	377 (97 2)	2 (5)	0 (0)	9 (2 3)	388 (100 0)			
55-59歳	336 (98 8)	1 (3)	0 (0)	3 (9)	340 (100 0)			
60-64歳	350 (98 9)	1 (3)	0 (0)	3 (8)	354 (100 0)			
65-69歳	292 (97 0)	3 (1 0)	0 (0)	6 (2 0)	301 (100 0)			
70歳以上	379 (97 9)	1 (3)	0 (0)	7 (1 8)	387 (100 0)			
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (100 0)			
合計	3461 (97 8)	42 (1 2)	3 (1)	33 (9)	3539 (100 0)			

表69 これまでに大麻を使用した経験 (大麻生涯経験率) (%)

	男		女		全体	
ない	1694	(98 3)	1793	(98 7)	3487	(98 5)
1年より前にのみあった	13	(8)	5	(3)	18	(5)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答	16	(9)	18	(1 0)	34	(1 0)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)