

表70 これまでの大麻の使用経験 (年齢群別) (%)

	ない		大麻使用経験 1年より前に のみあった		無回答		合計	
	度数	列 %	度数	列 %	度数	列 %	度数	列 %
15-19歳	216	(6 2)	0	(0)	0	(0)	216	(6 1)
20-24歳	191	(5 5)	0	(0)	0	(0)	191	(5 4)
25-29歳	211	(6 1)	2	(11 1)	1	(2 9)	214	(6 0)
30-34歳	234	(6 7)	5	(27 8)	1	(2 9)	240	(6 8)
35-39歳	298	(8 5)	3	(16 7)	1	(2 9)	302	(8 5)
40-44歳	302	(8 7)	3	(16 7)	0	(0)	305	(8 6)
45-49歳	298	(8 5)	1	(5 6)	0	(0)	299	(8 4)
50-54歳	377	(10 8)	2	(11 1)	9	(26 5)	388	(11 0)
55-59歳	337	(9 7)	1	(5 6)	2	(5 9)	340	(9 6)
60-64歳	348	(10 0)	0	(0)	6	(17 6)	354	(10 0)
65-69歳	295	(8 5)	0	(0)	6	(17 6)	301	(8 5)
70歳以上	378	(10 8)	1	(5 6)	8	(23 5)	387	(10 9)
無回答	2	(1)	0	(0)	0	(0)	2	(1)
合計	3487	(100 0)	18	(100 0)	34	(100 0)	3539	(100 0)

表71 これまでの大麻の使用経験 (年齢群別) (%)

	ない		大麻使用経験 1年より前に のみあった		無回答		合計	
	度数	行 %	度数	行 %	度数	行 %	度数	行 %
15-19歳	216	(100 0)	0	(0)	0	(0)	216	(100 0)
20-24歳	191	(100 0)	0	(0)	0	(0)	191	(100 0)
25-29歳	211	(98 6)	2	(9)	1	(5)	214	(100 0)
30-34歳	234	(97 5)	5	(2 1)	1	(4)	240	(100 0)
35-39歳	298	(98 7)	3	(1 0)	1	(3)	302	(100 0)
40-44歳	302	(99 0)	3	(1 0)	0	(0)	305	(100 0)
45-49歳	298	(99 7)	1	(3)	0	(0)	299	(100 0)
50-54歳	377	(97 2)	2	(5)	9	(2 3)	388	(100 0)
55-59歳	337	(99 1)	1	(3)	2	(6)	340	(100 0)
60-64歳	348	(98 3)	0	(0)	6	(1 7)	354	(100 0)
65-69歳	295	(98 0)	0	(0)	6	(2 0)	301	(100 0)
70歳以上	378	(97 7)	1	(3)	8	(2 1)	387	(100 0)
無回答	2	(100 0)	0	(0)	0	(0)	2	(100 0)
合計	3487	(98 5)	18	(5)	34	(1 0)	3539	(100 0)

表72 覚せい剤を使っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
	度数	列 %	度数	列 %	度数	列 %
以前より増えている	595	(34 5)	749	(41 2)	1344	(38 0)
変わらない	136	(7 9)	89	(4 9)	225	(6 4)
以前より減っている	32	(1 9)	17	(9)	49	(1 4)
わからない	935	(54 3)	938	(51 7)	1873	(52 9)
無回答	25	(1 5)	23	(1 3)	48	(1 4)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表73 覚せい剤使用により精神病状態になりやすく、フラッシュバック現象があることを知っているか? (%)

	男		女		全体	
	度数	列 %	度数	列 %	度数	列 %
知っている	1264	(73 4)	1333	(73 4)	2597	(73 4)
知らない	427	(24 8)	456	(25 1)	883	(25 0)
無回答	32	(1 9)	27	(1 5)	59	(1 7)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表74 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1600	(92.9)	1721	(94.8)	3321	(93.8)
知っている	99	(5.7)	74	(4.1)	173	(4.9)
無回答	24	(1.4)	21	(1.2)	45	(1.3)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表75 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	覚せい剤を使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列%
15-19歳	212	(6.4)	3	(1.7)	1	(2.2)	216	(6.1)
20-24歳	174	(5.2)	17	(9.8)	0	(0)	191	(5.4)
25-29歳	200	(6.0)	13	(7.5)	1	(2.2)	214	(6.0)
30-34歳	217	(6.5)	21	(12.1)	2	(4.4)	240	(6.8)
35-39歳	279	(8.4)	21	(12.1)	2	(4.4)	302	(8.5)
40-44歳	289	(8.7)	15	(8.7)	1	(2.2)	305	(8.6)
45-49歳	285	(8.6)	13	(7.5)	1	(2.2)	299	(8.4)
50-54歳	363	(10.9)	14	(8.1)	11	(24.4)	388	(11.0)
55-59歳	317	(9.5)	18	(10.4)	5	(11.1)	340	(9.6)
60-64歳	341	(10.3)	9	(5.2)	4	(8.9)	354	(10.0)
65-69歳	277	(8.3)	14	(8.1)	10	(22.2)	301	(8.5)
70歳以上	365	(11.0)	15	(8.7)	7	(15.6)	387	(10.9)
無回答	2	(1)	0	(0)	0	(0)	2	(1)
合計	3321	(100.0)	173	(100.0)	45	(100.0)	3539	(100.0)

表76 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	26	(26.3)	33	(44.6)	59	(34.1)
2人	21	(21.2)	13	(17.6)	34	(19.7)
3人	11	(11.1)	4	(5.4)	15	(8.7)
4人	3	(3.0)	4	(5.4)	7	(4.0)
5人	11	(11.1)	9	(12.2)	20	(11.6)
6人	1	(1.0)	3	(4.1)	4	(2.3)
7人	1	(1.0)	1	(1.4)	2	(1.2)
8人	2	(2.0)	0	(0)	2	(1.2)
10人	8	(8.1)	1	(1.4)	9	(5.2)
12人	1	(1.0)	0	(0)	1	(.6)
15人	1	(1.0)	0	(0)	1	(.6)
20人	1	(1.0)	1	(1.4)	2	(1.2)
25人	0	(0)	1	(1.4)	1	(.6)
30人	1	(1.0)	1	(1.4)	2	(1.2)
50人	1	(1.0)	0	(0)	1	(.6)
無回答	10	(10.1)	3	(4.1)	13	(7.5)
合計	99	(100.0)	74	(100.0)	173	(100.0)
平均±SD	4.54±6.64		3.41±5.02		4.04±5.99	
	n=89		n=71		n=160	

表77 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1680	(97.5)	1776	(97.8)	3456	(97.7)
知っている	25	(1.5)	18	(1.0)	43	(1.2)
無回答	18	(1.0)	22	(1.2)	40	(1.1)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表78 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年覚せい剤を使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列%
15-19歳	215	(6.2)	1	(2.3)	0	(0)	216	(6.1)
20-24歳	182	(5.3)	9	(20.9)	0	(0)	191	(5.4)
25-29歳	211	(6.1)	2	(4.7)	1	(2.5)	214	(6.0)
30-34歳	236	(6.8)	3	(7.0)	1	(2.5)	240	(6.8)
35-39歳	295	(8.5)	4	(9.3)	3	(7.5)	302	(8.5)
40-44歳	304	(8.8)	1	(2.3)	0	(0)	305	(8.6)
45-49歳	294	(8.5)	4	(9.3)	1	(2.5)	299	(8.4)
50-54歳	374	(10.8)	5	(11.6)	9	(22.5)	388	(11.0)
55-59歳	331	(9.6)	6	(14.0)	3	(7.5)	340	(9.6)
60-64歳	348	(10.1)	1	(2.3)	5	(12.5)	354	(10.0)
65-69歳	288	(8.3)	4	(9.3)	9	(22.5)	301	(8.5)
70歳以上	376	(10.9)	3	(7.0)	8	(20.0)	387	(10.9)
無回答	2	(1)	0	(0)	0	(0)	2	(1)
合計	3456	(100.0)	43	(100.0)	40	(100.0)	3539	(100.0)

表79 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	14	(56.0)	8	(44.4)	22	(51.2)
2人	7	(28.0)	6	(33.3)	13	(30.2)
3人	0	(0)	1	(5.6)	1	(2.3)
4人	0	(0)	2	(11.1)	2	(4.7)
5人	1	(4.0)	0	(0)	1	(2.3)
6人	0	(0)	1	(5.6)	1	(2.3)
8人	1	(4.0)	0	(0)	1	(2.3)
12人	1	(4.0)	0	(0)	1	(2.3)
20人	1	(4.0)	0	(0)	1	(2.3)
合計	25	(100.0)	18	(100.0)	43	(100.0)
平均±SD	2.92±4.39 n=25		2.06±1.39 n=18		2.56±3.46 n=43	

表80 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (%)

	男		女		全体	
ない	1691	(98.1)	1787	(98.4)	3478	(98.3)
1年より前にのみあった	14	(.8)	15	(.8)	29	(.8)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	2	(.1)	0	(0)	2	(.1)
無回答	16	(.9)	14	(.8)	30	(.8)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表81 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	216 (6 2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	216 (6 1)		
20-24歳	186 (5 3)	4 (13 8)	1 (50 0)	0 (0)	0 (0)	191 (5 4)		
25-29歳	210 (6 0)	3 (10 3)	0 (0)	1 (3 3)	214 (6 0)			
30-34歳	234 (6 7)	5 (17 2)	0 (0)	1 (3 3)	240 (6 8)			
35-39歳	295 (8 5)	5 (17 2)	0 (0)	2 (6 7)	302 (8 5)			
40-44歳	301 (8 7)	4 (13 8)	0 (0)	0 (0)	305 (8 6)			
45-49歳	298 (8 6)	1 (3 4)	0 (0)	0 (0)	299 (8 4)			
50-54歳	380 (10 9)	0 (0)	1 (50 0)	7 (23 3)	388 (11 0)			
55-59歳	336 (9 7)	1 (3 4)	0 (0)	3 (10 0)	340 (9 6)			
60-64歳	350 (10 1)	1 (3 4)	0 (0)	3 (10 0)	354 (10 0)			
65-69歳	294 (8 5)	1 (3 4)	0 (0)	6 (20 0)	301 (8 5)			
70歳以上	376 (10 8)	4 (13 8)	0 (0)	7 (23 3)	387 (10 9)			
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)			
合計	3478 (100 0)	29 (100 0)	2 (100 0)	30 (100 0)	3539 (100 0)			

表82 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	216 (100 0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	216 (100 0)		
20-24歳	186 (97 4)	4 (2 1)	1 (5)	0 (0)	0 (0)	191 (100 0)		
25-29歳	210 (98 1)	3 (1 4)	0 (0)	1 (5)	214 (100 0)			
30-34歳	234 (97 5)	5 (2 1)	0 (0)	1 (4)	240 (100 0)			
35-39歳	295 (97 7)	5 (1 7)	0 (0)	2 (7)	302 (100 0)			
40-44歳	301 (98 7)	4 (1 3)	0 (0)	0 (0)	305 (100 0)			
45-49歳	298 (99 7)	1 (3)	0 (0)	0 (0)	299 (100 0)			
50-54歳	380 (97 9)	0 (0)	1 (3)	7 (1 8)	388 (100 0)			
55-59歳	336 (98 8)	1 (3)	0 (0)	3 (9)	340 (100 0)			
60-64歳	350 (98 9)	1 (3)	0 (0)	3 (8)	354 (100 0)			
65-69歳	294 (97 7)	1 (3)	0 (0)	6 (2 0)	301 (100 0)			
70歳以上	376 (97 2)	4 (1 0)	0 (0)	7 (1 8)	387 (100 0)			
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (100 0)			
合計	3478 (98 3)	29 (8)	2 (1)	30 (8)	3539 (100 0)			

表83 覚せい剤使用のこれまでの経験 (覚せい剤生涯経験) (%)

	男	女	全体
ない	1697 (98 5)	1798 (99 0)	3495 (98 8)
1年より前にのみあった	11 (6)	5 (3)	16 (5)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	15 (9)	13 (7)	28 (8)
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)

表84 覚せい剤使用のこれまでの経験 (覚せい剤生涯経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %	
15-19歳	216	(6 2)	0	(0)	0	(0)	216	(6 1)
20-24歳	191	(5 5)	0	(0)	0	(0)	191	(5 4)
25-29歳	213	(6 1)	0	(0)	1	(3 6)	214	(6 0)
30-34歳	236	(6 8)	3	(18 8)	1	(3 6)	240	(6 8)
35-39歳	298	(8 5)	2	(12 5)	2	(7 1)	302	(8 5)
40-44歳	303	(8 7)	2	(12 5)	0	(0)	305	(8 6)
45-49歳	298	(8 5)	1	(6 3)	0	(0)	299	(8 4)
50-54歳	380	(10 9)	1	(6 3)	7	(25 0)	388	(11 0)
55-59歳	337	(9 6)	0	(0)	3	(10 7)	340	(9 6)
60-64歳	349	(10 0)	2	(12 5)	3	(10 7)	354	(10 0)
65-69歳	294	(8 4)	1	(6 3)	6	(21 4)	301	(8 5)
70歳以上	378	(10 8)	4	(25 0)	5	(17 9)	387	(10 9)
無回答	2	(1)	0	(0)	0	(0)	2	(1)
合計	3495	(100 0)	16	(100 0)	28	(100 0)	3539	(100 0)

表85 覚せい剤使用のこれまでの経験 (覚せい剤生涯経験) (年齢群別) (%)

	覚せい剤使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %	
15-19歳	216	(100 0)	0	(0)	0	(0)	216	(100 0)
20-24歳	191	(100 0)	0	(0)	0	(0)	191	(100 0)
25-29歳	213	(99 5)	0	(0)	1	(5)	214	(100 0)
30-34歳	236	(98 3)	3	(1 3)	1	(4)	240	(100 0)
35-39歳	298	(98 7)	2	(7)	2	(7)	302	(100 0)
40-44歳	303	(99 3)	2	(7)	0	(0)	305	(100 0)
45-49歳	298	(99 7)	1	(3)	0	(0)	299	(100 0)
50-54歳	380	(97 9)	1	(3)	7	(1 8)	388	(100 0)
55-59歳	337	(99 1)	0	(0)	3	(9)	340	(100 0)
60-64歳	349	(98 6)	2	(6)	3	(8)	354	(100 0)
65-69歳	294	(97 7)	1	(3)	6	(2 0)	301	(100 0)
70歳以上	378	(97 7)	4	(1 0)	5	(1 3)	387	(100 0)
無回答	2	(100 0)	0	(0)	0	(0)	2	(100 0)
合計	3495	(98 8)	16	(5)	28	(8)	3539	(100 0)

表86 ヘロイン使用者の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	352	(20 4)	446	(24 6)	798	(22 5)
変わらない	162	(9 4)	140	(7 7)	302	(8 5)
以前より減っている	50	(2 9)	35	(1 9)	85	(2 4)
わからない	1135	(65 9)	1176	(64 8)	2311	(65 3)
無回答	24	(1 4)	19	(1 0)	43	(1 2)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表87 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1699	(98 6)	1802	(99 2)	3501	(98 9)
知っている	12	(7)	6	(3)	18	(5)
無回答	12	(7)	8	(4)	20	(6)
合計	1723	(100 0)	1816	(100 0)	3539	(100 0)

表88 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	215 (6 1)	0 (0)	1 (5 0)	216	(6 1)
20-24歳	189 (5 4)	1 (5 6)	1 (5 0)	191	(5 4)
25-29歳	212 (6 1)	1 (5 6)	1 (5 0)	214	(6 0)
30-34歳	238 (6 8)	1 (5 6)	1 (5 0)	240	(6 8)
35-39歳	299 (8 5)	3 (16 7)	0 (0)	302	(8 5)
40-44歳	303 (8 7)	2 (11 1)	0 (0)	305	(8 6)
45-49歳	297 (8 5)	1 (5 6)	1 (5 0)	299	(8 4)
50-54歳	383 (10 9)	2 (11 1)	3 (15 0)	388	(11 0)
55-59歳	338 (9 7)	1 (5 6)	1 (5 0)	340	(9 6)
60-64歳	350 (10 0)	1 (5 6)	3 (15 0)	354	(10 0)
65-69歳	294 (8 4)	2 (11 1)	5 (25 0)	301	(8 5)
70歳以上	381 (10 9)	3 (16 7)	3 (15 0)	387	(10 9)
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2	(1)
合計	3501 (100 0)	18 (100 0)	20 (100 0)	3539	(100 0)

表89 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	4 (33 3)	3 (50 0)	7 (38 9)
2人	3 (25 0)	2 (33 3)	5 (27 8)
3人	1 (8 3)	0 (0)	1 (5 6)
4人	1 (8 3)	0 (0)	1 (5 6)
12人	1 (8 3)	0 (0)	1 (5 6)
15人	0 (0)	1 (16 7)	1 (5 6)
無回答	2 (16 7)	0 (0)	2 (11 1)
合計	12 (100 0)	6 (100 0)	18 (100 0)
平均±SD	2.90±3.35 n=10	3.67±5.57 n=6	3.19±4.15 n=16

表90 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1705 (99 0)	1803 (99 3)	3508 (99 1)
知っている	4 (2)	1 (1)	5 (1)
無回答	14 (8)	12 (7)	26 (7)
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)

表91 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	215 (6 1)	0 (0)	1 (3 8)	216	(6 1)
20-24歳	189 (5 4)	1 (20 0)	1 (3 8)	191	(5 4)
25-29歳	213 (6 1)	0 (0)	1 (3 8)	214	(6 0)
30-34歳	240 (6 8)	0 (0)	0 (0)	240	(6 8)
35-39歳	302 (8 6)	0 (0)	0 (0)	302	(8 5)
40-44歳	305 (8 7)	0 (0)	0 (0)	305	(8 6)
45-49歳	298 (8 5)	0 (0)	1 (3 8)	299	(8 4)
50-54歳	383 (10 9)	0 (0)	5 (19 2)	388	(11 0)
55-59歳	338 (9 6)	0 (0)	2 (7 7)	340	(9 6)
60-64歳	350 (10 0)	0 (0)	4 (15 4)	354	(10 0)
65-69歳	293 (8 4)	1 (20 0)	7 (26 9)	301	(8 5)
70歳以上	380 (10 8)	3 (60 0)	4 (15 4)	387	(10 9)
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2	(1)
合計	3508 (100 0)	5 (100 0)	26 (100 0)	3539	(100 0)

表92 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を何人知っているか? (%)

	男	女	全体
1人	3 (75 0)	0 (0)	3 (60 0)
2人	0 (0)	1 (100 0)	1 (20 0)
12人	1 (25 0)	0 (0)	1 (20 0)
合計	4 (100 0)	1 (100 0)	5 (100 0)
平均±SD	3.75±5.50 n=4	2.00±0 n=1	3.40±4.83 n=5

表93 ヘロイン被誘惑経験 (%)

	男	女	全体
ない	1705 (99 0)	1807 (99 5)	3512 (99 2)
1年より前にのみあった	4 (2)	3 (2)	7 (2)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	14 (8)	6 (3)	20 (6)
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)

表94 ヘロイン被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	ヘロイン使用に誘われた経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	列 %
15-19歳	215 (6 1)	0 (0)	1 (5 0)	216 (6 1)	
20-24歳	190 (5 4)	0 (0)	1 (5 0)	191 (5 4)	
25-29歳	212 (6 0)	0 (0)	2 (10 0)	214 (6 0)	
30-34歳	239 (6 8)	1 (14 3)	0 (0)	240 (6 8)	
35-39歳	301 (8 6)	1 (14 3)	0 (0)	302 (8 5)	
40-44歳	302 (8 6)	2 (28 6)	1 (5 0)	305 (8 6)	
45-49歳	298 (8 5)	0 (0)	1 (5 0)	299 (8 4)	
50-54歳	385 (11 0)	0 (0)	3 (15 0)	388 (11 0)	
55-59歳	339 (9 7)	0 (0)	1 (5 0)	340 (9 6)	
60-64歳	350 (10 0)	1 (14 3)	3 (15 0)	354 (10 0)	
65-69歳	296 (8 4)	1 (14 3)	4 (20 0)	301 (8 5)	
70歳以上	383 (10 9)	1 (14 3)	3 (15 0)	387 (10 9)	
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	
合計	3512 (100 0)	7 (100 0)	20 (100 0)	3539 (100 0)	

表95 ヘロイン被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	ヘロイン使用に誘われた経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	行 %
15-19歳	215 (99 5)	0 (0)	1 (5)	216 (100 0)	
20-24歳	190 (99 5)	0 (0)	1 (5)	191 (100 0)	
25-29歳	212 (99 1)	0 (0)	2 (9)	214 (100 0)	
30-34歳	239 (99 6)	1 (4)	0 (0)	240 (100 0)	
35-39歳	301 (99 7)	1 (3)	0 (0)	302 (100 0)	
40-44歳	302 (99 0)	2 (7)	1 (3)	305 (100 0)	
45-49歳	298 (99 7)	0 (0)	1 (3)	299 (100 0)	
50-54歳	385 (99 2)	0 (0)	3 (8)	388 (100 0)	
55-59歳	339 (99 7)	0 (0)	1 (3)	340 (100 0)	
60-64歳	350 (98 9)	1 (3)	3 (8)	354 (100 0)	
65-69歳	296 (98 3)	1 (3)	4 (13)	301 (100 0)	
70歳以上	383 (99 0)	1 (3)	3 (8)	387 (100 0)	
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)	2 (100 0)	
合計	3512 (99 2)	7 (2)	20 (6)	3539 (100 0)	

表96 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（%）

	男		女		全体	
	人数	列%	人数	列%	人数	列%
ない	1704	(98.9)	1811	(99.7)	3515	(99.3)
1年より前にのみあった	3	(.2)	0	(0)	3	(.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答	16	(.9)	5	(.3)	21	(.6)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表97 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	列%	
15-19歳	215	(6.1)	0	(0)	1	(4.8)	216	(6.1)
20-24歳	190	(5.4)	0	(0)	1	(4.8)	191	(5.4)
25-29歳	213	(6.1)	0	(0)	1	(4.8)	214	(6.0)
30-34歳	240	(6.8)	0	(0)	0	(0)	240	(6.8)
35-39歳	302	(8.6)	0	(0)	0	(0)	302	(8.5)
40-44歳	304	(8.6)	1	(33.3)	0	(0)	305	(8.6)
45-49歳	298	(8.5)	0	(0)	1	(4.8)	299	(8.4)
50-54歳	384	(10.9)	0	(0)	4	(19.0)	388	(11.0)
55-59歳	338	(9.6)	0	(0)	2	(9.5)	340	(9.6)
60-64歳	350	(10.0)	1	(33.3)	3	(14.3)	354	(10.0)
65-69歳	297	(8.4)	1	(33.3)	3	(14.3)	301	(8.5)
70歳以上	382	(10.9)	0	(0)	5	(23.8)	387	(10.9)
無回答	2	(.1)	0	(0)	0	(0)	2	(.1)
合計	3515	(100.0)	3	(100.0)	21	(100.0)	3539	(100.0)

表98 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	行%	
15-19歳	215	(99.5)	0	(0)	1	(.5)	216	(100.0)
20-24歳	190	(99.5)	0	(0)	1	(.5)	191	(100.0)
25-29歳	213	(99.5)	0	(0)	1	(.5)	214	(100.0)
30-34歳	240	(100.0)	0	(0)	0	(0)	240	(100.0)
35-39歳	302	(100.0)	0	(0)	0	(0)	302	(100.0)
40-44歳	304	(99.7)	1	(.3)	0	(0)	305	(100.0)
45-49歳	298	(99.7)	0	(0)	1	(.3)	299	(100.0)
50-54歳	384	(99.0)	0	(0)	4	(1.0)	388	(100.0)
55-59歳	338	(99.4)	0	(0)	2	(.6)	340	(100.0)
60-64歳	350	(98.9)	1	(.3)	3	(.8)	354	(100.0)
65-69歳	297	(98.7)	1	(.3)	3	(1.0)	301	(100.0)
70歳以上	382	(98.7)	0	(0)	5	(1.3)	387	(100.0)
無回答	2	(100.0)	0	(0)	0	(0)	2	(100.0)
合計	3515	(99.3)	3	(.1)	21	(.6)	3539	(100.0)

表99 コカイン使用人数の印象（%）

	男		女		全体	
	人数	列%	人数	列%	人数	列%
以前より増えている	378	(21.9)	475	(26.2)	853	(24.1)
変わらない	161	(9.3)	128	(7.0)	289	(8.2)
以前より減っている	28	(1.6)	19	(1.0)	47	(1.3)
わからない	1126	(65.4)	1176	(64.8)	2302	(65.0)
無回答	30	(1.7)	18	(1.0)	48	(1.4)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表100 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1697	(98.5)	1796	(98.9)	3493	(98.7)
知っている	9	(.5)	8	(.4)	17	(.5)
無回答	17	(1.0)	12	(.7)	29	(.8)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表101 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	コカインを使った人			合計				
	知らない	知っている	無回答	度数	列%			
15-19歳	215	(6.2)	0	(0)	1	(3.4)	216	(6.1)
20-24歳	186	(5.3)	4	(23.5)	1	(3.4)	191	(5.4)
25-29歳	213	(6.1)	0	(0)	1	(3.4)	214	(6.0)
30-34歳	235	(6.7)	5	(29.4)	0	(0)	240	(6.8)
35-39歳	300	(8.6)	2	(11.8)	0	(0)	302	(8.5)
40-44歳	302	(8.6)	3	(17.6)	0	(0)	305	(8.6)
45-49歳	298	(8.5)	0	(0)	1	(3.4)	299	(8.4)
50-54歳	383	(11.0)	0	(0)	5	(17.2)	388	(11.0)
55-59歳	338	(9.7)	0	(0)	2	(6.9)	340	(9.6)
60-64歳	348	(10.0)	1	(5.9)	5	(17.2)	354	(10.0)
65-69歳	292	(8.4)	0	(0)	9	(31.0)	301	(8.5)
70歳以上	381	(10.9)	2	(11.8)	4	(13.8)	387	(10.9)
無回答	2	(.1)	0	(0)	0	(0)	2	(.1)
合計	3493	(100.0)	17	(100.0)	29	(100.0)	3539	(100.0)

表102 身近な人で、コカインをこれまでに使用した人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	5	(55.6)	2	(25.0)	7	(41.2)
2人	1	(11.1)	2	(25.0)	3	(17.6)
3人	1	(11.1)	1	(12.5)	2	(11.8)
4人	0	(0)	1	(12.5)	1	(5.9)
5人	1	(11.1)	0	(0)	1	(5.9)
53人	1	(11.1)	0	(0)	1	(5.9)
300人	0	(0)	1	(12.5)	1	(5.9)
無回答	0	(0)	1	(12.5)	1	(5.9)
合計	9	(100.0)	8	(100.0)	17	(100.0)
平均±SD	7.56±17.10		44.71±112.58		23.81±74.75	
	n=9		n=7		n=16	

表103 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか (%)

	男		女		全体	
知らない	1704	(98.9)	1802	(99.2)	3506	(99.1)
知っている	3	(.2)	3	(.2)	6	(.2)
無回答	16	(.9)	11	(.6)	27	(.8)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表104 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年コカインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	215 (6 1)	0 (0)	1 (3 7)	216	(6 1)
20-24歳	188 (5 4)	2 (33 3)	1 (3 7)	191	(5 4)
25-29歳	213 (6 1)	0 (0)	1 (3 7)	214	(6 0)
30-34歳	239 (6 8)	1 (16 7)	0 (0)	240	(6 8)
35-39歳	302 (8 6)	0 (0)	0 (0)	302	(8 5)
40-44歳	305 (8 7)	0 (0)	0 (0)	305	(8 6)
45-49歳	298 (8 5)	0 (0)	1 (3 7)	299	(8 4)
50-54歳	383 (10 9)	0 (0)	5 (18 5)	388	(11 0)
55-59歳	337 (9 6)	0 (0)	3 (11 1)	340	(9 6)
60-64歳	350 (10 0)	1 (16 7)	3 (11 1)	354	(10 0)
65-69歳	294 (8 4)	0 (0)	7 (25 9)	301	(8 5)
70歳以上	380 (10 8)	2 (33 3)	5 (18 5)	387	(10 9)
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2	(1)
合計	3506 (100 0)	6 (100 0)	27 (100 0)	3539	(100 0)

表105 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	2 (66 7)	0 (0)	2 (33 3)
2人	1 (33 3)	1 (33 3)	2 (33 3)
4人	0 (0)	1 (33 3)	1 (16 7)
40人	0 (0)	1 (33 3)	1 (16 7)
合計	3 (100 0)	3 (100 0)	6 (100 0)
平均± SD	1 33± 58	15 33± 21 39	8 33± 15 55
	n=3	n=3	n=6

表106 これまでにコカインに使用に誘われたことはあるか？（コカイン生涯被誘惑経験）（%）

	男	女	全体
ない	1703 (98 8)	1807 (99 5)	3510 (99 2)
1年より前にのみあった	7 (4)	2 (1)	9 (3)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	13 (8)	7 (4)	20 (6)
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)

表107 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (年齢群別)
(%)

	コカイン使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	列 %	
15-19歳	215 (6 1)	0 (0)	1 (5 0)	216 (6 1)				
20-24歳	187 (5 3)	3 (33 3)	1 (5 0)	191 (5 4)				
25-29歳	212 (6 0)	0 (0)	2 (10 0)	214 (6 0)				
30-34歳	239 (6 8)	1 (11 1)	0 (0)	240 (6 8)				
35-39歳	299 (8 5)	2 (22 2)	1 (5 0)	302 (8 5)				
40-44歳	303 (8 6)	2 (22 2)	0 (0)	305 (8 6)				
45-49歳	297 (8 5)	0 (0)	2 (10 0)	299 (8 4)				
50-54歳	384 (10 9)	0 (0)	4 (20 0)	388 (11 0)				
55-59歳	339 (9 7)	0 (0)	1 (5 0)	340 (9 6)				
60-64歳	350 (10 0)	1 (11 1)	3 (15 0)	354 (10 0)				
65-69歳	299 (8 5)	0 (0)	2 (10 0)	301 (8 5)				
70歳以上	384 (10 9)	0 (0)	3 (15 0)	387 (10 9)				
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (1)				
合計	3510 (100 0)	9 (100 0)	20 (100 0)	3539 (100 0)				

表108 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (年齢群別)
(%)

	コカイン使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答		度数	行 %	
15-19歳	215 (99 5)	0 (0)	1 (5)	216 (100 0)				
20-24歳	187 (97 9)	3 (1 6)	1 (5)	191 (100 0)				
25-29歳	212 (99 1)	0 (0)	2 (9)	214 (100 0)				
30-34歳	239 (99 6)	1 (4)	0 (0)	240 (100 0)				
35-39歳	299 (99 0)	2 (7)	1 (3)	302 (100 0)				
40-44歳	303 (99 3)	2 (7)	0 (0)	305 (100 0)				
45-49歳	297 (99 3)	0 (0)	2 (7)	299 (100 0)				
50-54歳	384 (99 0)	0 (0)	4 (1 0)	388 (100 0)				
55-59歳	339 (99 7)	0 (0)	1 (3)	340 (100 0)				
60-64歳	350 (98 9)	1 (3)	3 (8)	354 (100 0)				
65-69歳	299 (99 3)	0 (0)	2 (7)	301 (100 0)				
70歳以上	384 (99 2)	0 (0)	3 (8)	387 (100 0)				
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)	2 (100 0)				
合計	3510 (99 2)	9 (3)	20 (6)	3539 (100 0)				

表109 コカイン使用経験 (%)

	男		女		全体	
	ない	1704 (98 9)	1810 (99 7)	3514 (99 3)		
1年より前にのみあった	4 (2)	0 (0)	4 (1)			
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
無回答	15 (9)	6 (3)	21 (6)			
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)			

表110 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	215 (6 1)	0 (0)	1 (4 8)	216 (6 1)		
20-24歳	189 (5 4)	1 (25 0)	1 (4 8)	191 (5 4)		
25-29歳	212 (6 0)	0 (0)	2 (9 5)	214 (6 0)		
30-34歳	240 (6 8)	0 (0)	0 (0)	240 (6 8)		
35-39歳	301 (8 6)	1 (25 0)	0 (0)	302 (8 5)		
40-44歳	304 (8 7)	1 (25 0)	0 (0)	305 (8 6)		
45-49歳	298 (8 5)	0 (0)	1 (4 8)	299 (8 4)		
50-54歳	383 (10 9)	0 (0)	5 (23 8)	388 (11 0)		
55-59歳	338 (9 6)	0 (0)	2 (9 5)	340 (9 6)		
60-64歳	349 (9 9)	1 (25 0)	4 (19 0)	354 (10 0)		
65-69歳	298 (8 5)	0 (0)	3 (14 3)	301 (8 5)		
70歳以上	385 (11 0)	0 (0)	2 (9 5)	387 (10 9)		
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (1)		
合計	3514 (100 0)	4 (100 0)	21 (100 0)	3539 (100 0)		

表111 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	215 (99 5)	0 (0)	1 (5)	216 (100 0)		
20-24歳	189 (99 0)	1 (5)	1 (5)	191 (100 0)		
25-29歳	212 (99 1)	0 (0)	2 (9)	214 (100 0)		
30-34歳	240 (100 0)	0 (0)	0 (0)	240 (100 0)		
35-39歳	301 (99 7)	1 (3)	0 (0)	302 (100 0)		
40-44歳	304 (99 7)	1 (3)	0 (0)	305 (100 0)		
45-49歳	298 (99 7)	0 (0)	1 (3)	299 (100 0)		
50-54歳	383 (98 7)	0 (0)	5 (1 3)	388 (100 0)		
55-59歳	338 (99 4)	0 (0)	2 (6)	340 (100 0)		
60-64歳	349 (98 6)	1 (3)	4 (1 1)	354 (100 0)		
65-69歳	298 (99 0)	0 (0)	3 (1 0)	301 (100 0)		
70歳以上	385 (99 5)	0 (0)	2 (5)	387 (100 0)		
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)	2 (100 0)		
合計	3514 (99 3)	4 (1)	21 (6)	3539 (100 0)		

表112 MDMA使用人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	254 (14 7)	295 (16 2)	549 (15 5)			
変わらない	108 (6 3)	87 (4 8)	195 (5 5)			
以前より減っている	12 (7)	5 (3)	17 (5)			
わからない	1326 (77 0)	1412 (77 8)	2738 (77 4)			
無回答	23 (1 3)	17 (9)	40 (1 1)			
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)			

表113 身近な人で、MDMAをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1694 (98 3)	1797 (99 0)	3491 (98 6)			
知っている	8 (5)	6 (3)	14 (4)			
無回答	21 (1 2)	13 (7)	34 (1 0)			
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)			

表114 身近な人で、MDMAをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	215 (6 2)	0 (0)	1 (2 9)	216	(6 1)
20-24歳	187 (5 4)	2 (14 3)	2 (5 9)	191	(5 4)
25-29歳	210 (6 0)	3 (21 4)	1 (2 9)	214	(6 0)
30-34歳	238 (6 8)	1 (7 1)	1 (2 9)	240	(6 8)
35-39歳	298 (8 5)	3 (21 4)	1 (2 9)	302	(8 5)
40-44歳	303 (8 7)	2 (14 3)	0 (0)	305	(8 6)
45-49歳	297 (8 5)	0 (0)	2 (5 9)	299	(8 4)
50-54歳	380 (10 9)	1 (7 1)	7 (20 6)	388	(11 0)
55-59歳	338 (9 7)	0 (0)	2 (5 9)	340	(9 6)
60-64歳	348 (10 0)	0 (0)	6 (17 6)	354	(10 0)
65-69歳	297 (8 5)	0 (0)	4 (11 8)	301	(8 5)
70歳以上	378 (10 8)	2 (14 3)	7 (20 6)	387	(10 9)
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2	(1)
合計	3491 (100 0)	14 (100 0)	34 (100 0)	3539	(100 0)

表115 身近な人で、MDMAをこれまでに使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	2 (25 0)	0 (0)	2 (14 3)
2人	1 (12 5)	3 (50 0)	4 (28 6)
3人	1 (12 5)	1 (16 7)	2 (14 3)
5人	0 (0)	1 (16 7)	1 (7 1)
8人	1 (12 5)	0 (0)	1 (7 1)
10人	1 (12 5)	0 (0)	1 (7 1)
40人	0 (0)	1 (16 7)	1 (7 1)
無回答	2 (25 0)	0 (0)	2 (14 3)
合計	8 (100 0)	6 (100 0)	14 (100 0)
平均± SD	4.17±3.87 n=6	9.00±15.23 n=6	6.58±10.89 n=12

表116 身近な人で、MDMAをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1689 (98 0)	1794 (98 8)	3483 (98 4)
知っている	1 (1)	1 (1)	2 (1)
無回答	33 (1 9)	21 (1 2)	54 (1 5)
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)

表117 身近な人で、MDMAをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？ (年代別) (%)

	過去1年MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	215 (6 2)	0 (0)	1 (1 9)	216	(6 1)
20-24歳	188 (5 4)	1 (50 0)	2 (3 7)	191	(5 4)
25-29歳	212 (6 1)	1 (50 0)	1 (1 9)	214	(6 0)
30-34歳	239 (6 9)	0 (0)	1 (1 9)	240	(6 8)
35-39歳	300 (8 6)	0 (0)	2 (3 7)	302	(8 5)
40-44歳	305 (8 8)	0 (0)	0 (0)	305	(8 6)
45-49歳	297 (8 5)	0 (0)	2 (3 7)	299	(8 4)
50-54歳	380 (10 9)	0 (0)	8 (14 8)	388	(11 0)
55-59歳	337 (9 7)	0 (0)	3 (5 6)	340	(9 6)
60-64歳	344 (9 9)	0 (0)	10 (18 5)	354	(10 0)
65-69歳	294 (8 4)	0 (0)	7 (13 0)	301	(8 5)
70歳以上	370 (10 6)	0 (0)	17 (31 5)	387	(10 9)
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2	(1)
合計	3483 (100 0)	2 (100 0)	54 (100 0)	3539	(100 0)

表118 MDMAをこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	0 (0)	1 (100 0)	1 (50 0)
10人	1 (100 0)	0 (0)	1 (50 0)
合計	1 (100 0)	1 (100 0)	2 (100 0)
平均±SD	10 00±0 n=1	1 00±0 n=1	5 50±6 36 n=2

表119 MDMA使用に誘われた経験 (MDMA被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
ない	1695 (98 4)	1798 (99 0)	3493 (98 7)
1年より前にのみあった	4 (2)	5 (3)	9 (3)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
この1年間にのみあった	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	24 (1 4)	13 (7)	37 (1 0)
合計	1723 (100 0)	1816 (100 0)	3539 (100 0)

表120 MDMA使用に誘われた経験 (MDMA被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	MDMA使用に誘われた経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	列 %
15-19歳	215 (6 2)	0 (0)	1 (2 7)	216 (6 1)	
20-24歳	188 (5 4)	0 (0)	3 (8 1)	191 (5 4)	
25-29歳	209 (6 0)	3 (33 3)	2 (5 4)	214 (6 0)	
30-34歳	238 (6 8)	1 (11 1)	1 (2 7)	240 (6 8)	
35-39歳	300 (8 6)	1 (11 1)	1 (2 7)	302 (8 5)	
40-44歳	303 (8 7)	2 (22 2)	0 (0)	305 (8 6)	
45-49歳	297 (8 5)	0 (0)	2 (5 4)	299 (8 4)	
50-54歳	381 (10 9)	0 (0)	7 (18 9)	388 (11 0)	
55-59歳	337 (9 6)	1 (11 1)	2 (5 4)	340 (9 6)	
60-64歳	348 (10 0)	0 (0)	6 (16 2)	354 (10 0)	
65-69歳	298 (8 5)	0 (0)	3 (8 1)	301 (8 5)	
70歳以上	377 (10 8)	1 (11 1)	9 (24 3)	387 (10 9)	
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	
合計	3493 (100 0)	9 (100 0)	37 (100 0)	3539 (100 0)	

表121 MDMA使用に誘われた経験 (MDMA被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	MDMA使用に誘われた経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	行 %
15-19歳	215 (99 5)	0 (0)	1 (5)	216 (100 0)	
20-24歳	188 (98 4)	0 (0)	3 (1 6)	191 (100 0)	
25-29歳	209 (97 7)	3 (1 4)	2 (9)	214 (100 0)	
30-34歳	238 (99 2)	1 (4)	1 (4)	240 (100 0)	
35-39歳	300 (99 3)	1 (3)	1 (3)	302 (100 0)	
40-44歳	303 (99 3)	2 (7)	0 (0)	305 (100 0)	
45-49歳	297 (99 3)	0 (0)	2 (7)	299 (100 0)	
50-54歳	381 (98 2)	0 (0)	7 (1 8)	388 (100 0)	
55-59歳	337 (99 1)	1 (3)	2 (6)	340 (100 0)	
60-64歳	348 (98 3)	0 (0)	6 (1 7)	354 (100 0)	
65-69歳	298 (99 0)	0 (0)	3 (1 0)	301 (100 0)	
70歳以上	377 (97 4)	1 (3)	9 (2 3)	387 (100 0)	
無回答	2 (100 0)	0 (0)	0 (0)	2 (100 0)	
合計	3493 (98 7)	9 (3)	37 (1 0)	3539 (100 0)	

表122 MDMA使用経験 (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1699	(98.6)	1802	(99.2)	3501	(98.9)
1年より前にのみあった	0	(0)	2	(1)	2	(1)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
この1年間にのみあった	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答	24	(1.4)	12	(7)	36	(1.0)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表123 MDMA使用経験 (年齢群別) (%)

	MDMA使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	列%	
15-19歳	215 (6.1)	0 (0)	1 (2.8)	216	(6.1)	
20-24歳	189 (5.4)	0 (0)	2 (5.6)	191	(5.4)	
25-29歳	213 (6.1)	0 (0)	1 (2.8)	214	(6.0)	
30-34歳	239 (6.8)	0 (0)	1 (2.8)	240	(6.8)	
35-39歳	301 (8.6)	0 (0)	1 (2.8)	302	(8.5)	
40-44歳	304 (8.7)	1 (50.0)	0 (0)	305	(8.6)	
45-49歳	297 (8.5)	0 (0)	2 (5.6)	299	(8.4)	
50-54歳	382 (10.9)	0 (0)	6 (16.7)	388	(11.0)	
55-59歳	338 (9.7)	0 (0)	2 (5.6)	340	(9.6)	
60-64歳	349 (10.0)	0 (0)	5 (13.9)	354	(10.0)	
65-69歳	297 (8.5)	1 (50.0)	3 (8.3)	301	(8.5)	
70歳以上	375 (10.7)	0 (0)	12 (33.3)	387	(10.9)	
無回答	2 (1)	0 (0)	0 (0)	2	(1)	
合計	3501 (100.0)	2 (100.0)	36 (100.0)	3539	(100.0)	

表124 MDMA使用経験 (年齢群別) (%)

	MDMA使用経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	行%	
15-19歳	215 (99.5)	0 (0)	1 (5)	216	(100.0)	
20-24歳	189 (99.0)	0 (0)	2 (1.0)	191	(100.0)	
25-29歳	213 (99.5)	0 (0)	1 (5)	214	(100.0)	
30-34歳	239 (99.6)	0 (0)	1 (4)	240	(100.0)	
35-39歳	301 (99.7)	0 (0)	1 (3)	302	(100.0)	
40-44歳	304 (99.7)	1 (3)	0 (0)	305	(100.0)	
45-49歳	297 (99.3)	0 (0)	2 (7)	299	(100.0)	
50-54歳	382 (98.5)	0 (0)	6 (1.5)	388	(100.0)	
55-59歳	338 (99.4)	0 (0)	2 (6)	340	(100.0)	
60-64歳	349 (98.6)	0 (0)	5 (1.4)	354	(100.0)	
65-69歳	297 (98.7)	1 (3)	3 (1.0)	301	(100.0)	
70歳以上	375 (96.9)	0 (0)	12 (3.1)	387	(100.0)	
無回答	2 (100.0)	0 (0)	0 (0)	2	(100.0)	
合計	3501 (98.9)	2 (1)	36 (1.0)	3539	(100.0)	

表125 有機溶剤の入手 (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
絶対不可能	400	(23.2)	724	(39.9)	1124	(31.8)
ほとんど不可能	255	(14.8)	300	(16.5)	555	(15.7)
少々苦勞するがなんとか手に入る	330	(19.2)	267	(14.7)	597	(16.9)
簡単に手に入る	637	(37.0)	432	(23.8)	1069	(30.2)
無回答	101	(5.9)	93	(5.1)	194	(5.5)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

表126 大麻の入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	869 (50.4)	1228 (67.6)	2097 (59.3)
ほとんど不可能	498 (28.9)	310 (17.1)	808 (22.8)
少々苦労するがなんとか手に入る	208 (12.1)	157 (8.6)	365 (10.3)
簡単に手に入る	48 (2.8)	38 (2.1)	86 (2.4)
無回答	100 (5.8)	83 (4.6)	183 (5.2)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表127 覚せい剤の入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	892 (51.8)	1246 (68.6)	2138 (60.4)
ほとんど不可能	487 (28.3)	304 (16.7)	791 (22.4)
少々苦労するがなんとか手に入る	203 (11.8)	143 (7.9)	346 (9.8)
簡単に手に入る	46 (2.7)	40 (2.2)	86 (2.4)
無回答	95 (5.5)	83 (4.6)	178 (5.0)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表128 ヘロインの入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	926 (53.7)	1280 (70.5)	2206 (62.3)
ほとんど不可能	484 (28.1)	306 (16.9)	790 (22.3)
少々苦労するがなんとか手に入る	184 (10.7)	119 (6.6)	303 (8.6)
簡単に手に入る	32 (1.9)	29 (1.6)	61 (1.7)
無回答	97 (5.6)	82 (4.5)	179 (5.1)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表129 コカインの入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	920 (53.4)	1280 (70.5)	2200 (62.2)
ほとんど不可能	493 (28.6)	302 (16.6)	795 (22.5)
少々苦労するがなんとか手に入る	179 (10.4)	122 (6.7)	301 (8.5)
簡単に手に入る	36 (2.1)	28 (1.5)	64 (1.8)
無回答	95 (5.5)	84 (4.6)	179 (5.1)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表130 MDMAの入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	932 (54.1)	1288 (70.9)	2220 (62.7)
ほとんど不可能	489 (28.4)	297 (16.4)	786 (22.2)
少々苦労するがなんとか手に入る	174 (10.1)	119 (6.6)	293 (8.3)
簡単に手に入る	28 (1.6)	27 (1.5)	55 (1.6)
無回答	100 (5.8)	85 (4.7)	185 (5.2)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表131 大麻を吸うことについてどう思うか？ (%)

	男	女	全体
法律以前にすへきてはない	1386 (80.4)	1613 (88.8)	2999 (84.7)
法律で禁止されているからすへきてはない	217 (12.6)	105 (5.8)	322 (9.1)
法律で禁止されているがかまわない	3 (0.2)	2 (0.1)	5 (0.1)
法律で決める必要はなく個人の自由	45 (2.6)	24 (1.3)	69 (1.9)
大麻の害を知らないから判断できない	53 (3.1)	47 (2.6)	100 (2.8)
無回答	19 (1.1)	25 (1.4)	44 (1.2)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表132 覚せい剤を使用することについてどう思うか？ (%)

	男	女	全体
法律以前にすへきてはない	1476 (85.7)	1640 (90.3)	3116 (88.0)
法律で禁止されているからすへきてはない	173 (10.0)	94 (5.2)	267 (7.5)
法律で禁止されているがかまわない	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.1)
法律で決める必要はなく個人の自由	26 (1.5)	18 (1.0)	44 (1.2)
覚せい剤の害を知らないから判断できない	26 (1.5)	37 (2.0)	63 (1.8)
無回答	21 (1.2)	26 (1.4)	47 (1.3)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表133 マジック・マッシュルームが毒キノコだということを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らなかった	1132 (65.7)	1279 (70.4)	2411 (68.1)
知っていた	544 (31.6)	490 (27.0)	1034 (29.2)
無回答	47 (2.7)	47 (2.6)	94 (2.7)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表134 この1年間に受診した科 (複数回答) (%)

	男	女	全体
どこにも受診していない	321 (18.6)	253 (13.9)	574 (16.2)
1年間に受診 (内科)	906 (52.6)	1005 (55.3)	1911 (54.0)
1年間に受診 (神経科・精神科)	26 (1.5)	13 (0.7)	39 (1.1)
1年間に受診 (神経内科)	19 (1.1)	24 (1.3)	43 (1.2)
1年間に受診 (外科)	193 (11.2)	148 (8.1)	341 (9.6)
1年間に受診 (整形外科)	284 (16.5)	310 (17.1)	594 (16.8)
1年間に受診 (皮膚科)	203 (11.8)	258 (14.2)	461 (13.0)
1年間に受診 (脳神経外科)	44 (2.6)	55 (3.0)	99 (2.8)
1年間に受診 (泌尿器科)	73 (4.2)	43 (2.4)	116 (3.3)
1年間に受診 (産婦人科)	4 (0.2)	258 (14.2)	262 (7.4)
1年間に受診 (眼科)	279 (16.2)	411 (22.6)	690 (19.5)
1年間に受診 (歯科)	552 (32.0)	601 (33.1)	1153 (32.6)
1年間に受診 (耳鼻咽喉科)	182 (10.6)	267 (14.7)	449 (12.7)
1年間に受診 (心療内科)	12 (0.7)	21 (1.2)	33 (0.9)
1年間に受診 (その他)	28 (1.6)	22 (1.2)	50 (1.4)
1年間に受診 (無回答)	20 (1.2)	18 (1.0)	38 (1.1)
合計	1723 (100.0)	1816 (100.0)	3539 (100.0)

表135 薬物使用（医薬品も含めて）が原因で、これまでに受診したことがある科（複数回答）（%）

	男		女		全体	
どこにも受診していない	1534	(89.0)	1581	(87.1)	3115	(88.0)
薬物で受診（内科）	83	(4.8)	103	(5.7)	186	(5.3)
薬物で受診（神経科 精神科）	5	(.3)	3	(.2)	8	(.2)
薬物で受診（神経内科）	2	(.1)	3	(.2)	5	(.1)
薬物で受診（外科）	20	(1.2)	14	(.8)	34	(1.0)
薬物で受診（整形外科）	22	(1.3)	40	(2.2)	62	(1.8)
薬物で受診（皮膚科）	23	(1.3)	53	(2.9)	76	(2.1)
薬物で受診（脳神経外科）	4	(.2)	2	(.1)	6	(.2)
薬物で受診（泌尿器科）	7	(.4)	8	(.4)	15	(.4)
薬物で受診（産婦人科）	1	(.1)	16	(.9)	17	(.5)
薬物で受診（眼科）	21	(1.2)	27	(1.5)	48	(1.4)
薬物で受診（歯科）	32	(1.9)	36	(2.0)	68	(1.9)
薬物で受診（耳鼻咽喉科）	18	(1.0)	21	(1.2)	39	(1.1)
薬物で受診（心療内科）	1	(.1)	7	(.4)	8	(.2)
薬物で受診（その他）	2	(.1)	6	(.3)	8	(.2)
薬物で受診（無回答）	60	(3.5)	69	(3.8)	129	(3.6)
合計	1723	(100.0)	1816	(100.0)	3539	(100.0)

薬物使用についてのアンケート調査

ご協力へのお願い

国立精神 神経センター精神保健研究所薬物依存研究部は、薬物の使用状況、乱用実態などを調査し、薬物使用および乱用に対する対策のための基礎資料作りを行っている厚生労働省の研究機関です。

このたび、全国にお住まいの15歳以上の方、5,000人に、薬物の使用実態をおたずねすることになりました。お忙しいところ、突然で恐縮ですが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

あなた様をお訪ねいたしましたのは、住民台帳より「くし引き」と同じ統計上の理論と手法によって、無作為で調査対象を抽出させていただいた結果です。

調査のために、お訪ねしました調査員は、当研究所より委託しました、調査専門機関である社団法人新情報センターの調査員です。

お訪ねしました調査員は、あなた様の住所・氏名を存しあげた上で、お訪ねしたわけですが、後日、回収にお伺いし、調査用紙を受け取る際には、回収用封筒に入れられた調査用紙を受け取るためですので、あなた様が記載された内容を知ることはできません。また 調査用紙回収後は、調査対象者名簿はすみやかに廃棄されます。

また 結果の分析は、当研究部にて行いますが、当研究部ではどの調査用紙がとの方のものか、特定することができません。

したがって、あなた様の個人情報が出ることはありません。

本調査用紙には、個人が特定される項目はありません。

調査の趣旨にご理解をいただきまして、ご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら、下記の新情報センターまでお問い合わせ下さいませようお願い申し上げます。

(些少ですが調査員に粗品を持参させました。ご笑納下さい。)

ご記入に際してのお願い

- 1)ご記入は、エンピツ、または黒 青のボールペンでお願いします。
- 2)回答は、あなたの気持ち 考え 実情に最も近いものの番号を○印で囲んで下さい。
必要に応じて () 内にご記入下さい。
- 3)その他、ご記入上おわかりにならない点などがありましたら、調査員におたずねになるか、下記の(社)新情報センターまでお問い合わせ下さい。

回収日時

月 日 時頃に 回収にお伺いします。それまでにご記入の上、回収用封筒に入れて調査員にお渡し下さいますようお願い申し上げます。 調査員名 ()

平成15年10月

<調査企画>

国立精神 神経センター
精神保健研究所
薬物依存研究部

<調査実施機関>

社団法人 新情報センター
東京都渋谷区恵比寿1-13-6
TEL (03)3473-8833
担当 溝淵 阪口

【あなたご自身について、おたずねします。】

問1 性別を教えてください。(○は1つ)

1 男性	2 女性
------	------

問2 年齢は何歳(満)ですか?()内にご記入ください。

() 歳

問3 (中退も含めて)最後に出られた学校は、次のどれにあたりますか?
(○は1つ)(在学中の方は 現在の学校を選んで下さい)

1 小学校(尋常小学校も含む)	5 高等学校(旧制中学校 高女も含む)
2 中学校(尋常高等小学校も含む)	6 短大 大学以上(旧制高等学校も含む)
3 専門学校(中卒後)	7 その他
4 専門学校(高校中退後、ないしは高卒後)	

問4 あなたは、現在、学生 専業主婦 パートタイム アルバイトなどを含めて、以下のとれに該当しますか?(○は1つ)(学生で 働いている方は、学生の中から自分に該当するものを選んで下さい。)

学生
1 中学生 2 高校生 3 予備校生 4 専門学校 各種学校生徒 5 短大生 大学生 大学院生
自営業種、家族従業員
10 農林漁業の自営者
11 商店主(小売業 卸売店の店主など)
12 工場主(製造工場 自動車整備工場 印刷工場主など)
13 土木建設業種(工務店主など)
14 医療関係業種(病院経営 薬局 薬店主など)
15 サービス業事業主(旅館主 喫茶店主 理美容店主 クリーニング店主、運送店主など)
16 その他の事業主(弁護士 会計士事務所経営 宗教家 プロスポーツ選手など)
勤め人
17 販売従業者(販売店員 外交員 行商人 セールスマンなど)
18 保安従業者(警察官 消防士 自衛官 守衛 管理人 ガードマンなど)
19 運輸従業者(運転手 機関士 車掌など)
20 通信従事者(電話交換手、通信士など)
21 サービス業従事者(ウエイター ホステス 家政婦、ガイドなど)
22 技能職従事者(理容師、美容師、調理師など)
23 土木建築業従事者(大工 とび職 土工 左官 配管工 その他建設業者など)
24 工場労働者、工業作業員(洋服仕立て工 印刷工 板金工、自動車修理工 旋盤工、メッキ工など)
25 その他の労務従事者(採鉱員、荷役作業員 清掃員など)
26 専務従事者(事務系会社員 事務系公務員、タイピスト 記者など)
27 管理的職業(課長以上の公務員、民間会社の部長以上など)
28 医療職従事者(医師 看護婦 薬剤師など)
29 その他の専門 技術職従事者(技術者 弁護士 教師 研究者など)
30 専業主婦
31 無 職
32 その他(具体的に)