

51	手洗い水その他	1	0 非該当 1 該当		
52	よく使う手洗い用消毒剤	2	N 未入力 L エラー 01 一般の石鹼 02 ヨート剤 03 逆性石鹼 04 ヒビスクラブ 05 ヒヒテン 06 ウゴルハス 07 イソジンハーム 08 速乾性アルコール 09 無水アルコール 10 その他		
53	次に使う手洗い用消毒剤	2	N 未入力 L エラー 01 一般の石鹼 02 ヨート剤 03 逆性石鹼 04 ヒビスクラブ 05 ヒヒアム 06 ウエルパス 07 イソシンパーム 08 速乾性アルコール 09 無水アルコール 10 その他		
54	保育器使用後の終末消毒	1	N 未入力 L エラー 0 なし 1 あり		
55	終末消毒法	1	N 未入力 L エラー 1 ホルマリンガス 2 ステリナイト 3 オゾンガス 4 その他		
56	終末消毒の回数	3	N 未入力 E エラー 整数値(0~999)		
57	毎日の保育器清拭消毒剤	1	N 未入力 F エラー 1 ヨート剤 2 クロルヘキソジン 3 逆性石鹼(ジアミトール ハイアミン等) 4 両性界面活性剤(テゴール51、ハイパール等) 5 強酸性水 6 オゾン水 7 アルコール 8 その他		
58	保育器清拭消毒剤の濃度	6	N 未入力 E エラー 実数値(0.00~100.00)		
59	個別化聴診器	1	0 非該当 1 該当		
60	個別化体温計	1	0 非該当 1 該当		
61	個別化メジャー	1	0 非該当 1 該当		
62	個別化はさみ	1	0 非該当 1 該当		
63	個別化テープ	1	0 非該当 1 該当		
64	個別化オリーブ油	1	0 非該当 1 該当		

65	個別化筆記用具	1	0 非該当 1 該当		
66	個別化ワセリン	1	0 非該当 1 該当		
67	手袋全員全ケア	1	0 非該当 1 該当		
68	手袋全員気管内吸引	1	0 非該当 1 該当		
69	手袋全員おむつ	1	0 非該当 1 該当		
70	手袋全員清拭	1	0 非該当 1 該当		
71	手袋全員その他	1	0 非該当 1 該当		
72	手袋MRSA全ケア	1	0 非該当 1 該当		
73	手袋MRSA気管内吸引	1	0 非該当 1 該当		
74	手袋MRSAおむつ	1	0 非該当 1 該当		
75	手袋MRSA清拭	1	0 非該当 1 該当		
76	手袋MRSAその他	1	0 非該当 1 該当		
77	手袋保育器全ケア	1	0 非該当 1 該当		
78	手袋保育器気管内吸引	1	0 非該当 1 該当		
79	手袋保育器おむつ	1	0 非該当 1 該当		
80	手袋保育器清拭	1	0 非該当 1 該当		
81	手袋保育器その他	1	0 非該当 1 該当		
82	手袋ELBW全ケア	1	0 非該当 1 該当		
83	手袋ELBW気管内吸引	1	0 非該当 1 該当		
84	手袋ELBWおむつ	1	0 非該当 1 該当		
85	手袋ELBW清拭	1	0 非該当 1 該当		
86	手袋ELBWその他	1	0 非該当 1 該当		
87	手袋VLBW全ケア	1	0 非該当 1 該当		
88	手袋VLBW気管内吸引	1	0 非該当 1 該当		
89	手袋VLBWおむつ	1	0 非該当 1 該当		
90	手袋VLBW清拭	1	0 非該当 1 該当		
91	手袋VLBWその他	1	0 非該当 1 該当		
92	手袋人工呼吸器全ケア	1	0 非該当 1 該当		
93	手袋人工呼吸器気管内吸引	1	0 非該当 1 該当		
94	手袋人工呼吸器おむつ	1	0 非該当 1 該当		
95	手袋人工呼吸器清拭	1	0 非該当 1 該当		
96	手袋人工呼吸器その他	1	0 非該当 1 該当		

97	手袋その他全ケア	1	0 非該当 1 該当		
98	手袋その他管内吸引	1	0 非該当 1 該当		
99	手袋その他おむつ	1	0 非該当 1 該当		
100	手袋その他清拭	1	0 非該当 1 該当		
101	手袋その他その他	1	0 非該当 1 該当		
102	NICUからのMRSAの消滅	1	N 未入力 E エラ 0 なし 1 あり		
103	MRSAの消滅期間	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)		
104	職員のMRSA保菌率	5	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)		
105	保菌職員のMRSA除菌	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
106	保菌職員のMRSA除菌実施年月	6	N 未入力 E エラー yyyymmdd		
107	患児のMRSA保菌率	5	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)		
108	保菌患児のMRSA除菌	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
109	保菌患児のMRSA除菌実施年月	8	N 未入力 E エラ yyyymmdd		
110	消毒方法鼻腔	1	0 非該当 1 該当		
111	消毒方法耳腔	1	0 非該当 1 該当		
112	消毒方法酸性水	1	0 非該当 1 該当		
113	消毒方法過性石鹼	1	0 非該当 1 該当		
114	消毒方法ヒビスクラブ	1	0 非該当 1 該当		
115	消毒方法経口投与	1	0 非該当 1 該当		
116	消毒方法気管内投与	1	0 非該当 1 該当		
117	消毒方法挿管チューブ	1	0 非該当 1 該当		
118	消毒方法静注	1	0 非該当 1 該当		
119	消毒方法その他	1	0 非該当 1 該当		
120	他病棟におけるMRSA定着	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
121	MRSA陽性病棟とNICU職員交代	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		

122	超早期授乳	1	N 未入力 E エラー O なし I あり		
123	ピフィズ入菌製剤予防投与	1	N 未入力 E エラー O なし I あり		
124	予防的IgG投与	1	N 未入力 E エラー O なし I あり		
125	抗真菌剤経口予防投与	1	N 未入力 E エラー O なし I あり		
126	気管内抗生物質予防投与	1	N 未入力 E エラー O なし I あり		
127	JCT薬剤師	1	O 非該当 I 該当		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	2	医療施設コード 其コード2桁 他3桁		
2	データ区分	1	2 患者基本情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N 未入力 F エラー 患者ID	必須	変換 半角、大文字 削除 空白文字 VT
5	患者性別	1	N 未入力 E エラー 1 男 2 女	必須	
6	患者生年月日	8	N 未入力 E エラー yyyy mmdd	必須	
7	患者出生時刻	4	N 未入力 E エラー hhmm		
8	胎数	1	N 未入力 E エラー 整数値(1~9)	必須	
9	胎中順位	1	N 未入力 E エラー 整数値(1~9)	必須	
10	出生区分	1	N 未入力 E エラー 1 院内出生 2 緊急母体搬送 3 非緊急母体搬送 4 院外出生	必須	
11	NCI入院日	8	N 未入力 F エラー yyyy mmdd	必須	
12	入院日数	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~999)	必須	
13	予定日	8	N 未入力 E エラー yyyy mmdd		
14	在胎週	2	N 未入力 E エラー 整数値(0~32)	必須	
15	在胎日	1	F エラー 整数値(0~0)	必須	未入力は「0」
16	在胎日数	3	N 未入力 E エラー 整数値(0~999)		
17	出生時体重	6	N 未入力 E エラー 実数値(0~3299)	必須	
18	出生時身長	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~999)		
19	出生時臍周	4	N 未入力 E エラー 実数値(0~999)		
20	アプガススコア1分	2	N 未入力 E エラー 整数値(0~99)	必須	
21	1分アプガススコア	2	N 未入力 E エラー 整数値(0~99)	必須	
22	蘇生術_酸素	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力は非該当
23	蘇生術_マスク	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力は非該当
24	蘇生術_挿管	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力は非該当
25	蘇生術_心マッサージ	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力は非該当
26	蘇生術_エアウェイ	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力は非該当
27	蘇生術_不明	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力は非該当
28	母体感染症	1	N 未入力 E エラー 1 ない 2 あり	必須	未入力は非該当

29	分娩方法	1	N 未入力 F エラー 1 自然 2 吸引 3 鉗子 4 予定帝王切 5 緊急帝王切	必須	
30	産科的合併症切迫早産	1	0 非該当 1 該当		
31	産科的合併症前置胎盤	1	0 非該当 1 該当		
32	産科的合併症前期破水	1	0 非該当 1 該当		
33	産科的合併症絨毛羊膜炎	1	0 非該当 1 該当		
34	産科的合併症胎盤早期剥離	1	0 非該当 1 該当		
35	産科的合併症羊水過小	1	0 非該当 1 該当		
36	産科的合併症羊水過多	1	0 非該当 1 該当		
37	産科的合併症羊水混濁	1	0 非該当 1 該当		
38	産科的合併症その他	1	0 非該当 1 該当		
39	分娩前母体スロイド使用	1	0 非該当 1 該当		
40	臨床経過	200	E 未入力 臨床経過		削除 VT
41	退院日	8	N 未入力 F エラー YYYYMMDD	必須	
42	転帰	1	N 未入力 E エラー 1 速速退院 2 転科 3 転院 4 死亡	必須	
43	退院時休重	4	N 未入力 E エラ 数値値(0~9999)	必須	
44	退院時身長	4	N 未入力 F エラー 整数値(0~999)		
45	退院時頭圍	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~999)		
46	診療点数	8	N 未入力 E エラー 数値値(0~99999999)		
47	感染症による後遺症の有無	1	N 未入力 E エラ 0 なし 1 あり		
48	後遺症の内容	200	N 未入力 臨床経過		削除 VT
49	死亡時刻	1	N 未入力 E エラー hhmm		
50	感染関与	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり	必須	転帰「死亡」時入力必須 未入力は非該当
51	剖検	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
52	CRIB score	2	N 未入力 E エラー 整数値(0~23)		
53	CRIB出生休重	1	N 未入力 E エラ 数値値(0.147)		
54	CRIB在胎期間	1	N 未入力 F エラ 整数値(0,)		
55	CRIB先天奇形	1	N 未入力 E エラー 整数値(0,1)		

56	CRIB最大EE	1	N 未入力 E エラー 数値値(0,2,3)		
57	CRIB最低FiO2	1	N 未入力 E エラー 数値値(0,2,3,4)		
58	CRIB最大-iO2	1	N 未入力 E エラー 数値値(0,3,5)		
59	死亡原因	200	N 未入力 死亡原因		削除 VT
60	発達予後	1	N 未入力 E エラー 1 正常 2 境界 3 MR	必須	未入力は「1」
61	神経学的予後CP	1	0 非該当 1 該当	必須	未入方可
62	神経学的予後チンカノ	1	0 非該当 1 該当	必須	未入方可
63	神経学的予後呼吸心身障害	1	0 非該当 1 該当	必須	未入方可
64	神経学的予後失明	1	0 非該当 1 該当	必須	未入方可
65	神経学的予後難聴	1	0 非該当 1 該当	必須	未入方可
66	修正3歳時新版、式DQ運動	3	N 未入力 E エラー 数値値(0~999)		
67	修正3歳時新版K式DQ認識	3	N 未入力 E エラー 数値値(0~999)		
68	修正3歳時新版K式DQ常語	3	N 未入力 E エラー 数値値(0~999)		
69	修正3歳時新版K式DQ平均	3	N 未入力 E エラー 数値値(0.00~999.00)		
70	出生体重へ復帰した日齢	4	N 未入力 E エラー 数値値(0~9999)		
71	経腸栄養で10g/kg/日に達した日齢	4	N 未入力 E エラー 数値値(0~9999)		
72	慢性肺疾患	1	N 未入力 E エラー 1 I型 2 II型 3 III型 4 III型 5 IV型 6 V型 7 VI型		
73	脳室内出血	1	N 未入力 E エラー 1 I度 2 II度 3 III度 4 IV度		
74	Cystic PVL	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
75	その他合併症	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
76	けいれん	4	N 未入力 E エラー 数値値(0~9999)		
77	S FA使用	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
78	HFO	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		

79	NCPA <sup>7</sup>	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
80	NO使用	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
81	交換輸血	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり	必須	未入力は「なし」
82	交換輸血回数	3	N 未入力 E エラー 整数値(0~999)	必須	交換輸血「あり」時入力必須
83	ECMO	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
84	インドメタリン	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
85	吸入ステロイド療法	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり		
86	全身ステロイド使用	1	N 未入力 E エラー 0 なし 1 あり	必須	未入力は「なし」
87	酵素投与	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
88	人工換気	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
89	中心静脈カテーテル使用	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
90	脂肪剤輸液使用	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
91	腋窩動脈カテーテル使用	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
92	頸動脈静脈カテーテル使用	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
93	末梢動脈カテーテル使用	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
94	臍動脈カテーテル使用	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
95	十二指腸栄養チューブ使用	1	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
96	デバイスその他	20	N 未入力 テキスト	必須	
97	デバイスその他の使用日数	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
98	動脈管結紮術	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
99	壊死松葉切術	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
100	網膜症手術	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
101	気管切開術	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
102	その他の手術	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」



103	胸腔トレーニング	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
104	腹腔トレーニング	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
105	脳空トレーニング	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
106	VPポンプ	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
107	オノマキリザバー	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
108	入院時一時転科	4	N 未入力 E エラー 整数値(0~9999)		
109	転科先	20	N 未入力 C コード 1 ICJ 2 小児科病棟 3 小児外科病棟 4 産科病棟 5 他院		
110	基本ID	8	入力ソフト内ID		

No.	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	データ区分	1	3 母体抗生剤情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N 未入力 E エラー 患者ID		
5	薬剤コード	4	N 未入力 E エラー 薬剤コード	必須	
6	登録番号	?			
7	基本ID	8	入カソフト内ID		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	データ区分	1	4 患者診断情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N 未入力 E エラー 患者ID		
5	ICD10コード	5	N 未入力 E エラー ICD10コード	必須	
6	BPAコード	3			
7	登録番号	?	整数値		
8	基本ID	8	入力ソフト内ID		

No	項目名	桁数	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 泉コード2桁 他3桁		
2	データ区分	1	5 患者期間情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N 未入力 E エラー 患者ID		
5	期間区分	2	101 酸素投与 102 人工換気 103 中心静脈カテーテル 104 脂肪剤輸液 105 臍帯動脈カテーテル 106 臍帯静脈カテーテル 107 末梢動脈カテーテル 108 膀胱留置カテーテル 109 十二指腸栄養チューブ 110 転漕 111 けいれん 112 デバイスその他	必須	
6	開始日齢	4	N 未入力 E エラー 整数(0~9999)	必須	
7	終了日齢	4	N 未入力 E エラー 整数(0~9999)	必須	
8	基本ID	8	入力ソフト内ID		

No	項目名	種別	仕様	必須区分	備考
1	施設名	C	施設施設名 英 1-2桁 4-3桁		
2	データ区分	1	6 感染情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	27	R 未入力 F 1- 患者ID	必須	
5	入院日	1	R 未入力 F エ- 01ymnjd	必須	
6	治療開始日	4	R 未入力 F エ- 診療日、~9999	必須	
7	治療終了日	4	R 未入力 F エ- 診療日、~9999	必須	
8	子分: 1. 感染の名称	1	R 未入力 F 1- 0も 1多	必須	未入力[なし]
9	2. の手術日	1	R 未入力 F 1- 01ymnjd	必須	
10	その手術内容	1	R 未入力 F エ- 01 動脈管縮小術 02 腹圧付腸造瘻術 03 胸腔症 肺切除 04 気管支閉鎖術 05 この中の1つ 06 胸腔ドレーン 07 胸腔ドレーン 08 胸腔ドレーン 09 パロネーラ 10 オゾンオキシゲネー	必須	
11	収血検査11	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
12	収血検査12	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
13	収血検査13	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
14	収血検査14	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
15	収血検査15	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
16	収血検査16	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
17	収血検査17	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
18	収血検査18	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
19	収血検査19	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
20	収血検査20	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
21	収血検査21	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
22	収血検査22	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
23	収血検査23	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
24	収血検査24	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
25	収血検査25	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
26	収血検査26	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
27	収血検査27	270	R 未入力 5桁~1202文字		
28	非検査 1	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
29	非検査 2	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
30	非検査 3	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
31	非検査 4	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
32	非検査 5	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
33	非検査 6	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
34	非検査 7	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
35	非検査 8	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
36	非検査 9	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
37	非検査 10	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
38	検査 11	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
39	検査 12	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
40	検査 13	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
41	検査 14	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
42	検査 15	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
43	検査 16	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
44	検査 17	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
45	検査 18	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
46	検査 19	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
47	検査 20	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
48	検査 21	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
49	検査 22	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
50	検査 23	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
51	検査 24	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可
52	検査 25	1	0 非該当 1 該当	必須	未入力可

46	挿管 <sup>1</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
47	挿管 <sup>2</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
48	挿管 <sup>3</sup>		0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
49	挿管 <sup>4</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
50	挿管 <sup>5</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
51	髄液検査 <sup>1</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
52	髄液検査 <sup>2</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
53	髄液検査 <sup>3</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
54	髄液検査 <sup>4</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
55	髄液検査 <sup>5</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
56	髄液検査 <sup>6</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
57	髄液検査 <sup>7</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
58	髄液検査 <sup>8</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
59	髄液検査 <sup>9</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
60	髄液検査 <sup>10</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
61	尿 <sup>1</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
62	尿 <sup>2</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
63	尿 <sup>3</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
64	尿 <sup>4</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
65	尿 <sup>5</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
66	尿 <sup>6</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
67	尿 <sup>7</sup>		0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
68	尿 <sup>8</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
69	尿 <sup>9</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
70	尿 <sup>10</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
71	尿 <sup>11</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
72	尿 <sup>12</sup>		0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
73	血液 <sup>1</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
74	血液 <sup>2</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
75	血液 <sup>3</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
76	血液 <sup>4</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
77	血液 <sup>5</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
78	血液 <sup>6</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
79	血液 <sup>7</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
80	血液 <sup>8</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
81	血液 <sup>9</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
82	血液 <sup>10</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
83	血液 <sup>11</sup>		0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
84	血液 <sup>12</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
85	血液 <sup>13</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
86	血液 <sup>14</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
87	血液 <sup>15</sup>		0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
88	血液 <sup>16</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
89	血液 <sup>17</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
90	血液 <sup>18</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
91	血液 <sup>19</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
92	血液 <sup>20</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
93	血液 <sup>21</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
94	血液 <sup>22</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
95	血液 <sup>23</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
96	血液 <sup>24</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
97	血液 <sup>25</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可
98	血液 <sup>26</sup>	1	0 非感染性 1 感染性	必須	未入力可



143	MFAの検査	?	N 大入り E 小入り 1 a 2 b	必須	「菌コード」が「1301」「1303」「1304」「1305」「1306」時必須
144	MPSAの検査	?	F 大入り 1 磁性 2 陰性	必須	「菌コード」が「1301」「1303」「1304」「1305」「1306」時必須
145	特殊菌の検査	?	N 大入り E 小入り 0 A 0 B 03 C 04 J 05 C 06 C 07 G 08 I 09 10 11 K 12 13 M 14 N	必須	「菌コード」が「4001」「4002」時必須
146	PCRの検査	?	N 大入り E 小入り 1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 v 7 N G 8 MA 9 211	必須	「菌コード」が「1114」時必須
147	菌体検体材料	3	N 大入り E エフ 2 検体種 検体材料 ー参照	必須	「菌コード」が「4001」「4002」時以外必須
148	菌体番号	5	N 大入り E エフ 一年ス (0~99999)	必須	「菌コード」が「4001」「4002」時以外必須
149	菌体保存	1	N 大入り E 小入り 0 a 1 b	必須	「菌コード」が「4001」「4002」時以外必須
150	菌性の有無	1	0 菌性有 1 菌性無	必須	
151	菌体検体プロブレ	1	0 未入力 1 該当	必須	未入力可
152	菌体検体血清型	1	0 未該当 1 該当	必須	未入力可
153	菌体検体CF	1	0 未該当 1 該当	必須	未入力可
154	菌体検体検体種	1	0 未該当 1 該当	必須	未入力可
155	菌体検体検体種	1	0 未該当 1 該当	必須	未入力可
156	菌体検体検体種	1	0 未該当 1 該当	必須	未入力可
157	菌体検体検体種	1	0 未該当 1 該当	必須	未入力可
158	菌体検体	2	0 未入力 1 エフ 0 A型肝炎ウイルス(HAV) 0 B型肝炎ウイルス(HBV) 03 C型肝炎ウイルス(HCV) 04 EBウイルス(EBV) 07 26ウイルス(PSV) 06 アデノウイルス 07 インフルエンザウイルス 08 コクサチウイルス 09 エコノウイルス 10 ノロウイルス 11 サルモネラ菌 12 水痘・帯状疱疹ウイルス 13 麻疹ウイルス 14 ヘルペスウイルス 15 ヒトパルボウイルス 16 ヒト免疫不全ウイルス(HIV) 17 ヒト免疫不全ウイルス(HIV) 18 腸管炎ウイルス(EV) 19 ノロウイルス 20 麻疹ウイルス 21 ノロウイルス 22 ノロウイルス	必須	「菌コード」が「9996」時入力
159	菌体検体	3			
160	基本型検ID	16	入力ソフト内ID		



No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	データ区分	1	7 抗菌剤情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	半角英数12桁以内		
5	発症日	8	yyyymmdd		
6	薬剤コード	4	薬剤コード	必須	
7	登録順	?	レコードID		
8	基本感染ID	16	入カソフト内ID		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	データ区分	1	8 菌情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	半角英数20桁以内		
5	発症日	8	yyyymmdd		
6	菌コード	4	菌コード	必須	
7	登録順	?	レコードID		
8	基本感染ID	16	入力ソフト内ID		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コート2桁 他3桁		
2	データ区分	1	9 患者抗剤情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	12	半角英数12桁以内		
5	発症日	8	yyyymmdd		
6	函コード	4			
7	薬剤コード	5			
8	判定	1	S, I, R		
9	基本感染菌NOID	22	入カソフト内ID		

「集中治療部門（ICU,NICU）等、易感染性患者の治療  
を担う部門における院内感染防止対策に関する研究班」

院内感染対策サーベイランス事業NICU部門における  
施設情報等取込フォーマット