

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| isopropyl 2-hydroxybenzoate | isopropyl salicylate | イソプロピル サリシレート | | 98.0 | |
| isopropyl isothiocyanate | isopropyl isothiocyanate | イソプロピル イソチオシアネート | 96 | | |
| isopropyl lactate | isopropyl lactate | イソプロピル ラクトート | | 98.0 | |
| isopropyl laurate | isopropyl laurate | イソプロピル ラウレート | >95 | 98.0 | |
| isopropyl 2-methyl-2-butenate | isopropyl tiglate | イソプロピル チグレート | >95 | 98.0 | |
| isopropyl 2-methylbutyrate | isopropyl 2-methylbutyrate | イソプロピル 2-メチルブチレート | | 98.0 | |
| | | | 98 | | |
| | | | >98 | | 140-144 /727mmHg |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | >95 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98 | |
| isopropyl 3-methylbutyrate | isopropyl isovalerate | イソプロピル イソバレレート | | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 98.0 | 98.0 | |
| | | | 98.0 | 98.0 | |
| | | | 98.0 | 98.0 | |
| | | | 98.0 | 98.0 | |
| | | | 98.0 | 98.0 | |
| isopropyl 4-methylpentanoate | isopropyl 4-methylpentanoate | イソプロピル 4-メチルペンタノエート | 95.0 | | |
| | | | 95.0 | | |
| isopropyl 2-methylpropionate | isopropyl isobutyrate | イソプロピル イソブチレート | | 98.0 | |
| | | | | >98 | |
| | | | | 98 | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 98 | | 121 |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| isopropyl myristate | isopropyl myristate | イソプロピル ミリスレート | >97 | | |
| | | | 96 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | >98 | | |
| | | | 97.0 | 98.0 | |
| | | | | | |
| | | | >95 | | |
| | | | 97.0 | 98.0 | |
| isopropyl N-methyl anthranilate | isopropyl N-methyl anthranilate | イソプロピル N-メチルアンスラニレート | 95.0 | | |
| isopropyl nonanoate | isopropyl nonanoate | イソプロピル ノナノエート | | 98.0 | |
| | | | | >95 | |
| isopropyl octanoate | isopropyl octanoate | イソプロピル オクタノエート | | 98 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 溶状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|------|----------|----|-------------|----|
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.505-1.513 | 1.083-1.090 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 4.82 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.407-1.414 | 0.985-0.992 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.426-1.434 | 0.851-0.859 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | 1.428-1.434 | 0.898-0.905 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.06 | |
| | 1.428-1.434 | 0.898-0.905 | 1.0 | | | 0.02 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.395-1.400 | 0.851-0.856 | 1.0 | | | 7.45 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | 1.395-1.400 | 0.851-0.856 | | | | 21.00 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.395-1.400 | 0.851-0.856 | <1.0 | | | 35.00 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.395-1.400 | 0.851-0.856 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.20 | |
| | 1.395-1.400 | 0.851-0.856 | 1.0 | | | 0.01 | |
| | 1.395-1.400 | 0.851-0.856 | 1.0 | | | 1.00 | |
| | 1.395-1.400 | 0.851-0.856 | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.394-1.399 | 0.849-0.853 | <1.0 | | | 0.01 | |
| | | | 1 | | | 0.01 | |
| | 1.394-1.399 | 0.848-0.853 | | | | 0.01 | |
| | 1.394-1.399 | 0.848-0.853 | 1.0 | | | 0.30 | |
| | 1.394-1.399 | 0.848-0.853 | 1.0 | | | 0.02 | |
| | 1.394-1.399 | 0.848-0.853 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.394-1.399 | 0.848-0.853 | 1.0 | | | 2.70 | |
| | 1.394-1.399 | 0.848-0.853 | 1.0 | | | 1.00 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | | | | | | 2.25 | |
| | | | | | | 0.09 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | 1.0 | | | 0.39 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | <1.0 | | | 1.50 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | | | | 3.60 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | <1.0 | | | 1.40 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | 1 | | | 4.10 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | 1.0 | | | 0.01 | |
| | 1.387-1.391 | 0.847-0.851 | 1.0 | | | 1.00 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.430-1.438 | 0.851-0.859 | | | | 0.01 | |
| | 1.434-1.436 | 0.851-0.856 | <0.5 | | | 9.49 | |
| | | | 1 | | | 0.10 | |
| | | | <1.0 | | | 312.30 | |
| | 1.430-1.438 | 0.851-0.859 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.02 | |
| | | | | | | 0.04 | |
| | 1.430-1.438 | 0.851-0.859 | 1.0 | | | 0.02 | |
| | | | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.418-1.424 | 0.854-0.860 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.14 | |
| | 1.415-1.420 | 0.853-0.858 | <1 | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.415-1.420 | 0.853-0.858 | 1.0 | | | 0.15 | |
| | | | | | | 0.02 | |
| | 1.415-1.420 | 0.853-0.858 | 1.0 | | | 0.10 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | >95 | | |
| isopropyl 4-oxopentanoate | isopropyl levulinate | イソプロピル レヴリネート | | 98 0 | |
| | | | | 98 0 | |
| | | | | 98 0 | |
| | | | 98 | | |
| | | | >95 | | |
| isopropyl palmitate | isopropyl palmitate | イソプロピル ハルミテート | | | |
| | | | 96 0 | | |
| isopropyl 4-pentenoate | isopropyl 4-pentenoate | イソプロピル 4-ペンテノエート | | | |
| isopropyl phenylacetate | isopropyl phenylacetate | イソプロピル フェニルアセテート | 98 0 | 98 0 | |
| | | | 98 0 | 98 0 | |
| | | | >95 | | |
| isopropyl propionate | isopropyl propionate | イソプロピル プロピオネート | >98 | | |
| | | | | 98 | |
| | | | >99 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >98 | 99 2 | |
| | | | | | |
| | | | | 98 0 | |
| | | | | 98 0 | |
| | | | 99 | | 111 |
| | | | >95 | | |
| | | | | 98 0 | |
| | | | 98 0 | 98 0 | |
| isopropyl stearate | isopropyl stearate | イソプロピル ステアレート | 95 0 | | |
| isopropyl valerate | isopropyl valerate | イソプロピル ヴァレレート | | 98 0 | |
| | | | | 98 | |
| | | | >95 | | |
| 4-isopropylbenzaldehyde | cuminaldehyde | クミナルデヒド | 98 | 95 | |
| | | | 96 | 96 | |
| | | | 95 | 95 | |
| | | | | | |
| | | | 96 | | |
| | | | | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >98 | 99 9 | |
| | | | | 96 | |
| | | | | | |
| | | | 96 0 | | |
| | | | >95 | | |
| | | | | | |
| | | | 97 | | |
| | | | 96 0 | 96 | |
| | | | 98 | 95 | |
| 4-isopropylbenzyl acetate | cumyl acetate | クミニル アセテート | | | |
| 4-isopropylbenzyl alcohol | cumyl alcohol | クミニル アルコール | 97 | | |
| | | | >98 | | |
| | | | | | |
| 4-isopropyl-cyclohexanol | 4-isopropyl-cyclohexanol | 4-イソプロピルシクロヘキサノール | 98 0 | | |
| 4-isopropyl-2-cyclohexenone | 4-isopropyl-2-cyclohexenone | 4-イソプロピル-2-シクロヘキサノン | 90 | | |
| 4-isopropylcyclohexyl acetate | 4-isopropylcyclohexyl acetate | 4-イソプロピルシクロヘキシル アセテート | | 98 0 | |
| isopropylideneglyceryl 5-hydroxydecanoate | isopropylideneglyceryl 5-hydroxydecanoate | イソプロピリデングリセリル 5-ヒドロキデカノエート | | | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 溶状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|------------------------|------|----------|----|-------------|----------|
| | | | | | | 0.20 | |
| | | | | | | 0.14 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.418-1.423 | 0.978-0.983 | 1.0 | | | 0.01 | |
| | 1.418-1.423 | 0.978-0.983 | 1.0 | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.418-1.423 | 0.978-0.983 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.418-1.423 | 0.978-0.983 | 1 | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.02 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.435-1.442 | 0.850-0.857 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | 1.485-1.490 | 0.998-1.003 | 1.0 | | | 0.41 | |
| | 1.485-1.490 | 0.998-1.003 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | <1.0 | | | 2.70 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | <1 | | | 6.48 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | 1.385-1.390 | 0.866-0.890 | <1.0 | | | 11.50 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | | | | 0.60 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | <1.0 | | | 2.07 | |
| | | | | | | 1.38 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | 1.0 | | | 1.00 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.385-1.390 | 0.866-0.890 | 1 | | | 5.60 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | 1.0 | | | 1.00 | |
| | 1.385-1.389 | 0.865-0.869 | | | | 0.14 | |
| | | | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.400-1.403 | 0.856-0.861 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.400-1.403 | 0.856-0.861 | 1 | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.15 | |
| | 1.528-1.532 | 0.975-0.981 | <3.0 | | | 0.04 | |
| | 1.528-1.533 | 0.977-0.984 | <3.0 | | | 0.04 | |
| | 1.529-1.534 | 0.976-0.982 | <3 | | | 4.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | | | | | | 2.65 | |
| | 1.528-1.533 | 0.977-0.984 | | | | 0.01 | |
| | | | 1.26 | | | 2.86 | |
| | | | | | | 0.35 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.528-1.533 | 0.977-0.984 | 3.0 | | | 0.01 | |
| | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | 0.30 | |
| | 1.528-1.532 | 0.974-0.980 | | | | 0.06 | |
| | 1.528-1.533 | 0.977-0.984 | | | | 0.00 | |
| | 1.528-1.532 | 0.974-0.982 | <5.0 | | | 41.53 | 含量 異性体合計 |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.516-1.522 | 0.971- 0.979(d20/4) | | | | 0.10 | 含量 異性体合計 |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.463-1.470 | 0.914-0.920 | 1.0 | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.444-1.451 | 0.937-0.944 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 43.40 | |
| | | | | | | 0.03 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 2-isopropyl-3(5)(6)-methoxypyrazine | 2-isopropyl-3(5)(6)-methoxypyrazine | 2-イソプロピル-3(5)(6)-メトキシピラジン | 75 | | |
| 1-isopropyl-4-methylbenzene | p-cymene | p-サイメン | >95 | | |
| | | | 96 | | |
| | | | 95 | | |
| | | | 96 | | |
| | | | 95 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >95 | | |
| | | | 95 | | 177 |
| | | | 95 | | |
| | | | 96 | | |
| | | | >95 | | |
| | | | 95.9 | | |
| | | | 97 | | 176 |
| | | | 2-isopropyl-5-methyl-2-hexenal | 2-isopropyl-5-methyl-2-hexenal | 2-イソプロピル-5-メチル-2-ヘキセナル |
| | | | >90 | | |
| | | | 96 | | 73/10mmHg |
| | | | 95.0 | | |
| 2-isopropyl-5-methyl-methoxybenzene | methyl thymol ether | メチルチモールエーテル | >97 | | |
| 2-isopropyl-4-methylphenol | isothymol | イソチモール | | | |
| 2-isopropyl-5-methylphenol | thymol | チモール | 98 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >98 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | | | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | 99 | | |
| | | | >95 | | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | 99 | | |
| | | | 99 | | 233 |
| | | | 5-isopropyl-2-methylphenol | carvacrol | カルバクロール |
| | | | 95 | | |
| | | | >98 | | |
| | | | | | |
| | | | >95 | | |
| | | | 99 | | |
| | | | | 98 | |
| 2-isopropyl-4-methylthiazole | 2-isopropyl-4-methylthiazole | 2-イソプロピル-4-メチルチアゾール | 99 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 99 | | |
| | | | | | |
| | | | >98 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >99 | | 75/18mmHg |
| | | | 98 | | 175 |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 容状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|----|----------|----|-------------|--------------------|
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 489-1 492 | 0 854-0 858 | | | | 2 00 | |
| | 1 482-1 492 | 0 842-0 872 | | | | 17 80 | |
| | 1 489-1 492 | 0 854-0 858 | | | | 61 14 | |
| | | | | | | 0 03 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 489-1 492 | 0 854-0 858 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | 1 489-1 492 | 0 854-0 858 | | | | 0 01 | |
| | 1 489-1 492 | 0 854-0 858 | | | | 5 93 | |
| | 1 489-1 492 | 0 854-0 858 | | | | 0 84 | |
| | | | | | | 3 00 | |
| | 1 489-1 492 | 0 854-0 858 | | | | 3 04 | |
| | 1 478-1 492 | 0 845-0 858 | | | | 0 03 | |
| | | | | | | 0 05 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 03 | |
| | | | | | | 2 59 | |
| | 1 488-1 492 | 0 856-0 860 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 04 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 440-1 460 | 0 830-0 850 | | | | 0 04 | 含量 cis ,trans 異性体合 |
| | 1 449-1 455 | 0 844-0 846 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 04 | |
| | | | | | | 0 18 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 5 67 | |
| 48 0-51 0 | | | | | | 21 98 | |
| 48-51 | | | | | | 0 37 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| 50 5-52 5 | | | | | | 3 00 | |
| | | | | | | 0 61 | |
| 49-51 | | | | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 08 | |
| | | | | | | 0 95 | |
| 49-51 | | | | | | 0 03 | |
| 51 | | | | | | 0 04 | |
| | | | | | | 0 25 | |
| 49-51 | | | | | | 0 01 | |
| 48 0-51 0 | | | | | | 60 01 | |
| | | | | | | 6 36 | |
| 48-52 | | | | | | 0 32 | |
| | | | | | | 0 18 | |
| | 1 521-1 526 | 0 976-0 982 | | | | 2 88 | |
| | 1 521-1 528 | 0 974-0 984 | | | | 1 96 | |
| | | | | | | 1 07 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 40 | |
| | 1 521-1 526 | 0 977-0 983 | | | | 0 09 | |
| 1 | 1 521-1 526 | 0 975-0 982 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 51 | |
| | | | | | | 0 21 | |
| | 1 496-1 501 | 0 999-1 007 | | | | 7 13 | |
| | 1 494-1 504 | 0 997-1 010 | | | | 3 82 | |
| | 1 496-1 503 | 0 997-1 005 | | | | 3 25 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 29 | |
| | 1 496-1 502 | 0 997-1 007 | | | | 0 05 | |
| | | 0 999-1 003 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 1 52 | |
| | 1 489-1 509 | 0 990-1 010 | | | | 0 35 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | 98 | | |
| | | | 100.0 | | 175 |
| | | | 99 | | |
| | | | 95.0 | | 96-98 /60mmHg |
| | | | 99 | | |
| | | | 99 | | 174-176 |
| | | | | 10 | |
| | | | >95 | | |
| | | | 99.0 | | |
| | | | 99 | | |
| | | | 95.0 | | |
| | | | 99 | | |
| 2-isopropyl-3-(methylthio)pyrazine | 2-isopropyl-3-(methylthio)pyrazine | 2-イソプロピル-3-(メチルチオ)ピラジン | >97 | | |
| 2-isopropylphenol | 2-isopropylphenol | 2-イソプロピルフェノール | 97 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >98 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4-isopropylphenol | 4-isopropylphenol | 4-イソプロピルフェノール | 98 | | |
| 4-isopropylphenylacetaldehyde | 4-isopropylphenylacetaldehyde | 4-イソプロピルフェニルアセトアルデヒド | 97.0-100 | | |
| isopulegol | isopulegol | イソプレコール | | | |
| | | | 99 | | |
| | | | 90 | | |
| | | | 90 | | |
| | | | | | |
| | | | 90 | | |
| | l-isopulegol | l-イソプレコール | 99 | | |
| | | | >90 | | |
| isopulegone | isopulegone | イソプレゴン | | | |
| isopulegyl acetate | isopulegyl acetate | イソプレキルアセテート | | | |
| | | | 99 | | |
| | | | 90 | | |
| | | | >97 | | |
| | | | 90 | | |
| | | | 95 | | |
| cis-jasmone | cis-jasmone | cis-ジャスモン | 98 | 93 | |
| | | | >98 | | |
| | | | 98 | 93 | |
| | | | 98 | | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >98 | | |
| | | | | | |
| | | | | 98 | |
| | | | | | |
| | | | 98 | | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 容状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|------|----------|--|-------------|----------|
| | 1 489-1 509 | 0 990-1 010 | | | | 7 00 | |
| | | | | | | 4 91 | |
| | | | | | 水に不溶 | 1 28 | |
| | 1 496-1 503 | 0 997-1 005 | | | 水に不溶 | 0 01 | |
| | 1 496-1 502 | 0 998-1 004 | | | | 0 01 | |
| | 1 496-1 503 | 0 997-1 005 | | | | 0 02 | |
| | 1 496-1 501 | | | | Soluble in water Soluble in Organic solvents(m ost) | 0 07 | |
| | | | | | | 0 08 | 希釈品 |
| | | | | | | 0 50 | |
| | 1 496-1 501 | 0 997-1 005 | | | | 0 03 | |
| | 1 496-1 502 | 0 997-1 007 | | | | 5 47 | |
| | 1 497-1 502 | 0 997-1 005 | | | | 1 05 | |
| | 1 489-1 500 | 1 002-1 005 | | | | 3 70 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 523-1 533 | 0 988-1 003 | | | | 0 03 | |
| | | | | | | 0 04 | |
| | | | | | | 3 24 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 05 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| 60-64 | | | | | | 0 01 | |
| | 1 510-1 516 | 0 967-0 975 | <1 0 | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 05 | |
| | 1 469-1 475 | 0 908-0 914 | <1 0 | | 1ml of this product is clearly soluble in 2ml of 70% ethyl alcohol | 90 20 | |
| | 1 471-1 475 | | | | | 3 90 | |
| | | | | | | 0 20 | |
| | 1 467-1 477 | 0 965-0 972 | | | | 3 14 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 469-1 474 | 0 908-0 915 | | | | 6 40 | 含量 異性体合計 |
| | 1 469-1 475 | 0 908-0 914 | | | | 1368 90 | |
| | 1 467-1 477 | 0 905-0 915 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 3 57 | |
| | | | | | | 0 27 | |
| | | | | | | 0 18 | |
| | 1 452-1 458 | | | | | 0 01 | |
| | 1 453-1 457 | 0 936-0 942 | | | | 0 01 | 含量 異性体合計 |
| | 1 497-1 501 | 0 941-0 947 | <1 0 | | | 0 30 | |
| | 1 497-1 501 | 0 940-0 946 | <2 0 | | | 11 56 | |
| | 1 497-1 501 | 0 941-0 947 | <1 0 | | | 76 42 | |
| | 1 497-1 501 | 0 940-0 946 | <2 0 | | | 0 90 | |
| | 1 497-1 501 | 0 940-0 946 | | | | 0 01 | |
| | 1 497-1 501 | 0 940-0 946 | <2 | | | 9 00 | |
| | 1 497-1 501 | 0 940-0 946 | <2 0 | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 66 | |
| | 1 497-1 501 | 0 940-0 946 | 2 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 43 | |
| | 1 497-1 501 | 0 941-0 947 | | | | 1 20 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | >98 | | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | 98 | | 248 |
| | | | | >98.0 | |
| | | | >98 | | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | | | |
| | | | >98.0 | | |
| | | | | | |
| | | | >95 | | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | 97.5 | | |
| | | | 99.0 | | |
| | | | 85 | | |
| lactic acid | lactic acid | ラクチク酸* | | | |
| | | | | | |
| | | | 90-93 | | |
| | | | | 90.0 | |
| | | | | 85-92 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 89 | | |
| | | | 90 | | |
| | | | 85.0 | | |
| | | | 90 | | |
| | | | | 75 | |
| lauric acid | lauric acid | ラウリック酸* | | 98.0 | |
| | | | | | |
| | | | 98 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 80 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | >98.0 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >98 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 99.8 | | |
| | | | | | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | >95 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 99 | | |
| | | | | 98 | |
| | | | | 99 | |
| lavandulol | lavandulol | ラバンジュロール | | | |
| | | | 98 | | |
| | | | >95 | | |
| lavandulyl acetate | lavandulyl acetate | ラバンジュリル アセテート | | | |
| | | | 98 | | |
| lenthionine | lenthionine | レンチオニン | >99 | | |
| | | | | 1 | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 溶状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|----------|------|-------------|--------------|
| | | | <0.1 | | | 18.65 | |
| | 1.497-1.501 | 0.940-0.946 | <2.0 | | | 6.00 | |
| | 1.497-1.501 | 0.940-0.946 | <2.0 | | | 4.74 | |
| | | 0.940-0.946 | | | 水に不溶 | 0.65 | |
| | | 0.940-0.946 | | | 水に不溶 | 0.40 | 無色ないし淡黄色透明液 |
| | 1.497-1.501 | 0.940-0.946 | 2.0 | | | 1.94 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | 1.497-1.501 | 0.940-0.946 | <2.0 | | | 0.40 | |
| | | | | | | 0.42 | |
| | | | | | | 2.02 | |
| | 1.497-1.501 | 0.940-0.946 | 2.0 | | | 0.02 | |
| | 1.496-1.501 | 0.932-0.943 | | | | 1.25 | |
| | 1.497-1.501 | 0.942-0.944 | 1.00 | | | 34.54 | |
| | 1.497-1.502 | 0.941-0.947 | <1.0 | | | 1.06 | trans体 15%以下 |
| | | | | | | 2.81 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | 1.210-1.230 | | | | 136.12 | |
| | | | | | | 2225.02 | |
| | | 1.210-1.220 | | | | 29.57 | |
| | 1.420-1.440 | 1.200-1.220 | | | | 0.10 | |
| | 1.432-1.440 | 1.224-1.232 | | | | 0.10 | |
| | | | | | | 341.83 | |
| | | | | | | 40.00 | |
| | | 1.210-1.220 | | | | 3.37 | |
| | | | | | | 30.00 | |
| | | | | | | 1211.43 | |
| 42-46 | | | | | | 1.26 | |
| | | | | | | 118.44 | |
| | | | 277.0- 281.0 | | | 172.59 | |
| | | | | | | 0.90 | |
| 42-46 | | | | | | 0.40 | |
| 43-46 | | | | IR | | 180.45 | |
| 42-46 | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.41 | |
| 42-46 | | | | | | 0.07 | |
| 42-46 | | | | | | 0.75 | |
| | | | | | | 0.14 | |
| 43-46 | | | | | | 70.50 | |
| 45 | | | | | | 9.47 | |
| | | | | | | 0.21 | |
| | | | | | | 31.00 | |
| | | | | | | 14.03 | |
| 43 | | | | | 水に不溶 | 10.80 | |
| | | | | | | 1.40 | |
| | | | | | | 26.00 | |
| 44-46 | | | | | | 125.61 | |
| 42-46 | | | | | | 9.00 | |
| 42-46 | | | | | | 37.59 | |
| 42-46 | | | | | | 2.45 | |
| | | | | | | 85.03 | |
| | | | | | | 21.00 | |
| | | | | | | 0.02 | |
| 43.5-44.5 | | | 279.0- 281.0 | | | 1.87 | |
| 32.0-45.0 | | | | | | 37.63 | 中和価 277-281 |
| 44-46 | | | | | | 6.87 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.466-1.476 | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.06 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.450-1.460 | 0.907-0.911 | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | 希釈品 |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| limonene | d-limonene | d-リモネン | 90 | | |
| | | | >99 | | |
| | | | 95 | | |
| | | | | >90 | |
| | | | | | |
| | | | 93 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 92 | | |
| | | | >93 | | |
| | | | 98 | | 178 |
| | | | 99 | | |
| | | | 96.2 | | |
| | | >90 | | | |
| | >95 | | 177 | | |
| | 98.0 | | 175-176 | | |
| | | | | | |
| | 94.0 | | | | |
| | 90.0 | | | | |
| | 93.00 | | | | |
| 90.0 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| | limonene | リモネン | | >90 | |
| | | | >95 | | |
| | | | 95 | | |
| | 92 | | | | |
| | l-limonene | l-リモネン | >99 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | 92 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 92 | | |
| | | | >92 | | |
| | 90.0 | | | | |
| limonen-10-ol | d-limonen-10-ol | d-リモネン-10-オール | >90 | | |
| | | | >90 | | |
| | limonen-10-ol | リモネン-10-オール | 90 | | |
| | | | 95 | | |
| | | | 90 | | |
| limonen-10-yl acetate | d-limonen-10-yl acetate | d-リモネン-10-イル アセテート | | | |
| linalool oxide | linalool oxide | リナロール オキサイト | >90 | | |
| | | | 95 | | |
| | | | | | |
| | | | 95 | | |
| | | | 80 | | |
| | | | 95 | | |
| | | | | | |
| | | | 96 | | |
| | | | 99.3 | | |
| | | | 98 | | |
| >90 | | | | | |
| | | | 95 | | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 容状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|----------------------|------------------------|-----|----------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 0.13 | |
| | 1.472-1.475 | 0.842- 0.850(d20/4) | | | | 550.27 | |
| | 1.471-1.475 | 0.839-0.845 | | | | 60925.09 | |
| | 1.468-1.478 | 0.839-0.849 | | | | 0.05 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.469-1.475 | 0.837-0.850 | 5 | | | 0.07 | |
| | | | | | | 208.62 | |
| | | | | | | 30.90 | |
| | | | | | | 0.87 | |
| | 1.470-1.476 | 0.842-0.847 | | | | 3.00 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 74.91 | |
| | 1.472-1.475 | 0.842-0.850 | | | | 837.72 | |
| | | | | | | 48.00 | |
| | | | | | 水に不溶 | 157.72 | |
| | 1.470-1.475 | 0.840-0.850 | <10 | | | 0.50 | |
| | | 0.837-0.843 | | | | 2.70 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.471-1.474 | 0.838-0.843 | | | | 7.81 | |
| | 1.470-1.476 | 0.835-0.855 | | | | 0.01 | |
| | 1.468-1.478 | 0.839-0.846 (d20/4) | | | | 109.75 | 旋光度 +95~+105 |
| | 1.468-1.478 | 0.838-0.848 | <30 | | | 1.20 | |
| | 1.470-1.480 | 0.842-0.855 | | | | 44.67 | |
| | | | | | | 15.00 | |
| | | | | | | 2.38 | |
| | | | | | 水に不溶 | 501.88 | |
| | | | | | | 22.00 | |
| | 1.469-1.474 | 0.837- 0.842(25C) | | | | 0.24 | |
| | 1.470-1.475 | 0.841-0.846 | | | | 1184.13 | 旋光度 +95~+102 |
| | 1.470-1.476 | 0.842- 0.857(d20/4) | | | | 342.88 | |
| | 1.471-1.475 | 0.838-0.846 | | | (90%Alcohol) Soluble | 246.86 | |
| | 1.470-1.476 | | | | | 81.74 | |
| | | | | | | 1.46 | |
| | | | | | | 9.72 | |
| | 1.470-1.476 | 0.842-0.847 | | | | 11.22 | |
| | 1.470-1.475 | 0.850-0.855 | | | | 0.70 | |
| | | | | | | 306.39 | |
| | 1.495-1.505 | 0.955- 0.975(d20/4) | | | | 0.27 | |
| | 1.495-1.505 | 0.955-0.975 | | | | 0.01 | |
| | 1.499-1.505 | 0.955-0.975 | | | | 0.02 | |
| | 1.495-1.505 | 0.956-0.976 | | | | 1.33 | |
| | 1.495-1.505 | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.12 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.450-1.460 | 0.940- 0.950(d20/4) | | | | 128.06 | |
| | 1.445-1.455 | 0.936-0.946 | | | | 79.92 | |
| | | | | | | 0.35 | |
| | 1.445- 1.455(25C) | 0.936- 0.946(25C) | <1 | | | 130.68 | 含量 異性体合計 |
| | 1.450- 1.465(25C) | 0.954- 0.962(25C) | | | | 8.22 | 含量 異性体合計 |
| | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.00 | |
| | | | | | | 3.00 | |
| | 1.451-1.455 | 0.936-0.946 | | | | 22.20 | |
| | 1.450-1.460 | 0.940-0.950 | | | | 0.76 | |
| | | | | | | 9.60 | |
| | 1.450-1.460 | 0.940-0.950 | | | | 27.72 | |
| | 1.440- 1.460(25C) | 0.931- 0.951(25C) | | | | 2.21 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 90 | | |
| | | | 96 | | |
| | | | | >97.0 | 188 |
| | | | | | |
| | | | 95.0 | | |
| | | | 95.0 | | |
| | | | 95.0 | | |
| | | | | | |
| | | | 95 | | |
| | | | >95 | | |
| | | | 98.0 | | 188 |
| | | | 90 | | |
| linalool oxide (furanoid) | linalool oxide (furanoid) | リナロール オキサイト(フラノイド) | | | |
| | | | 95 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | 95 | | |
| linalool oxide (pyranoid) | linalool oxide (pyranoid) | リナロール オキサイト(ピラノイド) | >90 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | | | |
| | | | >90 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | 90 | | |
| | | | 90 | | |
| linalyl anthranilate | linalyl anthranilate | リナリル アンスラニレート | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 98 | | |
| | | | | 98-105 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 99.1 | | |
| | | | | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 98.0 | | |
| linalyl benzoate | linalyl benzoate | リナリル ベンゾエート | 98 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | 95.0 | |
| linalyl butyrate | linalyl butyrate | リナリル ブチレート | >95 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | 97 | |
| | | | | | |
| | | | 98 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | | |
| | | | 99.2 | | 232 |
| | | | 95.0 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | | |
| | | | >95 | | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 溶状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|------------------------|------|----------|------|-------------|----|
| | | | | | | 12.00 | |
| | 1.450-1.475 | 0.942-0.950 | | | | 46.36 | |
| | 1.451-1.455 | 0.936-0.946 | | | | 4.93 | |
| | | | 0.03 | | 水に不溶 | 26.89 | |
| | | | | | | 0.14 | |
| | | | | | | 0.30 | |
| | | | | | | 0.49 | |
| | 1.449-1.455 | 0.942-0.949 | 1.0 | | | 1.00 | |
| | 1.449-1.455 | 0.942-0.949 | 1.0 | | | 4.60 | |
| | | | | | | 2.75 | |
| | 1.445-1.455 | 0.936-0.946 | 1 | | | 6.53 | |
| | | | | | | 0.80 | |
| | 1.447-1.457 | 0.939-0.949 | | | | 2.77 | |
| | 1.450-1.455 | 0.940-0.950 (d20/4) | | | | 95.60 | |
| | | | | | | 0.87 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 6.05 | |
| | | | | | | 1.00 | |
| | 1.440-1.460 | 0.931-0.951 | <1.0 | | | 63.61 | |
| | 1.465-1.485 | 0.975- 1.000(d20/4) | | | | 37.09 | |
| | 1.471-1.481 | 0.986-0.996 | | | | 9.02 | |
| | | | | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.465-1.485 | 0.975-1.000 | | | | 1.26 | |
| | | | | | | 9.18 | |
| | 1.465-1.485 | 0.975-1.000 | | | | 0.81 | |
| | 1.476-1.480 | 0.978-0.998 | | | | 1.58 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | 2.0 | | | 0.65 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | 2.0 | | | 6.92 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | 2.0 | | | 0.12 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | | | | 0.06 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | <2.0 | | | 24.00 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | 2.0 | | | 55.22 | |
| | | | 1.38 | | 水に不溶 | 1.32 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | | | | 5.00 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | 2.0 | | | 0.10 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | 2.0 | | | 0.65 | |
| | | | | | | 0.02 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | 2.0 | | | 1.00 | |
| | 1.545-1.552 | 1.043-1.058 | | | | 1.99 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.509-1.516 | 0.979-0.989 | | | | 4.80 | |
| | 1.509-1.516 | 0.979-0.989 | 1.0 | | | 0.01 | |
| | 1.509-1.516 | 0.979-0.989 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | <1.0 | | | 0.01 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | <1.0 | | | 8.91 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | 1.0 | | | 0.22 | |
| | 1.448-1.454 | 0.891-0.897 | <1 | | | 2.43 | |
| | | | | | | 0.20 | |
| | | | | | | 0.02 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | | | | 0.24 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | 1.0 | | | 0.17 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | <1.0 | | | 0.50 | |
| | | | | | | 0.01 | |
| | | | 0.06 | | 水に不溶 | 0.62 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | 1.0 | | | 0.01 | |
| | 1.448-1.456 | 0.892-0.902 | 1.0 | | | 0.10 | |
| | | | | | | 0.05 | |
| | | | | | | 1.00 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 95 | 95.0 | |
| linalyl cinnamate | linalyl cinnamate | リナリル シンナメート | | 95 | |
| | | | 95.0 | | |
| linalyl formate | linalyl formate | リナリル ホーマート | | 90.0 | |
| | | | | 90.0 | |
| | | | | 90.0 | |
| | | | | 90.0 | |
| | | | >95 | | |
| | | | | 90.0 | |
| | | | | 90 | |
| linalyl hexanoate | linalyl hexanoate | リナリル ヘキサノエート | | 95.0 | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | >95 | | |
| | | | | 95.0 | |
| linalyl 3-methylbutyrate | linalyl isovalerate | リナリル イソバレレート | >97 | | |
| | | | 96 | 97 | |
| | | | | 97.0 | |
| | | | | | |
| | | | | 97.0 | |
| | | | | 97.0 | |
| | | | 96 | | |
| linalyl 2-methylpropionate | linalyl isobutyrate | リナリル イソブチレート | 97 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | 96 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | 98 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | 95 | | |
| linalyl octanoate | linalyl octanoate | リナリル オクタノエート | | 95.0 | |
| | | | >95 | | |
| | | | | 95.0 | |
| linalyl phenylacetate | linalyl phenylacetate | リナリル フェニルアセテート | 90 | | |
| | | | >94 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | >95 | | |
| | | | | 95.0 | |
| linalyl propionate | linalyl propionate | リナリル プロピオネート | 96 | | |
| | | | | | |
| | | | 95 | | |
| | | | | 95.0 | |
| | | | 85.0 | | |
| | | | 95.0 | | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 溶状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|-----|----------|----|-------------|----|
| | 1 448-1 456 | 0 892-0 902 | 10 | | | 0 10 | |
| | 1 448-1 459 | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 540-1 545 | 0 990-0 996 | <5 | | | 0 11 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 36 | |
| | | | | | | 0 20 | |
| | 1 453-1 459 | 0 910-0 920 | 10 | | | 0 05 | |
| | 1 453-1 459 | 0 910-0 920 | 10 | | | 3 58 | |
| | 1 453-1 459 | 0 910-0 920 | 10 | | | 0 25 | |
| | 1 453-1 459 | 0 910-0 920 | 10 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 2 00 | |
| | 1 453-1 459 | 0 910-0 920 | 10 | | | 1 50 | |
| | 1 453-1 459 | 0 910-0 920 | <10 | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 450-1 458 | 0 886-0 896 | 10 | | | 0 01 | |
| | 1 450-1 458 | 0 886-0 896 | 10 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 60 | |
| | 1 450-1 458 | 0 886-0 896 | 10 | | | 0 10 | |
| | 1 448-1 454 | 0 884-0 891 | <10 | | | 0 36 | |
| | 1 448-1 454 | 0 884-0 891 | <10 | | | 0 76 | |
| | 1 448-1 454 | 0 884-0 891 | 10 | | | 0 28 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 09 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 448-1 454 | 0 884-0 891 | 10 | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | 1 448-1 454 | 0 884-0 891 | 10 | | | 0 10 | |
| | 1 450-1 455 | 0 880-0 888 | | | | 0 04 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 46 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | 10 | | | 0 27 | |
| | | | | | | 0 48 | |
| | 1 446-1 450 | 0 883-0 889 | 1 | | | 0 45 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | 10 | | | 0 03 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | | | | 0 01 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | 10 | | | 4 81 | |
| | | | | | | 0 64 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | 10 | | | 0 67 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | 10 | | | 0 01 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | 10 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | 1 445-1 455 | 0 885-0 895 | 10 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 25 | |
| | 1 444-1 451 | 0 883-0 890 | | | | 0 09 | |
| | 1 452-1 459 | 0 880-0 888 | 10 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | 1 452-1 459 | 0 880-0 888 | 10 | | | 0 10 | |
| | 1 495-1 515 | 0 966-0 986 | | | | 0 26 | |
| | | | 0 2 | | | 1 03 | |
| | 1 500-1 508 | 0 972-0 980 | 3 0 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 20 | |
| | 1 500-1 508 | 0 972-0 980 | 3 0 | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 18 | |
| | 1 449-1 453 | 0 896-0 900 | <1 | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 03 | |
| | 1 448-1 454 | 0 896-0 903 | | | | 1 20 | |
| | 1 448-1 454 | 0 896-0 903 | 10 | | | 0 16 | |
| | | | | | | 0 17 | |
| | 1 448-1 454 | 0 894-0 899 | <10 | | | 1 00 | |
| | 1 448-1 454 | 0 896-0 903 | 10 | | | 0 01 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 90 | 95.0 | 226 |
| | | | | 95.0 | |
| | | | 95.0 | | |
| linoleic acid | linoleic acid | リレイックアト | | 98 | |
| | | | 70 | | |
| | | | | 98 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 70 | | |
| | | | >88 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 98.0 | | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | | 98.0 | |
| | | | 97 | | |
| linolenic acid | linolenic acid | リレニックアト | | 98 | |
| | | | 98 | | |
| | | | | | |
| | | | 60 | | |
| longifolene | longifolene | ロンキホレン | >60 | | |
| | | | >60 | | |
| maltol butyrate | maltol butyrate | マルトールブチレート | | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 95 | | |
| maltol 2-methylpropionate | maltol isobutyrate | マルトールイソブチレート | 97.0 | | |
| | | | >97 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | | | |
| | | | 97.0 | | |
| | | | | | |
| | | | >97 | | |
| | | | 97.0 | | |
| | | | 97 | | |
| | | | 97.0 | | |
| | | | | | |
| | | | | >97.0 | 176/7mmHg |
| | | | 98.0 | | |
| | | | 97.0 | | |
| | | | >97.0 | | |
| | | | | | |
| | | | 97.0 | | |
| | | | 97.0 | | |
| | | | 98 | | |
| | | | 98 | | |
| maltol propionate | maltol propionate | マルトールプロピオネート | | | |
| megastigma-4,6,8-trien-3-one | megastigma-4,6,8-trien-3-one | メガスタグマ-4,6,8-トリエン-3-オン | 65 | | |
| | | | >97 | | |
| 1,8-p-menthadien-4-yl acetate | 1,8-p-menthadien-4-yl acetate | 1,8-p-メントンエン-4-イルアセテート | | | |
| menthalactone | menthalactone | メンタラクトン | | | |
| | | | 90 | | |
| menthofuran | menthofuran | メントフラン | | | |
| | | | 95 | | |
| | | | 96 | | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 溶状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|--------------|------------------------|-----------------|----------|------|-------------|----|
| | 1 448-1 454 | 0 896-0 903 | 1 0 | | | 1 47 | |
| | 1 448-1 454 | 0 896-0 903 | 1 | | | 0 05 | |
| | | | | | | 1 10 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | 1 448-1 454 | 0 896-0 903 | 1 0 | | | 1 50 | |
| | 1 448-1 454 | 0 896-0 903 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 4 00 | |
| | | | | | | 0 36 | |
| | | | 195 0- 205 0 | | | 155 10 | |
| | 1 462-1 470 | 0 898-0 905 | | | | 12 80 | |
| | 1 462-1 470 | 0 898-0 905 | | | | 0 08 | |
| | 1 462-1 470 | 0 898-0 905 | | | | 0 12 | |
| | | | | | | 12 00 | |
| | | | | | | 1 13 | |
| | 1 462-1 470 | 0 898-0 905 | | | | 0 28 | |
| | 1 464-1 469 | | | | | 0 65 | |
| | 1 462-1 470 | 0 898-0 905 | | | | 0 10 | |
| | 1 462-1 470 | 0 898-0 905 | | | | 0 20 | |
| | | | | | | 0 18 | |
| | 1 462-1 471 | 0 895-0 910 | | | | 79 04 | |
| | | | | | | 0 63 | |
| | | | | | | 0 36 | |
| | | | | | | 0 03 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | | 0 905-0 920 | | | | 0 02 | |
| | 1 494-1 504 | 0 925- 0 935(d20/4) | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | 天然 |
| | | | | | | 0 05 | |
| | 1 498-1 503 | 1 158-1 163 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 498-1 503 | 1 158-1 163 | | | | 1 59 | |
| | 1 498-1 503 | 1 160-1 165 | <2 0 | | | 2 50 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | 5 0 | | | 0 20 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | <5 0 | | | 0 01 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | <5 | | | 0 29 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | <3 | | | 0 29 | |
| | | | | | | 6 90 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | 5 0 | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | <5 0 | | | 1 80 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | | | | 0 40 | |
| | 1 493-1 499 | 1 15-1 156 | | | | 6 72 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | 5 0 | | | 3 92 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | 1 141- 1 151(25C) | | | 水に不溶 | 1 21 | |
| | 1 495-1 500 | 1 151-1 156 | 2 0 | | | 27 86 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | 5 0 | | | 0 02 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | <5 0 | | | 11 50 | |
| | | | | | | 0 02 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | 5 0 | | | 0 02 | |
| | 1 493-1 499 | 1 150-1 156 | 5 0 | | | 2 00 | |
| | 1 493-1 501 | 1 144-1 154 | | | | 2 10 | |
| | 1 492-1 502 | 1 146-1 158 | 3 00 | | | 1230 01 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 497-1 501 | 1 062-1 067 | <1 0 | | | 1 62 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 481-1 486 | 0 965-0 973 | | | | 60 66 | |
| | 1 481-1 486 | 0 965-0 973 | | | | 169 47 | |

| 第1品目名 | 第2品目名 | 和名 | 含量 (GC法) | 含量 (公定法) | 沸点 [C] | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| | | | 98 | | | |
| | | | >95 | | 80-82 /13mmHg | |
| | | | 95 | | | |
| | | | 95.0 | | 80-82 /13mmHg | |
| | | | | | | |
| | | | 96.0 | | | |
| neomenthol | d-neomenthol | d-ネオメントール | 99 | | | |
| menthone | l-menthone | l-メントン | >85 | | | |
| | | | 97.5 | | | |
| | | | 95 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 85.0 | | | |
| | | | >95 | | | |
| | | | 96.0 | | | |
| | | menthone | メントン | 97 | | |
| | | | | 96 | | |
| | 95 | | | | | |
| | 80 | | | | | |
| | >94 | | | 95.0-99.0 | | |
| | 95 | | | | 207 | |
| | 95 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 97 | | | |
| | | | 65 | | | |
| menthone glyceryl acetal | menthone glyceryl acetal | メントン クリセリル アセタール | 98.0-100 | | | |
| 3-(menthoxy)-2-methylpropane-1,2-diol | 3-(l-menthoxy)-2-methylpropane-1,2-diol | 3-(l-メントキノン)-2-メチルプロパン-1,2-ジオール | 99 | | | |
| 3-menthoxy-1,2-propanediol | 3-(l-menthoxy)-1,2-propanediol | 3-(l-メントキノン)-1,2-プロパノール | 98 | | | |
| | | | 98.0 | | | |
| | | | 98 | | | |
| menthyl acetate | menthyl acetate | メントール アセテート | 98.0 | | | |
| | | | 99.8 | | | |
| menthyl 2-butenate | l-menthyl crotonate | l-メントール クロトネート | | | | |
| menthyl butyrate | l-menthyl butyrate | l-メントール ブチレート | | 98.0 | | |
| | | | 98.0 | | | |
| | menthyl butyrate | メントール ブチレート | 99 | | | |
| menthyl decanoate | menthyl decanoate | メントール デカノエート | 98 | | | |
| menthyl ethoxyacetate | l-menthyl ethoxyacetate | l-メントール エトキシアセテート | 98.0 | | | |
| | menthyl ethoxyacetate | メントール エトキシアセテート | | | | |
| menthyl formate | l-menthyl formate | l-メントール ホーマート | 98 | | | |
| | | | 97 | 97 | | |
| | | | 97.0 | 97.0 | | |
| | | | 99.0 | 98 | | |
| | menthyl formate | メントール ホーマート | | | | |
| | | | 97 | 97 | | |
| menthyl hexanoate | menthyl hexanoate | メントール ヘキサノエート | 99 | | | |
| menthyl 2-hydroxybenzoate | dl-menthyl salicylate | dl-メントール サリシレート | | | | |
| | l-menthyl salicylate | l-メントール サリシレート | | | | |
| | menthyl salicylate | メントール サリシレート | | | | |
| menthyl 3-hydroxybutyrate | menthyl 3-hydroxybutyrate | メントール 3-ヒドロキシブチレート | 95 | | | |
| menthyl lactate | l-menthyl lactate | l-メントール ラクトエート | >97 | | | |
| | | | 95 | | | |

| 融点 [C] | 屈折率 (20C) | 比重 (20C) | 酸価 | 確認 試験 | 溶状 | 使用量 [kg] | 備考 |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| | 1 481-1 486 | 0 965-0 973 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 481-1 486 | 0 965-0 973 | | | | 0 40 | |
| | | 0 967-0 973 | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 06 | |
| | 1 481-1 486 | 0 965-0 973 | <1 0 | | | 0 10 | |
| | 1 458-1 465 | 0 899-0 902 | <1 0 | | | 519 73 | |
| | 1 447-1 455 | 0 890- 0 900(d20/4) | | | | 0 94 | |
| | 1 448-1 453 | 0 888-0 895 | | | | 0 01 | |
| | 1 447-1 455 | 0 892-0 902 | | | | 16 00 | n-l-menthone 85% Sum Isomer 95% |
| | | | | | | 2 00 | |
| | 1 447-1 455 | 0 890-0 900 | | | | 0 01 | total 95% |
| | | | | | | 0 10 | |
| | 1 448-1 453 | 0 888-0 895 (d25/25) | | | | 92 89 | 旋光度 -20~-10 イソメント 2% |
| | 1 445-1 454 | 0 891-0 899 | | | (70%Alcohol) Soluble | 487 67 | |
| | 1 445-1 455 | 0 873-0 903 | <1 0 | | | 7721 47 | |
| | 1 447-1 455 | 0 893-0 899 | | | | 13 01 | 旋光度 -20~-10 |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 449-1 454 | 0 892-0 898 | | | | 0 32 | |
| | 1 450-1 453 | 0 896-0 899 | <0 18 | | | 105 08 | |
| | 1 445-1 455 | 0 870-0 925 | | | | 42 42 | |
| | 1 447-1 455 | 0 890-0 900 | | | | 134 73 | |
| | | | | | | 0 09 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | 1 449-1 453 | 0 885- 0 895(d20/4) | | | | 0 01 | 旋光度 -25~-15 |
| | 1 448-1 453 | 0 893-0 900 | | | | 1 09 | isomenthone 12-30% |
| | 1 473-1 480 | 1 028-1 038 | <1 0 | | | 0 01 | |
| | 1 469-1 473 | | | | | 4 40 | |
| | 1 472-1 476 | 0 992-1 004 | <1 0 | | | 620 12 | |
| | 1 472-1 476 | 0 992-1 004 | 1 0 | | 50% in 80%EtOH | 6 30 | |
| | 1 472-1 476 | 0 992-1 004 | <1 0 | | | 0 01 | |
| | 1 445-1 448 | 0 924-0 928 | <1 0 | | | 0 01 | |
| | | | 0 2 | | | 0 85 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 445-1 453 | 0 908-0 916 | 1 0 | | | 0 10 | |
| | 1 445-1 450 | 0 912-0 915 | 0 40 | | | 14 01 | |
| | 1 445-1 451 | 0 908-0 918 | <1 0 | | | 8 20 | |
| | 1 452-1 458 | 0 889-0 899 | <1 0 | | | 3 24 | |
| | 1 447-1 453 | 0 948-0 963 | 1 0 | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | 1 447-1 453 | 0 936-0 943 | <1 0 | | | 8 21 | |
| | 1 447-1 453 | 0 936-0 943 | <1 0 | | | 8 21 | |
| | 1 447-1 453 | 0 936-0 943 | 1 0 | | | 0 10 | |
| | 1 448-1 450 | 0 939-0 942 | 1 00 | | | 7 28 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | 1 447-1 453 | 0 936-0 943 | <1 | | | 0 05 | |
| | 1 447-1 453 | 0 900-0 910 | <1 0 | | | 4 91 | |
| | | | | | | 0 01 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | | | | | | 0 10 | |
| | 1 456- 1 460(25C) | 0 972-0 978 (25C) | | | | 149 23 | |
| | | | <2 0 | | | 50 63 | |
| | | | <1 0 | | | 1 90 | |