

192	陰性	未計測		未殺菌	全卵
193	陰性	未計測		未殺菌	全卵
194	陰性	未計測		未殺菌	全卵
195	陰性	未計測		未殺菌	全卵
196	陰性	未計測		未殺菌	全卵
197	陰性	未計測		未殺菌	全卵
198	陰性	未計測		未殺菌	全卵
199	陰性	未計測		未殺菌	全卵
200	陰性	未計測		未殺菌	全卵
201	陰性	未計測		未殺菌	全卵
202	陰性	未計測		未殺菌	全卵
203	陰性	未計測		未殺菌	全卵
204	陰性	未計測		未殺菌	全卵
205	陰性	未計測		未殺菌	全卵
206	陰性	未計測		未殺菌	全卵
207	陰性	未計測		未殺菌	全卵
208	陰性	未計測		未殺菌	全卵
209	陰性	未計測		未殺菌	全卵
210	陰性	未計測		未殺菌	全卵
211	陰性	未計測		未殺菌	全卵
212	陰性	未計測		未殺菌	全卵
213	陰性	未計測		未殺菌	全卵
214	陰性	未計測		未殺菌	全卵
215	陰性	未計測		未殺菌	全卵
216	陰性	未計測		未殺菌	全卵
217	陰性	未計測		未殺菌	全卵
218	陽性(定量せず)	実施せず	013群	未殺菌	全卵
219	陽性(定量せず)	580		未殺菌	全卵
220	陽性(定量せず)	1700		未殺菌	全卵
221		300以下		未殺菌	全卵
222		46,000		未殺菌	全卵
223		500		未殺菌	全卵
224		850		未殺菌	全卵
225		300以下		未殺菌	全卵
226		400		未殺菌	全卵
227		8,100		未殺菌	全卵
228		300以下		未殺菌	全卵
229		1,000,000		未殺菌	全卵
230		1,000,000		未殺菌	全卵
231		1,000,000		未殺菌	全卵
232		1,000,000		未殺菌	全卵
233		2,300		未殺菌	全卵
234		300以下		未殺菌	全卵
235		300以下		未殺菌	全卵
236		300以下		未殺菌	全卵
237		110,000		未殺菌	全卵
238	陰性	未実施		未殺菌	全卵
239	陰性	未実施		未殺菌	全卵
240	陰性	未実施		未殺菌	全卵
241	陰性	未実施		未殺菌	全卵
242	陰性	未実施		未殺菌	全卵
243	陰性	未実施		未殺菌	全卵
244	陰性	未実施		未殺菌	全卵
245	実施せず	2.4×10^4		未殺菌	全卵
246	実施せず	3.0×10^3		未殺菌	全卵
247	実施せず	1.7×10^3		未殺菌	全卵
248	実施せず	4.2×10^3		未殺菌	全卵
249	実施せず	3.6×10^4		未殺菌	全卵
250	実施せず	1.9×10^3		未殺菌	全卵
251	実施せず	7.6×10^5		未殺菌	全卵
252	実施せず	4.0×10		未殺菌	全卵
253	実施せず	1.0×10 以下		未殺菌	全卵
254	実施せず	2.0×10^3		未殺菌	全卵
255	実施せず	3.5×10^3		未殺菌	全卵

256	実施せず	1.5×10^5		未殺菌	全卵
257	実施せず	1.1×10^5		未殺菌	全卵
258	実施せず	1.0×10^2 以下		未殺菌	全卵
259	実施せず	1.0×10^2 以下		未殺菌	全卵
260	実施せず	6.0×10^2 以下		未殺菌	全卵
261	実施せず	1.8×10^3		未殺菌	全卵
262	実施せず	2.0×10^2 以下		未殺菌	全卵
263	実施せず	1.9×10^3		未殺菌	全卵
264	実施せず	1.5×10^2 以下		未殺菌	全卵
265	実施せず	2.5×10^2 以下		未殺菌	全卵
266	未計測	300以下		未殺菌	全卵
267	陰性	300以下	-	未殺菌	全卵
268	陰性	300以下	-	未殺菌	全卵
269	陰性	未計測		未殺菌	全卵
270	陰性	未計測		未殺菌	全卵
271	陰性	未計測		未殺菌	全卵
272	陰性	未計測		未殺菌	全卵
273	陰性	未計測		未殺菌	全卵
274	陰性	4.6×10^2		未殺菌	全卵
275	陰性	300以下		未殺菌	全卵
276	陰性	1.9×10^4		未殺菌	全卵
277	陰性	4.6×10^2		未殺菌	全卵
278	陰性	3.9×10^4		未殺菌	全卵
279	陰性	300以下		未殺菌	全卵
280	陰性	300以下		未殺菌	全卵
281	陰性	300以下		未殺菌	全卵
282	陰性	300以下		未殺菌	全卵
283	陰性 (25g)	300以下		未殺菌	全卵
284	陰性	300以下		未殺菌	全卵
285	陽性 (25g)	8.8×10^2	09	未殺菌	全卵
286	陰性	30以下		未殺菌	全卵
287	陰性	300		未殺菌	全卵
288	陰性	1,300		未殺菌	全卵
289	陰性	300		未殺菌	全卵
290	陰性	300		未殺菌	全卵
291	陰性	27,000		未殺菌	全卵
292	陰性	300		未殺菌	全卵
293	陰性	620		未殺菌	全卵
294	陰性	4,300		未殺菌	全卵
295	陰性	45,000		未殺菌	全卵
296	陰性	500,000		未殺菌	全卵
297	陰性	28,000		未殺菌	全卵
298	陰性	27,000		未殺菌	全卵
299	陰性	45		未殺菌	全卵
300		4以下		未殺菌	全卵
301	陰性	2.6×10^4		未殺菌	全卵
302	陰性	2.4×10^3		未殺菌	全卵
303	陰性	7.3×10^4		未殺菌	全卵
304	陰性	4.0×10		未殺菌	全卵
305	陰性	5.0×10^4		未殺菌	全卵
306	陰性	2.0×10^4		未殺菌	全卵
307	陰性	1.6×10^5		未殺菌	全卵
308	陰性	2.4×10^4		未殺菌	全卵
309	陰性	1.6×10^3		未殺菌	全卵
310	陰性	1.5×10^3		未殺菌	全卵
311	陰性	2.2×10^2		未殺菌	全卵
312	陰性	3.2×10^2		未殺菌	全卵
313	陰性	2.5×10^2		未殺菌	全卵
314	陰性	4.0×10^2		未殺菌	全卵
315	陰性	2×10		未殺菌	全卵
316	陰性	2.8×10^3		未殺菌	全卵
317	陰性	5.0×10^2		未殺菌	全卵
318	陰性	<10		未殺菌	全卵
319	陰性	2.1×10^2		未殺菌	全卵

320	陰性	<10		未殺菌	全卵
321	陰性	1.6x10 ²		未殺菌	全卵
322	陰性	2x10		未殺菌	全卵
323	陰性	未計測		未殺菌	全卵
324	陰性	3.4x10 ³		未殺菌	全卵
325	陰性	1x10		未殺菌	全卵
326	陰性	<10		未殺菌	全卵
327	陰性	1.2x10 ³		未殺菌	全卵
328	陰性	4.1x10 ²		未殺菌	全卵
329	陰性	4x10		未殺菌	全卵
330	陰性	<10		未殺菌	全卵
331	陰性	6x10		未殺菌	全卵
332	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
333	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
334	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
335	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
336	陰性(定性)	55000		未殺菌	全卵
337	陰性(定性)	1100	不明	未殺菌	全卵
338	陰性(定性)	340		未殺菌	全卵
339	陰性(定性)	100000		未殺菌	全卵
340	陰性(定性)	4500	不明	未殺菌	全卵
341	陰性(定性)	160000		未殺菌	全卵
342	陰性(定性)	3600		未殺菌	全卵
343	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
344	陰性(定性)	39000		未殺菌	全卵
345	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
346	陽性(定性)	>3000000	09	未殺菌	全卵
347	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
348	陰性(定性)	>300000 c.f.u/g		未殺菌	全卵
349	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
350	陰性(定性)	1100		未殺菌	全卵
351	陰性(定性)	<300		未殺菌	全卵
352	陰性(定性)	10000		未殺菌	全卵
353	陰性(定性)	340		未殺菌	全卵
354	陰性(定性)	18000		未殺菌	全卵
355	-	未計測		未殺菌	全卵(うずら)
356	陰性	11,000以下	-	未殺菌	全卵(凍結)
357	陰性	6.4x10 ⁵		未殺菌	全卵(凍結)
358	陰性	5.5x10 ⁵		未殺菌	全卵(凍結)
359	陰性	4.0x10 ³		未殺菌	全卵(凍結)
360	陰性	2.6x10 ²		未殺菌	全卵(凍結)
361	陰性	1.7x10 ²		未殺菌	全卵(凍結)
362	陽性(50g)	7.9x10 ⁵	S typhimurium, S livingstone	未殺菌	全卵(凍結)
363	陰性	3.6x10 ²		未殺菌	全卵(凍結)
364	-	未計測		未殺菌	全卵(凍結 うずら)
365	陰性	未実施		未殺菌	全卵(破卵)
366	陰性	5.3x10 ³		未殺菌	全卵 ホール(凍結)
367	実施せず	1.0x10 ² 以下		未殺菌	不明
368	実施せず	1.1x10 ³		未殺菌	不明
369	実施せず	2.2x10 ³		未殺菌	不明
370	実施せず	4.8x10 ³		未殺菌	不明
371	陰性(定性)	22000		未殺菌	不明
372	陰性	≤300		未殺菌	ホール
373	陰性	≤300		未殺菌	ホール
374	陰性	≤300		未殺菌	ホール
375	陰性	≤300		未殺菌	ホール
376	陰性	≤300		未殺菌	ホール
377	陰性(定量せず)	300未満		未殺菌	ホール
378	陰性(定量せず)	300未満		未殺菌	ホール
379	未実施	30以下		未殺菌	ホール
380	未実施	30以下		未殺菌	ホール
381	未実施	1500		未殺菌	ホール
382	未実施	480000		未殺菌	ホール

383	未実施	30以下		未殺菌	ホール
384	陰性	300以下		未殺菌	ホール
385	陰性	300以下		未殺菌	ホール
386	陰性	6.5×10 ²		未殺菌	ホール
387	陰性	6.9×10 ²		未殺菌	ホール
388	陽性	3.3×10 ²	SE	未殺菌	ホール
389	陰性	300以下		未殺菌	ホール
390	陽性	300以下	SE	未殺菌	ホール
391	陰性	300未満		未殺菌	ホール
392	陰性	1,200		未殺菌	ホール
393	陰性			未殺菌	ホール
394	陰性			未殺菌	ホール
395	陰性(0cfu/g)	1,660,000		未殺菌	ホール
396	-	280以下		未殺菌	ホール
397	-	5,000		未殺菌	ホール
398	-	3,400		未殺菌	ホール
399	-	300以下		未殺菌	ホール
400	-	300以下		未殺菌	ホール
401	-	300以下		未殺菌	ホール
402	陰性	300未満		未殺菌	ホール
403	陰性	300未満		未殺菌	ホール
404	陽性(25g)	未計測	SE	未殺菌	ホール
405	陽性(25g)	5000	SE(AM,SM耐性)	未殺菌	ホール
406	陰性	280,000		未殺菌	卵黄
407	-	30		未殺菌	卵黄
408	陰性(定性)	<300		未殺菌	卵黄
409	陽性(定性)	28000	O7	未殺菌	卵黄
410		14,000		未殺菌	卵黄
411	実施せず	1.0×10 ² 以下		未殺菌	卵白
412	実施せず	1.0×10 ² 以下		未殺菌	卵白
413	実施せず	1.0×10 ² 以下		未殺菌	卵白
414	+	300以下	O9	未殺菌	卵白
415	+	300以下	SE	未殺菌	卵白
416	+	400	SE	未殺菌	卵白
417	-	3,000,000		未殺菌	卵白
418	+	未計測	S Thompson	未殺菌	卵白
419	陰性	5.0×10 ³		未殺菌	卵白
420	陰性(定性)	3900		未殺菌	卵白
421	陽性(定性)	700	不明	未殺菌	卵白
422	陽性(定性)	12000	不明	未殺菌	卵白
423	陽性(定性)	6700	不明	未殺菌	卵白
424	陰性(定性)	5700		未殺菌	卵白
425	陰性(定性)	<300		未殺菌	卵白
426	陰性(定性)	3400		未殺菌	卵白
427	陰性(定性)	1200		未殺菌	卵白
428	陰性(定性)	22000		未殺菌	卵白
429	陰性(定性)	<300		未殺菌	卵白
430	陽性(定性)	53000	O9	未殺菌	卵白
431	陰性(定性)	330000		未殺菌	卵白
432	陰性(定性)	45000		未殺菌	卵白
433	陰性(定性)	>3000000		未殺菌	卵白
434	陰性(定性)	770		未殺菌	卵白
435	陰性(定性)	8000		未殺菌	卵白
436	陰性(定性)	1000		未殺菌	卵白
437	陰性(定性)	1300		未殺菌	卵白
438	陰性(定性)	180000		未殺菌	卵白
439	+	9,400		未殺菌	卵白(凍結)
440	陽性(25g中)	未実施	SE	未殺菌	
441		<300		未殺菌	
442		500		未殺菌	
443		1,900		未殺菌	
444		26,000		未殺菌	
445		6,200		未殺菌	
446		4,200		未殺菌	
447		1,100		未殺菌	

448		7,400		未殺菌	
449		45,000		未殺菌	
450		37,000		未殺菌	
451		33,000		未殺菌	
452		38,000		未殺菌	
453		35,000		未殺菌	
454		40,000		未殺菌	
455		10,000		未殺菌	
456		11,000		未殺菌	
457		<300		未殺菌	
458		850		未殺菌	
459		1,600		未殺菌	
460		600		未殺菌	
461		10,000		未殺菌	
462		12,000		未殺菌	
463		18,000		未殺菌	
464		7,700		未殺菌	
465		<300		未殺菌	
466		<300		未殺菌	
467		<300		未殺菌	
468		590		未殺菌	
469		9,800		未殺菌	
470		13,000		未殺菌	
471		35,000		未殺菌	
472		89,000		未殺菌	
473		70,000		未殺菌	
474		27,000		未殺菌	
475		46,000		未殺菌	
476		180,000		未殺菌	
477		<300		未殺菌	
478		<300		未殺菌	
479		<300		未殺菌	
480		<300		未殺菌	
481		<300		未殺菌	
482		<300		未殺菌	
483		<300		未殺菌	
484		<300		未殺菌	
485		<300		未殺菌	
486		<300		未殺菌	
487		<300		未殺菌	
488		<300		未殺菌	
489		1,400,000		未殺菌	
490		<300		未殺菌	
491		<300		未殺菌	
492		<300		未殺菌	
493		<300		未殺菌	
494		160,000		未殺菌	
495		210,000		未殺菌	
496		190,000		未殺菌	
497		130,000		未殺菌	
498	-	8,600,000		未殺菌	
499	陰性	3000000		未殺菌	全卵
500	陰性	1,600,000		未殺菌	不明
501	陰性	1200000		未殺菌	全卵
502	陰性	960000		未殺菌	ホール
503	陰性	770,000		未殺菌	全卵
504	陰性	530000		未殺菌	全卵
505	陰性	520000		未殺菌	全卵
506	陰性	440000		未殺菌	ホール
507	陰性	440000		未殺菌	全卵
508	陰性	370000		未殺菌	卵白
509	陽性	310000	Bareilly	未殺菌	全卵
510	陰性	300000		未殺菌	全卵
511	陰性	300000		未殺菌	全卵
512	陰性	260000		未殺菌	全卵

513	陰性	220000		未殺菌	全卵
514	陰性	210000		未殺菌	全卵
515	陽性	180000	Enteritidis	未殺菌	全卵
516	陰性	170000		未殺菌	ホール
517	陰性	160,000		未殺菌	不明
518	陽性	150000	Enteritidis	未殺菌	全卵
519	陰性	130000		未殺菌	全卵
520	陰性	110000		未殺菌	ホール
521	陰性	96000		未殺菌	全卵
522	陰性	84000		未殺菌	ホール
523	陰性	82000		未殺菌	ホール
524	陰性	66000		未殺菌	卵白
525	陰性	62000		未殺菌	ホール
526	陰性	62,000		未殺菌	卵黄
527	陰性	60000		未殺菌	卵黄
528	陽性	60000	Enteritidis	未殺菌	ホール
529	陰性	56000		未殺菌	卵黄
530	陽性	56000	Enteritidis, Braenderup	未殺菌	全卵
531	陰性	52000		未殺菌	ホール
532	陰性	50000		未殺菌	卵黄
533	陰性	48000		未殺菌	卵白
534	陰性	48000		未殺菌	ホール
535	陰性	48000		未殺菌	ホール
536	陽性	46000	Cerro	未殺菌	卵黄
537	陽性	46000	Enteritidis	未殺菌	全卵
538	陽性	42000	Enteritidis	未殺菌	卵黄
539	陰性	42000		未殺菌	ホール
540	陰性	42000		未殺菌	全卵
541	陰性	40000		未殺菌	ホール
542	陰性	38000		未殺菌	卵黄
543	陰性	36000		未殺菌	ホール
544	陰性	35000		未殺菌	全卵
545	陰性	35,000		未殺菌	不明
546	陽性	34000	07Bareilly	未殺菌	全卵
547	陰性	32,000		未殺菌	不明
548	陰性	30000		未殺菌	ホール
549	陰性	30000		未殺菌	全卵
550	陰性	28000		未殺菌	卵黄
551	陰性	28000		未殺菌	ホール
552	陰性	28000		未殺菌	全卵
553	陰性	25000		未殺菌	全卵
554	陽性	24000	Bareilly	未殺菌	全卵
555	陽性	24000	Enteritidis	未殺菌	全卵
556	陰性	22000		未殺菌	卵黄
557	陰性	22000		未殺菌	全卵
558	陰性	22000		未殺菌	全卵
559	陰性	19000		未殺菌	卵白
560	陰性	18000		未殺菌	卵黄
561	陽性	18000	Enteritidis	未殺菌	卵黄
562	陰性	18,000		未殺菌	不明
563	陰性	15000		未殺菌	全卵
564	陰性	13000		未殺菌	ホール
565	陰性	13000		未殺菌	ホール
566	陰性	12000		未殺菌	ホール
567	陰性	12000		未殺菌	ホール
568	陰性	12,000		未殺菌	不明
569	陰性	11000		未殺菌	卵白
570	陰性	11000		未殺菌	全卵
571	陰性	11,000		未殺菌	卵黄
572	陰性	10000		未殺菌	卵白
573	陰性	10000		未殺菌	卵黄
574	陰性	10000		未殺菌	ホール
575	陰性	10000		未殺菌	ホール
576	陰性	10000		未殺菌	全卵
577	陰性	9600		未殺菌	卵白

578	陽性	9600	Enteritidis	未殺菌	卵黄
579	陰性	9400		未殺菌	全卵
580	陽性	9000	Enteritidis	未殺菌	卵黄
581	陰性	8800		未殺菌	ホール
582	陰性	8600		未殺菌	ホール
583	陰性	8600		未殺菌	全卵
584	陰性	8600		未殺菌	全卵
585	陰性	8400		未殺菌	卵黄
586	陰性	8400		未殺菌	卵黄
587	陰性	8400		未殺菌	全卵
588	陰性	8000		未殺菌	卵黄
589	陰性	8000		未殺菌	ホール
590	陰性	7800		未殺菌	卵黄
591	陰性	7800		未殺菌	ホール
592	陰性	7800		未殺菌	全卵
593	陰性	7400		未殺菌	卵黄
594	陽性	7200	Bareilly	未殺菌	卵黄
595	陰性	6800		未殺菌	卵黄
596	陰性	6600		未殺菌	卵白
597	陽性	6200	Enteritidis	未殺菌	卵黄
598	陰性	6200		未殺菌	ホール
599	陰性	6,000		未殺菌	不明
600	陰性	5,700		未殺菌	卵黄
601	陰性	5,500		未殺菌	全卵
602	陰性	5,300		未殺菌	卵黄
603	陰性	5200		未殺菌	ホール
604	陰性	5200		未殺菌	全卵
605	陰性	5000		未殺菌	全卵
606	陰性	4,900		未殺菌	全卵
607	陰性	4800		未殺菌	卵黄
608	陰性	4800		未殺菌	全卵
609	陰性	4,500		未殺菌	卵黄
610	陰性	4400		未殺菌	全卵
611	陰性	4200		未殺菌	卵黄
612	陰性	4000		未殺菌	卵黄
613	陽性	4000	Enteritidis	未殺菌	卵黄
614	陽性	4000	Bareilly	未殺菌	卵黄
615	陰性	4000		未殺菌	ホール
616	陰性	3800		未殺菌	ホール
617	陰性	3800		未殺菌	ホール
618	陰性	3800		未殺菌	全卵
619	陽性	3600	Enteritidis	未殺菌	卵白
620	陰性	3600		未殺菌	ホール
621	陰性	3600		未殺菌	全卵
622	陰性	3,500		未殺菌	卵黄
623	陰性	3400		未殺菌	卵白
624	陰性	3400		未殺菌	ホール
625	陰性	3400		未殺菌	ホール
626	陽性	3400	O4Agona	未殺菌	全卵
627	陰性	3400		未殺菌	全卵
628	陰性	3200		未殺菌	ホール
629	陰性	3200		未殺菌	ホール
630	陰性	3200		未殺菌	全卵
631	陰性	3000		未殺菌	卵白
632	陰性	3000		未殺菌	卵黄
633	陰性	3000		未殺菌	ホール
634	陽性	2800	Enteritidis	未殺菌	卵白
635	陰性	2800		未殺菌	卵白
636	陰性	2800		未殺菌	卵黄
637	陰性	2800		未殺菌	ホール
638	陰性	2800		未殺菌	ホール
639	陰性	2600		未殺菌	ホール
640	陰性	2,500		未殺菌	卵白
641	陰性	2400		未殺菌	卵黄
642	陰性	2400		未殺菌	卵黄

643	陰性	2400		未殺菌	ホール
644	陰性	2200		未殺菌	卵白
645	陰性	2200		未殺菌	ホール
646	陰性	2200		未殺菌	ホール
647	陰性	2,200		未殺菌	全卵
648	陰性	2200		未殺菌	全卵
649	陰性	2200		未殺菌	全卵
650	陰性	2000		未殺菌	卵黄
651	陰性	2000		未殺菌	ホール
652	陰性	2000		未殺菌	ホール
653	陰性	2000		未殺菌	ホール
654	陽性(未殺菌5g)	2,000	Enteritidis	未殺菌	全卵
655	陰性	1800		未殺菌	ホール
656	陰性	1800		未殺菌	全卵
657	陰性	1600		未殺菌	ホール
658	陰性	1600		未殺菌	ホール
659	陰性	1400		未殺菌	卵黄
660	陰性	1400		未殺菌	卵黄
661	陰性	1400		未殺菌	ホール
662	陰性	1400		未殺菌	ホール
663	陰性	1400		未殺菌	ホール
664	陰性	1200		未殺菌	卵黄
665	陰性	1200		未殺菌	ホール
666	陰性	1200		未殺菌	ホール
667	陰性	1200		未殺菌	ホール
668	陰性	1200		未殺菌	ホール
669	陰性	1200		未殺菌	ホール
670	陰性	1,200		未殺菌	全卵
671	陰性	1200		未殺菌	全卵
672	陰性	1,100		未殺菌	不明
673	陰性	1000		未殺菌	卵黄
674	陰性	840		未殺菌	卵白
675	陰性	840		未殺菌	不明 手割り
676	陽性	830	Enteritidis	未殺菌	卵白
677	陰性	800		未殺菌	卵黄
678	陰性	800		未殺菌	卵黄
679	陰性	800		未殺菌	ホール
680	陰性	710		未殺菌	不明 手割り
681	陰性	660		未殺菌	卵白
682	陰性	600		未殺菌	卵黄
683	陰性	590		未殺菌	不明 手割り
684	陰性	560		未殺菌	卵白
685	陰性	520		未殺菌	卵黄
686	陰性	500		未殺菌	卵白
687	陰性	500		未殺菌	卵黄
688	陰性	480		未殺菌	卵白
689	陰性	470		未殺菌	全卵 未ろ過
690	陰性	470		未殺菌	全卵
691	陰性	440		未殺菌	不明 手割り
692	陰性	420		未殺菌	卵白
693	陽性	420	Bareilly	未殺菌	卵白
694	陰性	420		未殺菌	卵白
695	陰性	410		未殺菌	不明 手割り
696	陰性	410		未殺菌	卵白
697	陰性	400		未殺菌	卵白
698	陰性	400		未殺菌	全卵
699	陰性	400		未殺菌	不明 手割り
700	陰性	380		未殺菌	不明 機械割り
701	陰性	370		未殺菌	全卵
702	陰性	360		未殺菌	卵白
703	陰性	330		未殺菌	卵白
704	陰性	330		未殺菌	卵黄
705	陰性	330		未殺菌	卵黄
706	陰性	320		未殺菌	ホール
707	陰性	310		未殺菌	卵黄

708	陰性	300		未殺菌	卵白
709	陰性	290		未殺菌	卵白
710	陰性	260		未殺菌	卵白
711	陰性	260		未殺菌	卵白
712	陰性	260		未殺菌	全卵
713	陰性	250		未殺菌	全卵
714	陰性	240		未殺菌	卵黄
715	陰性	240		未殺菌	ホール
716	陰性	240		未殺菌	ホール
717	陰性	230		未殺菌	卵白
718	陰性	200		未殺菌	卵黄
719	陰性	190		未殺菌	全卵
720	陰性	180		未殺菌	卵白
721	陽性	180	Bareilly	未殺菌	卵白
722	陰性	180		未殺菌	卵黄
723	陰性	180		未殺菌	ホール
724	陰性	180		未殺菌	全卵
725	陰性	170		未殺菌	卵白
726	陰性	170		未殺菌	卵白
727	陰性	170		未殺菌	卵白
728	陰性	170		未殺菌	ホール
729	陰性	170		未殺菌	全卵
730	陰性	160		未殺菌	卵白
731	陰性	160		未殺菌	卵黄
732	陰性	160		未殺菌	ホール
733	陰性	150		未殺菌	卵白
734	陽性	150	Enteritidis	未殺菌	卵黄
735	陰性	150		未殺菌	ホール
736	陰性	140		未殺菌	卵白
737	陰性	140		未殺菌	卵白
738	陰性	140		未殺菌	ホール
739	陽性	130	Enteritidis	未殺菌	卵白
740	陰性	130		未殺菌	卵白
741	陰性	120		未殺菌	卵白
742	陰性	120		未殺菌	ホール
743	陰性	120		未殺菌	ホール
744	陰性	110		未殺菌	卵白
745	陰性	110		未殺菌	卵白
746	陰性	110		未殺菌	卵黄
747	陰性	100		未殺菌	卵白
748	陰性	100		未殺菌	ホール
749	陰性	100		未殺菌	ホール
750	陰性	98		未殺菌	卵白
751	陰性	96		未殺菌	卵白
752	陰性	92		未殺菌	卵白
753	陰性	92		未殺菌	卵白
754	陰性	90		未殺菌	卵白
755	陰性	90		未殺菌	卵黄
756	陰性	90		未殺菌	卵黄
757	陰性	90		未殺菌	卵黄
758	陰性	88		未殺菌	ホール
759	陰性	82		未殺菌	全卵
760	陰性	80		未殺菌	卵黄
761	陰性	80		未殺菌	卵黄
762	陰性	80		未殺菌	卵黄
763	陰性	80		未殺菌	卵黄
764	陰性	80		未殺菌	ホール
765	陰性	76		未殺菌	ホール
766	陰性	74		未殺菌	卵白
767	陰性	70		未殺菌	ホール
768	陰性	70		未殺菌	ホール
769	陰性	68		未殺菌	卵黄
770	陰性	66		未殺菌	全卵
771	陰性	64		未殺菌	ホール
772	陰性	64		未殺菌	ホール

773	陰性	62		未殺菌	ホール
774	陰性	60		未殺菌	卵黄
775	陰性	58		未殺菌	全卵
776	陰性	58		未殺菌	全卵
777	陰性	56		未殺菌	卵白
778	陰性	56		未殺菌	卵黄
779	陰性	56		未殺菌	ホール
780	陰性	54		未殺菌	卵黄
781	陰性	52		未殺菌	卵白
782	陰性	50		未殺菌	卵白
783	陽性	50	Enteritidis	未殺菌	卵黄
784	陰性	50		未殺菌	ホール
785	陰性	50		未殺菌	ホール
786	陰性	48		未殺菌	全卵
787	陰性	46		未殺菌	ホール
788	陰性	46		未殺菌	全卵
789	陰性	44		未殺菌	卵白
790	陰性	44		未殺菌	ホール
791	陰性	42		未殺菌	ホール
792	陰性	40		未殺菌	卵黄
793	陰性	40		未殺菌	ホール
794	陰性	40		未殺菌	加糖卵黄
795	陰性	38		未殺菌	卵黄
796	陰性	34		未殺菌	ホール
797	陰性	32		未殺菌	ホール
798	陰性	32		未殺菌	ホール
799	陰性	30		未殺菌	卵白
800	陰性	30		未殺菌	卵白
801	陰性	30		未殺菌	卵黄
802	陽性	30	Enteritidis	未殺菌	ホール
803	陰性	30		未殺菌	全卵
804	陰性	28		未殺菌	卵白
805	陰性	28		未殺菌	卵白
806	陰性	28		未殺菌	卵黄
807	陰性	26		未殺菌	卵白
808	陰性	26		未殺菌	卵白
809	陰性	26		未殺菌	ホール
810	陰性	24		未殺菌	ホール
811	陰性	24		未殺菌	全卵
812	陰性	22		未殺菌	ホール
813	陰性	20		未殺菌	卵白
814	陰性	20		未殺菌	全卵
815	陰性	18		未殺菌	ホール
816	陰性	18		未殺菌	ホール
817	陰性	16		未殺菌	卵白
818	陰性	16		未殺菌	卵白
819	陰性	16		未殺菌	卵黄
820	陰性	16		未殺菌	全卵
821	陰性	14		未殺菌	全卵
822	陰性	10		未殺菌	卵黄
823	陰性	10		未殺菌	卵黄
824	陰性	10		未殺菌	ホール
825	陰性	8		未殺菌	卵白
826	陰性	8		未殺菌	卵白
827	陰性	8		未殺菌	全卵
828	陰性	6		未殺菌	卵白
829	陰性	6		未殺菌	卵白
830	陰性	6		未殺菌	全卵
831	陰性	4		未殺菌	ホール
832	陰性	4		未殺菌	ホール
833	陰性	4		未殺菌	全卵
834	陰性	4		未殺菌	全卵
835	陰性	2		未殺菌	卵白
836	陰性	2		未殺菌	卵白
837	陰性	2		未殺菌	卵白

838	陰性	2		未殺菌	ホール
839	陰性	2		未殺菌	ホール
840	陰性	1		未殺菌	全卵
841	陰性	0		未殺菌	全卵
842	陰性	0		未殺菌	卵黄
843	陰性	<300		未殺菌	全卵
844	陰性	<300		未殺菌	全卵
845	陰性	<300		未殺菌	卵白
846	陽性 (未殺菌5g)	<300	Enteritidis	未殺菌	卵黄 ろ過
847	陰性	<300		未殺菌	卵黄
848	陰性	<300		未殺菌	ホール
849	陰性	<300		未殺菌	ホール
850	陰性	<300		未殺菌	ホール
851	陰性	<300		未殺菌	ホール
852	陰性	<300		未殺菌	不明 手割り
853	陰性	<300		未殺菌	不明 機械割り
854	陰性	<300		未殺菌	不明 機械割り
855	陰性	<300		未殺菌	不明 機械割り
856	陰性	<300		未殺菌	不明 機械割り
857	陰性	<300		未殺菌	不明 機械割り
858	陰性	<300		未殺菌	不明 機械割り
859	陰性	<300		未殺菌	不明
860	NT	<300		未殺菌	不明
861	NT	<300		未殺菌	不明
862	NT	<300		未殺菌	不明
863	陰性	<300		未殺菌	全卵
864	陰性	<10		未殺菌	卵白
865	陰性	<10		未殺菌	卵白
866	陰性	<10		未殺菌	卵白
867	陰性	<10		未殺菌	卵白
868	陰性	<10		未殺菌	卵白
869	陰性	<10		未殺菌	卵白
870	陰性	<10		未殺菌	卵白
871	陰性	<10		未殺菌	卵白
872	陰性	<10		未殺菌	卵白
873	陰性	<10		未殺菌	卵白
874	陰性	<10		未殺菌	卵黄
875	陰性	<10		未殺菌	卵黄
876	陰性	<10		未殺菌	卵黄
877	陰性	<10		未殺菌	卵黄
878	陰性	<10		未殺菌	卵黄
879	陰性	<10		未殺菌	卵黄
880	陰性	<10		未殺菌	卵黄
881	陰性	<10		未殺菌	卵黄
882	陰性	<10		未殺菌	卵黄
883	陰性	<10		未殺菌	卵黄
884	陰性	<10		未殺菌	卵黄
885	陰性	<10		未殺菌	卵黄
886	陰性	<10		未殺菌	卵黄
887	陰性	<10		未殺菌	卵黄
888	陰性	<10		未殺菌	卵黄
889	陰性	<10		未殺菌	卵黄
890	陰性	<10		未殺菌	卵黄
891	陰性	<10		未殺菌	ホール
892	陰性	<10		未殺菌	全卵
893	陰性	<10		未殺菌	全卵
894	陰性	<10		未殺菌	全卵
895	陰性	<10		未殺菌	全卵
896	陰性	<10		未殺菌	全卵
897	陰性	<10		未殺菌	全卵
898	陰性	<10		未殺菌	全卵
899	陰性	<10		未殺菌	全卵
900	陰性	<10		未殺菌	全卵
901	陰性	<10		未殺菌	全卵
902	陰性	<10		未殺菌	全卵

903	陰性	<10		未殺菌	全卵
904	陰性	<10		未殺菌	全卵
905	陰性	<10		未殺菌	全卵
906	陰性	<10		未殺菌	全卵
907	陰性	<10		未殺菌	全卵
908	陰性	<10		未殺菌	全卵
909	陰性 (25g)	2,100		殺菌液卵	全卵
910	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	卵黃
911	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	
912	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	
913	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵
914	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵
915	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵
916	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵
917	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵
918	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵
919	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵
920	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	全卵 (凍結)
921	陰性 (25g)	3,000未滿		殺菌液卵	
922	陰性 (25g)	未計測		殺菌	(加工液卵)
923	陰性 (25g)	未計測		殺菌	(加工液卵)
924	-	300以下		殺菌	(凍結)
925	陰性 (25g)	未計測		殺菌	(通過)
926	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
927	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
928	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
929	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
930	陽性 (25g)	未計測	SE	殺菌	全卵
931	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
932	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
933	陽性 (25g)	未計測	SE	殺菌	全卵
934	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
935	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
936	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
937	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
938	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
939	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
940	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
941	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
942	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
943	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
944	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
945	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
946	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
947	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
948	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
949	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
950	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
951	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
952	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
953	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
954	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
955	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
956	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
957	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
958	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
959	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
960	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
961	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
962	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
963	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
964	陰性	未計測		殺菌	全卵
965	陰性	未計測		殺菌	全卵
966	陰性	未計測		殺菌	全卵
967	陰性	未計測		殺菌	全卵

968	陰性	未計測		殺菌	全卵
969	未計測	230万		殺菌	全卵
970	未計測	14万		殺菌	全卵
971	陰性	未計測		殺菌	全卵
972	陰性	未計測		殺菌	全卵
973	陰性	未計測		殺菌	全卵
974	陰性	未計測		殺菌	全卵
975	陰性	未計測		殺菌	全卵
976	陰性	未計測		殺菌	全卵
977	陰性	未計測		殺菌	全卵
978	陰性	未計測		殺菌	全卵
979	陰性	未計測		殺菌	全卵
980	陰性	未計測		殺菌	全卵
981	陰性	未計測		殺菌	全卵
982	陰性	≤30000		殺菌	全卵
983	陰性	≤30000		殺菌	全卵
984	陰性	≤30000		殺菌	全卵
985	陰性	≤30000		殺菌	全卵
986	陰性	≤30000		殺菌	全卵
987	陰性 (25g)	300以下		殺菌	全卵
988	陰性 (25g)	3,000以下		殺菌	全卵
989	陰性	未実施		殺菌	全卵
990	陰性	未実施		殺菌	全卵
991	陰性	未実施		殺菌	全卵
992	陰性	未実施		殺菌	全卵
993	陰性	未実施		殺菌	全卵
994	陰性	未実施		殺菌	全卵
995	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
996	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
997	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
998	陰性 (25g)	480		殺菌	全卵
999	陰性 (25g)	7100		殺菌	全卵
1000	陰性 (25g)	800		殺菌	全卵
1001	陰性 (25g)	990		殺菌	全卵
1002	陰性 (25g)	590		殺菌	全卵
1003	陰性 (25g)	460		殺菌	全卵
1004	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1005	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1006	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1007	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1008	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1009	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1010	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1011	陰性 (25g)	未計測		殺菌	全卵
1012	検出されず	実施せず		殺菌	全卵
1013	検出されず	実施せず		殺菌	全卵
1014	検出されず	実施せず		殺菌	全卵
1015	検出されず	実施せず		殺菌	全卵
1016	検出されず	実施せず		殺菌	全卵
1017	検出されず	実施せず		殺菌	全卵
1018	検出されず	実施せず		殺菌	全卵
1019	陰性	48×10 ⁴		殺菌	全卵
1020	陰性	13×10 ³		殺菌	全卵
1021	陰性	300以下		殺菌	全卵
1022	陰性	30以下		殺菌	全卵
1023	陰性	30×100以下		殺菌	全卵
1024	陰性	30×100以下		殺菌	全卵
1025	陰性	53×100以下		殺菌	全卵
1026	陰性	30以下		殺菌	全卵
1027	陰性	30以下		殺菌	全卵
1028	陰性	30以下		殺菌	全卵
1029	陰性	30×100以下		殺菌	全卵
1030	陰性	30×100以下		殺菌	全卵
1031	陰性	1000		殺菌	全卵
1032	陰性	1000		殺菌	全卵

1033	陽性 (O7群)	900	07群	殺菌	全卵
1034	陰性	330		殺菌	全卵
1035	陰性	300未満		殺菌	全卵
1036	陰性	570		殺菌	全卵
1037	陰性	300未満		殺菌	全卵
1038	陰性	300未満		殺菌	全卵
1039	陰性	300未満		殺菌	全卵
1040	陰性	300未満		殺菌	全卵
1041	陰性	300未満		殺菌	全卵
1042	陰性	30未満		殺菌	全卵
1043	陽性	3,500,000	09群	殺菌	全卵
1044	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1045	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1046	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1047	陰性(定性)	700		殺菌	全卵
1048	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1049	陰性(定性)	500		殺菌	全卵
1050	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1051	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1052	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1053	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1054	陰性(定性)	4200		殺菌	全卵
1055	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1056	陰性(定性)	3400		殺菌	全卵
1057	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1058	陰性(定性)	11000		殺菌	全卵
1059	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1060	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1061	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1062	陰性(定性)	<300		殺菌	全卵
1063	陰性(定性)	560		殺菌	全卵
1064	陰性	1200		殺菌	全卵
1065	陰性	未計測		殺菌	全卵
1066	陰性 (25 g)	<300		殺菌	全卵
1067	陰性	≦3000		殺菌	全卵 (加塩)
1068	陰性	≦3000		殺菌	全卵 (加塩)
1069	陰性	≦3000		殺菌	全卵 (加塩)
1070	陰性	≦3000		殺菌	全卵 (加塩)
1071	陰性	≦3000		殺菌	全卵 (加塩)
1072	陰性 (25 g)	360		殺菌	全卵 (凍結)
1073	陰性 (25 g)	<300		殺菌	全卵 (凍結)
1074	陰性 (10g)	3.0×10 ³ 以下		殺菌	全卵 (凍結)
1075	検出されず	実施せず		殺菌	不明
1076	検出されず	実施せず		殺菌	不明
1077	検出されず	実施せず		殺菌	不明
1078	検出されず	実施せず		殺菌	不明
1079	陰性(定性)	2000		殺菌	不明
1080	陰性(定性)	<300		殺菌	不明
1081	陰性(定性)	<300		殺菌	不明
1082	陰性(定性)	<300		殺菌	不明
1083	陰性	≦3000		殺菌	ホール
1084	陰性	≦3000		殺菌	ホール
1085	陰性	≦3000		殺菌	ホール
1086	陰性	≦3000		殺菌	ホール
1087	陰性	≦3000		殺菌	ホール
1088	陰性 (25 g)	未計測		殺菌	ホール
1089	陰性 (25 g)	<300		殺菌	ホール
1090	陰性 (25 g)	未計測		殺菌	ホール
1091	陰性 (25 g)	未計測		殺菌	ホール
1092	陰性	300以下		殺菌	ホール
1093	陰性	300以下		殺菌	ホール
1094	陰性 (25 g)	<300		殺菌	ホール (20%加糖)
1095	陰性 (25 g)	<300		殺菌	ホール (凍結)
1096	陰性 (25 g)	未計測		殺菌	ホール (凍結)
1097	陰性 (25 g)	<300		殺菌	ホール (凍結)

1098	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	ホール (凍結)
1099	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	ホール (凍結)
1100	陰性 (25 g)	<300	殺菌	ホール (凍結 解凍)
1101	検出されず	実施せず	殺菌	卵黄
1102	検出されず	実施せず	殺菌	卵黄
1103	検出されず	実施せず	殺菌	卵黄
1104	陽性	実施せず	殺菌	卵黄
1105	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1106	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1107	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1108	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1109	陰性(定性)	490	殺菌	卵黄
1110	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1111	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1112	陰性(定性)	880	殺菌	卵黄
1113	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1114	陰性(定性)	<300	殺菌	卵黄
1115	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1116	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1117	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1118	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1119	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1120	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1121	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1122	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1123	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1124	陰性	≦300	殺菌	卵黄 (加糖)
1125	陰性 (25 g)	<300	殺菌	卵黄 卵白
1126	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	卵黄 卵白
1127	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	卵黄 卵白
1128	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	卵黄 卵白 (20%加糖)
1129	陰性 (25 g)	<300	殺菌	卵黄 卵白 (加工液卵)
1130	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	卵黄 卵白 (加糖凍結)
1131	陰性 (25 g)	<300	殺菌	卵黄 卵白 (加糖凍結)
1132	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	卵黄 卵白 (凍結)
1133	陰性 (25 g)	未計測	殺菌	卵黄 卵白 (凍結)
1134	陰性	≦300	殺菌	卵白
1135	陰性	≦300	殺菌	卵白
1136	陰性	≦300	殺菌	卵白
1137	陰性	≦300	殺菌	卵白
1138	陰性	≦300	殺菌	卵白
1139	陰性		殺菌	卵白
1140	陰性		殺菌	卵白
1141	陰性		殺菌	卵白
1142	陰性		殺菌	卵白
1143	陰性		殺菌	卵白
1144	検出されず	実施せず	殺菌	卵白
1145	-	300以下	殺菌	卵白
1146	-	4,000以下	殺菌	卵白
1147	陰性(定性)	<300	殺菌	卵白
1148	陰性(定性)	<300	殺菌	卵白
1149	陰性(定性)	<300	殺菌	卵白
1150	陰性	未実施	殺菌	
1151	陰性	380,000	殺菌	
1152		270,000	殺菌	
1153	陰性	<300	殺菌	
1154	陰性	360	殺菌	
1155	陰性	<300	殺菌	
1156	陰性	<300	殺菌	
1157	陰性	300以下	殺菌	
1158	陰性	300以下	殺菌	
1159	陰性	300以下	殺菌	
1160	陰性	300以下	殺菌	
1161	陰性	300以下	殺菌	
1162	陰性	<300	殺菌	不明

1163	陰性	<300		殺菌	不明
1164	陰性	<300		殺菌	全卵
1165	陰性	<300		殺菌	全卵
1166	陰性	<300		殺菌	全卵
1167	陰性	<300		殺菌	全卵
1168	陰性	<300		殺菌	全卵
1169	陰性	<300		殺菌	全卵
1170	陰性	<300		殺菌	全卵
1171	陰性	<300		殺菌	全卵
1172	陰性	<10		殺菌	卵白
1173	陰性	<10		殺菌	卵黄
1174	陰性	<10		殺菌	卵黄
1175	陰性	<10		殺菌	卵黄
1176	陰性	<10		殺菌	卵黄
1177	陰性	<10		殺菌	卵黄
1178	陰性	<10		殺菌	卵黄
1179	陰性	36000		殺菌	全卵
1180	陰性	6,400		殺菌	全卵
1181	陰性	3,200		殺菌	不明 機械割り
1182	陰性	2,900		殺菌	不明 機械割り
1183	陰性	2,800		殺菌	不明 機械割り
1184	陰性	2,400		殺菌	不明 機械割り
1185	陰性	2,300		殺菌	不明 機械割り
1186	陰性	1,900		殺菌	全卵
1187	陰性	1,300		殺菌	全卵
1188	陰性	880		殺菌	不明
1189	陰性	160		殺菌	卵黄
1190	陰性	80		殺菌	卵白
1191	陰性	74		殺菌	全卵
1192	陰性	64		殺菌	卵黄
1193	陰性	42		殺菌	卵黄
1194	陰性	34		殺菌	卵黄
1195	陰性	28		殺菌	全卵
1196	陰性	20		殺菌	卵黄
1197	陰性	8		殺菌	卵黄
1198	陰性	6		殺菌	卵黄
1199	陰性	4		殺菌	卵黄
1200	陰性	4		殺菌	卵黄
1201	陰性	4		殺菌	卵黄
1202	陰性	4		殺菌	卵黄
1203	陰性	2		殺菌	卵黄
1204	陰性	2		殺菌	卵黄
1205	陰性	2		殺菌	卵黄
1206	陰性	2		殺菌	全卵
1207	陰性 (25g)	300,000		不明	(攪拌卵)
1208	陰性 (25g)	3,000未満		不明	(殻出し)
1209	陽性 (25g)	56,000	S Enteritidis	不明	(機械割り)
1210	陰性 (25g)	9,800		不明	(ろ過)
1211	陰性 (25g)	48,000		不明	全卵
1212	陰性 (25g)	3,000未満		不明	全卵
1213	陰性 (25g)	3,000未満		不明	ホール
1214	陰性 (25g)	3,000未満		不明	ホール
1215	陰性 (25g)	3,000未満		不明	卵黄
1216	陰性 (25g)	8,000		不明	卵黄
1217	陰性 (25g)	3 000未満		不明	卵黄
1218	陽性 (25g)	30,000	S Enteritidis S Typhimurium	不明	卵黄 (機械割り)
1219	陰性 (25g)	3,000未満		不明	卵黄 (手割り)
1220	陰性 (25g)	6,000		不明	卵白
1221	陰性 (25g)	3,000未満		不明	卵白
1222	陰性 (25g)	12,000		不明	卵白
1223	陰性 (25g)	7,200		不明	卵白
1224	陰性 (25g)	3,000未満		不明	
1225	陽性 (25g)	9,200,000	S Enteritidis	不明	
1226	陰性 (25g)	3,000未満		不明	

1227	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1228	陰性 (25g)	33,000,000		不明	
1229	陽性 (25g)	290,000	018群	不明	
1230	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1231	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1232	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1233	陰性 (25g)	8,600		不明	
1234	陰性 (25g)	22,000		不明	
1235	陽性 (25g)	780,000	S Enteritidis	不明	
1236	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1237	陽性 (25g)	3,000未滿	S Enteritidis	不明	
1238	陽性 (25g)	1,300,000	S Cerro S Mbandaka	不明	
1239	陰性 (25g)	11,000		不明	
1240	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1241	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1242	陽性 (25g)	17,000	S Enteritidis	不明	
1243	陽性 (25g)	15,000	S Enteritidis S London	不明	
1244	陽性 (25g)	1,200,000	S Enteritidis	不明	
1245	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1246	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1247	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1248	陰性 (25g)	7,000		不明	
1249	陰性 (25g)	79,000		不明	
1250	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1251	陰性 (25g)	150,000		不明	
1252	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1253	陰性 (25g)	220,000		不明	
1254	陰性 (25g)	3,000未滿		不明	
1255	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1256	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1257	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1258	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1259	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1260	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1261	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1262	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1263	陽性 (25g)	未計測	S E	不明	全卵
1264	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1265	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1266	陰性 (25g)	未計測		不明	全卵
1267	陽性	未計測	S E 77-1 型5	不明	不明
1268	陰性(定性)	<300		不明	卵黃
1269	陰性(定性)	<300		不明	卵白
1270	陰性	未實施		不明	
1271	陰性	未實施		不明	
1272	陰性	未實施		不明	
1273	陽性		S Nitra	不明	
1274	陽性		S Enteritidis	不明	
1275	陽性		S Enteritidis	不明	
1276	陽性		S Enteritidis	不明	
1277	陽性		S Enteritidis	不明	
1278	陽性		S Enteritidis	不明	
1279	陽性		S Enteritidis	不明	
1280	陽性		S Enteritidis	不明	
1281	陽性		S Enteritidis	不明	
1282	陽性		S Enteritidis	不明	
1283	陰性	<300		不明	卵白 凍結
1284	陰性	<300		不明	卵黃 加糖 凍結
1285	陰性	<300		不明	卵黃
1286	陰性	<300		不明	卵黃
1287	陰性	<300		不明	卵黃
1288	陰性	<300		不明	卵黃
1289	陰性	<300		不明	卵黃

1290	陰性	<300		不明	卵黄
1291	陰性	<300		不明	ホール
1292	陰性	<300		不明	ホール
1293	陰性	<300		不明	ホール
1294	陰性	<300		不明	ホール
1295	陰性	<300		不明	ホール
1296	陰性	<300		不明	ホール
1297	陰性	<300		不明	ホール
1298	陰性	<300		不明	ホール
1299	陰性	<300		不明	不明
1300	陰性	<300		不明	不明
1301	陰性	<300		不明	不明
1302	陰性	<300		不明	不明
1303	陰性	<300		不明	不明
1304	陰性	<300		不明	不明
1305	陰性	<300		不明	不明
1306	陰性	1,600,000		不明	不明 冷凍
1307	陰性	470,000		不明	全卵
1308	陰性	330,000		不明	不明
1309	陰性	200,000		不明	不明
1310	陰性	170,000		不明	不明
1311	陰性	83,000		不明	不明
1312	陰性	72,000		不明	全卵
1313	陰性	58,000		不明	不明
1314	陰性	18,000		不明	全卵
1315	陰性	14,000		不明	全卵
1316	陰性	13,000		不明	不明
1317	陰性	5205		不明	ホール
1318	陰性	4,200		不明	全卵
1319	陰性	3,400		不明	ホール
1320	陰性	3,100		不明	不明 みたれ
1321	陰性	2,600		不明	ホール
1322	陰性	2,500		不明	ホール
1323	陰性	1,800		不明	卵白 生
1324	陰性	610		不明	ホール 生
1325	陰性	440		不明	卵黄 生
1326	陰性	410		不明	全卵
1327	陰性	340		不明	全卵

表2 調査液卵の種類

未殺菌	全卵	430	47.4%	68.3%
	卵黄	105	11.6%	
	卵白	118	13.0%	
	ホール	140	15.4%	
	不明	114	12.6%	
合計		907	100%	
殺菌	全卵	173	58.1%	22.5%
	卵黄	27	9.1%	
	卵白	36	12.1%	
	ホール	18	6.0%	
	不明	35	11.7%	
	卵黄・卵白	9	3.0%	
合計		298	100%	
不明	全卵	21	17.2%	9.2%
	卵黄	14	11.5%	
	卵白	8	6.6%	
	ホール	15	12.3%	
	不明	64	52.5%	
合計		122	100%	
総合計		1327	100%	

表3 液卵の一般生菌数

	一般生菌数測定											合計	総合計
	未測定	1/g~	10/g~	10 ² /g~	10 ³ /g~	10 ⁴ /g~	10 ⁵ /g~	10 ⁶ /g~	10 ⁷ /g~	10 ⁸ /g~			
未殺菌	全卵	81	27	31	92	85	67	33	9	4	1		
	卵黄	0	20	22	29	18	15	1	0	0	0		
	卵白	1	17	20	42	23	10	3	2	0	0		
	ホー儿	3	5	28	38	42	18	5	1	0	0		
	不明	2	0	0	46	28	26	8	4	0	0		
	合計	87	69	101	247	196	136	50	16	4	1	907	100%
	9.6%	7.6%	11.1%	27.2%	21.6%	15.0%	5.5%	1.8%	0.4%	0.1%			
	68.3%												
殺菌	全卵	79	3	5	49	26	8	1	2	0	0		
	卵黄	4	19	1	20	1	0	0	0	0	0		
	卵白	6	2	0	9	1	0	0	0	0	0		
	ホー儿	7	0	0	11	0	0	0	0	0	0		
	不明	8	0	0	21	4	0	2	0	0	0		
	合計	110	24	6	113	32	8	3	2	0	0	298	100%
	36.9%	8.1%	2.0%	37.9%	10.7%	2.7%	1.0%	0.7%	0%	0%			
	22.5%												
不明	全卵	12	0	0	2	2	4	0	1	0	0		
	卵黄	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0		
	卵白	0	0	1	2	4	1	0	0	0	0		
	ホー儿	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0		
	不明	14	0	0	7	21	9	8	4	1	0		
	合計	26	0	1	30	36	15	8	5	1	0	122	100%
	21.3%	0%	0.8%	24.6%	29.5%	12.3%	6.6%	4.1%	0.8%	0%			
	9.2%												
	1327											100%	