

脱水症状	<p>じっとしている</p> <p>筋肉のこわばり</p> <p>食べ物や飲み物が飲み込みにくい, 喉につかえる, 水が鼻に逆流する, 胸につかえる, 飲み込むとき痛んだりしめたりする, 飲み込むときにむせたりせき込む</p> <p>脈が速くなる</p> <p>血圧が上がったり下がったりする</p> <p>汗が出る</p> <p>熱が出る</p> <p>白血球の数が多くなる(原因はいろいろ)</p> <p>赤い尿がでる(この尿をとっておくと褐色または黒色になる)</p> <p>高熱</p> <p>息切れ(特に歩行等の運動時に息切れがする), 息が苦しい</p> <p>血の循環が急に悪くなる</p> <p>のどがかわく, からだがだるい, 尿量が減る血尿がでる, からだや足がむくむ, 目がはれぼったくなる, 発熱, 発疹</p> <p>関節が痛い</p>
急性腎不全	<p>じっとしている</p> <p>筋肉のこわばり</p> <p>食べ物や飲み物が飲み込みにくい, 喉につかえる, 水が鼻に逆流する, 胸につかえる, 飲み込むとき痛んだりしめたりする, 飲み込むときにむせたりせき込む</p> <p>脈が速くなる</p> <p>血圧が上がったり下がったりする</p> <p>汗が出る</p> <p>熱が出る</p> <p>白血球の数が多くなる(原因はいろいろ)</p> <p>赤い尿がでる(この尿をとっておくと褐色または黒色になる)</p> <p>高熱</p> <p>息切れ(特に歩行等の運動時に息切れがする), 息が苦しい</p> <p>血の循環が急に悪くなる</p> <p>のどがかわく, からだがだるい, 尿量が減る血尿がでる, からだや足がむくむ, 目がはれぼったくなる, 発熱, 発疹</p> <p>関節が痛い</p>
起立性低血圧	<p>立ちくらみ, めまい, 脱力感, 立ち上がったとき目の前が真っ暗になる</p> <p>体がだるい, 疲れやすい, 頭が痛い・重い, 動悸, 耳鳴, 眠れない, 食欲がない</p> <p>頭痛, 肩がこる, 動悸がする</p> <p>脈が速くなる</p> <p>脈がとぶ, 脈が不規則になる</p> <p>運動, 動作時に息切れがする, 倦怠感</p> <p>心室と心傍が別々に収縮する</p>
心電図異常	<p>立ちくらみ, めまい, 脱力感, 立ち上がったとき目の前が真っ暗になる</p> <p>体がだるい, 疲れやすい, 頭が痛い・重い, 動悸, 耳鳴, 眠れない, 食欲がない</p> <p>頭痛, 肩がこる, 動悸がする</p> <p>脈が速くなる</p> <p>脈がとぶ, 脈が不規則になる</p> <p>運動, 動作時に息切れがする, 倦怠感</p> <p>心室と心傍が別々に収縮する</p>

ときに血圧降下	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
血圧上昇	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
頻脈	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
不整脈	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
動悸	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
心不全	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
心ブロック等	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する

起立性低血圧	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
心電図異常	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
ときに血圧降下	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
血圧上昇	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
頻脈	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
不整脈	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する
動悸	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、動悸、耳鳴、眠れない、食欲がない 頭痛、肩がこる、動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ、脈が不規則になる 運動、動作時に息切れがする、倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する

心不全	<p>立ちくらみ, めまい, 脱力感, 立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい, 疲れやすい, 頭が痛い・重い, 動悸, 耳鳴, 眠れない, 食欲がない 頭痛, 肩がこる, 動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ, 脈が不規則になる 運動, 動作時に息切れがする, 倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する</p>
心ブロック等	<p>立ちくらみ, めまい, 脱力感, 立ち上がったとき目の前が真っ暗になる 体がだるい, 疲れやすい, 頭が痛い・重い, 動悸, 耳鳴, 眠れない, 食欲がない 頭痛, 肩がこる, 動悸がする 脈が速くなる 脈がとぶ, 脈が不規則になる 運動, 動作時に息切れがする, 倦怠感 心室と心傍が別々に収縮する</p>
パーキンソン症状・振戦・アカシジア等の錐体外路症状	<p>静かにすわっていることができない, 手がふるえる, 舌をだす, 動作の切り換えが困難である 手足のふるえ, 声や首がふるえることもある 立ったり歩いたりせずにいられない, じっとしていられない, 座ってもいられない, 下肢がむずむずする感じ, 気持ちが落ちつかない, いたたまれない, いらいらする, ところかまわず歩き回る, 起立しても足踏みする 歩くときふらつく, よろける, 階段が降りにくくなる, 狭いところが歩きにくい, ころびやすい, 後方によろけることがある, 起立時に足を開く, 片足で立っていられない, 字が下手になる, ろれつが回らない, しゃべりづらい, むせる はっきり話せない, 言葉が喋りづらくなる (実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる) 意識が混乱し幻覚 * があらわれたり, 人や時間場所を正しく認識することができなくなる 興奮状態となりおちついてじっとしていられない 意識が乱れ正常な思考ができない状態 はげしい 眠れない, 寝つかれない ばくぜんとした恐れ あせり 眠気 突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある 性欲減退 * 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
運動失調	<p>歩くときふらつく, よろける, 階段が降りにくくなる, 狭いところが歩きにくい, ころびやすい, 後方によろけることがある, 起立時に足を開く, 片足で立っていられない, 字が下手になる, ろれつが回らない, しゃべりづらい, むせる はっきり話せない, 言葉が喋りづらくなる (実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる) 意識が混乱し幻覚 * があらわれたり, 人や時間場所を正しく認識することができなくなる 興奮状態となりおちついてじっとしていられない 意識が乱れ正常な思考ができない状態 はげしい 眠れない, 寝つかれない ばくぜんとした恐れ あせり 眠気</p>

	<p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある 性欲減退 * 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
<p>構音障害</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、こ びやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立っていられな い、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる (実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる) 意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することがで きなくなる 興奮状態となりおちついてじっとしてられない 意識が乱れ正常な思考ができない状態 はげしい 眠れない、寝つかれない ばくぜんとした恐れ あせり 眠気 突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある 性欲減退 * 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
<p>知覚異常</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、こ びやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立っていられな い、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる (実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる) 意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することがで きなくなる 興奮状態となりおちついてじっとしてられない 意識が乱れ正常な思考ができない状態 はげしい 眠れない、寝つかれない ばくぜんとした恐れ あせり 眠気 突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある 性欲減退 * 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>

幻覚	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によろけることがある、起立時に足を開く、片足で立っていられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするようになる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしていられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするようになる</p>
せん妄	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によろけることがある、起立時に足を開く、片足で立っていられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするようになる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしていられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするようになる</p>
精神錯乱	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によろけることがある、起立時に足を開く、片足で立っていられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするようになる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしていられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするようになる</p>

<p>攻撃的反応</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするようになる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするようになる</p>
<p>激越</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするようになる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするようになる</p>
<p>躁状態</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするようになる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするようになる</p>

不眠	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によろけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
不安	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によろけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
焦躁	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によろけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>

<p>眠気</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
<p>てんかん発作</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
<p>ミオクロヌス</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立ってられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる</p> <p>はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる</p> <p>(実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる)</p> <p>意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる</p> <p>興奮状態となりおちついてじっとしてられない</p> <p>意識が乱れ正常な思考ができない状態</p> <p>はげしい</p> <p>眠れない、寝つかれない</p> <p>ばくぜんとした恐れ</p> <p>あせり</p> <p>眠気</p> <p>突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある</p> <p>性欲減退</p> <p>* 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>

<p>性欲減退等</p>	<p>歩くときふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によるけることがある、起立時に足を開く、片足で立っていられない、字が下手になる、ろれつが回らない、しゃべりづらい、むせる はっきり話せない、言葉が喋りづらくなる (実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる) 意識が混乱し幻覚 * があらわれたり、人や時間場所を正しく認識することができなくなる 興奮状態となりおちついてじっとしていられない 意識が乱れ正常な思考ができない状態 はげしい 眠れない、寝つかれない ばくぜんとした恐れ あせり 眠気 突然意識がなくなり全身が強直し頭をのけぞり眼球が上転して倒れることがある 性欲減退 * 実際には見えない物が見えたり聞こえたりするように感じる</p>
<p>(4) 抗コリン作用:口渇、排尿困難、眼内圧亢進、視調節障害(散瞳等)、便秘、鼻閉があらわれることがある。</p>	<p>口・のどの渇き 尿が出にくい症状 吐き気がする、目が疲れる、眼が痛い、視力がおちる、頭痛、頭が痛い 眼の痛み、かすみ、めまいがおこる 瞳孔が開く、瞳が大きくなる 便秘 鼻がつまる</p>
<p>無顆粒球症</p>	<p>のどの痛み、発熱、口内炎 出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、あおあざができる(押しても色が消えない)、生理の量が増える 皮膚の下に針の頭ほどの出血がある 白血球の1つの種類が増加する 熱がでる くしゃみ、鼻水、鼻がつまる、せき、たんがでる等のかぜの状態</p>
<p>白血球減少</p>	<p>のどの痛み、発熱、口内炎 出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、あおあざができる(押しても色が消えない)、生理の量が増える 皮膚の下に針の頭ほどの出血がある 白血球の1つの種類が増加する 熱がでる くしゃみ、鼻水、鼻がつまる、せき、たんがでる等のかぜの状態</p>
<p>血小板減少</p>	<p>のどの痛み、発熱、口内炎 出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、あおあざができる(押しても色が消えない)、生理の量が増える 皮膚の下に針の頭ほどの出血がある 白血球の1つの種類が増加する 熱がでる くしゃみ、鼻水、鼻がつまる、せき、たんがでる等のかぜの状態</p>
<p>紫斑</p>	<p>のどの痛み、発熱、口内炎 出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、あおあざができる(押しても色が消えない)、生理の量が増える 皮膚の下に針の頭ほどの出血がある 白血球の1つの種類が増加する 熱がでる</p>

	くしゃみ, 鼻水, 鼻がつまる, せき, たんがでる等のかぜの状態
点状出血	のどの痛み, 発熱, 口内炎 出血しやすい(歯ぐきの出血, 鼻血など), 出血が止まりにくい, あおざがができる (押しても色が消えない), 生理の量が増える 皮膚の下に針の頭ほどの出血がある 白血球の1つの種類が増加する 熱がでる くしゃみ, 鼻水, 鼻がつまる, せき, たんがでる等のかぜの状態
(7) 肝臓:まれに黄疸	皮膚や白目が黄色くなる, かゆみ 食欲がない, はきけ, 発疹がでる, 発熱, 手足関節の痛み
GOT,GPT の上昇等の肝障害があらわれることがある ので	皮膚や白目が黄色くなる, かゆみ 食欲がない, はきけ, 発疹がでる, 発熱, 手足関節の痛み
(消化器:まれに腸管麻痺(食欲不振, 悪心・嘔吐, 著しい便秘, 腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等の症状)を来し, 麻痺性イレウスに移行することがある)ので, 腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。 なお, この悪心・嘔吐は, 本剤の制吐作用により顕性化することもあるので注意すること。 また悪心・嘔吐, 食欲不振, 下痢, 味覚異常, 口内炎, 舌炎等があらわれることがある。	食欲不振, 嘔吐, おなかがはる, むかむかする, 便秘, 今にも吐きそうな不快感がする 食欲がない 激しい腹痛, おなかがはる感じ, 吐き気 下痢 味がわからない, 変な味がする 口内炎 舌のはれ, 痛み, 食事のときしみるような痛み, 舌が白(~黄色)になることがある(舌苔ができる)
皮膚:まれに光線過敏症があらわれることがある。	顔・首など日光のあたる部分に発疹や水ぶくれができる, 皮膚が赤くなる・黒くなる
内分泌系:まれに低ナトリウム血症, 低浸透圧血症	吐き気, 下痢, 食欲がない, 手足に力が入らない, 脱力感(いれん)が起こる
尿中ナトリウム排泄量の増加	吐き気, 下痢, 食欲がない, 手足に力が入らない, 脱力感(いれん)が起こる
またまれに乳房肥大, 乳汁漏出があらわれることがある。	吐き気, 下痢, 食欲がない, 手足に力が入らない, 脱力感(いれん)が起こる
高張尿	吐き気, 下痢, 食欲がない, 手足に力が入らない, 脱力感(いれん)が起こる
痙攣	吐き気, 下痢, 食欲がない, 手足に力が入らない, 脱力感(いれん)が起こる
意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれることがあるので	吐き気, 下痢, 食欲がない, 手足に力が入らない, 脱力感(いれん)が起こる
このような場合には投与を中止し, 水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。	吐き気, 下痢, 食欲がない, 手足に力が入らない, 脱力感(いれん)が起こる
(11) 呼吸器:まれにアレルギー性肺炎があらわれることがある。	肺炎の一つのタイプ

				頭痛//頭部
9jpc_h011	眼球突出//その他			ものが実際の大きさより小さく見える//眼 一定の方向に縮んで見える//眼 視野の一部が小さく見える//眼 視野の中心が暗い//眼 本の細い字がゆがんで見にくい//眼 なんとなく見づらい//眼 眼が飛び出してきた //眼
10jpc_h011	眼筋麻痺//その他	眼球運動障害//その他【眼】	眼球運動障害//その他【眼】	眼を自由に動かせない//眼
11jpc_h011	眼脂//その他			めやに //眼
12jpc_h011	眼症状(調節障害)//肝臓			眠気, めまいがする, まわっている感じ, 立ちくらみ, ふらふら感, 眼の前が真っ暗になる, うまく歩けない, ふらつき, 頭痛, 頭が重い, あせり, 手足のふるえ, 声や首がふるえることもある, ぼんやり, 物がだぶって見える, 二重に見える, 一つの物が二つに見える, まぶしくて眼が痛い, 意識が混乱し, 幻覚が現れたり, 人や時間, 場所を正しく認識できなくなる, 興奮状態となり落ち着いてじっとしてられない, 実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる, 眠れない, 寝つかれない, 不眠, 不自然な話し方, ぎこちない話し方, 正しい発音ができない
13jpc_h011	眼症状(霧視・複視)//肝臓			ねむけ, めまいがする, まわっている感じ, 立ちくらみ, ふらふら感, 眼の前が真っ暗になる, うまく歩けない, 眠れない, 寝つかれない, 目がかすむ, 物の形がはっきり見えにくい, 物がだぶって見える, 二重に見える, 一つの物が二つに見える, 不自然な話し方, ぎこちない話し方, ろれつがまわらない, はっきり話せない, しゃべりづらい, あせり, 神経の不安定な状態, ちょっとしたことを思い出せないことがある, 物忘れがひどい, 尿がもれることがある, 手足のふるえ, 声や首がふるえることもある
14jpc_h011	眼障害//肝臓			目がかすむ, ものの形が見えにくい, 視力が落ちる
15jpc_h011	眼振//その他			ものがだぶって見える//眼 二重に見える//眼 一つのものが二つに見える//眼 眼球がくるくるする//眼 目がかすむ//眼 ものの形が見えにくい //眼

16	jpc_h011	眼調節障害// その他			眼のピントが合いにくい //眼 かすんで見える//眼 にじんでみえる//眼
17	jpc_h011	眼痛//その他	眼刺激 //その他【眼】	眼瞼のはれ //その他【眼】 眼刺激 //その他【眼】	眼の痛み//眼 眼がしみる//眼
18	jpc_h011	眼内圧亢進// その他	眼圧亢進 //その他【眼】 角膜上皮浮腫様症状 //その他【眼】	眼圧亢進 //その他【眼】	目の重い感じ //眼 吐き気がする//分類不可 視力が落ちる//眼 明るい光を見ると光の輪が見える//眼 まぶしい//眼 かすんで見える//眼 眼が疲れ易い//眼 眼が乾く//眼 眼の痛み //眼 頭が重い//眼 頭痛//頭部
19	jpc_h011	顔のほてり// その他	顔面紅潮 //その他【顔面】	顔面紅潮 //その他【顔面】	顔がほてる//顔面 顔が赤くなる//顔面 体がほてる//全身 からだが熱い//全身 熱っぽい//全身 まぶたの裏が赤くなる//眼 動悸//胸部 胸がドキドキする//胸部 脈が速くなる//分類不可 胸の痛み //胸部
20	jpc_h011	顔のしびれ// その他			顔面のしびれ //顔面 顔がびりびりする//顔面
21	jpc_h011	顔のむくみ// その他	顔面浮腫 //その他【顔面】 顔面腫脹 //その他【顔面】	顔面浮腫 //その他【顔面】 顔面腫脹 //その他【顔面】	手足のしびれ //手//足 顔がむくむ//顔面 寝汗をかく//全身
22	jpc_h011	顔・舌部の浮腫// 肝臓			顔・舌がむくむ

23	jpc_h011	眼球回転//肝臓	脚の痙攣		検討中
24	jpc_h011	眼球強膜の色素沈着//その他	眼球黄染//その他【眼】	眼球黄染//その他【眼】	白目の部分の着色 //眼 眼が黄色くなる//眼
25	jpc_h011	眼球黄染//その他	眼球強膜の色素沈着 //その他【眼】	眼球強膜の色素沈着 //その他【眼】	白目の部分の着色 //眼 白目が黄色くなる//眼
26	jpc_h011	眼球冷感//その他			目の冷たい感じ //眼
27	jpc_h011	眼球側方発作//肝臓			
28	jpc_h011	眼窩周囲浮腫//その他			眼の周りのむくみ//眼
29	jpc_h011	眼瞼そう痒//その他		眼瞼発赤//その他【眼】 眼瞼そう痒//その他【眼】	まぶたのかゆみ //眼 まぶたが熱い//眼
30	jpc_h011	眼瞼炎//その他		眼瞼発赤//その他【眼】 眼瞼そう痒//その他【眼】	まぶたのかゆみ//眼 異物感//眼 まぶしさ //眼 まぶたが熱い//眼
31	jpc_h011	眼瞼けいれん//その他			まぶたがけいれんする//眼
32	jpc_h011	眼瞼乾燥//その他			まぶたの乾燥//眼 まぶたがかゆい //眼
33	jpc_h011	眼瞼浮腫//その他		眼瞼腫脹//その他【眼】	まぶたの腫れ //眼 まぶたが赤くなる //眼 まぶたのかゆみ//眼 まぶたが熱い//眼
34	jpc_h011	眼瞼発赤//その他		眼瞼発赤//その他【眼】 眼瞼そう痒//その他【眼】	まぶたが赤くなる //眼 まぶたのかゆみ//眼 まぶたが熱い//眼
35	jpc_h011	眼瞼腫脹//その他		眼瞼浮腫//その他【眼】	まぶたの腫れ //眼 まぶたが赤くなる //眼 まぶたのかゆみ//眼 まぶたが熱い//眼

36	jpc_h011	眼瞼下垂//その他		眼瞼浮腫//その他【眼】 眼瞼腫脹//その他【眼】	上まぶたがさがる//眼 まぶたが重い//眼 見えづらい//眼
37	jpc_h011	眼底出血//その他			視力がおちる//眼 物が見えにくい//眼 細かい文字がゆがんで見にくい//眼 何となく見づらい//眼 視野に暗い影がある//眼 明るい壁面を見たとき蚊が飛んでいるように感じる //眼
38	jpc_h007	胃重感//消化器	胃重 //消化器	胃もたれ//消化器	むかむかする//腹部 今にも吐きそうな不快感がする//腹部 嘔吐//口や喉 食欲がない//分類不可 腹痛、胃もたれ//下腹部 下痢//下腹部 おなかがはる感じ//下腹部 胸やけ//腹部 胃が痛い//腹部 みぞおちが痛い//腹部 便が黒くなる//分類不可 血便がでる//分類不可 食後一時間くらいから上腹部が痛む//腹部 食事をとると痛まなくなる //分類不可
39	jpc_h011	眼炎症//その他		眼過敏 //その他【眼】 眼充血 //その他【眼】	眼が赤くなる //眼 眼が痒くなる//眼
40	jpc_h011	眼過敏//その他		眼充血 //その他【眼】 眼炎症//その他【眼】	眼が赤くなる //眼 眼が痒くなる//眼

41	jpc_h007	胃障害//消化器		<p>胸やけ//胸部 胃が痛い//腹部 みぞおちが痛い//腹部 吐き気がする//分類不可 便が黒くなる//分類不可 血便ができる//分類不可 嘔吐//口や喉 下痢//分類不可 腹痛//腹部 食欲がない//分類不可 口・のどの渇き //口や喉</p>
42	jpc_h011	眼刺激//その他	<p>眼過敏 //その他 他【眼】</p>	<p>目がかゆい//眼 目が充血する//眼 目が痛い//眼 まぶしい //眼</p>
43	jpc_h011	眼精疲労//その他	<p>眼充血 //その他 他【眼】</p>	<p>ふらつき//眼 めまいがする//眼 まわっている感じ//眼 ふらふら感//眼 目の前が真っ暗になる//眼 目がかすむ//眼 ものの形が見えにくい//眼 瞳孔が開く//眼 瞳が大きくなる//眼 眼がしみる//眼 眼が痛む//眼 眼が熱くなる//眼 涙が出そうになる//眼 頭痛//眼 眼が乾く//眼 充血する//眼 眼が疲れ易い//眼 焦点が合わせられない感じ//眼 </p>
44	jpc_h007	胃石//消化器		<p>胃の結石//腹部</p>
45	jpc_h011	眼充血//その他	<p>眼過敏 //その他 他【眼】 眼炎症 //その他 他【眼】</p>	<p>眼が赤くなる //眼 眼が痒くなる//眼</p>

46jpc_h007	胃腸炎//消化器		<p>腹痛//腹部 腹部不快感//腹部 食欲がない//分類不可 おなかがはる//腹部 ゲップが出る//口や喉 吐き気がする//口や喉 胸やけ//胸部 下痢//分類不可 (食事の後)むかむかする//胸部 今にも吐きそうな不快感がする//分類不可 嘔吐//分類不可 便秘//分類不可 口内炎//口や喉 おならが出る//下腹部 口・のどの渇き//口や喉 舌の荒れ //口や喉</p>
47jpc_h007	胃潰瘍//消化器		<p>胸やけ//胸部 胃が痛い//腹部 みぞおちが痛い//腹部 吐き気がする//分類不可 便が黒くなる//分類不可 血便がでる//分類不可 嘔吐//分類不可 下痢//分類不可 腹痛//腹部 食欲がない//分類不可 口・のどの渇き //口や喉</p>
48jpc_h007	胸やけ//消化器		<p>むかむかする//胸部 今にも吐きそうな不快感がする//分類不可 嘔吐//分類不可 胃部不快感//腹部 胸やけ//胸部 食欲がない//分類不可 便秘//分類不可 口・のどの渇き//腹部 胃の痛み//腹部 おなかがはる感じ//腹部 口内炎//口や喉 口の中の荒れ//口や喉 下痢 //分類不可</p>

49	jpc_h007	胃痛//消化器			<p>//分類不可 胃の痛み//腹部 胃部不快感//腹部 胃もたれ//腹部 腹痛//腹部 食欲がない//分類不可 嘔吐//分類不可 下痢//分類不可 便秘//分類不可 胸やけ//胸部 口内炎//口や喉 吐き気がする//分類不可 ゲップが出る//分類不可 おなかがはる感じ//腹部 口・のどの渴き//口や喉 舌の表面に苔がはえたようになる//口や喉 舌のはれ・痛み//口や喉 食事の時のしみるような痛み//口や喉 舌が白(~黄色)になることがある(舌苔ができる)//口や喉 口唇がはれたり赤くなったりする//口や喉 おくび//分類不可 吐血//口や喉 むかむかする//胸部 今にも吐きそうな不快感がする//分類不可 おなかがはる//腹部 下痢(食事の後)//分類不可 よだれが出る//口や喉 舌の荒れ//口や喉 みずおちの痛み //腹部</p>
50	jpc_h007	胃部膨満感//消化器			<p>むかむかする//腹部 今にも吐きそうな不快感がする//分類不可 嘔吐//分類不可 下痢//分類不可 便秘//分類不可 食欲がない//分類不可 口・のどの渴き//口や喉 胃部不快感//腹部 上腹部痛//胸部 胸やけ//胸部 みずおちの張る感じ //腹部</p>

