

資料 6 校閲後のデータ(サンプル)

自覚症状6		自覚症状7		自覚症状8		自覚症状9		自覚症状10		自覚症状11		自覚症状12		自覚症状13	
患者表現	部位	患者表現	部位	患者表現	部位	患者表現	部位	患者表現	部位	患者表現	部位	患者表現	部位	患者表現	部位
猪肉出血	口や喉	鼻血	顔面	紫斑	皮膚	頭痛	顔部	あざ	皮膚	歯ぐきの出血	口や喉	目が黄色くなる	胸位	尿が黄色くなる	胸位
しびれ	全身	けいれん	全身	尿量減少	その他【腎臓】	浮腫(むくみ)		息が苦しい	胸部	呼吸がしにくい	胸部	息切れ	胸部	目が黄色くなる	眼
咳が出る	胸部														
食欲がない		全身がだるい	全身	中央に浮腫をともし なった紅斑	皮膚	まぶたや眼の充血	眼	ひどい口内炎		発熱	全身				
息苦しい	胸部														
動悸	胸部	息切れ	その他【呼吸器】	全身倦怠	その他【気分】	紅潮	顔面	しゃがれ声	口や喉	呼吸がしにくい	胸部	息切れ	胸部	考えがまとまらな精神	
動悸	胸部	息切れ	その他【呼吸器】	全身倦怠	その他【気分】	紅潮	顔面	しゃがれ声	口や喉	呼吸がしにくい	胸部	息切れ	胸部	考えがまとまらな精神	

資料 6 校閲後のデータ(サンプル)

副作用名	同義語1	薬語1	解説	自覚症状 部位	自覚症状 部位	自覚症状 部位	自覚症状 部位	自覚症状 部位	自覚症状 部位
チェーンストークス呼吸				深く数の少ない呼吸から浅く数の多い呼吸になる状態をくりかえす	顔面				
チック	顔面痙攣			顔を歪めた後の疲労	顔面				
つかれ目				眼を閉じた後の疲労	顔面				
つっぱり感				筋力の低下	筋力低下				
子タニ	酒後筋力低下			筋力の低下	筋力低下				
チネスミス	しぶり腹			腹部痛	腹部				
てんかん発作	てんかん様発作			筋肉のつっぱりや痙攣	筋力低下				
てんかん様発作	てんかん様発作			筋肉のつっぱりや痙攣	筋力低下				
トリグリセライドの上昇			血中中性脂肪の増						
トルサド・ポアント				胸骨痛	胸部				
にがみ				麻酔薬の影響による昏睡	全身				
ニコチン中毒	タバコ中毒			にがみ	口や喉				
ネフロローゼ	ネフロローゼ症候群			吐き気・嘔吐	腹部				
ネフロローゼ	ネフロローゼ			全身の昏明なむくみ	全身				
ねむけ				ねむけ	精神				
のぼせ感				のぼせ	全身				
パーキンソン病症状	パーキンソン病症状		手足のふるえ、歩行障害などの運動障害	手足のふるえ	手・足				
パーキンソン病症状	パーキンソン病症状		手足のふるえ、歩行障害などの運動障害	手足のふるえ	手・足				
はく脂性皮膚炎	紅皮症	ひまわり赤		全身の発赤	全身				
はだあれ				肌荒れ	全身				
ビスカミン様反応				かゆみ	全身				
ビスタミンA過剰症				頭痛	頭部				
ビスミンB6欠乏症				口角炎	口や喉				
ビスミンB12欠乏症				全身がだるい	全身				
ビスミンD過剰症				食欲不振	腹部				
ビスミンD低下				背骨が曲がる	その他【鼻】				
ビスミンK欠乏症				鼻血	鼻部				
ひりひり感				ひりひりした感じ	全身				
ビリビリ感				ひりひりした感じ	全身				
な肝障害				皮膚や白目が黄色くな	全身				
ビリルビン上昇				皮膚や白目が黄色くな	全身				
ふらつき				手足のふるえ	全身				
ふらつき				ふらつき	全身				
ふらつき				ふらつき	全身				
フロッグ				口腔内潰瘍	口や喉				
ペーチェット病	スティール-ジョンソン症候群?			口腔内潰瘍	口や喉				
ヘンソク・シェーランラン紫斑病				水主として下半身の出血点	全身				
発作的無呼吸				無呼吸発作					
ほてり				ほてり	全身				
ポルフィリン症	TRALI		ヘム生合成酵素の異常(希型により症状が異なる)	嘔吐	腹部				
ぼんやり				ぼんやりとした感じ	精神				
マグネシウム中毒				口の中が苦く	口や喉				
麻痺性イレウス	麻痺性腸閉塞			食欲不振	全身				
ミオクロームス	筋クローームス			短時間の不随意的筋の収縮	精神				

資料 6 校閲後のデータ(サンプル)

自覚症状	自覚症状6 部位	自覚症状7 自覚症状 部位	自覚症状8 自覚症状 部位	自覚症状9 自覚症状 部位	自覚症状10 自覚症状 部位	自覚症状11 自覚症状 部位	自覚症状12 自覚症状 部位	自覚症状13 自覚症状 部位			
意識がうすれる	精神	考えがまとまらない	精神	判断力が低下する	精神	息が苦しい	胸部	呼吸がしにくい	胸部	息切れ	胸部
口角炎	口や喉	口内炎	口や喉								
発熱	全身	尿が黄色い									
発熱	全身	尿が黄色い									
吐き気											

副作用名	同義語1	同義語2	病歴	自覚症状1			自覚症状2			自覚症状3			自覚症状4			自覚症状5		
				発者薬	部位	部位	発者薬	部位	部位	発者薬	部位	部位	発者薬	部位	部位	発者薬	部位	部位
ミオグロビン血症				赤褐色尿	下腹部													
ミオトニー	筋緊張異常			筋肉のつっぱり	全身													
ミオパシー	ミオパシー			筋肉のこわばり	全身													
ミオパシー	浮腫			体がむくむ	全身													
ムクみ				目が悪い	顔面													
メヘモグロビン血症				まわっている感じ	顔面													
めまい	眩暈			もうろうとした状態	頭部													
もうろう状態				もうろうとした状態	頭部													
もうろう感				もうろうとした状態	頭部													
もうろう感				もうろうとした状態	頭部													
ヤードンジュ・ヘルグルハイマー				薬による活性物質	皮膚													
反応				によっておきた反応	皮膚													
ヨウ素中毒				低血糖を伴う小児	全身													
				の脳症	全身													
ラッセル音				腫の雑音	腹部													
ラッセル音				腫の雑音	腹部													
リチウム中毒				吐き気	腹部													
				吐き気	腹部													
				吐き気	腹部													
リビドー減退				性欲減退	精神													
リビドー変化				性欲の発化	精神													
リビドー亢進				性欲亢進	精神													
リポジストロフィー	脂肪異常蓄積			皮下や体中の脂肪	全身													
				がなくなる	全身													
リンパ腫				リンパ節の腫れ	全身													
リンパ節炎				リンパ節の腫れ	全身													
リンパ節腫				リンパ節の腫れ	全身													
リンパ節腫脹				リンパ節の腫れ	全身													
リンパ増殖性赤血球				リンパ組織の増殖する	全身													
				疾患	全身													
レイノー様症状	レイノー症			手の指先が白～紫色	手													
				になりやがて赤くなる	手													
レイノー様症状	レイノー症			手の指先が白～紫色	手													
				になりやがて赤くなる	手													
レイノー様症状	末梢性虚血			顔面が蒼白くなる	全身													
				38℃以上の発熱	全身													
悪寒・戦慄				ふるえ	全身													
悪心				高熱が出る	腹部													
悪性腫瘍(特に皮膚)				赤茶色なかさぶた	皮膚													
				考えがまとまらない	精神													
意識障害				考えがまとまらない	精神													
意識障害				考えがまとまらない	精神													
意識障害				いっしょと遠う感じ	精神													
異常感覚				本来感じる(冷たい)	精神													
				い)はずのものさ、	精神													
				それとは別に感じる	精神													
胃・十二指腸出血				血便	腹部													
胃腸炎				腹痛	腹部													
胃腸炎				みぞおちの痛み	腹部													
胃腸炎				一時的に記憶がなくなる	精神													
過性前向き健忘				運動機能の低下	精神													
運動機能低下				動きが遅くなる	精神													
運動減少				筋肉の痛み	全身													
横紋筋融解症				皮膚が黄色くなる	全身													
黄疸				血液が滲じった便が出る	下腹部													
下血				足の深い痛み	手足													
下肢動脈血栓症				腫瘍な血管	手足													
				によって血管が閉														
				塞し、血流が途絶え														
下垂体・副腎皮質系機能抑制				体がたるい	全身													
				青ざがでる	全身													
可逆的な貧血・白血球減少・汎				動きが極端に少なくなる	精神													
血球減少・血小板減少等の骨髄					精神													
運動					精神													

自覚症状5	自覚症状4	自覚症状3	自覚症状2	自覚症状1	病歴	同義語1	類語1	自覚症状1		自覚症状2	自覚症状3	自覚症状4	自覚症状5
								病者意識	部位				
覚醒時反応				夢をみている状態					ないものが見えたり、ない音が聞こえる				
角膜炎				眼がだるい				眼	まぶしい	眼			
角膜炎				涙がでる				眼	まぶしい	眼			
角膜炎				目の異物感				眼	まぶしい	眼			
褐色斑				褐色の尿				その他【尿】					
冠動脈血圧症				胸の痛み				胸部	圧迫感				
完全房室ブロック				気そそぐ				精神	めまい				
感染症				発熱				分類不可	嘔吐				
感染症不顕性化				熱などの感染症固有の症状がくさされた状態				分類不可					
換気障害				肺での空気の出し入れの障害				胸部	呼吸がづらい				
汗の着色				薬物による汗の着色				分類不可					
汗又は唾液の黒色着色				汗が黒くなる				分類不可					
肝炎				食欲不審				全身	体がだるい				
肝臓死				食欲がない				全身	体がだるい				
肝機能異常				からだがだるい				全身	食欲がない				
肝機能障害				からだがだるい				全身	食欲がない				
肝機能異常(GOT・GPT・ALPの上昇)				全身がだるい				全身	食欲がない				
肝機能障害				からだがだるい				全身	食欲がない				
肝硬変				全身がだるい				全身	食欲がない				
肝細胞癌死				黄疸、腹水、出血傾向、脾腫、奇腫				全身	食欲がない				
肝細胞癌				出血性肝臓死				全身	食欲がない				
肝細胞癌				肝臓死				全身	食欲がない				
肝細胞癌				肝臓死				全身	食欲がない				
肝腫瘍				上腹部圧迫感				腹部	嘔吐				
肝腫瘍				からだがだるい				全身	食欲がない				
肝腫瘍				からだがだるい				全身	食欲がない				
重篤な肝機能障害				からだがだるい				全身	食欲がない				
肝性昏睡				手足の震えを伴う昏睡				腹部	嘔吐				
肝腎脈血圧症				激しい腹痛				腹部	嘔吐				
肝腫瘍				右上腹部痛				腹部	嘔吐				
肝硬				顔にできる地図状の褐色のしみ				顔面	嘔吐				
肝不全				食欲不審				分類不可	嘔吐				
肝不全				顔が赤くなる				顔面	ほてる				
洞質性腎炎				血尿				分類不可	発熱				
間質性腎炎				からだがでる				全身	発熱				
間質性腎炎				顔が赤くなる				分類不可	鼻が苦しい				
間質性腎炎				乳汁分泌				分類不可					
間質の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される乳汁分泌													
間質の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される毎月経				無月経									
間質下垂体機能異常				食欲異常					多飲				
間質下垂体機能異常				手の手の二の指ばり				分類不可	関節痛				
間質下垂体機能異常				関節の痛み				全身	関節痛				
間質下垂体機能異常				関節の痛み				分類不可	運動障害				
間質下垂体機能異常				関節の痛み				全身	痛みで関節が動かしにくい				

資料 6 校閲後のデータ(サンプル)

自覚症状6		自覚症状7		自覚症状8		自覚症状9		自覚症状10		自覚症状11		自覚症状12		自覚症状13	
自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位
意識がすれぬ	精神	手が羽ばたくように震える													
尿の色黄色くなる	分類不可	嘔吐		考えがまとまらない	精神	判断力が低下する	精神								
嘔吐															
尿の色黄色くなる	分類不可	嘔吐													
意識がすれぬ	精神	手が羽ばたくように震える		考えがまとまらない	精神	判断力が低下する	精神								
尿の色黄色くなる	分類不可	嘔吐													
尿の色黄色くなる	分類不可	嘔吐													
尿の色黄色くなる	分類不可	嘔吐													
腹部がはったよう な感じ		血を吐く				出血する									
押すと痛い	分類不可	関節の痛み	全身	手足の痛み	分類不可	体がむくむ	全身	目がはれぼったい	顔面						
乳汁分泌異常															

資料 6 校閲後のデータ(サンプル)

副作用名	同薬語1	同薬語1	同薬語1	同薬語1	同薬語1	同薬語1	自覚症状1		自覚症状2		自覚症状3		自覚症状4		自覚症状5	
							患者要項	部位	患者要項	部位	患者要項	部位	患者要項	部位	患者要項	部位
急性呼吸筋痙攣症候群		成人呼吸窮迫症候群	喘息	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭	胸郭
急性敗血症脳脊髄炎		脊髄炎	頭痛	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部	頭部
急性心不全	心不全	心不全	息切れ	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部	胸部
急性腎不全	腎不全	腎不全	尿の量が減る													
急性腸管痙攣	痙攣性イレウス	痙攣性腸閉塞	食欲不振													
急性脳症	脳障害	脳障害	考えがまとまらない													
急性副腎皮質機能不全	急性副腎不全	急性副腎不全	食欲不振													
急性副腎不全	急性副腎不全	急性副腎不全	食欲不振													
急性腎内障害	急性腎内障害	急性腎内障害	吐き気													
急性肺炎	急性肺炎	急性肺炎	急に激しくおなか													
急性肺炎	急性肺炎	急性肺炎	急に激しくおなか													
球後視神経炎	視神経炎	視神経炎	片眼又は両眼の視力が突然下がる													
球後出血																
去痰困難	気管支痙攣	気管支痙攣	痰を出しにくい													
巨赤芽球性貧血	悪性貧血	悪性貧血	運動時の息切れ													
虚血性腸炎	虚血性腸炎	虚血性腸炎	急激な腹痛													
虚脱	虚脱	虚脱	急激な腹痛													
魚鱗癬	魚鱗癬	魚鱗癬	皮膚が乾燥する													
魚鱗癬様皮膚変化	魚鱗癬	魚鱗癬	皮膚が乾燥する													
協調異常	協調異常	協調異常	複雑な運動ができない													
協調運動失調	協調運動失調	協調運動失調	複雑な運動ができない													
強剛	強剛	強剛	筋肉のこわばり													
強直性発作	強直性発作	強直性発作	体が突っ張る													
強直性痙攣	強直性痙攣	強直性痙攣	筋肉のこわばり													
強膜炎	強膜炎	強膜炎	眼が充血し腫れて痛													
狭心症	狭心症	狭心症	胸の痛み													
狭心症発作	狭心症発作	狭心症発作	胸が締めつけられる感													
狭心症あるいは心筋梗塞を含む虚血性心系虚脱症候群	狭心症	狭心症	胸の痛み													
狭心症発作	狭心症発作	狭心症発作	胸が締めつけられる感													
狭心症	狭心症	狭心症	胸が締めつけられる感													
胸焼け	胸焼け	胸焼け	胸やけ													
胸水	胸水	胸水	胸水貯留													
胸水	胸水	胸水	胸水貯留													
胸椎異常	胸椎異常	胸椎異常	胸の痛み													
胸痛	胸痛	胸痛	胸の痛み													
胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	胸を圧迫された感じ													
胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	胸を圧迫された感じ													

資料 6 校閲後のデータ(サンプル)

副作用名	同義語1	同義語2	解説	自覚症状1	自覚症状2	自覚症状3	自覚症状4	自覚症状5
				自覚症状1 患者自覚	自覚症状2 患者自覚	自覚症状3 患者自覚	自覚症状4 患者自覚	自覚症状5 患者自覚
				部位	部位	部位	部位	部位
胸部圧迫感				胸部に圧迫感がある	胸が押しつぶされ れるような痛み			
胸部絞扼感				胸が締めつけられるよ うな感じ	胸が苦い			
胸部痛				胸部の痛み	胸が押しつぶされ れるような痛み	胸の鈍い痛み		
胸部不快感				胸部の不快感	咳	息が苦しい	発熱	呼吸がしにくい
胸膜炎				胸痛	咳	咳		
胸膜又は肺の線維性変化				息苦しさ	胸が痛い			
興奮				興奮しやすい				
興奮状態				軽い打撲による血腫	鼻血	皮下出血	あざがでやすい	歯ぐきの出血
凝固異常				軽い打撲による血腫 (出血によるこぶ)	鼻血	皮下出血	あざがでやすい	歯ぐきの出血
凝固障害				異常出血				
局所壊死				体の一部の細胞又は は細胞が死んだ状 態(部位によって症 状が異なる)				
局所刺激				局所のピリピリ感や チカチカ感などの刺 激症状	チカチカ感			
局所痛				局所痛	一部分が痛い			
薬物症状				不眠	不安感			
筋クローヌス				短時間の不随意的筋 の収縮				
筋萎死				筋肉の痛み	手の脱力感	足の脱力感		
筋強直				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋緊張低下				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋緊張亢進				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋拘縮・痙攣				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋硬直				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋骨格痛				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋弛緩				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋弛緩症				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋痛症				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋痛死				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋痛症				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋不全麻痺				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋無力症				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋無力症				筋肉のこわばり	手の脱力感	足の脱力感		
筋力低下				筋肉に力が入らない	手の脱力感	足の脱力感		
筋萎縮				筋肉のけいれん	手の脱力感	足の脱力感		
筋痙攣				筋肉のけいれん	手の脱力感	足の脱力感		
副交代症				筋肉のけいれん	手の脱力感	足の脱力感		
近視視力障害				近視が見えにくい				
近視				近視(遠方が見えにく い)				
金属味覚				金属性の味がする				
苦悶				苦しむ				
空腹痛				腹がすいた感じ				

資料 6 校閲後のデータ(サンプル)

自覚症状6		自覚症状7		自覚症状8		自覚症状9		自覚症状10		自覚症状11		自覚症状12		自覚症状13	
自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位	自覚症状	部位
	全身														
あおさができる (押ししても色が消え	全身	出血が止まりに くい		めまい	耳										

資料 7 【XML 化した文書の例】

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<!DOCTYPE adverse (View Source for full doctype...)>
- <adverse>
- <advitem>
  <advname improper="OFF">DIC</advname>
  <advsynon>播種性血管内凝固症候群</advsynon>
  - <patexps>
    <patexp part="胸部" distinctive="NO">動悸</patexp>
    <patexp part="胸部" distinctive="NO">息切れ</patexp>
    <patexp part="頭部" distinctive="NO">めまい</patexp>
    <patexp part="耳" distinctive="NO">耳鳴り</patexp>
    <patexp part="皮膚" distinctive="NO">黄疸</patexp>
    <patexp part="口や喉" distinctive="NO">歯肉出血</patexp>
    <patexp part="顔面" distinctive="NO">鼻血</patexp>
    <patexp part="皮膚" distinctive="NO">紫斑</patexp>
    <patexp part="頭部" distinctive="NO">頭痛</patexp>
  </patexps>
</advitem>
- <advitem>
  <advname improper="OFF">Lyell 症候群</advname>
  <advsynon>中毒性表皮壊死症</advsynon>
  <advdesc>全身倦怠感は、全身がだるい、に読替</advdesc>
  - <patexps>
    <patexp part="皮膚" distinctive="NO">広範囲に紅斑と破れやすい水泡</patexp>
    <patexp part="皮膚" distinctive="NO">痛みのある赤い肌</patexp>
    <patexp part="全身" distinctive="NO">全身倦怠感</patexp>
    <patexp part="手・足" distinctive="NO">関節痛</patexp>
  </patexps>
</advitem>
- <advitem>
  <advname improper="OFF">PIE 症候群</advname>
  <advsynon>肺好酸球浸潤症候群</advsynon>
  <advdesc>呼吸困難は、息が苦しい、呼吸がしにくい、息切れに読替</advdesc>
  - <patexps>
    <patexp part="胸部" distinctive="NO">息が苦しい</patexp>
    <patexp part="全身" distinctive="NO">発熱</patexp>
    <patexp part="胸部" distinctive="NO">咳が出る</patexp>
    <patexp part="胸部" distinctive="NO">息切れ</patexp>
  </patexps>
</advitem>
- <advitem>
  <advname improper="OFF">SLE 様症状</advname>
  <advsynon>全身性エリトマトーデス</advsynon>
  - <patexps>
    <patexp part="手・足" distinctive="NO">関節の痛み</patexp>
    <patexp part="全身" distinctive="NO">発熱</patexp>
    <patexp part="全身" distinctive="NO">全身倦怠感</patexp>
  </patexps>

```

副作用項目

副作用用語

同義語

患者表現

解説