

(注)

| | | | | |
|----------|---|-------|-------------------------|---------------|
| | | カラム温度 | 具体的な温度で規定し、「室温」などは用いない。 | 次を参照 記載例:8 |
| 移動相 | 移動相の構成溶液に川流る緩衝液などで、汎用性のないものは試液とせず、本文中にその調製法を記載して、設定する。 | | | |
| 流量 | インクライント溶出では、測定対象物質の保持時間で規定する。 グラジェント溶出では、毎分の溶出量で規定する。 | | | |
| 面積測定範囲 | 通例、溶媒ピーコクの保持時間の倍数で規定する。 | | | |
| システム適合性 | 検出の確認、システムの性能、システムの性能を規定する。 | | 記載例:原薬に準じる。 記載例:9 | |
| 検出の確認 | 通例、標準溶液を0.1%濃度に希釈した液の主ピーク面積の標準浴液の主ピークのピーク面積に対する割合で規定する。通例、理論値の±30%の範囲で規定する。 | | | |
| システムの性能 | 「試料浴液+適当な内標準物質」を用いて、主ピークの理論段数とシングルーフィー計数、又は対象物質と内標準物質の溶出順とその分離度で規定する。 | | | |
| 標準浴液 | 標準浴液を用い、主ピークの面積の相対標準偏差で規定する。 | | | |
| 試験回数 | 試験回数は6回とする。 | | | |
| システムの再現性 | グラジェント溶出の場合は、1回の試験に要する時間に勘案して、試験回数は3回としても差し支えなし、 | | | |
| 相対標準偏差 | 相対標準偏差は、実測値との整合性を確認する。 | | | |
| 準用記載の方法 | 定量法と共にした試験条件を設定する場合は、試験条件は定量法の項目に記載し、純度試験の試験条件は汎用記載とする。 | | 3.13.9 記載例:原薬に準じる。 | |
| 規格値 | システム適合性の項の「システムの性能」が定量法のそれを準用できる場合は、「システムの性能」は定量法の項に記載し、純度試験では専用記載とする。 | | | 記載例:10 |
| 規格値 | 類縁物質の規格限度値は、安定性試験結果および実測値に基づいて設定する。 | | | |
| 規格限度値 | 規格限度値は、実測値と承認規格等に大きな乖離がないければ、承認規格値等を採用してよい。 | | | |
| 様式4のデータ | 3ロットの実測データの提出が必要。 3ロットのデータと規格値の整合性を確認する。 | | | |
| 添付資料 | 代表的なクロマトグラムの提出が必要。 | | | |
| | 類縁物質の分離状況がわかるクロマトグラムの提出が必要。 | | | |
| | 想定される類縁物質の化学構造、感度係数などに関する資料の提出(資料がある場合)。 | | | |
| | システム適合性における、検出の確認、システムの性能、システムの再現性の設定根拠となった資料の提出が必要。 | | | |
| | 新たにHPLCによる試験を設定した場合は、ハリデーションデータの提出が必要。 | | | |

II-9. 乾燥減量又は水分

| 評価項目 | 評価対象事項 | 留意点 | 要領No. | 備考 |
|------|--------|----------|-------|----|
| 記載事項 | | 設定の必要なし。 | | |



II-10. 製剤試験

| 評価項目 | 評価対象事項 | 留意点 | 要領No. | 備考 |
|--------|--------|---|----------|----|
| 記載事項 | 設定項目 | エンドキシンまたは発熱性異物、不溶性微粒子、無菌、実容量を設定する。 | 3.16.1.1 | |
| エンドキシン | 設定の有無 | 原則として、すべての注射液に設定する。 | | |
| 規格値 | 規格値 | エンドキシン規格値の設定方法(日局・参考情報)に従って設定する。 実測値に基づいて規格値を設定する必要はないが、実測値に基づいた規格値であつてもよい。 安全性確保の観点から実測値に基づいた規格原案が提出されている場合に、「日局・参考情報」に基づいた規格値設定を求める必要はない。 | | |
| 記載方法 | | エンドキシン規格値は、通例、次のように記載する。 〔例〕エンドキシン ○ EU/mg (mL, mEq) 未満 | | |
| 資料 | | アル化法の適用が可能であることを示す実測データの提出が必要 比色法、比濁法の適用が可能であることを示す実測データの提出が望ましい、 比色法、比濁法の2法の実測データの提出がない場合でも、比色法の適用が可能であることを示す実測データの提出が必要。 | | |
| 発熱性物質 | 設定の有無 | 3ロットの実測データの提出が必要。 エンドキシンを設定できない場合は設定する。 | | |
| | 記載方法 | 「試験を行うとき、これに適合する。」と記載する。 | | |
| | 資料 | 3ロットの実測データの提出が必要。 | | |
| 不溶性異物 | 設定の有無 | 設定する。 懸濁注射液は設定不要。 | | |
| 不溶性微粒子 | 設定の有無 | 「第1法(又は第2法)により試験を行うとき、これに適合する。」と記載する。 3ロットの実測データの提出が必要。 | | |
| | 記載方法 | 設定する。 懸濁注射液は設定不要。 | | |
| | 資料 | 「第1法(又は第2法)により試験を行うとき、これに適合する。」と記載する。 3ロットの実測データの提出が必要。 | | |
| 無菌 | 設定の有無 | 設定する。 「メンブランフィルター法(又は直接法)により試験を行うとき、これに適合する。」と記載する。 | | |
| | 記載方法 | 3ロットの実測データの提出が必要。 | | |
| 実容量 | 設定の有無 | 設定する。 「試験を行うとき、規定に適合する。」と記載する。 | | |
| | 記載方法 | 3ロットの実測データの提出が必要。 | | |
| | 資料 | | | |

(注)

II-11. 定量法

| 評価項目 | 評価対象事項 | 留意点 | 要領No. | 備考 |
|------------------|--|---|--------|--------|
| 定量法 | 試験方法 | 通常、液体クロマトグラフ法又は紫外可視吸光度測定法による相対試験法等を採用する。 相対試験法の設定では、対照として標準品を使用する。 | 3.18.2 | |
| 液体クロマトグラフ法による試験法 | 標準品の使用量 試料溶液及び標準溶液の濃度 | 日局標準品が設定されていない場合は、定量用試薬を設定する。 規定する標準品の使用量は、概ね20～50mgの範囲とする。 | | |
| 試験条件 | 検出器 カラム カラム温度 移動相 | 試験方法における試料溶液と標準溶液は同じ濃度に設定する。 使用する光度計と測定波長を記載する。 実際に使用したカラムの内径、長さ、充填剤の種類と粒径を記載する。 具体的な温度で記載する。 移動相の構成溶液に有する試薬を使用しない。 原則として、構成溶液の構成比で記載する。 構成溶液の記載が複雑な場合は、文書で記載する。 構成溶液としての緩衝液に汎用性がない場合は、この緩衝液を試験試液として設定せず、「移動相」の項に調製法を記載する。 | | 記載例:15 |
| 流量 | | 濃度勾配溶出法では、移動相の変移を表で記載する。 薬効成分の保持時間で規定する。 | | |
| システム適合性 | システムの性能 システムの再現性 | 濃度勾配溶出法では、単位時間当たりの流量で記載する。 内標準法:通常、標準溶液を用いて、薬物成分と内標準物質の溶出順とその分離度で記載する。 絶対検量線法:通常、標準溶液を用いて、薬効成分の理論段数及びシントリーカー係数で記載する。 通常、標準溶液を用いて、6回の繰り返し測定を行つ。 内標準物質のピーカ面積に対する薬効成分のピーカ面積の比の相対標準偏差を記載する。 通例、その相対標準偏差は1.0%以下である。 絶対検量線法:薬効成分のピーカ面積の相対標準偏差を記載する。通例、その相対標準偏差は1.0%以下である。 | | 記載例:16 |
| 資料 | | 代表的なクロマトグラムの提出が必要。 システム適合性の「システムの性能」、「システムの再現性」の設定基準を示す資料の提出が必要。 | | |
| 様式4のデータ | | 新規の試験操作法、試験条件を設定した場合は、バリデーションデータの提出が必要。 3ロットの実測データの提出が必要。 3ロットのデータと規格値の整合性を確認する。 | | |
| 紫外可視吸光度測定法による試験法 | 試験方法 標準品の使用量 試料溶液及び標準溶液の濃度 添付資料 | 目盛法は、原則として用いない。 本法は、含量及び純度に経時変化がない場合に採用する。 規定する標準品の使用量は、概ね20～50mgの範囲とする。 試料溶液と標準溶液は同じ濃度に設定する。 試料溶液、標準溶液、空試験用液(代表的な吸収スペクトラルの提出が必要)。 本法の採用に際しては、含量及び純度試験(類縁物質)に関する安定性データの提出が必要。 賦形剤等の影響がない等の特性に関するデータの提出が必要。 | | |



| | | |
|--|--|--|
| | | 新規の試験操作法、試験条件を設定した場合は、バリデーションデータの提出が必要。 3ロットの実測データの提出が必要。 |
| | | 3ロットのデータと規格値の整合性を確認する。 |

II-12. 貯 法

| 評価項目 | 評価対象事項 | 留 意 点 | 要領No. | 備 考 |
|------|--------|--|-------|-----|
| 記載事項 | 保存条件 | 常温での保存は、保存条件を記載しない、 冷所保存、遮光保存などを必要とする場合は、保存のための条件を記載する。 【記載例】保存条件 冷所に遮光して保存する。 | 3.19 | |
| | 容器 | 記載が必要。 【記載例】容器 密封容器。 | | |
| その他 | 添付資料 | 局外規や承認書と異なる貯法を設定する場合は、その理由及び安定性データの提出が必要。 | | |

資料 II

第十四改正日局薬局方及び第一追補に収載されている医薬品のカテゴリー分類

§ 第十四改正日局薬局方及び第一追補に収載されている医薬品のカテゴリー分類

| 医薬品各条名(日局14第一部) | 医薬品各条名(日局14第一部) | | | |
|---------------------|-----------------|-----|------|-----|
| | I類 | II類 | III類 | IV類 |
| アクチノマイシンD | ○ | | | |
| アクリノール | ○ | | | |
| アザチオブリジン | ○ | | | |
| アザチオブリジン錠 | ○ | | | |
| 亜酸化窒素 | ○ | | | |
| アシビン酸ビペラジン | ○ | | | |
| アシマリン | ○ | | | |
| アシマリン錠 | ○ | | | |
| 亜硝酸アミル | ○ | | | |
| アスコルビン酸 | ○ | | | |
| アスコルビン酸注射液 | ○ | | | |
| アストレオナム | ○ | | | |
| アスピリソ | ○ | | | |
| アスピリソ錠 | ○ | | | |
| アスピリニアミニウム | ○ | | | |
| アスピロキシジン | ○ | | | |
| アセグルタミナルミニウム | ○ | | | |
| アセタラミド | ○ | | | |
| アセチルキタサマイシン | ○ | | | |
| アセチルスピラマイシン | ○ | | | |
| アセトアミノフェン | ○ | | | |
| アセトヘキサミド | ○ | | | |
| アフロクラロン | ○ | | | |
| アミドリソ酸 | ○ | | | |
| アミドリソ酸ナトリウムメグルミン注射液 | ○ | | | |
| アミドリソ酸メグルミン注射液 | ○ | | | |
| アミノ安息香酸エチル | ○ | | | |
| アミノフェン | ○ | | | |
| アミノフィリン注射液 | ○ | | | |
| アムホテリシンB | ○ | | | |
| アモキサビン | ○ | | | |
| アモキシジン | ○ | | | |
| アモバリビタル | ○ | | | |
| 注射用アモバリビタルナトリウム | ○ | | | |
| アルジオキサ | ○ | | | |
| アルブソラム | ○ | | | |
| アルプロスタジルアルファデクス | ○ | | | |
| インドメタシン | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|---------------------------------|----|-----|------|-----|
| インドメタシンカブセル | ○ | | | |
| インドメタシン坐剤 | ○ | | | |
| ウリナスタチン | ○ | | | |
| ウルソテオキシコール酸 | ○ | | | |
| エスタークリアム | ○ | | | |
| エストリオール | ○ | | | |
| エストリオール錠 | ○ | | | |
| エストリオール水性懸濁注射液 | ○ | | | |
| エタクリン酸 | ○ | | | |
| エタクリン酸鉱 | ○ | | | |
| エチオナミド | ○ | | | |
| エチソラム | ○ | | | |
| エチニルエストラジオール | ○ | | | |
| エチニルエストラジオール錠 | ○ | | | |
| エチルコハク酸エリスロマイシン | ○ | | | |
| エチル炭酸キニーネ | ○ | | | |
| エーテル | ○ | | | |
| 麻酔用エーテル | ○ | | | |
| エテンサミド | ○ | | | |
| エトスクシミド | ○ | | | |
| エナント酸テストステロン | ○ | | | |
| エナント酸テストステロン注射液 | ○ | | | |
| エナント酸フルフェナシン | ○ | | | |
| エナント酸メチノロン | ○ | | | |
| エナント酸メチノロン注射液 | ○ | | | |
| エノキサシン | ○ | | | |
| エビネフリン | ○ | | | |
| エビネフリン液 | ○ | | | |
| エビネフリン注射液 | ○ | | | |
| エピソール | ○ | | | |
| エリスマイシン | ○ | | | |
| エルカトニン | ○ | | | |
| エルゴカルシフェロール | ○ | | | |
| 注射用塩化アセチルコリシン | ○ | | | |
| 塩化アンノニウム | ○ | | | |
| 塩化イソジウム((¹⁴ Na))注射液 | ○ | | | |
| 塩化エドロホニウム | ○ | | | |
| 塩化エドロホニウム注射液 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-------------------------------|----|-----|------|-----|
| 塩化スキサメトニウム | ○ | | | |
| 塩化スキサメトニウム注射液 | ○ | | | |
| 注射用塩化スキサメトニウム | ○ | | | |
| 塩化タリウム(²⁰³ Tl)注射液 | ○ | | | |
| 塩化ツボクラリン | ○ | | | |
| 塩化ツボクラリン注射液 | ○ | | | |
| 塩化ナトリウム | ○ | | | |
| 10%塩化ナトリウム注射液 | ○ | | | |
| 塩化ベタホコール | ○ | | | |
| 塩化ベルベリン | ○ | | | |
| 塩化ベンザルコニウム | ○ | | | |
| 濃塩化ベンザルコニウム液 50 | ○ | | | |
| 塩化ベンザルコニウム液 | ○ | | | |
| 塩化ベンゼトニウム | ○ | | | |
| 塩化ベンゼトニウム液 | ○ | | | |
| 塩化メチルロザニリン | ○ | | | |
| 塩化リソチーム | ○ | | | |
| 塩酸 | ○ | | | |
| 希塩酸 | ○ | | | |
| 塩酸アクラルビシン | ○ | | | |
| 塩酸アセブトロール | ○ | | | |
| 塩酸アマンタジン | ○ | | | |
| 塩酸アミトリプチリン | ○ | | | |
| 塩酸アミトリプチリン錠 | ○ | | | |
| 塩酸 L-フェルギニン | ○ | | | |
| 塩酸 L-フェルギニン注射液 | ○ | | | |
| 塩酸アルブレノロール | ○ | | | |
| 塩酸アロチノロール | ○ | | | |
| L-塩酸イソブレナリン | ○ | | | |
| 塩酸イダリビシン | ○ | | | |
| 塩酸イミブリミン | ○ | | | |
| 塩酸イミブリミン錠 | ○ | | | |
| 塩酸イントロール | ○ | | | |
| 塩酸エントブトール | ○ | | | |
| 塩酸エタブロール | ○ | | | |
| 塩酸 L-エチルシスティン | ○ | | | |
| 塩酸エチルモルヒネ | ○ | | | |
| 塩酸エチレブリジン | ○ | | | |
| 塩酸エチレブリン錠 | ○ | | | |
| 塩酸エビルビシン | ○ | | | |
| 塩酸エフェドリン | ○ | | | |
| 塩酸エフェドリン散 10%6 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------|----|-----|------|-----|
| 塩酸エフェドリン錠 | ○ | | | |
| 塩酸エフェドリン注射液 | ○ | | | |
| 塩酸オキシコドン | ○ | | | |
| 塩酸オキシシテラサイクリン | ○ | | | |
| 塩酸オキシプロカイン | ○ | | | |
| 塩酸オクスフレノロール | ○ | | | |
| 塩酸カルテオロール | ○ | | | |
| 塩酸キニーネ | ○ | | | |
| 塩酸オクタブロカイン | ○ | | | |
| 塩酸クリンダマイシン | ○ | | | |
| 塩酸クロカブラミン | ○ | | | |
| 塩酸クロコナゾール | ○ | | | |
| 塩酸クロニジン | ○ | | | |
| 塩酸クロロフェナゾール | ○ | | | |
| 塩酸クロロベラスチン | ○ | | | |
| 塩酸クロミブラン | ○ | | | |
| 塩酸クロルプロマジン | ○ | | | |
| 塩酸クロルプロマジン錠 | ○ | | | |
| 塩酸クロルプロマジン注射液 | ○ | | | |
| 塩酸クロルヘキシジン | ○ | | | |
| 塩酸ケタミン | ○ | | | |
| 塩酸コカイン | ○ | | | |
| 塩酸シクロベントラート | ○ | | | |
| 塩酸ジフェニドール | ○ | | | |
| 塩酸ジフェニドラミン | ○ | | | |
| 塩酸ジブカイン | ○ | | | |
| 塩酸シプロヘブタジン | ○ | | | |
| 塩酸ジラゼブ | ○ | | | |
| 塩酸ジルチアゼム | ○ | | | |
| 塩酸スペクチノマイシン | ○ | | | |
| 塩酸セトラキサート | ○ | | | |
| 塩酸セフェタルトビポキシル | ○ | | | |
| 塩酸セフェビム | ○ | | | |
| 塩酸セフオノブラン | ○ | | | |
| 塩酸セフオチアム | ○ | | | |
| 塩酸セフオチアムヘキセチル | ○ | | | |
| 塩酸セフカベンピボキシル | ○ | | | |
| 塩酸セメノキシム | ○ | | | |
| 塩酸ダウナルビシン | ○ | | | |
| 塩酸タランビシリル | ○ | | | |
| 塩酸チアミン | ○ | | | |
| 塩酸チアミン散 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|------------------|----|-----|------|-----|
| 塩酸チアミン注射液 | ○ | | | |
| 塩酸チアミド | ○ | | | |
| 塩酸チオリダン | ○ | | | |
| 塩酸チクロピジン | ○ | | | |
| 塩酸シロブテロール | ○ | | | |
| 塩酸テラカイン | ○ | | | |
| 塩酸テラサイクリン | ○ | | | |
| 塩酸デメチルクロルテラサイクリン | ○ | | | |
| 塩酸ドキサブラム | ○ | | | |
| 塩酸ドキシサイクリン | ○ | | | |
| 塩酸ドキソルビシン | ○ | | | |
| 塩酸ドトララジン | ○ | | | |
| 塩酸ドバミン | ○ | | | |
| 塩酸ドバミン注射液 | ○ | | | |
| 塩酸ドブタミン | ○ | | | |
| 塩酸トリヘキシフェニジル | ○ | | | |
| 塩酸トリヘキシフェニジル錠 | ○ | | | |
| 塩酸トリメタジン | ○ | | | |
| 塩酸トリメトキノール | ○ | | | |
| 塩酸トルベリゾン | ○ | | | |
| 塩酸ナフソリン | ○ | | | |
| 塩酸ナロキソン | ○ | | | |
| 塩酸ニカルジピン | ○ | | | |
| 塩酸ニカルジピン注射液 | ○ | | | |
| 塩酸ノスカビン | ○ | | | |
| 塩酸ノルトリプチリン | ○ | | | |
| 塩酸ハカンビシン | ○ | | | |
| 塩酸ハバリノ | ○ | | | |
| 塩酸ハバリノ注射液 | ○ | | | |
| 塩酸バンコマイン | ○ | | | |
| 塩酸ビドラジン | ○ | | | |
| 塩酸ビドラジン散 | ○ | | | |
| 塩酸ビドラジン錠 | ○ | | | |
| 注射用塩酸ビドラジン | ○ | | | |
| 塩酸ビドロキシン | ○ | | | |
| 塩酸ビスマリナム | ○ | | | |
| 塩酸ビペリデン | ○ | | | |
| 塩酸ビドリキシン | ○ | | | |
| 塩酸ビドリキシン注射液 | ○ | | | |
| 塩酸ビロカルビン | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------|----|-----|------|-----|---------------------------------------|-----|------|-----|
| 塩酸フェニレフリン | ○ | | | | オキサソラム | ○ | | |
| 塩酸ブクモロール | ○ | | | | オキサプロジン | ○ | | |
| 塩酸ブナゾン | ○ | | | | オキシトシン注射液 | ○ | | |
| 塩酸ブエトロール | ○ | | | | オキシドール | ○ | | |
| 塩酸ブラノロール | ○ | | | | オキシメロン | ○ | | |
| 塩酸フラボキサート | ○ | | | | オキセサゼイン | ○ | | |
| 塩酸フルカルチアミン | ○ | | | | オフロキサン | ○ | | |
| 塩酸フルラセバム | ○ | | | | カイニン酸 | ○ | | |
| 塩酸フレオマイシン | ○ | | | | 過テクネチウム酸ナトリウム(^{99m}Tc)注射液 | ○ | | |
| 塩酸プロカイン | ○ | | | | 果糖 | ○ | | |
| 塩酸プロカイン注射液 | ○ | | | | 果糖注射液 | ○ | | |
| 塩酸プロカインアミド | ○ | | | | カフェイン | ○ | | |
| 塩酸プロカインアミド錠 | ○ | | | | 無水カフェイン | ○ | | |
| 塩酸プロカインアミド注射液 | ○ | | | | カブトブリル | ○ | | |
| 塩酸プロカタロール | ○ | | | | 過マンガン酸カリウム | ○ | | |
| 塩酸プロカルバシン | ○ | | | | カリシゾナーゼ | ○ | | |
| 塩酸ブルラノロール | ○ | | | | カルバクロムスルホン酸ナトリウム | ○ | | |
| 塩酸プロムヘキシン | ○ | | | | カルバマゼピン | ○ | | |
| 塩酸プロメタジン | ○ | | | | カルバミン酸クロルフェネシン | ○ | | |
| 塩酸ベチジン | ○ | | | | カルビドバ | ○ | | |
| 塩酸ベチジン注射液 | ○ | | | | レカルボンステイン | ○ | | |
| 塩酸ベラミル | ○ | | | | カルモナムナトリウム | ○ | | |
| 塩酸ベンセラジド | ○ | | | | カルモール | ○ | | |
| 塩酸ホモクロルシクリジン | ○ | | | | ドカンフル | ○ | | |
| 塩酸マプロチリン | ○ | | | | dl-カンフル | ○ | | |
| 塩酸ミニサイクリン | ○ | | | | カンレン酸カリウム | ○ | | |
| 塩酸メキシチエン | ○ | | | | キシリトール | ○ | | |
| 塩酸メクロフェニキサート | ○ | | | | キシリトール注射液 | ○ | | |
| 塩酸ノタンフェミニン | ○ | | | | キタサマイシン | ○ | | |
| dl-塩酸メチルエフェドリン | ○ | | | | 吉草酸ベタメタゾン | ○ | | |
| -dl-塩酸メチルエフェドリン | ○ | | | | 金チオリンゴ酸ナトリウム | ○ | | |
| 塩酸メビバカイン | ○ | | | | グアイフェネシン | ○ | | |
| 塩酸メビバカイン注射液 | ○ | | | | グアヤコールスルホン酸カリウム | ○ | | |
| 塩酸モルヒネ | ○ | | | | クエン酸 | ○ | | |
| | | | | | 無水クエン酸 | ○ | | |
| | | | | | クエン酸ガリウム(^{67}Ga)注射液 | ○ | | |
| | | | | | クエン酸クロミフェン | ○ | | |
| | | | | | クエン酸クロミフェン錠 | ○ | | |
| | | | | | クエン酸ジエチルカルバマジン | ○ | | |
| | | | | | クエン酸ジエチルカルバマジン錠 | ○ | | |
| | | | | | クエン酸ナトリウム | ○ | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------|----|-----|------|-----|-----------|-----|------|-----|
| 塩酸モルヒネ | ○ | | | | 塩酸モルヒネ | ○ | | |
| 塩酸モルヒネ注射液 | ○ | | | | 塩酸モルヒネ | ○ | | |
| 塩酸ラニチジン | ○ | | | | 塩酸ラニチジン | ○ | | |
| 塩酸レリジン | ○ | | | | 塩酸レリジン | ○ | | |
| 塩酸リンコマイシン | ○ | | | | 塩酸リンコマイシン | ○ | | |
| 塩酸レナンビシン | ○ | | | | 塩酸レナンビシン | ○ | | |
| エンフルラン | ○ | | | | エンフルラン | ○ | | |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|----------------------------------|----|-----|------|-----|
| 診断用クエン酸ナトリウム液 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 輸血用クエン酸ナトリウム注射液 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クエン酸フェンタニル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クエン酸ペントキシベリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラブラン酸カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラミジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラリスロマイシン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリセオフルビン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃グリセリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリノフィラート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリベンクランミド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グルコン酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グルコン酸クロルヘキシジン液 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロキサリソナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロキサラム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロチアゼパム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロトリマゾール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロフィブリート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロロブリートカプセル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロム酸ナトリウム(^{55}Cr)注射液 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロモグリク酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロラムフェニコール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロルシアセボキシド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロルシアセボキシド散 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロルシアセボキシド錠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロルプロバミド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クロルプロバミド錠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 合成ケイ酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天然ケイ酸アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケイ酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケトプロフェン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コハク酸クロラムフェニコールナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コハク酸トコフェロールカルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コハク酸ヒドロコルチゾン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コハク酸ブレドニゾロン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注射用コハク酸ブレドニゾロンナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コルヒチン | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-------------------|----|-----|------|-----|
| コレカルシフェロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイクロセリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸グアナベニズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸クロルマジノン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸コルチゾン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸トコフェロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸ヒドロキソバラミン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸ヒドロコルチゾン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸トредニゾロン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸ミカマイシン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸メチノロン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸レチノール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サラシリスルファビリシン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サリチル酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サリチル酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サリチル酸メチル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酸化亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酸化マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三酸化ビ素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酸素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンтин | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンニン鍍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジアゼパム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シアナミド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シアノコバラミン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シアノコバラミン注射液 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジギトキシン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジキトキシン鍍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シクラシン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジクロキサンナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シクロスボリン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジクロフェナカナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジクロフェナミド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジクロフェナミド鍍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シクロホスファミド | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジゴキシン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジゴキシン鍍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジゴキシン注射液 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 次磷酸ビスマス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジスルフィラム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジスピラミド | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 | 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-------------------|----|-----|------|-----|--------------------|----|-----|------|-----|
| シタラビン | ○ | | | | 硝酸イソルビド銘 | ○ | | | |
| シッカニン | ○ | | | | 硝酸銀 | ○ | | | |
| ジドロゲステロン | ○ | | | | 硝酸チアミン | ○ | | | |
| ジドロゲステロン銘 | ○ | | | | 硝酸ナファソール | ○ | | | |
| ジノスタチン スチマラマー | ○ | ○ | | | 硝酸ミコナゾール | ○ | | | |
| ジノプロスト | ○ | | | | ショサマイシン | ○ | | | |
| ジビリダモール | ○ | | | | 乾燥水酸化アルミニウムゲル | ○ | | | |
| ジフェンヒドラミン | ○ | | | | 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 | ○ | | | |
| ジブロビオン強ベタメタゾン | ○ | | | | スクランフルアート | ○ | | | |
| シメチジン | ○ | | | | ステアリン酸エリスロマイシン | ○ | | | |
| ジメルカプロール | ○ | | | | スピノロクトン | ○ | | | |
| ジメルカプロール注射液 | ○ | | | | スルチアム | ○ | | | |
| ジメンヒドリナート | ○ | | | | スルバクタムナトリウム | ○ | | | |
| ジメンヒドリナート銘 | ○ | | | | スルビリド | ○ | | | |
| 次没食子酸ビスマス | ○ | | | | スルビリソル | ○ | | | |
| ジモルボラミン | ○ | | | | スルビリン注射液 | ○ | | | |
| ジモルボラミン注射液 | ○ | | | | スルファジアン銀 | ○ | | | |
| 臭化イプラトロビウム | ○ | | | | スルファメチゾール | ○ | | | |
| 臭化カリウム | ○ | | | | スルファメトキソール | ○ | | | |
| 臭化ジスチグミン | ○ | | | | スルファモノメトキシン | ○ | | | |
| 臭化ジスチグミン銘 | ○ | | | | スルフイソキソゾール | ○ | | | |
| 臭化水素酸スコボラミン | ○ | | | | スルフイソビラゾン | ○ | | | |
| 臭化水素酸テキストロメルファン | ○ | | | | スルフィンピラゾン銘 | ○ | | | |
| 臭化水素酸ホマトロビン | ○ | | | | スルベニシシリナトリウム | ○ | | | |
| 臭化チメビジウム | ○ | | | | スルホプロモタレインナトリウム | ○ | | | |
| 臭化ナトリウム | ○ | | | | スルホプロモタレインナトリウム注射液 | ○ | | | |
| 臭化パンクロニウム | ○ | | | | 生理食塩水 | ○ | | | |
| 臭化ビドヌチグミン | ○ | | | | セクレチン | ○ | | | |
| 臭化ブチルスコボラミン | ○ | | | | セファクロル | ○ | | | |
| 臭化ブロビウム | ○ | | | | セファツリナトリウム | ○ | | | |
| 臭化ブロシチクリン | ○ | | | | セファツリナトリウム水和物 | ○ | | | |
| 臭化メチルベナクチジウム | ○ | | | | セファトリジンプロビレングリコール | ○ | | | |
| 臭化メベンゾラート | ○ | | | | セファドロキシル | ○ | | | |
| 酒石酸アリメマジン | ○ | | | | セファビリナトリウム | ○ | | | |
| 酒石酸イフエンブロジル | ○ | | | | セファマンドールナトリウム | ○ | | | |
| 酒石酸エルゴミン | ○ | | | | セファレキシン | ○ | | | |
| 酒石酸キタマイシン | ○ | | | | セファロチナトリウム | ○ | | | |
| 酒石酸プロチリジン | ○ | | | | セファロリジン | ○ | | | |
| 酒石酸レバロルファン | ○ | | | | セフィキシム | ○ | | | |
| 酒石酸レバロルファン注射液 | ○ | | | | セフォキシチナトリウム | ○ | | | |
| 硫酸イソルビド | ○ | | | | セフォジムナトリウム | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-------------------|----|-----|------|-----|
| セウォタキシムナトリウム | ○ | | | |
| セウォテタン | ○ | | | |
| セウォベラゾンナトリウム | ○ | | | |
| セフジトレイン ピボキシリ | ○ | | | |
| セフジニル | ○ | | | |
| セフスロジンナトリウム | ○ | | | |
| セフタジム | ○ | | | |
| セフチソキシムナトリウム | ○ | | | |
| セフチブテン | ○ | | | |
| セフテラムピボキシリ | ○ | | | |
| セフトリアキソンナトリウム | ○ | | | |
| セビラミドナトリウム | ○ | | | |
| セフペラゾンナトリウム | ○ | | | |
| セフボドキシムプロキセチル | ○ | | | |
| セミノクスナトリウム | ○ | | | |
| セメタゾナルナトリウム | ○ | | | |
| セフラジン | ○ | | | |
| セフロキサジン | ○ | | | |
| セフロキシムアキセチル | ○ | | | |
| セフロキシムナトリウム | ○ | | | |
| D-ソルビトール | ○ | | | |
| D-ソルビトール液 | ○ | | | |
| 沈降炭酸カルシウム | ○ | | | |
| 炭酸水素ナトリウム | ○ | | | |
| 炭酸マグネシウム | ○ | | | |
| 炭酸リチウム | ○ | | | |
| ダントロレンナトリウム | ○ | | | |
| タンニン酸 | ○ | | | |
| タンニン酸アルブミン | ○ | | | |
| タンニン酸ジフェニヒドリミニ | ○ | | | |
| タンニン酸ベルベリン | ○ | | | |
| チアマゾール | ○ | | | |
| チアマゾール錠 | ○ | | | |
| チアミラールナトリウム | ○ | | | |
| 注射用チアミラールナトリウム | ○ | | | |
| チオテバ | ○ | | | |
| チオベンタールナトリウム | ○ | | | |
| 注射用チオベンタールナトリウム | ○ | | | |
| チオ流酸ナトリウム | ○ | | | |
| チオ流酸ナトリウム注射液 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|---------------------|----|-----|------|-----|
| チカルシリソナトリウム | ○ | | | |
| チニダゾール | ○ | | | |
| ティコブランニン | ○ | | | |
| テオフィリン | ○ | | | |
| テガフル | ○ | | | |
| デキサメタゾン | ○ | | | |
| デキストラン40 | ○ | | | |
| デキストラン40 注射液 | ○ | | | |
| デキストラン70 | ○ | | | |
| デキストラン流酸ナトリウム イオウ5 | ○ | | | |
| デキストラン流酸ナトリウム イオウ18 | ○ | | | |
| デスラバジド | ○ | | | |
| デスラバジド注射液 | ○ | | | |
| デヒドロコール酸 | ○ | | | |
| 精製デヒドロコール酸 | ○ | | | |
| デヒドロコール酸注射液 | ○ | | | |
| トコフェロール | ○ | | | |
| トシル酸スルタミシン | ○ | | | |
| トフィソノム | ○ | | | |
| トブライマイシン | ○ | | | |
| トラザミド | ○ | | | |
| トラネキサム酸 | ○ | | | |
| トラビジル | ○ | | | |
| トリアムシノロン | ○ | | | |
| トリアムシノロニアセトニド | ○ | | | |
| トリアムテレン | ○ | | | |
| トリクロホスナトリウム | ○ | | | |
| トリクロホスナトリウムショット | ○ | | | |
| トリクロルメチアジド | ○ | | | |
| トリコマイシン | ○ | | | |
| レトリプトファン | ○ | | | |
| トリメタジオン | ○ | | | |
| トリメタジオン錠 | ○ | | | |
| トルナフタート | ○ | | | |
| トルナフタート液 | ○ | | | |
| トルブタミド | ○ | | | |
| トルブタミド錠 | ○ | | | |
| L-トレオニン | ○ | | | |
| トレビプチン | ○ | | | |
| トロピカミド | ○ | | | |
| ドロベリドール | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------------|----|-----|------|-----|
| ナイスチアン | ○ | | | |
| ナドロール | ○ | | | |
| ナプロキセン | ○ | | | |
| ナリジクス酸 | ○ | | | |
| ニコチン酸 | ○ | | | |
| ニコチン酸注射液 | ○ | | | |
| ニコチン酸アミド | ○ | | | |
| ニコチン酸トコフェロール | ○ | | | |
| ニコモール | ○ | | | |
| ニコモール錠 | ○ | | | |
| 二酸化炭素 | ○ | | | |
| ニセリトロール | ○ | | | |
| ニトラゼバム | ○ | | | |
| ニトログリセリン錠 | ○ | | | |
| ニフェジピン | ○ | | | |
| 乳酸カルシウム | ○ | | | |
| 尿素 | ○ | | | |
| ノスカビン | ○ | | | |
| ノルエチステロン | ○ | | | |
| ノルエビネフリン | ○ | | | |
| ノルエビネフリン注射液 | ○ | | | |
| ノルゲストレル | ○ | | | |
| ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠 | ○ | | | |
| ノルフロキサシン | ○ | | | |
| パクロフェン | ○ | | | |
| パクロフェン錠 | ○ | | | |
| パントラシン | ○ | | | |
| ハンブレン注射液 | | ○ | | |
| ハニベネム | ○ | | | |
| ハモ酸ヒドロキシン | ○ | | | |
| ハモ酸ヒランデル | ○ | | | |
| ハラアミノサリチル酸カルシウム | ○ | | | |
| ハラアミノサリチル酸カルシウム顆粒 | ○ | | | |
| バラホルムアルデヒド | ○ | | | |
| レーバリン | ○ | | | |
| バレピタール | ○ | | | |
| バルプロ酸ナトリウム | ○ | | | |
| バルミチン酸クロラムフェニコール | ○ | | | |
| バルミチン酸レチノール | ○ | | | |
| ハロキサゾラム | ○ | | | |
| ハロタン | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------|----|-----|------|-----|
| ハロベリドール | ○ | | | |
| パンテ chin | ○ | | | |
| パンテン酸カルシウム | ○ | | | |
| ピコスルファートナトリウム | ○ | | | |
| ピサコジル | ○ | | | |
| ピサコジル坐剤 | ○ | | | |
| ヒトインスリン(遺伝子組換え) | | ○ | | |
| ヒドロクロロチアジド | ○ | | | |
| ヒドロコルチゾン | ○ | | | |
| ヒペミド酸三水和物 | ○ | | | |
| ヒペルシリソナトリウム | ○ | | | |
| ヒベンズ酸チベビシン | ○ | | | |
| ヒベンズ酸チベビシン錠 | ○ | | | |
| ヒホナゾール | ○ | | | |
| ヒマリシン | ○ | | | |
| ヒメクロモン | ○ | | | |
| ビラジナミド | ○ | | | |
| ビラルビシン | ○ | | | |
| ビレノキシン | ○ | | | |
| ビロールニトリル | ○ | | | |
| ビンドロール | ○ | | | |
| ファモチジン | ○ | | | |
| ファモチジン散 | ○ | | | |
| ファモチジン錠 | ○ | | | |
| 注射用ファモチジン | ○ | | | |
| フロベネムナトリウム | ○ | | | |
| トイナジオン | ○ | | | |
| フェナセチン | ○ | | | |
| フェニトイ | ○ | | | |
| フェニトイ散 | ○ | | | |
| フェニトイ錠 | ○ | | | |
| 注射用フェニトイナトリウム | ○ | | | |
| レーフェニルアラニン | ○ | | | |
| フェニルブタゾン | ○ | | | |
| フェニチシンカリウム | ○ | | | |
| フェノバルビタール | ○ | | | |
| フェノバルビタール散 10% | | ○ | | |
| フェノールスルホンフタレイン | ○ | | | |
| フェンブフェン | ○ | | | |
| フジシン酸ナトリウム | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|---------------------|----|-----|------|-----|
| フルファン | ○ | | | |
| フル糖 | ○ | | | |
| フル糖注射液 | ○ | | | |
| フェキサマーク | ○ | | | |
| フェキサマーク飲膏 | ○ | | | |
| フェキサマーク乳剤性軟膏 | ○ | | | |
| フル酸クリマスチン | ○ | | | |
| フル酸ケトチフェン | ○ | | | |
| フル酸ホルモテロール | ○ | | | |
| フルニド | ○ | | | |
| フルステロン硫酸ナトリウム | ○ | | | |
| フルゼバム | ○ | | | |
| フルゼバム錠 | ○ | | | |
| フルノプロフェン | ○ | | | |
| フルビンアデニジヌクレオチドナトリウム | ○ | | | |
| ブリミドン | ○ | | | |
| フルオキシメステロン | ○ | | | |
| フルオソノニド | ○ | | | |
| フルオソノンアセトニド | ○ | | | |
| フルオレセインナトリウム | ○ | | | |
| フルオロウラシル | ○ | | | |
| フルオロメトロジン | ○ | | | |
| フルジアゼバム | ○ | | | |
| フルシドシン | ○ | | | |
| フルニトラゼバム | ○ | | | |
| フルラゼバムカプセル | ○ | | | |
| フルリビプロフェン | ○ | | | |
| フレニゾロン | ○ | | | |
| フレニゾロン錠 | ○ | | | |
| ブルグルミド | ○ | | | |
| ブルケステロイド | ○ | | | |
| ブルケステロン注射液 | ○ | | | |
| フルセミド | ○ | | | |
| フルタミンインスリン亜鉛水性懸濁注射液 | ○ | | | |
| フルチオナミド | ○ | | | |
| フルチレリン | ○ | | | |
| フルビオン酸ジヨサマイシン | ○ | | | |
| フルビオン酸テストステロン | ○ | | | |
| フルビオン酸テストステロン注射液 | ○ | | | |
| フルビオン酸ベクロメタサン | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局 14 第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-------------------|----|-----|------|-----|
| プロビルチオウラシル | ○ | | | |
| プロビルチオウラシル錠 | ○ | | | |
| プロブロビオン | ○ | | | |
| プロベネジド | ○ | | | |
| プロベネジド錠 | ○ | | | |
| プロマゼバム | ○ | | | |
| プロムクリリル尿素 | ○ | | | |
| プロモキセナトリウム | ○ | | | |
| ペタメタゾン | ○ | | | |
| ヘビンナトリウム | ○ | | | |
| ヘビンナトリウム注射液 | ○ | | | |
| ベルフェナジン | ○ | | | |
| ベルフェナジン錠 | ○ | | | |
| ベンジルベニシリカンカリウム | ○ | | | |
| ベンジルベニシリベンザチニ | ○ | | | |
| ベンズフロマロン | ○ | | | |
| ベンツタシン | ○ | | | |
| ベンツハルビタルカルシウム | ○ | | | |
| ホウ酸 | ○ | | | |
| ホウ砂 | ○ | | | |
| 抱水クロラール | ○ | | | |
| ホスフェストロール | ○ | | | |
| ホスフェストロール錠 | ○ | | | |
| ホスホマイシンカルシウム | ○ | | | |
| ホスホマイシンナトリウム | ○ | | | |
| ボビドンヨード | ○ | | | |
| ボリスチレンスルホン酸カルシウム | ○ | | | |
| ボリスチレンスルホン酸ナトリウム | ○ | | | |
| ボリナートカルシウム | ○ | | | |
| マイタマイシンC | ○ | | | |
| マーキュロクロム | ○ | | | |
| マーキュロクロム液 | ○ | | | |
| マルトース | ○ | | | |
| マレイン酸エルゴメトリン | ○ | | | |
| マレイン酸エルゴメトリン錠 | ○ | | | |
| マレイン酸エリゴメトリン | ○ | | | |
| マレイン酸クロルフェニラミン | ○ | | | |
| マーマレイン酸クロルフェニラミン | ○ | | | |
| マレイン酸クロルフェニラミン散 | ○ | | | |
| マレイン酸クロルフェニラミン錠 | ○ | | | |
| マレイン酸クロルフェニラミン注射液 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|------------------|----|-----|------|-----|
| マレイン酸リメブチン | ○ | | | |
| マレイン酸プロクロルペラジン | ○ | | | |
| マレイン酸プロクロルペラジン錠 | ○ | | | |
| マレイン酸ペルフェナジン | ○ | | | |
| マレイン酸ペルフェナジン錠 | ○ | | | |
| マレイン酸メチルゴメトリソ | ○ | | | |
| マレイン酸メチルエルゴメトリソ錠 | ○ | | | |
| マレイン酸ノボメプロマジン | ○ | | | |
| ロマンニトール | ○ | | | |
| ロマンニトール注射液 | ○ | | | |
| ミグレニン | ○ | | | |
| ミコナゾール | ○ | | | |
| ミデカマイシン | ○ | | | |
| ムビロシンカルシウム 水和物 | ○ | | | |
| メキタジン | ○ | | | |
| メコバラミン | ○ | | | |
| メチル酸ガベキサート | ○ | | | |
| メチル酸カモスタット | ○ | | | |
| メシル酸ジヒドロエルゴタミン | ○ | | | |
| メシル酸ジヒドロエルゴキシン | ○ | | | |
| メシル酸デフェロキサミン | ○ | | | |
| メシル酸プロモクリブチン | ○ | | | |
| メシル酸ベタニスチン | ○ | | | |
| メストラノール | ○ | | | |
| メタゼバム | ○ | | | |
| レーメチオニン | ○ | | | |
| メチクラン | ○ | | | |
| メチラボン | ○ | | | |
| メチルジゴキシン | ○ | | | |
| メチルテストステロン | ○ | | | |
| メチルテストステロン錠 | ○ | | | |
| メチルドバ | ○ | | | |
| メチルドバ錠 | ○ | | | |
| メチルブレニゾロン | ○ | | | |
| メチル硫酸ネオスチグミン | ○ | | | |
| メチル硫酸ネオスチグミン注射液 | ○ | | | |
| メキサレン | ○ | | | |
| メトクロプラミド | ○ | | | |
| メトレキサート | ○ | | | |
| メトニダゾール | ○ | | | |
| メナテトレノン | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|----------------------------------|----|-----|------|-----|
| メビヂオスタン | ○ | | | |
| メフェナム酸 | ○ | | | |
| メフルシド | ○ | | | |
| メフルシド錠 | ○ | | | |
| メルカブリン | ○ | | | |
| メルファン | ○ | | | |
| メロペネム 三水和物 | ○ | | | |
| ユビデカルジン | ○ | | | |
| ヨウ化エコチオバート | ○ | | | |
| ヨウ化オキサビウム | ○ | | | |
| ヨウ化カリウム | ○ | | | |
| ヨウ化ナトリウム ⁽¹²³⁾ カプセル | ○ | | | |
| ヨウ化ナトリウム ⁽³¹⁾ 液 | ○ | | | |
| ヨウ化ナトリウム ⁽³¹⁾ カプセル | ○ | | | |
| ヨウ化人血清アルブミン ⁽³¹⁾ 注射液 | ○ | | | |
| ヨウ化ヒブル酸ナトリウム ⁽³¹⁾ 注射液 | ○ | | | |
| 葉酸 | ○ | | | |
| 葉酸錠 | ○ | | | |
| 葉酸注射液 | ○ | | | |
| ヨウ素 | ○ | | | |
| ヨーダミド | ○ | | | |
| ヨードナトリウムメグルミン注射液 | ○ | | | |
| ヨードホルム | ○ | | | |
| 酪酸ヒドロコルチゾン | ○ | | | |
| 酪酸リボラビン | ○ | | | |
| ラクソロース | ○ | | | |
| ラクトビオン酸エリスロマイシン | ○ | | | |
| ラタモキセナトリウム | ○ | | | |
| ラナトンドC | ○ | | | |
| ラナトンドDの説 | ○ | | | |
| リオチロニンナトリウム | ○ | | | |
| リオチロニンナトリウム錠 | ○ | | | |
| リドカイン | ○ | | | |
| リドカイン注射液 | ○ | | | |
| リファンビシン | ○ | | | |
| リボフラビン | ○ | | | |
| リボフラビン散 | ○ | | | |
| 硫酸亜鉛 | ○ | | | |
| 硫酸アストロマイシン | ○ | | | |
| 硫酸アトロビン | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------|----|-----|------|-----|
| 硫酸アトロピン注射液 | ○ | | | |
| 硫酸アミカシン | | | | |
| 硫酸アルベカシン | ○ | | | |
| 硫酸イセバマイシン | ○ | | | |
| 硫酸エンビオマイシン | ○ | | | |
| 硫酸オルシブナリン | ○ | | | |
| 硫酸カナマイシン | ○ | | | |
| 一級酸カナマイシン | ○ | | | |
| 硫酸キニジン | ○ | | | |
| 硫酸キニーネ | ○ | | | |
| 硫酸グアネチジン | ○ | | | |
| 硫酸ゲンタマイシン | ○ | | | |
| 硫酸コリスチン | ○ | | | |
| 硫酸サルブタモール | ○ | | | |
| 硫酸シソマイシン | ○ | | | |
| 硫酸ジベカシン | ○ | | | |
| 硫酸ストレプトマイシン | ○ | | | |
| 硫酸セフオセリス | ○ | | | |
| 硫酸セフビロム | ○ | | | |
| 硫酸鉄 | ○ | | | |
| 硫酸テルブタリン | ○ | | | |
| 硫酸ネチルマイシン | ○ | | | |
| 硫酸バメタン | ○ | | | |
| 硫酸バリウム | ○ | | | |
| 硫酸ビンクリスチン | ○ | | | |
| 硫酸ビンプラスチン | ○ | | | |
| 注射用硫酸ビンプラスチン | ○ | | | |
| 硫酸フラジオマイシン | ○ | | | |
| 硫酸ブレオマイシン | ○ | | | |
| 硫酸プロタミン | ○ | | | |
| 硫酸プロタミン注射液 | ○ | | | |
| 硫酸ベカナマイシン | ○ | | | |
| 硫酸ベロマイシン | ○ | | | |
| 硫酸ベンブロール | ○ | | | |
| 硫酸ボリミキシンB | ○ | | | |
| 硫酸マグネシウム | ○ | | | |
| 硫酸マグネシウム注射液 | ○ | | | |
| 硫酸ミクロノマイシン | ○ | | | |
| 硫酸リボスタマイシン | ○ | | | |
| リン酸クリンダマイシン | ○ | | | |
| リン酸コデイン | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第一部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-------------------|----|-----|------|-----|
| リン酸コデイン散 1% | | | | |
| リン酸コデイン錠 | ○ | | | |
| リン酸ジドロコテイン | ○ | | | |
| リン酸ジドロコテイン散 1% | ○ | | | |
| リン酸ジドロコテイン散 10% | ○ | | | |
| リン酸ジメモルファン | ○ | | | |
| リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム | ○ | | | |
| リン酸ビペラジン | ○ | | | |
| リン酸ビペラジン錠 | ○ | | | |
| リン酸ベタメタゾンナトリウム | ○ | | | |
| リン酸リボフラビンナトリウム | ○ | | | |
| リン酸リボフラビンナトリウム注射液 | ○ | | | |
| レセルビシン | ○ | | | |
| レセルビシン散 | ○ | | | |
| レセルビシン注射液 | ○ | | | |
| レボチロキシンナトリウム | ○ | | | |
| レボチロキシンナトリウム錠 | ○ | | | |
| レボドバ | ○ | | | |
| レロイシン | ○ | | | |
| ロキシスロマイシン | ○ | | | |
| ロキソプロフェンナトリウム | ○ | | | |
| ロキタマイシン | ○ | | | |
| ロラゼパム | ○ | | | |
| ワルファリンカリウム | ○ | | | |
| ワルファリンカリウム錠 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第二部) | I類 | II類 | III類 | IV類 | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------------|----|-----|------|-----|---------------------|-----|------|-----|
| 亜鉛塗テンブン | ○ | | | | エイジツ末 | ○ | | |
| 亜鉛塗軟膏 | ○ | | | | エタノール | ○ | | |
| アカメガシワ | ○ | | | | 無水エタノール | ○ | | |
| アクリノール・亜鉛塗軟膏 | ○ | | | | 消毒用エタノール | ○ | | |
| アクリノール・チンク油 | ○ | | | | エチレンジアミン | ○ | | |
| 複方アクリノール・チンク油 | ○ | | | | エデト酸ナトリウム | ○ | | |
| アセンヤク | ○ | | | | 塩化亜鉛 | ○ | | |
| アセンヤク末 | ○ | | | | エンゴサク | ○ | | |
| 亜ヒ酸バスタ | ○ | | | | 亜酸アヘンアルカルロイド | ○ | | |
| アヘン末 | ○ | | | | 塩酸アヘンアルカルロイド注射液 | ○ | | |
| アヘン散 | ○ | | | | 塩酸リモナーテ | ○ | | |
| アヘンチンキ | ○ | | | | オウギ | ○ | | |
| アヘンアルカルロイド・アトロビン注射液 | ○ | | | | オウゴン | ○ | | |
| アヘンアルカルロイド・スコボラミン注射液 | ○ | | | | オウコン末 | ○ | | |
| 弱アヘンアルカルロイド・スコボラミン注射液 | ○ | | | | オウハウ | ○ | | |
| アヘン・ココン散 | ○ | | | | オウバク末 | ○ | | |
| アマチャ | ○ | | | | バップ用複方オウバク散 | ○ | | |
| アマチャ末 | ○ | | | | オウバクタンナルビン・ビスマス散 | ○ | | |
| アラビアゴム | ○ | | | | オウレン | ○ | | |
| アラビアゴム末 | ○ | | | | オウレン末 | ○ | | |
| 亜硫酸水素ナトリウム | ○ | | | | 複方オキシコドン注射液 | ○ | | |
| 乾燥亜硫酸ナトリウム | ○ | | | | 複方オキシコドン・アトロビン注射液 | ○ | | |
| アロエ | ○ | | | | 乾燥弱毒生おたふくかせフクチン | ○ | | |
| アロエ末 | ○ | | | | オリブ油 | ○ | | |
| 安息香酸ベンジル | ○ | | | | オレンジ油 | ○ | | |
| アンソッコウ | ○ | | | | オレンジ | ○ | | |
| 薬剤用アンチホルミン | ○ | | | | オジン末 | ○ | | |
| アンモニア・ウイキヨウ精 | ○ | | | | カイニン酸・サントニン散 | ○ | | |
| イオウ・カンフルローション | ○ | | | | カオリン | ○ | | |
| ・イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 | ○ | | | | カカオ脂 | ○ | | |
| イクタモール | ○ | | | | カゴソウ | ○ | | |
| イレイセン | ○ | | | | カシュウ | ○ | | |
| インシンコウ | ○ | | | | ガジュツ | ○ | | |
| インフルエンザHAWクチン | ○ | | | | ガスえそウマ抗毒糞 | ○ | | |
| ウイキヨウ | ○ | | | | カツコ | ○ | | |
| ウイキヨウ末 | ○ | | | | カノコソウ | ○ | | |
| ウイキヨウ油 | ○ | | | | カノコソウ末 | ○ | | |
| ウロキナーゼ | ○ | | | | カブセル | | | |
| ウワウルシ | ○ | | | | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | ○ | | |
| ウワウルシ流エキス | ○ | | | | β-ガラクトシダーゼ(ベニシリウム) | ○ | | |
| エイジツ | ○ | | | | カリ石ケン | ○ | | |

| 医薬品各条名(日局14第二部) | I類 | II類 | III類 | IV類 | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------------|----|-----|------|-----|-----------------------|-----|------|-----|
| 亜鉛塗テンブン | ○ | | | | アカメガシワ | ○ | | |
| 亜鉛塗軟膏 | ○ | | | | アクリノール | ○ | | |
| アクリノール・亜鉛塗軟膏 | ○ | | | | アクリノール・チンク油 | ○ | | |
| アクリノール・チンク油 | ○ | | | | 複方アクリノール・チンク油 | ○ | | |
| 複方アクリノール・チンク油 | ○ | | | | アセンヤク | ○ | | |
| アセンヤク | ○ | | | | アセンヤク末 | ○ | | |
| アセンヤク末 | ○ | | | | 亜ヒ酸バスタ | ○ | | |
| 亜ヒ酸バスタ | ○ | | | | アヘン末 | ○ | | |
| アヘン末 | ○ | | | | アヘン散 | ○ | | |
| アヘン散 | ○ | | | | アヘンチンキ | ○ | | |
| アヘンチンキ | ○ | | | | アヘンアルカルロイド・アトロビン注射液 | ○ | | |
| アヘンアルカルロイド・アトロビン注射液 | ○ | | | | アヘンアルカルロイド・スコボラミン注射液 | ○ | | |
| アヘンアルカルロイド・スコボラミン注射液 | ○ | | | | 弱アヘンアルカルロイド・スコボラミン注射液 | ○ | | |
| 弱アヘンアルカルロイド・スコボラミン注射液 | ○ | | | | アヘン・ココン散 | ○ | | |
| アヘン・ココン散 | ○ | | | | アマチャ | ○ | | |
| アマチャ | ○ | | | | アマチャ末 | ○ | | |
| アマチャ末 | ○ | | | | アラビアゴム | ○ | | |
| アラビアゴム | ○ | | | | アラビアゴム末 | ○ | | |
| アラビアゴム末 | ○ | | | | 亜硫酸水素ナトリウム | ○ | | |
| 亜硫酸水素ナトリウム | ○ | | | | 乾燥亜硫酸ナトリウム | ○ | | |
| 乾燥亜硫酸ナトリウム | ○ | | | | アロエ | ○ | | |
| アロエ | ○ | | | | アロエ末 | ○ | | |
| アロエ末 | ○ | | | | 安息香酸ベンジル | ○ | | |
| 安息香酸ベンジル | ○ | | | | アンソッコウ | ○ | | |
| アンソッコウ | ○ | | | | 薬剤用アンチホルミン | ○ | | |
| 薬剤用アンチホルミン | ○ | | | | アンモニア・ウイキヨウ精 | ○ | | |
| アンモニア・ウイキヨウ精 | ○ | | | | イオウ・カンフルローション | ○ | | |
| イオウ・カンフルローション | ○ | | | | ・イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 | ○ | | |
| ・イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 | ○ | | | | イクタモール | ○ | | |
| イクタモール | ○ | | | | イレイセン | ○ | | |
| イレイセン | ○ | | | | インシンコウ | ○ | | |
| インシンコウ | ○ | | | | インフルエンザHAWクチン | ○ | | |
| インフルエンザHAWクチン | ○ | | | | ウイキヨウ | ○ | | |
| ウイキヨウ | ○ | | | | ウイキヨウ末 | ○ | | |
| ウイキヨウ油 | ○ | | | | ウイキヨウ油 | ○ | | |
| ウロキナーゼ | ○ | | | | ウロキナーゼ | ○ | | |
| ウワウルシ | ○ | | | | ウワウルシ | ○ | | |
| ウワウルシ流エキス | ○ | | | | ウワウルシ流エキス | ○ | | |
| エイジツ | ○ | | | | エイジツ | ○ | | |

| 医薬品各条名(日局14第二部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|------------------|----|-----|------|-----|
| カルナバロウ | ○ | | | |
| カルメロース | ○ | | | |
| カルメロースカルシウム | ○ | | | |
| カルメロースナトリウム | ○ | | | |
| カロコン | ○ | | | ○ |
| カンゾウ | ○ | | | |
| カンゾウ末 | ○ | | | |
| カンゾウエキス | ○ | | | |
| カンゾウ粗エキス | ○ | | | |
| カンテン | ○ | | | |
| カンテン末 | ○ | | | |
| 含糖ペプシン | ○ | | | |
| 肝油 | ○ | | | |
| キク力 | ○ | | | |
| キキョウ | ○ | | | |
| キキョウ末 | ○ | | | |
| キキョウ流エキス | ○ | | | |
| キササゲ | ○ | | | |
| キシソ | ○ | | | |
| 牛脂 | ○ | | | |
| 吸水軟膏 | | | | |
| 乾燥組織培養不活性狂犬病ワクチン | ○ | | | |
| キヨウカツ | ○ | | | |
| キヨウニン | ○ | | | |
| キヨウニン水 | ○ | | | |
| クジン | ○ | | | |
| クジン末 | ○ | | | |
| 苦味チンキ | ○ | | | |
| グリシン | ○ | | | |
| グリセリンカリ液 | ○ | | | |
| クレオソート | ○ | | | |
| クレゾール | ○ | | | |
| クレゾール石ケン液 | ○ | | | |
| クロルフェニラミン・カルシウム散 | ○ | | | |
| クロロブタノール | ○ | | | |
| ケイガイ | ○ | | | |
| 蛭質無水ケイ酸 | ○ | | | |
| ケイヒ | ○ | | | |
| ケイヒ末 | ○ | | | |
| ケイヒ油 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第二部) | 医薬品各条名(日局14第二部) | | | |
|-----------------|-----------------|-----|------|-----|
| | I類 | II類 | III類 | IV類 |
| ケツメイシ | ○ | | | |
| ケンゴジ | ○ | | | |
| ゲンチアナ | ○ | | | |
| ゲンチアナ末 | ○ | | | |
| ゲンチアナ・重曹散 | ○ | | | |
| ゲンジショウコ | ○ | | | |
| ゲンジショウコ末 | ○ | | | |
| コウカ | ○ | | | |
| 硬化油 | ○ | | | |
| 乾燥甲状腺 | ○ | | | |
| コウジン | ○ | | | |
| コウブン | ○ | | | |
| コウブン末 | ○ | | | |
| 乾燥酵母 | ○ | | | |
| コウボク | ○ | | | |
| コウボク末 | ○ | | | |
| コオウ | ○ | | | |
| コシツ | ○ | | | |
| コシュユ | ○ | | | |
| ゴボウシ | ○ | | | |
| ゴマ油 | ○ | | | |
| ゴミシ | ○ | | | |
| コムギデンブン | ○ | | | |
| コメデンブン | ○ | | | |
| コレステロール | ○ | | | |
| コレラワクチン | ○ | | | |
| コロンボ | ○ | | | |
| コロンボ末 | ○ | | | |
| コンズランゴ | ○ | | | |
| コンズランゴ流エキス | ○ | | | |
| サイコ | ○ | | | |
| サイシ | ○ | | | |
| 酢酸 | ○ | | | |
| 氷醋酸 | ○ | | | |
| 酢酸ナトリウム | ○ | | | |
| 酢酸フタル酸セルロース | ○ | | | |
| サッカリナトリウム | ○ | | | |
| サフラン | ○ | | | |
| サラシ粉 | ○ | | | |
| サリチル酸精 | ○ | | | |
| 極方サリチル酸精 | ○ | | | |

| 医薬品各条名(日局14第二部) | I類 | II類 | III類 | IV類 | 医薬品各条名(日局14第二部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|----------------------------|----|-----|------|-----|-----------------|----|-----|------|-----|
| サリチル酸鉄創膏 | ○ | ○ | ○ | ○ | 常水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 複方サリチル酸メチル精 | ○ | ○ | ○ | ○ | ショウスク | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サリチル・ミヨウバン散 | ○ | ○ | ○ | ○ | ショウマ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酛化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | シノイ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酛化チタン | ○ | ○ | ○ | ○ | 鏡水軟膏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンキライ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水酸化カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンキライ末 | ○ | ○ | ○ | ○ | 水酸化カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | 水酸化ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンジンシ末 | ○ | ○ | ○ | ○ | ステアリルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンジンユ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステアリン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンショウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ステアリン酸カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンショウ末 | ○ | ○ | ○ | ○ | ステアリン酸オキシル40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンショウニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ステアリン酸マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンヤク | ○ | ○ | ○ | ○ | 精製水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンヤク末 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滅菌精製水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シアスター ^セ ゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | 血清性性風刺激ホルモン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シアスター ^セ ゼ・重曹散 | ○ | ○ | ○ | ○ | 注射用血清性性風刺激ホルモン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 複方シアスター ^セ ゼ・重曹散 | ○ | ○ | ○ | ○ | 胎盤性性風刺激ホルモン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジオウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注射用胎盤性性風刺激ホルモン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジギタリス | ○ | ○ | ○ | ○ | 石油ベンジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジギタリス末 | ○ | ○ | ○ | ○ | セスキオレイン酸ソルビタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シンコン | ○ | ○ | ○ | ○ | セタノール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジフエンヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント | ○ | ○ | ○ | ○ | セッコウ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジフエンヒドラミン・ワレリル尿素散 | ○ | ○ | ○ | ○ | 燒セツコウ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | セネガ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジフテリアトキソイド | ○ | ○ | ○ | ○ | セネガ末 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成人用沈降ジフテリアトキソイド | ○ | ○ | ○ | ○ | セネガシロップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジフテリア破傷風混合トキソイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ゼラチン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド | ○ | ○ | ○ | ○ | 精製ゼラチン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャクヤク | ○ | ○ | ○ | ○ | 精製セラック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャクヤク末 | ○ | ○ | ○ | ○ | 白色セラック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャゼンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | 結晶セルロース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シャゼンシウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 粉末セルロース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 苦味重曹水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ヤンキュウ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジュウヤク | ○ | ○ | ○ | ○ | センキュウ末 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シュクシャ | ○ | ○ | ○ | ○ | センコツ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シュクシャ末 | ○ | ○ | ○ | ○ | センジ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酒石酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | センナ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショウキヨウ | ○ | ○ | ○ | ○ | センナ末 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショウキヨウ末 | ○ | ○ | ○ | ○ | センブリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸銀点眼液 | ○ | ○ | ○ | ○ | センブリ末 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 医薬品各条名(日局14第二部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-----------------|----|-----|------|-----|
| センブリ・重曹散 | | ○ | | ○ |
| ソウジュツ | | ○ | | |
| ソウジュツ末 | | ○ | | ○ |
| ソウハクヒ | | ○ | | ○ |
| ソヨウ | | ○ | | |
| ダイオウ | | ○ | | ○ |
| ダイオウ末 | | ○ | | |
| 複方ダイオウ・センナ散 | ○ | | | |
| ダイズ油 | | ○ | | |
| タイシウ | | ○ | | ○ |
| タクシャ | | ○ | | ○ |
| タクシャ末 | | ○ | | |
| タルク | ○ | | | ○ |
| 単シロップ | | ○ | | |
| 单軟膏 | | ○ | | |
| 炭酸カリウム | ○ | | | ○ |
| 炭酸ナトリウム | ○ | | | ○ |
| 乾燥炭酸ナトリウム | ○ | | | ○ |
| チアントール | ○ | | | ○ |
| 複方チアントール・サリチル酸液 | | ○ | | |
| チクセツニンジン | | ○ | | |
| チクセツニンジン末 | | ○ | | |
| 莢素 | ○ | | | ○ |
| チモ | | ○ | | ○ |
| チモール | ○ | | | ○ |
| 注射用水 | ○ | | | ○ |
| チヨウジ | | ○ | | |
| チヨウジ末 | | ○ | | ○ |
| チヨウジ油 | | ○ | | ○ |
| チヨウトウコウ | | ○ | | ○ |
| チヨレイ | | ○ | | ○ |
| チヨレイ末 | | ○ | | ○ |
| チック油 | | | ○ | |
| チンピ | | | ○ | |
| ツバキ油 | | | ○ | |
| デキストリン | ○ | | | ○ |
| テレビン油 | | ○ | | ○ |
| テンマ | | ○ | | ○ |
| テンモンドウ | | ○ | | |
| トウガラシ | | ○ | | |
| トウガラシ末 | | ○ | | ○ |

| 医薬品各条名(日局14第二部) | I類 | II類 | III類 | IV類 |
|-------------------|----|-----|------|-----|
| トウガラシ・キンキ | | | | ○ |
| トウガラシ・サリチル酸精 | | | | ○ |
| トウキ | | | ○ | |
| トウキ末 | | | ○ | |
| 乾燥健脾養生茶 | | | ○ | |
| 乾燥細胞培養痘瘡ワクチン | | | ○ | |
| トウニン | | | ○ | |
| トウニン末 | | | ○ | |
| トウヒ | | | ○ | |
| トウヒシロップ | | | ○ | |
| トウヒチンキ | | | ○ | |
| トウモロコシデンブン | | | ○ | |
| トウモロコシ油 | | | ○ | |
| トコン | | | ○ | |
| トコン末 | | | ○ | |
| トコンシロップ | | | ○ | |
| トチュウ | | | ○ | |
| トラガント | | | ○ | |
| トラガント末 | | | ○ | |
| 豚脂 | | | ○ | |
| ナタネ油 | | | ○ | |
| ナフアリシン・クロルフェニラミン液 | | | ○ | |
| ニガキ | | | ○ | |
| ニガキ末 | | | ○ | |
| 日本脳炎ワクチン | | | ○ | |
| 乾燥日本脳炎ワクチン | | | ○ | |
| 乳酸 | | | ○ | |
| 乳糖 | | | ○ | |
| 無水乳糖 | | | ○ | |
| ニンジン | | | ○ | |
| ニンジン末 | | | ○ | |
| バイモ | | | ○ | |
| 白色軟膏 | | | ○ | |
| 白糖 | | | ○ | |
| 絞製白糖 | | | ○ | |
| バクモンドウ | | | ○ | |
| 乾燥破傷風ウマ抗毒素 | | | ○ | |
| 沈降破傷風トキソイド | | | ○ | |
| ハチミツ | | | ○ | |