

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>角膜炎(角膜びらんを含む) </detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>4</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>眼内炎</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>5</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>眼圧上昇(一過性眼圧上昇、高眼圧を 含む) </detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>6</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>後発白内障</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>7</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>後嚢破裂</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>8</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>後嚢破裂</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>9</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>虹彩炎(虹彩毛様体炎) </detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>10</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>虹彩癒着</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>11</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>虹彩脱出</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>12</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>硝子体炎</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>13</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>硝子体脱出</detail> </pre>	<p>眼内炎</p> <p>眼圧上昇(一過性眼圧上昇、高眼圧を含む)</p> <p>後発白内障</p> <p>後嚢破裂</p> <p>虹彩炎(虹彩毛様体炎)</p> <p>虹彩癒着</p> <p>虹彩脱出</p> <p>硝子体炎</p> <p>硝子体出血・混濁</p> <p>硝子体脱出</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>14</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>前房出血</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>15</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>前房蓄膿</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>16</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>続発緑内障</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>17</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>チン小帯断裂</detail> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>18</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>瞳孔異常（ブロック、捕獲、変形） </detail> </low!subitem> </other-detrimental-phenomena> <The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices><variablelabel onswitch="off">類似機器の有害事象 </variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <detail><variablelabel onswitch="off">類似機器の有害事象</variablelabel>ぶどう膜炎</detail> </The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices> </Detrimental-phenomenon> <Use-in-the-elderly><variablelabel onswitch="on">高齢者への適用</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">高齢者への適用</variablelabel>高齢者への適用での注意事項は ありません</detail> </Use-in-the-elderly> </pre>	<p>前房出血</p> <p>前房蓄膿</p> <p>続発緑内障</p> <p>チン小帯断裂</p> <p>瞳孔異常（ブロック、捕獲、変形）</p> <p>ぶどう膜炎</p> <p>高齢者への適用</p> <p>高齢者への適用での注意事項はありません</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Use-in-pregnant-or-nursing><variablelabel onswitch="on">妊婦、産婦、授乳婦等への適用 </variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">妊婦、産婦、授乳婦等への適用</variablelabel>妊婦への適用での 注意事項はありません</detail> </Use-in-pregnant-or-nursing> <Padiatricuse><variablelabel onswitch="on">小児等への適用</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">小児等への適用</variablelabel>手術後、眼に対しての衝撃をな るべく避けること（体育の授業等）</detail> </Padiatricuse> <Influence-on-laboratory-values><variablelabel onswitch="on">臨床検査結果に及ぼす影響 </variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">臨床検査結果に及ぼす影響</variablelabel>特になし</detail> </Influence-on-laboratory-values> <Overdouse><variablelabel onswitch="on">過剰使用</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">過剰使用</variablelabel>手術は年1回までを限度とし、生涯3 回を限度とする。</detail> </Overdouse> <Other-precautions><variablelabel onswitch="on">その他の注意</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> </pre>	<p>妊婦、産婦、授乳婦等への適用</p> <p>妊婦への適用での注意事項はありません</p> <p>小児等への適用</p> <p>手術後、眼に対しての衝撃をなるべく避けること（体育の授業等）</p> <p>臨床検査結果に及ぼす影響</p> <p>特になし</p> <p>過剰使用</p> <p>手術は年1回までを限度とし、生涯3回を限度とする。</p> <p>その他の注意</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <detail><variablelabel onswitch="off">その他の注意</variablelabel></detail> <lowsubitem><variablelabel onswitch="off">レベル1</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel></detail> <lowsubitem><variablelabel onswitch="off">レベル2</variablelabel> <serialno onoff="on"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>使用にあたっては、製品の取扱い方法 に従うこと。</detail> <serialno onoff="on"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>2</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>開封前に、レンズの種類、度数及び使 用期限について表示を確認すること。</detail> <serialno onoff="on"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>3</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>開封後、眼内レンズは無菌的に取り扱 うこと。</detail> <serialno onoff="on"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>4</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>挿入前に眼内レンズに損傷、その他の 異常がないことを確認すること。</detail> <serialno onoff="on"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>5</serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>挿入前に、眼内レンズ表面に異物や塵 埃等付着物の無いことを確認すること。</detail> <serialno onoff="on"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>6</serialno> </pre>	<p>(1) 使用にあたっては、製品の取扱い方法に従うこと。</p> <p>(2) 開封前に、レンズの種類、度数及び使用期限について表示を確認すること。</p> <p>(3) 開封後、眼内レンズは無菌的に取り扱うこと。</p> <p>(4) 挿入前に眼内レンズに損傷、その他の異常がないことを確認すること。</p> <p>(5) 挿入前に、眼内レンズ表面に異物や塵埃等付着物の無いことを確認すること。</p> <p>(6) 眼内レンズを折り量んで挿入する時は、適切な挿入器具を選び、予めその使用方法に十分習熟してから行うこと。</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel>眼内レンズを折り畳んで挿入する時 は、適切な挿入器具を選び、予めその使用方法に十分習熟してから行うこと。</detail> <serialno onoff="on"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel></serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">内容</variablelabel> 挿入器具○○については、○○の使 用説明書の使用方法に従って注意深く操作すること。</detail> </low2subitem> </low1subitem> </other-precautions> </Precautions-for-use> <Function-and-operation-principles><variablelabel onswitch="on">作動・動作原理</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel></serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">作動・動作原理</variablelabel>レンズにシリコンを使用すること により、柔軟性を出している</detail> </Function-and-operation-principles> </pre>	<p>(7) 挿入器具○○については、○○の使用説明書の使用方法に従って注意深く操作すること。</p> <p>作動・動作原理</p> <p>レンズにシリコンを使用することにより、柔軟性を出している</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Clinical-performance-data><variablelabel onswitch="on">臨床成績</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel></serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">臨床成績</variablelabel> 国内の2施設にて、老人性白内障 の患者150人を対象として実施した臨床試験において、&center; 有用性について評価可能な90症例での 「有用」以上は、90症例&center; (100%)であった。&center; ・有効性の評価は「極めて有用」、「有 用」、「やや有用」、「有用でない」の4段階で行なった。&center;</detail> </Clinical-performance-data> <Storage-condition-and-expiration-method><variablelabel onswitch="on">貯蔵・保管方法及び使用期間 </variablelabel> <detail><variablelabel onswitch="off">貯蔵・保管方法及び使用期間</variablelabel><variablelabel onswitch="off">下記の項目を厳守す ること</detail> <Storage-condition><variablelabel onswitch="on">貯蔵・保管方法</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel></serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">貯蔵・保管方法</variablelabel>高温になる場所、ガス等の発生 する場所には保管しないこと。</detail> </Storage-condition> <Expiration-method><variablelabel onswitch="on">使用期間</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel></serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">使用期間</variablelabel>使用期限を外箱に口柙の数字で記載。 &center; (上〇柙は西暦、下〇柙は月を示す。)</detail> </Expiration-method> </pre>	<p>臨床成績</p> <p>国内の2施設にて、老人性白内障の患者150人を対象として実施した臨床試験において、有用性について評価可能な90症例での「有用」以上は、90症例 (100%) であった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 有効性の評価は「極めて有用」、「有用」、「やや有用」、「有用でない」の4段階で行なった。 <p>貯蔵・保管方法及び使用期間</p> <p>下記の項目を厳守すること</p> <p>貯蔵・保管方法</p> <p>高温になる場所、ガス等の発生する場所には保管しないこと。</p> <p>使用期間</p> <p>使用期限を外箱に口柙の数字で記載。 (上〇柙は西暦、下〇柙は月を示す。)</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <The-term-of-validity-and-use><variablelabel onswitch="on">有効期間・使用の期限（耐用期間） </variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">有効期間・使用の期限（耐用期間）</variablelabel>>2.5年を限 度とする。</detail> </The-term-of-validity-and-use> </Storage-condition-and-expiration-method> <Handling-precautions Preservation-of-record="No"><variablelabel onswitch="on">取扱い上の注意（記録 の保存（特生の場合））</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">取扱い上の注意</variablelabel>無菌状態を維持すること。 </detail> </Handling-precautions> <Service-maintenance-and-inspection><variablelabel onswitch="on">保守点検に関する事項 </variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">保守点検に関する事項</variablelabel>>下記の点検を怠らないこ と。</detail> </The-maintenance-check-matter-by-the-user><variablelabel onswitch="on">使用者による保守点検事項 </variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">使用者による保守点検事項</variablelabel>>点眼薬（指定）を朝・ 晩2回かさないこと。</detail> </The-maintenance-check-matter-by-the-user> </pre>	<p>有効期間・使用の期限（耐用期間）</p> <p>2.5年を限度とする。</p> <p>取扱い上の注意（記録の保存（特生の場合））</p> <p>無菌状態を維持すること。</p> <p>保守点検に関する事項</p> <p>下記の点検を怠らないこと。</p> <p>使用者による保守点検事項</p> <p>点眼薬（指定）を朝・晩2回かさないこと。</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <The-maintenance-check-matter-by-the-contractor><variable label onswitch="on">業者による保守点検事項</variable label> <serialno onoff="off"><variable label onswitch="off">順序番号</variable label> </serialno> <item><variable label onswitch="off">項目名</variable label></item> <detail><variable label onswitch="off">業者による保守点検事項</variable label>半年に1度、レーザー照射による濁りの検査を行なうこと。</detail> </The-maintenance-check-matter-by-the-contractor> </Service-maintenance-and-inspection> <Conditions-for-approval><variable label onswitch="on">承認条件</variable label> <serialno onoff="off"><variable label onswitch="off">順序番号</variable label> </serialno> <detail><variable label onswitch="off">承認条件</variable label>5年間の使用成績調査の実施</detail> </Conditions-for-approval> <Packaging><variable label onswitch="on">包装</variable label> <serialno onoff="off"><variable label onswitch="off">順序番号</variable label> </serialno> <detail><variable label onswitch="off">包装</variable label>1枚単位（専用ケース入り）</detail> </Packaging> <Reference-literatures-and-where-they-can-be-obtained><variable label onswitch="on">主要文献及び文献請求先</variable label> <detail><variable label onswitch="off">主要文献及び文献請求先</variable label></detail> <Mainliterature><variable label onswitch="on">主要文献</variable label> <serialno onoff="off"><variable label onswitch="off">順序番号</variable label> </serialno> <detail><variable label onswitch="off">主要文献名</variable label>1) Hoffer, K. J. The Hoffer Q formula : a comparison of theoretic and regression formulas. Journal of Cataract and Refractive Surgery. 1993;19:700-712; ERRATA:20:677. </detail> </Mainliterature> </pre>	<p>業者による保守点検事項</p> <p>半年に1度、レーザー照射による濁りの検査を行なうこと。</p> <p>承認条件</p> <p>5年間の使用成績調査の実施</p> <p>包装</p> <p>1枚単位（専用ケース入り）</p> <p>主要文献及び文献請求先</p> <p>主要文献</p> <p>1) Hoffer, K. J. The Hoffer Q formula : a comparison of theoretic and regression formulas. Journal of Cataract and Refractive Surgery. 1993;19:700-712; ERRATA:20:677.</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Address-of-literature-request><variablelabel onswitch="on">文献請求先</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel> </serialno> <addressee-of-inquiry><variablelabel onswitch="off">問い合わせ先</variablelabel> 日本眼内レンズ株式会社 医薬情報部</addressee-of-inquiry> <address><variablelabel onswitch="off">住所</variablelabel> 〒101-0202 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-202</address> <phonenumber><variablelabel onswitch="off">電話</variablelabel> 03-5002-0202</phonenumber> <faxnumber><variablelabel onswitch="off">FAX 番号</variablelabel> 記載なし</faxnumber> </Address-of-literature-request> </Reference-literatures-and-where-they-can-be-obtained> <A-manufacturing-and-selling-contractors-name-or-a-name-the-address-etc><variablelabel onswitch="on">製造販売業者の氏名又は名称及び住所</variablelabel> <detail><variablelabel onswitch="off">製造販売業者の氏名又は名称及び住所</variablelabel></detail> <Name-of-distributor Classification-of-manufacturing-and-selling-business="1"><variablelabel onswitch="on">氏名または名称</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">氏名又は名称</variablelabel> サンブル株式会社</detail> </Name-of-distributor> <Address-of-distributor><variablelabel onswitch="on">住所等</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">住所等</variablelabel> 〒101-0000 東京都千代田区霞ヶ関</detail> </Address-of-distributor> <The-permission-number-of-business-condition><variablelabel onswitch="on">業態の許可番号</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">業態の許可番号</variablelabel> 99999999</detail> </The-permission-number-of-business-condition> </pre>	<p>文献請求先</p> <p>日本眼内レンズ株式会社 医薬情報部</p> <p>〒101-0202 東京都千代田区霞ヶ関 1-1-202</p> <p>03-5002-0202</p> <p>記載なし</p> <p>製造販売業者の氏名又は名称及び住所</p> <p>氏名または名称</p> <p>サンブル株式会社</p> <p>第一種医療機器製造販売業</p> <p>住所等</p> <p>〒101-0000 東京都千代田区霞ヶ関</p> <p>業態の許可番号</p> <p>99999999</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Phonenumber-of-distributor><variablelabel onswitch="on">電話番号</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">電話番号</variablelabel>03-0000-0000</detail> </Phonenumber-of-distributor> <Urgent-contact><variablelabel onswitch="on">緊急連絡先</variablelabel> <detail><variablelabel onswitch="off">緊急連絡先</variablelabel></detail> <Name-of-Urgent-contact><variablelabel onswitch="on">氏名又は名称</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">氏名又は名称</variablelabel>緊急 太郎</detail> </Name-of-Urgent-contact> <Address-of-Urgent-contact><variablelabel onswitch="on">住所等</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">住所等</variablelabel>〒101-0000 東京都千代田区霞ヶ関 </detail> </Address-of-Urgent-contact> <Phonenumber-of-Urgent-contact><variablelabel onswitch="on">電話番号</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">電話番号</variablelabel>090-0000-0000</detail> </Phonenumber-of-Urgent-contact> </Urgent-contact> </A-manufacturing-and-selling-contractors-name-or-a-name-the-address-etc> <Name-and-address-of-manufacturer><variablelabel onswitch="on">国内の製造所の氏名又は名称および住所 等</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <detail><variablelabel onswitch="off">国内の製造所の氏名又は名称および住所等 </variablelabel></detail> </pre>	<p>電話番号 03-0000-0000</p> <p>緊急連絡先</p> <p>氏名又は名称 緊急 太郎</p> <p>住所等 〒101-0000 東京都千代田区霞ヶ関</p> <p>電話番号 090-0000-0000</p> <p>国内の製造所の氏名又は名称および住所等</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Name-of-manufacturer Type-of-industry-of-manufacturer="1"><variable label onswitch="on">氏名または 名称</variable label> <item><variable label onswitch="off">項目名</variable label></item> <detail><variable label onswitch="off">氏名又は名称</variable label><サンプル株式会社</detail> </Name-of-manufacturer> <Address-of-manufacturer><variable label onswitch="on">住所等</variable label> <item><variable label onswitch="off">項目名</variable label></item> <detail><variable label onswitch="off">住所等</variable label>〒101-0000 東京都千代田区霞ヶ関 </detail> </Address-of-manufacturer> <The-recognition-number-of-business-condition><variable label onswitch="on">業態の許可番号 </variable label> <item><variable label onswitch="off">項目名</variable label></item> <detail><variable label onswitch="off">業態の許可番号</variable label>99999999</detail> </The-recognition-number-of-business-condition> <Phonenumber-of-manufacturer><variable label onswitch="on">電話番号</variable label> <item><variable label onswitch="off">項目名</variable label></item> <detail><variable label onswitch="off">電話番号</variable label>03-0000-0000</detail> </Phonenumber-of-manufacturer> </Name-and-address-of-manufacturer> <A-name-or-an-overseas-name-the-overseas-address-etc-of-a-factory><variable label onswitch="on">海外 の製造所の氏名又は名称および住所等</variable label> <serialno onoff="off"><variable label onswitch="off">順序番号</variable label></serialno> <detail><variable label onswitch="off">海外の製造所の氏名又は名称および住所等 </variable label></detail> </pre>	<p>氏名または名称</p> <p>サンプル株式会社 一般</p> <p>住所等</p> <p>〒101-0000 東京都千代田区霞ヶ関</p> <p>業態の許可番号</p> <p>99999999</p> <p>電話番号</p> <p>03-0000-0000</p> <p>海外の製造所の氏名又は名称および住所等</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Name-of-oversea-manufacturer Type-of-industry-of-oversea-manufacturer="1"><variablelabel onswitch="on">氏名または名称</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">氏名又は名称</variablelabel>World Medical Co.1</detail> </Name-of-oversea-manufacturer> <Address-of-oversea-manufacturer><variablelabel onswitch="on">住所等</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">住所等</variablelabel>1 West 13rd Street New York</detail> </Address-of-oversea-manufacturer> <The-authorization-number-of-business-condition><variablelabel onswitch="on">業態の認定番号 </variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">業態の認定番号</variablelabel>99999999</detail> </The-authorization-number-of-business-condition> <Phonenumber-of-oversea-manufacturer><variablelabel onswitch="on">電話番号</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">電話番号</variablelabel>+1 212 555 4918</detail> </Phonenumber-of-oversea-manufacturer> <The-company-name-of-specification-into-English><variablelabel onswitch="on">輸入先 (製造元) の企 業名 (英語) </variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">輸入先 (製造元) の企業名 (英語) </variablelabel>World Medical Co.1</detail> </The-company-name-of-specification-into-English> </pre>	<p>氏名または名称</p> <p>World Medical Co.1 一般</p> <p>住所等</p> <p>1 West 13rd Street New York</p> <p>業態の認定番号</p> <p>99999999</p> <p>電話番号</p> <p>+1 212 555 4918</p> <p>輸入先 (製造元) の企業名 (英語)</p> <p>World Medical Co.1</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Address-of-specification-into-English><variablelabel onswitch="on">輸入先 (製造元)の企業の住所 (英語) </variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">輸入先 (製造元)の企業の住所 (英語) </variablelabel>1 West 13rd Street New York</detail> </Address-of-specification-into-English> <The-country-code><variablelabel onswitch="on">輸入先 (製造元)の国コード</variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">輸入先 (製造元)の国コード</variablelabel>304</detail> </The-country-code> <Name-of-a-country><variablelabel onswitch="on">輸入先 (製造元)の国名 (英語) </variablelabel> <item><variablelabel onswitch="off">項目名</variablelabel></item> <detail><variablelabel onswitch="off">輸入先 (製造元)の国名 (英語) </variablelabel>USA</detail> </Name-of-a-country> </A-name-or-an-overseas-name-the-overseas-address-etc-of-a-factory> </pre>	<p>HTML変換後のイメージ</p> <p>輸入先 (製造元)の企業の住所 (英語)</p> <p>1 West 13rd Street New York</p> <p>輸入先 (製造元)の国コード</p> <p>304</p> <p>輸入先 (製造元)の国名 (英語)</p> <p>USA</p>
<pre> <Explanation><variablelabel onswitch="on">付属機器の取扱い及び説明</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <detail><variablelabel onswitch="off">付属機器の取扱い及び説明</variablelabel></detail> </Explanation> <Download><variablelabel onswitch="on">ダウンロード</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <detail><variablelabel onswitch="off">ダウンロード</variablelabel>ダウンロード</detail> <Download-file ext="sgm"><variablelabel onswitch="on">ファイル名</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <detail><variablelabel onswitch="off">ダウンロード・ファイル名 </variablelabel>999999_99999999Z9999_W_01_02.sgm</detail> </Download-file> </pre>	<p>付属機器の取扱い及び説明</p>

SGMLインスタンス入力事例	HTML変換後のイメージ
<pre> <Download-file ext="pdf"><variablelabel onswitch="off">ファイル名</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel></serialno> <detail><variablelabel onswitch="off">ダウンロード・ファイル名 </variablelabel>999999_9999999Z9999_W_01_02.pdf</detail> </Download-file> </Download> <Safety-information-on-other><variablelabel onswitch="on">その他の安全性情報</variablelabel> <detail><variablelabel onswitch="off">その他の安全性情報</variablelabel></detail> <Company-link><variablelabel onswitch="on">企業リンク先</variablelabel> <serialno onoff="off"><variablelabel onswitch="off">順序番号</variablelabel>1</serialno> <detail><variablelabel onswitch="on">企業リンク先</variablelabel>http://www.yougu.gr.jp</detail> </Company-link> <Company-field><variablelabel onswitch="on">備考</variablelabel> <detail><variablelabel onswitch="off">備考</variablelabel>当添付文書情報はサンプルです。</detail> </Company-field> </Safety-information-on-other> </Mdevices> </pre>	<p>HTML変換後のイメージ</p> <p>その他の安全性情報</p> <p>企業リンク先 企業リンク先 http://www.yougu.gr.jp</p> <p>備考 当添付文書情報はサンプルです。</p>

資料6

医療用具情報提供ホームページ

医療用具情報提供 ホームページ

注意

- (ア) 「当サイトは、厚生労働科学研究費補助金研究「医療用具の適正使用にかかわる添付文書情報の提供システムの開発に関する研究」分担研究班が運営している研究のためのパイロット・スタディ用のテストサイトです。
- (イ) 当サイト内に記載されている添付文書情報等のコンテンツは全て実用化に向けてテスト検証用に掲載されたものであり、一般に流布されるものではないため、内容に関するいかなる責任も負いません。
- (ウ) 検索用に掲載されている添付文書情報は、検証用のために掲載されたものですので、実際に販売されているものに添付されているものとは違います。
- (エ) 当サイトに関する一般の方からのご質問にはお答えしませんので、予めご了承下さい。

| ホーム | エラー情報 & FAQ |

IKWログインページへ

※企業向けサイト(IKWログイン)へ移動します。
※混雑していると接続が切れる場合があります。接続が切れてしまう場合は、これらの時間帯を避けてログインをお願いします。

添付文書情報検索画面へ

※添付文書情報検索画面へ移動します。

パイロット作業状況一覧画面へ

※全社の現在の作業状況の一覧画面へ遷移します。

ご連絡

2004/2/16

入力支援ツール及び掲載サイトへのご質問・ご要望などのお問い合わせは必ずヘルプデスク専用のメールアドレス宛てに御送り下さい。他のメールアドレスに送信されますとメールを受け取ることができませんのでお願いします。

2004/2/26

添付文書情報閲覧画面の「当該添付文書情報データのダウンロード」からDTDファイルのダウンロードができなくなりました。

必要な方はヘルプデスクまでお問い合わせ願います。

2004/3/2

社内でウイルスに感染したパソコンが見つかりました。ウイルスの添付されたメールが送信された可能性があります。ご迷惑をおかけしたことを、心から深くお詫び申し上げます。

ヘルプデスク

質問事項等は、下記メールアドレスへご連絡ください。

md_helpdesk@fujitelecom.co.jp


ダウンロード

PDF閲覧ソフト(AcrobatReader)はバージョン5以上をご使用下さい。
各ツールは Excel2000(SP2) , Excel2002 又は Excel2003 をご使用下さい。
エクセルファイルはウイルスバスター(パターン番号837)によりチェックしています。

DTD

 「ER図 Version 0.992」	64,141bytes	2004/02/04 update
---	-------------	-------------------

IKW(企業向けサイト)

 「IKW 操作説明書」	407,356bytes	2004/02/01 update
---	--------------	-------------------

SGML入力支援ツール

	「SGML入力支援ツール(V12L1) 操作説明書」	769,081bytes	2004/02/05 update
	「SGML入力支援ツール(V12L1)」 ForWindows	464,346bytes	2004/02/05 update
	「SGMLCreator移行ツール(V12L1) 操作説明書」	86,344bytes	2004/02/05 update
	「SGMLCreator移行ツール(V12L1a)」 ForWindows	111,040bytes	2004/02/23 update

What's New!!

- 2004/03/26 「エラー情報 & FAQ」→「FAQ よくある質問とその回答集(入力支援ツール)」→「SGMLファイルの作成に失敗しました。」というメッセージが表示されます。」追加
- 2004/03/19 「エラー情報 & FAQ」→「FAQ よくある質問とその回答集(入力支援ツール)」→「体裁確認画面で「警告」の本文が黒字で表示されてしまいます。」追加
- 2004/03/18 「エラー情報 & FAQ」→「FAQ よくある質問とその回答集(入力支援ツール)」→「変更しようとしているセルまたはグラフは保護・・・」というエラーが出て、内容を変更できません。」追加
- 2004/03/10 「エラー情報 & FAQ」→「添付文書情報 掲載依頼」時のエラー」→「承認番号のサイズが異常です CODE= 」追加
- 2004/03/05 「エラー情報 & FAQ」→「添付文書情報 掲載依頼」時のエラー」→「取扱い上の注意(記録の保存)(Preservation-of-record)のパラメータ値が不正です。」追加
「エラー情報 & FAQ」→「ご要望と対応状況」→「文字の修飾」で、「反映」がキーボードからできるようにしてほしい。」追加
- 2004/03/04 「エラー情報 & FAQ」→「FAQ よくある問い合わせとその回答集」→「ikw掲載時に「パーサチェック(SP)でエラーが発生しました。xxx行目 xxバイト目 E: end tag for "SIMPTBLROW" which is not finishedエラーの対処方法。」追加
「エラー情報 & FAQ」→「パーサーエラーに関する情報」→「E: end tag for "SIMPTBLROW" which is not finished」追加。
- 2004/03/03 「エラー情報 & FAQ」→「添付文書情報 掲載依頼」時のエラー」→「クラス分類中のコード(item)と***** (*****)の整合性がありません。」追加。
- 2004/03/01 「エラー情報 & FAQ」→「パーサーエラーに関する情報」→「E: document type does not allow element "CHR" here」追加。

医療用具情報提供ホームページ

企業向けサイト(IKWログイン)

ユーザID

パスワード

確認

キャンセル

Information

- 『医療用具情報提供ホームページ』『企業向けサイト』を利用の際は、以下のブラウザを使用してください。
Internet Explorer 4.0以上
Netscape Communicator 4.70以上
Netscape 6.0以上
※上記以外のブラウザを使用すると、正しく動作・表示されない場合があります。

医療用具の添付文書情報

一般名・販売名

類別

承認・認定番号等

商品コード

輸入先(製造元)の国名

輸入先(製造元)の企業名

更新年月日

年 月 日以降

・ 項目内検索1

全文検索(文書内全体を対象)

全てを含む

・ 項目内検索2

全てを含む

・ 項目内検索3

全てを含む

検索実行

条件消去

10件ずつ

・ [1ヶ月以内に更新された添付文書情報](#)

添付文書情報に関する注意事項

- パイロット環境です。
- 添付文書情報を閲覧される場合は、ご使用のブラウザの種類・バージョンをお確かめの上、本システムにて推奨するブラウザ(Netscape Navigator / Communicator Ver4.70 以上、及び Internet Explorer Ver.4.0 以上)をご使用ください。

「医療用具の添付文書情報」の利用について

- 検索方法について
- 「使用上の注意の改訂指示」反映状況について
- 添付文書情報のダウンロードについて