

K9. 酒がきれたときに、汗がでたり、手が震えたり、いらいらや不眠など苦しいことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	0	-	117	99.2	1	0.8	118
	30	0	-	169	100.0	0	-	169
	40	1	0.6	165	99.4	0	-	166
	50	2	0.8	250	99.2	0	-	252
	60	3	1.1	258	97.7	3	1.1	264
	70	4	2.3	170	97.1	1	0.6	175
	80	0	-	40	100.0	0	-	40
男性合計		10	0.8	1169	98.7	5	0.4	1184
女性	20	0	-	110	100.0	0	-	110
	30	1	0.5	206	99.5	0	-	207
	40	0	-	261	100.0	0	-	261
	50	0	-	282	99.6	1	0.4	283
	60	0	-	283	99.6	1	0.4	284
	70	1	0.6	165	99.4	0	-	166
	80	0	-	52	100.0	0	-	52
女性合計		2	0.1	1359	99.7	2	0.1	1363
総数	20	0	-	227	99.6	1	0.4	228
	30	1	0.3	375	99.7	0	-	376
	40	1	0.2	426	99.8	0	-	427
	50	2	0.4	532	99.4	1	0.2	535
	60	3	0.5	541	98.7	4	0.7	548
	70	5	1.5	335	98.2	1	0.3	341
	80	0	-	92	100.0	0	-	92
男女合計		12	0.5	2528	99.3	7	0.3	2547

K10. 商売や仕事上の必要で飲む

		よくある		たまにある		あまり(全く)ない		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	3	2.5	38	32.2	78	64.4	1	0.8	118
	30	13	7.7	71	42.0	85	50.3	0	-	169
	40	10	6.0	65	39.2	91	54.8	0	-	166
	50	18	7.1	104	41.3	130	51.8	0	-	252
	60	14	5.3	93	35.2	153	58.0	4	1.5	264
	70	4	2.3	35	20.0	138	77.7	0	-	175
	80	1	2.5	3	7.5	35	87.5	1	2.5	40
男性合計		63	5.3	409	34.5	706	59.6	6	0.5	1184
女性	20	3	2.7	13	11.8	92	83.6	2	1.8	110
	30	1	0.5	32	15.5	173	83.6	1	0.5	207
	40	3	1.1	41	15.7	216	82.8	1	0.4	261
	50	5	1.8	34	12.0	241	85.2	3	1.1	283
	60	0	-	13	4.6	265	93.3	6	2.1	284
	70	0	-	3	1.8	158	95.2	5	3.0	166
	80	0	-	0	-	52	100.0	0	-	52
女性合計		12	0.9	136	10.0	1197	87.8	18	1.3	1363
総数	20	6	2.6	51	22.4	168	73.7	3	1.3	228
	30	14	3.7	103	27.4	258	68.0	1	0.3	376
	40	13	3.0	106	24.8	307	71.9	1	0.2	427
	50	23	4.3	138	25.8	371	69.3	3	0.6	535
	60	14	2.6	106	19.3	418	76.3	10	1.8	548
	70	4	1.2	38	11.1	294	86.2	5	1.5	341
	80	1	1.1	3	3.3	87	94.6	1	1.1	92
男女合計		75	2.9	545	21.4	1903	74.7	24	0.9	2547

K11. 酒を飲まないと寝つけないことが多い

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	2	1.7	116	98.3	0	-	118
	30	8	4.7	161	95.3	0	-	169
	40	9	5.4	157	94.6	0	-	166
	50	21	8.3	231	91.7	0	-	252
	60	18	6.8	243	92.0	3	1.1	264
	70	8	4.6	167	95.4	0	-	175
	80	1	2.5	39	97.5	0	-	40
男性合計		67	5.7	1114	94.1	3	0.3	1184
女性	20	3	2.7	107	97.3	0	-	110
	30	3	1.4	204	98.6	0	-	207
	40	0	-	260	99.6	1	0.4	261
	50	5	1.8	278	98.2	0	-	283
	60	2	0.7	280	98.6	2	0.7	284
	70	1	0.6	165	99.4	0	-	166
	80	0	-	52	100.0	0	-	52
女性合計		14	1.0	1346	98.8	3	0.2	1363
総数	20	5	2.2	223	97.8	0	-	228
	30	11	2.9	365	97.1	0	-	376
	40	9	2.1	417	97.7	1	0.2	427
	50	26	4.9	509	95.1	0	-	535
	60	20	3.6	523	95.4	5	0.9	548
	70	9	2.6	332	87.4	0	-	341
	80	1	1.1	91	98.9	0	-	92
男女合計		81	3.2	2460	96.6	6	0.2	2547

K12. ほとんど毎日3合以上の焼酎をしている

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	3	2.5	115	97.5	0	-	118
	30	5	3.0	164	97.0	0	-	169
	40	14	8.4	152	91.6	0	-	166
	50	22	8.7	229	90.9	1	0.4	252
	60	17	6.4	244	92.4	3	1.1	264
	70	5	2.9	170	97.1	0	-	175
	80	0	-	40	100.0	0	-	40
男性合計		66	5.6	1114	94.1	4	0.3	1184
女性	20	1	0.9	109	99.1	0	-	110
	30	2	1.0	205	99.0	0	-	207
	40	0	-	261	100.0	0	-	261
	50	5	1.8	278	98.2	0	-	283
	60	0	-	283	99.6	1	0.4	284
	70	1	0.6	165	99.4	0	-	166
	80	0	-	52	100.0	0	-	52
女性合計		9	0.7	1353	99.3	1	0.1	1363
総数	20	4	1.8	224	98.2	0	-	228
	30	7	1.9	369	98.1	0	-	376
	40	14	3.3	413	96.7	0	-	427
	50	27	5.0	507	94.8	1	0.2	535
	60	17	3.1	527	96.2	4	0.7	548
	70	6	1.8	335	98.2	0	-	341
	80	0	-	92	100.0	0	-	92
男女合計		75	2.9	2467	96.9	5	0.2	2547

K13. 酒のうでの失敗で、警察の厄介になったことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	6	5.1	112	94.9	0	-	118
	30	5	3.0	164	97.0	0	-	169
	40	7	4.2	159	95.8	0	-	166
	50	8	2.4	246	97.6	0	-	252
	60	9	3.4	254	96.2	1	0.4	264
	70	2	1.1	172	98.3	1	0.6	175
	80	0	-	40	100.0	0	-	40
	男性合計	35	3.0	1147	96.9	2	0.2	1184
女性	20	1	0.9	109	99.1	0	-	110
	30	0	-	207	100.0	0	-	207
	40	0	-	261	100.0	0	-	261
	50	0	-	283	100.0	0	-	283
	60	0	-	282	99.3	2	0.7	284
	70	0	-	166	100.0	0	-	166
	80	0	-	52	100.0	0	-	52
	女性合計	1	0.1	1360	99.8	2	0.1	1363
総数	20	7	3.1	221	96.9	0	-	228
	30	5	1.3	371	98.7	0	-	376
	40	7	1.6	420	98.4	0	-	427
	50	6	1.1	529	98.9	0	-	535
	60	9	1.6	536	97.8	3	0.5	548
	70	2	0.6	338	99.1	1	0.3	341
	80	0	-	92	100.0	0	-	92
	男女合計	36	1.4	2507	98.4	4	0.2	2547

K14. 酔うといつも怒りっぽくなる

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	5	4.2	113	95.8	0	-	118
	30	0	-	169	100.0	0	-	169
	40	2	1.2	164	98.8	0	-	166
	50	6	2.4	246	97.6	0	-	252
	60	7	2.7	255	96.6	2	0.8	264
	70	3	1.7	171	97.7	1	0.6	175
	80	0	-	40	100.0	0	-	40
	男性合計	23	1.9	1158	97.8	3	0.3	1184
女性	20	2	1.8	108	98.2	0	-	110
	30	2	1.0	204	98.6	1	0.5	207
	40	0	-	261	100.0	0	-	261
	50	0	-	283	100.0	0	-	283
	60	1	0.4	281	98.9	2	0.7	284
	70	0	-	166	100.0	0	-	166
	80	0	-	52	100.0	0	-	52
	女性合計	5	0.4	1355	99.4	3	0.2	1363
総数	20	7	3.1	221	96.9	0	-	228
	30	2	0.5	373	99.2	1	0.3	376
	40	2	0.5	425	99.5	0	-	427
	50	6	1.1	529	98.9	0	-	535
	60	8	1.5	536	97.8	4	0.7	548
	70	3	0.9	337	98.8	1	0.3	341
	80	0	-	92	100.0	0	-	92
	男女合計	28	1.1	2513	98.7	6	0.2	2547

K15. 人に悪をさせられても、腹をたてたことはない

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	36	30.5	82	69.5	0	-	118
	30	61	36.1	108	63.9	0	-	169
	40	62	37.3	103	62.0	1	0.6	166
	50	86	34.1	162	64.3	4	1.6	252
	60	91	34.5	171	64.8	2	0.8	264
	70	56	32.0	119	68.0	0	-	175
	80	14	35.0	26	65.0	0	-	40
	男性合計	406	34.3	771	65.1	7	0.6	1184
女性	20	40	36.4	70	63.6	0	-	110
	30	52	25.1	153	73.9	2	1.0	207
	40	85	32.6	175	67.0	1	0.4	261
	50	71	25.1	210	74.2	2	0.7	283
	60	96	33.8	186	65.5	2	0.7	284
	70	53	31.9	113	68.1	0	-	166
	80	13	25.0	39	75.0	0	-	52
	女性合計	410	30.1	946	69.4	7	0.5	1363
総数	20	76	33.3	152	66.7	0	-	228
	30	113	30.1	261	69.4	2	0.5	376
	40	147	34.4	278	65.1	2	0.5	427
	50	157	29.3	372	69.5	6	1.1	535
	60	187	34.1	357	65.1	4	0.7	548
	70	109	32.0	232	68.0	0	-	341
	80	27	29.3	65	70.7	0	-	92
	男女合計	816	32.0	1717	67.4	14	0.5	2547

K16. 自分の飲み方は正常だと思う

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	98	83.1	19	16.1	1	0.8	118
	30	144	85.2	24	14.2	1	0.6	169
	40	127	76.5	38	22.9	1	0.6	166
	50	186	73.8	63	25.0	3	1.2	252
	60	200	75.8	59	22.3	5	1.9	264
	70	109	62.3	58	33.1	8	4.6	175
	80	27	67.5	11	27.5	2	5.0	40
	男性合計	891	75.3	272	23.0	21	1.8	1184
女性	20	87	79.1	20	18.2	3	2.7	110
	30	160	77.3	43	20.8	4	1.9	207
	40	196	75.1	53	20.3	12	4.6	261
	50	164	58.0	103	36.4	16	5.7	283
	60	155	54.6	111	39.1	18	6.3	284
	70	64	38.6	93	56.0	9	5.4	166
	80	14	26.9	33	63.5	5	9.6	52
	女性合計	840	61.6	456	33.5	67	4.9	1363
総数	20	185	81.1	39	17.1	4	1.8	228
	30	304	80.9	67	17.8	5	1.3	376
	40	323	75.6	91	21.3	13	3.0	427
	50	350	65.4	166	31.0	19	3.6	535
	60	355	64.8	170	31.0	23	4.2	548
	70	173	50.7	151	44.3	17	5.0	341
	80	41	44.6	44	47.8	7	7.6	92
	男女合計	1731	68.0	728	28.6	88	3.5	2547

K17. 自分の飲酒についてうしろめたさを感じたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	7	5.9	111	94.1	0	-	118
	30	8	4.7	161	95.3	0	-	169
	40	15	9.0	151	91.0	0	-	166
	50	13	5.2	239	94.8	0	-	252
	60	17	6.4	244	92.4	3	1.1	264
	70	12	6.9	161	92.0	2	1.1	175
	80	1	2.5	39	97.5	0	-	40
男性合計		73	6.2	1106	93.4	5	0.4	1184
女性	20	2	1.8	107	97.3	1	0.9	110
	30	6	2.9	199	96.1	2	1.0	207
	40	5	1.9	254	97.3	2	0.8	261
	50	6	2.1	273	96.5	4	1.4	283
	60	3	1.1	276	97.2	5	1.8	284
	70	2	1.2	163	98.2	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		24	1.8	1323	97.1	16	1.2	1363
総数	20	9	3.9	218	95.6	1	0.4	228
	30	14	3.7	360	95.7	2	0.5	376
	40	20	4.7	405	94.8	2	0.5	427
	50	19	3.6	512	95.7	4	0.7	535
	60	20	3.6	520	94.9	8	1.5	548
	70	14	4.1	324	95.0	3	0.9	341
	80	1	1.1	90	97.8	1	1.1	92
男女合計		97	3.8	2429	95.4	21	0.8	2547

K18. 飲酒の場所と時間を一定に決めようとしたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	12	10.2	106	89.8	0	-	118
	30	14	8.3	155	91.7	0	-	169
	40	24	14.5	141	84.9	1	0.6	166
	50	43	17.1	209	82.9	0	-	252
	60	37	14.0	224	84.8	3	1.1	264
	70	32	18.3	141	80.6	2	1.1	175
	80	5	12.5	35	87.5	0	-	40
男性合計		167	14.1	1011	85.4	6	0.5	1184
女性	20	2	1.8	108	98.2	0	-	110
	30	9	4.3	197	95.2	1	0.5	207
	40	8	3.1	251	96.2	2	0.8	261
	50	10	3.5	268	94.7	5	1.8	283
	60	3	1.1	276	97.2	5	1.8	284
	70	5	3.0	160	96.4	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		37	2.7	1311	96.2	15	1.1	1363
総数	20	14	6.1	214	93.9	0	-	228
	30	23	6.1	352	93.6	1	0.3	376
	40	32	7.5	392	91.8	3	0.7	427
	50	53	9.9	477	89.2	5	0.9	535
	60	40	7.3	500	91.2	8	1.5	548
	70	37	10.9	301	88.3	3	0.9	341
	80	5	5.4	86	93.5	1	1.1	92
男女合計		204	8.0	2322	91.2	21	0.8	2547

K19. 飲酒を止めようと思えばいつでもやめられる

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	85	72.0	33	28.0	0	-	118
	30	119	70.4	49	29.0	1	0.6	169
	40	101	60.8	64	38.6	1	0.6	166
	50	131	52.0	116	46.0	5	2.0	252
	60	138	52.3	122	46.2	4	1.5	264
	70	89	50.9	77	44.0	9	5.1	175
	80	23	57.5	15	37.5	2	5.0	40
男性合計		686	57.9	476	40.2	22	1.9	1184
女性	20	78	70.9	30	27.3	2	1.8	110
	30	152	73.4	52	25.1	3	1.4	207
	40	190	72.8	64	24.5	7	2.7	261
	50	176	62.2	100	35.3	7	2.5	283
	60	157	55.3	113	39.8	14	4.9	284
	70	71	42.8	88	53.0	7	4.2	166
	80	23	44.2	26	50.0	3	5.8	52
女性合計		847	62.1	473	34.7	43	3.2	1363
総数	20	163	71.5	63	27.6	2	0.9	228
	30	271	72.1	101	26.9	4	1.1	376
	40	291	68.1	128	30.0	8	1.9	427
	50	307	57.4	216	40.4	12	2.2	535
	60	295	53.8	235	42.9	18	3.3	548
	70	160	46.9	165	48.4	16	4.7	341
	80	46	50.0	41	44.6	5	5.4	92
男女合計		1533	60.2	949	37.3	65	2.6	2547

K20. 飲酒中に争いに巻き込まれたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	17	14.4	101	85.6	0	-	118
	30	20	11.8	149	88.2	0	-	169
	40	32	19.3	134	80.7	0	-	166
	50	33	13.1	219	86.9	0	-	252
	60	28	10.6	234	88.6	2	0.8	264
	70	16	9.1	158	90.3	1	0.6	175
	80	0	-	40	100.0	0	-	40
男性合計		146	12.3	1035	87.4	3	0.3	1184
女性	20	8	7.3	102	92.7	0	-	110
	30	4	1.9	203	98.1	0	-	207
	40	8	3.1	251	96.2	2	0.8	261
	50	5	1.8	276	97.5	2	0.7	283
	60	2	0.7	278	97.9	4	1.4	284
	70	1	0.6	164	98.8	1	0.6	166
	80	0	-	52	100.0	0	-	52
女性合計		28	2.1	1326	97.3	9	0.7	1363
総数	20	25	11.0	203	89.0	0	-	228
	30	24	6.4	352	93.6	0	-	376
	40	40	9.4	385	90.2	2	0.5	427
	50	38	7.1	495	92.5	2	0.4	535
	60	30	5.5	512	93.4	6	1.1	548
	70	17	5.0	322	94.4	2	0.6	341
	80	0	-	92	100.0	0	-	92
男女合計		174	6.8	2361	92.7	12	0.5	2547

K21. 飲酒が原因で仕事中に問題を起こしたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	1	0.8	117	99.2	0	-	118
	30	0	-	169	100.0	0	-	169
	40	3	1.8	162	97.6	1	0.6	166
	50	3	1.2	249	98.8	0	-	252
	60	3	1.1	280	98.5	1	0.4	264
	70	2	1.1	172	98.3	1	0.6	175
	80	0	-	40	100.0	0	-	40
	男性合計	12	1.0	1169	98.7	3	0.3	1184
女性	20	0	-	110	100.0	0	-	110
	30	0	-	207	100.0	0	-	207
	40	1	0.4	259	99.2	1	0.4	261
	50	0	-	279	98.6	4	1.4	283
	60	0	-	280	98.6	4	1.4	284
	70	1	0.6	164	98.8	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
	女性合計	2	0.1	1350	99.0	11	0.8	1363
総数	20	1	0.4	227	99.6	0	-	228
	30	0	-	376	100.0	0	-	376
	40	4	0.9	421	98.6	2	0.5	427
	50	3	0.6	528	98.7	4	0.7	535
	60	3	0.5	540	98.5	5	0.9	548
	70	3	0.9	336	98.5	2	0.6	341
	80	0	-	91	98.9	1	1.1	92
	男女合計	14	0.5	2519	98.9	14	0.5	2547

K22. 飲酒運転のためにつかまったり、事故を起こしたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	6	5.1	112	94.9	0	-	118
	30	11	6.5	158	93.5	0	-	169
	40	11	6.6	155	93.4	0	-	166
	50	19	7.5	232	92.1	1	0.4	252
	60	10	3.8	253	95.8	1	0.4	264
	70	5	2.9	169	96.6	1	0.6	175
	80	0	-	39	97.5	1	2.5	40
	男性合計	62	5.2	1118	94.4	4	0.3	1184
女性	20	1	0.9	109	99.1	0	-	110
	30	2	1.0	205	99.0	0	-	207
	40	1	0.4	260	99.6	0	-	261
	50	2	0.7	278	98.2	3	1.1	283
	60	0	-	281	98.9	3	1.1	284
	70	0	-	165	99.4	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
	女性合計	6	0.4	1349	99.0	8	0.6	1363
総数	20	7	3.1	221	96.9	0	-	228
	30	13	3.5	363	96.5	0	-	376
	40	12	2.8	415	97.2	0	-	427
	50	21	3.9	510	95.3	4	0.7	535
	60	10	1.8	534	97.4	4	0.7	548
	70	5	1.5	334	97.9	2	0.6	341
	80	0	-	90	97.8	2	2.2	92
	男女合計	68	2.7	2467	96.9	12	0.5	2547

K23. 自分のしたことを他人のせいにしたことはない

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	57	48.3	61	51.7	0	-	118
	30	103	60.9	66	39.1	0	-	169
	40	106	63.9	60	36.1	0	-	166
	50	142	56.3	108	42.9	2	0.8	252
	60	140	53.0	123	46.6	1	0.4	264
	70	86	49.1	88	50.3	1	0.6	175
	80	24	60.0	16	40.0	0	-	40
	男性合計	658	55.6	522	44.1	4	0.3	1184
女性	20	54	49.1	54	49.1	2	1.8	110
	30	115	55.6	92	44.4	0	-	207
	40	152	58.2	108	41.4	1	0.4	261
	50	149	52.7	133	47.0	1	0.4	283
	60	153	53.9	131	46.1	0	-	284
	70	87	52.4	76	45.8	3	1.8	166
	80	23	44.2	28	53.8	1	1.9	52
	女性合計	733	53.8	622	45.6	8	0.6	1363
総数	20	111	48.7	115	50.4	2	0.9	228
	30	218	58.0	158	42.0	0	-	376
	40	258	60.4	168	39.3	1	0.2	427
	50	291	54.4	241	45.0	3	0.6	535
	60	293	53.5	254	46.4	1	0.2	548
	70	173	50.7	164	48.1	4	1.2	341
	80	47	51.1	44	47.8	1	1.1	92
	男女合計	1391	54.6	1144	44.9	12	0.5	2547

K24. 酒を止める必要性を感じたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	16	13.6	101	85.6	1	0.8	118
	30	21	12.4	148	87.6	0	-	169
	40	36	21.7	130	78.3	0	-	166
	50	62	24.6	189	75.0	1	0.4	252
	60	49	18.6	210	79.5	5	1.9	264
	70	37	21.1	136	77.7	2	1.1	175
	80	5	12.5	35	87.5	0	-	40
	男性合計	226	19.1	949	80.2	9	0.8	1184
女性	20	6	5.5	104	94.5	0	-	110
	30	9	4.3	198	95.7	0	-	207
	40	10	3.8	250	95.8	1	0.4	261
	50	13	4.6	264	93.3	6	2.1	283
	60	10	3.5	269	94.7	5	1.8	284
	70	10	6.0	152	91.6	4	2.4	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
	女性合計	58	4.3	1288	94.5	17	1.2	1363
総数	20	22	9.6	205	89.9	1	0.4	228
	30	30	8.0	346	92.0	0	-	376
	40	46	10.8	380	89.0	1	0.2	427
	50	75	14.0	453	84.7	7	1.3	535
	60	59	10.8	479	87.4	10	1.8	548
	70	47	13.8	288	84.5	6	1.8	341
	80	5	5.4	86	93.5	1	1.1	92
	男女合計	284	11.2	2237	87.8	26	1.0	2547

K25. 医師からアルコールを抑えるように言われたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	6	5.1	112	94.9	0	-	118
	30	8	4.7	161	95.3	0	-	169
	40	32	19.3	133	80.1	1	0.6	166
	50	60	23.8	192	76.2	0	-	252
	60	44	16.7	217	82.2	3	1.1	264
	70	33	18.9	138	78.9	4	2.3	175
	80	3	7.5	37	92.5	0	-	40
	男性合計	186	15.7	990	83.6	8	0.7	1184
女性	20	1	0.9	109	99.1	0	-	110
	30	2	1.0	205	99.0	0	-	207
	40	1	0.4	258	98.9	2	0.8	261
	50	8	2.8	274	96.8	1	0.4	283
	60	7	2.5	274	96.5	3	1.1	284
	70	4	2.4	161	97.0	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
	女性合計	23	1.7	1332	97.7	8	0.6	1363
総数	20	7	3.1	221	96.9	0	-	228
	30	10	2.7	366	97.3	0	-	376
	40	33	7.7	391	91.6	3	0.7	427
	50	68	12.7	466	87.1	1	0.2	535
	60	51	9.3	491	89.6	6	1.1	548
	70	37	10.9	299	87.7	5	1.5	341
	80	3	3.3	88	95.7	1	1.1	92
	男女合計	209	8.2	2322	91.2	16	0.6	2547

K26. 食事は1日3回、ほぼ規則的に行っている

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	70	59.3	48	40.7	0	-	118
	30	114	67.5	55	32.5	0	-	169
	40	120	72.3	45	27.1	1	0.6	166
	50	186	73.8	64	25.4	2	0.8	252
	60	212	80.3	51	19.3	1	0.4	264
	70	155	88.6	19	10.9	1	0.6	175
	80	34	85.0	6	15.0	0	-	40
	男性合計	891	75.3	288	24.3	5	0.4	1184
女性	20	78	70.9	31	28.2	1	0.9	110
	30	151	72.9	56	27.1	0	-	207
	40	212	81.2	49	18.8	0	-	261
	50	223	78.8	59	20.8	1	0.4	283
	60	241	84.9	42	14.8	1	0.4	284
	70	133	80.1	33	19.9	0	-	166
	80	34	65.4	17	32.7	1	1.9	52
	女性合計	1072	78.7	287	21.1	4	0.3	1363
総数	20	148	64.9	79	34.6	1	0.4	228
	30	265	70.5	111	29.5	0	-	376
	40	332	77.8	94	22.0	1	0.2	427
	50	409	76.4	123	23.0	3	0.6	535
	60	453	82.7	93	17.0	2	0.4	548
	70	288	84.5	52	15.2	1	0.3	341
	80	68	73.9	23	25.0	1	1.1	92
	男女合計	1963	77.1	575	22.6	9	0.4	2547

K27. 酒を飲まなければいい人だとよく言われる

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	1	0.8	117	99.2	0	-	118
	30	1	0.6	168	99.4	0	-	169
	40	7	4.2	159	95.8	0	-	166
	50	10	4.0	240	95.2	2	0.8	252
	60	14	5.3	249	94.3	1	0.4	264
	70	5	2.9	168	96.0	2	1.1	175
	80	0	-	38	95.0	2	5.0	40
	男性合計	38	3.2	1139	96.2	7	0.6	1184
女性	20	1	0.9	107	97.3	2	1.8	110
	30	0	-	206	99.5	1	0.5	207
	40	1	0.4	256	98.1	4	1.5	261
	50	2	0.7	274	96.8	7	2.5	283
	60	2	0.7	275	96.8	7	2.5	284
	70	0	-	165	99.4	1	0.6	166
	80	0	-	50	96.2	2	3.8	52
	女性合計	6	0.4	1333	97.8	24	1.8	1363
総数	20	2	0.9	224	98.2	2	0.9	228
	30	1	0.3	374	99.5	1	0.3	376
	40	8	1.9	415	97.2	4	0.9	427
	50	12	2.2	514	96.1	9	1.7	535
	60	16	2.9	524	95.6	8	1.5	548
	70	5	1.5	333	97.7	3	0.9	341
	80	0	-	88	95.7	4	4.3	92
	男女合計	44	1.7	2472	97.1	31	1.2	2547

K28. 少なくとも週に1日は2日酔いをしている

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	8	6.8	110	93.2	0	-	118
	30	2	1.2	167	98.8	0	-	169
	40	7	4.2	159	95.8	0	-	166
	50	6	2.4	246	97.6	0	-	252
	60	2	0.8	261	98.9	1	0.4	264
	70	3	1.7	170	97.1	2	1.1	175
	80	1	2.5	38	95.0	1	2.5	40
	男性合計	29	2.4	1151	97.2	4	0.3	1184
女性	20	1	0.9	107	97.3	2	1.8	110
	30	1	0.5	206	99.5	0	-	207
	40	1	0.4	260	99.6	0	-	261
	50	2	0.7	278	98.2	3	1.1	283
	60	0	-	281	98.9	3	1.1	284
	70	0	-	166	100.0	0	-	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
	女性合計	5	0.4	1349	99.0	9	0.7	1363
総数	20	9	3.9	217	95.2	2	0.9	228
	30	3	0.8	373	99.2	0	-	376
	40	8	1.9	419	98.1	0	-	427
	50	8	1.5	524	97.9	3	0.6	535
	60	2	0.4	542	98.9	4	0.7	548
	70	3	0.9	336	98.5	2	0.6	341
	80	1	1.1	89	96.7	2	2.2	92
	男女合計	34	1.3	2500	98.2	13	0.5	2547

K29. 人との付き合い

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	9	7.6	109	92.4	0	-	118
	30	13	7.7	156	92.3	0	-	169
	40	21	12.7	145	87.3	0	-	166
	50	23	9.1	229	90.9	0	-	252
	60	43	16.3	220	83.3	1	0.4	284
	70	50	28.6	124	70.9	1	0.6	175
	80	10	25.0	30	75.0	0	-	40
男性合計		169	14.3	1013	85.6	2	0.2	1184
女性	20	5	4.5	104	94.5	1	0.9	110
	30	18	8.7	189	91.3	0	-	207
	40	11	4.2	250	95.8	0	-	261
	50	19	6.7	263	92.9	1	0.4	283
	60	29	10.2	254	89.4	1	0.4	284
	70	33	19.9	133	80.1	0	-	166
	80	17	32.7	34	65.4	1	1.9	52
女性合計		132	9.7	1227	90.0	4	0.3	1363
総数	20	14	6.1	213	93.4	1	0.4	228
	30	31	8.2	345	91.8	0	-	376
	40	32	7.5	395	92.5	0	-	427
	50	42	7.9	492	92.0	1	0.2	535
	60	72	13.1	474	86.5	2	0.4	548
	70	83	24.3	257	75.4	1	0.3	341
	80	27	29.3	64	69.6	1	1.1	92
男女合計		301	11.8	2240	87.9	6	0.2	2547

K30. 酒の量を減らそうとしたり、酒を止めようとしたことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	15	12.7	103	87.3	0	-	118
	30	21	12.4	148	87.6	0	-	169
	40	37	22.3	128	77.1	1	0.6	166
	50	63	25.0	188	74.6	1	0.4	252
	60	47	17.8	216	81.8	1	0.4	264
	70	33	18.9	139	79.4	3	1.7	175
	80	3	7.5	37	92.5	0	-	40
男性合計		219	18.5	959	81.0	6	0.5	1184
女性	20	10	9.1	100	90.9	0	-	110
	30	15	7.2	190	91.8	2	1.0	207
	40	13	5.0	246	94.3	2	0.8	261
	50	13	4.6	266	94.0	4	1.4	283
	60	2	0.7	278	97.9	4	1.4	284
	70	4	2.4	161	97.0	1	0.6	166
	80	0	-	50	96.2	2	3.8	52
女性合計		57	4.2	1291	94.7	15	1.1	1363
総数	20	25	11.0	203	89.0	0	-	228
	30	36	9.6	338	89.9	2	0.5	376
	40	50	11.7	374	87.6	3	0.7	427
	50	76	14.2	454	84.9	5	0.9	535
	60	49	8.9	494	90.1	5	0.9	548
	70	37	10.9	300	88.0	4	1.2	341
	80	3	3.3	87	94.6	2	2.2	92
男女合計		276	10.8	2250	88.3	21	0.8	2547

K31. 酒を飲んでも問題をおこさない人を見たらやましく思う

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	4	3.4	114	96.6	0	-	118
	30	9	5.3	160	94.7	0	-	169
	40	16	9.6	150	90.4	0	-	166
	50	25	9.9	225	89.3	2	0.8	252
	60	28	10.6	234	88.6	2	0.8	264
	70	19	10.9	151	86.3	5	2.9	175
	80	1	2.5	36	90.0	3	7.5	40
男性合計		102	8.6	1070	90.4	12	1.0	1184
女性	20	10	9.1	100	90.9	0	-	110
	30	10	4.8	196	94.7	1	0.5	207
	40	19	7.3	239	91.6	3	1.1	261
	50	16	5.7	260	91.9	7	2.5	283
	60	12	4.2	267	94.0	5	1.8	284
	70	12	7.2	153	92.2	1	0.6	166
	80	1	1.9	50	96.2	1	1.9	52
女性合計		80	5.9	1265	92.8	18	1.3	1363
総数	20	14	6.1	214	93.9	0	-	228
	30	19	5.1	356	94.7	1	0.3	376
	40	35	8.2	389	91.1	3	0.7	427
	50	41	7.7	485	90.7	9	1.7	535
	60	40	7.3	501	91.4	7	1.3	548
	70	31	9.1	304	89.1	6	1.8	341
	80	2	2.2	86	93.5	4	4.3	92
男女合計		182	7.1	2335	91.7	30	1.2	2547

K32. 飲まない方がよい生活を送れそうだと思う

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	31	26.3	87	73.7	0	-	118
	30	26	15.4	143	84.8	0	-	169
	40	34	20.5	132	79.5	0	-	166
	50	37	14.7	214	84.9	1	0.4	252
	60	68	25.8	191	72.3	5	1.9	264
	70	49	28.0	120	68.6	6	3.4	175
	80	9	22.5	31	77.5	0	-	40
男性合計		254	21.5	918	77.5	12	1.0	1184
女性	20	22	20.0	87	79.1	1	0.9	110
	30	38	18.4	168	81.2	1	0.5	207
	40	49	18.8	208	79.7	4	1.5	261
	50	62	21.9	211	74.6	10	3.5	283
	60	58	20.4	218	76.8	8	2.8	284
	70	50	30.1	109	65.7	7	4.2	166
	80	17	32.7	32	61.5	3	5.8	52
女性合計		296	21.7	1033	75.8	34	2.5	1363
総数	20	53	23.2	174	76.3	1	0.4	228
	30	64	17.0	311	82.7	1	0.3	376
	40	83	19.4	340	79.6	4	0.9	427
	50	99	18.5	425	79.4	11	2.1	535
	60	126	23.0	409	74.6	13	2.4	548
	70	99	29.0	229	67.2	13	3.8	341
	80	26	28.3	63	68.5	3	3.3	92
男女合計		550	21.6	1951	76.6	46	1.8	2547

K33. アルコールを飲んだ方が頭がさえる

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	8	6.8	110	93.2	0	-	118
	30	6	3.6	163	96.4	0	-	169
	40	9	5.4	156	94.0	1	0.6	166
	50	32	12.7	220	87.3	0	-	252
	60	27	10.2	231	87.5	6	2.3	264
	70	27	15.4	145	82.9	3	1.7	175
	80	2	5.0	38	95.0	0	-	40
男性合計		111	9.4	1063	89.8	10	0.8	1184
女性	20	3	2.7	107	97.3	0	-	110
	30	6	2.9	200	96.6	1	0.5	207
	40	5	1.9	253	96.9	3	1.1	261
	50	8	2.8	271	95.8	4	1.4	283
	60	1	0.4	276	97.2	7	2.5	284
	70	3	1.8	162	97.6	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		26	1.9	1320	96.8	17	1.2	1363
総数	20	11	4.8	217	95.2	0	-	228
	30	12	3.2	363	96.5	1	0.3	376
	40	14	3.3	409	95.8	4	0.9	427
	50	40	7.5	491	91.8	4	0.7	535
	60	28	5.1	507	92.5	13	2.4	548
	70	30	8.8	307	90.4	4	1.2	341
	80	2	2.2	89	96.7	1	1.1	92
男女合計		137	5.4	2383	93.6	27	1.1	2547

K34. 自分の知らないことを知らないと認めるのは気に入らない

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	61	51.7	57	48.3	0	-	118
	30	93	55.0	76	45.0	0	-	169
	40	90	54.2	74	44.6	2	1.2	166
	50	152	60.3	98	38.9	2	0.8	252
	60	160	60.6	102	38.6	2	0.8	264
	70	90	51.4	82	46.9	3	1.7	175
	80	22	55.0	18	45.0	0	-	40
男性合計		668	56.4	507	42.8	9	0.8	1184
女性	20	55	50.0	55	50.0	0	-	110
	30	114	55.1	93	44.9	0	-	207
	40	147	56.3	114	43.7	0	-	261
	50	150	53.0	128	45.2	5	1.8	283
	60	162	57.0	117	41.2	5	1.8	284
	70	91	54.8	74	44.6	1	0.6	166
	80	25	48.1	25	48.1	2	3.8	52
女性合計		744	54.6	606	44.5	13	1.0	1363
総数	20	116	50.9	112	49.1	0	-	228
	30	207	55.1	169	44.9	0	-	376
	40	237	55.5	188	44.0	2	0.5	427
	50	302	56.4	226	42.2	7	1.3	535
	60	322	58.8	219	40.0	7	1.3	548
	70	181	53.1	156	45.7	4	1.2	341
	80	47	51.1	43	46.7	2	2.2	92
男女合計		1412	55.4	1113	43.7	22	0.9	2547

K35. アルコールを飲んだ方が体がよく動く

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	9	7.6	109	92.4	0	-	118
	30	5	3.0	164	97.0	0	-	169
	40	6	3.6	160	96.4	0	-	166
	50	19	7.5	233	92.5	0	-	252
	60	34	12.9	227	86.0	3	1.1	264
	70	23	13.1	148	84.6	4	2.3	175
	80	2	5.0	38	95.0	0	-	40
男性合計		98	8.3	1079	91.1	7	0.6	1184
女性	20	6	5.5	104	94.5	0	-	110
	30	9	4.3	196	94.7	2	1.0	207
	40	7	2.7	252	96.6	2	0.8	261
	50	11	3.9	269	95.1	3	1.1	283
	60	8	2.8	269	94.7	7	2.5	284
	70	3	1.8	162	97.6	1	0.6	166
	80	0	-	49	94.2	3	5.8	52
女性合計		44	3.2	1301	95.5	18	1.3	1363
総数	20	15	6.6	213	93.4	0	-	228
	30	14	3.7	360	95.7	2	0.5	376
	40	13	3.0	412	96.5	2	0.5	427
	50	30	5.6	502	93.8	3	0.6	535
	60	42	7.7	496	90.5	10	1.8	548
	70	26	7.6	310	90.9	5	1.5	341
	80	2	2.2	87	94.6	3	3.3	92
男女合計		142	5.6	2380	93.4	25	1.0	2547

K36. 仕事を休むためによく言いわけをする

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	4	3.4	114	96.6	0	-	118
	30	2	1.2	167	98.8	0	-	169
	40	6	3.6	160	96.4	0	-	166
	50	3	1.2	248	98.4	1	0.4	252
	60	3	1.1	260	98.5	1	0.4	264
	70	2	1.1	170	97.1	3	1.7	175
	80	1	2.5	39	97.5	0	-	40
男性合計		21	1.8	1158	97.8	5	0.4	1184
女性	20	1	0.9	109	99.1	0	-	110
	30	4	1.9	202	97.6	1	0.5	207
	40	0	-	260	99.6	1	0.4	261
	50	3	1.1	279	98.6	1	0.4	283
	60	1	0.4	282	99.3	1	0.4	284
	70	2	1.2	163	98.2	1	0.6	166
	80	0	-	50	96.2	2	3.8	52
女性合計		11	0.8	1345	98.7	7	0.5	1363
総数	20	5	2.2	223	97.8	0	-	228
	30	6	1.6	369	98.1	1	0.3	376
	40	6	1.4	420	98.4	1	0.2	427
	50	6	1.1	527	98.5	2	0.4	535
	60	4	0.7	542	98.9	2	0.4	548
	70	4	1.2	333	97.7	4	1.2	341
	80	1	1.1	89	96.7	2	2.2	92
男女合計		32	1.3	2503	98.3	12	0.5	2547

K37. 飲み続けた後で、自分に対して怒ることがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	5	4.2	113	95.8	0	-	118
	30	4	2.4	165	97.6	0	-	169
	40	9	5.4	157	94.6	0	-	166
	50	11	4.4	241	95.6	0	-	252
	60	12	4.5	251	95.1	1	0.4	264
	70	9	5.1	162	92.6	4	2.3	175
	80	0	-	39	97.5	1	2.5	40
	男性合計	50	4.2	1128	95.3	6	0.5	1184
	女性	20	4	3.6	106	96.4	0	-
30		1	0.5	205	99.0	1	0.5	207
40		3	1.1	255	97.7	3	1.1	261
50		4	1.4	274	96.8	5	1.8	283
60		0	-	278	97.9	6	2.1	284
70		0	-	164	98.8	2	1.2	166
80		0	-	49	94.2	3	5.8	52
女性合計		12	0.9	1331	97.7	20	1.5	1363
総数		20	9	3.9	219	96.1	0	-
	30	5	1.3	370	98.4	1	0.3	376
	40	12	2.8	412	96.5	3	0.7	427
	50	15	2.8	515	96.3	5	0.9	535
	60	12	2.2	529	96.5	7	1.3	548
	70	9	2.6	326	95.6	6	1.8	341
	80	0	-	88	95.7	4	4.3	92
	男女合計	62	2.4	2459	96.5	26	1.0	2547

K38. 仕事がついに飲酒する

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	15	12.7	103	87.3	0	-	118
	30	23	13.6	146	86.4	0	-	169
	40	23	13.9	143	86.1	0	-	166
	50	40	15.9	211	83.7	1	0.4	252
	60	27	10.2	235	89.0	2	0.8	264
	70	19	10.9	154	88.0	2	1.1	175
	80	1	2.5	38	95.0	1	2.5	40
	男性合計	148	12.5	1030	87.0	6	0.5	1184
	女性	20	4	3.6	106	96.4	0	-
30		10	4.8	197	95.2	0	-	207
40		11	4.2	249	95.4	1	0.4	261
50		8	2.8	272	96.1	3	1.1	283
60		3	1.1	277	97.5	4	1.4	284
70		0	-	165	99.4	1	0.6	166
80		0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		36	2.6	1317	96.6	10	0.7	1363
総数		20	19	8.3	209	91.7	0	-
	30	33	8.8	343	91.2	0	-	376
	40	34	8.0	392	91.8	1	0.2	427
	50	48	9.0	483	90.3	4	0.7	535
	60	30	5.5	512	93.4	6	1.1	548
	70	19	5.6	319	93.5	3	0.9	341
	80	1	1.1	89	96.7	2	2.2	92
	男女合計	184	7.2	2347	92.1	16	0.6	2547

K39. アルコールを買うために家計を操作したことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	0	-	118	100.0	0	-	118
	30	1	0.6	168	99.4	0	-	169
	40	5	3.0	160	96.4	1	0.6	166
	50	2	0.8	250	99.2	0	-	252
	60	2	0.8	261	98.9	1	0.4	264
	70	6	3.4	167	95.4	2	1.1	175
	80	0	-	39	97.5	1	2.5	40
	男性合計	16	1.4	1163	98.2	5	0.4	1184
	女性	20	0	-	110	100.0	0	-
30		3	1.4	204	98.6	0	-	207
40		3	1.1	256	98.1	2	0.8	261
50		2	0.7	278	98.2	3	1.1	283
60		0	-	280	98.6	4	1.4	284
70		2	1.2	163	98.2	1	0.6	166
80		0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		10	0.7	1342	98.5	11	0.8	1363
総数		20	0	-	228	100.0	0	-
	30	4	1.1	372	98.9	0	-	376
	40	8	1.9	416	97.4	3	0.7	427
	50	4	0.7	528	98.7	3	0.6	535
	60	2	0.4	541	98.7	5	0.9	548
	70	8	2.3	330	96.8	3	0.9	341
	80	0	-	90	97.8	2	2.2	92
	男女合計	26	1.0	2505	98.4	16	0.6	2547

K40. 家事をする前に飲酒する

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	2	1.7	116	98.3	0	-	118
	30	3	1.8	166	98.2	0	-	169
	40	4	2.4	158	95.2	4	2.4	166
	50	4	1.6	247	98.0	1	0.4	252
	60	4	1.5	255	96.6	5	1.9	264
	70	2	1.1	168	96.0	5	2.9	175
	80	0	-	38	95.0	2	5.0	40
	男性合計	19	1.6	1148	97.0	17	1.4	1184
	女性	20	3	2.7	106	96.4	1	0.9
30		4	1.9	203	98.1	0	-	207
40		4	1.5	256	98.1	1	0.4	261
50		2	0.7	279	98.6	2	0.7	283
60		0	-	281	98.9	3	1.1	284
70		0	-	165	99.4	1	0.6	166
80		0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		13	1.0	1341	98.4	9	0.7	1363
総数		20	5	2.2	222	97.4	1	0.4
	30	7	1.9	369	98.1	0	-	376
	40	8	1.9	414	97.0	5	1.2	427
	50	6	1.1	526	98.3	3	0.6	535
	60	4	0.7	536	97.8	8	1.5	548
	70	2	0.6	333	97.7	6	1.8	341
	80	0	-	89	96.7	3	3.3	92
	男女合計	32	1.3	2489	97.7	26	1.0	2547

K41. 夫がいない時にはほっとする

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	2	1.7	101	85.6	15	12.7	118
	30	0	-	134	79.3	35	20.7	169
	40	2	1.2	127	76.5	37	22.3	166
	50	4	1.6	203	80.6	45	17.9	252
	60	4	1.5	210	79.5	50	18.9	264
	70	3	1.7	138	78.9	34	19.4	175
	80	0	-	34	85.0	6	15.0	40
	男性合計	15	1.3	947	80.0	222	18.8	1184
女性	20	8	7.3	93	84.5	9	8.2	110
	30	41	19.8	161	77.8	5	2.4	207
	40	59	22.6	198	75.9	4	1.5	261
	50	79	27.9	197	69.6	7	2.5	283
	60	53	18.7	224	78.9	7	2.5	284
	70	21	12.7	133	80.1	12	7.2	166
	80	4	7.7	40	76.9	8	15.4	52
	女性合計	265	19.4	1046	76.7	52	3.8	1363
総数	20	10	4.4	194	85.1	24	10.5	228
	30	41	10.9	295	78.5	40	10.6	376
	40	61	14.3	325	76.1	41	9.6	427
	50	83	15.5	400	74.8	52	9.7	535
	60	57	10.4	434	79.2	57	10.4	548
	70	24	7.0	271	79.5	46	13.5	341
	80	4	4.3	74	80.4	14	15.2	92
	男女合計	280	11.0	1993	78.2	274	10.8	2547

K42. 私のしていた仕事をまわりの人がするようになった

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	2	1.7	114	96.8	2	1.7	118
	30	3	1.8	164	97.0	2	1.2	169
	40	4	2.4	160	96.4	2	1.2	166
	50	9	3.6	240	95.2	3	1.2	252
	60	11	4.2	244	92.4	9	3.4	264
	70	16	9.1	154	88.0	5	2.9	175
	80	6	15.0	33	82.5	1	2.5	40
	男性合計	51	4.3	1109	93.7	24	2.0	1184
女性	20	2	1.8	108	98.2	0	-	110
	30	4	1.9	202	97.6	1	0.5	207
	40	8	3.1	253	96.9	0	-	261
	50	7	2.5	274	96.8	2	0.7	283
	60	21	7.4	260	91.5	3	1.1	284
	70	15	9.0	149	89.8	2	1.2	166
	80	10	19.2	41	78.8	1	1.9	52
	女性合計	67	4.9	1287	94.4	9	0.7	1363
総数	20	4	1.8	222	97.4	2	0.9	228
	30	7	1.9	366	97.3	3	0.8	376
	40	12	2.8	413	96.7	2	0.5	427
	50	16	3.0	514	96.1	5	0.9	535
	60	32	5.8	504	92.0	12	2.2	548
	70	31	9.1	303	88.9	7	2.1	341
	80	16	17.4	74	80.4	2	2.2	92
	男女合計	118	4.6	2396	94.1	33	1.3	2547

K43. 食事を作る前に酒を飲むことがある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	10	8.5	104	88.1	4	3.4	118
	30	12	7.1	153	90.5	4	2.4	169
	40	10	6.0	151	91.0	5	3.0	166
	50	21	8.3	219	86.9	12	4.8	252
	60	20	7.6	227	88.0	17	6.4	264
	70	15	8.6	151	86.3	9	5.1	175
	80	2	5.0	36	90.0	2	5.0	40
	男性合計	90	7.6	1041	87.9	53	4.5	1184
女性	20	6	5.5	103	93.6	1	0.9	110
	30	10	4.8	197	95.2	0	-	207
	40	9	3.4	252	96.6	0	-	261
	50	8	2.8	273	96.5	2	0.7	283
	60	3	1.1	278	97.9	3	1.1	284
	70	1	0.6	164	98.8	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
	女性合計	37	2.7	1318	96.7	8	0.6	1363
総数	20	16	7.0	207	90.8	5	2.2	228
	30	22	5.9	350	93.1	4	1.1	376
	40	19	4.4	403	94.4	5	1.2	427
	50	29	5.4	492	92.0	14	2.6	535
	60	23	4.2	505	92.2	20	3.6	548
	70	16	4.7	315	92.4	10	2.9	341
	80	2	2.2	87	94.6	3	3.3	92
	男女合計	127	5.0	2359	92.6	61	2.4	2547

K44. 不安を解消するにはアルコールが一番よいと思う

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	11	9.3	106	89.8	1	0.8	118
	30	12	7.1	157	92.9	0	-	169
	40	11	6.6	155	93.4	0	-	166
	50	27	10.7	224	88.9	1	0.4	252
	60	34	12.9	227	86.0	3	1.1	264
	70	23	13.1	147	84.0	5	2.9	175
	80	1	2.5	38	95.0	1	2.5	40
	男性合計	119	10.1	1054	89.0	11	0.9	1184
女性	20	4	3.6	106	96.4	0	-	110
	30	10	4.8	197	95.2	0	-	207
	40	15	5.7	243	93.1	3	1.1	261
	50	10	3.5	271	95.8	2	0.7	283
	60	8	2.8	272	95.8	4	1.4	284
	70	2	1.2	162	97.6	2	1.2	166
	80	0	-	50	96.2	2	3.8	52
	女性合計	49	3.6	1301	95.5	13	1.0	1363
総数	20	15	6.6	212	93.0	1	0.4	228
	30	22	5.9	354	94.1	0	-	376
	40	26	6.1	398	93.2	3	0.7	427
	50	37	6.9	495	92.5	3	0.6	535
	60	42	7.7	499	91.1	7	1.3	548
	70	25	7.3	309	90.6	7	2.1	341
	80	1	1.1	88	95.7	3	3.3	92
	男女合計	168	6.6	2355	92.5	24	0.9	2547

K45. たゞえ気に入くない人であっても、礼儀正しくしている

	はい		いいえ		無回答		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	79	66.9	39	33.1	0	118
	30	118	69.8	51	30.2	0	169
	40	113	68.1	51	30.7	2	166
	50	165	65.5	85	33.7	2	252
	60	188	71.2	73	27.7	3	264
	70	108	61.7	64	36.6	3	175
	80	31	77.5	9	22.5	0	40
男性合計	802	67.7	372	31.4	10	0.8	1184
女性	20	71	64.5	39	35.5	0	110
	30	146	70.5	61	29.5	0	207
	40	192	73.6	68	26.1	1	261
	50	191	67.5	89	31.4	3	283
	60	181	63.7	99	34.9	4	284
	70	105	63.3	60	36.1	1	166
	80	28	53.8	23	44.2	1	52
女性合計	914	67.1	439	32.2	10	0.7	1363
総数	20	150	65.8	78	34.2	0	228
	30	264	70.2	112	29.8	0	376
	40	305	71.4	119	27.9	3	427
	50	356	66.5	174	32.5	5	535
	60	369	67.3	172	31.4	7	548
	70	213	62.5	124	36.4	4	341
	80	59	64.1	32	34.8	1	92
男女合計	1716	67.4	811	31.8	20	0.8	2547

K46. 家族から酒に関して注意されることがしばしばある

	はい		いいえ		無回答		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	8	6.8	110	93.2	0	118
	30	11	6.5	158	93.5	0	169
	40	17	10.2	149	89.8	0	166
	50	23	9.1	228	90.5	1	252
	60	32	12.1	230	87.1	2	264
	70	16	9.1	156	89.1	3	175
	80	2	5.0	38	95.0	0	40
男性合計	109	9.2	1069	90.3	6	0.5	1184
女性	20	4	3.6	106	96.4	0	110
	30	2	1.0	205	99.0	0	207
	40	3	1.1	258	98.9	0	261
	50	3	1.1	278	98.2	2	283
	60	0	-	282	99.3	2	284
	70	1	0.6	164	98.8	1	166
	80	0	-	51	98.1	1	52
女性合計	13	1.0	1344	98.6	6	0.4	1363
総数	20	12	5.3	216	94.7	0	228
	30	13	3.5	363	96.5	0	376
	40	20	4.7	407	95.3	0	427
	50	26	4.9	506	94.6	3	535
	60	32	5.8	512	93.4	4	548
	70	17	5.0	320	93.8	4	341
	80	2	2.2	89	96.7	1	92
男女合計	122	4.8	2413	94.7	12	0.5	2547

K47. 家族に頼るようにして、酒を飲むことがある

	はい		いいえ		無回答		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	1	0.8	117	99.2	0	118
	30	0	-	169	100.0	0	169
	40	3	1.8	163	98.2	0	166
	50	4	1.6	247	98.0	1	252
	60	12	4.5	250	94.7	2	264
	70	4	2.3	167	95.4	4	175
	80	0	-	40	100.0	0	40
男性合計	24	2.0	1153	97.4	7	0.6	1184
女性	20	1	0.9	109	99.1	0	110
	30	3	1.4	203	98.1	1	207
	40	1	0.4	260	99.6	0	261
	50	4	1.4	277	97.9	2	283
	60	0	-	282	99.3	2	284
	70	0	-	165	99.4	1	166
	80	0	-	51	98.1	1	52
女性合計	9	0.7	1347	98.8	7	0.5	1363
総数	20	2	0.9	226	99.1	0	228
	30	3	0.8	372	98.9	1	376
	40	4	0.9	423	99.1	0	427
	50	8	1.5	524	97.9	3	535
	60	12	2.2	532	97.1	4	548
	70	4	1.2	332	97.4	5	341
	80	0	-	91	98.9	1	92
男女合計	33	1.3	2500	98.2	14	0.5	2547

K48. 飲酒しながら、仕事、家事、育児をすることがある

	はい		いいえ		無回答		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	3	2.5	115	97.5	0	118
	30	7	4.1	161	95.3	1	169
	40	3	1.8	162	97.6	1	166
	50	8	3.2	242	96.0	2	252
	60	10	3.8	249	94.3	5	264
	70	5	2.9	163	93.1	7	175
	80	0	-	39	97.5	1	40
男性合計	36	3.0	1131	95.5	17	1.4	1184
女性	20	5	4.5	104	94.5	1	110
	30	7	3.4	200	96.6	0	207
	40	7	2.7	254	97.3	0	261
	50	7	2.5	274	96.8	2	283
	60	0	-	282	99.3	2	284
	70	1	0.6	164	98.8	1	166
	80	0	-	51	98.1	1	52
女性合計	27	2.0	1329	97.5	7	0.5	1363
総数	20	8	3.5	219	96.1	1	228
	30	14	3.7	361	96.0	1	376
	40	10	2.3	416	97.4	1	427
	50	15	2.8	516	96.4	4	535
	60	10	1.8	531	96.9	7	548
	70	6	1.8	327	95.9	8	341
	80	0	-	90	97.8	2	92
男女合計	63	2.5	2460	96.6	24	0.9	2547

K49. 悩みやストレスから逃れるには酒が必要だ

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	20	16.9	97	82.2	1	0.8	118
	30	27	18.0	141	83.4	1	0.6	169
	40	35	21.1	131	78.9	0	-	166
	50	53	21.0	198	78.6	1	0.4	252
	60	38	14.4	225	85.2	1	0.4	264
	70	17	9.7	153	87.4	5	2.9	175
	80	4	10.0	36	90.0	0	-	40
男性合計		194	16.4	981	82.9	9	0.8	1184
女性	20	13	11.8	96	87.3	1	0.9	110
	30	24	11.6	183	88.4	0	-	207
	40	23	8.8	236	90.4	2	0.8	261
	50	16	5.7	264	93.3	3	1.1	283
	60	7	2.5	273	96.1	4	1.4	284
	70	5	3.0	159	95.8	2	1.2	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		88	6.5	1282	92.6	13	1.0	1363
総数	20	33	14.5	193	84.6	2	0.9	228
	30	51	13.6	324	86.2	1	0.3	376
	40	58	13.6	367	85.9	2	0.5	427
	50	69	12.9	462	86.4	4	0.7	535
	60	45	8.2	498	90.9	5	0.9	548
	70	22	6.5	312	91.5	7	2.1	341
	80	4	4.3	87	94.6	1	1.1	92
男女合計		282	11.1	2243	88.1	22	0.9	2547

K50. 朝酒や尿酒の経験が何度かある

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	24	20.3	94	79.7	0	-	118
	30	44	26.0	125	74.0	0	-	169
	40	51	30.7	115	69.3	0	-	166
	50	69	27.4	182	72.2	1	0.4	252
	60	56	21.2	206	78.0	2	0.8	264
	70	21	12.0	151	86.3	3	1.7	175
	80	2	5.0	37	92.5	1	2.5	40
男性合計		267	22.6	910	76.9	7	0.6	1184
女性	20	9	8.2	101	91.8	0	-	110
	30	19	9.2	188	90.8	0	-	207
	40	15	5.7	246	94.3	0	-	261
	50	7	2.5	275	97.2	1	0.4	283
	60	3	1.1	278	97.9	3	1.1	284
	70	2	1.2	163	98.2	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		55	4.0	1302	95.5	6	0.4	1363
総数	20	33	14.5	195	85.5	0	-	228
	30	63	16.8	313	83.2	0	-	376
	40	66	15.5	361	84.5	0	-	427
	50	76	14.2	457	85.4	2	0.4	535
	60	59	10.8	484	88.3	5	0.9	548
	70	23	6.7	314	92.1	4	1.2	341
	80	2	2.2	88	95.7	2	2.2	92
男女合計		322	12.6	2212	86.8	13	0.5	2547

K51. 1日の中で、酒のことを考えている時間が長い

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	0	-	118	100.0	0	-	118
	30	0	-	168	99.4	1	0.6	169
	40	2	1.2	164	98.8	0	-	166
	50	1	0.4	251	99.6	0	-	252
	60	2	0.8	261	98.9	1	0.4	264
	70	1	0.6	172	98.3	2	1.1	175
	80	0	-	40	100.0	0	-	40
男性合計		6	0.5	1174	99.2	4	0.3	1184
女性	20	0	-	110	100.0	0	-	110
	30	0	-	207	100.0	0	-	207
	40	0	-	261	100.0	0	-	261
	50	0	-	282	99.6	1	0.4	283
	60	0	-	282	99.3	2	0.7	284
	70	1	0.6	164	98.8	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		1	0.1	1357	99.6	5	0.4	1363
総数	20	0	-	228	100.0	0	-	228
	30	0	-	375	99.7	1	0.3	376
	40	2	0.5	425	99.5	0	-	427
	50	1	0.2	533	99.6	1	0.2	535
	60	2	0.4	543	99.1	3	0.5	548
	70	2	0.6	336	98.5	3	0.9	341
	80	0	-	91	98.9	1	1.1	92
男女合計		7	0.3	2531	99.4	9	0.4	2547

K52. 時々むちゃ食いをしたくなる

		はい		いいえ		無回答		合計
		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	20	16.9	98	83.1	0	-	118
	30	18	10.7	151	89.3	0	-	169
	40	21	12.7	144	86.7	1	0.6	166
	50	23	9.1	229	90.9	0	-	252
	60	18	6.8	245	92.8	1	0.4	264
	70	6	3.4	167	95.4	2	1.1	175
	80	1	2.5	39	97.5	0	-	40
男性合計		107	9.0	1073	90.6	4	0.3	1184
女性	20	27	24.5	83	75.5	0	-	110
	30	64	30.9	143	69.1	0	-	207
	40	45	17.2	216	82.8	0	-	261
	50	39	13.8	242	85.5	2	0.7	283
	60	22	7.7	261	91.9	1	0.4	284
	70	11	6.6	154	92.8	1	0.6	166
	80	0	-	51	98.1	1	1.9	52
女性合計		208	15.3	1150	84.4	5	0.4	1363
総数	20	47	20.6	181	79.4	0	-	228
	30	82	21.8	294	78.2	0	-	376
	40	66	15.5	360	84.3	1	0.2	427
	50	62	11.6	471	88.0	2	0.4	535
	60	40	7.3	506	92.3	2	0.4	548
	70	17	5.0	321	94.1	3	0.9	341
	80	1	1.1	90	97.8	1	1.1	92
男女合計		315	12.4	2223	87.3	9	0.4	2547

Z. 記入状況(複数回答)

	対象者自身の記入		調査員の聞き取り		その他		無回答		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性	20	89.0	12	10.2	1	0.8	4	3.4	118
	30	89.9	21	12.4	0	-	3	1.8	169
	40	82.5	28	16.9	2	1.2	5	3.0	166
	50	82.5	48	19.0	1	0.4	6	2.4	252
	60	72.7	87	33.0	1	0.4	6	2.3	264
	70	52.6	93	53.1	2	1.1	3	1.7	175
	80	32.5	30	75.0	0	-	0	-	40
男性合計	899	75.9	319	26.9	7	0.6	27	2.3	1184
女性	20	83.6	20	18.2	1	0.9	2	1.8	110
	30	86.5	30	14.5	1	0.5	7	3.4	207
	40	83.1	50	19.2	0	-	7	2.7	261
	50	81.6	63	22.3	0	-	4	1.4	283
	60	66.9	102	35.9	0	-	6	2.1	284
	70	48.2	102	61.4	2	1.2	1	0.6	166
	80	23.1	42	80.8	0	-	1	1.9	52
女性合計	1001	73.4	409	30.0	4	0.3	28	2.1	1363
総数	20	86.4	32	14.0	2	0.9	6	2.6	228
	30	88.0	51	13.6	1	0.3	10	2.7	376
	40	82.9	78	18.3	2	0.5	12	2.8	427
	50	82.1	111	20.7	1	0.2	10	1.9	535
	60	69.7	189	34.5	1	0.2	12	2.2	548
	70	50.4	195	57.2	4	1.2	4	1.2	341
	80	27.2	72	78.3	0	-	1	1.1	92
男女合計	1900	74.6	728	28.6	11	0.4	55	2.2	2547

標本抽出方法

地 域 : 全 国
 母 集 団 : 満 20 歳以上の男女個人
 標 本 数 : 3,500 人
 地 点 数 : 204 地点
 抽 出 方 法 : 層化 2 段無作為抽出法

〔層 化〕

1. 全国の市町村を、都道府県を単位として次の 11 地区に分類した。

(地区)

北 海 道 地 区=北海道	(1 道)
東 北 地 区=青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県	(6 県)
関 東 地 区=茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県	(1 都 6 県)
北 陸 地 区=新潟県, 富山県, 石川県, 福井県	(4 県)
東 山 地 区=山梨県, 長野県, 岐阜県	(3 県)
東 海 地 区=静岡県, 愛知県, 三重県	(3 県)
近 畿 地 区=滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県	(2 府 4 県)
中 国 地 区=鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県	(5 県)
四 国 地 区=徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県	(4 県)
北九州 地 区=福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県	(4 県)
南九州 地 区=熊本県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県	(4 県)

2. 各地区においては、更に都市規模によって次のように分類した。

- ・ 14 大 市 (東京都区部, 札幌市, 仙台市, さいたま市, 横浜市, 川崎市, 千葉市, 名古屋市, 京都市, 大阪市, 神戸市, 広島市, 北九州市, 福岡市)
- ・ 人口 30 万人以上の市
- ・ 人口 10 万人以上の市
- ・ 人口 10 万人以上の市
- ・ 町 村

(注) ここでいう市とは、平成 15 年 4 月 1 日現在市制施行の地域である。

〔標本数の配分及び調査地点数の決定〕

地区・都市規模別各層における推定母集団の大きさ（平成 15 年 3 月 31 日現在の 20 歳以上人口）により、3,500 の標本数を比例配分した。

〔抽 出〕

1. 平成 12 年国勢調査時に設定された調査区の基本単位区を、第一次抽出単位として使用した。
2. 調査地点数については、各層ごとに 1 調査地点当たりの標本数が 11 から 20 程度になるように設定し、層ごとに

$$\text{抽出間隔} = \frac{\text{層における 12 年国勢調査時の人口数}}{\text{層で算出された調査地点数}}$$

を算出し、等間隔抽出法によって該当番目が含まれる基本単位区を抽出し、抽出の起点とした。

3. 抽出に際しての各層内における市区町村の配列順序は、総務省設定の市区町村コードに従った。
4. 調査地点における対象者の抽出は、住民基本台帳あるいは選挙人名簿により、抽出の起点から等間隔抽出法によって抽出した。

〔結 果〕

以上の抽出作業の結果得られた地区別標本数・調査地点数は次のとおりである。

(注) () 内は地点数

都市規模 地区名	14 大 市	人口 30 万人 以上の市	人口 10 万人 以上の市	人口 10 万人 未満の市	町 村	計
北 海 道	51 (3)	10 (1)	36 (2)	25 (2)	36 (2)	158 (10)
東 北	27 (2)	27 (2)	51 (3)	67 (4)	97 (5)	269 (16)
関 東	418 (23)	167 (9)	266 (14)	149 (8)	129 (7)	1,129 (61)
北 陸		35 (2)	24 (2)	46 (3)	50 (3)	155 (10)
東 山		21 (2)	28 (2)	42 (3)	52 (3)	143 (10)
東 海	59 (3)	63 (4)	91 (5)	62 (4)	70 (4)	345 (20)
近 畿	151 (9)	136 (7)	119 (6)	90 (5)	74 (4)	570 (31)
中 国	30 (2)	40 (2)	47 (3)	42 (3)	55 (3)	214 (13)
四 国		31 (2)	14 (1)	30 (2)	41 (3)	116 (8)
北 九 州	64 (4)	23 (2)	28 (2)	55 (3)	66 (4)	236 (15)
南 九 州		48 (3)	16 (1)	39 (2)	62 (4)	165 (10)
計	800 (46)	601 (36)	720 (41)	647 (39)	732 (42)	3,500 (204)

飲酒と健康に関する調査

⑧⑨⑩=101

調査月日	調査時刻	所要時間(分)
月 日	(開始) 時 分 (終了) 時 分	分

⑪⑫

支局番号		地点番号			対象番号		調査員名	点検者名

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

〈フェース・シート〉

F1. [性]

1 2
男性 女性

⑬

まず、あなたご自身のことについてお聞かせください。

F2. あなたのお生まれを西暦で教えてください。何年何月生まれですか。

(調査員注：西暦でうまく回答できない場合には元号でたずねる)

西暦 年 月 生まれ

⑭～⑰

(明治 大正 昭和) 年

F3 [回答票1] あなたは学校に通算で何年行きましたか。

年 00 学校には行かなかった

⑱⑲

F4 [回答票2] あなたは現在、結婚されていますか。

- 1 (ア) 配偶者と同居している
- 2 (イ) 配偶者と別居している
- 3 (ウ) 内縁関係 (配偶者のような関係)
- 4 (エ) 死別した
- 5 (オ) 離婚した
- 6 (カ) 未婚 (結婚したことがない)
- 7 無回答

⑳

【全員の方に】

F 5 【回答票 3】 あなたが18歳になるまでの間、一番長く住んだ所はどこですか。

都道府県コード (具体的に)

F 6. 現在、一緒に住んでいるご家族はあなたを含めて何人ですか。

人 (一人の場合は、F 8へ)

F 7 【回答票 4】 現在、一緒に住んでいる方々をすべてあげてください。(M. A.)

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1 (ア) 配偶者 | 11 (サ) 姉 |
| 2 (イ) 配偶者の父 (義父) | 12 (シ) 妹 |
| 3 (ウ) 配偶者の母 (義母) | 13 (ス) 祖父 (父方) |
| 4 (エ) 自分の父 | 14 (セ) 祖母 (父方) |
| 5 (オ) 自分の母 | 15 (ソ) 祖父 (母方) |
| 6 (カ) 息子 | 16 (タ) 祖母 (母方) |
| 7 (キ) 娘 | 17 (チ) 孫 |
| 8 (ク) 結婚している子の配偶者 | 18 (ツ) その他の親族 |
| 9 (ケ) 兄 | 19 (テ) 親族以外 (ペットは除く) |
| 10 (コ) 弟 | |

(調査員注：F 6の家族人数と矛盾しないか確認すること)

F 8. 少し話題が変わりますが、現在あなたは趣味サークルや市民活動、宗教などの団体やグループに定期的に参加していますか。

1
はい
↓

2
いいえ
└─> (F 9へ)

付問 1 【回答票 5】 それはどんな団体・グループですか。他にありませんか。(M. A.)

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1 (ア) 市民・政治・組合活動 | 6 (カ) 宗教団体 |
| 2 (イ) 社会福祉・チャリティー | 7 (キ) P T A |
| 3 (ウ) スポーツ・趣味 | 8 (ク) 町内会 |
| 4 (エ) 経済・生活・消費者クラブ | 9 (ケ) その他 () |
| 5 (オ) 女性団体 | |

F 9 【回答票 6】 現在のあなたの職業をお聞かせください。

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 (ア) 自営 (家族従業を含む) | 4 (エ) 学生 |
| 2 (イ) 勤め (正職員) | 5 (オ) 家事専業 (専業主婦) |
| 3 (ウ) 勤め (派遣・パート・アルバイト) | 6 (カ) 無職 (失業中を含む) |

F10【回答票7】あなたはどのような種類の産業で働いていますか。または最後にどのような種類の産業で働いていましたか。(調査員注：分類不能の場合はできるだけ具体的に記入しておく)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 (ア) 就労したことはない→ (F12へ) | 10 (コ) 卸売・小売業、飲食店 |
| 2 (イ) 農 業 | 11 (サ) 金融、保険業 |
| 3 (ウ) 林 業 | 12 (シ) 不動産業 |
| 4 (エ) 漁 業 | 13 (ス) サービス業 |
| 5 (オ) 鉱 業 | 14 (セ) 公 務 (上記の各分野に属さない公務) |
| 6 (カ) 建設業 | 15 (ソ) 分類不能の産業 |
| 7 (キ) 製造業 | <div style="display: inline-block; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 具体的に </div> |
| 8 (ク) 電気・ガス・熱供給・水道業 | |
| 9 (ケ) 運輸、通信業 | |
| | |
| | |

F11【回答票8】あなたはどのような種類の仕事をしていますか。または最後にどのような種類の仕事をしていますか。(調査員注：分類不能の場合はできるだけ具体的に記入しておく)

- | | |
|--------------------|---|
| 1 (ア) 専門的、技術的職業従事者 | 8 (ク) 運輸・通信従事者 |
| 2 (イ) 管理的職業従事者 | 9 (ケ) 生産工程・労務作業者 |
| 3 (ウ) 事務従事者 | 10 (コ) 分類不能の職業 |
| 4 (エ) 販売従事者 | <div style="display: inline-block; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> 具体的に </div> |
| 5 (オ) サービス職業従事者 | |
| 6 (カ) 保安職業従事者 | |
| 7 (キ) 農林漁業作業者 | |
| | |

【全員の方に】

F12【回答票9】あなたの世帯では生活費をどのような収入でまかなっていますか。過去6ヵ月間について、主なものを一つあげてください。

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 (ア) 給与収入 | 7 (キ) 貯蓄の取り崩し |
| 2 (イ) 事業収入 | 8 (ク) 退職一時金 |
| 3 (ウ) 家賃・利子など資産の収入 | 9 (ケ) 土地・家屋などの不動産売却収入 |
| 4 (エ) 公的年金・個人年金・企業年金 | 10 (コ) 福祉 (生活保護) |
| 5 (オ) 満期保険金 | 11 (サ) 借金 |
| 6 (カ) 子供、親戚などからの援助 (仕送り) | 12 (シ) その他 () |

ここからはあなたの健康状態などについてうかがいます。

F13. あなたの身長は何cmですか。

<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px dashed black;"> </div>	cm	× わからない・無回答	. ~ .
--	----	-------------	-------

F14. 体重は何kgですか。

<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px dashed black;"> </div>	kg	× わからない・無回答	. ~ .
--	----	-------------	-------

問1〔回答票10〕あなたはここにあげるような病気にかかったことがありますか。

(調査員注：ひとつずつ順番に読みあげていき、(a)経験の有無を答えてもらう。)

経験がある場合は、続けて「(b)時期」、「(c)診断」、「(d)主な原因」について質問する。「(9)ガン」及び「(25)その他」は具体的にたずねる) (b)最後にその病気にかかったのはいつですか。(c)病気に対する医師の正式な診断はありましたか。また、(d)その病気の主な原因はアルコールによるものでしたか。

病名	a. 経験	b. 時期			c. 診断	d. 主な原因
(1)脂肪肝	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(2)アルコール性 肝炎	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(3)ウィルス性 肝炎	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(4)肝線維症・ 肝硬変	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(5)逆流性食道炎	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(6)胃潰瘍・十二 指腸潰瘍	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(7)胃炎・十二指腸 炎	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(8)急性または 慢性すい炎	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(9)ガン(部位)	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(10)糖尿病	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(11)痛風または 高尿酸血症	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(12)高脂血症また は高コレステロール血症	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(13)高血圧	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(14)狭心症	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(15)心筋梗塞	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(16)不整脈	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(17)脳卒中または 脳出血	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(18)脳梗塞	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(19)不眠症	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(20)うつ病	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(21)ノイローゼ	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(22)貧血	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(23)外傷(骨折を 伴う程度の)	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(24)頭部外傷	1 ある 2 ない	→1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明
(25)その他()	1 ある 2 ない	1 現在 ある	2 過去1年間 にあった	3 1年以上前 にあった	1 ある 2 ない	1 アルコール 2 その他 3 不明

～
～
～
～
～
～
～
～
～
⑧⑨⑩=⑪～⑬
⑮～⑰
⑱～

次に、お酒のことについてうかがいます。ここでいう「お酒」とはビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーといったアルコール飲料のことですが、アルコール濃度が1%未満のノンアルコールビールなどは除いてお考えください。

問5〔回答票12〕あなたが18歳になるまでの間、あなたのご両親の飲酒状況はどれくらいでしたか。

(1) まず、父親についてお聞かせください。

1 (ア) まったく 飲まない	2 (イ) 少量飲酒	3 (ウ) 適度な飲酒	4 (エ) 大量飲酒	5 (オ) アルコール 依存症	8 わからない ・無回答
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------------	--------------------

(2) 次に、母親についてお聞かせください。

1 (ア) まったく 飲まない	2 (イ) 少量飲酒	3 (ウ) 適度な飲酒	4 (エ) 大量飲酒	5 (オ) アルコール 依存症	8 わからない ・無回答
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------------	--------------------

問6〔回答票13〕この問いについては、調査員は質問文を読み上げてはいけません。(調査員注：回答票13を対象者に示して、質問文を対象者に読んでもらうこと。対象者が読み終わった段階で、「(1)の方についてはどうでしょうか。(ア)～(シ)の記号でお答えください。」と言う(M.A)。順々に、(8)の方まですべての方について聞く。

	(ア) ない	飲酒が原因で困った経験(M.A)										
		(イ) 暴言・暴力	(ウ) からまれた	(エ) 飲酒の強要	(オ) その他の問題行動	(カ) セクシャル	(キ) ハラスメント	(ク) 問題行動の後始末	(ク) 飲酒による身体問題の世話	(ケ) 外部からの注意や連絡	(コ) 他人に対して恥をかいた	(サ) 経済的問題
(1)自分の祖父	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(2)自分の祖母	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(3)自分の父親	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(4)自分の母親	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(5)配偶者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(6)自分の兄弟	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(7)自分の子ども	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(8)その他(具体的に)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



(全く経験がなかった場合(すべて「1」に○がついた場合)には次頁の問7へ)

【ひとつでも経験があった方に】

付問1.〔回答票14〕この問いについても、調査員は質問文を読み上げてはいけません。質問文を対象者に読んでもらうこと。対象者が読み終わった段階で「(ア)～(エ)の記号でお答えください。」と言う。

1 (ア) 影響を与えなかった	2 (イ) 少し影響を与えた	3 (ウ) かなり影響を与えた	4 (エ) 重大な影響を与えた
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------