

厚生労働科学研究補助金（がん予防等健康科学総合研究事業）
分担研究報告書

	2. 時々ある(週に1回にみたない)	17	6.80%
	3. いつもある(週に1回以上)	6	2.40%
	1. 以前からあって変わらない	1	0.40%
	2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
	3. 新築後に生じた		0.00%
	息がしにくい		
	1. ない	51	20.40%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	1	0.40%
	3. いつもある(週に1回以上)	1	0.40%
	1. 以前からあって変わらない	0	0.00%
	2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
	3. 新築後に生じた	0	0.00%
●皮膚症状			
	皮膚がかゆい、チクチクする、赤い、はれる、乾く等		
	1. ない	32	12.80%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	12	4.80%
	3. いつもある(週に1回以上)	10	4.00%
	1. 以前からあって変わらない	7	2.80%
	2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
	3. 新築後に生じた	1	0.40%
●皮膚症状(その他)			
	しっしんがある		
	1. ない	36	14.40%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	8	3.20%
	3. いつもある(週に1回以上)	11	4.40%
	1. 以前からあって変わらない	8	3.20%
	2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
	3. 新築後に生じた	1	0.40%
●精神・神経			
	頭痛がする、頭が重たい		
	1. ない	41	16.40%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	9	3.60%
	3. いつもある(週に1回以上)	3	1.20%
	1. 以前からあって変わらない	2	0.80%
	2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
	3. 新築後に生じた	0	0.00%
	めまい		
	1. ない	48	19.20%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	5	2.00%
	3. いつもある(週に1回以上)	0	0.00%
	1. 以前からあって変わらない	0	0.00%
	2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
	3. 新築後に生じた	0	0.00%
	疲れやすい		
	1. ない	37	14.80%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	13	5.20%
	3. いつもある(週に1回以上)	4	1.60%
	1. 以前からあって変わらない	3	1.20%
	2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
	3. 新築後に生じた	0	0.00%

厚生労働科学研究補助金（がん予防等健康科学総合研究事業）
分担研究報告書

体がだるい		
1. ない	42	16.80%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	7	2.80%
3. いつもある(週に1回以上)	4	1.60%
1. 以前からあって変わらない	3	1.20%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	1	0.40%
集中力がない		
1. ない	43	17.20%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	4	1.60%
3. いつもある(週に1回以上)	6	2.40%
1. 以前からあって変わらない	4	1.60%
2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
3. 新築後に生じた	1	0.40%
吐き気がある		
1. ない	51	20.40%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	1	0.40%
3. いつもある(週に1回以上)	1	0.40%
1. 以前からあって変わらない	0	0.00%
2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
物忘れがひどい		
1. ない	47	18.80%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	4	1.60%
3. いつもある(週に1回以上)	2	0.80%
1. 以前からあって変わらない	1	0.40%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
●心理状態		
眠れない、夜中に目がさめ		
1. ない	39	15.60%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	11	4.40%
3. いつもある(週に1回以上)	5	2.00%
1. 以前からあって変わらない	3	1.20%
2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
イライラする		
1. ない	41	16.40%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	11	4.40%
3. いつもある(週に1回以上)	1	0.40%
1. 以前からあって変わらない	1	0.40%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
気分が沈んで憂鬱である		
1. ない	50	20.00%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	3	1.20%
3. いつもある(週に1回以上)	0	0.00%
1. 以前からあって変わらない	0	0.00%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%

厚生労働科学研究補助金（がん予防等健康科学総合研究事業）
分担研究報告書

3. 新築後に生じた	0	0.00%
何事にもおっくうである		
1. ない	45	18.00%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	5	2.00%
3. いつもある(週に1回以上)	3	1.20%
1. 以前からあって変わらない	2	0.80%
2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
寂しく泣きたい気持ちになる		
1. ない	52	20.80%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	0	0.00%
3. いつもある(週に1回以上)	1	0.40%
1. 以前からあって変わらない	1	0.40%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
よく不安になる		
1. ない	47	18.80%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	4	1.60%
3. いつもある(週に1回以上)	2	0.80%
1. 以前からあって変わらない	2	0.80%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
将来に希望が持てない		
1. ない	48	19.20%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	3	1.20%
3. いつもある(週に1回以上)	2	0.80%
1. 以前からあって変わらない	1	0.40%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
孤独でさびしい気分になる		
1. ない	50	20.00%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	1	0.40%
3. いつもある(週に1回以上)	2	0.80%
1. 以前からあって変わらない	1	0.40%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
●筋肉・関節症状		
筋肉や関節がいたい、手足がしびれる等		
1. ない	44	17.60%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	6	2.40%
3. いつもある(週に1回以上)	2	0.80%
1. 以前からあって変わらない	1	0.40%
2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
3. 新築後に生じた	0	0.00%
●消化器症状		
吐き気がある、味がわかりにくい、口内炎がある等		
1. ない	47	18.80%
2. 時々ある(週に1回にみたない)	4	1.60%
3. いつもある(週に1回以上)	1	0.40%
1. 以前からあって変わらない	0	0.00%

厚生労働科学研究補助金（がん予防等健康科学総合研究事業）
分担研究報告書

	2. 以前からあったが悪くなった	1	0.40%
	3. 新築後に生じた	0	0.00%
●泌尿・生殖器症状			
	生理痛、月経過多、陰部がかゆい		
	1. ない	37	14.80%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	11	4.40%
	3. いつもある(週に1回以上)	0	0.00%
	1. 以前からあって変わらない	0	0.00%
	2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
	3. 新築後に生じた	0	0.00%
●自律神経症状			
	微熱がある、どろきがする、手足がほてる等		
	1. ない	45	18.00%
	2. 時々ある(週に1回にみたない)	5	2.00%
	3. いつもある(週に1回以上)	2	0.80%
	1. 以前からあって変わらない	0	0.00%
	2. 以前からあったが悪くなった	0	0.00%
	3. 新築後に生じた	1	0.40%
●その他			
	記載あり	3	1.20%

表 4-3 調査項目単純集計結果（統一フォーマット一部改定）

質問項目 2-2 番台以降

2-2	以前に何らかの病気で通院したことがありますか。		
	アレルギー性鼻炎（花粉症）		
	1. ない	130	52.00%
	2. 以前はあったが今は通っていない	34	13.60%
	3. 現在も治療中	25	10.00%
	1. 以前から	21	8.40%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	21	8.40%
	2. 新築・改築後に発症した	1	0.40%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	1	0.40%
	アトピー性皮膚炎		
	1. ない	134	53.60%
	2. 以前はあったが今は通っていない	12	4.80%
	3. 現在も治療中	13	5.20%
	1. 以前から	12	4.80%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	11	4.40%
	2. 新築・改築後に発症した	0	0.00%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	0	0.00%
	アレルギー性結膜炎		
	1. ない	144	57.60%
	2. 以前はあったが今は通っていない	8	3.20%
	3. 現在も治療中	3	1.20%
	1. 以前から	2	0.80%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	2	0.80%
	2. 新築・改築後に発症した	1	0.40%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	1	0.40%
	気管支喘息（きかんしぜんそく）		
	1. ない	135	54.00%
	2. 以前はあったが今は通っていない	19	7.60%
	3. 現在も治療中	12	4.80%
	1. 以前から	10	4.00%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	8	3.20%
	2. 新築・改築後に発症した	1	0.40%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	1	0.40%
	その他のアレルギー（具体的に）		
	1. ない	144	57.60%
	2. 以前はあったが今は通っていない	6	2.40%
	3. 現在も治療中	6	2.40%
	1. 以前から	4	1.60%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	4	1.60%
	2. 新築・改築後に発症した	2	0.80%
	1. 良くなる	0	0.00%
	2. 良くならない	2	0.80%

厚生労働科学研究補助金（がん予防等健康科学総合研究事業）
分担研究報告書

2-3	家のおいが気になりますか		
	1. 気にならない	219	87.60%
	2. 気になる	17	6.80%
2-4	家の空気が悪い、もしくは空気が汚れていると感じますか		
	1. 感じない	224	89.60%
	2. 感じる	13	5.20%
2-5	家の家具のおいが気になりますか		
	1. 気にならない	232	92.80%
	2. 気になる	5	2.00%
2-6	あなたはタバコを吸いますか		
	1. 吸わない	137	54.80%
	2. 以前吸っていた	30	12.00%
	3. 吸う	67	26.80%
2-6-1	「吸う」と答えた方にお伺いします1日に何本吸いますか？		
		19.0	
2-6-2	「タバコを吸わない」「以前吸っていた」方に伺います家の中で同居者がタバコを吸いますか		
	1. 吸わない	121	72.46%
	2. 以前に吸っていた	8	4.79%
	3. 吸う	21	12.57%
2-7	平均すると1日何時間くらい家の中で過ごしていますか		
	1. 8時間以下	16	6.40%
	2. 8～12時間	78	31.20%
	3. 12～16時間	73	29.20%
	4. 16～20時間	44	17.60%
	5. 20時間以上	26	10.40%
2-8	1日の睡眠時間は平均どのくらいですか		
		7時間2分	
2-9	睡眠時間は十分と感じますか		
	1. はい	164	65.60%
	2. いいえ	72	28.80%
2-10	運動（スポーツ）をどのくらいしますか？		
	1. ほぼ毎日	22	8.80%
	2. 週2～4回	37	14.80%
	3. 週1回程度	30	12.00%
	4. 月1回程度	15	6.00%
	5. ほとんどしていない	133	53.20%
2-11	お酒をどのくらい飲みますか？		
	1. ほぼ毎日飲む	72	28.80%
	2. 週3～5回	26	10.40%
	3. 週1～2回	31	12.40%
	4. 月1～2回	16	6.40%
	5. 年1～10回	8	3.20%
	6. ほとんど飲まない	82	32.80%
2-12	労働時間(主婦は家事労働・学生は勉学とする)の平均		
	1. 7時間以下	62	24.80%
	2. 8時間	61	24.40%
	3. 9時間	28	11.20%
	4. 10時間	35	14.00%
	5. 11時間以上	36	14.40%
2-13	ストレスは多いですか		
	1. 少ないと思う	49	19.60%
	2. 普通と思う	123	49.20%
	3. 多いと思う	65	26.00%
2-15	業務（学校）で危険物等を取り扱うことがありますか		

厚生労働科学研究補助金（がん予防等健康科学総合研究事業）
分担研究報告書

	1. ない	202	80.80%
	2. ある	24	9.60%
2-16	業務（学校）で粉じんにさらされることはありますか		
	1. ない	196	78.40%
	2. ある	26	10.40%
2-17	健康情報に影響を受けやすいですか		
	1. 思う	63	25.20%
	2. 思わない	98	39.20%
	3. どちらとも言えない	76	30.40%
2-18	朝食の摂取状況		
	1. 毎朝	194	77.60%
	2. 2-3日に一度	6	2.40%
	3. ほとんど摂らない	20	8.00%
	4. 不規則	17	6.80%
2-19	引越し後の職場の変化		
	1. 変わった	54	21.60%
	2. 変わらない	154	61.60%
	3. 就業していない	26	10.40%
2-20	引越し後の通勤時間		
	1. 増えた	67	26.80%
	2. 減った	55	22.00%
	3. 変わらない	103	41.20%
	4. 通勤していない	6	2.40%
2-21	引越し後の近所づきあいにストレス		
	1. よくあった	3	1.20%
	2. あった	17	6.80%
	3. あまりなかった	78	31.20%
	4. なかった	138	55.20%
2-22	引越し時の疲れ具合		
	1. 大変疲れた	28	11.20%
	2. 疲れた	77	30.80%
	3. あまり疲れなかった	80	32.00%
	4. 疲れなかった	33	13.20%
	5. 覚えていない	17	6.80%