

患者数
(万人)




図 10 10万人あたりのステロイド吸入薬投与患者数(16歳以上)の経年的変動




図 11 抗アレルギー薬の割合の経年的変動




図 12 クロモグリク酸ナトリウムの年齢別患者割合の経年的変動

表 1 糖尿病治療薬（経口）リスト

薬効分類名	一般名	薬価群	製品名	剤形	規格単位
スルフォニル尿 素系製剤	アセトヘキサミド	低薬価	ジメリン錠	経口	500mg1錠
			ジメリン錠250mg	経口	250mg1錠
	クロルプロパミド	低薬価	アベマイド錠	経口	250mg1錠
			クロルプロパミド錠	経口	250mg1錠
			クロルプロパミド錠	経口	100mg1錠
			ダイキビニース	経口	100mg1錠
			ダイキビニース	経口	250mg1錠
			メリトスC	経口	250mg1錠
	グリクラジド	低薬価	キョワクロン錠	経口	40mg1錠
			クラウナート錠	経口	40mg1錠
			グリミクロン錠	経口	40mg1錠
			グリミラン錠	経口	40mg1錠
			グルタミール錠	経口	40mg1錠
			ダイアグリコ錠	経口	40mg1錠
			ファルリンド錠	経口	40mg1錠
			ベネラクサー錠	経口	40mg1錠
			ルイメニア錠	経口	40mg1錠
	グリクロピラミド	低薬価	デアメリンS錠	経口	250mg1錠
	グリベンクラミド	低薬価	エントレノン錠	経口	2.5mg1錠
			オイグルコン錠1.25mg	経口	1.25mg1錠
			オイグルコン錠2.5mg	経口	2.5mg1錠
			オペアミン錠2.5	経口	2.5mg1錠
			クラミトン錠2.5	経口	2.5mg1錠
			グリピナート錠	経口	2.5mg1錠
			グリベンクラミド2.5mg錠	経口	2.5mg1錠
			グリベンクラミド錠1.25mg[EMEC]	経口	1.25mg1錠
			セオグルミン錠2.5mg	経口	2.5mg1錠
			ダオニール1.25mg	経口	1.25mg1錠
			ダオニール2.5mg	経口	2.5mg1錠
			ダムゼール錠1.25mg	経口	1.25mg1錠
			ダムゼール錠2.5mg	経口	2.5mg1錠
			ハイソグラシド錠1.25mg	経口	1.25mg1錠
			ハイソグラシド錠2.5mg	経口	2.5mg1錠
			パミルコン錠1.25mg	経口	1.25mg1錠
			パミルコン錠2.5mg	経口	2.5mg1錠
			プラトゲン錠	経口	2.5mg1錠
			ベンクラート錠2.5mg	経口	2.5mg1錠
			マーグレイド錠2.5mg	経口	2.5mg1錠
	グリメピリド	低薬価	アマリール1mg錠	経口	1mg1錠
			アマリール3mg錠	経口	3mg1錠
	トラザミド	低薬価	トリナーゼ錠	経口	100mg1錠
			トリナーゼ錠250mg	経口	250mg1錠
	トルブタミド	低薬価	ジアベン錠250mg	経口	250mg1錠
			ジアベン錠500mg	経口	500mg1錠
			ヂアベトース1号	経口	250mg1錠
			トルブタミド	経口	1g
			トルブタミド錠	経口	250mg1錠
			トルブタミド錠	経口	500mg1錠
			トルブタミド錠「タケシマ」	経口	250mg1錠
			トルブタミド錠「トーワ」	経口	250mg1錠
			アルトシン	経口	500mg1錠
			インシラシグD	経口	500mg1錠
			メリトスD	経口	1g
			メリトスD錠500mg	経口	500mg1錠
			メリトスD錠250mg	経口	250mg1錠
			トルブタマイド250「純薬」	経口	250mg1錠
			トルブタマイド250mg錠	経口	250mg1錠
トルブタマイド500mg錠			経口	500mg1錠	
ブタマイド錠250			経口	250mg1錠	
ブタマイド錠500			経口	500mg1錠	
ヘキストラスチノン			経口	1g	
ヘキストラスチノン錠	経口	500mg1錠			
グリブゾール	低薬価	オイゼン錠250mg	経口	250mg1錠	
		グルデアーゼ錠	経口	250mg1錠	
		グルデアーゼ錠	経口	125mg1錠	

ビグアナイド系 血糖降下剤	塩酸ブホルミン	低薬価	塩酸ブホルミン錠〔ミタ〕	経口	50mg1錠
			ジベトスB錠	経口	50mg1錠
			ジベトスS錠(腸溶錠)	経口	50mg1錠
			ブフォルマイド	経口	50mg1錠
	塩酸メトホルミン	低薬価	グリコラン錠	経口	250mg1錠
			ネルビス錠250mg	経口	250mg1錠
			メデット錠250mg	経口	250mg1錠
			メルピン錠	経口	250mg1錠
α グルコシダーゼ阻害薬	アカルボース	低薬価	グルコバイ錠50mg グルコバイ錠100mg	経口	50mg1錠 100mg1錠
	ボグリボース	高薬価	ベイスン錠0.2 ベイスン錠0.3	経口	0.2mg1錠 0.3mg1錠
インスリン抵抗性改善薬	塩酸ピオグリタゾン	高薬価	アクトス錠15 アクトス錠30	経口	15mg1錠 30mg1錠
	トログリタゾン	高薬価	ノスカル錠100 ノスカル錠200	経口	100mg1錠 200mg1錠
速効型食後血糖降下剤	ナテグリニド	高薬価	スターシス錠30mg スターシス錠90mg ファステック錠30 ファステック錠90	経口	30mg1錠 90mg1錠 30mg1錠 90mg1錠
アルドース還元酵素阻害剤	エパルレスタット	高薬価	キネダック錠	経口	50mg1錠

注：本表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したものではない。

表 2 糖尿病治療薬（注射）リスト

作用時間	一般名	薬価群	製品名	剤形	規格単位
超速効型	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	高薬価	ノボラピッド注 100単位/mLバイアル	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボラピッド注150	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ノボラピッド注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ノボラピッド注300 フレックスペン	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	高薬価	ヒューマログ注カート	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマログ注キット ヒューマログ注 バイアル100単位/mL	ペン型(プレフィルド型) 注射(バイアル)	300単位1K 100単位1mL1V
速効型	インスリン	高薬価	イスジリン-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマカートR注	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマカートR注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ヒューマリンR注U-100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリンR注U-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマカートR注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
	中性インスリン	高薬価	イスジリン-20	注射(バイアル)	20単位1mL1V
			ペンフィルR注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			イノレットR注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボリンR注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボリンR注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボレットR注	ペン型(プレフィルド型)	150単位1K
			ノボレットR注300	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ペンフィルR注 ヴェロスリン注100	ペン型(カートリッジ型) 注射(バイアル)	150単位1筒 100単位1mL1V
準速効型	無晶性 インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	セミレンテイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
中間型	イソフェン インスリン 水性懸濁	高薬価	NPHイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマカートN注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ヒューマカートN注	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマリンN注U-100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリンN注U-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			イノレットN注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボリンN注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボリンN注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボレットN注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ヒューマカートN注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
	ペンフィルN注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒		
	ペンフィルN注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒		
	インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	レンテイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			モノタード注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
モノタード注40			注射(バイアル)	40単位1mL1V	
ヒューマカート3/7注			ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒	
混合型	生合成ヒト 二相性 イソフェン インスリン	高薬価	ヒューマカート3/7注	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマカート3/7注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ヒューマリン3/7注U-100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリン3/7注U-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			イノレット30R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボリン30R注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボリン30R注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボレット10R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット20R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット30R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット40R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット50R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ヒューマカート3/7注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1筒
			ペンフィル10R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル10R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル20R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル20R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル30R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル30R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル40R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル40R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル50R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル50R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒

遅効型	プロタミン インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	プロタミン亜鉛 イスジリン	注射(バイアル)	20単位1mL1V
	結晶性 インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	ウルトラレンテイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマリンU注U-100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリンU注U-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボリンU注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
ノボリンU注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V			

V:バイアル K:キット 注:本

表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したものではない

表 3 アンジオテンシン変換酵素阻害薬とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の薬剤リスト

薬効分類名	一般名	薬価群	製品名	剤形	規格単位		
アンジオテンシン	アラセプリル	低薬価	アイステン錠25mg	錠	25mg1錠		
			アイセミン錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			アイセミン錠25mg	錠	25mg1錠		
			アセミパール錠25mg	錠	25mg1錠		
			アプロコール錠25	錠	25mg1錠		
			アラセブル錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			アラセブル錠25mg	錠	25mg1錠		
			アラセリル錠25mg	錠	25mg1錠		
			アラモール錠25mg	錠	25mg1錠		
			アリサイ錠25	錠	25mg1錠		
			ウエンブリー錠25mg	錠	25mg1錠		
			カナノミン錠25	錠	25mg1錠		
			セタバピル錠25mg	錠	25mg1錠		
			セタブリル錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			セタブリル錠25mg	錠	25mg1錠		
			セタブリル錠50mg	錠	50mg1錠		
			セナプリド錠25mg	錠	25mg1錠		
			セプリノック錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			セプリノック錠25mg	錠	25mg1錠		
			セボチール錠25	錠	25mg1錠		
			トレバンス錠25mg	錠	25mg1錠		
			ベルナンタン錠25mg	錠	25mg1錠		
			ホメラート錠25	錠	25mg1錠		
			カプトプリル	低薬価	アポプリール細粒	錠	5%1g
					アポプリール錠12.5	錠	12.5mg1錠
					アポプリール錠25	錠	25mg1錠
					オンフルール錠12.5mg	錠	12.5mg1錠
					カトナプロン錠12.5mg	錠	12.5mg1錠
					カトナプロン錠25mg	錠	25mg1錠
					カトプロン錠12.5	錠	12.5mg1錠
					カトプロン錠25	錠	25mg1錠
					カプシール錠12.5mg	錠	12.5mg1錠
					カプシール錠25mg	錠	25mg1錠
					カプトワ錠12.5	錠	12.5mg1錠
					カプトプリルRカプセル18.75【SW】	錠	18.75mg1Cap
	カプトプリル錠0Y	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル錠12.5mg【EMEC】	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル錠12.5【SW】	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル錠【ヘキサール】12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	カプトリル-R	錠			18.75mg1Cap		
	カプトリル錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	カプトリル錠25mg	錠			25mg1錠		
	カプトルナ錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	カプトルナ錠25mg	錠			25mg1錠		
	カポテック錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	コーカプト錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	コバプリル錠12.5	錠			12.5mg1錠		
	コロカラム錠12.5	錠			12.5mg1錠		
	ダウプリル錠12.5	錠			12.5mg1錠		
	ダウプリル錠25	錠			25mg1錠		
	ブレアリン細粒	錠			5%1g		
	ブレアリン錠25mg	錠			25mg1錠		
	メルカプリル錠25mg	錠			25mg1錠		
	カプトプリル12.5mg錠	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル25mg錠	錠			25mg1錠		
	カプトプリル5%細粒	錠			5%1g		
	メルカプリル錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	高薬価	カプトリル細粒			錠	5%1g	
	高薬価	カプトリルRカプセル	錠	18.75mg1Cap			
	塩酸キナプリル	低薬価	コナン錠10mg	錠	10mg1錠		
			コナン錠20mg	錠	20mg1錠		
		高薬価	コナン錠5mg	錠	5mg1錠		
	トランドラプリル	高薬価	オドリック錠0.5mg	錠	0.5mg1錠		
			オドリック錠1mg	錠	1mg1錠		
		ブレラン0.5mg錠	錠	0.5mg1錠			
		ブレラン1mg錠	錠	1mg1錠			
	低薬価	トラントワ錠1mg	錠	1mg1錠			
		トランドラプリル錠0.5mg【OHARA】	錠	0.5mg1錠			
	低薬価	トランドラプリル錠1mg【OHARA】	錠	1mg1錠			

マレイン酸 エナラプリル	低薬価	アリカント錠5mg	緑口	5mg1錠
		イントニス錠5	緑口	5mg1錠
		エナラプリル細粒1%	緑口	1%1g
		エナラプリル錠5mg	緑口	5mg1錠
		エナラプリル錠2.5・OY	緑口	2.5mg1錠
		エナラプリル錠5MEEK	緑口	5mg1錠
		エナラプリル錠5・OY	緑口	5mg1錠
		エナラメルク錠2.5	緑口	2.5mg1錠
		エナラメルク錠5	緑口	5mg1錠
		エナリン錠2.5	緑口	2.5mg1錠
		エナリン錠5	緑口	5mg1錠
		カルネート錠5	緑口	5mg1錠
		シソベノン錠5	緑口	5mg1錠
		スバシオール錠10mg	緑口	10mg1錠
		スバシオール錠5mg	緑口	5mg1錠
		セリニス錠2.5mg	緑口	2.5mg1錠
		セリニス錠5mg	緑口	5mg1錠
		ファルプリル錠2.5	緑口	2.5mg1錠
		ファルプリル錠5	緑口	5mg1錠
		プリルキシム錠5	緑口	5mg1錠
		ラリド錠5mg	緑口	5mg1錠
		レナベリック錠10	緑口	10mg1錠
		レナベリック錠5	緑口	5mg1錠
		レニベーゼ錠10	緑口	10mg1錠
		レニベーゼ錠2.5	緑口	2.5mg1錠
		レニベーゼ錠5	緑口	5mg1錠
		レニメック錠2.5	緑口	2.5mg1錠
		レニメック錠5	緑口	5mg1錠
		レノベント錠2.5	緑口	2.5mg1錠
		レノベント錠5	緑口	5mg1錠
		レピシペース錠5mg	緑口	5mg1錠
		レリート錠2.5	緑口	2.5mg1錠
		レリート錠5	緑口	5mg1錠
エナラプリルM錠5(TEMEC)	緑口	5mg1錠		
ザケール錠5	緑口	5mg1錠		
高薬価	レニベース錠2.5	緑口	2.5mg1錠	
	レニベース錠5	緑口	5mg1錠	
	レニベース錠10	緑口	10mg1錠	
リシノプリル	低薬価	アスラニン錠10mg	緑口	10mg1錠
		ゼストリル錠10	緑口	10mg1錠
		ゼストリル錠20	緑口	20mg1錠
		ライルトック錠10	緑口	10mg1錠
		リントリル錠10	緑口	10mg1錠
		リシノメルク錠10	緑口	10mg1錠
		ロコパニル錠10	緑口	10mg1錠
		ロンゲリール錠10	緑口	10mg1錠
		リヒテル錠10	緑口	10mg1錠
		高薬価	ゼストリル錠5	緑口
ロンゲス錠10mg	緑口		10mg1錠	
ロンゲス錠20mg	緑口		20mg1錠	
ロンゲス錠5mg	緑口		5mg1錠	
塩酸イミダプリル	高薬価	タナドリル錠10	緑口	10mg1錠
		タナドリル錠5	緑口	5mg1錠
		ノパロック錠10	緑口	10mg1錠
		ノパロック錠5	緑口	5mg1錠
		タナドリル錠2.5	緑口	2.5mg1錠
ノパロック錠2.5	緑口	2.5mg1錠		
シラザプリル	低薬価	インヒベース錠1	緑口	1mg1錠
	高薬価	インヒベース錠0.5	緑口	0.5mg1錠
インヒベース錠0.25	緑口	0.25mg1錠		
ペリンドプリル エルブミン	高薬価	コバシル錠4mg	緑口	4mg1錠
		コバシル錠2mg	緑口	2mg1錠
塩酸デラプリル	低薬価	アデカット30mg錠	緑口	30mg1錠
		デフォルダー15mg錠	緑口	15mg1錠
	アラプリット錠15mg	緑口	15mg1錠	
高薬価	アデカット15mg錠	緑口	15mg1錠	
	アデカット7.5mg錠	緑口	7.5mg1錠	
塩酸ベナゼプリル	低薬価	チバセン錠5mg	緑口	5mg1錠
		タツジピン錠5mg	緑口	5mg1錠
		プレベース錠5mg	緑口	5mg1錠
		ベナゼップ錠5	緑口	5mg1錠

	塩酸テモカプリル	高薬価	エースコール錠1mg エースコール錠2mg エースコール錠4mg	経口 経口 経口	1mg1錠 2mg1錠 4mg1錠
アンジオテンシンⅡ 受容体拮抗薬	カンデサルタン シレキセチル	高薬価	フロプレス錠12	経口	12mg1錠
			フロプレス錠2	経口	2mg1錠
			フロプレス錠4	経口	4mg1錠
			フロプレス錠8	経口	8mg1錠
	ロサルタン カリウム	高薬価	ニューロタン錠25	経口	25mg1錠
			ニューロタン錠50	経口	50mg1錠
	バルサルタン	高薬価	ディオバン錠20mg	経口	20mg1錠
ディオバン錠40mg ディオバン錠80mg			経口 経口	40mg1錠 80mg1錠	

Cap：カプセル

注：本表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したものではない

表 4 糖尿病診療ガイド概要 (日本糖尿病学会)

	1999年	2000年	2002 - 2003年
<p style="text-align: center;">経口血糖 降下薬療法</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">別の経口血糖 降下薬または インスリンと の併用療法</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">インスリン療法</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・インスリン抵抗性増大：インスリン抵抗性改善薬 (チアゾリジン誘導体、BG薬) ・インスリン分泌能低下：インスリン分泌促進薬 (SU薬) ・食後高血糖：糖吸収調節薬 (αGI薬) 	<ul style="list-style-type: none"> ・インスリン抵抗性増大：インスリン抵抗性改善薬 (チアゾリジン誘導体、BG薬) ・インスリン分泌能低下：インスリン分泌促進薬 (SU薬、<u>フェニルアラニン誘導体</u>) ・食後高血糖：糖吸収調節薬 (αGI薬) 	<ul style="list-style-type: none"> ・インスリン抵抗性増大：インスリン抵抗性改善薬 (チアゾリジン誘導体、BG薬) ・インスリン分泌能低下：インスリン分泌促進薬 (SU薬、<u>フェニルアラニン誘導体</u>) ・食後高血糖：糖吸収調節薬 (αGI薬)
	<ul style="list-style-type: none"> ・チアゾリジン誘導体と併用可能な薬：αGI薬またはSU薬 ・BG薬と併用可能な薬：SU薬 ・αGI薬と併用可能な薬：SU薬 	<ul style="list-style-type: none"> ・チアゾリジン誘導体と併用可能な薬：αGI薬またはSU薬 ・BG薬と併用可能な薬：SU薬 ・αGI薬と併用可能な薬：SU薬または<u>フェニルアラニン誘導体</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・チアゾリジン誘導体と併用可能な薬：αGI薬またはSU薬 ・BG薬と併用可能な薬：SU薬 ・αGI薬と併用可能な薬：SU薬または<u>フェニルアラニン誘導体</u>

BG薬：ビグアナイド薬 SU薬：スルフォニル尿素薬 αGI薬：αグルコシダーゼ阻害薬

表 5 喘息治療薬リスト

薬効分類名	一般名	薬価群	製品名	剤形	規格単位
キサンテン誘導体	テオフィリン	低薬価	エチエンス顆粒	錠口	50%1g
			ジュラフィルカプセル	錠口	100mg1Cap
			テオフィロン顆粒	錠口	50%1g
			ピロナル顆粒	錠口	50%1g
			テオップカプセル	錠口	100mg1Cap
			テオップカプセル	錠口	200mg1Cap
			テオドール G20%(1群)	錠口	20%1g
			テオドールシロップ 2%(1群)	錠口	2%1mL
			テオドール錠 100(1群)100mg1錠 日研化学	錠口	100mg1錠
			テオドール錠 200(1群)200mg1錠 日研化学	錠口	200mg1錠
			テオドール錠 50(1群)50mg1錠 日研化学	錠口	50mg1錠
			ユニコン錠 100(2群)	錠口	100mg1錠
			ユニフィル錠 100(2群)	錠口	100mg1錠
			アーデフィリン DS20%(1群)	錠口	20%1g
			テオフルマートドライシロップ 20%(1群)	錠口	20%1g
			テルバンス DS20%(1群)	錠口	20%1g
			ユニコン CRドライシロップ 20%(1群)	錠口	20%1g
			テオドールシロップ(1群)	錠口	2%1mL
			テオドールドライシロップ 20%(1群)	錠口	20%1g
			アーデフィリン錠 100(1群)	錠口	100mg1錠
			スローピッド 100(1群)	錠口	100mg1Cap
			スローピッド 200(1群)	錠口	200mg1Cap
			スローピッド顆粒(1群)	錠口	20%1g
			セキロイト錠(1群)	錠口	100mg1錠
			チルミン錠 100(1群)	錠口	100mg1錠
			テオスロー-L錠 200(2群)	錠口	200mg1錠
			テオスロー-L錠 400(2群)	錠口	400mg1錠
			テオスロー錠 100(1群)	錠口	100mg1錠
			テオスロー錠 200(1群)	錠口	200mg1錠
			テオドール G(1群)	錠口	20%1g
			テオドール錠 100mg(1群)	錠口	100mg1錠
			テオドール錠 200mg(1群)	錠口	200mg1錠
			テオドール錠 50mg(1群)	錠口	50mg1錠
			テオフルマート-L錠 200(2群)	錠口	200mg1錠
			テオフルマート-L錠 400(2群)	錠口	400mg1錠
			テオロング錠 100mg(1群)	錠口	100mg1錠
			テオロング錠 200mg(1群)	錠口	200mg1錠
			テオロング錠 50mg(1群)	錠口	50mg1錠
			テオロング顆粒 50%(1群)	錠口	50%1g
			テルダン-L錠 200(2群)	錠口	200mg1錠
			テルダン錠 100(1群)	錠口	100mg1錠
			テルダン錠 200(1群)	錠口	200mg1錠
			フレムフィリン錠 100(1群)	錠口	100mg1錠
			フレムフィリン錠 200(1群)	錠口	200mg1錠
			ユニコン錠 200(2群)	錠口	200mg1錠
			ユニコン錠 400(2群)	錠口	400mg1錠
			ユニフィル錠 200(2群)	錠口	200mg1錠
ユニフィル錠 400(2群)	錠口	400mg1錠			
経口β2刺激薬	塩酸クロルプレナリン	低薬価	アストーン錠	錠口	5mg1錠
			アストマーリン錠	錠口	5mg1錠
			アスパミン錠	錠口	5mg1錠
			タケドリール錠	錠口	5mg1錠
			レスタノロン錠	錠口	5mg1錠
	カルテイン錠	錠口	5mg1錠		
	塩酸イソプレナリンプロナーゼ	低薬価	イソパール-P	錠口	1Cap
			イザナミンドライシロップ	錠口	1%1g
	塩酸トリメキノール	低薬価	ハンクベリー錠	錠口	3mg1錠
			ハンクベリー細粒	錠口	1%
			塩酸トリメキノール 0.1%シロップ	錠口	0.1%1mL
			塩酸トリメキノール 3mg錠	錠口	3mg1錠
			コフジャスト細粒	錠口	1%細粒
			コフジャスト錠	錠口	3mg1錠
			コフジャストドライシロップ	錠口	0.3%1g
			ヨウメキノール錠	錠口	3mg1錠
			イノリンシロップ	錠口	0.1%1mL
			イノリン散	錠口	1%1g
			イノリン錠	錠口	3mg1錠
			カルヨシロップ	錠口	0.1%1mL
			カルヨシ錠	錠口	3mg1錠
			タイソキノールシロップ	錠口	0.1%1mL
			トスマリアンシロップ	錠口	0.1%1mL
			トスマリアン錠	錠口	3mg1錠
			ベベロン	錠口	4mg1錠
	ベベロシロップ	錠口	0.1%1mL		
	メトコシロップ	錠口	0.1%1mL		
硫酸オルシプレナリン	低薬価	アロテック錠	錠口	10mg1錠	
硫酸サルブタモール	低薬価	アフエナート錠 2mg	錠口	2mg1錠	
		アフエナート錠 4mg	錠口	2mg1錠	
		ペナリールシロップ	錠口	0.04%1mL	
		ベネトリン錠 2	錠口	2mg1錠	
		レナピリン錠	錠口	4mg1錠	

			アス・タージス錠	経口	2mg1錠		
			チボリンドライシロップ	経口	0.24%1g		
			チボリン錠2	経口	2mg1錠		
			ベネトリンシロップ	経口	0.04%1mL		
			レナビリンドライシロップ	経口	0.2%1g		
硫酸テルブタリン	低薬価		バセリゾン錠	経口	2mg1錠		
			バセリゾン細粒	経口	1%1g		
			ブリカニールシロップ	経口	0.05%1mL		
			コンボン細粒	経口	1%1g		
			コンボン錠	経口	2mg1錠		
			ブリカニール細粒	経口	1%1g		
			ブリカニール錠	経口	2mg1錠		
硫酸ヘキソブレナリン	低薬価		レアノール錠	経口	0.5mg1錠		
フマル酸ホルモテロール	低薬価		アトックドライシロップ	経口	0.004%1g		
			アトック錠40μg	経口	40μg1錠		
塩酸クレブテロール	低薬価		アルバブロール錠	経口	10μg1錠		
			エコサン錠10μg	経口	10μg1錠		
			スピロベント錠	経口	10μg1錠		
			スピロベント顆粒	経口	0.002%1g		
			トニール錠	経口	10μg1錠		
塩酸ツロブテロール	低薬価		セキナリンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			ツロブリンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			ペラチンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			ホクナリンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			セキナリン錠	経口	1mg1錠		
			ツロブリン錠	経口	1mg1錠		
			ペラチン錠	経口	1mg1錠		
	ホクナリン錠	経口	1mg1錠				
塩酸プロカテロール	低薬価		アプロカテン錠	経口	25mg1錠		
			テレプス25mg	経口	25mg1錠		
			テレプス50mg	経口	50mg1錠		
			塩酸プロカテロール0.0005%シロップ	経口	0.0005%1mL		
			塩酸プロカテロール0.025mg錠	経口	0.025mg1錠		
			塩酸プロカテロール0.05mg錠	経口	0.05mg1錠		
			スタビント顆粒	経口	0.01%1g		
			アストプロチン錠	経口	0.05mg1錠		
			エステルチンドライシロップ0.01%	経口	0.01%1g		
			エプカロールシロップ	経口	0.0005%1mL		
			エプカロール錠25	経口	0.025mg1錠		
			エプカロール錠50	経口	0.05mg1錠		
			カテプチメート錠	経口	0.05mg1錠		
			カテプチンシロップ	経口	0.0005%1mL		
			カテプチン錠0.05mg	経口	0.05mg1錠		
			カブテレノールシロップ	経口	0.0005%1mL		
			カブテレノール錠0.025	経口	0.025mg1錠		
			ザネロシロップ	経口	0.0005%1mL		
			スタビント錠25	経口	0.025mg1錠		
			スタビント錠50	経口	0.05mg1錠		
			ドイスロール錠	経口	0.05mg1錠		
			ブリージン錠25μg	経口	0.025mg1錠		
			ブリージン錠50μg	経口	0.05mg1錠		
			プロカプチンシロップ	経口	0.0005%1mL		
			プロカプチン錠25	経口	0.025mg1錠		
			プロカプチン錠50	経口	0.05mg1錠		
			マーヨン錠「25μg」	経口	0.025mg1錠		
			メチレフトシロップ	経口	0.0005%1mL		
			メチレフト錠50	経口	0.05mg1錠		
			メプチンミニ錠	経口	0.025mg1錠		
			メプチン錠	経口	0.05mg1錠		
			メプチン顆粒	経口	0.01%1g		
			ヤマロール錠50	経口	0.05mg1錠		
			レンプリスシロップ	経口	0.0005%1mL		
			ロワイヤルシロップ	経口	0.0005%1mL		
			ロワイヤル錠50	経口	0.05mg1錠		
		塩酸マブテロール	高薬価		メプチンシロップ	経口	0.0005%1mL
			低薬価		ブロンコリン錠	経口	50μg1錠
					ブロンコリン錠25	経口	25μg1錠
		臭化水素酸フェノテロール	低薬価		臭化水素酸フェノテロール2.5mg錠	経口	2.5mg1錠
	ウガコールドライシロップ0.5%			経口	0.5%1g		
	エミテックスシロップ			経口	0.05%1mL		
	ペロテックシロップ			経口	0.05%1mL		
	ボルボノールドライシロップ0.25%			経口	0.25%1g		
	ボルボノールドライシロップ0.5%			経口	0.5%1g		
	モンブルトシロップ			経口	0.05%1mL		
	エミテックス錠			経口	2.5mg1錠		
	シオベテック錠			経口	2.5mg1錠		
	ペロテック錠			経口	2.5mg1錠		
	ボルボノール錠			経口	2.5mg1錠		
短時間作用型吸入β2刺激薬	低薬価		dl-塩酸イソプロテレノール	吸入	0.5%1mL		
			アスブール液(0.5%)(dl体)	吸入	1%1mL		
	高薬価		塩酸イソプレナリン・塩酸フェニレフリン	吸入	5mL1瓶		
	低薬価		メジヘラーD	吸入	5mL1瓶		
低薬価		塩酸トリメチノール	吸入	0.5%1mL			
低薬価		塩酸プロカテロール	吸入	0.01%1mL			

		高薬価	メプチン吸入液ユニット 0.3mL	吸入	0.01%0.3mL1 個	
			メプチン吸入液ユニット 0.5mL	吸入	0.01%0.5mL1 個	
			ブリージンインヘラー	吸入	0.0143%5mL1 瓶	
			メチレーヌエアージェット	吸入	0.0143%5mL1 瓶	
			メプチンエアージェット	吸入	0.0143%5mL1 瓶	
	臭化水素酸 フェノテロール	高薬価	ベロテックエアゾール 100	経口	20mg10mL1 瓶	
			セダンゾール“イソ” メジヘラー-イソ 5ml	吸入	0.2%5mL1 瓶	
	硫酸イソプロテレノール	高薬価	ストメリン D エアゾール	吸入	5mL1 瓶	
	硫酸イソプロテレノール ・臭化メチルアトロピン配合剤	低薬価	アロテック吸入液 2%	吸入	2%1mL	
	硫酸オルシブレナリン	高薬価	5ml アロテックエアゾール	吸入	1.5%5mL1 瓶	
ベネトリン吸入液			吸入	0.5%1mL		
硫酸サルブタモール	高薬価	アスミドン・エアージェット(エアゾール)	吸入	0.12%		
		アスミドン・エアージェット(エアゾール)	吸入	0.12%5mL		
		アイロミール	吸入	0.3854%8.9g1 缶		
		サルタゾールインヘラー	吸入	0.16%13.5mL1 瓶		
		セレバント 25 ロタディスク	吸入	25 μg1 プリスター		
長時間作用型 吸入β2 刺激薬	キシナホ酸サルメテロール	高薬価	セレバント 50 ロタディスク	吸入	50 μg1 プリスター	
外用β2 刺激薬	ツロブテロール	低薬価	ホクナリンテープ 0.5mg	貼付	0.5mg1 枚	
			ホクナリンテープ 1mg	貼付	1mg1 枚	
			ホクナリンテープ 2mg	貼付	2mg1 枚	
ステロイド薬 (経口)	デキサメタゾン	低薬価	デキサメサゾン錠(アストラ)	経口	0.5mg1 錠	
			デキサメサゾン錠(イセイ)	経口	0.5mg1 錠	
			デキサメサゾン 0.01%内用液-GE	経口	0.01%1mL	
			デキサメサゾンエリキシルショーワ	経口	0.01%1mL	
			ラブリネエリキシル「イセイ」	経口	0.01%1mL	
			デカドロン錠	経口	0.5mg1 錠	
			デキサ・ママレット	経口	0.1%1g	
			デキサメシロップ	経口	0.01%1mL	
			デキサメサゾン E	経口	0.01%1mL	
			デキサメサゾンエリキシル「ニッシン」	経口	0.01%1mL	
			デキサメサゾン錠(旭化成)	経口	0.5mg1 錠	
			デキサメサゾン錠 0.5mg「タイヨー」	経口	0.5mg1 錠	
			デキサメサゾン錠「フソー」 0.5mg	経口	0.5mg1 錠	
			ミタゾーン	経口	0.5mg1 錠	
			0.5mg コルソン錠	経口	0.5mg1 錠	
			高薬価	デカドロンエリキシル	経口	0.01%1mL
			高薬価	レダコート錠 4mg	経口	4mg1 錠
			低薬価	コートリル錠	経口	10mg1 錠
	プレドニゾン	低薬価	コルドニン錠	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン	経口	1g	
			プレドニゾン	経口	1g	
			プレドニゾン 100 倍散「マルイシ」	経口	1%1g	
			プレドニゾン散「タケダ」	経口	1%1g	
			プレドニゾン錠	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン錠	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン錠	経口	1mg1 錠	
			プレドニゾン錠	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン錠(進化)	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン錠(大正薬品)	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン錠(沢井)	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン錠(旭化成)	経口	5mg1 錠	
			プレドニゾン錠1「ホエイ」	経口	1mg1 錠	
			プレドニゾン錠ショーワ	経口	5mg1 錠	
プレドニゾン錠「コバヤシ」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠(アストラ)			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠「日医エ」			経口	5mg1 錠		
プレドニン末(塩野義)			経口			
「純生」プレドニゾン錠			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン 100 倍散*(純生)			経口	1%1g		
プレドニゾン散1%「マルイシ」			経口	1%1g		
プレドニゾン散「タケダ」1%			経口	1%1g		
プレドニゾン錠「タケダ」5mg			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠(ヘキサール)			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠 5mg(旭化成)			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠 5「イセイ」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠 5「ホエイ」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠「タケシマ」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠「トワ」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠「ミタ」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠「ヨウシン」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠「三恵」			経口	5mg1 錠		
プレドニゾン錠「三研」	経口	5mg1 錠				
プレドニン錠 5mg	経口	5mg1 錠				
プレロン錠	経口	5mg1 錠				
高薬価	プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	経口	1mg1 錠			
ベタメタゾン	低薬価	ベタメタゾン 0.5mg 錠-GE	経口	0.5mg1 錠		
		ベトネラン錠 0.5mg(第一)	経口	0.5mg1 錠		
		ターゲロン錠	経口	0.5mg1 錠		

			ベータメサ錠	経口	0.5mg1錠			
			ベタメサソソ錠(沢井)	経口	0.5mg1錠			
			リネステロン錠	経口	0.5mg1錠			
			高薬価	リネステロン散	経口	0.1%1g		
				ステラロールBシロップ	経口	0.01%1mL		
				ベータメサシロップ	経口	0.01%1mL		
				ベタメサソソシロップ(サワイ)	経口	0.01%1mL		
				リンデロンシロップ	経口	0.01%1mL		
				リンデロン散	経口	0.1%1g		
				リンデロン錠	経口	0.1mg1錠		
			メチルプレドニゾン	高薬価	リンデロン錠	経口	0.5mg1錠	
					メドロール錠	経口	4mg1錠	
			酢酸コルチゾン	高薬価	メドロール錠(2mg)	経口	2mg1錠	
					コートン錠	経口	25mg1錠	
酢酸パラメタゾン	高薬価	パラメゾン散(1000倍散)	経口	0.1%1g				
		パラメゾン錠(6mg)	経口	6mg1錠				
		パラメゾン錠(2mg)	経口	2mg1錠				
ステロイド薬 (吸入)	ブデソニド	高薬価	バルミコート 100タービュヘイラー	吸入	11.2mg1瓶(100μg)			
			バルミコート 200タービュヘイラー	吸入	11.2mg1瓶(200μg)			
			バルミコート 200タービュヘイラー	吸入	22.4mg1瓶(200μg)			
	プロピオン酸 フルチカゾン	低薬価	フルタイド 100ロタディスク	吸入	100μg1フリスター			
			フルタイド 200ロタディスク	吸入	200μg1フリスター			
			フルタイド 50ロタディスク	吸入	50μg1フリスター			
	プロピオン酸 ベクロメタゾン	高薬価	フルタイド 100 ディスカス	吸入	100μg60フリスター1個			
			フルタイド 200 ディスカス	吸入	200μg60フリスター1個			
			フルタイド 50 ディスカス	吸入	50μg60フリスター1個			
			キュバール 100エアゾール	吸入	15mg8.7g1瓶			
			キュバール 50エアゾール	吸入	7mg8.7g1瓶			
			タウナス 100μg 粉末吸入剤 120パフ	吸入	17.8mg1個(100μg)			
		高薬価	タウナス 100μg 粉末吸入剤 200パフ	吸入	25.6mg1個(100μg)			
			タウナス 100μg 粉末吸入剤 60パフ	吸入	11.7mg1個(100μg)			
			アルデシン(喘息用)	吸入	7mg12g1瓶			
			アルデシン 100	吸入	9mg7.7g1瓶			
			アルデシン 100D	吸入	16mg13.6g1瓶			
			タウナス	吸入	8mg11g1瓶			
			ベクラゾン 100インヘラー	吸入	24mg18.7g1瓶			
			ベクラゾン 50インヘラー	吸入	12mg18.7g1瓶			
			ペコタイド 100インヘラー	吸入	0.118%4mL1瓶			
			ペコタイド 50インヘラー	吸入	0.059%7mL1瓶			
			メディエーター 遊離抑制薬 (経口)	アンレキサノクス	高薬価	ソルファ 25mg錠	経口	25mg1錠
						ソルファ 50mg錠	経口	50mg1錠
イブジラスト	低薬価	ガルディカプセル 10		経口	10mg1Cap			
		ケイスタートカプセル 10mg		経口	10mg1Cap			
		ニボラスカプセル 10mg		経口	10mg1Cap			
		モーブラス R		経口				
		ケタスカプセル 10mg		経口	10mg1Cap			
タザノラスト	高薬価	ピナトスカプセル 10mg		経口	10mg1Cap			
		タザノールカプセル		経口	75mg1Cap			
トラニラスト	低薬価	タザレストカプセル		経口	75mg1Cap			
		アスカールカプセル		経口	100mg1Cap			
		エルロームカプセル		経口	100mg1Cap			
		シンペリナカプセル		経口	100mg1Cap			
		チタルミン錠		経口	100mg1錠			
		トラニールカプセル	経口	100mg1Cap				
		トラニールドライシロップ	経口	5%1g				
		トラントカプセル	経口	100mg1Cap				
		トラニラスト 10%細粒	経口	10%1g				
		トラニラスト 100mgカプセル	経口	100mg1Cap				
		トラニラスト 100mg錠	経口	100mg1錠				
		トラニラスト 5%シロップ用	経口	5%1g				
		リザニストカプセル	経口	100mg1Cap				
		アインテールドライシロップ	経口	5%1g				
		ガレシロールドライシロップ	経口	5%1g				
		セキシードドライシロップ	経口	5%1g				
		トピアスドライシロップ	経口	5%1g				
		トラニラストドライシロップ OH	経口	5%1g				
		バリアックドライシロップ	経口	5%1g				
		マゴチラストドライシロップ	経口	5%1g				
		リザベンドドライシロップ	経口	5%1g				
		リザモントドライシロップ	経口	5%1g				
		リチゲンドドライシロップ	経口	5%1g				
		アインテールカプセル	経口	100mg1Cap				
セキシードカプセル	経口	100mg1Cap						
セシリノールカプセル	経口	100mg1Cap						
トラウベバ「カプセル」	経口	100mg1Cap						
ティブロック	経口	100mg1Cap						
トピアスカプセル	経口	100mg1Cap						
トピアス細粒	経口	10%1g						
トラニラストカプセル OH	経口	100mg1Cap						
バリアックカプセル	経口	100mg1Cap						
バリアック細粒	経口	10%1g						
フスタゲンカプセル	経口	100mg1Cap						
プレクルスカプセル	経口	100mg1Cap						
プレクルス細粒	経口	10%1g						

			マゴチラストカプセル	経口	100mg1Cap			
			マゴチラスト細粒	経口	10%1g			
			ラミセンスカプセル	経口	100mg1Cap			
			リザモントカプセル	経口	100mg1Cap			
			リザラストカプセル	経口	100mg1Cap			
			リザラスト細粒	経口	10%1g			
			リチゲーンカプセル	経口	100mg1Cap			
			ルミオスカプセル	経口	100mg1Cap			
		高薬価	リザベン	経口	100mg1Cap			
			リザベン細粒	経口	10%1g			
	ベミロラストカリウム	高薬価	アレギサルドドライシロップ	経口	0.5%1g			
				ベミラストンドライシロップ	経口	0.5%1g		
				アレギサル錠 10mg	経口	10mg1錠		
				アレギサル錠 5mg	経口	5mg1錠		
				ベミラスト錠 10mg	経口	10mg1錠		
				ベミラスト錠 5mg	経口	5mg1錠		
	レピリナスト	高薬価	ロメット細粒小児用 10%	経口	10%1g			
				ロメット錠 150mg	経口	150mg1錠		
				ロメット細粒小児用	経口	100mg1g		
				ロメット	経口	150mg1錠		
メディエータ 一遊離抑制 薬 (吸入)	クロモグリク酸 ナトリウム	低薬価	インター吸入液	吸入	1%2mL1管			
			ステリ・ネブ クロモリン吸入液 1%	吸入	1%2mL1管			
		高薬価	リノジェット吸入液	吸入	1%2mL1管			
			インターール	吸入	20mg1Cap			
			インターールエアロゾル A	吸入	2%10mL1瓶			
ヒスタミン H1 拮抗薬	アステミゾール	高薬価	ヒスマナール錠	経口	5mg1錠			
			ヒスマナール錠	経口	10mg1錠			
	オキサトミド	低薬価	オキサトミド 2%シロップ用	経口	2%1g			
				サラム錠	経口	30mg1錠		
				セドリブスドライシロップ 2%	経口	2%1g		
				セラードドライシロップ	経口	2%1g		
				セラート錠	経口	30mg1錠		
				ドミラクトドライシロップ	経口	2%1g		
				ドミラクト錠 30mg	経口	30mg1錠		
				ハイテレンドライシロップ	経口	2%1g		
				ハイテレン錠	経口	30mg1錠		
				ヒシレタンドライシロップ	経口	2%1g		
				ライセルテックドライシロップ	経口	2%1g		
				ルイブラシンドドライシロップ	経口	2%1g		
				ルイブラシ錠	経口	30mg1錠		
				アレトンドライシロップ	経口	2%1g		
				イワトミドドライシロップ	経口	2%1g		
				オキサテクトドライシロップ	経口	2%1g		
				オキサトードドライシロップ	経口	2%1g		
				オキロット DS	経口	2%1g		
				オリトミドドライシロップ	経口	2%1g		
				ガーランドドライシロップ	経口	2%1g		
				スパクリットドライシロップ	経口	2%1g		
				セキターシロップ	経口	0.2%1mL		
				セルスミンドドライシロップ	経口	2%1g		
				セルトミドドライシロップ	経口	2%1g		
				セルマレンドドライシロップ	経口	2%1g		
				デルトーマ D.S.	経口	2%1g		
				トーラスタンドドライシロップ	経口	2%1g		
				ベベシンドドライシロップ	経口	2%1g		
				メクテクトドライシロップ	経口	2%1g		
				アデコック錠	経口	30mg1錠		
				アトピクト錠	経口	30mg1錠		
				アムゼント錠	経口	30mg1錠		
				セドリブス錠 30mg	経口	30mg1錠		
				セルベート錠	経口	30mg1錠		
				セルテス錠	経口	30mg1錠		
				ヒシレタン錠	経口	30mg1錠		
				ベベシ錠	経口	30mg1錠		
				ランゲラーテ錠	経口	30mg1錠		
				ライセルテック錠	経口	30mg1錠		
				高薬価	オキサトミドドライシロップ DJ	経口	2%1g	
					セルテスドライシロップ	経口	2%1g	
			テルフェナジン	高薬価	トリルタン錠 60mg	経口	60mg1錠	
			フマル酸ケトチフェン	低薬価	ケトジャスト D.S.	経口	0.1%1g	
						ケトジャストカプセル	経口	1mg1Cap
						ケトチロールカプセル	経口	1mg1Cap
						ハレルンカプセル	経口	1mg1Cap
		パーヘンドドライシロップ			経口	0.1%1g		
		フマル酸ケトチフェン 0.1%シロップ用			経口	0.1%1g		
		フマル酸ケトチフェン 1mg カプセル			経口	1mg1Cap		
		フマル酸ケトチフェン 1mg 錠			経口	1mg1錠		
		カタセンドドライシロップ			経口	0.1%1g		
		キセブレシロップ			経口	0.02%1mL		
		キセブレンドドライシロップ			経口	0.1%1g		
		ケトチロンドドライシロップ			経口	0.1%1g		
		ケトテンドドライシロップ			経口	0.1%1g		
		サジフェンドドライシロップ			経口	0.1%1g		
		サラチンドドライシロップ			経口	0.1%1g		

		サルジメンシロップ	経口	0.02%1mL	
		サルジメンドライシロップ	経口	0.1%1g	
		スブデルシロップ	経口	0.02%1mL	
		スブデルドライシロップ	経口	0.1%1g	
		セキトンシロップ	経口	0.02%1mL	
		チフォンドライシロップ 0.1%	経口	0.1%1g	
		フマルフェンドライシロップ	経口	0.1%1g	
		ペナビードライシロップ	経口	0.1%1g	
		マゴチフェンドライシロップ	経口	0.1%1g	
		メラボンシロップ	経口	0.02%1mL	
		メラボンドライシロップ	経口	0.1%1g	
		アナチフェンカプセル	経口	1mg1Cap	
		キセブレンカプセル	経口	1mg1Cap	
		クラチフェンカプセル	経口	1mg1Cap	
		ケトチロンカプセル	経口	1mg1Cap	
		ケトテンカプセル	経口	1mg1Cap	
		サジフェンカプセル	経口	1mg1Cap	
		サラチンカプセル	経口	1mg1Cap	
		サルジメンカプセル	経口	1mg1Cap	
		ザジテン	経口	1mg1Cap	
		ザジトマカプセル	経口	1mg1Cap	
		ザトチテンカプセル	経口	1mg1Cap	
		ジキリオン液	経口	0.02%1mL	
		スブデルカプセル	経口	1mg1Cap	
		チフオミンカプセル 1mg	経口	1mg1Cap	
		デズワルトカプセル	経口	1mg1Cap	
		フマル酸ケトチフェン錠 1mg「EMEC」	経口	1mg1錠	
		フマルフェンカプセル	経口	1mg1Cap	
		ペナビーカプセル	経口	1mg1Cap	
		マゴチフェンカプセル	経口	1mg1Cap	
		メラボンカプセル	経口	1mg1Cap	
	高薬価	ザジテンシロップ	経口	0.02%1mL	
		ザジテンドライシロップ	経口	0.1%1g	
		ジキリオンシロップ	経口	0.02%1mL	
		メラボン液	経口	0.02%1mL	
	メキタジン	キタゼミン小児用細粒	経口	0.6%1g	
		メキタジン錠	経口	3mg1錠	
		アリマン錠	経口	3mg1錠	
		キタゼミン細粒	経口	0.6%1g	
		キタゼミン錠	経口	3mg1錠	
		シークナロン錠	経口	3mg1錠	
		ゼスラン錠	経口	3mg1錠	
		ニボラジン錠	経口	3mg1錠	
		ネオスラント錠	経口	3mg1錠	
		ハレムニン錠	経口	3mg1錠	
		ヒスポラン錠	経口	3mg1錠	
		ペナンザール錠	経口	3mg1錠	
		メキタール錠	経口	3mg1錠	
		メキタジン錠(ツルハラ)	経口	3mg1錠	
		メキタゼノン錠	経口	3mg1錠	
		メキタミン錠	経口	3mg1錠	
		高薬価	ゼスランシロップ	経口	0.03%1mL
			ゼスラン小児用細粒 0.6%	経口	0.6%1g
			ニボラジンシロップ	経口	0.03%1mL
		ニボラジン小児用細粒 0.6%	経口	0.6%1g	
	塩酸アゼラスチン	低薬価	アゼコフ錠	経口	1mg1錠
			アゼルナート錠	経口	0.5mg1錠
			アゼルナート錠	経口	1mg1錠
			アベマリン錠	経口	1mg1錠
			エトラブチン錠	経口	1mg1錠
			塩酸アゼラスチン 0.2%顆粒	経口	0.2%1g
			塩酸アゼラスチン 1mg カプセル	経口	1mg1Cap
			塩酸アゼラスチン 1mg 錠	経口	1mg1錠
			シンカート錠	経口	1mg1錠
			シンカート顆粒	経口	0.20%
			テンロール錠	経口	1mg1錠
			ゼスチン錠	経口	1mg1錠
			ソリアルム錠	経口	1mg1錠
			レナデック錠	経口	1mg1錠
			アールミン錠	経口	1mg1錠
			アストブチン錠 1mg	経口	1mg1錠
			アゼビット錠 1mg	経口	1mg1錠
			アゼルーファ錠 1mg	経口	1mg1錠
			アゼン錠 1mg	経口	1mg1錠
			アドメッセン錠 1mg	経口	1mg1錠
			アドメッセン顆粒 0.2%	経口	0.2%1g
			塩酸アゼラスチンカプセル・S1	経口	1mg1Cap
			塩酸アゼラスチン錠「イワキ」1mg	経口	1mg1錠
			オゼスタン錠 1mg	経口	1mg1錠
			コバテクト錠	経口	1mg1錠
			シュウビトル錠	経口	1mg1錠
			トノリフト錠	経口	1mg1錠
			ビフェルチン錠 1	経口	1mg1錠
			ベルスタチン錠	経口	1mg1錠

			ヨシノチン錠	経口	1mg1錠	
			ラスブジン錠	経口	1mg1錠	
		高薬価	アゼブチン錠 0.5mg	経口	0.5mg1錠	
			アゼブチン錠 1mg	経口	1mg1錠	
			アゼブチン顆粒 0.2%	経口	0.2%1g	
	塩酸エピナスチン	高薬価	アスマット錠 10mg	経口	1mg1錠	
				アスマット錠 20mg	経口	20mg1錠
				アズサレオン錠 10	経口	10mg1錠
				アズサレオン錠 20	経口	20mg1錠
				アブラチン錠 20mg	経口	20mg1錠
				アルビード錠 10	経口	10mg1錠
				アルビード錠 20	経口	20mg1錠
				アレグイン錠 20	経口	20mg1錠
				アレジオン錠 20	経口	20mg1錠
				アレジオン内服液 0.2%	経口	0.2%1mL
				アレナピオン錠 10	経口	10mg1錠
				アレナピオン錠 20	経口	20mg1錠
				アレルオフ錠 10	経口	10mg1錠
				アレルオフ錠 20	経口	20mg1錠
				エピナジオン錠 20	経口	20mg1錠
				エピナスチン錠 20mg「KTI」	経口	20mg1錠
				エルピナン錠 10	経口	10mg1錠
				エルピナン錠 20	経口	20mg1錠
				塩酸エピナスチン錠 10mg「アメル」	経口	10mg1錠
				塩酸エピナスチン錠 20mg「アメル」	経口	20mg1錠
				チムケント錠 20	経口	20mg1錠
				ピナジオン錠 20	経口	20mg1錠
				ヘルボツ錠 10	経口	10mg1錠
				ヘルボツ錠 20	経口	20mg1錠
				メデジオン錠 20	経口	20mg1錠
				ユピテル錠 20	経口	20mg1錠
		アレジオン錠 10	経口	10mg1錠		
		アレジオン錠 20	経口	20mg1錠		
トロンボキサ ン A2 阻害薬	セラトロダスト	高薬価	プロニカ錠 40	経口	40mg1錠	
			プロニカ錠 80	経口	80mg1錠	
			プロニカ顆粒 10%	経口	10%1g	
	塩酸オザグレル	高薬価	ドメナン錠 100mg	経口	100mg1錠	
			ドメナン錠 200mg	経口	200mg1錠	
			ペガ錠 100mg	経口	100mg1錠	
			ペガ錠 200mg	経口	200mg1錠	
ロイコトリエン 拮抗薬	ザフィルルカスト	高薬価	アコレート錠 20mg	経口	20mg1錠	
			アコレート錠 40mg	経口	40mg1錠	
	برانルカスト水和物	高薬価	オノンドライシロップ	経口	10%1g	
			オノンカプセル	経口	112.5mg1Cap	
	モンテルカストナトリウム	高薬価	キプレスチュアブル錠 5	経口	5mg1錠	
			キプレス錠 10	経口	10mg1錠	
シングルアチュアブル錠 5			経口	5mg1錠		
		シングルア錠 10	経口	10mg1錠		
Th2 サイトカ イン 阻害薬	トシル酸スプラタスト	高薬価	アイビー-デイドライシロップ 5%	経口	5%1g	
			アイビー-デイクプセル 100	経口	100mg1Cap	
			アイビー-デイクプセル 50	経口	50mg1Cap	

Cap: カプセル

注：本表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したものではない

表 6 成人喘息ガイドライン概要 (厚労省免疫・アレルギー研究班)

		93年				95年			
ステップ1 軽症	ステップ2 中等症	ステップ3 中等症	ステップ4 重症	ステップ1 軽症	ステップ2 中等症	ステップ3 中等症	ステップ4 重症		
<ul style="list-style-type: none"> ・β2刺激薬吸入または内服頓用、テオファイリン頓用 ・β2刺激薬吸入・DSCG吸入を運動前、アレルギー暴露前に行う ・抗アレルギー薬内服(連用を考慮) ・BDP200μg以下(連用を考慮) 	<ul style="list-style-type: none"> ・このステップではBDP吸入を連日行う。(初期)ステロイド吸入200~400μg ・抗アレルギー薬連用(長時間作用性気管支拡張剤を使用)、β2刺激薬吸入(1日3~4回まで)、吸入/経口β2刺激薬、徐放性テオファイリン内服 	<ul style="list-style-type: none"> ・ステロイド吸入400~800(1000)μg/日 ・徐放性テオファイリン、経口β2刺激薬 ・β2刺激薬吸入薬の使用、特に夜間の発作には抗コリン薬吸入を考慮 ・β2刺激薬追加吸入は必要が1日3~4回まで 	<ul style="list-style-type: none"> ・経口ステロイド(プレドニゾン)10mg/日以上) ・ステロイド吸入800~1000μg/日(1000~1600μg) ・徐放性テオファイリン、経口β2刺激薬、β2刺激薬吸入(1日3~4回まで) 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸入/経口β2刺激薬、テオファイリン薬連用 ・吸入β2刺激薬または、DSCG吸入:運動前、アレルギー暴露前に頓用 ・抗アレルギー薬を考慮 ・BDP200μg/日、連用を考慮 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸入ステロイド(プレドニゾン)10mg/日以上) ・抗アレルギー薬連用 ・吸入/経口β2刺激薬および/または徐放性テオファイリン薬連用 ・吸入β2刺激薬追加(1日3~4回まで) 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸入ステロイド薬:BDP400~800(1200まで使用を考慮)μg/日 ・抗アレルギー薬連用を考慮 ・吸入/経口β2刺激薬および/または徐放性テオファイリン薬連用を考慮 ・吸入β2刺激薬追加(1日3~4回まで) 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸入ステロイド薬:BDP800~1200(1600まで使用を考慮する)μg/日 ・経口ステロイド薬:短期・中~大量投与後、維持量はなるべく少量とし、隔日または毎日1回は吸入/経口β2刺激薬および徐放性テオファイリン薬連用 ・吸入β2刺激薬追加(1日3~4回まで) 		
治療									

		98年	00年							
ステップ1 軽症間欠型 ●吸入/経口β2刺激薬、テオフィリン薬頓用 ●吸入β2刺激薬またはDSCG吸入:運動前、アレルゲン暴露前に頓用	ステップ2 軽症持続型 ●吸入ステロイド薬:(低用量)BDP200~400μg/日連用 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●メデイエーター遊離抑制薬/ヒスタミンH1拮抗薬/Th2サイトカイン阻害薬連用	ステップ3 中等症持続型 ●吸入ステロイド:(中用量)BDP400~800μg/日で考慮)μg/日 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●メデイエーター遊離抑制薬/ヒスタミンH1拮抗薬/Th2サイトカイン阻害薬連用	ステップ4 重症持続型 ●吸入ステロイド:(高用量)BDP800~1200(1600まで考慮)μg/日 ●経口ステロイド薬:短期・中〜大量投与、維持量はなるべく少量とし、隔日または1日1回 ●徐放性テオフィリン薬連用	ステップ1 軽症間欠型 ●吸入/経口β2刺激薬、テオフィリン薬頓用 ●吸入β2刺激薬またはDSCG吸入:運動前、アレルゲン暴露前に頓用(抗アレルゲン薬) ●メデイエーター遊離抑制薬/ヒスタミンH1拮抗薬/Th2サイトカイン阻害薬連用	ステップ2 軽症持続型 ●吸入ステロイド薬:(低用量)BDP200~400μg/日 FP100~200μg/日 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●メデイエーター遊離抑制薬/ヒスタミンH1拮抗薬/Th2サイトカイン阻害薬連用	ステップ3 中等症持続型 ●吸入ステロイド薬:(中用量)BDP400~800μg/日 FP200~400μg/日 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●ロイコトリエン拮抗薬/トロンボキサランA2阻害薬 ●メデイエーター遊離抑制薬/ヒスタミンH1拮抗薬/Th2サイトカイン阻害薬 ●ロイコトリエン拮抗薬/トロンボキサランA2阻害薬 ●吸入β2刺激薬 ●吸入ステロイド薬 BDP200μg/日 FP100μg/日 連用考慮	ステップ4 重症持続型 ●吸入ステロイド薬:(中用量)BDP800~1600μg/日 FP400~800μg/日 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●経口ステロイド薬:短期・中〜大量投与、維持量はなるべく少量とし、隔日または1日1回 ●徐放性テオフィリン薬連用	ステップ3 中等症持続型 ●吸入ステロイド薬:(中用量)BDP400~800μg/日 FP200~400μg/日 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●ロイコトリエン拮抗薬/トロンボキサランA2阻害薬 ●メデイエーター遊離抑制薬/ヒスタミンH1拮抗薬/Th2サイトカイン阻害薬 ●ロイコトリエン拮抗薬/トロンボキサランA2阻害薬 ●吸入β2刺激薬 ●吸入ステロイド薬 BDP200μg/日 FP100μg/日 連用考慮	ステップ4 重症持続型 ●吸入ステロイド薬:(中用量)BDP800~1600μg/日 FP400~800μg/日 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●経口ステロイド薬:短期・中〜大量投与、維持量はなるべく少量とし、隔日または1日1回 ●徐放性テオフィリン薬連用	ステップ4 重症持続型 ●吸入ステロイド薬:(中用量)BDP800~1600μg/日 FP400~800μg/日 ●徐放性テオフィリン薬連用(抗アレルゲン薬) ●経口ステロイド薬:短期・中〜大量投与、維持量はなるべく少量とし、隔日または1日1回 ●徐放性テオフィリン薬連用
治療										

表 7 小児喘息ガイドライン概要（厚労省免疫・アレルギー研究班）

93年		重症、難治例
軽症	中等症	重症、難治例
経口抗アレルギー薬 およびクロモグリク 酸ナトリウム(カブセ ル、液、エアゾル)の 投与が中心となる。 なお、発作好発期に は、頓用としてβ2 刺激薬、テオフィリン 製剤の併用も考慮 する。数ヶ月間の無 発作の経過を観察し た後、薬剤投与の減 量中止を決定する。	DSCG吸入、経口抗 アレルギー薬、テオ フィリン製剤のRTC 療法(テオフィリンと して1日、10～15m g/kg)、β2刺激薬 吸入の有事頓用、な いし定期使用。液状 クロモグリク酸2mlと β2刺激薬吸入液と の混合液の1日2回 の定期吸入のいずれ れか、ないし併用が 選択される。	a) ステップ1: クロモグリク酸ナトリウム吸入。テオフィリン製剤の RTC療法。液体クロモグリク酸とβ2刺激薬の混合液の1日2 回の定期吸入。ベクロメタゾン・ジプロピオネートの1日2回、1 回2吸入 b) ステップ2: 上記治療で効果のないときは、液体クロモグリク 酸、β2刺激薬混合液の1日4回の定期吸入への増量をする。 ベクロメタゾン・ジプロピオネート吸入は、1回2～6吸入、1日2 ～4回への増量およびβ2刺激薬定量噴霧の有事使用を追加 する。 さらに必要な場合、経ロステロイド薬としてプレドニゾン1日1 回 早朝5～10mg
治療		