

図 12 クロモグリク酸ナトリウムの年齢別患者割合の経年的変動



ビグアナイド系 血糖降下剤	塩酸ブホルミン	低薬価	塩酸ブホルミン錠「ミタ」	経口	50mg1錠
			ジベトスB錠	経口	50mg1錠
			ジベトスS錠(腸溶錠)	経口	50mg1錠
			ブフォルマイド	経口	50mg1錠
	塩酸メトホルミン	低薬価	グリコラン錠	経口	250mg1錠
			ネルビス錠250mg	経口	250mg1錠
			メデット錠250mg	経口	250mg1錠
			メルピン錠	経口	250mg1錠
αグルコシダーゼ阻害薬	アカルボース	低薬価	グルコバイ錠50mg	経口	50mg1錠
	ボグリボース	高薬価	グルコバイ錠100mg	経口	100mg1錠
インスリン抵抗性改善薬	塩酸ピオグリタゾン	高薬価	ベイスン錠0.2	経口	0.2mg1錠
			ベイスン錠0.3	経口	0.3mg1錠
	トログリタゾン	高薬価	アクトス錠15	経口	15mg1錠
			アクトス錠30	経口	30mg1錠
速効型食後血糖降下剤	ナテグリニド	高薬価	ノスカル錠100	経口	100mg1錠
			ノスカル錠200	経口	200mg1錠
			スターシス錠30mg	経口	30mg1錠
			スターシス錠90mg	経口	90mg1錠
アルドース還元酵素阻害剤	エパルレストアット	高薬価	ファスティック錠30	経口	30mg1錠
			ファスティック錠90	経口	90mg1錠
			キネダック錠	経口	50mg1錠

注：本表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したのではない。

表 2 糖尿病治療薬（注射）リスト

作用時間	一般名	薬価群	製品名	剤形	規格単位
超速効型	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	高薬価	ノボラピッド注 100単位/mLバイアル	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボラピッド注150	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ノボラピッド注300 フレックスペン	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	高薬価	ヒューマログ注カート	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマログ注キット	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ヒューマログ注 バイアル100単位/mL	注射(バイアル)	100単位1mL1V
速効型	インスリン	高薬価	イスジリン-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマカートR注	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマカートR注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ヒューマリンR注U-100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリンR注U-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマカートR注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
	中性インスリン	高薬価	イスジリン-20	注射(バイアル)	20単位1mL1V
			ペンフィルR注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			イノレットR注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボリンR注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボリンR注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボレットR注	ペン型(プレフィルド型)	150単位1K
			ノボレットR注300	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ペンフィルR注 ヴェロスリン注100	ペン型(カートリッジ型) 注射(バイアル)	150単位1筒 100単位1mL1V
準速効型	無晶性 インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	セミレンテイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
中間型	イソフェン インスリン 水性懸濁	高薬価	NPHイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマカートN注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ヒューマカートN注	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマリンN注U-100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリンN注U-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			イノレットN注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボリンN注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボリンN注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボレットN注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ヒューマカートN注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
	ペンフィルN注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒		
	ペンフィルN注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒		
	インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	レンテイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			モニター注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
モニター注40			注射(バイアル)	40単位1mL1V	
混合型	生合成ヒト 二相性 イソフェン インスリン	高薬価	ヒューマカート3/7注	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ヒューマカート3/7注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ヒューマリン3/7注U-100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリン3/7注U-40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			イノレット30R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボリン30R注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ノボリン30R注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボレット10R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット20R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット30R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット40R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ノボレット50R注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1K
			ヒューマカート3/7注	ペン型(プレフィルド型)	300単位1筒
			ペンフィル10R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル10R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル20R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル20R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル30R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル30R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル40R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル40R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒
			ペンフィル50R注	ペン型(カートリッジ型)	150単位1筒
			ペンフィル50R注300	ペン型(カートリッジ型)	300単位1筒

遅効型	プロタミン インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	プロタミン亜鉛 インスリン	注射(バイアル)	20単位1mL1V
	結晶性 インスリン 亜鉛水性懸濁	高薬価	ウルトラレンテイスジリン	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ヒューマリンU注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
			ヒューマリンU注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V
			ノボリンU注100	注射(バイアル)	100単位1mL1V
ノボリンU注40	注射(バイアル)	40単位1mL1V			

V:バイアル K:キット注:本

表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したものではありません

表 3 アンジオテンシン変換酵素阻害薬とアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の薬剤リスト

薬効分類名	一般名	薬価群	製品名	剤形	規格単位		
アンジオテンシン	アラセプリル	低薬価	アイズデン錠25mg	錠	25mg1錠		
			アイゼミン錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			アイゼミン錠25mg	錠	25mg1錠		
			アセミバル錠25mg	錠	25mg1錠		
			アプロコール錠25	錠	25mg1錠		
			アラセプリル錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			アラセプリル錠25mg	錠	25mg1錠		
			アラセリル錠25mg	錠	25mg1錠		
			アラモール錠25mg	錠	25mg1錠		
			アリサイ錠25	錠	25mg1錠		
			ウエンブリー錠25mg	錠	25mg1錠		
			カナゾミン錠25	錠	25mg1錠		
			セタパビル錠25mg	錠	25mg1錠		
			セタプリル錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			セタプリル錠25mg	錠	25mg1錠		
			セタプリル錠50mg	錠	50mg1錠		
			セナプリド錠25mg	錠	25mg1錠		
			セプリノック錠12.5mg	錠	12.5mg1錠		
			セプリノック錠25mg	錠	25mg1錠		
			セボチール錠25	錠	25mg1錠		
			トレバンス錠25mg	錠	25mg1錠		
			ベルナタン錠25mg	錠	25mg1錠		
			ホメラート錠25	錠	25mg1錠		
			カプトプリル	低薬価	アポプリール細粒	錠	5%1g
					アポプリール錠12.5	錠	12.5mg1錠
					アポプリール錠25	錠	25mg1錠
					オンフルール錠12.5mg	錠	12.5mg1錠
					カトナロン錠12.5mg	錠	12.5mg1錠
					カトナロン錠25mg	錠	25mg1錠
					カトナロン錠12.5	錠	12.5mg1錠
					カトナロン錠25	錠	25mg1錠
					カプシール錠12.5mg	錠	12.5mg1錠
					カプシール錠25mg	錠	25mg1錠
					カプトワール錠12.5	錠	12.5mg1錠
					カプトプリルRカプセル18.75(SW)	錠	18.75mg1Cap
					カプトプリル錠0Y	錠	12.5mg1錠
	カプトプリル錠12.5mg[EMEC]	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル錠12.5(SW)	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル錠[ヘキサール]12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル-R	錠			18.75mg1Cap		
	カプトプリル錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル錠25mg	錠			25mg1錠		
	カプトルナ錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	カプトルナ錠25mg	錠			25mg1錠		
	カボテック錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	コーカプト錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	コバプリル錠12.5	錠			12.5mg1錠		
	コロカルム錠12.5	錠			12.5mg1錠		
	ダウプリル錠12.5	錠			12.5mg1錠		
	ダウプリル錠25	錠			25mg1錠		
	ブレアリン細粒	錠			5%1g		
	ブレアリン錠25mg	錠			25mg1錠		
	メルカプリル錠25mg	錠			25mg1錠		
	カプトプリル錠12.5mg錠	錠			12.5mg1錠		
	カプトプリル錠25mg錠	錠			25mg1錠		
	カプトプリル5%細粒	錠			5%1g		
	メルカプリル錠12.5mg	錠			12.5mg1錠		
	高薬価	カプトプリル細粒	錠	5%1g			
	高薬価	カプトプリルRカプセル	錠	18.75mg1Cap			
	塩酸キナプリル	低薬価	コナン錠10mg	錠	10mg1錠		
			コナン錠20mg	錠	20mg1錠		
		高薬価	コナン錠5mg	錠	5mg1錠		
	トランドラプリル	高薬価	オドリック錠0.5mg	錠	0.5mg1錠		
			オドリック錠1mg	錠	1mg1錠		
			ブレラン0.5mg錠	錠	0.5mg1錠		
			ブレラン1mg錠	錠	1mg1錠		
	低薬価	トランドラプリル錠1mg	錠	1mg1錠			
		トランドラプリル錠0.5mg「OHARA」	錠	0.5mg1錠			
		トランドラプリル錠1mg「OHARA」	錠	1mg1錠			

マレイン酸 エナラプリル	低薬価	アリカント錠5mg	経口	5mg1錠		
		イントニス錠5	経口	5mg1錠		
		エナラート細粒1%	経口	1%1g		
		エナラート錠5mg	経口	5mg1錠		
		エナラプリル錠2.5.0Y	経口	2.5mg1錠		
		エナラプリル錠5MEEK	経口	5mg1錠		
		エナラプリル錠5.0Y	経口	5mg1錠		
		エナラメルク錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		エナラメルク錠5	経口	5mg1錠		
		エナリン錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		エナリン錠5	経口	5mg1錠		
		カルネート錠5	経口	5mg1錠		
		シンベノン錠5	経口	5mg1錠		
		スパシオール錠10mg	経口	10mg1錠		
		スパシオール錠5mg	経口	5mg1錠		
		セリニス錠2.5mg	経口	2.5mg1錠		
		セリニス錠5mg	経口	5mg1錠		
		ファルプリル錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		ファルプリル錠5	経口	5mg1錠		
		プリルギン錠5	経口	5mg1錠		
		ラリルトン錠5mg	経口	5mg1錠		
		レナベリック錠10	経口	10mg1錠		
		レナベリック錠5	経口	5mg1錠		
		レニベーズ錠10	経口	10mg1錠		
		レニベーズ錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		レニベーズ錠5	経口	5mg1錠		
		レニメック錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		レニメック錠5	経口	5mg1錠		
		レノベント錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		レノベント錠5	経口	5mg1錠		
		レピゾベス錠5mg	経口	5mg1錠		
		レリート錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		レリート錠5	経口	5mg1錠		
		エナラプリルM錠5TEMECJ	経口	5mg1錠		
		ザクール錠5	経口	5mg1錠		
		高薬価	レニベーズ錠2.5	経口	2.5mg1錠	
			レニベーズ錠5	経口	5mg1錠	
			レニベーズ錠10	経口	10mg1錠	
		リシノプリル	低薬価	アスラニン錠10mg	経口	10mg1錠
				ゼストリル錠10	経口	10mg1錠
				ゼストリル錠20	経口	20mg1錠
				ライルトック錠10	経口	10mg1錠
リシノメルク錠10	経口			10mg1錠		
リシノメルク錠5	経口			5mg1錠		
高薬価	ロンゲリル錠10		経口	10mg1錠		
	ロンゲリル錠10		経口	10mg1錠		
	リヒテル錠10		経口	10mg1錠		
	ゼストリル錠5		経口	5mg1錠		
	ロンゲス錠10mg		経口	10mg1錠		
	ロンゲス錠20mg		経口	20mg1錠		
塩酸イミダプリル	高薬価	ロンゲス錠5mg	経口	5mg1錠		
		タナトリル錠10	経口	10mg1錠		
		タナトリル錠5	経口	5mg1錠		
		ノバロック錠10	経口	10mg1錠		
		ノバロック錠5	経口	5mg1錠		
シラザプリル	低薬価	タナトリル錠2.5	経口	2.5mg1錠		
		ノバロック錠2.5	経口	2.5mg1錠		
ペリンドプリル エルブミン	高薬価	インヒベース錠1	経口	1mg1錠		
		インヒベース錠0.5	経口	0.5mg1錠		
塩酸デラプリル	低薬価	インヒベース錠0.25	経口	0.25mg1錠		
		コバシル錠4mg	経口	4mg1錠		
	高薬価	コバシル錠2mg	経口	2mg1錠		
		アデカット30mg錠	経口	30mg1錠		
塩酸ベナゼプリル	低薬価	デフォルダー15mg錠	経口	15mg1錠		
		アラブリット錠15mg	経口	15mg1錠		
高薬価	アデカット15mg錠	経口	15mg1錠			
	アデカット7.5mg錠	経口	7.5mg1錠			
	チバセン錠5mg	経口	5mg1錠			
高薬価	タツジピン錠5mg	経口	5mg1錠			
	プレベース錠5mg	経口	5mg1錠			
	ベナゼップ錠5	経口	5mg1錠			


アンジオテンシンⅡ 受容体拮抗薬	塩酸テモカプリル	高薬価	エースコール錠1mg	経口	1mg1錠
			エースコール錠2mg	経口	2mg1錠
			エースコール錠4mg	経口	4mg1錠
	カンデサルタン シレキセチル	高薬価	プロブレス錠12	経口	12mg1錠
			プロブレス錠2	経口	2mg1錠
			プロブレス錠4	経口	4mg1錠
			プロブレス錠8	経口	8mg1錠
	ロサルタン カリウム	高薬価	ニューロタン錠25	経口	25mg1錠
			ニューロタン錠50	経口	50mg1錠
	バルサルタン	高薬価	ディオバン錠20mg	経口	20mg1錠
			ディオバン錠40mg	経口	40mg1錠
			ディオバン錠80mg	経口	80mg1錠

Cap : カプセル

注：本表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したものではない



表 4 糖尿病診療ガイド概要 (日本糖尿病学会)

	1999年	2000年	2002 - 2003年
<p style="text-align: center;"><b>経口血糖 降下薬療法</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>別の経口血糖 降下薬または インスリンと の併用療法</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>インスリン療法</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インスリン抵抗性増大：インスリン抵抗性改善薬 (チアゾリジン誘導体、BG薬)</li> <li>・インスリン分泌能低下：インスリン分泌促進薬 (SU薬)</li> <li>・食後高血糖：糖吸収調節薬 (<math>\alpha</math>GI薬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インスリン抵抗性増大：インスリン抵抗性改善薬 (チアゾリジン誘導体、BG薬)</li> <li>・インスリン分泌能低下：インスリン分泌促進薬 (SU薬、<u>フェニルアラニン誘導体</u>)</li> <li>・食後高血糖：糖吸収調節薬 (<math>\alpha</math>GI薬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インスリン抵抗性増大：インスリン抵抗性改善薬 (チアゾリジン誘導体、BG薬)</li> <li>・インスリン分泌能低下：インスリン分泌促進薬 (SU薬、<u>フェニルアラニン誘導体</u>)</li> <li>・食後高血糖：糖吸収調節薬 (<math>\alpha</math>GI薬)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チアゾリジン誘導体と併用可能な薬：<math>\alpha</math>GI薬またはSU薬</li> <li>・BG薬と併用可能な薬：SU薬</li> <li>・<math>\alpha</math>GI薬と併用可能な薬：SU薬</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チアゾリジン誘導体と併用可能な薬：<math>\alpha</math>GI薬またはSU薬</li> <li>・BG薬と併用可能な薬：SU薬</li> <li>・<math>\alpha</math>GI薬と併用可能な薬：SU薬または<u>フェニルアラニン誘導体</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チアゾリジン誘導体と併用可能な薬：<math>\alpha</math>GI薬またはSU薬</li> <li>・BG薬と併用可能な薬：SU薬</li> <li>・<math>\alpha</math>GI薬と併用可能な薬：SU薬または<u>フェニルアラニン誘導体</u></li> </ul>

BG薬：ビグアナイド薬 SU薬：スルフォニル尿素薬  $\alpha$ GI薬： $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬

表 5 喘息治療薬リスト

薬効分類名	一般名	薬価群	製品名	剤形	規格単位			
キサンチン誘導体	テオフィリン	低薬価	エチエンス顆粒	錠口	50%1g			
			ジュラフィルカプセル	錠口	100mg1Cap			
			テオフィロン顆粒	錠口	50%1g			
			ピロナール顆粒	錠口	50%1g			
			テオップカプセル	錠口	100mg1Cap			
			テオップカプセル	錠口	200mg1Cap			
			テオドール G20%(1 群)	錠口	20%1g			
			テオドールシロップ 2%(1 群)	錠口	2%1mL			
			テオドール錠 100(1 群)100mg1錠 日研化学	錠口	100mg1錠			
			テオドール錠 200(1 群)200mg1錠 日研化学	錠口	200mg1錠			
			テオドール錠 50(1 群)50mg1錠 日研化学	錠口	50mg1錠			
			ユニコン錠 100(2 群)	錠口	100mg1錠			
			ユニフィル錠 100(2 群)	錠口	100mg1錠			
			アーデフィリン DS20%(1 群)	錠口	20%1g			
			テオフルマートドライシロップ 20%(1 群)	錠口	20%1g			
			テルパンス DS20%(1 群)	錠口	20%1g			
			ユニコン CR ドライシロップ 20%(1 群)	錠口	20%1g			
			テオドールシロップ(1 群)	錠口	2%1mL			
			テオドールドライシロップ 20%(1 群)	錠口	20%1g			
			アーデフィリン錠 100(1 群)	錠口	100mg1錠			
			スロービッド 100(1 群)	錠口	100mg1Cap			
			スロービッド 200(1 群)	錠口	200mg1Cap			
			スロービッド顆粒(1 群)	錠口	20%1g			
			セキロイド錠(1 群)	錠口	100mg1錠			
			チルミン錠 100(1 群)	錠口	100mg1錠			
			テオスロー L 錠 200(2 群)	錠口	200mg1錠			
			テオスロー L 錠 400(2 群)	錠口	400mg1錠			
			テオスロー錠 100(1 群)	錠口	100mg1錠			
			テオスロー錠 200(1 群)	錠口	200mg1錠			
			テオドール G(1 群)	錠口	20%1g			
			テオドール錠 100mg(1 群)	錠口	100mg1錠			
			テオドール錠 200mg(1 群)	錠口	200mg1錠			
			テオドール錠 50mg(1 群)	錠口	50mg1錠			
			テオフルマート L 錠 200(2 群)	錠口	200mg1錠			
			テオフルマート L 錠 400(2 群)	錠口	400mg1錠			
			テオロング錠 100mg(1 群)	錠口	100mg1錠			
			テオロング錠 200mg(1 群)	錠口	200mg1錠			
			テオロング錠 50mg(1 群)	錠口	50mg1錠			
			テオロング顆粒 50%(1 群)	錠口	50%1g			
			テルダン L 錠 200(2 群)	錠口	200mg1錠			
			テルダン錠 100(1 群)	錠口	100mg1錠			
			テルダン錠 200(1 群)	錠口	200mg1錠			
			フレムフィリン錠 100(1 群)	錠口	100mg1錠			
			フレムフィリン錠 200(1 群)	錠口	200mg1錠			
			ユニコン錠 200(2 群)	錠口	200mg1錠			
			ユニコン錠 400(2 群)	錠口	400mg1錠			
			ユニフィル錠 200(2 群)	錠口	200mg1錠			
			ユニフィル錠 400(2 群)	錠口	400mg1錠			
			経口β2刺激薬	塩酸クロルプレナリン	低薬価	アストーン錠	錠口	5mg1錠
						アストマーリン錠	錠口	5mg1錠
アスバミン錠	錠口	5mg1錠						
タケドリール錠	錠口	5mg1錠						
レスタノロン錠	錠口	5mg1錠						
塩酸イソプレナリンプロナーゼ	低薬価	カルテイン錠	錠口	5mg1錠				
		イソバル-P	錠口	1Cap				
塩酸トリメキノール	低薬価	イザナミンドライシロップ	錠口	1%1g				
		ハンクベリー錠	錠口	3mg1錠				
		ハンクベリー細粒	錠口	1%				
		塩酸トリメキノール 0.1%シロップ	錠口	0.1%1mL				
		塩酸トリメキノール 3mg 錠	錠口	3mg1錠				
		コフジャスト細粒	錠口	1%細粒				
		コフジャスト錠	錠口	3mg1錠				
		コフジャストドライシロップ	錠口	0.3%1g				
		ヨウメキノール錠	錠口	3mg1錠				
		イノリンシロップ	錠口	0.1%1mL				
		イノリン散	錠口	1%1g				
		イノリン錠	錠口	3mg1錠				
		カルヨシロップ	錠口	0.1%1mL				
		カルヨシ錠	錠口	3mg1錠				
		タイソキノールシロップ	錠口	0.1%1mL				
		トスマリアンシロップ	錠口	0.1%1mL				
		トスマリアン錠	錠口	3mg1錠				
		ベベロン	錠口	4mg1錠				
		ベベロシロップ	錠口	0.1%1mL				
		メトコフシロップ	錠口	0.1%1mL				
硫酸オルシプレナリン	低薬価	アロテック錠	錠口	10mg1錠				
硫酸サルブタモール	低薬価	アフエナート錠 2mg	錠口	2mg1錠				
		アフエナート錠 4mg	錠口	2mg1錠				
		ベナリールシロップ	錠口	0.04%1mL				
		ベネトリン錠 2	錠口	2mg1錠				
		レナドリン錠	錠口	4mg1錠				

			アスタージ錠	経口	2mg1錠		
			チボリンドライシロップ	経口	0.24%1g		
			チボリン錠2	経口	2mg1錠		
			ベネトリンシロップ	経口	0.04%1mL		
			レナピリンドライシロップ	経口	0.2%1g		
硫酸テルブタリン	低薬価		バセリゾン錠	経口	2mg1錠		
			バセリゾン細粒	経口	1%1g		
			プリカニールシロップ	経口	0.05%1mL		
			コンボン細粒	経口	1%1g		
			コンボン錠	経口	2mg1錠		
			プリカニール細粒	経口	1%1g		
			プリカニール錠	経口	2mg1錠		
			レアノール錠	経口	0.5mg1錠		
硫酸ヘキソブレナリン	低薬価		アトックドライシロップ	経口	0.004%1g		
フマル酸ホルモテロール	低薬価		アトック錠40μg	経口	40μg1錠		
塩酸クレンブテロール	低薬価		アルバプロール錠	経口	10μg1錠		
			エコサン錠10μg	経口	10μg1錠		
			スピロベント錠	経口	10μg1錠		
			スピロベント顆粒	経口	0.002%1g		
			トニール錠	経口	10μg1錠		
塩酸ツロブテロール	低薬価		セキナリンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			ツロブリンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			ベラチンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			ホクナリンドライシロップ	経口	0.1%1g		
			セキナリン錠	経口	1mg1錠		
			ツロブリン錠	経口	1mg1錠		
			ベラチン錠	経口	1mg1錠		
			ホクナリン錠	経口	1mg1錠		
塩酸プロカテロール	低薬価		アプロカテン錠	経口	25mg1錠		
			テレプス25mg	経口	25mg1錠		
			テレプス50mg	経口	50mg1錠		
			塩酸プロカテロール0.0005%シロップ	経口	0.0005%1mL		
			塩酸プロカテロール0.025mg錠	経口	0.025mg1錠		
			塩酸プロカテロール0.05mg錠	経口	0.05mg1錠		
			スタビント顆粒	経口	0.01%1g		
			アストプロチン錠	経口	0.05mg1錠		
			エステルチンドライシロップ0.01%	経口	0.01%1g		
			エプカロールシロップ	経口	0.0005%1mL		
			エプカロール錠25	経口	0.025mg1錠		
			エプカロール錠50	経口	0.05mg1錠		
			カテブチメート錠	経口	0.05mg1錠		
			カテブチンシロップ	経口	0.0005%1mL		
			カテブチン錠0.05mg	経口	0.05mg1錠		
			カブテレノールシロップ	経口	0.0005%1mL		
			カブテレノール錠0.025	経口	0.025mg1錠		
			ザネロシロップ	経口	0.0005%1mL		
			スタビント錠25	経口	0.025mg1錠		
			スタビント錠50	経口	0.05mg1錠		
			ドイスロール錠	経口	0.05mg1錠		
			フリージン錠25μg	経口	0.025mg1錠		
			フリージン錠50μg	経口	0.05mg1錠		
			プロカブチンシロップ	経口	0.0005%1mL		
			プロカブチン錠25	経口	0.025mg1錠		
			プロカブチン錠50	経口	0.05mg1錠		
			マーヨ錠[25μg]	経口	0.025mg1錠		
			メチレフトシロップ	経口	0.0005%1mL		
			メチレフト錠50	経口	0.05mg1錠		
			メブチンミニ錠	経口	0.025mg1錠		
			メブチン錠	経口	0.05mg1錠		
			メブチン顆粒	経口	0.01%1g		
			ヤマロール錠50	経口	0.05mg1錠		
			レンブリスシロップ	経口	0.0005%1mL		
			ロワイヤルシロップ	経口	0.0005%1mL		
			ロワイヤル錠50	経口	0.05mg1錠		
				高薬価	メブチンシロップ	経口	0.0005%1mL
		塩酸マブテロール	低薬価		ブロンコリン錠	経口	50μg1錠
					ブロンコリン錠25	経口	25μg1錠
		臭化水素酸フェノテロール	低薬価		臭化水素酸フェノテロール2.5mg錠	経口	2.5mg1錠
					ウガコールドライシロップ0.5%	経口	0.5%1g
					エミテックスシロップ	経口	0.05%1mL
	ペロテックシロップ			経口	0.05%1mL		
	ボルボノールドライシロップ0.25%			経口	0.25%1g		
	ボルボノールドライシロップ0.5%			経口	0.5%1g		
	モンブルトシロップ			経口	0.05%1mL		
	エミテックス錠			経口	2.5mg1錠		
	シオベテック錠			経口	2.5mg1錠		
	ペロテック錠			経口	2.5mg1錠		
	ボルボノール錠			経口	2.5mg1錠		
短時間作用型吸入β2刺激薬	低薬価				アスブール液(0.5%)(dl体)	吸入	0.5%1mL
					アスブール液(1%)(dl体)	吸入	1%1mL
	高薬価		マジヘラーD	吸入	5mL1瓶		
	低薬価		イノリン吸入液	吸入	0.5%1mL		
低薬価		メブチン吸入液	吸入	0.01%1mL			

			メブチン吸入液ユニット 0.3mL	吸入	0.01%0.3mL1 個
			メブチン吸入液ユニット 0.5mL	吸入	0.01%0.5mL1 個
		高薬価	ブリージンインヘラー	吸入	0.0143%6.5mL1 瓶
			メチレスエア	吸入	0.0143%5mL1 瓶
			メブチンエア	吸入	0.0143%5mL1 瓶
			メブチンキッドエア	吸入	0.0143%2.5mL1 瓶
	臭化水素酸 フェノテロール	高薬価	ベロテックエロゾル 100	経口	20mg10mL1 瓶
	硫酸イソプロテレノール	高薬価	セダンゾール“”イソ””	吸入	0.2%5mL1 瓶
	硫酸イソプロテレノール ・臭化メチルアトロピン配合剤	高薬価	メジヘラー・イソ 5ml	吸入	0.2%5mL1 瓶
		高薬価	ストメリン D エアロゾル	吸入	5mL1 瓶
	硫酸オルシブレナリン	低薬価	アロテック吸入液 2%	吸入	2%1mL
		高薬価	5ml アロテックエロゾル	吸入	1.5%5mL1 瓶
		低薬価	ベネトリン吸入液	吸入	0.5%1mL
	硫酸サルブタモール	高薬価	アスミドン・エア(エアゾール)	吸入	0.12%
			アスミドン・エア(エアゾール)	吸入	0.12%5mL
			アイロミール	吸入	0.3854%0.9g1 缶
			サルタノールインヘラー	吸入	0.16%13.5mL1 瓶
			セラベント 25 ロタディスク	吸入	25 μg1 フリスター
長時間作用型 吸入β2 刺激薬	キシナホ酸サルメテロール	高薬価	セラベント 50 ロタディスク	吸入	50 μg1 フリスター
外用β2 刺激薬	ツロブテロール	低薬価	ホクナリンテープ 0.5mg	貼付	0.5mg1 枚
			ホクナリンテープ 1mg	貼付	1mg1 枚
			ホクナリンテープ 2mg	貼付	2mg1 枚
ステロイド薬 (経口)	デキサメタゾン	低薬価	デキサメサゾン錠(アストラ)	経口	0.5mg1 錠
			デキサメサゾン錠(イセイ)	経口	0.5mg1 錠
			デキサメタゾン 0.01%内用液-GE	経口	0.01%1mL
			デキサメタゾンエリキシルショーワ	経口	0.01%1mL
			ラブリネエリキシル「イセイ」	経口	0.01%1mL
			デカドロン錠	経口	0.5mg1 錠
			デキサ・ママレット	経口	0.1%1g
			デキサメシロップ	経口	0.01%1mL
			デキサメサゾン E	経口	0.01%1mL
			デキサメサゾンエリキシル「ニツシン」	経口	0.01%1mL
			デキサメサゾン錠(旭化成)	経口	0.5mg1 錠
			デキサメサゾン錠 0.5mg「タイヨー」	経口	0.5mg1 錠
			デキサメサゾン錠“フソー” 0.5mg	経口	0.5mg1 錠
			ミタゾーン	経口	0.5mg1 錠
			0.5mg コルゾン錠	経口	0.5mg1 錠
		高薬価	デカドロンエリキシル	経口	0.01%1mL
	トリアムシノロン	高薬価	レダコート錠 4mg	経口	4mg1 錠
	ヒドロコルチゾン	低薬価	コートリル錠	経口	10mg1 錠
		低薬価	コルドニン錠	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン	経口	1g
			ブレドニゾロン	経口	1g
			ブレドニゾロン 100 倍散「マルイシ」	経口	1%1g
			ブレドニゾロン散「タケダ」	経口	1%1g
			ブレドニゾロン錠	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠	経口	1mg1 錠
			ブレドニゾロン錠	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠(進化)	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠(大正薬品)	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠(沢井)	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠(旭化成)	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「ホエイ」	経口	1mg1 錠
			ブレドニゾロン錠ショーワ	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「コバヤシ」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠(アストラ)	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「日医工」	経口	5mg1 錠
			ブレドニン末(塩野義)	経口	5mg1 錠
			「純生」ブレドニゾロン錠	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン 100 倍散*(純生)	経口	1%1g
			ブレドニゾロン散 1%「マルイシ」	経口	1%1g
			ブレドニゾロン散「タケダ」1%	経口	1%1g
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠(ヘキサール)	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠 5mg(旭化成)	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠 5「イセイ」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠 5「ホエイ」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「タケシマ」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「トーフ」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「ミタ」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「ヨウシン」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「三恵」	経口	5mg1 錠
			ブレドニゾロン錠「三研」	経口	5mg1 錠
			ブレドニン錠 5mg	経口	5mg1 錠
			ブレロン錠	経口	5mg1 錠
		高薬価	ブレドニゾロン錠 1mg(旭化成)	経口	1mg1 錠
	ベタメタゾン	低薬価	ベタメタゾン 0.5mg 錠-GE	経口	0.5mg1 錠
			ベトネラン錠 0.5mg(第一)	経口	0.5mg1 錠
			ターゲロン錠	経口	0.5mg1 錠

			ベータメサ錠	経口	0.5mg1錠	
			ベタメサゾン錠×(沢井)	経口	0.5mg1錠	
			リネステロン錠	経口	0.5mg1錠	
		高薬価	リネステロン散	経口	0.1%1g	
			ステラールBシロップ	経口	0.01%1mL	
			ベータメサシロップ	経口	0.01%1mL	
			ベタメサゾンシロップ「サワイ」	経口	0.01%1mL	
			リンデロンシロップ	経口	0.01%1mL	
			リンデロン散	経口	0.1%1g	
			リンデロン錠	経口	0.1mg1錠	
			リンデロン錠	経口	0.5mg1錠	
	メチルプレドニゾン	高薬価	メドロール錠	経口	4mg1錠	
			メドロール錠(2mg)	経口	2mg1錠	
	酢酸コルチゾン	高薬価	コートン錠	経口	25mg1錠	
	酢酸パラメタゾン	高薬価	パラメゾン散(1000倍散)	経口	0.1%1g	
			パラメゾン錠(6mg)	経口	6mg1錠	
			パラメゾン錠(2mg)	経口	2mg1錠	
ステロイド薬 (吸入)	ブデソニド	高薬価	バルミコート100タービュヘイラー	吸入	11.2mg1瓶(100μg)	
			バルミコート200タービュヘイラー	吸入	11.2mg1瓶(200μg)	
			バルミコート200タービュヘイラー	吸入	22.4mg1瓶(200μg)	
		低薬価	フルタイド100ロタディスク	吸入	100μg1フリスター	
			フルタイド200ロタディスク	吸入	200μg1フリスター	
			フルタイド50ロタディスク	吸入	50μg1フリスター	
	プロピオン酸フルチカゾン	高薬価	フルタイド100デイスカス	吸入	100μg60フリスター1個	
			フルタイド200デイスカス	吸入	200μg60フリスター1個	
			フルタイド50デイスカス	吸入	50μg60フリスター1個	
		高薬価	キューバル100エアゾール	吸入	15mg0.7g1瓶	
			キューバル50エアゾール	吸入	7mg0.7g1瓶	
			タウナス100μg粉末吸入剤120パフ	吸入	17.8mg1個(100μg)	
			タウナス100μg粉末吸入剤200パフ	吸入	25.6mg1個(100μg)	
			タウナス100μg粉末吸入剤60パフ	吸入	11.7mg1個(100μg)	
			アルデシン(喘息用)	吸入	7mg12g1瓶	
			アルデシン100	吸入	8mg7.7g1瓶	
			アルデシン100D	吸入	16mg13.6g1瓶	
			タウナス	吸入	8mg11g1瓶	
			ベクラゾン100インヘラー	吸入	24mg18.7g1瓶	
			ベクラゾン50インヘラー	吸入	12mg18.7g1瓶	
			ベコタイド100インヘラー	吸入	0.118%4mL1瓶	
			ベコタイド50インヘラー	吸入	0.059%7mL1瓶	
	メチエータ 遊離抑制薬 (経口)		アンレキサノクス	高薬価	ソルファ25mg錠	経口
				ソルファ50mg錠	経口	50mg1錠
		イブジラスト	低薬価	ガルディカプセル10	経口	10mg1Cap
				ケイスタートカプセル10mg	経口	10mg1Cap
	ニボラスカプセル10mg			経口	10mg1Cap	
	モーブラSR			経口		
	タザノラスト	高薬価	ケタスカプセル10mg	経口	10mg1Cap	
			ピナトスカプセル10mg	経口	10mg1Cap	
	トラニラスト	低薬価	タザノールカプセル	経口	75mg1Cap	
			タザレストカプセル	経口	75mg1Cap	
			アスカルカプセル	経口	100mg1Cap	
			エルロームカプセル	経口	100mg1Cap	
			シンペリナカプセル	経口	100mg1Cap	
			チタルミン錠	経口	100mg1錠	
			トラニールカプセル	経口	100mg1Cap	
			トラニールドライシロップ	経口	5%1g	
			トラントカプセル	経口	100mg1Cap	
			トラニラスト10%細粒	経口	10%1g	
			トラニラスト100mgカプセル	経口	100mg1Cap	
			トラニラスト100mg錠	経口	100mg1錠	
			トラニラスト5%シロップ用	経口	5%1g	
			リザニストカプセル	経口	100mg1Cap	
			アインテールドライシロップ	経口	5%1g	
			ガレシロールドライシロップ	経口	5%1g	
			セキシードドライシロップ	経口	5%1g	
			トピアスドライシロップ	経口	5%1g	
			トラニラストドライシロップOH	経口	5%1g	
			バリアックドライシロップ	経口	5%1g	
			マゴチラストドライシロップ	経口	5%1g	
			リザベンドライシロップ	経口	5%1g	
			リザモントドライシロップ	経口	5%1g	
			リチゲンドライシロップ	経口	5%1g	
			アインテールカプセル	経口	100mg1Cap	
			セキシードカプセル	経口	100mg1Cap	
			セシリノールカプセル	経口	100mg1Cap	
			トラウベベ「カプセル」	経口	100mg1Cap	
			テイブロック	経口	100mg1Cap	
			トピアスカプセル	経口	100mg1Cap	
			トピアス細粒	経口	10%1g	
			トラニラストカプセルOH	経口	100mg1Cap	
			バリアックカプセル	経口	100mg1Cap	
			バリアック細粒	経口	10%1g	
	フステゲンカプセル	経口	100mg1Cap			
	フレクルスカプセル	経口	100mg1Cap			
	フレクルス細粒	経口	10%1g			

			マゴチラストカプセル	経口	100mg 1Cap		
			マゴチラスト細粒	経口	10% 1g		
			ラミセンスカプセル	経口	100mg 1Cap		
			リザモントカプセル	経口	100mg 1Cap		
			リザラストカプセル	経口	100mg 1Cap		
			リザラスト細粒	経口	10% 1g		
			リチゲンカプセル	経口	100mg 1Cap		
			ルミオスカプセル	経口	100mg 1Cap		
			高薬価	リザベン	経口	100mg 1Cap	
			リザベン細粒	経口	10% 1g		
	ベミロラスタリウム	高薬価	アレギサルドドライシロップ	経口	0.5% 1g		
			ベミラストドライシロップ	経口	0.5% 1g		
			アレギサル錠 10mg	経口	10mg 1錠		
			アレギサル錠 5mg	経口	5mg 1錠		
			ベミラスト錠 10mg	経口	10mg 1錠		
			ベミラスト錠 5mg	経口	5mg 1錠		
			ロメット細粒小児用 10%	経口	10% 1g		
	レピリナスト	高薬価	ロメット錠 150mg	経口	150mg 1錠		
			ロメット細粒小児用	経口	100mg 1g		
			ロメット	経口	150mg 1錠		
インターール吸入液			吸入	1% 2mL 1管			
ステロイド抑制薬 (吸入)	クロモグリク酸ナトリウム	低薬価	ステロイドネブ クロモリン吸入液 1%	吸入	1% 2mL 1管		
		高薬価	リノジェット吸入液	吸入	1% 2mL 1管		
		インターール	吸入	20mg 1Cap			
ヒスタミン H1 拮抗薬	アステミゾール	高薬価	インターールエアロゾル A	吸入	2% 10mL 1瓶		
			ヒスマナール錠	経口	5mg 1錠		
			ヒスマナール錠	経口	10mg 1錠		
			オキサトミド 2%シロップ用	経口	2% 1g		
			サラミント錠	経口	30mg 1錠		
			セドリプスドライシロップ 2%	経口	2% 1g		
			セラートドライシロップ	経口	2% 1g		
			セラート錠	経口	30mg 1錠		
			ドミラクトドライシロップ	経口	2% 1g		
			ドミラクト錠 30mg	経口	30mg 1錠		
			ハイテンドドライシロップ	経口	2% 1g		
			ハイテレン錠	経口	30mg 1錠		
			ヒシレタンドライシロップ	経口	2% 1g		
			ライセルテックドライシロップ	経口	2% 1g		
			ルイブラシンドドライシロップ	経口	2% 1g		
			ルイブラシ錠	経口	30mg 1錠		
			アレトンドドライシロップ	経口	2% 1g		
			イワトミドドライシロップ	経口	2% 1g		
			オキサテクトドライシロップ	経口	2% 1g		
			オキサトミドドライシロップ	経口	2% 1g		
			オキロット DS	経口	2% 1g		
			オリトミドドライシロップ	経口	2% 1g		
			ガーランドドライシロップ	経口	2% 1g		
			スパクリットドライシロップ	経口	2% 1g		
			セキターシロップ	経口	0.2% 1mL		
			セルスミドドライシロップ	経口	2% 1g		
			セルトミドドライシロップ	経口	2% 1g		
			セルマレンドドライシロップ	経口	2% 1g		
			デルトーマ D.S.	経口	2% 1g		
			トーラスタンドドライシロップ	経口	2% 1g		
			ベベシンドドライシロップ	経口	2% 1g		
			メクテクトドライシロップ	経口	2% 1g		
			アデコック錠	経口	30mg 1錠		
			アトビクト錠	経口	30mg 1錠		
			アムゼント錠	経口	30mg 1錠		
			セドリプス錠 30mg	経口	30mg 1錠		
			セルベート錠	経口	30mg 1錠		
			セルテス錠	経口	30mg 1錠		
			ヒシレタン錠	経口	30mg 1錠		
			ベベシン錠	経口	30mg 1錠		
			ランゲラーテ錠	経口	30mg 1錠		
			ライセルテック錠	経口	30mg 1錠		
			高薬価	オキサトミドドライシロップ DJ	経口	2% 1g	
			セルテスドライシロップ	経口	2% 1g		
			テルフェナジン	高薬価	トリルダン錠 60mg	経口	60mg 1錠
			フマル酸ケトチフェン	低薬価	ケトジャスト D.S.	経口	0.1% 1g
					ケトジャストカプセル	経口	1mg 1Cap
					ケトチロールカプセル	経口	1mg 1Cap
					ハレルンカプセル	経口	1mg 1Cap
					パーヘンドドライシロップ	経口	0.1% 1g
					フマル酸ケトチフェン 0.1%シロップ用	経口	0.1% 1g
					フマル酸ケトチフェン 1mg カプセル	経口	1mg 1Cap
フマル酸ケトチフェン 1mg 錠	経口	1mg 1錠					
カタセンタドライシロップ	経口	0.1% 1g					
キセブレシロップ	経口	0.02% 1mL					
キセブレンドドライシロップ	経口	0.1% 1g					
ケトチロンドドライシロップ	経口	0.1% 1g					
ケトテンドドライシロップ	経口	0.1% 1g					
サジフェンドドライシロップ	経口	0.1% 1g					
サラテンドドライシロップ	経口	0.1% 1g					

		サルジメンシロップ	経口	0.02%1mL
		サルジメンドライシロップ	経口	0.1%1g
		スプデルシロップ	経口	0.02%1mL
		スプデルドライシロップ	経口	0.1%1g
		セキトンシロップ	経口	0.02%1mL
		チフオミンドライシロップ 0.1%	経口	0.1%1g
		フマルフェンドライシロップ	経口	0.1%1g
		ペナビードライシロップ	経口	0.1%1g
		マゴチフェンドライシロップ	経口	0.1%1g
		メラボンシロップ	経口	0.02%1mL
		メラボンドライシロップ	経口	0.1%1g
		アナチフェンカプセル	経口	1mg1Cap
		キセレンカプセル	経口	1mg1Cap
		クラチフェンカプセル	経口	1mg1Cap
		ケトチロンカプセル	経口	1mg1Cap
		ケトテンカプセル	経口	1mg1Cap
		サジフェンカプセル	経口	1mg1Cap
		サラチンカプセル	経口	1mg1Cap
		サルジメンカプセル	経口	1mg1Cap
		ザジテン	経口	1mg1Cap
		ザジトマカプセル	経口	1mg1Cap
		ザトチンカプセル	経口	1mg1Cap
		ジキリオン液	経口	0.02%1mL
		スプデルカプセル	経口	1mg1Cap
		チフオミンカプセル 1mg	経口	1mg1Cap
		デズワルトカプセル	経口	1mg1Cap
		フマル酸ケトチフェン錠 1mg「EMEC」	経口	1mg1錠
		フマルフェンカプセル	経口	1mg1Cap
		ペナビーカプセル	経口	1mg1Cap
		マゴチフェンカプセル	経口	1mg1Cap
		メラボンカプセル	経口	1mg1Cap
	高薬価	ザジテンシロップ	経口	0.02%1mL
		ザジテンドライシロップ	経口	0.1%1g
		ジキリオンシロップ	経口	0.02%1mL
		メラボン液	経口	0.02%1mL
		キタゼミン小児用細粒	経口	0.6%1g
		メキタジン錠	経口	3mg1錠
		アリマン錠	経口	3mg1錠
		キタゼミン細粒	経口	0.6%1g
		キタゼミン錠	経口	3mg1錠
		シークナロン錠	経口	3mg1錠
		ゼスラン錠	経口	3mg1錠
		ニボラジン錠	経口	3mg1錠
		ネオスラント錠	経口	3mg1錠
		ハレムニン錠	経口	3mg1錠
		ヒスボラン錠	経口	3mg1錠
		ペナンザール錠	経口	3mg1錠
		メキタール錠	経口	3mg1錠
		メキタジン錠(ツルハラ)	経口	3mg1錠
		メキタゼノン錠	経口	3mg1錠
		メキタミン錠	経口	3mg1錠
	高薬価	ゼスランシロップ	経口	0.03%1mL
		ゼスラン小児用細粒 0.6%	経口	0.6%1g
		ニボラジンシロップ	経口	0.03%1mL
		ニボラジン小児用細粒 0.6%	経口	0.6%1g
	低薬価	アゼコフ錠	経口	1mg1錠
		アゼルナート錠	経口	0.5mg1錠
		アゼルナート錠	経口	1mg1錠
		アベマリン錠	経口	1mg1錠
		エトラブチン錠	経口	1mg1錠
		塩酸アゼラスチン 0.2%顆粒	経口	0.2%1g
		塩酸アゼラスチン 1mg カプセル	経口	1mg1Cap
		塩酸アゼラスチン 1mg 錠	経口	1mg1錠
		シンカート錠	経口	1mg1錠
		シンカート顆粒	経口	0.20%
		テンロール錠	経口	1mg1錠
		ゼスチン錠	経口	1mg1錠
		ソリアルム錠	経口	1mg1錠
		レナデック錠	経口	1mg1錠
		アールミン錠	経口	1mg1錠
		アストブチン錠 1mg	経口	1mg1錠
		アゼビット錠 1mg	経口	1mg1錠
		アゼルーファ錠 1mg	経口	1mg1錠
		アゼン錠 1mg	経口	1mg1錠
		アドメッセン錠 1mg	経口	1mg1錠
		アドメッセン顆粒 0.2%	経口	0.2%1g
		塩酸アゼラスチンカプセル・S1	経口	1mg1Cap
		塩酸アゼラスチン錠「イワキ」1mg	経口	1mg1錠
		オゼスタン錠 1mg	経口	1mg1錠
		コバテクト錠	経口	1mg1錠
		シュウビトル錠	経口	1mg1錠
		トノリフト錠	経口	1mg1錠
		ビフェルチン錠 1	経口	1mg1錠
		ベルスタチン錠	経口	1mg1錠
メキタジン				
塩酸アゼラスチン				

	塩酸エピナスチン	高薬価	ヨシノチン錠	経口	1mg1錠
			ラスブジン錠	経口	1mg1錠
			アゼブチン錠 0.5mg	経口	0.5mg1錠
			アゼブチン錠 1mg	経口	1mg1錠
		アゼブチン顆粒 0.2%	経口	0.2%1g	
		高薬価	アスモット錠 10mg	経口	1mg1錠
			アスモット錠 20mg	経口	20mg1錠
			アズサレオン錠 10	経口	10mg1錠
			アズサレオン錠 20	経口	20mg1錠
			アブラチン錠 20mg	経口	20mg1錠
			アルビード錠 10	経口	10mg1錠
			アルビード錠 20	経口	20mg1錠
			アレゲイン錠 20	経口	20mg1錠
			アレジオテック錠 20	経口	20mg1錠
			アレジオン内服液 0.2%	経口	0.2%1mL
			アレナビオン錠 10	経口	10mg1錠
			アレナビオン錠 20	経口	20mg1錠
			アレロオフ錠 10	経口	10mg1錠
			アレロオフ錠 20	経口	20mg1錠
			エピナジオン錠 20	経口	20mg1錠
			エピナスチン錠 20mg「KT」	経口	20mg1錠
			エルピナン錠 10	経口	10mg1錠
			エルピナン錠 20	経口	20mg1錠
			塩酸エピナスチン錠 10mg「アメル」	経口	10mg1錠
			塩酸エピナスチン錠 20mg「アメル」	経口	20mg1錠
			テムケント錠 20	経口	20mg1錠
			ピナジオン錠 20	経口	20mg1錠
			ヘルボッツ錠 10	経口	10mg1錠
ヘルボッツ錠 20	経口		20mg1錠		
メキシオン錠 20	経口	20mg1錠			
ユピテル錠 20	経口	20mg1錠			
アレジオン錠 10	経口	10mg1錠			
アレジオン錠 20	経口	20mg1錠			
トロンボキサ ンA2 阻害薬	セラトロダスト	高薬価	プロニカ錠 40	経口	40mg1錠
			プロニカ錠 80	経口	80mg1錠
	プロニカ顆粒 10%		経口	10%1g	
塩酸オザグレル	高薬価	ドメナン錠 100mg	経口	100mg1錠	
		ドメナン錠 200mg	経口	200mg1錠	
		ベガ錠 100mg	経口	100mg1錠	
ベガ錠 200mg	経口	200mg1錠			
ロイコトリエン 拮抗薬	ザフィルルカスト	高薬価	アコレート錠 20mg	経口	20mg1錠
	アコレート錠 40mg		経口	40mg1錠	
	برانルカスト水和物	高薬価	オノンドライシロップ	経口	10%1g
	オノンカプセル		経口	112.5mg1Cap	
	モンテルカストナトリウム	高薬価	キプレスチュアブル錠 5	経口	5mg1錠
キプレス錠 10			経口	10mg1錠	
シングルアチュアブル錠 5			経口	5mg1錠	
シングルア錠 10	経口	10mg1錠			
Th2 サイトカ イン 阻害薬	トシル酸スプラタスト	高薬価	アイビー-ディドライシロップ 5%	経口	5%1g
			アイビー-ディカプセル 100	経口	100mg1Cap
			アイビー-ディカプセル 50	経口	50mg1Cap

Cap:カプセル

注：本表は「日本医薬品集」をもとに作成したもので、社会医療診療行為別調査に含まれるデータを示したものではない



表 6 成人喘息ガイドライン概要 (厚労省免疫・アレルギー研究班)

		93年				95年			
治療	ステップ1 軽症	ステップ2 中等症	ステップ3 中等症	ステップ4 重症	ステップ1 軽症	ステップ2 中等症	ステップ3 中等症	ステップ4 重症	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・β2刺激薬吸入または内服頓用、テオファイリン頓用</li> <li>・β2刺激薬吸入・DSCG吸入を運動前、アレルギー曝露前に行う</li> <li>・抗アレルギー薬内服(連用を考慮)</li> <li>・BDP200μg以下(連用を考慮)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・このステップではBDP吸入を連日行う。(初期)ステロイド吸入200~400μg</li> <li>・抗アレルギー薬連用(長時間作用性気管支拡張剤を使用)、β2刺激薬吸入(1日3~4回まで)、吸入/経口β2刺激薬、徐放性テオファイリン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ステロイド吸入400~800(1000)μg/日</li> <li>・徐放性テオファイリン、経口β2刺激薬</li> <li>・β2刺激薬吸入の夜間の発作には抗コリン薬吸入を考慮</li> <li>・β2刺激薬追加吸入は必要に応じて行うが1日3~4回まで</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経口ステロイド(プレドニゾロン10mg/日以上)</li> <li>・ステロイド吸入800~1000μg/日(1000~1600μg)</li> <li>・徐放性テオファイリン、経口β2刺激薬、β2刺激薬吸入(1日3~4回まで)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吸入/経口β2刺激薬、テオファイリン薬頓用</li> <li>・吸入β2刺激薬または、DSCG吸入:運動前、アレルギー曝露前に頓用</li> <li>・抗アレルギー薬を考慮</li> <li>・BDP200μg/日、連用を考慮</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吸入ステロイド薬:BDP200~400μg/日連用</li> <li>・抗アレルギー薬連用</li> <li>・吸入/経口β2刺激薬および/または徐放性テオファイリン薬連用</li> <li>・吸入β2刺激薬追加頓用(1日3~4回まで)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吸入ステロイド薬:BDP400~800(1200)μg/日連用を考慮</li> <li>・抗アレルギー薬連用を考慮</li> <li>・吸入/経口β2刺激薬および/または徐放性テオファイリン薬連用を考慮</li> <li>・吸入β2刺激薬追加頓用(1日3~4回まで)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吸入ステロイド薬:BDP800~1200(1600)μg/日連用を考慮</li> <li>・経口ステロイド薬:短期・中~大量投与後、維持量はなるべく少量とし、隔日または毎日1回は吸入/経口β2刺激薬および徐放性テオファイリン薬連用</li> <li>・吸入β2刺激薬追加頓用(1日3~4回まで)</li> </ul>	



表 7 小児喘息ガイドライン概要 (厚労省免疫・アレルギー研究班)

93年		
軽症	中等症	重症、難治例
<p>経口抗アレルギー薬 およびクロモグリク 酸ナトリウム(カプセ ル、液、エアゾル)の 投与が中心となる。 なお、発作好発期に は、頓用としてβ2 刺激薬、テオファイリン 製剤の併用も考慮 する。数ヶ月間の無 発作の経過を観察し た後、薬剤投与の減 量中止を決定する。</p>	<p>DSCG吸入、経口抗 アレルギー薬、テオ ファイリン製剤のRTC 療法(テオファイリンと して1日、10~15mg/ kg)、β2刺激薬 吸入の有事頓用、な いし定期使用。液状 クロモグリク酸2mlと β2刺激薬吸入液と の混合液の1日2回 の定期吸入のい れか、ないし併用が 選択される。</p>	<p>a) ステップ1: クロモグリク酸ナトリウム吸入。テオファイリン製剤の RTC療法。液体クロモグリク酸とβ2刺激薬の混合液の1日2 回の定期吸入。ベクロメタゾン・ジプロピオネートの1日2回、1 回2吸入 b) ステップ2: 上記治療で効果のないときは、液体クロモグリク 酸、β2刺激薬混合液の1日4回の定期吸入への増量をする。 ベクロメタゾン・ジプロピオネート吸入は、1回2~6吸入、1日2 ~4回への増量およびβ2刺激薬定量噴霧の有事使用を追加 する。 さらに必要な場合、経ロステロイド薬としてプレドニゾン1日1 回早朝5~10mg</p>

治療

軽症	中等症	重症	難治例
<ul style="list-style-type: none"> <li>抗アレルギー薬</li> <li>(DSCG)</li> <li>あるいは経口抗アレルギー薬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSCG吸入(β2刺激薬吸入と併用1日2回)</li> <li>テオフィリン薬(10~15mg/kg/日)</li> <li>経口抗アレルギー薬</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) ステップ1               <ul style="list-style-type: none"> <li>ベクロメタゾン吸入(1回2吸入1日2回200μg/日)</li> <li>DSCG吸入(β2刺激薬吸入と併用1日2回)</li> </ul> </li> <li>テオフィリン薬(10~15mg/kg/日)</li> <li>経口抗アレルギー薬</li> <li>b) ステップ2               <ul style="list-style-type: none"> <li>ベクロメタゾン吸入(1回2~6吸入、1日2~4回増量、1200μg/日まで増量)</li> <li>DSCG吸入(β2刺激薬吸入と併用1日4回増量)</li> <li>テオフィリン薬(10~15mg/kg/日)</li> <li>経口抗アレルギー薬</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>経口ステロイド薬(プレドニゾロン1日1回、早朝5~10mg、隔日あるいは連日投与)</li> <li>ベクロメタゾン吸入(1回2~6吸入、1日2~4回、1200μg/日まで)</li> <li>DSCG吸入(β2刺激薬吸入と併用1日4回)</li> <li>テオフィリン薬(10~15mg/kg/日)</li> <li>経口抗アレルギー薬</li> </ul>

## 治療