


人工腎臓を利用した患者の平均利用日数

分類名	対象	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル							
						5	10	25	50	75	90	95	
人工腎臓	人工腎臓利用患者の平均利用日数	8.9	3.4	1.0	32.5	4.3	5.2	6.8	8.8	10.7	12.6	13.2	



【図の説明】

人工腎臓施行症例が1以上の施設


：人工腎臓を利用した患者の平均利用日数

【コメント】

・人工腎臓を利用した患者の平均利用日数は、数施設を除いて5日～15日前後とばらつきが見られなかった。

人工腎臓の利用率(1000患者・日当たりの施行日数)

分類名	対象	パーセンタイル							
		5	10	25	50	75	90	95	
人工腎臓	1,000患者・日当たりの人工腎臓利用率	0.0	0.0	2.5	6.4	10.9	15.6	20.4	



【図の説明】


：人工腎臓の利用率(1000患者・日当たりの施行日数)

【コメント】

- ・人工腎臓を利用した件数1件以上の医療機関は151施設(全体の87%)において見られた。
- ・人工腎臓の利用率(1000患者・日当たりの施行日数)は、数施設において大きなきがが見られた。

新生児特定集中治療室 (NICU)に入室した患者数

分類名	解析内容	件数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル							
							5	10	25	50	75	90	95	
新生児特定集中治療室(NICU)	NICUIに入室した患者数	1,221	7	17	0	106	0	0	0	0	0	25	40	
	NICUIに入室した患者数(2500g以上)	365	2	7	0	75	0	0	0	0	0	6	11	
	NICUIに入室した患者数(1500g以上2500g未満)	387	2	6	0	47	0	0	0	0	0	10	14	
	NICUIに入室した患者数(1000g以上1500g未満)	136	1	2	0	10	0	0	0	0	0	3	5	
	NICUIに入室した患者数(1000g未満)	178	1	5	0	69	0	0	0	0	0	3	5	



【図の説明】

出生時体重が300g未満の症例を除外

■ : 1000g未満

■ : 1000g以上1500g未満

■ : 1500g以上2500g未満

■ : 2500g以上


■ : 不明

【コメント】

- ・新生児特定集中治療室 (NICU)に入室した件数1件以上の医療機関は41施設(全体の24%)において見られた。
- ・新生児特定集中治療室 (NICU)に入室した患者数は、医療機関で偏りが見られた。

新生児特定集中治療室 (NICU)に入室した患者の出生時体重の分布

分類名	対象	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル							
						5	10	25	50	75	90	95	
新生児特定集中治療室 (NICU)	NICUに入室した患者の割合 (2500g以上)	27%	17%	0%	71%	0%	3%	15%	25%	39%	49%	54%	
	NICUに入室した患者の割合 (1500g以上2500g未満)	33%	16%	0%	58%	4%	9%	23%	38%	44%	53%	54%	
	NICUに入室した患者の割合 (1000g以上1500g未満)	15%	11%	0%	59%	2%	3%	8%	13%	18%	25%	29%	
	NICUに入室した患者の割合 (1000g未満)	13%	17%	0%	83%	0%	0%	1%	9%	18%	34%	41%	




【コメント】

- ・新生児特定集中治療室 (NICU)に入室した患者の平均在室日数は、医療機関で6.2日～75.3日とばらつきが見られた。
- ・極小低出生体重児の割合に施設間にはばらつきが見られた。

新生児特定集中治療室（NICU）に入室した出生時体重1000g未満の患者における平均在室日数

分類名	対象	パーセンタイル										
		平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
新生児特定集中治療室 (NICU)	出生時体重1000未満の患者の平均NICU在室日数	48.4	19.2	14.4	87.4	23.0	31.7	39.9	49.0	56.7	63.6	75.5



【図の説明】


出生時体重1000g未満の症例が5件以上の施設（10施設）を対象とした
新生児特定集中治療室（NICU）に入室した患者（1000g未満）の平均在室日数

【コメント】

- 新生児特定集中治療室（NICU）に入室した出生時体重1000g未満の症例における平均在室日数は、医療機関で14.4日～87.4日とばらつきが見られた。

新生児特定集中治療室 (NICU)に入室した出生時体重1000g以上1500g未満の患者における平均在室日数

分類名	対象	パーセンタイル										
		平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
新生児特定集中治療室 (NICU)	出生時体重1000g以上1500g未満の患者の平均NICU在室日数	43.6	9.2	27.7	59.6	30.1	32.5	39.8	42.9	48.1	53.2	56.4



【図の説明】

出生時体重1000g以上1500g未満の症例が5件以上の施設(10施設)を対象とした


新生児特定集中治療室 (NICU)に入室した患者(出生時体重1000g以上1500g未満)の平均在室日数

【コメント】

出生時体重1000g以上1500g未満の症例におけるNICU平均在室日数は、医療機関で14.4日～87.4日とばらつきが見られた。

新生児特定集中治療室（NICU）に入室した出生時体重1500g以上2500g未満の患者における平均在室日数

		パーセンタイル										
分類名	対象	平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
新生児特定集中治療室(NICU)	出生時体重1000g以上1500g未満の患者の平均NICU在室日数	13.2	4.3	5.3	19.4	5.5	6.9	10.6	14.4	16.6	17.5	18.2



【図の説明】


出生時体重1500g以上2500g未満の症例が5件以上の施設（10施設）を対象とした
新生児特定集中治療室（NICU）に入室した患者（出生時体重1500g以上2500g未満）の平均在室日数

【コメント】

・出生時体重1000g以上1500g未満の症例におけるNICU平均在室日数は、医療機関で14.4日～87.4日とばらつきが見られた。

新生児特定集中治療室(NICU)に入室した患者のうち人工呼吸を利用した患者の割合

分類名	対象	パーセンタイル											
		平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95	
新生児特定集中治療室 (NICU)	NICUに入室した患者のうち人工呼吸を利用した患者の割合	44%	21%	0%	92%	12%	23%	29%	42%	56%	72%	77%	



【図の説明】

NICU入室患者数10以上の施設


新生児特定集中治療室(NICU)に入室した患者のうち人工呼吸を利用した患者の割合

【コメント】

・新生児特定集中治療室(NICU)に入室した患者のうち人工呼吸を利用した患者の割合は、大きなばらつきが見られた。

麻酔件数とその内訳(全身麻酔／硬膜外・脊髄麻酔／局所麻酔／その他の麻酔)

分類名	解析内容	件数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル						
							5	10	25	50	75	90	95
麻酔	全麻酔数	212,818	1,274	864	42	4,787	170	288	561	1,204	1,785	2,497	2,884
	その他の麻酔の件数(静脈麻酔を含む)	18,967	114	124	0	868	5	10	30	75	148	272	375
	局所麻酔の件数	61,955	371	304	0	1,700	33	46	128	334	521	795	888
	硬膜外麻酔／脊椎麻酔の件数	22,054	132	100	0	571	17	32	61	109	176	244	335
	全身麻酔の件数(局所麻酔併用を含む)	109,842	658	501	9	2,772	58	94	228	607	1,002	1,252	1,490



【図の説明】

手術・麻酔入力に信頼性のない7施設を除く

：全身麻酔の件数(局所麻酔併用を含む)

：局所麻酔の件数

：硬膜外麻酔／脊髄麻酔の件数


：その他の麻酔の件数(静脈麻酔を含む)

【コメント】

- ・件数1件以上の医療機関は167施設(全体の96%)において見られた。
- ・全身麻酔の件数は施設間でばらつきが見られた。また、約半数の症例で全身麻酔を施行していた。

全ての麻酔施行症例に全身麻酔（局所麻酔併用を含む）が占める割合

分類名	対象	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル							
						5	10	25	50	75	90	95	
麻酔	全麻酔施行症例にその他の麻酔が占める割合	10%	10%	0%	79%	1%	2%	4%	7%	14%	21%	25%	
	全麻酔施行症例に局所麻酔が占める割合	28%	12%	0%	58%	8%	13%	21%	29%	36%	42%	47%	
	全麻酔施行症例に硬膜外麻酔あるいは脊髄麻酔が占める割合	13%	11%	0%	71%	3%	4%	6%	11%	18%	27%	35%	
	全麻酔施行症例に全身麻酔(局所麻酔併用を含む)が占める割合	48%	13%	19%	98%	25%	31%	42%	49%	56%	63%	68%	



データ入力に信頼のある医療機関（174施設中167施設）

【図の説明】

手術・麻酔入力に信頼性のない7施設を除く

：全身麻酔の件数（局所麻酔併用を含む）

：局所麻酔の件数

：硬膜外麻酔／脊髄麻酔の件数


：その他の麻酔の件数（静脈麻酔を含む）

【コメント】

- ・件数1件以上の医療機関（全体の96%（167施設）において発生が見られた。）
- ・全身麻酔の割合や硬膜外麻酔／脊髄麻酔の割合には、施設間で大きなばらつきが見られた。

全身麻酔に硬膜外麻酔併用が占める割合

分類名	対象	パーセンタイル										
		平均値	標準偏差	最小値	最大値	5	10	25	50	75	90	95
麻酔	全身麻酔に硬膜外麻酔併用が占める割合	23%	18%	0%	84%	0%	1%	9%	20%	31%	48%	60%



【図の説明】


手術・麻酔入力に信頼性のない7施設を除く

：全身麻酔に硬膜外麻酔併用が占める割合

【コメント】・硬膜外麻酔併用が占める割合は、施設間ではばらつきが見られた。

全MDCにおける肺塞栓症発生件数

分類名	解析内容	発生数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル						
							5	10	25	50	75	90	95
肺塞栓	MDC05肺塞栓症件数	374	2	3	0	17	0	0	0	1	3	6	7
	非MDC05肺塞栓発生件数	290	2	2	0	10	0	0	0	1	3	5	6



【図の説明】

肺塞栓症 [DPCコード: 050190]


肺塞栓症 [DPCコード: 050190以外でかつICD-10: I26.0またはI26.9]

【コメント】

174施設中135施設(全体の78%)において1件以上の肺塞栓症症例があった。全肺塞栓症症例のうち56%はDPC分類の肺塞栓症(050190)にコーディングされていた。

全MDCにおける肺塞栓症発生率(10万患者・日当たり)

分類名	解析内容	平均値	標準偏差	最小値	最大値	パーセンタイル						
						5	10	25	50	75	90	95
肺塞栓	10万患者・日当たり肺塞栓症発生率	5.3	5.2	0.0	29.6	0.0	0.0	0.2	4.7	8.3	10.6	14.7



【図の説明】

—■— : 肺塞栓症発生率(10万患者・日当たり)

【コメント】

10万患者・日当たりの発生率を施設別に算出したところ、中央値で5件/10万患者・日、最大で30件/10万患者・日の発生率であった。

IV 診断群分類毎の基本指標

基本指標の算出方法

【基本指標の説明】

基本指標		説明
基本指標	診断群分類点数表【平成16年版】対応コード	診断群分類点数表における16桁番号との対応コードを示す。
	診断群分類番号（10桁）	診断群分類番号の上位10桁を示す。
	傷病名	診断群分類点数表における傷病名。
	手術名	診断群分類点数表における手術名。
	全施設症例数	本解析における該当する診断群分類番号（10桁）を持つ症例の総入院件数（特定機能病院およびその他の参加病院）。
特定機能病院	件数1	該当する診断群分類番号（10桁）を持つ症例の総入院件数（ただし、包括評価対象の診断群分類番号がつく症例に限る）。同一患者による複数入院を含む。
	件数2	該当する診断群分類番号（10桁）を持つ症例の総入院件数の内、「平均在院日数」「包括評価総点数」「出来高換算総点数」の全てが入力されている件数。
	特定入院期間超過件数と割合[%]	特定入院期間を超過した件数を診断群分類16桁毎に数え、10桁分類毎に集約して示した。
	平均在院日数	「件数2」に基づいて算出された在院日数の平均値。
	出来高換算総点数[千点]	「件数2」に基づいて算出された出来高制度における総点数に換算した場合の平均値。
その他の参加病院	件数3	該当する診断群分類番号（10桁）を持つ症例の総入院件数（ただし、包括評価対象の診断群分類番号がつく症例に限る）。同一患者による複数入院を含む。
	特定入院期間超過件数と割合[%]	特定入院期間を超過した件数を診断群分類16桁毎に数え、10桁分類毎に集約して示した。
	平均在院日数	「件数3」に基づいて算出された在院日数の平均値。
	出来高制度総点数[千点]	「件数3」に基づいて算出された出来高制度における総点数の平均値。

【外れ値の説明】

当解析では、特定機能病院とその他の参加病院とのデータを合わせたものについて、各診断群分類番号（10桁）における入院件数の下位2.5%未満、上位2.5%以上を外れ値とした。平均在院日数と診療報酬点数（特定機能病院においては「出来高換算総点数」、その他の参加病院においては「出来高制度総点数」）のそれぞれにおける外れ値の症例を除外した場合の算出結果を丸括弧（ ）内に示した。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
1	0100101xxx	脳腫瘍(検査入院)		313	257	247	31 [12.1%]	7.9 (6.7)	27.6 (24.3)	56	19 [33.9%]	15.9 (11.1)	57.8 (40.6)
2～5	0100103099	脳腫瘍(15歳以上)	なし	1865	1530	1395	204 [13.3%]	20 (19.6)	77.9 (73.3)	335	66 [19.7%]	29.6 (23.1)	85.4 (77.1)
6	0100103097	脳腫瘍(15歳以上)	その他の手術あり	1715	1491	1259	158 [10.6%]	42.5 (41.1)	255.3 (249.6)	224	21 [9.4%]	46.7 (43.2)	226.7 (236.8)
7	0100103012	脳腫瘍(15歳以上)	脊髄腫瘍摘出術	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
8	0100103003	脳腫瘍(15歳以上)	顔面神経麻痺再形成手術等	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
9	0100103002	脳腫瘍(15歳以上)	定位脳手術	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
10～13	0100103001	脳腫瘍(15歳以上)	頭蓋内腫瘍摘出術等	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
14～15	0100103199	脳腫瘍(15歳未満)	なし	183	171	108	25 [14.6%]	22.3 (21.4)	79.7 (72)	12	0 [0%]	9.1 (9.1)	26.2 (26.2)
16～17	0100103197	脳腫瘍(15歳未満)	あり	135	127	98	34 [26.8%]	39.4 (37.5)	231.5 (223.8)	8	2 [25%]	52 (59.3)	311.1 (311.1)
18	0100201xxx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(検査入院)		62	31	30	4 [12.9%]	4.1 (5.1)	17.6 (17.8)	31	3 [9.7%]	7.4 (5.3)	46.6 (33)
19～20	0100203099	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30未満)	なし	193	100	84	7 [7%]	18.3 (17.5)	82.2 (78.8)	93	23 [24.7%]	54.1 (32.1)	136.6 (127.3)
21	0100203002	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30未満)	脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等	481	304	251	36 [11.8%]	39.8 (38.6)	357.6 (351)	177	33 [18.6%]	54.7 (48.7)	316.7 (331.8)
22	0100203001	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30未満)	脳血管内手術	113	96	82	12 [12.5%]	36.2 (35.6)	395 (389.3)	17	4 [23.5%]	54.5 (57.7)	411.7 (411.7)
23	0100203199	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上)	なし	152	86	65	7 [8.1%]	9.8 (9.4)	72.9 (68.5)	66	8 [12.1%]	10.7 (11.4)	54 (51)
24	0100203102	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上)	脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等	204	126	77	16 [12.7%]	47.1 (46.3)	434.1 (432.2)	78	12 [15.4%]	115.7 (64.9)	390.8 (394.9)
25	0100203101	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS30以上)	脳血管内手術	59	52	47	5 [9.6%]	43.7 (42.7)	478.1 (473.1)	7	0 [0%]	49.4 (49.4)	425.6 (484.7)
26	0100301xxx	未破裂脳動脈瘤(検査入院)		756	528	506	77 [14.6%]	3.8 (4.3)	17.3 (16.4)	228	22 [9.6%]	3.7 (4.1)	15.9 (14.7)
27～28	0100303x99	未破裂脳動脈瘤	なし	190	128	101	13 [10.2%]	8.3 (9)	29.3 (27.6)	62	8 [12.9%]	12.9 (9.8)	58.5 (45.9)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年度】 対応コード	診断群分類 番号（10桁）	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合【%】	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合【%】	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
29～30	0100303x02	未破裂脳動脈瘤	脳動脈瘤頸部クリッピング等	448	313	285	40 [12.8%]	24.4 (23.4)	199.1 (194.2)	135	11 [8.1%]	25.9 (24.2)	170.4 (180.7)
31	0100303x01	未破裂脳動脈瘤	脳血管内手術	195	174	162	21 [12.1%]	14 (13.4)	234.5 (228.3)	21	1 [4.8%]	14.7 (12.9)	177.9 (195.2)
32	0100401xxx	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(検査入院)		209	157	154	16 [10.2%]	4.8 (5.1)	20.2 (19.4)	52	20 [38.5%]	15.3 (16.7)	45.2 (27.2)
33～36	0100403099	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満)	なし	1538	724	645	82 [11.3%]	20.4 (19.6)	73.5 (70.1)	814	224 [27.5%]	39.2 (34.1)	87.3 (83.3)
37～38	0100403097	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満)	その他の手術あり	216	131	116	14 [10.7%]	25.7 (24.4)	235.1 (214.1)	85	7 [8.2%]	45.4 (31.8)	105.9 (111.7)
39	0100403004	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満)	定位脳手術	38	21	19	1 [4.8%]	31.1 (32.2)	153.4 (157.3)	17	4 [23.5%]	90.2 (90.2)	180.3 (204.3)
40	0100403003	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満)	頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳 内のもの	129	70	57	10 [14.3%]	41.3 (39)	248.3 (241.9)	59	15 [25.4%]	66.8 (63.6)	216.3 (232.3)
41～42	0100403001	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30未満)	脳血管内手術+脳動脈静脈奇形摘出術等	67	56	38	5 [8.9%]	36.4 (37)	274.2 (277.2)	11	1 [9.1%]	267.9 (53.5)	238.4 (262.3)
43	0100403199	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上)	なし	364	202	55	15 [7.4%]	12.5 (11.6)	60.7 (58.6)	162	15 [9.3%]	33.7 (21.9)	65.9 (60.9)
44	0100403197	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上)	その他の手術あり	68	42	28	9 [21.4%]	38 (41.8)	224.1 (230.7)	26	10 [38.5%]	137.9 (89.8)	229 (238.2)
45	0100403105	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上)	穿頭術後脳室ドレナージ	54	37	34	3 [8.1%]	37.3 (38.3)	192.5 (197.2)	17	3 [17.6%]	40.1 (42.5)	172.6 (181.6)
46	0100403103	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫 以外)(JCS30以上)	頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳 内のもの	144	106	88	13 [12.3%]	41.9 (39.8)	293.4 (280.9)	38	12 [31.6%]	143.6 (81)	230.4 (265.3)
47	0100503x99	非外傷性硬膜下血腫	なし	107	40	37	4 [10%]	9.5 (11)	39.4 (40.3)	67	15 [22.4%]	17.7 (16.4)	57.2 (53)
48～49	0100503x02	非外傷性硬膜下血腫	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	532	367	347	31 [8.4%]	12.8 (12.3)	55.1 (53.1)	165	16 [9.7%]	12 (11.6)	47.3 (46.2)
50	0100503x01	非外傷性硬膜下血腫	頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬 膜下のもの	113	55	48	5 [9.1%]	13.1 (12.5)	65.9 (64.2)	58	7 [12.1%]	18.4 (15.4)	64.4 (62.8)
51	0100601xxx	脳梗塞(検査入院)		1283	823	795	100 [12.2%]	7.8 (8.5)	31.3 (29.2)	460	71 [15.4%]	9.7 (8.6)	36.6 (31.4)
52～55	0100603099	脳梗塞(JCS30未満)	なし	7832	3561	3266	416 [11.7%]	21.1 (20.2)	74.5 (71.4)	4271	712 [16.7%]	29.8 (24)	75.6 (71.4)
56～58	0100603097	脳梗塞(JCS30未満)	その他の手術あり	333	170	137	20 [11.8%]	42.9 (41.2)	190.3 (185.2)	163	48 [29.4%]	101 (81.7)	212.7 (208.1)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧（ ）内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
59	0100603004	脳梗塞(JCS30未満)	脳血管内手術等	110	74	61	10 [13.5%]	34.8 (32.9)	232.7 (224.6)	36	11 [30.6%]	93.6 (63.3)	282.2 (282.2)
60～61	0100603003	脳梗塞(JCS30未満)	動脈血栓内腔摘出術	137	80	68	8 [10%]	34.5 (34)	169 (166.8)	57	8 [14%]	37.4 (35.4)	157.8 (153)
62	0100603002	脳梗塞(JCS30未満)	動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈	199	139	128	13 [9.4%]	25.4 (24.9)	159.3 (154.6)	60	28 [46.7%]	53.2 (44.9)	218.2 (208.3)
63	0100603001	脳梗塞(JCS30未満)	経皮的脳血管形成術	145	112	103	14 [12.5%]	22.3 (21.3)	202.3 (198.2)	33	11 [33.3%]	37.9 (34.4)	210.9 (220.2)
64～67	0100603199	脳梗塞(JCS30以上)	なし	371	229	198	22 [9.6%]	27.2 (25.6)	117.6 (113.1)	142	25 [17.6%]	32.9 (26.6)	94.9 (92.3)
68	0100603197	脳梗塞(JCS30以上)	その他の手術あり	56	38	33	4 [10.5%]	52.5 (53.9)	242.8 (247.7)	18	4 [22.2%]	89.3 (94.3)	218.5 (231.3)
69～72	0100803099	脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳以上)	なし	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
73	0100803097	脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳以上)	その他の手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
74	0100803003	脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳以上)	脳膿瘍排膿術等	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
75	01008031xx	脳脊髄の感染を伴う炎症(6歳未満)	脳膿瘍排膿術等	374	186	171	21 [11.3%]	12.5 (11.3)	43.2 (36.1)	188	7 [3.7%]	8.5 (8.4)	29.1 (27.4)
76	0100863xxx	プリオン病	脳膿瘍排膿術等	65	47	39	6 [12.8%]	30.6 (39.4)	84.2 (86.4)	18	0 [0%]	2.2 (2.2)	8.4 (8.4)
77	0100901xxx	多発性硬化症(検査入院)		43	39	37	3 [7.7%]	15.4 (16.2)	48 (49.1)	4	0 [0%]	9 (9)	29.4 (29.4)
78～83	0100903xxx	多発性硬化症	脳膿瘍排膿術等	570	503	458	52 [10.3%]	26.6 (25.6)	79.5 (75.4)	67	17 [25.4%]	49.6 (32.2)	90.6 (81.4)
84	0101003xxx	脱髄性疾患(その他)	脳膿瘍排膿術等	62	52	43	5 [9.6%]	30.3 (28.6)	96.8 (90.1)	10	1 [10%]	30.5 (37.6)	145.2 (160.5)
85～87	0101103xxx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー(検査入院を除く。)	脳膿瘍排膿術等	401	339	298	43 [12.7%]	27.4 (26.7)	164.2 (155)	62	14 [22.6%]	59.2 (36.9)	178.9 (179.6)
88	0101111xxx	遺伝性ニューロパチー(検査入院)		54	47	43	3 [6.4%]	21.7 (21.3)	61.1 (58.9)	7	1 [14.3%]	20.9 (16.6)	48.5 (55.5)
89～90	0101113xxx	遺伝性ニューロパチー	脳膿瘍排膿術等	329	264	234	29 [11%]	22.7 (22)	63.2 (59)	65	6 [9.2%]	23.3 (19.1)	55.1 (44.9)
91	0101203x99	特発性(単)ニューロパチー	なし	208	169	157	21 [12.4%]	11 (12.2)	32.2 (30.8)	39	4 [10.3%]	13.5 (11.8)	39.3 (29.6)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
92	0101203x97	特発性(単)ニューロパチー	その他の手術あり	75	67	65	6 [9%]	14.6 (14.5)	56.3 (55.6)	8	1 [12.5%]	18 (12.1)	61.4 (48.8)
93	0101203x02	特発性(単)ニューロパチー	脳神経手術(開頭して行うもの)	64	61	58	8 [13.1%]	22.4 (21.4)	108.4 (103.7)	3	1 [33.3%]	35.7 (48.5)	82.6 (92.1)
94	0101301xxx	重症筋無力症、神経障害(その他)(検査入院)		32	31	28	3 [9.7%]	11 (11.7)	29.5 (30.4)	1	0 [0%]	20 (20)	61.2 (61.2)
95～96	0101303x99	重症筋無力症、神経障害(その他)	なし	209	189	160	22 [11.6%]	30.6 (30)	92.6 (87.9)	20	2 [10%]	30.5 (24.5)	96.8 (106.4)
97	0101303x01	重症筋無力症、神経障害(その他)	縦隔腫瘍、胸腺摘出術	78	74	53	5 [6.8%]	53.9 (52.3)	204 (189.3)	4	1 [25%]	80.5 (80.5)	215.7 (215.7)
98	0101401xxx	筋疾患(その他)(検査入院)		114	111	105	13 [11.7%]	10.7 (10.7)	31 (30.1)	3	1 [33.3%]	19 (19)	37.2 (55.9)
99～100	01014030xx	筋疾患(その他)(15歳以上)	縦隔腫瘍、胸腺摘出術	187	154	137	12 [7.8%]	24.2 (22.2)	70.3 (62.3)	33	4 [12.1%]	32.5 (12.4)	54.9 (56.6)
101	0101501xxx	脳血管疾患(その他)(検査入院)		38	24	21	2 [8.3%]	7.5 (8.1)	27.7 (28.5)	14	0 [0%]	5.3 (7.8)	17 (17.9)
102	0101503x99	脳血管疾患(その他)	なし	88	43	37	2 [4.7%]	16.6 (17)	54.4 (55.7)	45	0 [0%]	14.6 (10.9)	35.7 (32.4)
103	0101503x02	脳血管疾患(その他)	脳血管内手術	32	30	28	4 [13.3%]	18 (19.5)	255.4 (260.6)	2	0 [0%]	14 (26)	333 (333)
104～105	0101553x99	脊髄性筋萎縮症および関連症候群	なし	448	370	345	44 [11.9%]	17.9 (17.2)	53.1 (50.6)	78	11 [14.1%]	39.4 (16.8)	79 (61)
106	0101553x97	脊髄性筋萎縮症および関連症候群	あり	82	54	44	8 [14.8%]	42.7 (39.5)	157.2 (141.6)	28	6 [21.4%]	58.3 (47.8)	180.1 (163.8)
107	0101601xxx	パーキンソン病(検査入院)		103	90	84	11 [12.2%]	15.1 (14.9)	46.2 (43.5)	13	0 [0%]	12.3 (14.4)	40.2 (40.2)
108～111	0101603x99	パーキンソン病	なし	870	651	587	76 [11.7%]	26.5 (25.5)	76 (72.7)	219	31 [14.2%]	30.5 (25.8)	60.2 (58.3)
112	0101603x97	パーキンソン病	その他の手術あり	53	38	29	6 [15.8%]	51.8 (53.1)	177.5 (181.6)	15	7 [46.7%]	123.5 (102.5)	173.6 (200.3)
113	0101603x01	パーキンソン病	定位脳手術等	49	48	44	5 [10.4%]	33.5 (33.3)	392.7 (387.3)	1	0 [0%]	35 (35)	10.6 (-)
114	0101701xxx	基底核等の変性疾患(検査入院)		49	41	37	4 [9.8%]	17.9 (18.9)	56.8 (58.2)	8	1 [12.5%]	16.9 (19.1)	45.8 (45.8)
115～117	0101703x99	基底核等の変性疾患	なし	208	186	180	17 [9.1%]	25.6 (24.3)	73.8 (71.9)	22	9 [40.9%]	56 (35.6)	96 (84.5)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧（）内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
118	0101803x99	不随意運動	なし	158	144	132	6 [4.2%]	9.9 (11.3)	31.4 (29.9)	14	1 [7.1%]	10.2 (7.8)	23.2 (23.2)
119	0101903xxx	遺伝性運動失調症(検査入院を除く。)	なし	72	63	59	4 [6.3%]	25.1 (24.3)	74.4 (70.2)	9	0 [0%]	10.4 (11.5)	31 (34.1)
120	0102001xxx	水頭症(検査入院)		67	52	49	8 [15.4%]	8.3 (8.2)	23.6 (22.9)	15	3 [20%]	11.9 (8.1)	36.4 (24.6)
121	0102003x99	水頭症	なし	103	75	71	9 [12%]	13.8 (13.5)	36.2 (35.3)	28	7 [25%]	21.8 (19.9)	52 (46.6)
122～123	0102003x02	水頭症	水頭症手術 シャント手術	203	167	139	26 [15.6%]	26.4 (25.6)	132.1 (129.3)	36	7 [19.4%]	69.3 (33.3)	125 (124.2)
124	0102003x01	水頭症	水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術 によるもの)	35	33	28	5 [15.2%]	25.6 (26.8)	125.4 (127.9)	2	1 [50%]	72.5 (72.5)	369.8 (150.7)
125	0102101xxx	アルツハイマー病(検査入院)		68	64	54	7 [10.9%]	14.1 (14)	43 (42.5)	4	0 [0%]	6.3 (8)	25 (25)
126	0102103xxx	アルツハイマー病	水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術 によるもの)	110	76	59	5 [6.6%]	19.3 (18.7)	50.4 (49)	34	5 [14.7%]	29.8 (21.3)	58.4 (45.3)
127	0102201xxx	痴呆性疾患(アルツハイマーを除く。)(検査 入院)		76	63	58	5 [7.9%]	17.3 (16)	50.2 (48.1)	13	2 [15.4%]	18.5 (18.5)	52.4 (52.4)
128～131	0102203xxx	痴呆性疾患(アルツハイマーを除く。)	水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術 によるもの)	397	297	270	37 [12.5%]	23.3 (22.4)	70.6 (68.4)	100	19 [19%]	33.8 (24.2)	49.8 (47.6)
132	0102301xxx	てんかん(検査入院)		280	236	228	31 [13.1%]	7.8 (7.7)	25.1 (24)	44	0 [0%]	3.3 (3.7)	10.7 (11.5)
133～136	0102303099	てんかん(1歳以上)	なし	2003	1238	1067	139 [11.2%]	12.5 (11.2)	35.6 (31.9)	765	40 [5.2%]	12.8 (9.4)	29.8 (28.2)
137	0102303001	てんかん(1歳以上)	定位脳手術等	39	39	31	3 [7.7%]	36.8 (37.6)	275.9 (279.9)	0	- [-]	- (-)	- (-)
138	01023031xx	てんかん(1歳未満)	定位脳手術等	64	50	41	8 [16%]	24.3 (23.3)	62.6 (60.7)	14	0 [0%]	10.9 (10.9)	33.9 (33.9)
139	0102403xxx	片頭痛、頭痛症候群(その他)(検査入院を 除く。)	定位脳手術等	214	117	112	10 [8.5%]	8.5 (8)	24.1 (22.7)	97	7 [7.2%]	5.9 (5.9)	16 (16.2)
140	0102803xxx	ジストニー、筋無力症	定位脳手術等	44	42	36	1 [2.4%]	19.9 (20.4)	66.5 (68.2)	2	0 [0%]	6.5 (6.5)	17.7 (17.7)
141	0102901xxx	自律神経系の障害(検査入院)		31	21	21	2 [9.5%]	7.2 (8.5)	23.3 (24.2)	10	1 [10%]	9.3 (9.3)	27.1 (27.1)
142	0102903xxx	自律神経系の障害	定位脳手術等	90	61	58	7 [11.5%]	13.5 (13.6)	41.8 (40.5)	29	0 [0%]	8.2 (8.4)	19.5 (20.2)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。