

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
698～702	0600403x04	直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	直腸切除・切断術 低位前方切除術(内視鏡下によるものを含む。)等	923	623	554	76 [12.2%]	33.7 (32.8)	179.7 (173.8)	300	39 [13%]	36.8 (36)	155.7 (159.7)
703～704	0600403x03	直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	直腸切除・切断術 超低位前方切除術(経肛門的結腸癌肛門吻合によるもの。)	151	131	116	16 [12.2%]	40.1 (40.2)	209.4 (203.6)	20	3 [15%]	41.5 (41.5)	174.5 (180.7)
705～707	0600403x02	直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	直腸切除・切断術 切断術	278	185	143	20 [10.8%]	45 (44.7)	207.9 (204.6)	93	10 [10.8%]	47.5 (45.9)	163.7 (170)
708	0600403x01	直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	骨盤内臓全摘術	33	31	4	5 [16.1%]	56.8 (63)	334.8 (359.7)	2	2 [100%]	181 (181)	558.2 (558.2)
709	0600501xxx (検査入院)	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)		716	507	489	59 [11.6%]	8.5 (8.5)	32.1 (31)	209	51 [24.4%]	12.6 (11.9)	40.3 (36.4)
710～713	0600503x99	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	なし	5129	3310	2949	398 [12%]	18.7 (18.2)	60.5 (57.5)	1819	226 [12.4%]	20.1 (20.1)	54 (52.7)
714～717	0600503x97	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	その他の手術あり	385	288	247	32 [11.1%]	28.7 (27.7)	110 (106.8)	97	11 [11.3%]	30.8 (28.9)	100.3 (99)
718～719	0600503x96	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	関連手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
720	0600503x19	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	食道・胃静脈硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)	67	50	44	5 [10%]	38.5 (37)	135 (129.2)	17	2 [11.8%]	45.6 (39.3)	130.7 (130.7)
721～725	0600503x05	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	血管塞栓術 頭部、胸腔、腹腔内の血管に 対するもの等	4216	3572	3326	457 [12.8%]	22.4 (21.3)	95.8 (91.1)	644	87 [13.5%]	23.6 (22)	84 (85.6)
726～727	0600503x04	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	胆管外瘻造設術 経皮経肝によるもの等	92	77	61	7 [9.1%]	44.9 (44.6)	210.6 (208)	15	4 [26.7%]	57.3 (57.3)	173.9 (183.5)
728～731	0600503x03	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)	917	693	646	81 [11.7%]	22.1 (21.4)	91.7 (89.1)	224	17 [7.6%]	19.4 (18.8)	76.9 (75)
732～735	0600503x02	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	肝切除術	1094	932	792	128 [13.7%]	34.7 (33.9)	185.7 (180)	162	13 [8%]	33.3 (32.9)	139.6 (143.6)
736	0600503x01	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	肝切除術 拡大葉切除に血行再建を併せ行う場合等	33	33	5	1 [3%]	45.6 (49)	296 (312)	0	- [-]	- (-)	- (-)
737	0600601xxx	胆嚢の悪性腫瘍(検査入院)		51	37	37	2 [5.4%]	8.8 (10.3)	29 (29.8)	14	3 [21.4%]	11.1 (13.6)	32.6 (32.6)
738～741	0600603x99	胆嚢の悪性腫瘍	なし	203	121	95	16 [13.2%]	22 (23.2)	69.7 (67.5)	82	12 [14.6%]	28.1 (26.3)	70.5 (69.9)
742～743	0600603x97	胆嚢の悪性腫瘍	その他の手術あり	88	66	57	5 [7.6%]	37 (36.3)	168.4 (163.8)	22	2 [9.1%]	32.1 (27)	114.8 (114.8)
744	0600603x17	胆嚢の悪性腫瘍	胆管外瘻造設術 経皮経肝によるもの	31	23	17	2 [8.7%]	42 (43.8)	177.3 (184.8)	8	1 [12.5%]	50.1 (50.1)	173.6 (173.6)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く(場合))	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く(場合))
745～746	0600603x06	胆嚢の悪性腫瘍	胆嚢悪性腫瘍手術	82	57	42	8 [14%]	37.8 (36)	162.4 (163.6)	25	5 [20%]	40.4 (38.7)	150.5 (150.5)
747	0600603x01	胆嚢の悪性腫瘍	内視鏡的胆道ステント留置術	53	36	10	4 [11.1%]	50.4 (54.4)	238.7 (253.5)	17	0 [0%]	30.7 (30.7)	125.2 (131.5)
748～750	0600653x99	肝外胆管の悪性腫瘍	なし	400	232	205	23 [9.9%]	19.5 (19.4)	64.6 (58.9)	168	38 [22.6%]	30.2 (27.1)	78.1 (74.2)
751～753	0600653x97	肝外胆管の悪性腫瘍	その他の手術あり	176	137	87	13 [9.5%]	43.6 (42.9)	203.5 (201.6)	39	7 [17.9%]	69.5 (60.1)	214.6 (207.2)
754	0600653x11	肝外胆管の悪性腫瘍	膵頭部腫瘍切除術 膵頭十二指腸切除術 の場合	70	57	31	6 [10.5%]	62.1 (63.2)	327 (331.6)	13	2 [15.4%]	73.5 (73.5)	297 (297)
755	0600653x07	肝外胆管の悪性腫瘍	胆管悪性腫瘍手術	38	31	22	4 [12.9%]	53.6 (55.3)	272.7 (279)	7	0 [0%]	47.4 (47.4)	178.6 (208.3)
756～757	0600653x03	肝外胆管の悪性腫瘍	胆管外瘻造設術	137	99	81	9 [9.1%]	55.2 (54.6)	260.6 (245.7)	38	5 [13.2%]	60.9 (54.4)	223.1 (223.3)
758	0600653x02	肝外胆管の悪性腫瘍	経皮経肝胆管ステント挿入術	64	51	37	4 [7.8%]	49 (50)	225.5 (230)	13	0 [0%]	41 (43.9)	129.3 (139.8)
759～760	0600653x01	肝外胆管の悪性腫瘍	内視鏡的胆道ステント留置術	167	128	105	13 [10.2%]	36 (34.8)	177.2 (160.7)	39	9 [23.1%]	54 (45.1)	203.8 (190.6)
761	0600701xxx	膵臓、脾臓の腫瘍(検査入院)		337	256	247	32 [12.5%]	9.8 (9.6)	34.6 (32.8)	81	15 [18.5%]	14.4 (12)	39.8 (33.7)
762～765	0600703x99	膵臓、脾臓の腫瘍	なし	1316	917	817	105 [11.5%]	24.4 (23.5)	74.7 (71.1)	399	77 [19.3%]	32.2 (28.1)	78.8 (69.1)
766～769	0600703x97	膵臓、脾臓の腫瘍	その他の手術あり	251	202	154	20 [9.9%]	35 (34.2)	137.3 (133.5)	49	8 [16.3%]	49.6 (46.5)	132.2 (144)
770	0600703x13	膵臓、脾臓の腫瘍	膵体尾部腫瘍切除術 リンパ節・神経叢郭清等を 伴う腫瘍切除術の場合等	108	89	76	11 [12.4%]	45.1 (45.2)	196.7 (195.8)	19	2 [10.5%]	46.1 (46.1)	175.3 (160.3)
771	0600703x11	膵臓、脾臓の腫瘍	膵体尾部腫瘍切除術 膵尾側切除術(腫瘍 摘出術を含む。)の場合	53	44	39	6 [13.6%]	42.6 (43.4)	164 (168.3)	9	0 [0%]	40 (40)	127.5 (127.5)
772～773	0600703x07	膵臓、脾臓の腫瘍	膵頭部腫瘍切除術 リンパ節・神経叢郭清等を伴 う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除 術の場合等	179	161	116	20 [12.4%]	57.6 (56.7)	296 (285)	18	1 [5.6%]	59.8 (62.2)	234.5 (226.6)
774～775	0600703x06	膵臓、脾臓の腫瘍	膵頭部腫瘍切除術 膵頭十二指腸切除術 の場合	77	64	49	5 [7.8%]	59.6 (58.5)	292.3 (283.8)	13	0 [0%]	49.2 (51.3)	180.5 (213.3)
776	0600703x04	膵臓、脾臓の腫瘍	試験開腹術	22	21	15	3 [14.3%]	38.9 (40.6)	202.8 (213)	1	0 [0%]	21 (21)	67.8 (67.8)
777	0600703x03	膵臓、脾臓の腫瘍	胆管外瘻造設術	118	91	74	7 [7.7%]	53.7 (53.3)	225 (224.5)	27	2 [7.4%]	56.1 (60.3)	177.1 (190.6)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
778	0600703x02	脾臓、脾臓の腫瘍	経皮経肝胆管ステント挿入術	62	52	29	7 [13.5%]	57.6 (59.3)	238 (243.6)	10	5 [50%]	94.2 (79.1)	163.9 (182.1)
779～780	0600703x01	脾臓、脾臓の腫瘍	内視鏡的胆道ステント留置術	194	141	121	12 [8.5%]	36.9 (35.3)	163.3 (153.5)	53	5 [9.4%]	42.9 (40.3)	160.6 (163.3)
781	0600803x03	食道の良性腫瘍	食道腫瘍摘出術 内視鏡によるもの	27	26	3	2 [7.7%]	18.3 (21.5)	73.8 (88.2)	1	0 [0%]	9 (9)	35.8 (35.8)
782	0600901xxx	胃の良性腫瘍(検査入院)		57	34	32	3 [8.8%]	6.7 (7.6)	22.4 (23)	23	1 [4.3%]	4.6 (4.8)	22.4 (18.4)
783	0600903x99	胃の良性腫瘍	なし	116	51	47	5 [9.8%]	11.2 (10.6)	33.2 (31.5)	65	3 [4.6%]	9.1 (9.2)	26.8 (28)
784	0600903x97	胃の良性腫瘍	その他の手術あり	90	35	34	2 [5.7%]	10.6 (11.7)	47.8 (49)	55	3 [5.5%]	12 (11.6)	39.1 (40.6)
785～786	0600903x04	胃の良性腫瘍	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等	483	315	304	30 [9.5%]	10.1 (10.4)	35.3 (34)	168	11 [6.5%]	8.2 (8.5)	26.1 (26.9)
787	0600903x02	胃の良性腫瘍	胃切除術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。) 単純切除術	79	53	50	7 [13.2%]	21.5 (21.1)	100.6 (98.8)	26	5 [19.2%]	23.7 (22.7)	84.9 (92)
788	0601001xxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)(検査入院)		715	282	279	31 [11%]	3.7 (3.5)	13.2 (12.3)	433	26 [6%]	2.7 (3.1)	9.7 (9.7)
789	0601003x99	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	なし	1414	544	520	43 [7.9%]	8.2 (8.3)	26.2 (24.5)	870	64 [7.4%]	7.4 (8.6)	22.1 (21)
790	0601003x97	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	その他の手術あり	286	109	102	12 [11%]	9.4 (9.3)	37.9 (34.3)	177	10 [5.6%]	7 (8.1)	31.8 (27.6)
791	0601003x96	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	関連手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
792	0601003x15	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	小腸結腸内視鏡的止血術	64	34	33	2 [5.9%]	7.9 (8.2)	33.7 (34.3)	30	2 [6.7%]	5.7 (5.7)	23.7 (24.5)
793～794	0601003x03	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等	5230	2811	2778	358 [12.7%]	4.9 (5.1)	19.5 (18.3)	2419	151 [6.2%]	3.7 (4.7)	14.9 (14.6)
795	0601003x02	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	腹腔鏡下結腸切除術等	34	29	9	5 [17.2%]	22.2 (23.6)	102.4 (106.6)	5	0 [0%]	27.6 (27.6)	125.4 (125.4)
796～797	0601003x01	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	結腸切除術等	138	86	76	9 [10.5%]	29.6 (29.2)	130.4 (128.9)	52	2 [3.8%]	21.9 (21.3)	93.8 (94.8)
798	0601201xxx	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)(検査入院)		100	88	86	12 [13.6%]	4.5 (4.2)	20.7 (20.1)	12	7 [58.3%]	10.8 (9.4)	49.8 (36.3)
799～800	0601203x99	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)	なし	274	167	137	16 [9.6%]	15.8 (15.2)	55.4 (53)	107	16 [15%]	19.9 (19.4)	61.7 (61.4)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号（10桁）	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く(場合))	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く(場合))
801	0601203x97	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)	その他の手術あり	30	25	5	2 [8%]	58.6 (67)	248.9 (297.7)	5	1 [20%]	47 (47)	200.1 (200.1)
802	0601203x09	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)	血管塞栓術 頭部、胸腔、腹腔内の血管に 対するもの	82	77	70	9 [11.7%]	21.4 (20.7)	120.1 (116.2)	5	0 [0%]	24.4 (29.5)	102.4 (117.9)
803～805	0601203x07	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)	食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)等	1037	759	688	81 [10.7%]	26.2 (25.8)	104.3 (100.6)	278	15 [5.4%]	21.6 (22)	76.1 (79.3)
806	0601203x03	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)	食道・胃静脈瘤手術等	57	41	30	3 [7.3%]	28.4 (29.3)	139.7 (143.1)	16	1 [6.3%]	30 (31.9)	110.5 (117.1)
807	0601301xxx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)(検査入院)		398	277	272	36 [13%]	5.4 (6.8)	18.3 (17.2)	121	16 [13.2%]	5.8 (5)	17.1 (15.9)
808～810	0601303x99	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	なし	2912	1339	1259	157 [11.7%]	12.5 (11.7)	39.3 (35.5)	1573	185 [11.8%]	12.1 (11.5)	31.2 (29.3)
811～812	0601303x97	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	その他の手術あり	214	163	142	19 [11.7%]	22.5 (21.4)	90.6 (85.8)	51	15 [29.4%]	31.9 (28.8)	114.4 (116.6)
813	0601303x06	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	食道噴門形成手術(開腹によるもの)等	10	10	8	0 [0%]	21 (23.3)	97.1 (104.8)	0	- [-]	- (-)	- (-)
814	0601303x05	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	小腸結腸内視鏡的止血術	60	46	43	6 [13%]	11.5 (10.9)	53.5 (47.9)	14	2 [14.3%]	9.9 (10.5)	37 (37)
815	0601303x04	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を 含む。)	56	42	28	7 [16.7%]	24.6 (25.5)	104.4 (107.3)	14	3 [21.4%]	31.7 (31.7)	82.6 (88.8)
816	0601303x03	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	食道狭窄拡張術 食道ブジー法	77	59	53	6 [10.2%]	8.8 (8.8)	30 (29.3)	18	1 [5.6%]	11.7 (8.2)	30.4 (32.2)
817	0601303x02	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	食道狭窄拡張術 直達鏡によるもの	82	64	61	8 [12.5%]	18.4 (17.4)	61.8 (58)	18	5 [27.8%]	37.2 (30.5)	88.8 (63.6)
818～819	0601303x01	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良 性疾患)	内視鏡的消化管止血術	233	161	132	15 [9.3%]	13.1 (12.6)	53.9 (48.6)	72	10 [13.9%]	16.8 (17.2)	55.1 (55.1)
820	0601401xxx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(検 査入院)		102	40	38	3 [7.5%]	7.1 (7.2)	23 (23.5)	62	13 [21%]	9.7 (9.1)	34.2 (31)
821～823	0601403x99	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄	なし	1505	592	546	61 [10.3%]	13.7 (13.2)	45 (42.9)	913	107 [11.7%]	15.5 (14.2)	42.1 (39.9)
824～825	0601403x97	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄	その他の手術あり	276	167	149	18 [10.8%]	21.1 (20.2)	111.9 (102.6)	109	15 [13.8%]	22 (21.4)	84.1 (87.1)
826～829	0601403x06	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄	内視鏡的消化管止血術	984	540	492	59 [10.9%]	15.3 (14.6)	61.7 (57.7)	444	50 [11.3%]	15.7 (14.2)	51.9 (50.7)
830	0601503x99	虫垂炎	なし	786	362	354	35 [9.7%]	6.9 (6.7)	21.9 (20.6)	424	40 [9.4%]	7.2 (6.6)	21.7 (20.4)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年度】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
831	0601503x03	虫垂炎	腹腔鏡下虫垂切除術	232	128	126	15 [11.7%]	8.8 (8.7)	63.1 (61.8)	104	5 [4.8%]	7.1 (7.1)	53.7 (55.5)
832～833	0601503x02	虫垂炎	虫垂切除術	1485	630	603	60 [9.5%]	9.1 (8.9)	46.6 (42.8)	855	75 [8.8%]	8.3 (8)	37.3 (37.7)
834～835	0601503x01	虫垂炎	急性汎発性腹膜炎手術等	226	110	70	10 [9.1%]	17.3 (16.8)	76.7 (75.2)	116	12 [10.3%]	16.1 (15.4)	65.6 (68)
836	0601603099	鼠径ヘルニア(15歳以上)	なし	106	33	0	2 [6.1%]	- (-)	- (-)	73	8 [11%]	6.1 (6.1)	22.7 (21.1)
837	0601603003	鼠径ヘルニア(15歳以上)	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術	73	45	45	4 [8.9%]	6.9 (8.2)	48.6 (48.1)	28	1 [3.6%]	6.5 (7)	43.2 (44.8)
838～839	0601603002	鼠径ヘルニア(15歳以上)	ヘルニア手術 鼠径ヘルニア	2255	1069	1045	99 [9.3%]	7.9 (7.5)	32.6 (31.6)	1186	84 [7.1%]	7.4 (7.4)	27.2 (27.2)
840	0601603199	鼠径ヘルニア(15歳未満)	なし	127	39	38	2 [5.1%]	1.9 (2.7)	8.9 (9.1)	88	4 [4.5%]	3 (3.1)	25.1 (24.8)
841	0601603103	鼠径ヘルニア(15歳未満)	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術	108	93	93	9 [9.7%]	3.3 (3.7)	41.7 (41.1)	15	0 [0%]	3.1 (3.1)	34.2 (34.9)
842	0601603102	鼠径ヘルニア(15歳未満)	ヘルニア手術 鼠径ヘルニア	2074	1427	1410	153 [10.7%]	3.2 (3.2)	25.4 (24.9)	647	25 [3.9%]	2.4 (2.7)	21.8 (21.8)
843	0601703x99	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	なし	70	34	31	2 [5.9%]	5.9 (6.7)	18 (18.6)	36	8 [22.2%]	8.3 (8)	32.6 (30.6)
844～846	0601703x02	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等	703	431	408	47 [10.9%]	12 (11.3)	50.4 (47.9)	272	34 [12.5%]	12.2 (11)	47.7 (43.7)
847～850	0601803x99	クローン病等	なし	755	571	505	49 [8.6%]	22.5 (22.2)	74.8 (72)	184	20 [10.9%]	25.5 (24)	58.8 (58.7)
851～852	0601803x97	クローン病等	その他の手術あり	101	84	72	6 [7.1%]	43.3 (43.3)	139.8 (132.9)	17	1 [5.9%]	29.5 (33.2)	91.2 (91.2)
853	0601803x02	クローン病等	結腸切除術等	89	86	61	11 [12.8%]	59.6 (59.9)	211.1 (209.4)	3	1 [33.3%]	68.7 (68.7)	223.1 (223.1)
854～855	0601853x99	潰瘍性大腸炎	なし	717	526	426	56 [10.6%]	29 (27.5)	91.8 (86.6)	191	14 [7.3%]	29.1 (30.3)	76.7 (76.5)
856	0601853x97	潰瘍性大腸炎	その他の手術あり	51	40	10	3 [7.5%]	31 (32.8)	138.1 (145.7)	11	1 [9.1%]	48.5 (48.5)	161.2 (161.2)
857	0601853x09	潰瘍性大腸炎	直腸切除・切断術 超低位前方切除術(経肛門的 結腸囊肛門吻合によるもの)	40	39	28	4 [10.3%]	33.9 (34.6)	182.1 (184.3)	1	0 [0%]	48 (48)	176.1 (176.1)
858～859	0601853x08	潰瘍性大腸炎	人工肛門閉鎖術	56	53	45	8 [15.1%]	23.8 (22.7)	96.1 (92.8)	3	0 [0%]	23 (23)	72.6 (72.6)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
860	0601853x02	潰瘍性大腸炎	結腸切除術	69	66	44	12 [18.2%]	43.3 (42.4)	211.9 (207.7)	3	1 [33.3%]	53.7 (53.7)	296.8 (111.5)
861	0601853x01	潰瘍性大腸炎	結腸切除術＋人工肛門造設術等	33	32	8	4 [12.5%]	51.8 (55.9)	251.4 (266.6)	1	1 [100%]	165 (165)	452.6 (452.6)
862	0601903x99	虚血性腸炎	なし	519	240	205	19 [7.9%]	13.5 (12.5)	40.2 (36.9)	279	14 [5%]	12.2 (11.7)	34.2 (33.2)
863	0602003x99	腸重積	なし	136	72	70	10 [13.9%]	4 (3.8)	13.6 (13)	64	7 [10.9%]	4.6 (3.3)	17.3 (12.9)
864	0602003x02	腸重積	腸重積症整復術等	187	133	129	20 [15%]	4 (3.9)	21.8 (21)	54	6 [11.1%]	3.5 (3.1)	16.8 (16.1)
865～868	0602103x99	ヘルニアの記載のない腸閉塞	なし	3221	1719	1619	193 [11.2%]	13.5 (12.9)	39.6 (37.1)	1502	203 [13.5%]	14.2 (12.9)	36 (34.9)
869～870	0602103x97	ヘルニアの記載のない腸閉塞	その他の手術あり	255	178	149	23 [12.9%]	32.2 (30.7)	131.9 (122.8)	77	8 [10.4%]	30.9 (29)	96.8 (103.5)
871～872	0602103x02	ヘルニアの記載のない腸閉塞	腸管癒着症手術	210	130	117	17 [13.1%]	28.3 (26.8)	121.1 (112.9)	80	9 [11.3%]	28.6 (29.1)	100.5 (107.2)
873～874	0602103x01	ヘルニアの記載のない腸閉塞	結腸切除術等	211	115	97	13 [11.3%]	32.7 (32.7)	140.8 (137.3)	96	22 [22.9%]	41.9 (40.1)	137.4 (140)
875	0602203x02	直腸脱、肛門脱	直腸脱手術 経肛門によるもの	63	41	40	3 [7.3%]	12.7 (14.1)	43.5 (45)	22	1 [4.5%]	9.3 (8.4)	23.1 (25.4)
876	0602303x99	肛門周囲膿瘍	なし	61	26	24	4 [15.4%]	11.5 (12.4)	33.3 (34.4)	35	2 [5.7%]	9.6 (10.4)	24.7 (25.4)
877	0602303x01	肛門周囲膿瘍	肛門周囲膿瘍切開術等	90	35	1	4 [11.4%]	33 (-)	77.8 (-)	55	2 [3.6%]	9.9 (9.4)	24.9 (25.8)
878	0602353x03	痔瘻	痔瘻根治手術 単純なもの	267	63	62	5 [7.9%]	9 (9)	29.9 (29.3)	204	12 [5.9%]	9 (8.4)	24.6 (23.7)
879	0602353x02	痔瘻	痔瘻根治手術 複雑なもの	123	64	60	8 [12.5%]	14.9 (14.6)	47.4 (46.4)	59	1 [1.7%]	9 (10.2)	30.9 (32.3)
880	0602453x99	内痔核	なし	117	44	34	5 [11.4%]	6.4 (8.4)	19.5 (19.9)	73	6 [8.2%]	9.9 (6.9)	22.6 (18.4)
881	0602453x01	内痔核	痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術	602	134	129	14 [10.4%]	9.7 (9.4)	32.7 (31.4)	468	20 [4.3%]	8.2 (8)	23.6 (22.9)
882	0602503x97	尖圭コンジローム	その他の手術あり	46	29	26	2 [6.9%]	3.8 (4.5)	15.8 (16.2)	17	1 [5.9%]	4.2 (4.3)	10.9 (12.4)
883	0602503x96	尖圭コンジローム	関連手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧（）内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
884～885	0602703x99	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎	なし	414	249	222	23 [9.2%]	19.8 (19.4)	90.9 (79.7)	165	10 [6.1%]	16.8 (17)	42.1 (43.9)
886	0602703x97	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎	特定の手術あり	40	39	9	5 [12.8%]	52 (56.5)	958.1 (865.6)	1	0 [0%]	54 (54)	87.9 (87.9)
887	0602753x99	急性肝炎(慢性肝疾患の急性増悪を含む。急性C型肝炎を除く。)(検査入院を除く。)	なし	365	206	185	21 [10.2%]	21.8 (21.3)	66.6 (58.4)	159	13 [8.2%]	21.4 (21.5)	51.4 (53.7)
888	0602783x99	急性C型肝炎(検査入院を除く。)	なし	91	61	51	8 [13.1%]	20 (20.8)	66.5 (64.6)	30	3 [10%]	19.8 (19.8)	47 (50.4)
889	0602803x99	アルコール性肝障害(検査入院を除く。)	なし	490	161	143	21 [13%]	21.8 (21.3)	63.6 (58.2)	329	34 [10.3%]	20.9 (19.9)	45.5 (46.4)
890	0602803x97	アルコール性肝障害(検査入院を除く。)	あり	44	27	7	4 [14.8%]	54 (61.2)	180.4 (203.2)	17	1 [5.9%]	32 (33.8)	101.4 (107.6)
891	0602901xxx	慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。)(検査入院)		371	305	279	27 [8.9%]	4.9 (5.6)	16.6 (15.2)	66	8 [12.1%]	5.7 (5.4)	16.1 (16.1)
892～893	0602903x99	慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。)	なし	619	406	363	40 [9.9%]	22.5 (21.9)	61.6 (59.4)	213	11 [5.2%]	23.7 (22.6)	50.8 (50.8)
894	0602951xxx	慢性C型肝炎(検査入院)		292	229	222	28 [12.2%]	11 (4.9)	14.6 (13.3)	63	22 [34.9%]	7.9 (10.2)	23.7 (19.1)
895～896	0602953x99	慢性C型肝炎	なし	1189	835	738	106 [12.7%]	21.5 (21.5)	77.1 (74.7)	354	62 [17.5%]	22.7 (19.9)	67.7 (61.2)
897	0603001xxx	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)(検査入院)		212	157	151	17 [10.8%]	7.2 (7.5)	24.7 (24)	55	9 [16.4%]	8.6 (7.8)	26 (22.7)
898～900	0603003x99	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	なし	1529	872	769	101 [11.6%]	24.6 (21.6)	70.7 (65.1)	657	92 [14%]	25.8 (23.9)	67.5 (56.8)
901	0603003x97	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	特定の手術あり	264	214	177	17 [7.9%]	37.8 (37.2)	175.7 (151.8)	50	3 [6%]	41.6 (43.2)	135.7 (140.9)
902	0603103x99	肝腫瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)	なし	115	67	53	7 [10.4%]	22.8 (22.1)	85.7 (81.6)	48	4 [8.3%]	29.1 (29.6)	83.1 (88.6)
903	0603103x97	肝腫瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)	その他の手術あり	55	45	37	5 [11.1%]	35.4 (36.1)	136.1 (139.2)	10	0 [0%]	32.8 (32.8)	107 (107)
904	0603103x96	肝腫瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。)	関連手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
905	0603203x99	肝嚢胞(検査入院を除く。)	なし	82	49	42	5 [10.2%]	13.4 (13.1)	38.6 (37.4)	33	4 [12.1%]	15.9 (14.7)	45.4 (37.6)
906	0603303x99	胆嚢疾患(胆嚢結石など)	なし	363	175	167	14 [8%]	9.8 (9.5)	31.8 (30.2)	188	31 [16.5%]	12.4 (10.6)	42.1 (37)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
907	0603303x97	胆嚢疾患(胆嚢結石など)	その他の手術あり	89	30	24	3 [10%]	22.1 (22.8)	86 (88.5)	59	7 [11.9%]	23.1 (19.7)	80.6 (77.4)
908～909	0603303x04	胆嚢疾患(胆嚢結石など)	腹腔鏡下胆嚢摘出術	1214	732	704	89 [12.2%]	11.9 (11.8)	68.4 (66.5)	482	64 [13.3%]	12 (11.8)	61.1 (62.4)
910	0603303x03	胆嚢疾患(胆嚢結石など)	胆嚢摘除術(開腹によるもの)	192	88	81	8 [9.1%]	22.2 (21.6)	93.1 (89.8)	104	3 [2.9%]	18.5 (18.9)	77.3 (81.1)
911	0603351xxx	胆嚢水腫、胆嚢炎等(検査入院)		69	37	36	2 [5.4%]	6.8 (7.2)	23.3 (23.8)	32	7 [21.9%]	10.3 (10.3)	34.9 (34.9)
912～913	0603353x99	胆嚢水腫、胆嚢炎等	なし	648	234	223	20 [8.5%]	15 (14.6)	47.5 (45.8)	414	55 [13.3%]	17.2 (15.5)	50 (46.2)
914	0603353x97	胆嚢水腫、胆嚢炎等	その他の手術あり	159	80	75	8 [10%]	23.6 (23.4)	100.7 (97.2)	79	13 [16.5%]	30.9 (28.1)	107.8 (98.7)
915～916	0603353x04	胆嚢水腫、胆嚢炎等	腹腔鏡下胆嚢摘出術	995	462	442	54 [11.7%]	14.9 (14.1)	76.5 (73.8)	533	67 [12.6%]	14.1 (13.8)	71.6 (71.2)
917～919	0603353x03	胆嚢水腫、胆嚢炎等	胆嚢摘除術(開腹によるもの)	315	129	112	10 [7.8%]	27.4 (26.7)	125.7 (122.5)	186	20 [10.8%]	24.9 (23.2)	100.8 (96.4)
920	0603353x02	胆嚢水腫、胆嚢炎等	胆嚢外嚢造設術	53	24	22	2 [8.3%]	29.1 (30.2)	120.6 (124.2)	29	2 [6.9%]	29.8 (29.8)	125.8 (127.8)
921	0603401xxx	胆管(肝内外)結石(検査入院)		55	34	34	3 [8.8%]	6 (7.7)	20.3 (20.7)	21	2 [9.5%]	5.4 (5.6)	22.2 (19.7)
922	0603403x99	胆管(肝内外)結石	なし	292	123	117	14 [11.4%]	12.5 (12.1)	45.3 (44)	169	43 [25.4%]	17.9 (17.1)	60.2 (57.1)
923	0603403x97	胆管(肝内外)結石	その他の手術あり	181	86	81	12 [14%]	20.3 (19.7)	80.8 (77.6)	95	10 [10.5%]	20.9 (20.8)	68.6 (66.2)
924	0603403x11	胆管(肝内外)結石	腹腔鏡下胆嚢摘出術	56	33	31	1 [3%]	14.8 (15.1)	86.1 (87.4)	23	4 [17.4%]	16.6 (15.2)	68.2 (77)
925	0603403x10	胆管(肝内外)結石	内視鏡的乳頭切開術 胆道碎石術を伴うもの	180	131	126	14 [10.7%]	18.8 (18.6)	86.8 (84)	49	5 [10.2%]	19.2 (17.6)	77.9 (77.2)
926	0603403x07	胆管(肝内外)結石	胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む)。胆嚢摘出を含むもの	92	55	46	4 [7.3%]	30.8 (30.1)	121.6 (117.2)	37	5 [13.5%]	40 (36.5)	104.7 (109.6)
927	0603403x05	胆管(肝内外)結石	内視鏡的胆道ステント留置術	103	82	74	11 [13.4%]	22.7 (22.6)	108.7 (106.3)	21	0 [0%]	16.7 (17.5)	81.6 (85)
928	0603403x04	胆管(肝内外)結石	内視鏡的胆道碎石術(経十二指腸的又は外嚢孔を介するもの)	134	107	99	12 [11.2%]	22.8 (22.2)	102.2 (99.1)	27	2 [7.4%]	22.2 (22.2)	81.5 (84.1)
929	0603403x03	胆管(肝内外)結石	内視鏡的胆道拡張術	63	48	46	2 [4.2%]	19.4 (19)	102 (100)	15	2 [13.3%]	22.4 (19.3)	97.5 (112.5)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧（）内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)					その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値を除く場合)	出来高換算 総点数(換算) (外れ値を除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値を除く場合)	出来高換算 総点数(換算) (外れ値を除く場合)	出来高制度 総点数(換算) (外れ値を除く場合)
930	0603403x01	胆管(肝内外)結石	胆管外瘻造設術 経皮経肝によるもの等	69	53	44	6 [11.3%]	38.9 (39.1)	150.5 (149.8)	16	0 [0%]	30.1 (33.4)	103.4 (109.9)	
931	0603451xxx	胆管炎(検査入院)		105	74	72	9 [12.2%]	6.8 (6.9)	24.6 (23.8)	31	8 [25.8%]	12.3 (8.6)	35.6 (29.4)	
932～934	0603453x99	胆管炎	なし	858	529	491	62 [11.7%]	17.1 (13.4)	47.3 (41.8)	329	49 [14.9%]	18.1 (16)	52 (49.6)	
935～936	0603453x97	胆管炎	その他の手術あり	227	129	111	15 [11.6%]	30.1 (29)	128.6 (121.6)	98	10 [10.2%]	33.9 (28.2)	104.9 (105)	
937～938	0603453x03	胆管炎	内視鏡的胆道スセント留置術	260	156	147	21 [13.5%]	21.4 (20.6)	91.8 (88.2)	104	15 [14.4%]	26.9 (25.8)	100.4 (99.4)	
939	0603453x02	胆管炎	内視鏡的乳頭切開術	217	117	114	14 [12%]	22.8 (21.7)	105.1 (101.8)	100	10 [10%]	21.5 (21)	92.3 (94.1)	
940～941	0603453x01	胆管炎	胆管外瘻造設術 経皮経肝によるもの	218	165	136	21 [12.7%]	38.5 (37.3)	156.1 (148.5)	53	3 [5.7%]	39 (37.4)	123.7 (117)	
942～944	0603503x99	急性膵炎(検査入院を除く。)	なし	777	417	382	43 [10.3%]	22.6 (21.3)	96.1 (86.1)	360	29 [8.1%]	20.2 (18.5)	63.2 (58.7)	
945～946	0603503x97	急性膵炎(検査入院を除く。)	特定の手術あり	97	76	49	9 [11.8%]	41.9 (41.1)	215.2 (210.9)	21	2 [9.5%]	47.6 (42)	229.4 (185.3)	
947	0603601xxx	慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)(検査入院)		164	119	117	13 [10.9%]	7.8 (8.4)	26 (25.3)	45	4 [8.9%]	7.3 (6.8)	22.4 (22.4)	
948～950	0603603x99	慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)	なし	419	248	224	28 [11.3%]	18.4 (17.6)	58.3 (55)	171	19 [11.1%]	18.9 (17.7)	46.1 (44.9)	
951～952	0603603x97	慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)	特定の手術あり	157	120	98	16 [13.3%]	28.5 (27.2)	111 (106.2)	37	9 [24.3%]	37.3 (32.6)	123.1 (103.1)	
953～954	0603703x99	腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)	なし	419	276	241	37 [13.4%]	16.1 (15)	55.6 (51.8)	143	24 [16.8%]	21.8 (19.5)	57.8 (56.8)	
955～956	0603703x97	腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)	その他の手術あり	310	226	194	32 [14.2%]	33 (31.1)	194.2 (177.6)	84	15 [17.9%]	38.5 (36.2)	174.1 (156.1)	
957～958	0603703x01	腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)	急性汎発性腹膜炎手術	214	175	110	23 [13.1%]	25.6 (24.4)	121.3 (115.9)	39	3 [7.7%]	29.4 (26.6)	120.7 (123.9)	
959	0605603x99	その他の口腔の障害	なし	280	73	65	5 [6.8%]	8.2 (8.6)	26.8 (26)	207	15 [7.2%]	6.8 (6.9)	11.2 (17.9)	
960	0605603x97	その他の口腔の障害	特定の手術あり	179	117	113	11 [9.4%]	11.2 (10.9)	40.9 (41)	62	3 [4.8%]	9 (9.4)	28.7 (35.4)	
961	0605653x96	顎変形症	関連手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)	

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く(場合))	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く(場合))
962	0605701xxx	その他の消化管の障害(検査入院)		118	78	75	6 [7.7%]	6.9 (6.7)	22.2 (21.5)	40	7 [17.5%]	8.9 (11)	23.1 (23.1)
963	0605703x99	その他の消化管の障害	なし	454	270	245	35 [13%]	14.3 (13.9)	40.1 (37)	184	25 [13.6%]	15 (15.3)	34.4 (35.2)
964	0605703x97	その他の消化管の障害	特定の手術あり	97	65	56	6 [9.2%]	23.3 (23.3)	104.6 (100.1)	32	2 [6.3%]	22.6 (23.9)	87.5 (83.3)
965	0605801xxx	便秘症(検査入院)		51	29	29	2 [6.9%]	5.1 (5.3)	16.8 (17.3)	22	2 [9.1%]	4.7 (4.2)	13.3 (11.9)
966	0605803x99	便秘症	なし	234	83	75	9 [10.8%]	9.4 (9.7)	25.6 (23.9)	151	14 [9.3%]	9.2 (8.5)	22.6 (21.6)
967	0700103x99	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	なし	201	165	145	22 [13.3%]	8.5 (7.2)	27.7 (24.2)	36	11 [30.6%]	12.8 (13.1)	41 (31)
968～969	0700103x97	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	その他の手術あり	157	130	112	18 [13.8%]	20 (19)	92.8 (85.3)	27	1 [3.7%]	12.7 (13.6)	53.8 (60.1)
970	0700103x03	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	リンパ管腫摘出術等	447	332	319	38 [11.4%]	8.6 (8.8)	30.9 (29.3)	115	6 [5.2%]	6.2 (6.4)	22.6 (22.8)
971～972	0700103x01	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	四肢軟部腫瘍摘出術等	697	594	581	59 [9.9%]	13.2 (12.9)	53.7 (49.5)	103	6 [5.8%]	9.6 (9.2)	34.3 (36.4)
973	0700153x99	皮膚の良性新生物	なし	101	75	63	6 [8%]	3.7 (4.2)	17.2 (16.1)	26	4 [15.4%]	4.7 (4.5)	20.3 (20.5)
974	0700153x97	皮膚の良性新生物	その他の手術あり	68	46	40	5 [10.9%]	13.7 (14.3)	62.7 (65.3)	22	1 [4.5%]	10 (10)	44 (32.5)
975～976	0700153x01	皮膚の良性新生物	皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部)等	538	399	392	34 [8.5%]	8.1 (8)	30.2 (29.1)	139	4 [2.9%]	5.8 (5.9)	24.9 (24.7)
977	0700203x99	神経の良性腫瘍	なし	56	48	40	5 [10.4%]	7.9 (8.3)	25.9 (27.2)	8	2 [25%]	20 (20)	31.7 (36.2)
978	0700203x97	神経の良性腫瘍	その他の手術あり	85	62	55	7 [11.3%]	21.5 (20.3)	106.4 (99.3)	23	5 [21.7%]	33.9 (22.4)	80.9 (84.5)
979	0700203x02	神経の良性腫瘍	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等	150	135	130	11 [8.1%]	11.8 (11.7)	41.7 (41.2)	15	1 [6.7%]	10.8 (10.8)	37.1 (37.1)
980	0700203x01	神経の良性腫瘍	四肢軟部腫瘍摘出術等	101	85	81	10 [11.8%]	12.1 (11.1)	47.9 (45.2)	16	2 [12.5%]	10.9 (10.9)	32.6 (34.7)
981～982	0700303x99	脊椎・脊髄腫瘍	なし	211	187	173	19 [10.2%]	19.1 (18.1)	63.9 (56.3)	24	9 [37.5%]	34.1 (26.2)	69.6 (60.2)
983	0700303x97	脊椎・脊髄腫瘍	その他の手術あり	42	37	33	2 [5.4%]	41.8 (43)	218.1 (224.5)	5	0 [0%]	72.2 (39.5)	238.6 (238.6)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
984	0700303x01	脊椎・脊髓腫瘍	脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの)等	225	212	177	24 [11.3%]	33.6 (32.5)	163.8 (159.6)	13	1 [7.7%]	39.1 (39.1)	145.2 (145.2)
985～986	0700403x99	骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	なし	1481	1206	1061	166 [13.8%]	23.3 (22.2)	81 (73.8)	275	66 [24%]	36.1 (32.1)	94.8 (88.9)
987	0700403x97	骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	その他の手術あり	431	385	303	74 [19.2%]	40.3 (38.1)	185.5 (176.8)	46	11 [23.9%]	60 (62.6)	241.8 (182.3)
988～989	0700403x03	骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	骨悪性腫瘍手術等	108	103	66	30 [29.1%]	45.4 (43.8)	264.4 (261.1)	5	1 [20%]	50.8 (62.8)	90 (112.4)
990	0700403x02	骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	四肢切断術等	37	35	26	10 [28.6%]	48 (49.8)	160.5 (166.4)	2	0 [0%]	36 (36)	92.9 (92.9)
991～992	0700403x01	骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	皮膚悪性腫瘍切除術等	275	257	218	36 [14%]	37.2 (34.9)	129.2 (118.2)	18	2 [11.1%]	27.7 (29.1)	87.5 (87.5)
993	0700423x99	上肢等の皮膚の悪性腫瘍	なし	231	208	185	24 [11.5%]	20.2 (19.6)	59.3 (56.2)	23	1 [4.3%]	15.2 (15.2)	42.3 (46.2)
994	0700423x97	上肢等の皮膚の悪性腫瘍	その他の手術あり	111	100	86	16 [16%]	28 (26.8)	92 (87.5)	11	2 [18.2%]	26.9 (29.4)	72.3 (72.3)
995	0700423x01	上肢等の皮膚の悪性腫瘍	皮膚悪性腫瘍切除術	887	825	765	94 [11.4%]	20.1 (19.3)	69.6 (66.1)	62	4 [6.5%]	17.1 (19)	54.4 (58.6)
996～997	0700453x99	黒色腫	なし	648	614	589	77 [12.5%]	12.1 (11.5)	49.9 (48.2)	34	1 [2.9%]	10.3 (10.3)	39.8 (41)
998～999	0700453x97	黒色腫	その他の手術あり	62	60	50	7 [11.7%]	33.5 (32.4)	116.8 (109.2)	2	0 [0%]	22 (22)	75.3 (75.3)
1000～1001	0700453x01	黒色腫	皮膚悪性腫瘍切除術等	270	256	224	28 [10.9%]	36.7 (35.6)	129.4 (123.8)	14	3 [21.4%]	40.7 (34.4)	91.3 (103.2)
1002	0700503x97	肩関節炎、肩の障害(その他)	あり	8	4	0	1 [25%]	－ (－)	－ (－)	4	0 [0%]	29.8 (34.3)	56.8 (75.7)
1003	0700803x99	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症	なし	79	39	35	6 [15.4%]	17.7 (19.1)	45.8 (47)	40	1 [2.5%]	14.4 (15.1)	31.9 (34.5)
1004	0700803x97	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症	あり	85	62	49	14 [22.6%]	20.3 (20.1)	89.4 (88.4)	23	6 [26.1%]	29.5 (24)	62.5 (62.5)
1005	0700903x99	筋炎(感染性を含む。)	なし	124	79	74	8 [10.1%]	17.8 (17.5)	48.4 (46.3)	45	6 [13.3%]	16.5 (14.7)	39.5 (37.4)
1006	0700903x97	筋炎(感染性を含む。)	あり	22	14	10	3 [21.4%]	24.4 (26.9)	89.3 (98)	8	1 [12.5%]	20.8 (20.8)	58 (66.1)
1007	0701103x97	股関節周辺の骨髄炎	あり	11	9	8	1 [11.1%]	44.4 (50.3)	156.3 (177.4)	2	1 [50%]	370 (370)	59.8 (59.8)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合【%】	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合【%】	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
1008	0701203x97	化膿性膝関節炎	あり	5	3	0	1 [33.3%]	- (-)	- (-)	2	0 [0%]	39 (68)	99.2 (164.7)
1009	0701303x96	下肢(股関節以外)骨髄炎	関連手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
1010～1011	0701403x99	脳性麻痺	なし	177	127	108	19 [15%]	23.3 (22.2)	57.4 (54.6)	50	7 [14%]	29.5 (31.9)	48.2 (50.2)
1012	0701403x97	脳性麻痺	あり	31	25	19	2 [8%]	33.2 (34.7)	148.4 (154)	6	1 [16.7%]	46.3 (46.3)	167 (80.1)
1013	0701503x99	上肢神経障害(胸郭出口症候群含む。)	なし	51	45	4	6 [13.3%]	32 (39.7)	76 (94.6)	6	1 [16.7%]	21.7 (31.5)	39.4 (39.4)
1014	0701603x99	上肢末梢神経麻痺	なし	56	38	5	4 [10.5%]	15 (18)	44 (52)	18	0 [0%]	10 (12.6)	24.4 (25.8)
1015	0701603x01	上肢末梢神経麻痺	手根管開放手術(関節鏡下によるものを含む。)	431	251	234	27 [10.8%]	9.2 (9.6)	38.4 (37.1)	180	17 [9.4%]	9.6 (9.6)	37.2 (34)
1016	0701803x99	脊椎変形	なし	94	63	62	11 [17.5%]	5 (4.7)	14.7 (14.3)	31	16 [51.6%]	16.5 (18)	34.1 (29.8)
1017	0701803x97	脊椎変形	その他の手術あり	11	9	8	2 [22.2%]	19.1 (21.3)	77.4 (84.7)	2	2 [100%]	78 (78)	180.1 (154.5)
1018	0701803x01	脊椎変形	脊椎骨切り術等	153	139	130	13 [9.4%]	32.4 (31.7)	369.5 (367.7)	14	5 [35.7%]	59.1 (47.8)	364.7 (364.7)
1019	0702003x97	手関節症(変形性を含む。)	あり	27	22	18	0 [0%]	10.8 (11.3)	42.4 (44.4)	5	1 [20%]	16.2 (16.2)	60 (43.1)
1020	0702103x97	下肢の変形	その他の手術あり	59	38	35	3 [7.9%]	26.3 (26.9)	81.1 (83.1)	21	1 [4.8%]	21.3 (22.3)	54 (56.7)
1021	0702103x01	下肢の変形	骨切り術 前腕、下腿等	86	71	66	10 [14.1%]	24.7 (24.7)	87.4 (86.8)	15	4 [26.7%]	28.1 (25.1)	64.5 (60.3)
1022	0702203x99	股関節症(変形性を含む。)	なし	302	229	205	28 [12.2%]	10.3 (10.8)	36 (30.2)	73	12 [16.4%]	13.1 (12.3)	38.8 (36)
1023	0702203x97	股関節症(変形性を含む。)	その他の手術あり	147	97	91	11 [11.3%]	23.7 (22.2)	81.7 (74.4)	50	3 [6%]	16.1 (15.1)	46.9 (42.8)
1024～1025	0702203x03	股関節症(変形性を含む。)	変形性股関節症手術(骨切り、臼蓋形成を伴うもの)等	231	189	155	26 [13.8%]	49.6 (49.4)	169.2 (168.5)	42	6 [14.3%]	53.8 (53.8)	153.4 (167.9)
1026～1027	0702203x02	股関節症(変形性を含む。)	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換でない場合)	1312	1077	930	136 [12.6%]	38.6 (38.1)	250.2 (247.5)	235	60 [25.5%]	52.2 (48)	235.5 (251)
1028～1029	0702203x01	股関節症(変形性を含む。)	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換の場合)	66	56	44	4 [7.1%]	52.8 (51.6)	263.1 (259.6)	10	1 [10%]	72.7 (72.7)	253.1 (253.1)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
1030	0702303x99	膝関節症(変形性を含む。)	なし	205	108	96	13 [12%]	9.9 (10.4)	27.2 (24.3)	97	33 [34%]	22.3 (20.1)	79.2 (67.6)
1031	0702303x97	膝関節症(変形性を含む。)	その他の手術あり	57	26	22	3 [11.5%]	15.3 (16.5)	55.5 (57.2)	31	14 [45.2%]	29 (27.9)	128.6 (120.6)
1032	0702303x03	膝関節症(変形性を含む。)	関節滑膜切除術(関節鏡下によるものを含む。) 肩、股、膝等	111	65	57	8 [12.3%]	15.9 (15.5)	59.6 (57.6)	46	5 [10.9%]	14.9 (14.4)	43.8 (44.7)
1033～1034	0702303x02	膝関節症(変形性を含む。)	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換でない場合)等	890	637	534	68 [10.7%]	38.6 (38)	222.3 (219.4)	253	42 [16.6%]	43.8 (42.6)	185.1 (199.1)
1035	0702403xxx	動揺関節症(肩、手、足、膝等)	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換でない場合)等	31	26	2	1 [3.8%]	12.5 (18)	99.5 (158.5)	5	1 [20%]	29 (29)	35.8 (44.7)
1036	0702503xxx	関節内障、関節内遊離体(股、肩、手、肘、足)	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換でない場合)等	59	34	31	3 [8.8%]	11 (11.4)	58.1 (59.9)	25	1 [4%]	14.4 (9.5)	58.3 (41)
1037	0702703xxx	膝関節不安定症	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換でない場合)等	70	48	44	3 [6.3%]	23.9 (23.3)	82.5 (82.2)	22	2 [9.1%]	21.9 (21.9)	62.5 (65.4)
1038	0702803xxx	骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換でない場合)等	125	91	79	13 [14.3%]	18.7 (18.6)	82.2 (81)	34	6 [17.6%]	33.2 (22)	50.7 (42.8)
1039	0703003xxx	肘・手関節拘縮・強直	人工関節置換術 肩、股、膝(再置換でない場合)等	55	35	31	4 [11.4%]	15.6 (16.1)	65.6 (67.2)	20	1 [5%]	18 (15.6)	29.8 (42.6)
1040	0703203x97	膝・足関節拘縮	あり	20	15	13	2 [13.3%]	24.7 (26)	86.3 (91.4)	5	0 [0%]	24.8 (30.5)	53.3 (66.7)
1041	0703303x99	脊椎感染(感染を含む。)	なし	145	71	55	6 [8.5%]	34.8 (34.3)	86.9 (85.7)	74	13 [17.6%]	44.7 (43)	91 (84.2)
1042	0703403x99	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)	なし	1974	1265	1211	158 [12.5%]	11.4 (12.2)	31.7 (29.2)	709	141 [19.9%]	16.7 (16.8)	37.9 (33.2)
1043	0703403x97	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)	その他の手術あり	105	90	84	10 [11.1%]	21.9 (21.7)	97.4 (93.9)	15	2 [13.3%]	29.3 (29.3)	92.6 (92.6)
1044～1045	0703403x01	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)	脊椎固定術等	2073	1522	1338	177 [11.6%]	30.9 (30)	162 (157.3)	551	129 [23.4%]	39.9 (37.1)	157.9 (160.6)
1046	0703503x99	椎間板変性、ヘルニア	なし	1008	473	446	59 [12.5%]	10.9 (11.6)	28.1 (26.6)	535	84 [15.7%]	13.9 (14.9)	32.1 (29.9)
1047～1048	0703503x01	椎間板変性、ヘルニア	椎弓切除術等	937	591	547	65 [11%]	23.2 (22.2)	105.5 (100.7)	346	82 [23.7%]	28.5 (26.3)	97.7 (101.2)
1049	0703603x99	不安定椎	なし	152	96	94	13 [13.5%]	10.3 (10.3)	28.6 (27)	56	9 [16.1%]	11.2 (14)	27.4 (22.2)
1050	0703603x01	不安定椎	椎弓切除術等	236	164	145	19 [11.6%]	32.7 (33)	244.8 (244.1)	72	17 [23.6%]	41.9 (39.2)	216.2 (224.8)

注:平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く(場合))	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く(場合))
1051	0703703xxx	脊椎骨粗鬆症	椎弓切除術等	89	36	31	5 [13.9%]	24.4 (25.2)	74.2 (76.4)	53	8 [15.1%]	37.8 (37.6)	70.6 (73.3)
1052	0703803x01	ガングリオン	関節滑膜切除術(関節鏡下によるものを含む。)等	69	39	38	4 [10.3%]	10.2 (10.4)	34.6 (35.3)	30	2 [6.7%]	8.4 (8.7)	25.3 (26.1)
1053	0703903x97	線維芽細胞性障害	あり	11	6	5	1 [16.7%]	10.8 (12.3)	44.6 (48)	5	0 [0%]	12 (14.3)	38.9 (44.4)
1054	0703953x97	壊死性筋膜炎	あり	14	12	9	2 [16.7%]	52.1 (56.9)	453.8 (501.9)	2	0 [0%]	39.5 (39.5)	118.8 (118.8)
1055	0704003x97	股関節骨頭壊死	その他の手術あり	80	73	58	12 [16.4%]	28.7 (28)	104.9 (103.8)	7	3 [42.9%]	49.6 (49.6)	185.1 (185.1)
1056	0704003x01	股関節骨頭壊死	人工骨頭挿入術 肩、股、膝等	273	225	193	24 [10.7%]	41 (40.2)	233.7 (231.8)	48	7 [14.6%]	42 (41.2)	190.4 (210.2)
1057	0704203x97	大腿骨頭すべり症	あり	49	41	37	2 [4.9%]	21.4 (22.4)	74.1 (75.6)	8	0 [0%]	15.3 (17)	59.6 (67.6)
1058	0704303x99	神経栄養症、骨成長障害、骨障害(その他)	なし	73	70	58	6 [8.6%]	18.8 (18)	47.8 (42.1)	3	1 [33.3%]	33.7 (33.7)	65.3 (65.3)
1059	0704303x96	神経栄養症、骨成長障害、骨障害(その他)	関連手術あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
1060	0704403x97	色素性絨毛結節性滑膜炎	あり	10	8	8	0 [0%]	18.3 (20.4)	65.8 (72.2)	2	0 [0%]	7 (11)	29.7 (45.3)
1061	0704803x99	上肢(肩から手まで)のリウマチ	なし	69	58	5	5 [8.6%]	15.4 (18.8)	45.5 (52.8)	11	0 [0%]	13 (14.1)	37.6 (37.6)
1062	0704803x01	上肢(肩から手まで)のリウマチ	観血的関節固定術等	99	80	74	5 [6.3%]	24.6 (23.9)	127.1 (124.2)	19	4 [21.1%]	35.4 (31.6)	133.3 (122.7)
1063	0704903x99	下肢のリウマチ(股関節を除く。)	なし	88	37	34	3 [8.1%]	16.1 (16.9)	48.2 (49.5)	51	4 [7.8%]	17.2 (18.9)	37.7 (30.2)
1064	0704903x02	下肢のリウマチ(股関節を除く。)	関節滑膜切除術(関節鏡下によるものを含む。) 肩、股、膝等	54	40	34	4 [10%]	28.8 (30)	99.5 (101.2)	14	0 [0%]	18.2 (19.5)	80.1 (86.3)
1065	0704903x01	下肢のリウマチ(股関節を除く。)	人工関節置換術等	195	141	127	13 [9.2%]	41.7 (40.9)	239 (235.1)	54	9 [16.7%]	43.4 (41.7)	194 (202.1)
1066	0705003x01	股関節リウマチ	人工骨頭挿入術 肩、股、膝等	49	43	39	6 [14%]	54.7 (56.1)	280.1 (283.6)	6	0 [0%]	41 (41)	236.7 (236.7)
1067	0705103x99	痛風、関節の障害(その他)	なし	88	31	30	2 [6.5%]	20 (20.6)	48.8 (50.1)	57	7 [12.3%]	20.1 (19.2)	38.5 (36.7)
1068	0705203099	リンパ節、リンパ管の疾患(6歳以上)	なし	387	226	214	28 [12.4%]	12.9 (11.7)	35.6 (32.4)	161	12 [7.5%]	11.4 (10.2)	27.4 (26.4)

注：平均在院日数と各診療報酬点数数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く場合)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く場合)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く場合)
1069	0705203097	リンパ節、リンパ管の疾患(6歳以上)	あり	126	102	87	9 [8.8%]	14.8 (14.5)	51.7 (50)	24	2 [8.3%]	14 (12.3)	45.5 (38.8)
1070	0705203199	リンパ節、リンパ管の疾患(6歳未満)	なし	94	61	59	9 [14.8%]	10.5 (10.1)	32.8 (31.8)	33	0 [0%]	8.2 (8.6)	25.9 (26.7)
1071	0705303x99	放射線皮膚障害	なし	34	29	26	2 [6.9%]	11.5 (12.8)	27.1 (28.1)	5	0 [0%]	12 (12)	29.5 (29.5)
1072	0705303x97	放射線皮膚障害	あり	24	23	21	3 [13%]	16.6 (17.3)	58.1 (60.2)	1	0 [0%]	12 (12)	45.1 (45.1)
1073	0705503x99	褥瘡潰瘍	なし	63	27	18	2 [7.4%]	34.3 (40.8)	69.5 (73.6)	36	9 [25%]	84.1 (88.8)	86.9 (78.4)
1074	0705503x97	褥瘡潰瘍	あり	26	14	10	2 [14.3%]	28.2 (30.4)	83.1 (90.7)	12	3 [25%]	102.7 (102.7)	131.7 (131.7)
1075～1076	0705603x99	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	なし	3938	3285	2773	457 [13.9%]	27.3 (26.4)	71.5 (67)	653	67 [10.3%]	29.5 (29.4)	65.8 (63.1)
1077～1078	0705603x97	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	その他の手術あり	343	297	231	54 [18.2%]	44.2 (42.3)	176.1 (163)	46	9 [19.6%]	55.2 (66.4)	144.2 (157.2)
1079	0705603x02	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	観血的関節固定術等	127	104	94	11 [10.6%]	24.4 (23.8)	99.3 (97.6)	23	0 [0%]	23.9 (24.9)	85.7 (85.7)
1080	0705603x01	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	人工関節置換術 肩、股、膝等	204	179	145	19 [10.6%]	37.4 (36.7)	220.1 (218.8)	25	6 [24%]	44.4 (42.3)	153.9 (188)
1081～1083	0705703x97	瘢痕拘縮	その他の手術あり	299	270	240	31 [11.5%]	15.7 (15.5)	61 (58.4)	29	8 [27.6%]	26.7 (21.4)	59.8 (62.9)
1084～1085	0705703x02	瘢痕拘縮	創傷処理等	119	97	71	9 [9.3%]	29.7 (28.8)	82.7 (78.5)	22	1 [4.5%]	32.1 (27.3)	79 (79)
1086～1088	0705703x01	瘢痕拘縮	瘢痕拘縮形成手術 その他等	870	715	646	72 [10.1%]	13.5 (12.7)	54.1 (51.2)	155	14 [9%]	13.9 (12.8)	44.3 (44.8)
1089	0705803x97	斜頸	あり	21	18	18	1 [5.6%]	17.2 (18)	53.5 (55.6)	3	0 [0%]	13.7 (13.7)	45.2 (45.2)
1090	0710303x99	その他の筋骨格系・結合組織の疾患	なし	798	305	262	37 [12.1%]	16.2 (16.7)	41.3 (37.8)	493	39 [7.9%]	16.2 (14.1)	38.8 (36.6)
1091	0710303x97	その他の筋骨格系・結合組織の疾患	あり	387	261	216	34 [13%]	22.2 (20.7)	97.7 (90.6)	126	29 [23%]	43 (29.6)	102.6 (103.4)
1092	0800113x99	急性膿皮症	なし	1698	869	829	90 [10.4%]	12 (11.4)	33 (31.1)	829	95 [11.5%]	12.2 (11.5)	29.8 (28.2)
1093	0800113x97	急性膿皮症	その他の手術あり	210	140	117	15 [10.7%]	24.5 (23.8)	79 (74.8)	70	11 [15.7%]	27.7 (23.5)	63 (59.3)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値を除く)	出来高換算 総点数(千点) (外れ値を除く)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値を除く)	出来高制度 総点数(千点) (外れ値を除く)
1094	0800113x01	急性膿皮症	皮膚切開術長径11cm未満等	127	81	69	11 [13.6%]	21 (20.7)	55.9 (55.1)	46	3 [6.5%]	22.5 (16.3)	52.2 (46.6)
1095	0800203xxx	帯状疱疹	皮膚切開術長径11cm未満等	1319	942	881	109 [11.6%]	11.5 (11.1)	36.2 (35.2)	377	31 [8.2%]	11.2 (10.4)	31.6 (32)
1096	08003030xx	疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症(15歳以上)	皮膚切開術長径11cm未満等	151	110	105	12 [10.9%]	8.7 (8.4)	31.5 (30.7)	41	1 [2.4%]	7.7 (7.8)	24.2 (24.6)
1097	08003031xx	疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症(15歳未満)	皮膚切開術長径11cm未満等	52	26	25	1 [3.8%]	8.3 (8.6)	29.3 (30.3)	26	1 [3.8%]	11.6 (7.4)	26 (27)
1098	08004030xx	ウイルス性急性発疹症(15歳以上)	皮膚切開術長径11cm未満等	146	92	89	10 [10.9%]	6.4 (6.5)	18.9 (18.6)	54	6 [11.1%]	6.5 (6.6)	18.8 (18)
1099	08005030xx	アトピー性皮膚炎(15歳以上)	皮膚切開術長径11cm未満等	310	271	263	29 [10.7%]	15.3 (14.7)	38.1 (36.7)	39	13 [33.3%]	20.6 (17.7)	37.2 (36)
1100	08005031xx	アトピー性皮膚炎(15歳未満)	皮膚切開術長径11cm未満等	92	74	71	7 [9.5%]	12.8 (11.1)	30.6 (28.2)	18	4 [22.2%]	13.6 (12.2)	33.7 (32.1)
1101	0800601xxx	湿疹(アトピー性皮膚炎を除く。)、皮膚炎群、潰瘍を伴わない静脈瘤性症候群(検査入院)		25	24	24	1 [4.2%]	7.3 (7.6)	17.1 (17.6)	1	0 [0%]	9 (9)	20 (20)
1102	0800603xxx	湿疹(アトピー性皮膚炎を除く。)、皮膚炎群、潰瘍を伴わない静脈瘤性症候群	皮膚切開術長径11cm未満等	179	137	125	15 [10.9%]	13.3 (14.4)	32.3 (31)	42	5 [11.9%]	11.5 (12.3)	26.6 (28.6)
1103	0800703x01	慢性膿皮症	毛巣嚢、毛巣嚢手術	50	27	22	1 [3.7%]	14.2 (14.7)	43.1 (44.3)	23	2 [8.7%]	11.7 (12.6)	32.7 (33.8)
1104	0800803xxx	痒疹、蕁麻疹(検査入院を除く。)	毛巣嚢、毛巣嚢手術	283	178	170	21 [11.8%]	11.3 (10.8)	28.7 (27.2)	105	2 [1.9%]	6.3 (6.6)	15.6 (16.3)
1105	0800903xxx	紅斑症	毛巣嚢、毛巣嚢手術	320	226	209	27 [11.9%]	14.7 (14.3)	40 (39)	94	7 [7.4%]	11.2 (11.4)	27 (28.6)
1106	0801001xxx	薬疹、中毒疹(検査入院)		37	29	28	5 [17.2%]	11.9 (12.3)	22.9 (23.8)	8	0 [0%]	6.5 (6.5)	13.7 (13.7)
1107	0801003xxx	薬疹、中毒疹	毛巣嚢、毛巣嚢手術	411	335	307	38 [11.3%]	15.3 (14.3)	41.8 (36.8)	76	7 [9.2%]	12.5 (12.2)	26.7 (25.5)
1108～1109	0801103xxx	水疱症	毛巣嚢、毛巣嚢手術	277	238	161	36 [15.1%]	36.2 (36.5)	89.5 (84.2)	39	2 [5.1%]	39.6 (39.6)	95.7 (88.1)
1110	0801303xxx	角化症、角皮症	毛巣嚢、毛巣嚢手術	61	50	41	6 [12%]	8.7 (9)	27.6 (26.1)	11	0 [0%]	6.5 (7.1)	38.7 (21.5)
1111	0801403xxx	炎症性角化症	毛巣嚢、毛巣嚢手術	280	248	228	27 [10.9%]	27.5 (26.6)	65.2 (63.2)	32	0 [0%]	24.3 (24.3)	55.1 (55.1)
1112	0801503x01	爪の疾患	陥入爪手術等	104	71	66	6 [8.5%]	7.5 (7.6)	20.1 (20.1)	33	4 [12.1%]	8.8 (7.3)	22.2 (18.7)

注：平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年度】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合【%】	平均 在院日数 (外注施設へ帰省)	出来高換算 総点数(千点) (外注施設へ帰省)	件数3	特定入院 期間超件数 と割合【%】	平均 在院日数 (外注施設へ帰省)	出来高換算 総点数(千点) (外注施設へ帰省)
1113	0801803x99	母斑、母斑症	なし	304	290	158	33 [11.4%]	5.7 (5.4)	23.9 (21.8)	14	1 [7.1%]	4.5 (5.1)	15.7 (16.9)
1114	0801803x97	母斑、母斑症	その他の手術あり	92	82	80	9 [11%]	11.2 (12.1)	61.6 (60.3)	10	2 [20%]	101.8 (13.4)	91 (72.3)
1115～1116	0801803x01	母斑、母斑症	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等	380	348	347	32 [9.2%]	7.3 (7.2)	28.8 (27.5)	32	1 [3.1%]	5.5 (5.7)	25.1 (25.7)
1117	0801903x99	脱毛症	なし	33	33	32	2 [6.1%]	17.8 (20)	36.6 (39)	0	- [-]	- (-)	- (-)
1118	0802203x97	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害	あり	0	0	0	- [-]	- (-)	- (-)	0	- [-]	- (-)	- (-)
1119	0802403x97	多汗症	特定の手術あり	132	120	118	12 [10%]	4.1 (4.1)	46.9 (46.7)	12	0 [0%]	2.6 (3.2)	41.9 (43.6)
1120	0900101xxx	乳房の悪性腫瘍(検査入院)		121	89	82	14 [15.7%]	4.1 (3.9)	15.5 (14.8)	32	12 [37.5%]	9 (7.4)	40 (34.3)
1121～1122	0900103x99	乳房の悪性腫瘍	なし	2301	1186	1089	168 [14.2%]	19.1 (18.6)	59 (55)	1115	76 [6.8%]	11.2 (12.6)	34.5 (32.6)
1123～1124	0900103x97	乳房の悪性腫瘍	その他の手術あり	171	131	119	16 [12.2%]	28.4 (29.2)	108.6 (104.2)	40	3 [7.5%]	24 (24)	82.8 (87.2)
1125	0900103x02	乳房の悪性腫瘍	乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下によるものを含む。)等	159	116	113	14 [12.1%]	9.3 (8.2)	41.7 (35.3)	43	5 [11.6%]	13.7 (11.8)	58.9 (52.5)
1126～1131	0900103x01	乳房の悪性腫瘍	乳腺悪性腫瘍手術等	3343	2573	2438	273 [10.6%]	16.5 (15.8)	84 (82.2)	770	128 [16.6%]	18.5 (18)	79.3 (82.8)
1132	0900203x02	乳房の良性腫瘍(検査入院を除く。)	乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下によるものを含む。)等	282	217	205	26 [12%]	6.2 (6.1)	29.7 (29.4)	65	6 [9.2%]	5.5 (5.6)	25.4 (26.2)
1133	0900503x02	乳房の障害(その他)	乳腺腫瘍切開術等	34	30	25	2 [6.7%]	7.1 (7.5)	34.8 (35.6)	4	0 [0%]	2.8 (3.3)	21.1 (21.1)
1134	1000201xxx	甲状腺の悪性腫瘍(検査入院)		73	45	44	5 [11.1%]	8 (10.6)	26 (24.9)	28	2 [7.1%]	5.1 (8.8)	17.2 (17.9)
1135～1137	1000203x99	甲状腺の悪性腫瘍	なし	538	433	402	47 [10.9%]	12.3 (11.8)	50.3 (46.4)	105	6 [5.7%]	20.6 (21.3)	67.4 (71.4)
1138	1000203x97	甲状腺の悪性腫瘍	その他の手術あり	77	58	50	6 [10.3%]	22 (21.9)	79.3 (76.7)	19	2 [10.5%]	21.2 (21.2)	86.9 (86.9)
1139	1000203x04	甲状腺の悪性腫瘍	甲状腺部分切除術、甲状腺腫瘍摘出術	100	56	52	4 [7.1%]	14.5 (14.6)	57.5 (55.9)	44	1 [2.3%]	12 (12.4)	48.9 (50.5)
1140	1000203x02	甲状腺の悪性腫瘍	甲状腺悪性腫瘍手術全摘及び亜全摘	621	418	389	56 [13.4%]	17.2 (16.2)	92.1 (88)	203	7 [3.4%]	16.4 (16.9)	85.2 (86.1)

注:平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く(場合))	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く(場合))
1141	1000203x01	甲状腺の悪性腫瘍	甲状腺悪性腫瘍手術切除	336	248	240	23 [9.3%]	14.4 (13.8)	72 (69.4)	88	1 [1.1%]	9.7 (10.1)	58.2 (59.9)
1142	1000303x99	内分泌腺および関連組織の腫瘍	なし	69	59	55	7 [11.9%]	18.7 (18.7)	72.1 (69.3)	10	0 [0%]	15.2 (15.2)	46.9 (46.9)
1143	1000303x97	内分泌腺および関連組織の腫瘍	あり	78	70	58	6 [8.6%]	40.9 (39.4)	254 (246.1)	8	2 [25%]	233.1 (59.7)	278.4 (278.4)
1144	1000403x99	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	なし	422	234	213	23 [9.8%]	19.4 (19.3)	53 (50.9)	188	9 [4.8%]	18.5 (18.3)	44 (40.3)
1145	1000601xxx	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(検査入院)		31	22	21	2 [9.1%]	15.6 (17.1)	42.7 (44.6)	9	0 [0%]	14.4 (14.4)	33.4 (37)
1146	1000602xxx	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(教育入院)	なし	124	61	53	4 [6.6%]	13.2 (13.9)	33.9 (35)	63	6 [9.5%]	19.5 (16.6)	35.6 (34.6)
1147～1149	1000603x99	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	なし	604	392	359	38 [9.7%]	21 (20.8)	52 (50.9)	212	24 [11.3%]	24.7 (21.7)	51.2 (47.3)
1150	1000603x97	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	あり	78	60	52	3 [5%]	33.1 (32.4)	116.4 (114.8)	18	2 [11.1%]	61.4 (50.7)	97.3 (102.4)
1151	1000701xxx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(検査入院)		355	283	259	21 [7.4%]	16.8 (17.4)	44.7 (43.4)	72	1 [1.4%]	10.1 (13.4)	27.3 (29.2)
1152	1000702xxx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(教育入院)	あり	1796	830	790	91 [11%]	15.7 (15.6)	41.7 (40.7)	966	70 [7.2%]	15.8 (16)	37.6 (37.7)
1153～1154	1000703x99	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	なし	4512	3007	2779	318 [10.6%]	21.3 (20.8)	54.3 (53)	1505	173 [11.5%]	21.7 (20.8)	47.8 (46.3)
1155～1156	1000703x97	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)	あり	804	648	565	76 [11.7%]	25.4 (24.3)	95.6 (90.6)	156	34 [21.8%]	39.7 (34.8)	105.6 (104.4)
1157	1000803x99	二次性糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(検査入院を除く。)(教育入院を除く。)	なし	105	62	47	4 [6.5%]	20.3 (20.1)	53.2 (51.1)	43	5 [11.6%]	26.9 (23)	41 (46.4)
1158	1001003x99	糖尿病足病変	なし	70	51	41	6 [11.8%]	33.9 (31.7)	83.4 (80.3)	19	2 [10.5%]	42 (44.2)	42.5 (44.8)
1159	1001003x97	糖尿病足病変	あり	20	9	8	0 [0%]	37 (39.6)	109.2 (115.4)	11	1 [9.1%]	38.5 (42.2)	132.9 (121.8)
1160	1001202xxx	肥満症(教育入院)	あり	45	30	28	3 [10%]	17.8 (18.4)	42.6 (44)	15	0 [0%]	10.4 (10.4)	25.1 (25.1)
1161	1001203x99	肥満症(検査入院を除く。)	なし	114	83	77	10 [12%]	29.1 (28.8)	64.2 (63.5)	31	4 [12.9%]	25.9 (23.9)	49.5 (44.6)
1162	1001301xxx	甲状腺の良性結節(検査入院)		61	26	25	4 [15.4%]	3.9 (6.8)	11.7 (12)	35	1 [2.9%]	2.7 (7)	7.7 (7.8)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外転を除く(場合))	出来高換算 総点数(千点) (外転を除く(場合))	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外転を除く(場合))	出来高制度 総点数(千点) (外転を除く(場合))
1163～1164	1001303x99	甲状腺の良性結節	なし	82	58	17	6 [10.3%]	12.6 (14.1)	43.9 (46.3)	24	1 [4.2%]	11.3 (13.1)	35.4 (38.6)
1165	1001303x97	甲状腺の良性結節	あり	36	12	10	2 [16.7%]	9.8 (10.7)	52.3 (57.5)	24	2 [8.3%]	11.8 (11.8)	63.2 (63.2)
1166～1168	1001403x99	甲状腺機能亢進症(検査入院を除く。)	なし	591	393	359	39 [9.9%]	20.2 (19.7)	52.5 (51)	198	13 [6.6%]	17.8 (17.9)	41 (40.9)
1169	1001403x02	甲状腺機能亢進症(検査入院を除く。)	バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)	322	128	119	14 [10.9%]	16.8 (16)	74.6 (71.7)	194	7 [3.6%]	15.5 (15.6)	62.6 (63.2)
1170	1001601xxx	甲状腺機能低下症(検査入院)		57	45	44	5 [11.1%]	6.9 (6.4)	23.8 (22)	12	3 [25%]	8.2 (8.2)	21.2 (23.1)
1171	1001603x99	甲状腺機能低下症	なし	119	81	72	7 [8.6%]	18.7 (18.8)	51.4 (48.8)	38	2 [5.3%]	21.4 (19.1)	43.5 (40)
1172	1001801xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質 腫瘍(検査入院)		307	265	261	33 [12.5%]	12.2 (12.3)	39.6 (37.1)	42	0 [0%]	7.8 (8.8)	27.7 (27.7)
1173～1175	1001803x99	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質 腫瘍	なし	341	295	269	46 [15.6%]	21.4 (20.2)	65.5 (61.9)	46	5 [10.9%]	21.8 (22.7)	56.1 (59.7)
1176	1001803x97	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質 腫瘍	その他の手術あり	61	58	46	4 [6.9%]	36.7 (35.8)	164.9 (159.3)	3	0 [0%]	43.7 (43.7)	190.8 (190.8)
1177～1178	1001803x04	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質 腫瘍	腹腔鏡下副腎摘出術等	251	231	187	27 [11.7%]	21.5 (20.7)	103.3 (101.3)	20	2 [10%]	18.8 (19.4)	71.6 (82.5)
1179	1001803x03	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質 腫瘍	副腎悪性腫瘍手術	37	33	27	6 [18.2%]	24 (25.3)	138.5 (140.9)	4	0 [0%]	18.5 (18.5)	127.5 (127.5)
1180	1001903x99	褐色細胞腫、パラガングリオーマ(検査入院 を除く。)	なし	52	50	46	5 [10%]	21 (20.8)	61.2 (60.3)	2	0 [0%]	17 (17)	31.5 (31.5)
1181	1001903x97	褐色細胞腫、パラガングリオーマ(検査入院 を除く。)	あり	4	4	4	1 [25%]	37 (44)	142.7 (165)	0	- [-]	- (-)	- (-)
1182	1002023x99	その他の副腎皮質機能低下症(検査入院を 除く。)	なし	77	56	51	6 [10.7%]	22.5 (21.7)	61 (58.4)	21	3 [14.3%]	21.8 (22.8)	50.2 (50.2)
1183	1002101xxx	低血糖症(検査入院)		32	29	26	3 [10.3%]	13.9 (15.4)	39.7 (41.1)	3	0 [0%]	7 (7)	21.1 (21.1)
1184	1002103x99	低血糖症	なし	198	89	10	9 [10.1%]	9.8 (11.8)	30.4 (33.1)	109	10 [9.2%]	11.1 (8.7)	27.5 (23.4)
1185	1002201xxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫 瘍(検査入院)		34	24	20	2 [8.3%]	11.6 (12.7)	36.5 (38.1)	10	0 [0%]	9.8 (9.8)	39.4 (39.4)
1186	1002203x99	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫 瘍	なし	48	42	37	4 [9.5%]	21.6 (22.2)	68.6 (70.1)	6	0 [0%]	15.5 (15.5)	57.3 (57.3)

注:平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。

診断群分類 点数表 【平成16年版】 対応コード	診断群分類 番号(10桁)	傷病名	手術名	全施設 症例数	特定機能病院(82施設)				その他の参加病院(92施設)				
					件数1	件数2	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高換算 総点数(千点) (外れ値除く(場合))	件数3	特定入院 期間超件数 と割合[%]	平均 在院日数 (外れ値除く(場合))	出来高制度 総点数(千点) (外れ値除く(場合))
1187	1002203x03	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍	上皮小体腺腫過形成手術上皮下小体摘出術等	177	148	145	14 [9.5%]	15.6 (14.9)	64 (62.1)	29	2 [6.9%]	15.1 (12.2)	60 (57.1)
1188	1002303x01	続発性副甲状腺機能亢進症(検査入院を除く。)	上皮小体腺腫過形成手術	78	64	57	8 [12.5%]	13.7 (13.5)	82.9 (82.2)	14	3 [21.4%]	16.1 (15.9)	86 (86)
1189	1002501xxx	下垂体機能低下症(検査入院)		266	228	221	30 [13.2%]	6 (5.8)	21.7 (20.6)	38	2 [5.3%]	5.6 (4.6)	16.8 (14.3)
1190	1002503x99	下垂体機能低下症	なし	167	148	131	20 [13.5%]	20.8 (19.9)	58.6 (56.4)	19	1 [5.3%]	12.7 (14.1)	38 (38)
1191	1002601xxx	下垂体機能亢進症(検査入院)		166	144	139	22 [15.3%]	10.2 (10.8)	35.4 (34)	22	1 [4.5%]	7.4 (8.6)	26.7 (26.7)
1192～1193	1002603x99	下垂体機能亢進症	なし	150	132	118	14 [10.6%]	16.4 (16.5)	61.9 (59.3)	18	3 [16.7%]	18.3 (18.3)	47.3 (50)
1194～1195	1002603x01	下垂体機能亢進症	経鼻的下垂体腫瘍摘出術	342	315	277	39 [12.4%]	24.7 (24.2)	148 (145.3)	27	3 [11.1%]	25.9 (26.2)	126.9 (149)
1196	1002703x99	間脳下垂体疾患(その他)(検査入院を除く。)	なし	193	149	124	22 [14.8%]	32.5 (32.2)	67.7 (65.2)	44	2 [4.5%]	24.3 (26.5)	50.7 (53.1)
1197	1002803099	尿崩症(15歳以上)(検査入院を除く。)	なし	30	27	26	2 [7.4%]	17.3 (17.9)	47.3 (48.9)	3	1 [33.3%]	36 (36)	78.2 (37.4)
1198	1002853099	ADH分泌異常症(15歳以上)(検査入院を除く。)	なし	41	30	26	1 [3.3%]	24.8 (25.6)	67.6 (69.9)	11	0 [0%]	20.1 (20.1)	45.9 (45.9)
1199	1002901xxx	グルコース調節・膵内分泌障害、その他の内分泌疾患(検査入院)		79	64	60	6 [9.4%]	8 (7.2)	28 (25.9)	15	0 [0%]	4.7 (5)	18.5 (18.5)
1200	1002903099	グルコース調節・膵内分泌障害、その他の内分泌疾患(15歳以上)	なし	76	68	61	9 [13.2%]	22.1 (20.9)	58.3 (55.6)	8	0 [0%]	22 (22)	58.9 (58.9)
1201	1003001xxx	代謝性疾患(糖尿病を除く。)(検査入院)		62	48	44	4 [8.3%]	8.1 (8)	25.9 (25.6)	14	1 [7.1%]	7.7 (8.2)	18.6 (20.1)
1202	1003003x99	代謝性疾患(糖尿病を除く。)	なし	160	104	89	12 [11.5%]	18.3 (18.8)	54.7 (46.6)	56	1 [1.8%]	13.5 (10)	25.3 (27.2)
1203	1003103x99	腎血管性高血圧症(検査入院を除く。)	なし	48	46	45	5 [10.9%]	16.4 (15.7)	50.6 (49.2)	2	1 [50%]	41.5 (41.5)	59.4 (118.8)
1204	1003103x97	腎血管性高血圧症(検査入院を除く。)	あり	19	16	14	0 [0%]	17.9 (19.1)	115.8 (121.7)	3	1 [33.3%]	23.7 (23.7)	115.7 (80.4)
1205	1003203x99	内分泌性高血圧症(その他)(検査入院を除く。)	なし	42	33	32	2 [6.1%]	22.1 (22.7)	59.4 (61)	9	0 [0%]	16 (16)	44.2 (44.2)
1206	1003303x99	栄養障害(その他)(検査入院を除く。)	なし	98	49	42	4 [8.2%]	23.1 (22.6)	57.3 (56.5)	49	1 [2%]	25 (25.5)	62.1 (59.9)

注: 平均在院日数と各診療報酬点数の下段にある丸括弧()内は、外れ値を除いた場合の値を示す。詳細は、1頁参照。