




図C群(LOS分析)




図C群(cALL分析)



図C群(cDPC分析)



図C群(dDPC分析)



200400152A
別冊5

平成16年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）研究報告書

診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に 関する研究報告 (H16-政策-027)

別冊5 分担研究報告書
DPCポートフォリオ 化学療法レジメン

平成17（2005）年3月

分担研究者
主任研究者

石川ベンジャミン光一
松田 晋哉

MDC	特定機能病院における入院医療の包括評価関係データ集
ALL	DPC ポートフォリオ:化学療法レジメン版(Top60)
	Ver0.9 beta
	主任研究者 松田 晋哉 (産業医科大学)
	分担研究者 石川 ベンジャミン 光一 (国立がんセンター)

beta 版における注意事項

本資料は、平成 16 年度 MDC 別作業班での利用のために作成された「beta」版です。無断での引用・転載はご遠慮ください。

1. DPC ポートフォリオ：化学療法レジメン版とは

DPC ポートフォリオとは、特定機能病院における入院医療の実態を一覧できるように分析・可視化したものです。ポートフォリオは目的に応じて作成されており、この資料ではがん化学療法について、使用されている抗癌剤の組み合わせ（レジメン）の実態を把握することを目的としています。

2. ポートフォリオの内容

DPC ポートフォリオ：化学療法レジメン版（Ver0.9 beta）では、DPC 6 桁分類毎に使用されている抗癌剤の組み合わせを集計しています。

このファイルで配布するものは、

- 目次..... 症例数の多いものから順に 60 の DPC 6 桁分類のリスト
- 化療レジメン Top30..... 各 DPC6 桁分類で症例数の多いものから順に 30 のレジメン

です。ポートフォリオではこのほかに

- レジメンリスト(ALL)..... 各 DPC6 桁分類に含まれるすべてのレジメン

を準備していますが、こちらについては別途配布する予定です。

2.1. 「目次」の構成

レジメンの判別された症例数の多い順に DPC6 桁分類をリストアップしています。

がん化学療法: DPC6桁分類-症例数Top60							chemoH15	
順位	DPC6	名称	症例数	手術無	手術有	薬剤数	レジメン数	施設数
1	090030	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統急性を含む。)	4,590	1,317	3,273	46	224	135

順位 症例数の多いものから順位をつけています。

DPC6・名称 DPC6 桁分類の番号および名称です。

「化療レジメン Top30」のページにリンクしています。

症例数 レジメンが判別された症例の数です。

手術無 入院中に手術実施のなかった症例の数です。

手術有 入院中に手術実施のあった症例の数です。

薬剤数 使用されていた薬剤（成分）の数です。

レジメン数 判別されたレジメンの数です。

施設数 レジメンが判別された施設の数です。

2.2. 「化療レジメン Top30」の構成

各 DPC 6 桁分類の概況と、症例数の多いものから順に 30 のレジメンをリストアップしています。

「ヘッダ」、「レジメンリスト」、「フッタ」の 3 つのセクションから構成されています。

2.2.1. ヘッダ

DPC 6 桁分類の番号および名称と、この分類での概況を示しています。

060050:肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)

化療レジメンTop30

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:46

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	5,257	-	-	158	↓薬剤データ判明率:症例の87.3%,施設の85.4%
レジメンデータ	4,590	1,317	3,273	135	全レジメンの合計:224通り

使用薬剤数.....この分類で使用されていた薬剤(成分)の数です。

抽出方法.....様式1化療:様式1の「化療の有無」による症例抽出時の集計です。

レジメンデータ:E/F ファイルの抗癌剤データによる症例抽出時の集計です。

備考.....レジメンデータで薬剤組み合わせが判別された症例数・施設数の割合、および判別されたレジメンの数を示しています。

症例数、手術無、手術有、施設数の意味は「目次」と同様です。

2.2.2. レジメンリスト

薬剤リスト:																													
使用された症例の多いものから順に左→右に並んでいます																													
薬剤名	塩化エドビルシ	フルオロウラシル	マイトマイシン	シスプラチン	塩化ドキシル	塩化フル	塩化イリノタ	塩化タチ	塩化シタ	塩化ゲム	塩化バク	塩化カド	塩化ミト	塩化ドセ	塩化シク	塩化トセ	塩化ラシ	塩化ネダ	塩化ビカ	塩化エト	塩化メト	塩化コ	塩化メ	塩化ダ	塩化イ	塩化グ	塩化リ	塩化ヒ	塩化フ
症例数	533	1,050	931	724	475	377	154	133	115	101	82	44	40	36	36	29	27	16	13	11	9	8	8	7	7	7	6	5	5
↑%	55	23	20	18	10	8	3	3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用レジメン数	50	31	46	67	28	44	28	10	9	26	18	14	18	20	14	9	15	12	6	6	5	6	4	5	5	3	5	4	1
↑%	22	36	21	30	13	20	13	4	4	12	8	6	8	9	6	4	7	5	3	3	2	2	2	1	2	2	0	1	1
施設数	100	115	76	103	45	65	62	27	24	47	37	27	19	20	16	6	21	10	9	6	7	7	6	4	1	5	5	3	3
↑%	81	85	58	76	33	63	44	20	18	35	27	20	14	15	12	4	16	7	7	4	5	5	4	3	1	4	4	2	2
1,656	36	36	232	1,424	92	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中略: 各レジメンのリスト オレンジ: 10%以上、黄色: 1%以上、灰色: リスト外の小計
行間に赤の罫線があるところは、累積で 80% の症例をカバーする位置を示しています。

例 438 10 100 210 228 - - 他に104の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)

順位	症例数	累積率	手術無	手術有	施設数	薬剤組み合わせ
----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

各レジメンのリスト(行)の各列の名称は表の最下行に示されています。左から順に、順位、症例数、症例%(そのレジメンの全体に占める割合)、累積%(この順位までのレジメンが全体に占める累積割合)、手術無の症例数、手術有の症例数、施設数、組み合わせられている薬剤数を示しています。その右側では、使用されていた薬剤を●で示しています。

2.2.3. フッタ

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

ポートフォリオ 1 セットの中での各ページの位置を示しています。

2.3. 薬剤の集計方法について

2.3.1. 抗癌剤使用データの抽出

各施設から提出された E/F ファイルにおいて、標準レセ電算コードにより記述されている抗癌剤のレコードを抽出しています。

2.3.2. 抗癌剤の「名寄せ」処理

商品名、規格等のバリエーションを吸収し、成分を基準とした集計を実施するために、抗癌剤については「名寄せ」処理を行っています。この処理で用いた変換表は、国立がんセンター中央病院薬剤部の協力により作成されています。

3. データについての注意事項

本報告書の利用にあたっては、下記のデータについての注意事項に留意してください。

3.1. 症例データベースについて

このポートフォリオは、平成 15 年度調査において厚生労働省に提出されたデータをもとに作成した症例データベースを利用して作成しています。

3.2. DPC 分類について

平成 16 年 4 月版 DPC を利用して研究班で独自に分類を行っています。

4. 本資料についての連絡先

国立がんセンター がん予防・検診研究センター 情報研究部 石川 ベンジャミン 光一

〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1

FAX : 03-3547-8586

電子メールアドレス : kishikaw@ncc.go.jp

抗癌剤変換表

ポートフォリオの薬剤名	連番 薬名	薬価	レセ電算コード	薬物療法名
6-メルカプトプリンリボシド	1 チオイノシー	-	999906999	抗癌剤
L-アスパラギナーゼ	2 ロイナーゼ注 10000K 単位	5607	644210034	抗癌剤
L-アスパラギナーゼ	3 ロイナーゼ注 5000K 単位	2942	644210033	抗癌剤
アクチノマイシンD	4 コスメゲン	2264	646180003	抗癌剤
アセグラトン	5 グルカロン錠	24.7	614210030	抗癌剤
アナストロゾール	6 アリミデックス錠	662.6	610443065	抗癌剤
イホスファミド	7 注射用イホマイド 1g	4499	644210058	抗癌剤
ウベニメクス	43 ベスタチン 10 カプセル	732.9	614210120	抗癌剤
ウベニメクス	44 ベスタチン 30 カプセル	1857.7	614210121	抗癌剤
エキセメスタン	45 アロマシン錠25mg	662.6	610462026	抗癌剤
エトポシド	46 ベプシド S25	1086.1	610406277	抗癌剤
エトポシド	47 ベプシド S50	2034.7	610406278	抗癌剤
エトポシド	48 ベプシド注	8307	644210078	抗癌剤
エトポシド	49 ラステット S25	1084.1	614240001	抗癌剤
エトポシド	50 ラステット S50	2102.3	614240002	抗癌剤
エトポシド	51 ラステット注	8307	644210079	抗癌剤
エノシタビン	52 注射用サンラビン 150mg	4240	644210042	抗癌剤
エノシタビン	53 注射用サンラビン 200mg	5600	644210043	抗癌剤
エノシタビン	54 注射用サンラビン 250mg	6906	644210044	抗癌剤
カルボコン	55 エスキノン錠 0.25	251.7	614210021	抗癌剤
カルボコン	56 エスキノン錠 0.5	459.5	614210022	抗癌剤
カルボコン	57 エスキノン注射液	1802	644210010	抗癌剤
カルボコン	58 注射用エスキノン	1802	644210035	抗癌剤
カルボプラチン	59 パラプラチン注射液(15mL)	23020	644210076	抗癌剤
カルボプラチン	60 パラプラチン注射液(45mL)	59280	644210077	抗癌剤
カルボプラチン	61 パラプラチン注射液(5mL)	8078	644210075	抗癌剤
カルボプラチン	62 注射用パラプラチン 150mg	23020	644210074	抗癌剤
カルモフル	63 ミフロール細粒	517.6	614210115	抗癌剤
カルモフル	64 ミフロール錠	270.3	614210097	抗癌剤
かわらたけの菌糸体	81 アスクレ	241.4	614210161	抗癌剤
かわらたけの菌糸体	82 エトール末	279.5	614210145	抗癌剤
かわらたけの菌糸体	83 カルボクリン末	399.3	614210146	抗癌剤
かわらたけの菌糸体	84 キノレスパン末	279.5	614210163	抗癌剤
かわらたけの菌糸体	85 クレスチン	625.2	614210029	抗癌剤
かわらたけの菌糸体	86 クレチール末	241.4	614210164	抗癌剤
かわらたけの菌糸体	87 チオレスチン散	279.5	614210165	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	65 アドパン錠	76	614290001	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	66 エマルック錠	46.8	614210150	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	67 ソシゲーン錠	76	614210154	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	68 タスオミンD錠	294.4	610406174	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	69 タスオミン錠 10mg	146.8	614210155	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	70 ノルキシフェン錠	101.5	614210157	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	71 ノルバデックス	241.6	614210059	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	72 ノルバデックス D	464.2	614210149	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	73 パンリーフ錠	101.5	614210158	抗癌剤

抗癌剤変換表

ポートフォリオの薬剤名	連番 薬名	薬価 レセ電算コード	薬物療法名
クエン酸タモキシフェン	74 フェノルルン錠	101.5 614210159	抗癌剤
クエン酸タモキシフェン	75 レスポール錠	76 614210160	抗癌剤
クエン酸トレミフェン	76 フェアストン錠 40	573.7 610407022	抗癌剤
クエン酸トレミフェン	77 フェアストン錠 60	846.6 610407023	抗癌剤
クラドリビン	80 ロイスタチン注 8mg	94098 640462007	抗癌剤
ゲフィチニブ	88 イレッサ錠250 250mg	7216.1 610462027	抗癌剤
シクロホスファミド	92 エンドキサン P 錠	45.5 614210169	抗癌剤
シクロホスファミド	93 シクロホスファミド	660.1 614210042	抗癌剤
シクロホスファミド	94 注射用エンドキサン 100mg	255 640453101	抗癌剤
シクロホスファミド	95 注射用エンドキサン 500mg	1023 644210037	抗癌剤
シスプラチン	96 シスプラチン注「マルコ」 10mg20mL	2335 640406088	抗癌剤
シスプラチン	97 シスプラチン注「マルコ」 25mg50mL	5855 640406089	抗癌剤
シスプラチン	98 シスプラチン注「マルコ」 50mg100mL	9755 640406090	抗癌剤
シスプラチン	99 プラトシン注 10	3518 644290002	抗癌剤
シスプラチン	100 プラトシン注 25	8214 644290003	抗癌剤
シスプラチン	101 プラトシン注 50	14972 644290004	抗癌剤
シスプラチン	102 プリプラチン注(100mL)	17960 644210052	抗癌剤
シスプラチン	103 プリプラチン注(20mL)	4116 644210054	抗癌剤
シスプラチン	104 プリプラチン注(50mL)	10041 644210053	抗癌剤
シスプラチン	105 ランダ注(10mg20mL)	4116 644210057	抗癌剤
シスプラチン	106 ランダ注(25mg50mL)	10041 644210056	抗癌剤
シスプラチン	107 ランダ注(50mg100mL)	17960 644210055	抗癌剤
シゾフィラン	108 ソニフィラン	7863 644210064	抗癌剤
ジノスタチンスチマラマー	118 スマックス動注用4mg	57673 644230001	抗癌剤
ジノスタチンスチマラマー	119 スマックス動注用6mg	82006 644230002	抗癌剤
ソブゾキサン	121 ペラゾリン細粒 400mg	2637.8 614290002	抗癌剤
ソブゾキサン	122 ペラゾリン細粒 800mg	4908.1 614290003	抗癌剤
ダカルバジン	123 ダカルバジン注協和	5177 644210061	抗癌剤
チオテパ	124 テスパミン注射液	225 644210018	抗癌剤
テガフル	125 アチロン E 顆粒	172.1 614210130	抗癌剤
テガフル	126 アチロン坐剤	257.6 664210003	抗癌剤
テガフル	127 アチロン坐剤 1000	382.2 664210004	抗癌剤
テガフル	128 アチロン注	298 644210051	抗癌剤
テガフル	129 アフトフル坐剤	327.2 664210023	抗癌剤
テガフル	130 アフトフル坐剤 N	382.2 664210024	抗癌剤
テガフル	131 イカルス	57.5 614210016	抗癌剤
テガフル	132 イカルス注	298 644210008	抗癌剤
テガフル	133 サンフラー S	169.2 614210137	抗癌剤
テガフル	134 サンフラーカプセル	57.5 614210039	抗癌剤
テガフル	135 サンフラーズボ	327.2 664210006	抗癌剤
テガフル	136 ステロジン「カプセル」	57.5 614210045	抗癌剤
テガフル	137 ステロジン顆粒	219.6 614210046	抗癌剤
テガフル	138 ダイヤロースカプセル 200mg	57.5 614210047	抗癌剤
テガフル	139 テガフル20%細粒	76.7 610461175	抗癌剤
テガフル	140 テガフル200mgカプセル	57.5 610461179	抗癌剤

抗癌剤変換表

ポートフォリオの薬剤名	連番 薬名	薬価	レセ電算コード	薬物療法名
テガフル	141 テガフル200mg錠	57.5	610461180	抗癌剤
テガフル	142 テガフル40%細粒	169.9	610461176	抗癌剤
テガフル	143 テガフル50%細粒	219.6	610461178	抗癌剤
テガフル	144 テガフル50%顆粒	219.6	610461177	抗癌剤
テガフル	145 テフシール・C	57.5	614210052	抗癌剤
テガフル	146 フェンタール細粒	402.4	614210063	抗癌剤
テガフル	147 フトラフル E カプセル	239.6	614210065	抗癌剤
テガフル	148 フトラフル E 錠	239.6	614210066	抗癌剤
テガフル	149 フトラフル E 顆粒	570	614210067	抗癌剤
テガフル	150 フトラフルカプセル	206.2	614210068	抗癌剤
テガフル	151 フトラフルズポ	894.5	664210012	抗癌剤
テガフル	152 フトラフルズポ N	716.4	664210013	抗癌剤
テガフル	153 フトラフルズポ S	948.2	664210014	抗癌剤
テガフル	154 フトラフル細粒・20	190.4	614210069	抗癌剤
テガフル	155 フトラフル注	710	644210028	抗癌剤
テガフル	156 フロフトラン E 錠	58.2	614210141	抗癌剤
テガフル	157 リフリール	57.5	614210105	抗癌剤
テガフル	158 ルナシンカプセル	57.5	614210107	抗癌剤
テガフル	159 注射用フトラフル 400	710	644210046	抗癌剤
テガフル	160 サンプラール E 顆粒	-	999903999	抗癌剤
テガフル	161 サンプラールレクタルカプセル	-	999904999	抗癌剤
テガフル	162 サンプラールレクタルカプセル 1000	-	999905999	抗癌剤
テガフル	163 フェンタール錠	-	999907999	抗癌剤
テガフル ウラシル	164 アフトエフティカプセル	177.1	610422008	抗癌剤
テガフル ウラシル	165 テフーラカプセル	-	610422179	抗癌剤
テガフル ウラシル	166 ベルデエフティカプセル	-	610422269	抗癌剤
テガフル ウラシル	167 ユーエフティ	339.3	614210117	抗癌剤
テガフル ウラシル	168 ユーエフティ E 顆粒	858.6	614220007	抗癌剤
テガフル ウラシル	169 ルナフリルカプセル	-	610422311	抗癌剤
テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	170 ティーエスワンカプセル 20	761.3	610421353	抗癌剤
テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	171 ティーエスワンカプセル 25	917	610421354	抗癌剤
ドキシフルリジン	173 フルツロンカプセル 100	242.2	614210128	抗癌剤
ドキシフルリジン	174 フルツロンカプセル 200	388.5	614210129	抗癌剤
ドセタキセル水和物	175 タキソテール注 20mg0. 5mL(溶解液付)	22616	640411025	抗癌剤
ドセタキセル水和物	176 タキソテール注 80mg2mL(溶解液付)	77386	640411026	抗癌剤
トラスツズマブ	178 ハーセプチン注射用 150	80042	640451013	抗癌剤
トレチノイン	179 ベサノイドカプセル	856.7	610407009	抗癌剤
ネオカルチノスタチン	180 ネオカルチノスタチン注「科薬」	5278	646180005	抗癌剤
ネダブラチン	181 アクブラ静注用 100mg	60248	640407074	抗癌剤
ネダブラチン	182 アクブラ静注用 10mg	7081	640407072	抗癌剤
ネダブラチン	183 アクブラ静注用 50mg	32745	640407073	抗癌剤
パクリタキセル	184 タキソール注 100mg16. 7mL	47370	640432023	抗癌剤
パクリタキセル	185 タキソール注 30mg5mL	16164	640412113	抗癌剤

抗癌剤変換表

ポートフォリオの薬剤名	連番 薬名	薬価 レセ電算コード	薬物療法名
ビカルタミド	186 カソデックス錠	1392.1 610432001	抗癌剤
ヒドロキシカルバミド	191 ハイドレアカプセル 500mg	397.2 614220010	抗癌剤
ピラルビシン	266 ピノルビン注 10mg(力価)	8587 646180017	抗癌剤
ピラルビシン	267 ピノルビン注 20mg(力価)	16265 646180018	抗癌剤
ピラルビシン	268 注射用テラルビシン(10mg(力価))	8587 646180015	抗癌剤
ピラルビシン	269 注射用テラルビシン(20mg(力価))	16265 646180016	抗癌剤
ブスルファン	192 マブリン散	145.6 614210166	抗癌剤
フルオロウラシル	193 5-FU注250協和 250mg	477 640463105	抗癌剤
フルオロウラシル	194 5-FUドライシロップ協和	227.7 614210001	抗癌剤
フルオロウラシル	195 5-FU 協和	477 644210001	抗癌剤
フルオロウラシル	196 5-FU 坐剤 100 協和	580.7 664210001	抗癌剤
フルオロウラシル	197 5-FU 錠 100 協和	466.4 614210003	抗癌剤
フルオロウラシル	198 5-FU 錠 50 協和	255.1 614210004	抗癌剤
フルオロウラシル	199 5-FU 軟膏協和	418.8 664210002	抗癌剤
フルオロウラシル	200 FU 注「シエーリング」250mg	221 640443050	抗癌剤
フルオロウラシル	201 FU 注「シエーリング」500mg	413 640443051	抗癌剤
フルオロウラシル	202 カルゾナールドライシロップ	50.8 614210026	抗癌剤
フルオロウラシル	203 チマジンドライシロップ	50.8 614210050	抗癌剤
フルオロウラシル	204 フラキュールドライシロップ	50.8 614210072	抗癌剤
フルオロウラシル	205 ベントン錠 100mg	178.7 614210148	抗癌剤
フルオロウラシル	206 ベントン錠 50mg	99.7 614210147	抗癌剤
フルオロウラシル	207 ルナコールDS	50.8 614210118	抗癌剤
フルオロウラシル	208 ルナコール錠 100mg	178.7 614210143	抗癌剤
フルオロウラシル	209 ルナコール錠 50mg	99.7 614210142	抗癌剤
フルオロウラシル	210 ルナボン錠 100	178.7 614220009	抗癌剤
フルオロウラシル	211 ルナボン錠 50	99.7 614220008	抗癌剤
フルオロウラシル	212 ベントンドライシロップ	- 999908999	抗癌剤
フルタミド	213 オダイン錠	460 610406395	抗癌剤
フルタミド	214 フルタミド錠125「KN」 125mg	368 610463172	抗癌剤
ペントスタチン	216 コホリン	117198 644290010	抗癌剤
ポルフィマーナトリウム	218 フォトプリン注	198808 640408082	抗癌剤
マイトマイシンC	220 マイトマイシン協和 S〔10mg(力価)/瓶〕	2592 646180020	抗癌剤
マイトマイシンC	221 マイトマイシン協和 S〔2mg(力価)/瓶〕	553 646180011	抗癌剤
メシル酸イマチニブ	223 グリベックカプセル 100mg	3409.2 610451029	抗癌剤
メトトレキサート	224 メトトレキサート錠 2.5mg	49.5 614210098	抗癌剤
メトトレキサート	225 メトトレキサート注射液 200mg	12797 644210072	抗癌剤
メトトレキサート	226 注射用メトトレキサート 50mg	3640 644210048	抗癌剤
メトトレキサート	227 注射用メトトレキサート 5mg	1037 644210049	抗癌剤
メルカプトプリン	228 ロイケリン散	98.4 614210167	抗癌剤
メルファラン	229 アルケラン錠	243.3 614210014	抗癌剤
メルファラン	230 アルケラン静注用 50mg	10487 640451006	抗癌剤
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	231 スマンクス動注用懸濁用液 4mL	401 647990001	抗癌剤
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	232 スマンクス動注用懸濁用液 6mL	585 647990002	抗癌剤
ラニムスチン	233 注射用サイメリン 100mg	30498 644210066	抗癌剤
ラニムスチン	234 注射用サイメリン 50mg	15655 644210065	抗癌剤

抗癌剤変換表

ポートフォリオの薬剤名	連番 薬名	薬価	レセ電算コード	薬物療法名
リツキシマブ	235 リツキサン注(100mg10mL)	53071	640451030	抗癌剤
リツキシマブ	236 リツキサン注(500mg50mL)	259138	640451031	抗癌剤
リン酸エストラムスチンナトリウム	240 エストラサイトカプセル	526.4	614210112	抗癌剤
リン酸エストラムスチンナトリウム	241 ビアセチルカプセル	292.3	614210170	抗癌剤
リン酸エストラムスチンナトリウム	242 プロエスタカプセル	292.3	614210171	抗癌剤
リン酸フルダラビン	243 フルダラ	39393	640443004	抗癌剤
レンチナン	244 レナカット注	2813	640407069	抗癌剤
レンチナン	245 レンチナン〈味の素〉1mg	6817	644210062	抗癌剤
レンチナン	246 レンチナン〈山之内〉1mg	6817	644210063	抗癌剤
ロイコボリンカルシウム	247 ロイコボリン錠5mg	1068.4	613920084	抗癌剤
塩酸アクリラルビシン	249 アクラシノン注射用	4501	646180001	抗癌剤
塩酸イダルビシン	252 イダマイシン注	16325	640407021	抗癌剤
塩酸イリノテカン	253 カンプト注 100mg5mL	20793	644290007	抗癌剤
塩酸イリノテカン	254 カンプト注 40mg2mL	9270	644290006	抗癌剤
塩酸イリノテカン	255 トボテシン注 100mg5mL	20793	644290009	抗癌剤
塩酸イリノテカン	256 トボテシン注 40mg2mL	9270	644290008	抗癌剤
塩酸エピルビシン	257 ファルモルビシン RTU 注射液	7591	640433066	抗癌剤
塩酸エピルビシン	258 ファルモルビシン注	7591	646180019	抗癌剤
塩酸ゲムシタビン	259 ジェムザール注射用 1g	28846	640454012	抗癌剤
塩酸ゲムシタビン	260 ジェムザール注射用 200mg	6141	640454013	抗癌剤
塩酸ダウノルビシン	261 ダウノマイシン	2091	646180004	抗癌剤
塩酸ドキシソルビシン	262 アドリアシン注	2815	646180002	抗癌剤
塩酸ニムスチン	263 ニドラン注射用 25mg	5527	644210020	抗癌剤
塩酸ニムスチン	264 ニドラン注射用 50mg	9986	644210021	抗癌剤
塩酸ノギテカン	265 ハイカムチン注射用	10868	640443052	抗癌剤
塩酸フアドロゾール 水和物	270 アフェマ錠1mg	324	610407137	抗癌剤
塩酸ブレオマイシン	271 ブレオ(15mg)	6775	640444104	抗癌剤
塩酸ブレオマイシン	272 ブレオ(30mg)	12857	640444105	抗癌剤
塩酸ブレオマイシン	273 ブレオ(5mg)	2363	640444103	抗癌剤
塩酸プロカルバジン	274 ナツラン	231.4	614210055	抗癌剤
塩酸ミキサントロン	275 ノバントロン注 10mg	27384	644290005	抗癌剤
塩酸ミキサントロン	276 ノバントロン注 20mg	50187	640454032	抗癌剤
酒石酸ビンノレルビン	277 ナベルピン注 10	8046	640432004	抗癌剤
酒石酸ビンノレルビン	278 ナベルピン注 40	28914	640432005	抗癌剤
硫酸ビンクリスチン	294 オンコビン注射用 1mg	3912	640454006	抗癌剤
硫酸ビンデシン	295 注射用フィルデシン 1mg	5766	644210059	抗癌剤
硫酸ビンデシン	296 注射用フィルデシン 3mg	15944	644210060	抗癌剤
硫酸ビンブラスチン	237 エクザール注射用 10mg	3843	644210009	抗癌剤
硫酸ビンブラスチン	238 注射用硫酸ビンブラスチン 10mg	3843	644240002	抗癌剤
硫酸ビンブラスチン	239 注射用硫酸ビンブラスチン 5mg(溶解液付)	2024	644240001	抗癌剤
硫酸ブレオマイシン	215 ブレオ S 軟膏	1822.3	664210015	抗癌剤
硫酸ブレオマイシン	297 油性ブレオ	13355	646180013	抗癌剤
硫酸ペプロマイシン	298 ペブレオ注 10mg	9280	646180009	抗癌剤
硫酸ペプロマイシン	299 ペブレオ注 5mg	4920	646180010	抗癌剤

がん化学療法:DPC6析分類-症例数Top60							chemoH15		
順位	DPC6	名称	症例数	手術無	手術有	薬剤数	レジメン数	施設数	
1	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	4,590	1,317	3,273	46	224	135	
2	040040	肺の悪性腫瘍	3,949	3,595	354	46	327	131	
3	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	3,802	3,357	445	28	120	116	
4	130030	非ホジキンリンパ腫	2,311	1,875	436	48	392	119	
5	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	2,310	1,956	354	32	191	111	
6	060020	胃の悪性腫瘍	1,613	1,008	605	32	160	135	
7	090010	乳房の悪性腫瘍	1,600	1,104	496	29	179	124	
8	130010	急性白血病	1,294	991	303	32	374	108	
9	060010	食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)	1,213	932	281	28	85	112	
10	060070	膵臓、脾臓の腫瘍	724	415	309	21	59	113	
11	060035	大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍	713	341	372	27	75	118	
12	010010	脳腫瘍	702	452	250	44	122	95	
13	110070	膀胱腫瘍	650	201	449	31	105	106	
14	060040	直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	633	298	335	27	79	111	
15	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	595	469	126	45	190	98	
16	070045	黒色腫	490	387	103	14	25	84	
17	130040	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	405	325	80	22	49	98	
18	110080	前立腺の悪性腫瘍	404	335	69	30	59	85	
19	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	290	249	41	33	130	81	
20	160010	その他の悪性腫瘍	260	218	42	36	89	68	
21	030080	下咽頭の悪性腫瘍	195	118	77	13	36	73	
22	030090	喉頭の悪性腫瘍	185	95	90	11	31	68	
23	110050	後腹膜疾患	176	135	41	27	60	75	
24	030070	中咽頭の悪性腫瘍	169	123	46	13	46	74	
25	030100	鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍	156	68	88	24	51	66	
26	060030	小腸の悪性腫瘍	156	110	46	28	52	60	
27	070560	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	151	137	14	9	10	44	
28	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	146	101	45	19	50	65	
29	030010	口腔・下顎、口唇の悪性腫瘍	145	89	56	16	39	58	
30	130020	ホジキン病	130	106	24	22	38	57	
31	060065	肝外胆管の悪性腫瘍	128	60	68	17	28	55	
32	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	125	103	22	27	52	57	
33	070042	上肢等の皮膚の悪性腫瘍	113	85	28	28	46	51	
34	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	107	94	13	26	48	53	
35	030060	上咽頭の悪性腫瘍	98	84	14	14	30	51	
36	110100	精巣腫瘍	89	51	38	17	21	40	
37	030140	頭頸部悪性腫瘍(その他)	84	57	27	25	32	37	
38	060060	胆嚢の悪性腫瘍	82	41	41	12	22	41	
39	030110	転移性頭部悪性腫瘍	76	47	29	23	41	49	
40	130060	骨髄異形成症候群	70	47	23	16	31	37	
41	120050	胎盤の悪性腫瘍、胞状奇胎	70	63	7	7	13	29	
42	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	62	33	29	19	28	43	
43	110010	腎の悪性腫瘍	57	32	25	19	30	35	
44	100180	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	55	40	15	18	27	31	
45	020220	緑内障	52	-	52	3	3	12	
46	070030	脊椎・脊髄腫瘍	49	40	9	19	29	18	
47	060345	胆管炎	46	14	32	19	19	29	
48	040110	間質性肺炎	44	43	1	17	13	22	
49	130100	播種性血管内凝固症候群	39	16	23	35	35	29	
50	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	32	20	12	18	18	25	
51	060120	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)	30	3	27	10	12	23	
52	030050	唾液腺の悪性腫瘍	29	19	10	15	20	24	
53	100020	甲状腺の悪性腫瘍	28	17	11	14	16	22	
54	120040	陰の悪性腫瘍	26	24	2	15	13	11	
55	130120	血液疾患(その他)	25	20	5	16	18	20	
56	130070	白血球疾患(その他)	24	16	8	24	22	14	
57	060300	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	23	12	11	10	13	21	
58	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	21	17	4	24	18	17	
59	100180	褐色細胞腫、バラガングリオーマ	19	19	-	8	7	8	
60	161060	詳細不明の損傷等	18	8	10	17	16	14	

使用藥劑數:46

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	5,257	-	-	158	↓薬剤データ判明率:症例の87.3%、施設の85.4%
レジメンデータ	4,590	1,317	3,273	135	全レジメンの合計:224通り

[illegible]

使用薬剤数:46

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	4,833	-	-	153	↓薬剤データ判明率:症例の81.7%、施設の85.6%
レジメンデータ	3,949	3,595	354	131	全レジメンの合計:327通り

[illegible]

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 28

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	4,261	-	-	131	↓薬剤データ判明率: 症例の89.2%、施設の88.5%
レジメンデータ	3,802	3,357	445	116	全レジメンの合計: 120通り

薬剤名	薬剤組み合わせ																										
	カルボプラチン	パクリタキセル	ドセタキセル水和物	シスプラチン	塩酸イリノテカン	シクロホスファミド	マイトマイシンC	エトポシド	塩酸エビルピシン	ネダプラチン	ピラルピシン	塩酸プレオマイシン	フルオロウラシル	塩酸ドキソルビシン	イホスファミド	塩酸ゲムシタビン	硫酸ビンクリスチン	硫酸ビンブラスチン	メトトレキサート	アクチノマイシンD	硫酸ペプロマイシン	シゾフィラン	クエン酸タモキシフェン	テガフル	ドキシフルリジン	メルファラン	ロイコボリンカルシウム
症例数	2,437	2,180	699	617	522	159	149	130	72	70	61	54	34	27	22	13	10	9	8	7	5	5	3	2	2	2	1
↑%	64	57	18	16	14	4	4	3	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用レジメン数	38	27	19	53	31	25	10	19	11	8	9	8	11	11	9	4	4	4	3	3	2	4	1	2	2	1	1
↑%	32	23	16	44	26	21	8	16	9	7	8	7	9	9	8	3	3	3	3	3	2	3	1	2	2	1	1
施設数	113	111	80	89	72	40	28	45	17	14	20	32	14	13	10	8	4	6	3	3	4	2	1	2	2	1	1
↑%	97	96	69	77	62	34	24	39	15	12	17	28	12	11	9	7	3	5	3	3	3	2	1	2	2	1	1
1	1,749	46	46	1,557	192	108	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	447	12	58	406	41	64	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	307	8	66	298	9	49	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	162	4	70	141	21	31	2	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	137	4	74	122	15	24	2	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	111	3	77	99	12	22	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	107	3	79	107	0	23	1	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	77	2	81	56	21	33	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	65	2	83	64	1	22	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	43	1	84	42	1	9	3	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	39	1	85	34	5	13	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	35	1	86	22	13	27	3	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	32	1	87	23	9	24	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	32	1	88	7	25	17	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	31	1	89	29	2	13	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	31	1	90	26	5	10	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	25	1	90	21	4	8	3	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	24	1	91	22	2	6	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	20	1	91	16	4	8	3	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	1	92	16	4	7	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	17	0	92	17	0	6	2	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	14	0	93	14	0	2	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	12	0	93	12	0	3	2	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	11	0	93	11	0	5	2	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	11	0	94	11	0	4	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	11	0	94	11	0	4	2	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	11	0	94	11	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10	0	94	10	0	3	2	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	9	0	95	4	5	9	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	9	0	95	9	0	4	3	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残	193	5	100	139	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他に90の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																											
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																			

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 48

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	2,747	-	-	134	↓ 薬剤データ判明率: 症例の84.1%、施設の88.8%
レジメンデータ	2,311	1,875	436	119	全レジメンの合計: 392通り

薬剤名	シタラビン																														ギメラシル																														テガフル																													
	シクロホスファミド	硫酸ビンクリスチン	塩酸ドキソルビシン	リツキシマブ	エトポシド	ビラルビシン	シタラビン	メトトレキサート	カルボプラチン	塩酸ミトキサントロン	シスプラチン	イホスファミド	リン酸フルダラビン	硫酸ビンデシン	塩酸ブレオマイシン	塩酸イリノテカン	硫酸ビンブラスチン	ロイコボリンカルシウム	塩酸エビルビシン	塩酸エビルシウム	塩酸プロカルバジン	ダカルバジン	メルカプトプリン	ソブゾキサン	塩酸ダウノルビシン	塩酸ニムスチン	硫酸ベプロマイシン	塩酸アクリルビシン	チオテパ	塩酸ニメクス	アナストロゾール	テガフル	フルオロウラシル	メシル酸イマチニブ	エノシタビン	かわらたけの菌糸体	クエン酸タモキシフェン	シタラビン	ギメラシル	オテラシルカリウム	バクリタキセル	ベントスタチン	塩酸イダルビシン	塩酸ゲムシタビン																																														
症例数	1,515	1,338	971	935	544	387	360	308	173	123	101	94	76	64	58	52	50	48	32	30	28	26	24	21	17	11	9	7	5	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																											
↑ %	66	58	42	40	24	17	16	13	7	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																											
使用レジメン数	226	162	101	132	205	61	159	140	71	61	33	42	39	17	15	23	21	27	11	19	15	23	15	5	14	15	12	8	6	5	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																										
↑ %	58	41	26	34	52	16	41	36	18	16	8	11	10	4	4	6	5	7	3	5	4	6	4	1	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																												
施設数	113	110	104	104	99	76	82	82	58	51	38	40	34	30	23	23	32	21	12	22	14	19	18	11	18	11	10	10	3	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																										
↑ %	95	92	87	87	83	64	69	69	49	43	32	34	29	25	19	19	27	18	10	18	12	16	15	9	15	8	8	3	3	2	3	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																											
1	442	19	19	389	53	84	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
2	278	12	31	248	30	68	4	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
3	193	8	40	184	9	64	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
4	146	6	46	123	23	50	3	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
5	124	5	51	111	13	30	4	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
6	40	2	53	31	9	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
7	39	2	55	32	7	32	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
8	31	1	56	29	2	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
9	30	1	57	23	7	18	3	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
10	29	1	59	22	7	21	4	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
11	27	1	60	21	6	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
12	26	1	61	21	5	9	4	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
13	25	1	62	13	12	17	4	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
14	20	1	63	16	4	13	3	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
15	17	1	63	15	2	10	3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
16	17	1	64	10	7	6	4	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
17	16	1	65	16	0	5	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
18	15	1	66	12	3	12	5	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
19	15	1	66	13	2	7	3	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
20	13	1	67	12	1	8	4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
21	13	1	67	12	1	4	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
22	12	1	68	10	2	10	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																														

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:32

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	2,633	-	-	126	↓薬剤データ判明率:症例の87.7%、施設の88.1%
レジメンデータ	2,310	1,956	354	111	全レジメンの合計:191通り

薬剤名	カルボプラチン	パクリタキセル	シスプラチン	シクロホスファミド	塩酸イリノテカン	ネダプラチン	ピラルピシン	マイトマイシンC	塩酸エビルピシン	ドセタキセル水和物	イホスファミド	塩酸ドキソルビシン	硫酸ペブロマイシン	硫酸ビンクリスチン	フルオロウラシル	エトポシド	シゾフィラン	塩酸ブレオマイシン	ドキシフルリジン	ダカルバジン	テガフル	塩酸ゲムシタビン	クエン酸タモキシフェン	ヒドロキシカルバミド	アナストロゾール	クエン酸トレミフェン	ボルフィマーナトリウム	メトトレキサート	塩酸アクリルピシン	硫酸ビンブラスチン	
症例数	954	817	789	286	275	242	217	208	195	184	182	131	94	91	88	78	57	46	30	12	11	11	8	6	2	1	1	1	1	1	1
↑%	41	35	34	12	12	10	9	9	8	8	8	6	4	4	4	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用レジメン数	56	35	77	21	26	28	27	36	14	21	25	17	17	15	23	16	21	11	15	5	6	2	6	2	2	1	1	1	1	1	1
↑%	29	18	40	11	14	15	14	19	7	11	13	9	9	8	12	8	11	6	8	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1
施設数	98	90	92	54	56	50	40	46	33	41	42	29	26	29	30	29	23	18	13	5	10	4	7	2	2	1	1	1	1	1	1
↑%	88	81	83	49	50	45	36	41	30	37	38	26	23	26	27	26	21	16	12	5	9	4	6	2	2	1	1	1	1	1	1
1	516	22	22	453	63	80	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	144	6	29	109	35	46	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	109	5	33	98	11	30	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	101	4	38	96	5	28	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	81	4	41	73	8	14	2	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	77	3	45	67	10	23	3	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	58	3	47	55	3	17	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	57	2	49	48	9	10	3	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	55	2	52	45	10	11	3	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	51	2	54	40	11	24	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	50	2	56	46	4	18	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	44	2	58	35	9	22	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	43	2	60	39	4	4	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	41	2	62	32	9	6	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	39	2	63	31	8	10	3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	39	2	65	31	8	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	34	1	67	28	6	4	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	31	1	68	29	2	18	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	27	1	69	20	7	7	3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	27	1	70	25	2	6	2	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	26	1	71	23	3	10	4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	26	1	73	19	7	10	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	25	1	74	20	5	8	4	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	25	1	75	21	4	3	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	24	1	76	19	5	8	3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	23	1	77	23	0	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	19	1	78	14	5	5	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	17	1	78	15	2	5	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	16	1	79	14	2	3	3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 32

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	1,871	-	-	157	↓薬剤データ判明率: 症例の86.2%、施設の86.0%
レジメンデータ	1,613	1,008	605	135	全レジメンの合計: 160通り

薬剤名							シスプラチン	テガフル	ギメラシル	フルオロウラシル	バクリタキセル	塩酸イリノテカン	テガフル	ドセタキセル水和物	マイトマイシンC	メトトレキサート	かわらたけの菌糸体	ドキシフルリジン	ロイコボリンカルシウム	レンチナン	テガフル	塩酸ドキソルビシン	メシル酸イマチニブ	塩酸エビルビシン	エトポシド	カルボプラチン	塩酸ゲムシタビン	シクロホスファミド	ネダプラチン	硫酸ビンクリスチン	ピカルタミド	クエン酸タモキシフェン	ヒドロキシカルバミド	ダカルバジン	ビラルビシン	ポルフィマールナトリウム	塩酸ニムスチン	塩酸プレオマイシン	塩酸ミトキサントロン				
症例数							704	665	387	269	216	135	123	70	66	63	55	35	34	14	9	6	5	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
↑%							44	41	24	17	13	8	8	4	4	4	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
使用レジメン数							75	54	79	40	30	25	28	27	17	20	14	7	13	4	7	2	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%							47	34	49	25	19	16	18	17	11	13	9	4	8	3	4	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
施設数							118	120	90	68	55	51	43	29	27	33	26	15	10	3	7	5	5	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%							87	89	67	50	41	38	32	21	20	24	19	11	7	2	5	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	238	15	15	104	134	96	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	227	14	29	153	74	78	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	125	8	37	112	13	27	2	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	111	7	43	93	18	46	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	98	6	50	66	32	30	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	77	5	54	70	7	33	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	71	4	59	42	29	40	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	65	4	63	7	58	35	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	44	3	65	28	16	23	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	38	2	68	33	5	19	1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	28	2	70	17	11	13	3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	26	2	71	21	5	12	2	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	21	1	72	18	3	12	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	19	1	74	11	8	12	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	18	1	75	13	5	12	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	16	1	76	14	2	12	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	16	1	77	4	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	14	1	78	12	2	8	2	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	13	1	78	7	6	12	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	12	1	79	10	2	7	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	12	1	80	12	0	3	2	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	11	1	81	3	8	5	3	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	11	1	81	9	2	3	2	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	10	1	82	6	4	9	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	9	1	82	1	8	9	2	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	9	1	83	4	5	5	3	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	9	1	84	1	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	8	0	84	0	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	8	0	85	4	4	3	3	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	7	0	85	7	0	1	3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
残	242	15	100	126	116	-	-	他に130の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																																			
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																																			

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:31

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	838	-	-	125	↓薬剤データ判明率:症例の77.6%、施設の84.8%
レジメンデータ	650	201	449	106	全レジメンの合計:105通り

								薬剤名																																	
								ピラルピシン	シスプラチン	メトトレキサート	塩酸ドキシロピシン	硫酸ビンブラスチン	塩酸エビルピシン	マイトマイシンC	テガフル	バクリタキセル	ドキシフルリジン	塩酸ゲムシタピン	カルボプラチン	ネダプラチン	ピカルタミド	イホスファミド	シタラビン	ドセタキセル水和物	フルオロウラシル	ロイコボリンカルシウム	エトポシド	シクロホスファミド	フルタミド	硫酸ビンクリスチン	アセグラトン	クエン酸タモキシフェン	ソブゾキサニ	ダカルバジン	テガフル	リン酸エストラムステンナトリウム	塩酸イリノテカン	塩酸ニムスチン			
症例数								241	231	150	136	115	88	42	41	38	36	22	22	19	16	16	8	6	6	5	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%								37	36	23	21	18	14	6	6	6	6	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用レジメン数								22	50	35	23	20	19	8	18	14	15	11	7	8	4	7	1	5	4	3	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%								21	48	33	22	19	18	8	17	13	14	10	7	8	4	7	1	5	4	3	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
施設数								51	77	59	42	43	40	14	33	17	22	14	11	9	13	6	3	5	4	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								48	73	56	40	41	38	13	31	16	21	13	10	8	12	6	3	5	4	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	196	30	30	2	194	49	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	81	12	43	62	19	25	4	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	48	7	50	1	47	21	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	31	5	55	18	13	18	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	27	4	59	2	25	9	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	18	3	62	5	13	15	1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	16	2	64	4	12	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	11	2	66	3	8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	11	2	68	4	7	6	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	9	1	69	8	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	8	1	70	4	4	6	3	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	8	1	71	0	8	3	2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	8	1	73	0	8	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	8	1	74	6	2	2	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	7	1	75	4	3	4	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	7	1	76	7	0	2	3	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	7	1	77	5	2	1	3	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	6	1	78	4	2	6	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	6	1	79	2	4	5	4	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	6	1	80	1	5	3	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	6	1	81	2	4	3	2	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	4	1	81	0	4	4	2	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	4	1	82	4	0	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	4	1	83	0	4	3	2	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	4	1	83	3	1	3	4	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	4	1	84	3	1	2	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	4	1	84	2	2	2	4	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	4	1	85	4	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	3	0	86	0	3	3	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	3	0	86	0	3	2	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
残	91	14	100	41	50	-	-	他に75の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																																	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																																	

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用藥劑數:29

[illegible]