

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 32

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	1,512	-	-	121	↓薬剤データ判明率:症例の85.6%、施設の89.3%
レジメンデータ	1,294	991	303	108	全レジメンの合計:374通り

薬剤名	シタラビン	メトトレキサート	シクロホスファミド	メルカプトプリン	硫酸ビンクリスチン	エトポシド	塩酸ダウノルビシン	L-アスパラギナーゼ	塩酸ミトキサントロン	塩酸アクリルピシチン	塩酸イダルピシチン	エノシタピン	ピラルピシチン	塩酸ドキソルピシチン	硫酸ビンデシチン	ウベニメクス	トレチノイン	ブスルフアン	ヒドロキシカルバミド	シタラビンオクホスファート	メシル酸イマチニブ	ロイコボリンカルシウム	リン酸フルダラビン	メルファラン	イホスファミド	硫酸ビンブラスチン	カルボプラチン	リツキシマブ	ラニムスチン	アセグラトン	クラドリピン	塩酸プレオマイシン				
症例数	941	519	291	291	267	259	230	193	179	156	138	123	94	68	61	60	47	22	19	19	18	18	14	13	13	9	6	5	2	1	1	1				
↑%	73	40	22	22	21	20	18	15	14	12	11	10	7	5	5	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0				
使用レジメン数	244	175	93	88	116	126	114	71	83	49	44	61	41	36	40	34	23	15	15	17	12	14	13	11	12	5	5	5	2	1	1	1				
↑%	65	47	25	24	31	34	30	19	22	13	12	16	11	10	11	9	6	4	4	5	3	4	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0				
施設数	101	84	78	67	77	80	76	64	66	64	64	45	45	41	39	30	37	12	17	16	14	10	13	10	9	7	3	4	2	1	1	1				
↑%	94	78	72	62	71	74	70	59	61	59	59	42	42	38	36	28	34	11	16	15	13	9	12	9	8	6	3	4	2	1	1	1				
1	75	6	6	73	2	19	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	72	6	11	53	19	33	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	63	5	16	36	27	35	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	48	4	20	35	13	31	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	45	3	23	37	8	24	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	37	3	26	35	2	14	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	32	2	29	22	10	26	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	30	2	31	26	4	19	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	19	1	33	12	7	17	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	18	1	34	12	6	15	7	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	15	1	35	10	5	12	5	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	15	1	36	12	3	11	4	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	15	1	37	9	6	10	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	15	1	39	15	0	9	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	14	1	40	10	4	10	3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	13	1	41	8	5	11	6	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	13	1	42	13	0	10	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	12	1	43	11	1	10	3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	12	1	44	10	2	9	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	12	1	44	10	2	8	4	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	12	1	45	8	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	12	1	46	7	5	5	3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	11	1	47	9	2	8	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	10	1	48	10	0	7	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	9	1	49	7	2	8	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	9	1	49	8	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	9	1	50	6	3	7	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	9	1	51	3	6	7	4	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	8	1	51	5	3	7	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	8	1	52	6	2	6	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
残	622	48	100	473	149	-	-	他に344の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																												
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																												

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 28

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 治療	1,325	-	-	122	↓薬剤データ判明率: 症例の91.5%、施設の91.8%
レジメンデータ	1,213	932	281	112	全レジメンの合計: 85通り

薬剤名	フルオロウラシル	シスプラチン	ネダプラチン	ドセタキセル水和物	テガフルール ウラシル	オテラシルカリウム	塩酸ドキシロピシン	バクリタキセル	塩酸イリノテカン	硫酸ビネデシン	メトトレキサート	カルボプラチン	マイトマイシンC	かわらたけの菌糸体	テガフルール	イトボシド	ダカルバジン	ピカルタミド	塩酸ニムスチン	塩酸エビルピシン	酒石酸ビノレルビン	クエン酸タモキシフェン	硫酸ペプロマイシン	レンチナン	ドキシフルリジン	ポルフィマイナトリウム	塩酸ゲムシタピン	硫酸ビシクリスチン							
症例数	1,005	874	229	74	54	49	33	27	18	12	12	7	7	6	6	5	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1							
↑%	83	72	19	6	4	4	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
使用レジメン数	38	42	18	13	17	9	2	14	6	5	2	7	6	5	5	4	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1							
↑%	45	49	21	15	20	11	2	16	7	6	2	8	7	6	6	5	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1							
施設数	102	95	53	28	28	29	8	17	11	5	2	7	6	4	1	5	5	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1							
↑%	91	85	47	25	25	26	7	15	10	4	2	6	5	4	1	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1							
1	696	57	57	554	142	86	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	171	14	71	133	38	45	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	32	3	74	25	7	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	28	2	76	19	9	6	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	19	2	78	9	10	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	18	1	79	15	3	10	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	17	1	81	9	8	15	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8	17	1	82	5	12	11	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9	16	1	84	16	0	5	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	15	1	85	11	4	12	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11	15	1	86	13	2	7	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12	14	1	87	11	3	7	2	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13	12	1	88	11	1	6	2	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14	11	1	89	8	3	1	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15	9	1	90	5	4	9	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16	9	1	91	7	2	5	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17	8	1	91	8	0	3	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18	6	0	92	5	1	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19	6	0	92	6	0	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20	5	0	93	4	1	5	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21	5	0	93	4	1	2	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22	4	0	93	4	0	3	2	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23	3	0	94	2	1	3	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24	3	0	94	2	1	3	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25	3	0	94	3	0	2	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26	2	0	94	1	1	2	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27	2	0	94	2	0	2	3	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28	2	0	95	1	1	2	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29	2	0	95	1	1	2	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30	2	0	95	1	1	2	4	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
残	61	5	100	37	24	-	-	他に55の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																											
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																											

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:27

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	888	-	-	143	↓薬剤データ判明率:症例の80.3%、施設の82.5%
レジメンデータ	713	341	372	118	全レジメンの合計:75通り

薬剤名	フルオロウラシル	塩酸イリノテカン	テガフルウルシ	シスプラチン	ドキシフルリジン	かわらたけの菌糸体	マイトマイシンC	オテラシルカリウム	テガフル	ロイコリンカルシウム	硫酸ペプロマイシン	カルモフル	ピカルタミド	エトポシド	メシル酸イマチニブ	カルボプラチン	ドセタキセル水和物	塩酸エビルピシン	塩酸ドキシソルピシン	クエン酸タモキシフェン	シゾフィラン	ネダプラチン	ピラルピシン	リツキシマブ	レンチナン	硫酸ビンクリスチン	
症例数	409	238	181	61	59	55	23	14	8	8	8	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
↑%	57	33	25	9	8	8	3	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用レジメン数	33	24	19	17	13	16	8	7	5	6	3	2	2	3	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
↑%	44	32	25	23	17	21	11	9	7	8	4	3	3	4	4	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	
施設数	100	75	62	24	30	26	15	10	4	3	1	6	5	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1		
↑%	85	64	53	20	25	22	13	8	3	3	1	5	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1		
1	183	26	26	90	93	69	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	106	15	41	81	25	39	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	85	12	52	7	78	42	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	52	7	60	44	8	25	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	33	5	64	28	5	10	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	31	4	69	5	26	21	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	24	3	72	12	12	13	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	24	3	75	2	22	10	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	17	2	78	11	6	9	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	16	2	80	2	14	11	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	10	1	81	7	3	6	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	7	1	82	5	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	7	1	83	6	1	2	3	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	6	1	84	0	6	5	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	6	1	85	5	1	4	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	6	1	86	0	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	6	1	87	0	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	6	1	88	6	0	3	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	6	1	88	3	3	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	5	1	89	0	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	4	1	90	0	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	4	1	90	0	4	4	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	3	0	91	2	1	3	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	3	0	91	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	3	0	92	0	3	2	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	3	0	92	0	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	2	0	92	2	0	2	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	2	0	93	1	1	2	3	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	2	0	93	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	2	0	93	0	2	2	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
残	49	7	100	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
他に45の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																											
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																			

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:27

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	744	-	-	131	↓薬剤データ判明率:症例の85.1%、施設の84.7%
レジメンデータ	633	298	335	111	全レジメンの合計:79通り

薬剤名	フルオロウラシル	テガフル	塩酸イリノテカン	ドキシフルリジン	シスプラチン	かわらたけの菌糸体	マイトマイシンC	オテラシルカリウム	テガフル	カルモフル	ダカルバジン	塩酸ドキシルピシン	ドセタキセル水和物	バクリタキセル	塩酸エビルピシン	塩酸ニムスチン	硫酸ビンクリスチン	クエン酸タモキシフェン	カルボプラチン	エトキシド	ロイコボリンカルシウム	硫酸ペブロマイシン	ゲフィチニブ	ピカルタミド	メトトレキサート	塩酸ゲムシタピン	硫酸ビンデシン								
症例数	405	194	176	70	61	49	16	11	9	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1								
↑%	64	31	28	11	10	8	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
使用レジメン数	35	23	24	14	16	17	12	8	6	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1								
↑%	44	29	30	18	20	22	15	10	8	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1								
施設数	96	64	61	33	33	23	13	10	6	4	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
↑%	86	58	55	30	30	21	12	9	5	4	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
1	166	26	26	76	90	68	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2	96	15	41	68	28	34	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	77	12	54	17	60	43	1	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	42	7	60	5	37	16	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	39	6	66	12	27	17	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
6	32	5	71	16	16	19	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	16	3	74	14	2	6	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	15	2	76	14	1	12	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	12	2	78	8	4	6	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	11	2	80	3	8	8	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11	8	1	81	0	8	4	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
12	7	1	82	6	1	2	3	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
13	5	1	83	4	1	5	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
14	5	1	84	4	1	4	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
15	5	1	85	0	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
16	4	1	85	0	4	4	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
17	4	1	86	3	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
18	4	1	87	1	3	4	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
19	4	1	87	3	1	4	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
20	4	1	88	4	0	1	3	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
21	3	0	88	1	2	3	4	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
22	3	0	89	1	2	2	4	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
23	3	0	89	3	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
24	2	0	90	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
25	2	0	90	1	1	2	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
26	2	0	90	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
27	2	0	91	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
28	2	0	91	0	2	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
29	2	0	91	0	2	1	3	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
30	2	0	91	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
残	54	9	100	30	24	-	-	他に49の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																											
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																											

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 45

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	697	-	-	110	↓薬剤データ判明率: 症例の85.4%、施設の89.1%
レジメンデータ	595	469	126	98	全レジメンの合計: 190通り

薬剤名	イホスファミド	塩酸ドキソルビシン	シスプラチン	シクロホスファミド	硫酸ビンクリスチン	パクリタキセル	エトポシド	フルオウラシル	ピラルビンD	アクチノマイシンD	メトトレキサート	カルボプラチン	ドセタキセル水和物	テガフル	塩酸エビルビン	アナストロゾル	トラスツズマブ	ダカルバジン	クエン酸タモキシフェン	塩酸イリノテカン	エキセメスタン	オテラシルカリウム	ピカルタミド	ドキシフルリジン	リン酸エストラムスチンナトリウム	クエン酸トレミフェン	塩酸ゲムシタビン	ロイコボリンカルシウム	マイトマイシンC	塩酸プレオマイシン	メルファラン	硫酸ビンブラスチン	メシル酸イマチニブ	チオテパ	フルタミド	塩酸ニムスチン	ネダプラチン	レンチナン	酒石酸ビノレルビン	硫酸ビンデンシ	シタラビン	テガフル	塩酸フアドロゾル	塩酸ミトキサントロン									
症例数	161	129	120	96	92	62	54	48	44	40	39	37	30	30	28	27	25	19	16	14	14	13	13	12	10	8	8	8	8	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1								
↑%	27	22	20	16	15	10	9	8	7	7	7	6	5	5	5	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
使用レジメン数	42	40	42	33	32	23	16	19	21	13	21	18	17	14	16	16	10	8	11	9	6	8	2	7	3	6	7	7	6	2	3	3	3	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1							
↑%	22	21	22	17	17	12	8	10	11	7	11	9	9	7	8	8	5	4	6	5	3	4	1	4	2	3	4	4	3	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
施設数	51	43	51	47	40	28	27	31	20	25	21	22	24	19	21	20	11	15	13	11	9	10	10	12	8	8	7	6	6	6	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1							
↑%	52	44	52	48	41	29	28	32	20	26	21	22	24	19	21	20	11	15	13	11	9	10	10	12	8	8	7	6	6	6	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1						
1	51	9	9	48	3	16	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	26	4	13	23	3	9	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	20	3	16	18	2	11	3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	18	3	19	15	3	9	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	15	3	22	11	4	11	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	15	3	24	12	3	10	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	15	3	27	11	4	8	3	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	14	2	29	12	2	6	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	12	2	31	9	3	10	1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	12	2	33	8	4	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	10	2	35	8	2	5	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	10	2	37	10	0	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	10	2	38	9	1	3	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	9	2	40	9	0	6	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	9	2	41	9	0	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	8	1	43	7	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	8	1	44	7	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	8	1	45	7	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	8	1	47	6	2	4	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	7	1	48	7	0	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	7	1	49	3	4	5	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	6	1	50	4	2	6	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	6	1	51	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	5	1	52	5	0	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5	1	53	2	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	5	1	54	4	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	5	1	54	5	0	4	3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	5	1	55	5	0	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	5	1	56	4	1	4	3	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	5	1	57	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残	256	43	100	183	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他に160の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																																																					
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																																													

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 14

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	528	-	-	91	↓薬剤データ判明率: 症例の92.8%、施設の92.3%
レジメンデータ	490	387	103	84	全レジメンの合計: 25通り

薬剤名	ダカルバジン	塩酸ニムスチン	硫酸ビンクリスチン	シスプラチン	クエン酸タモキシフェン	硫酸ビンデシン	カルボプラチン	ドセタキセル水和物	クエン酸トレミフェン	フルオロウラシル	マイトマイシンC	ラニムスチン	塩酸ドキソルビシン	塩酸プレオマイシン
症例数	475	406	369	73	48	22	9	4	1	1	1	1	1	1
↑%	97	83	75	15	10	4	2	1	0	0	0	0	0	0
使用レジメン数	17	9	5	10	6	4	4	2	1	1	1	1	1	1
↑%	68	36	20	40	24	16	16	8	4	4	4	4	4	4
施設数	84	81	76	40	28	11	5	2	1	1	1	1	1	1
↑%	100	96	90	48	33	13	6	2	1	1	1	1	1	1
1	346	71	71	267	79	75	3	●	●	●	-	-	-	-
2	37	8	78	29	8	24	4	●	●	-	●	●	-	-
3	22	4	83	20	2	13	1	●	-	-	-	-	-	-
4	19	4	87	19	0	6	2	●	-	●	-	-	-	-
5	14	3	89	12	2	10	3	●	-	●	-	-	-	-
6	9	2	91	8	1	2	2	●	●	-	-	-	-	-
7	8	2	93	6	2	5	3	●	●	-	-	-	-	-
8	6	1	94	5	1	5	1	-	-	-	●	-	-	-
9	6	1	95	6	0	2	3	●	-	-	-	-	-	-
10	4	1	96	4	0	4	2	●	-	-	-	-	-	-
11	3	1	97	3	0	1	2	-	-	-	●	-	-	-
12	2	0	97	1	1	2	3	●	-	-	●	-	-	-
13	2	0	98	2	0	1	4	●	●	●	-	-	-	-
14	1	0	98	0	1	1	2	●	-	-	-	-	-	-
15	1	0	98	1	0	1	4	●	●	●	-	-	-	-
16	1	0	98	0	1	1	4	●	-	-	●	●	-	-
17	1	0	98	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
18	1	0	99	1	0	1	3	-	-	-	-	-	-	●
19	1	0	99	1	0	1	4	●	●	-	-	-	-	-
20	1	0	99	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
21	1	0	99	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
22	1	0	99	0	1	1	3	●	●	-	-	-	-	-
23	1	0	100	0	1	1	4	●	●	●	-	-	-	●
24	1	0	100	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25	1	0	100	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ						

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 22

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	521	-	-	111	↓薬剤データ判明率:症例の77.7%、施設の88.3%
レジメンデータ	405	325	80	98	全レジメンの合計:49通り

薬剤名	硫酸ビシクリスチン	塩酸ドキシルピリン	シクロホスファミド	シクロホスファミド	ラニムスチン	エトポシド	硫酸ビンデシン	ピラルピシン	カルボプラチン	シタラビン	メトトレキサート	リン酸フルダラビン	ブスルファン	塩酸ニムスチン	イホスファミド	シスプラチン	チオテパ	トリチノイン	リツキシマブ	塩酸アクリルピシン	塩酸エビルピシン	酒石酸ビノレルビン	
症例数	242	199	171	82	64	22	15	7	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	60	49	42	20	16	5	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用レジメン数	27	17	23	19	14	11	5	5	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	55	35	47	39	29	22	10	10	6	6	6	6	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
施設数	79	66	76	50	38	17	10	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	81	67	78	51	39	17	10	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	144	36	36	125	19	54	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	86	21	57	55	31	52	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	34	8	65	30	4	20	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	25	6	71	22	3	18	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	24	6	77	22	2	14	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	11	3	80	10	1	7	3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8	2	82	8	0	8	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6	1	83	6	0	5	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5	1	85	4	1	4	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4	1	86	2	2	4	4	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4	1	87	3	1	3	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	1	87	2	1	3	4	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3	1	88	2	1	3	4	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	3	1	89	3	0	2	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	3	1	90	1	2	2	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3	1	90	3	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2	0	91	1	1	2	3	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2	0	91	1	1	2	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	0	92	2	0	2	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	2	0	92	2	0	2	3	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2	0	93	2	0	2	5	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	2	0	93	2	0	2	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1	0	94	1	0	1	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1	0	94	0	1	1	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1	0	94	1	0	1	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1	0	94	1	0	1	5	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1	0	95	1	0	1	4	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1	0	95	1	0	1	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1	0	95	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1	0	95	1	0	1	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残	19	5	100	10	9	-	-	他に19の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)															
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ															

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:30

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	699	-	-	110	↓薬剤データ判明率:症例の57.8%、施設の77.3%
レジメンデータ	404	335	69	85	全レジメンの合計:59通り

薬剤名	リン酸エストラムステンナトリウム	ピカルタミド	ドセタキセル水和物	フルタミド	バクリタキセル	シスプラチン	カルボプラチン	テガフルール	ウラシル	エトポシド	フルオロウラシル	マイトマイシンC	塩酸エビルピシン	シクロホスファミド	ピラルピシン	塩酸ドキソルピシン	イホスファミド	メトトレキサート	硫酸ビンブラスチン	アクチノマイシンD	酒石酸ビノレルピン	硫酸ビンクリスチン	かわらたけの菌糸体	シタラピン	ドキシフルリジン	ネダプラチン	ヒドロキシカルバミド	塩酸イリノテカン	塩酸ミトキサントロン	硫酸ペプロマイシン	硫酸ビンデシン					
症例数	171	141	52	44	32	30	28	27	26	14	14	14	10	5	5	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	42	35	13	11	8	7	7	7	6	3	3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
使用レジメン数	16	18	8	10	5	13	4	8	8	6	6	5	4	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	27	31	14	17	8	22	7	14	14	10	10	8	7	7	7	5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
施設数	62	49	15	22	8	13	7	14	10	3	3	3	2	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
↑%	73	58	18	26	9	15	8	16	12	4	4	4	2	5	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
1	139	34	34	102	37	53	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	48	12	46	42	6	23	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	30	7	54	22	8	18	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	24	6	60	24	0	11	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	15	4	63	15	0	2	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	13	3	67	12	1	1	3	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	10	2	69	7	3	6	3	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	10	2	72	9	1	6	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	10	2	74	10	0	2	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	7	2	76	6	1	7	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	6	1	77	6	0	4	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	6	1	79	6	0	4	2	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	5	1	80	5	0	5	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	5	1	81	5	0	1	2	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	4	1	82	4	0	2	2	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	4	1	83	3	1	1	3	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	3	1	84	3	0	3	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	3	1	85	3	0	2	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19	3	1	85	3	0	2	3	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	3	1	86	3	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	3	1	87	3	0	1	2	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	3	1	88	3	0	1	3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	3	1	88	3	0	1	4	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	3	1	89	3	0	1	4	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	2	0	90	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	2	0	90	2	0	2	3	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	2	0	91	2	0	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	2	0	91	0	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	2	0	92	2	0	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	2	0	92	2	0	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
残	32	8	100	23	9	-	-	他に29の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																												
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																												

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:33

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	355	-	-	94	↓薬剤データ判明率:症例の81.7%、施設の86.2%
レジメンデータ	290	249	41	81	全レジメンの合計:130通り

薬剤名	シクロホスファミド	硫酸ビンクリスチン	メシル酸イマチニブ	塩酸ドキソルビシン	塩酸トシロルビシン	メトトレキサート	硫酸ビンデシン	ラニムスチン	ヒドロキシカルバミド	リン酸フルダラビン	塩酸ミトキサントロン	カルボプラチン	ピラルビシン	リツキシマブ	ソゾキササン	塩酸イリノテカン	シタラビン	メルカプトプリン	ペントスタチン	エノシタビン	塩酸ダウノルビシン	シスプラチン	塩酸イダルビシン	イホスファミド	クラドリビン	硫酸ペプロマイシン	L-アスパラギナーゼ	ブスルファン	アセグラトン	マイトマイシンC	メルファラン	塩酸プレオマイシン				
症例数	112	109	95	78	75	49	38	37	34	28	27	25	23	23	9	9	7	7	7	7	6	6	5	5	5	3	3	2	2	1	1	1	1			
↑%	39	38	33	27	26	17	13	13	12	10	9	9	8	8	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0			
使用レジメン数	64	60	26	53	45	40	32	26	22	13	9	18	18	11	8	7	7	7	7	6	6	5	5	5	2	1	2	2	1	1	1	1				
↑%	49	46	20	41	35	31	25	20	17	10	7	14	14	8	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	2	1	2	2	1	1	1	1				
施設数	51	48	56	39	42	27	21	23	21	22	18	18	17	15	8	6	7	6	6	4	5	5	5	3	2	1	2	1	1	1	1	1				
↑%	63	59	69	48	52	33	26	28	26	27	22	22	21	19	10	7	9	7	7	5	6	6	6	4	2	1	2	1	1	1	1	1				
1	57	20	20	54	3	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	19	7	26	17	2	14	3	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	14	5	31	14	0	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	12	4	35	11	1	6	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	11	4	39	9	2	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	9	3	42	8	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	8	3	45	8	0	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	7	2	47	6	1	6	7	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	4	1	49	3	1	4	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	4	1	50	3	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	4	1	51	3	1	3	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	4	1	53	4	0	2	7	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	3	1	54	3	0	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	3	1	55	3	0	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	3	1	56	3	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	2	1	57	2	0	2	4	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	2	1	57	1	1	2	3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	2	1	58	1	1	2	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	2	1	59	1	1	2	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	2	1	59	2	0	2	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	2	1	60	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	2	1	61	2	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	2	1	61	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	2	1	62	2	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	2	1	63	2	0	1	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	2	1	63	2	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	2	1	64	2	0	1	9	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
28	2	1	65	2	0	1	6	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	1	0	65	0	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	1	0	66	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
残	100	34	100	77	23	-	-	他に100の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																												
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																												

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 13

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	240	-	-	83	↓薬剤データ判明率: 症例の81.3%、施設の88.0%
レジメンデータ	195	118	77	73	全レジメンの合計: 36通り

薬剤名	フルオロウラシル	シスプラチン	ドセタキセル水和物	ネダプラチン	カルボプラチン	テガフルール ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルール ウラシル	ピラルピシン	硫酸 ペプロマイシン	パクリタキセル	テガフルール	マイトマイシンC	メトトレキサート
症例数	104	90	52	37	30	27	17	5	5	2	1	1	1
↑%	53	46	27	19	15	14	9	3	3	1	1	1	1
使用レジメン数	17	18	12	6	9	9	6	3	3	2	1	1	1
↑%	47	50	33	17	25	25	17	8	8	6	3	3	3
施設数	52	44	29	20	23	16	13	3	3	2	1	1	1
↑%	71	60	40	27	32	22	18	4	4	3	1	1	1
1	37	19	19	22	15	21	2	●	●	-	-	-	-
2	27	14	33	16	11	14	2	●	●	-	-	-	-
3	17	9	42	8	9	9	1	-	●	-	-	-	-
4	15	8	49	11	4	9	3	●	●	-	-	-	-
5	15	8	57	7	8	8	1	-	-	●	-	-	-
6	11	6	63	5	6	8	1	-	-	●	-	-	-
7	10	5	68	8	2	8	1	-	●	-	-	-	-
8	8	4	72	6	2	6	1	-	-	-	●	-	-
9	8	4	76	5	3	6	2	●	-	-	-	-	-
10	5	3	78	4	1	5	2	-	●	●	-	-	-
11	5	3	81	4	1	3	2	-	-	●	●	-	-
12	3	2	83	1	2	1	3	-	●	-	-	-	-
13	3	2	84	2	1	1	2	-	●	-	-	-	-
14	2	1	85	1	1	2	3	●	●	-	-	-	-
15	2	1	86	1	1	2	3	●	●	-	-	-	-
16	2	1	87	2	0	2	2	-	-	●	-	-	-
17	2	1	88	2	0	2	5	●	●	●	-	-	-
18	2	1	89	1	1	2	2	-	●	-	-	-	-
19	2	1	90	0	2	2	3	●	●	-	-	-	-
20	2	1	91	1	1	2	2	-	-	●	-	-	-
21	2	1	92	2	0	1	2	-	-	●	●	-	-
22	1	1	93	0	1	1	2	●	-	-	●	-	-
23	1	1	93	1	0	1	5	●	●	●	●	-	●
24	1	1	94	1	0	1	4	●	●	●	-	-	-
25	1	1	94	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-
26	1	1	95	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-
27	1	1	95	1	0	1	2	-	●	-	-	-	-
28	1	1	96	1	0	1	3	●	-	●	-	-	-
29	1	1	96	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-
30	1	1	97	1	0	1	1	-	-	-	●	-	-
残	6	3	100	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-他に6の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)													
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ					

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 11

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	207	-	-	74	↓薬剤データ判明率: 症例の89.4%、施設の91.9%
レジメンデータ	185	95	90	68	全レジメンの合計: 31通り

薬剤名	シスプラチン	ドセタキセル水和物	カルボプラチン	フルオロウラシル	テガフール	オテラシルカリウム	ネダプラチン	ピラルピシン	メトトレキサート	硫酸パロマイシン	塩酸ドキソリピシン
症例数	53	46	46	45	26	26	17	4	3	2	1
↑%	29	25	25	24	14	14	9	2	2	1	1
使用レジメン	12	10	6	14	7	7	7	3	3	1	1
↑%	39	32	19	45	23	23	23	10	10	3	3
施設数	27	24	20	30	18	16	10	3	2	1	1
↑%	40	35	29	44	26	24	15	4	3	1	1
1	35	19	19	23	12	14	1	-	-	-	-
2	28	15	34	16	12	14	1	-	-	-	-
3	19	10	44	5	14	12	1	-	-	-	-
4	18	10	54	11	7	13	2	-	-	-	-
5	16	9	63	8	8	7	1	-	-	-	-
6	14	8	70	4	10	11	1	-	-	-	-
7	6	3	74	4	2	5	2	-	-	-	-
8	5	3	76	3	2	4	1	-	-	-	-
9	5	3	79	3	2	3	1	-	-	-	-
10	5	3	82	4	1	2	2	-	-	-	-
11	4	2	84	4	0	3	2	-	-	-	-
12	3	2	85	0	3	3	2	-	-	-	-
13	3	2	87	2	1	3	2	-	-	-	-
14	3	2	89	2	1	3	3	-	-	-	-
15	2	1	90	0	2	2	2	-	-	-	-
16	2	1	91	0	2	1	3	-	-	-	-
17	2	1	92	0	2	1	3	-	-	-	-
18	2	1	93	2	0	1	3	-	-	-	-
19	1	1	94	0	1	1	2	-	-	-	-
20	1	1	94	0	1	1	2	-	-	-	-
21	1	1	95	1	0	1	4	-	-	-	-
22	1	1	95	0	1	1	4	-	-	-	-
23	1	1	96	1	0	1	2	-	-	-	-
24	1	1	96	1	0	1	3	-	-	-	-
25	1	1	97	0	1	1	4	-	-	-	-
26	1	1	97	0	1	1	3	-	-	-	-
27	1	1	98	0	1	1	4	-	-	-	-
28	1	1	98	0	1	1	3	-	-	-	-
29	1	1	99	0	1	1	2	-	-	-	-
30	1	1	99	0	1	1	3	-	-	-	-
残	1	1	100	1	0	-	-	-	-	-	-
他に1の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト (ALL)											
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ			

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 27

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	227	-	-	92	↓薬剤データ判明率: 症例の77.5%、施設の81.5%
レジメンデータ	176	135	41	75	全レジメンの合計: 60通り

薬剤名	シスプラチン	テガフルール ギメラシル オテラシルカリウム	フルオロウラシル	カルボプラチン	ドセタキセル水和物	塩酸イリノテカン	テガフルール ウラシル	マイトマイシンC	塩酸ゲムシタピン	かわらたけの菌糸体	ドキシフルリジン	イトボシド	ロイコホリンカルシウム	イホスファミド	ピラルピシン	メトトレキサート	ゲフィチニブ	アクチノマイシンD	エキセメスタン	クエン酸タモキシフェン	シクロホスファミド	トラスツズマブ	レンチナン	塩酸エビルピシン	酒石酸ビノレルピシン	硫酸ビノクリスチン	
症例数	48	48	35	29	27	20	19	12	9	8	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	27	27	20	16	15	11	11	7	5	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
使用レジメン数	18	15	11	12	10	12	9	8	6	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	30	25	18	20	17	20	15	13	10	7	7	7	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
施設数	33	29	26	17	13	14	17	10	9	7	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	44	39	35	23	17	19	23	13	12	9	5	5	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	21	12	12	16	5	17	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15	9	20	11	4	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	14	8	28	14	0	9	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	14	8	36	13	1	7	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	13	7	44	10	3	9	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	12	7	51	10	2	10	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	3	54	5	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6	3	57	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5	3	60	4	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5	3	63	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4	2	65	2	2	4	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	4	2	68	4	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3	2	69	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2	1	70	2	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2	1	72	2	0	2	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2	1	73	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2	1	74	0	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2	1	75	0	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	1	76	2	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	2	1	77	1	1	1	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1	1	78	1	0	1	4	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1	1	78	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1	1	79	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1	1	80	1	0	1	4	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1	1	80	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1	1	81	0	1	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1	1	81	1	0	1	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1	1	82	0	1	1	4	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1	1	82	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1	1	83	0	1	1	4	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残	30	17	100	20	10	-	-	他に30の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																			
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																			

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 13

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	194	-	-	82	↓薬剤データ判明率: 症例の87.1%、施設の90.2%
レジメンデータ	169	123	46	74	全レジメンの合計: 46通り

薬剤名	フルオロウラシル	シスプラチン	ドセタキセル水和物	ネダプラチン	カルボプラチン	テガフル	オテラシルカリウム	ピラルピシン	硫酸ペプロマイシン	バクリタキセル	テガフル	ロイコボリンカルシウム	塩酸ドキシルピシン
症例数	94	92	52	33	26	20	18	7	6	3	2	1	1
↑%	56	54	31	20	15	12	11	4	4	2	1	1	1
使用レジメン数	22	22	17	11	13	11	11	2	3	3	1	1	1
↑%	48	48	37	24	28	24	24	4	7	7	2	2	2
施設数	52	47	33	21	18	17	16	2	2	2	2	1	1
↑%	70	64	45	28	24	23	22	3	3	3	3	1	1
1	26	15	15	16	10	17	2	●	●	-	-	-	-
2	19	11	27	15	4	14	2	●	-	●	-	-	-
3	18	11	37	12	6	15	3	●	●	-	-	-	-
4	10	6	43	7	3	8	1	-	●	-	-	-	-
5	9	5	49	5	4	7	1	-	●	-	-	-	-
6	8	5	53	8	0	6	1	-	-	-	●	-	-
7	7	4	57	6	1	7	1	-	-	-	●	-	-
8	7	4	62	7	0	5	2	-	●	●	-	-	-
9	4	2	64	4	0	4	1	●	-	-	-	-	-
10	4	2	66	2	2	4	2	●	-	-	●	-	-
11	4	2	69	4	0	3	2	-	-	●	-	-	-
12	4	2	71	3	1	2	2	-	●	-	-	-	-
13	4	2	73	4	0	1	3	-	●	-	-	-	-
14	3	2	75	1	2	3	3	●	●	-	-	-	-
15	3	2	77	2	1	3	1	-	-	-	-	●	-
16	3	2	79	3	0	3	3	●	●	-	-	-	-
17	3	2	80	3	0	1	3	●	●	-	-	-	-
18	2	1	82	2	0	2	2	-	●	-	-	-	-
19	2	1	83	1	1	2	2	-	-	●	-	-	-
20	2	1	84	2	0	2	2	-	-	-	●	-	-
21	2	1	85	1	1	2	2	-	●	-	-	-	●
22	1	1	86	1	0	1	3	-	●	-	-	-	●
23	1	1	86	1	0	1	4	●	●	-	-	-	-
24	1	1	87	1	0	1	4	●	●	-	-	-	-
25	1	1	88	1	0	1	4	●	-	●	-	-	-
26	1	1	88	1	0	1	3	●	-	●	-	-	-
27	1	1	89	1	0	1	3	●	-	-	●	-	-
28	1	1	89	1	0	1	2	-	●	-	-	-	-
29	1	1	90	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-
30	1	1	91	0	1	1	4	●	●	●	-	-	-
残	16	9	100	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-
他に16の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)													
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ					

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 24

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	168	-	-	71	↓薬剤データ判明率: 症例の92.9%、施設の93.0%
レジメンデータ	156	68	88	66	全レジメンの合計: 51通り

薬剤名	フルオロウラシル	シスプラチン	ドセタキセル水和物	カルボプラチン	ネダプラチン	硫酸ビクリスチン	オテラシルカリウム	ダカルバジン	塩酸ニムスチン	テガフル	ウラシル	シクロホスファミド	塩酸ドキシソルピシン	エトポシド	イホスファミド	クエン酸タモキシフェン	テガフル	パクリタキセル	硫酸ペプロマイシン	ドキシフルリジン	マイトマイシンC	塩酸イリノテカン	硫酸プレオマイシン			
症例数	77	75	29	22	13	12	10	10	9	8	8	7	5	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
↑%	49	48	19	14	8	8	6	6	6	5	5	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
使用レジメン数	15	21	9	10	7	6	7	4	3	5	8	7	5	3	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1		
↑%	29	41	18	20	14	12	14	8	6	10	16	14	10	6	6	4	4	4	2	4	2	2	2	2		
施設数	41	37	22	16	10	8	9	8	7	8	7	6	5	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1		
↑%	62	56	33	24	15	12	14	12	11	12	11	9	8	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2		
1	26	17	17	11	15	15	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	21	13	30	0	21	10	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	14	9	39	6	8	8	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	8	5	44	4	4	7	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	8	5	49	5	3	6	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	7	4	54	4	3	6	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	7	4	58	4	3	5	3	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	6	4	62	3	3	5	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	6	4	66	2	4	5	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	4	3	69	1	3	3	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	3	2	71	1	2	3	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	3	2	72	3	0	3	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	2	1	74	1	1	2	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	2	1	75	1	1	2	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	2	1	76	1	1	2	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	2	1	78	2	0	2	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1	1	78	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1	1	79	1	0	1	4	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	1	1	79	0	1	1	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	1	1	80	1	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	1	1	81	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	1	1	81	0	1	1	4	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	1	1	82	0	1	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	1	1	83	1	0	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	1	1	83	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	1	1	84	1	0	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	1	1	85	1	0	1	4	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	1	1	85	1	0	1	4	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	1	1	86	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	1	1	87	0	1	1	4	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
残	21	13	100	10	11	-	-	他に21の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																		
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																		

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:28

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	197	-	-	72	↓薬剤データ判明率:症例の79.2%、施設の83.3%
レジメンデータ	156	110	46	60	全レジメンの合計:52通り

薬剤名	カルボプラチン	シスプラチン	バクリタキセル	フルオロウラシル	塩酸イリノテカン	ドセタキセル水和物	イホスファミド	塩酸ドキシルピシン	シクロホスファミド	オテラシルカリウム	メシル酸イマチニブ	エトボシド	マイトマイシンC	テガフル	ウラシル	塩酸ゲムシタピン	ロイコボリンカルシウム	塩酸エビルピシン	硫酸ビソクリスチン	塩酸プレオマイシン	メトトレキサート	硫酸ビソプラスチン	ピラルピシン	ドキシフルリジン	シゾフィラン	タカルバジン	ネダプラチン	ピカルタミド	酒石酸ビノレルピン						
症例数	44	41	37	24	22	14	11	11	10	9	9	8	7	7	6	5	4	4	4	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1						
↑%	28	26	24	15	14	9	7	7	6	6	6	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
使用レジメン数	8	18	7	7	7	6	6	5	5	3	1	5	6	4	2	2	4	4	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1						
↑%	15	35	13	13	13	12	12	10	10	6	2	10	12	8	4	4	8	8	6	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2						
施設数	21	19	18	15	12	10	6	5	7	8	8	5	5	5	3	2	4	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
↑%	35	32	30	25	20	17	10	8	12	13	13	8	8	8	5	3	7	7	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2						
1	28	18	18	27	1	11	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	15	10	28	10	5	10	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	9	6	33	4	5	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	8	5	38	7	1	5	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	6	4	42	1	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	6	4	46	4	2	4	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	5	3	49	4	1	4	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	5	3	53	5	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	4	3	55	4	0	2	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	4	3	58	3	1	2	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11	4	3	60	4	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	4	3	63	1	3	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	4	3	65	4	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	3	2	67	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	3	2	69	2	1	3	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16	3	2	71	3	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17	3	2	73	3	0	2	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
18	3	2	75	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
19	2	1	76	1	1	2	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20	2	1	78	1	1	2	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
21	2	1	79	2	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22	2	1	80	2	0	1	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23	2	1	81	1	1	1	4	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
24	1	1	82	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
25	1	1	83	0	1	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26	1	1	83	0	1	1	3	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27	1	1	84	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
28	1	1	85	1	0	1	4	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
29	1	1	85	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
30	1	1	86	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
残	22	14	100	12	10	-	-	他に22の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)																											
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																											

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 9

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	226	-	-	61	↓薬剤データ判明率: 症例の66.8%、施設の72.1%
レジメンデータ	151	137	14	44	全レジメンの合計: 10通り

薬剤名	シクロホスファミド	メトトレキサート	ロイコボリンカルシウム	塩酸エビルピシン	イホスファミド	エトポシド	ネダプラチン	ピラルピシン	メルファラン									
症例数	135	12	4	2	1	1	1	1	1									
↑%	89	8	3	1	1	1	1	1	1									
使用レジメン数	3	3	2	2	1	1	1	1	1									
↑%	30	30	20	20	10	10	10	10	10									
施設数	38	8	3	2	1	1	1	1	1									
↑%	86	18	7	5	2	2	2	2	2									
1	132	87	87	124	8	36	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	8	5	93	6	2	5	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	94	2	0	2	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	1	95	2	0	2	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	97	2	0	1	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	1	97	0	1	1	3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
7	1	1	98	0	1	1	2	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
8	1	1	99	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
9	1	1	99	0	1	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
10	1	1	100	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ										

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 19

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	175	-	-	74	↓薬剤データ判明率:症例の83.4%、施設の87.8%
レジメンデータ	146	101	45	65	全レジメンの合計:50通り

薬剤名	シスプラチン	メトトレキサート	硫酸ビシラスチン	塩酸ドキシルピシン	塩酸エビルピシン	バクリタキセル	ピラルピシン	塩酸ゲムシタピン	テガフル	カルボプラチン	ドキシフルリジン	ネダプラチン	イホスファミド	ドセタキセル水和物	マイトマイシンC	エトポシド	ロイコボリンカルシウム	フルオロウラシル	ピカルタミド
症例数	95	77	67	51	30	16	15	15	14	10	9	8	7	5	5	3	3	2	1
↑%	65	53	46	35	21	11	10	10	10	7	6	5	5	3	3	2	2	1	1
使用レジメン数	30	23	16	11	13	7	7	7	8	3	5	4	5	3	2	3	1	2	1
↑%	60	46	32	22	26	14	14	14	16	6	10	8	10	6	4	6	2	4	2
施設数	45	36	28	21	17	10	13	8	13	7	7	3	4	2	2	3	1	2	1
↑%	69	55	43	32	26	15	20	12	20	11	11	5	6	3	3	5	2	3	2
1	39	27	27	33	6	15	4	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	7	34	5	5	4	4	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
3	8	5	39	8	0	5	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
4	7	5	44	0	7	7	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7	5	49	4	3	3	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	3	52	5	0	5	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
7	5	3	55	3	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	3	58	3	1	4	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4	3	61	0	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
10	3	2	63	2	1	2	3	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
11	3	2	65	3	0	1	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	2	67	2	1	1	5	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
13	3	2	69	3	0	1	4	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	3	2	71	3	0	1	2	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
15	2	1	73	2	0	2	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2	1	74	0	2	2	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
17	2	1	75	2	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2	1	77	1	1	1	3	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
19	2	1	78	2	0	1	2	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
20	2	1	79	2	0	1	5	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
21	1	1	80	0	1	1	4	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
22	1	1	81	0	1	1	4	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
23	1	1	82	1	0	1	4	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-
24	1	1	82	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
25	1	1	83	1	0	1	6	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
26	1	1	84	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
27	1	1	84	0	1	1	4	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1	1	85	1	0	1	5	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
29	1	1	86	1	0	1	5	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
30	1	1	86	0	1	1	3	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
残	20	14	100	12	8	-	-	他に20の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)											
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ											

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)