

#### 使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用藥剂数:16

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	193	-	-	70	↓薬剤データ判明率:症例の75.1%、施設の82.9%
レジメンデータ	145	89	56	58	全レジメンの合計:39通り

薬剤名										硫酸ベブロマイシン									
症例数										塩酸ビンクリスチ									
↑%										硫酸ブレオマイシン									
使用レジメン数										メトレキサート									
↑%										ダカルバジン									
施設数										シクロホスファミド									
↑%										テガフルバジン									
1	27	19	19	16	11	15	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	12	31	14	4	10	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	11	8	39	8	3	10	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	11	8	46	5	6	9	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
5	11	8	54	6	5	6	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	9	6	60	4	5	8	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
7	8	6	66	5	3	8	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5	3	69	3	2	5	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4	3	72	4	0	4	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4	3	74	3	1	2	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
11	3	2	77	1	2	3	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1	78	1	1	2	3	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
13	2	1	79	2	0	2	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2	1	81	0	2	2	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2	1	82	2	0	2	2	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
16	2	1	83	1	1	1	3	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
17	2	1	85	2	0	1	2	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
18	1	1	86	1	0	1	2	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
19	1	1	86	1	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
20	1	1	87	0	1	1	3	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
21	1	1	88	1	0	1	2	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
22	1	1	88	1	0	1	3	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
23	1	1	89	0	1	1	2	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
24	1	1	90	0	1	1	3	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
25	1	1	90	1	0	1	2	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
26	1	1	91	0	1	1	4	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
27	1	1	92	0	1	1	4	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-
28	1	1	92	1	0	1	4	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
29	1	1	93	1	0	1	3	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1	1	94	0	1	1	4	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
残	9	6	100	5	4	-	-他に9の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)										薬剤組み合わせ		
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ										薬剤組み合わせ	

各項目のページへ

## 1. 化療レジメンTop30

### 2. レジスタンストラット(All)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:22

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 151 - - 63 ↓薬剤データ判明率:症例の86.1%、施設の90.5%

レジメンデータ 130 106 24 57 全レジメンの合計:38通り

薬剤名	塩酸ドキソルビシン	塩酸ブレオマイン	ダカルバジン	硫酸ビンブラスチン	シクロホスファミド	硫酸ビンクリスチン	塩酸プロカルバジン	ラニムスチン	メルファラン	ビラルビシン	カルボブチラチン	メトトレキサート	硫酸ビンデシン	ソブゾキサン	テガフル	ドセタキセル	リツキシマブ	塩酸ミトキサンtron
症例数	97	90	89	88	31	26	23	22	13	7	6	6	5	3	3	2	1	1
↑%	75	69	68	68	24	20	18	17	10	5	5	5	4	2	2	1	1	1
使用レジメン数	17	13	13	13	18	18	11	10	10	6	5	6	4	3	3	2	1	1
↑%	45	34	34	34	47	47	29	26	26	16	13	16	11	8	8	5	3	3
施設数	44	44	42	42	17	13	15	13	10	5	5	4	4	3	2	2	1	1
↑%	77	77	74	74	30	23	26	23	18	9	9	7	5	4	4	2	2	2
1	74	57	57	67	7	35	4	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9	7	64	6	3	6	3	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-
3	4	3	67	4	0	2	6	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-
4	3	2	69	3	0	2	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	71	1	1	2	5	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
6	2	2	72	2	0	2	3	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-
7	2	2	74	2	0	2	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	2	75	2	0	1	3	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
9	2	2	77	2	0	1	4	-	-	●	-	-	●	●	●	-	-	-
10	2	2	78	2	0	1	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	1	79	1	0	1	5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
12	1	1	80	0	1	1	5	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-	-
13	1	1	81	0	1	1	6	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●
14	1	1	82	0	1	1	5	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
15	1	1	82	1	0	1	5	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
16	1	1	83	0	1	1	3	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-
17	1	1	84	1	0	1	4	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-
18	1	1	85	1	0	1	5	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-
19	1	1	85	0	1	1	4	-	-	●	●	-	●	●	-	●	-	-
20	1	1	86	0	1	1	4	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-
21	1	1	87	0	1	1	8	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-
22	1	1	88	0	1	1	6	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-
23	1	1	88	1	0	1	6	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-
24	1	1	89	0	1	1	3	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
25	1	1	90	1	0	1	3	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
26	1	1	91	1	0	1	4	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-
27	1	1	92	1	0	1	7	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
28	1	1	92	1	0	1	7	●	●	●	●	-	●	-	-	●	-	-
29	1	1	93	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
30	1	1	94	0	1	1	3	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
残	8	6	100	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															- 他に8の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)			
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ										

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:17

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	薬剤組み合わせ																
様式1:化療	163	-	-	68	↓薬剤データ判明率:症例の78.5%、施設の80.9%																	
レジメンデータ	128	60	68	55	全レジメンの合計:28通り																	
<b>薬剤名</b>																						
症例数						59	44	41	29	12	7	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%						46	34	32	23	9	5	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
使用レジメン数						13	7	8	3	7	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%						46	25	29	11	25	18	14	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
施設数						30	22	25	17	9	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%						55	40	45	31	16	9	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	25	20	20	15	10	14	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	24	19	38	8	16	15	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	22	17	55	4	18	18	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	12	9	65	11	1	4	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	10	8	73	6	4	7	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	4	3	76	0	4	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	3	2	78	1	2	3	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	3	2	80	1	2	1	3	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
9	2	2	82	1	1	2	2	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	2	84	1	1	2	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2	2	85	2	0	2	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	2	2	87	2	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
13	2	2	88	0	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
14	1	1	89	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
15	1	1	90	0	1	1	4	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1	1	91	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
17	1	1	91	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
18	1	1	92	0	1	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1	1	93	1	0	1	4	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
20	1	1	94	0	1	1	4	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1	1	95	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
22	1	1	95	1	0	1	3	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	
23	1	1	96	0	1	1	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1	1	97	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
25	1	1	98	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
26	1	1	98	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
27	1	1	99	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	1	1	100	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ														
								フルオラシル	テガラシル	テガラシル	塩酸ゲムシタビン	マイトマシンC	塩酸エビルビシン	パクリタキセル	カルボブラチニ	ドキシフルリジン	アナストロゾール	かわらたけの菌糸体	シクロホスファミド	ドセタキセル	メトトレキサート	塩酸ドキソルビシン

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 27

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1: 化療 152 - - 62 ↓ 薬剤データ判明率: 症例の82.2%、施設の91.9%

レジメンデータ 125 103 22 57 全レジメンの合計: 52通り

薬剤名	シスプラチニ	シクロホスファミド	塩酸ドキソルビシン	硫酸エトポシド	硫酸ビンクリスチン	カルボplaチニ	ドセタキセル	フルオロウラシル	塩酸ブレオマム	イホスファミド	酒石酸イリノテカイン	硫酸ビンデシ	ドキシフルビジン	トラスツズマブ	ナダブルバジン	ゲフィチニブ	アナストロゾール	テガフル	ギメラシル	オテラシル	塩酸エビルビ	塩酸ノギテカ	硫酸ビンプラスチ	
症例数	72	41	39	31	30	26	16	14	9	7	6	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
↑%	58	33	31	25	24	21	13	11	7	6	5	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
使用レジメン数	24	15	14	13	9	8	5	8	5	5	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
↑%	46	29	27	25	17	15	10	15	10	10	6	8	6	6	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
施設数	41	30	28	20	22	20	11	9	7	6	4	5	4	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
↑%	72	53	49	35	39	35	19	16	12	11	7	9	7	7	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2
1	20	16	16	19	1	14	4	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	10	26	12	0	10	2	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10	8	34	7	3	7	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	5	38	3	3	6	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	4	42	4	1	4	2	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	3	46	2	2	4	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	4	3	49	4	0	3	3	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	3	52	3	1	3	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4	3	55	4	0	2	2	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3	2	58	3	0	3	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	2	59	2	0	2	2	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2	2	61	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2	2	62	1	1	2	5	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2	2	64	2	0	2	2	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2	2	66	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
16	2	2	67	2	0	2	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2	2	69	2	0	2	3	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2	2	70	1	1	2	2	3	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	2	72	2	0	1	3	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
20	2	2	74	2	0	1	3	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
21	2	2	75	2	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1	1	76	0	1	1	4	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
23	1	1	77	1	0	1	4	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
24	1	1	78	1	0	1	7	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
25	1	1	78	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
26	1	1	79	0	1	1	5	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1	1	80	0	1	1	6	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1	1	81	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
29	1	1	82	1	0	1	3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
30	1	1	82	1	0	1	3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
残	22	18	100	16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

一覧に戻る

## 070042:上肢等の皮膚の悪性腫瘍

化療レジメンTop30

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:28

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 130 - - 60 ↓薬剤データ判明率:症例の86.9%、施設の85.0%

レジメンデータ 113 85 28 51 全レジメンの合計:46通り

薬剤名	テガフール	ギメラシル	ロイコボリン	オテラシル	塩酸ニームスチ	塩酸	クエン酸タモキシ	硫酸ブレオマ	エキセメスタン	テガフール	塩酸ゲムシタ	酒石酸ビノ	硫酸ビン		
	フルオロウラシル	硫酸ベフロマイン	塩酸ドキソルビシン	ドセタキセル	塩酸エビルビシン	マイトマイシンC	カルボブランチン	硫酸ビンクリスチ	塩酸イリノテカ	ダカルバジン	エトボシド	ネダブランチ	アナストロゾール	ドキシフルリジン	ピラルビシン
症例数	59	40	16	16	14	10	9	8	8	8	6	5	5	5	4
↑%	52	35	14	14	12	9	8	7	7	7	5	4	4	4	3
使用レジメン数	22	16	5	7	5	5	4	5	5	3	4	3	1	2	2
↑%	48	35	11	15	11	11	9	11	11	7	9	7	7	2	4
施設数	29	24	15	12	5	7	6	7	6	6	6	5	4	4	2
↑%	57	47	29	24	10	14	12	14	12	12	10	8	8	4	4
1	12	11	11	9	3	8	2	●	●	-	-	-	-	-	-
2	9	8	19	3	6	9	1	-	-	●	-	-	-	-	-
3	9	8	27	8	1	1	2	●	-	-	●	-	-	-	-
4	8	7	34	7	1	6	2	●	-	●	-	-	-	-	-
5	5	4	38	3	2	2	3	●	●	-	-	-	-	●	-
6	4	4	42	3	1	3	1	-	-	-	-	●	-	-	-
7	4	4	45	4	0	2	1	●	-	-	-	-	-	-	-
8	3	3	48	3	0	3	1	-	-	-	-	●	-	-	-
9	3	3	50	2	1	3	2	-	●	-	-	●	-	-	-
10	3	3	53	2	1	3	1	-	●	-	-	-	-	-	-
11	3	3	56	2	1	3	3	-	-	-	-	●	●	-	-
12	3	3	58	2	1	2	2	-	-	●	-	●	-	-	-
13	3	3	61	3	0	2	2	-	●	-	-	-	●	-	-
14	3	3	64	2	1	2	2	-	●	-	-	-	-	●	-
15	3	3	66	3	0	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-
16	3	3	69	3	0	1	5	●	●	-	●	●	-	●	-
17	2	2	71	1	1	2	5	-	●	-	●	●	-	-	-
18	2	2	73	0	2	2	3	●	●	●	-	-	-	-	-
19	2	2	74	2	0	2	1	-	-	●	-	-	-	-	-
20	2	2	76	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	●	-
21	2	2	78	2	0	1	3	●	●	-	-	-	●	-	-
22	1	1	79	1	0	1	2	-	-	-	-	●	-	-	-
23	1	1	80	1	0	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-
24	1	1	81	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●
25	1	1	81	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-	●	-
26	1	1	82	0	1	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●
27	1	1	83	1	0	1	2	●	-	-	-	-	●	-	-
28	1	1	84	1	0	1	2	●	-	-	●	-	-	-	-
29	1	1	85	0	1	1	3	●	●	-	-	●	-	-	-
30	1	1	86	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-	●	-
残	16	14	100	13	3	-	-	他に16の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)							
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数								薬剤組み合わせ

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

#### 使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用藥剂数:26

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 169 一 一 76 J.乳癌データ判明率・症例の63.3% 施設の69.7%

株式会社化源	105	-	-	76	↓業界データ刊明率・延べ
レジメンデータ	107	94	13	53	全レジメンの合計・18通り

各項目のページへ

## 1. 化療レジメンTop30

## 2. レジメンリスト(AU)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:14

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	薬剤組み合わせ													
様式1:化療	112	-	-	60	↓薬剤データ判明率:症例の87.5%、施設の85.0%														
レジメンデータ	98	84	14	51	全レジメンの合計:30通り														
<b>薬剤名</b>																			
症例数						65	62	21	17	13	10	7	7	3	1	1	1	1	1
↑%						66	63	21	17	13	10	7	7	3	1	1	1	1	1
使用レジメン数						13	12	9	9	7	4	5	4	2	1	1	1	1	1
↑%						43	40	30	30	23	13	17	13	7	3	3	3	3	3
施設数						37	33	15	12	8	5	7	7	3	1	1	1	1	1
↑%						73	65	29	24	16	10	14	14	6	2	2	2	2	2
1	33	34	34	28	5	23	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	7	41	7	0	2	3	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
3	5	5	46	4	1	4	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	5	51	4	1	3	3	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	5	56	4	1	2	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	4	60	3	1	4	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
7	4	4	64	3	1	3	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	4	68	4	0	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
9	3	3	71	3	0	3	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2	2	73	1	1	2	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	2	76	1	1	2	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2	2	78	2	0	2	2	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
13	2	2	80	2	0	2	2	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
14	2	2	82	1	1	2	3	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
15	2	2	84	2	0	2	2	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
16	2	2	86	2	0	1	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
17	1	1	87	1	0	1	3	●	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
18	1	1	88	1	0	1	3	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
19	1	1	89	1	0	1	3	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
20	1	1	90	1	0	1	4	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1	1	91	1	0	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
22	1	1	92	1	0	1	3	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●
23	1	1	93	1	0	1	3	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
24	1	1	94	1	0	1	2	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
25	1	1	95	1	0	1	3	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
26	1	1	96	0	1	1	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
27	1	1	97	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
28	1	1	98	1	0	1	3	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
29	1	1	99	1	0	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1	1	100	1	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無%	手術有%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ											

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:17

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 100 - - 48 ↓薬剤データ判明率:症例の89.0%、施設の83.3%

レジメンデータ 89 51 38 40 全レジメンの合計:21通り

薬剤名	シスプラチニン	エトボシド	塩酸ブレオマイシン	イホスファミド	パクリタキセル	カルボプラチニン	シクロホスファミド	硫酸ビンブラスチン	ネダブランチニン	硫酸ブレオマイシン	硫酸ベブロママイシン	硫酸ビンクリスチニン	硫酸ベブルママイシン	アクトノマシン	塩酸ゲムシタビン	フルオロウラシル	塩酸ドキソルビシン
症例数	75	70	39	24	11	9	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
↑%	84	79	44	27	12	10	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
使用レジメン数	13	11	6	7	4	5	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1
↑%	62	52	29	33	19	24	14	14	10	10	5	10	5	5	5	5	5
施設数	34	34	25	16	6	7	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
↑%	85	85	63	40	15	18	8	8	5	5	5	5	3	3	3	3	3
1	32	36	36	19	13	21	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
2	12	13	49	7	5	5	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	11	12	62	4	7	10	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
4	5	6	67	4	1	3	3	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
5	3	3	71	2	1	3	3	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
6	3	3	74	2	1	2	3	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
7	3	3	78	2	1	2	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3	3	81	3	0	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
9	2	2	83	0	2	2	5	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
10	2	2	85	0	2	1	4	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-
11	2	2	88	1	1	1	3	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-
12	2	2	90	1	1	1	4	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-
13	1	1	91	1	0	1	6	-	●	●	-	●	●	-	●	-	●
14	1	1	92	1	0	1	3	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-
15	1	1	93	1	0	1	3	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-
16	1	1	94	0	1	1	4	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
17	1	1	96	0	1	1	3	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●
18	1	1	97	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-
19	1	1	98	1	0	1	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
20	1	1	99	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
21	1	1	100	0	1	1	3	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ									

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

[2. レジメンリスト\(ALL\)](#)

一覧に戻る

### 使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用藥剂数:25

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 95 一 一 42 ↓葉剤テータ判明率・症例の88.4%、施設の88.1%

レジメンデータ	84	57	27	37	全レジメンの合計:32通り
---------	----	----	----	----	---------------

各項目のページへ

[一覧に戻る](#)

1 化療レジメンTop30

3 | פְּנִימָה (ALL)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:12

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 96 - - 45 ↓薬剤データ判明率:症例の85.4%、施設の91.1%

レジメンデータ 82 41 41 41 全レジメンの合計:22通り

薬剤名	テガフル	ギメラシル	オテラシル	ドキシフルリジン	カエン酸タモキシフェン	ドセタキセル水和物		
	フルオロウラシル	シスプラチニ	塩酸ゲムシタビン	マイトマインC	塩酸エビルビシン	かわらたけの菌糸体		
症例数	38	35	26	19	5	4		
↑ %	46	43	32	23	6	5		
使用レジメン数	7	9	4	5	3	3		
↑ %	32	41	18	23	14	14		
施設数	18	21	14	17	3	3		
↑ %	44	51	34	41	7	7		
1	14	17	17	6	8	12		
2	13	16	33	10	3	3		
3	12	15	48	5	7	10		
4	10	12	60	4	6	9		
5	7	9	68	5	2	3		
6	3	4	72	1	2	2		
7	3	4	76	3	0	1		
8	2	2	78	1	1	2		
9	2	2	80	1	1	2		
10	2	2	83	1	1	2		
11	2	2	85	1	1	2		
12	2	2	88	2	0	1		
13	1	1	89	0	1	1		
14	1	1	90	0	1	1		
15	1	1	91	1	0	1		
16	1	1	93	0	1	1		
17	1	1	94	0	1	1		
18	1	1	95	0	1	1		
19	1	1	96	0	1	1		
20	1	1	98	0	1	1		
21	1	1	99	0	1	1		
22	1	1	100	0	1	1		
順位	症例数	症例 %	累積 %	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:23

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 87 - - 53 ↓薬剤データ判明率:症例の87.4%、施設の92.5%

レジメンデータ 76 47 29 49 全レジメンの合計:41通り

薬剤名	フルオロウラシル	シスプラチニン	ドセタキセル水和物	カルボプラチニン	ネダブラン	テガフール	ギメラシル	オテラシルカリウム	パクリタキセル	塩酸イリノテカーン	アナストロゾール	エトポシド	塩酸ゲムシタビン	クエン酸タモキシフェン	ドキシフルリジン	トラストツマブ	ビラルビシン	ゲフィチニブ	ダカルバジン	テガフール	フルタミド	マイトマイシンC	メトトレキサート	塩酸ニームスチン		
症例数	31	28	17	14	10	7	6	6	5	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			
↑%	41	37	22	18	13	9	8	8	7	4	4	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1			
使用レジメン数	12	10	11	7	8	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			
↑%	29	24	27	17	20	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2			
施設数	26	22	15	12	8	7	6	6	4	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1			
↑%	53	45	31	24	16	14	12	12	8	6	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2			
1	13	17	17	8	5	11	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	6	8	25	3	3	6	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	5	7	32	1	4	5	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	3	4	36	2	1	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	3	4	39	1	2	3	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	3	4	43	0	3	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	2	3	46	2	0	2	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	2	3	49	2	0	2	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	2	3	51	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
10	2	3	54	1	1	2	2	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	2	3	57	2	0	2	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	2	3	59	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	2	3	62	2	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
14	2	3	64	1	1	1	2	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	1	1	66	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	1	1	67	1	0	1	2	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	1	1	68	0	1	1	3	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	1	1	70	1	0	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	1	1	71	1	0	1	4	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-			
20	1	1	72	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	1	1	74	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-			
22	1	1	75	1	0	1	3	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
23	1	1	76	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	1	1	78	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	1	1	79	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●			
26	1	1	80	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
27	1	1	82	0	1	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	1	1	83	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-			
29	1	1	84	0	1	1	3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	1	1	86	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-			
残	11	14	100	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	- 他に11の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)															薬剤組み合わせ			

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:16

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	102	-	-	52	↓薬剤データ判明率:症例の68.6%、施設の71.2%
レジメンデータ	70	47	23	37	全レジメンの合計:31通り

薬剤名	シタラビン	塩酸アクリラルビシン	塩酸ミトキサントロン	塩酸ダウノルビルビシン	塩酸イダルビシン	メルフアラン	エノシターファート	シクロホスファミド	メトトレキサート	ウベニメクス	メルカブトブリソニド	エトボシド	ブルスルファン	ヒドロキシカルバミド	チオテバ
症例数	51	25	8	7	6	6	5	4	4	4	3	3	2	2	1
↑ %	73	36	11	10	9	9	7	6	6	6	4	4	3	3	1
使用レジメン数	17	6	8	6	3	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1
↑ %	55	19	26	19	10	16	13	13	10	10	10	6	6	6	3
施設数	27	17	6	6	5	4	3	4	4	4	3	2	2	2	1
↑ %	73	46	16	16	14	11	8	11	11	11	8	5	5	5	3
1	20	29	29	14	6	14	2	0	0	-	-	-	-	-	-
2	12	17	46	9	3	8	1	0	-	-	-	-	-	-	-
3	4	6	51	3	1	4	2	0	-	-	●	-	-	-	-
4	2	3	54	1	1	2	2	0	-	-	●	-	-	-	-
5	2	3	57	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	●
6	2	3	60	1	1	2	2	-	-	-	-	●	●	-	-
7	2	3	63	2	0	1	1	-	-	-	-	-	●	-	-
8	2	3	66	0	2	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-
9	2	3	69	1	1	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-
10	1	1	70	1	0	1	3	-	-	-	●	●	-	-	●
11	1	1	71	1	0	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-
12	1	1	73	0	1	1	4	0	0	-	●	-	-	-	-
13	1	1	74	1	0	1	3	-	-	●	-	-	●	-	-
14	1	1	76	1	0	1	2	-	●	-	-	●	-	-	-
15	1	1	77	1	0	1	2	-	-	●	-	●	-	-	-
16	1	1	79	0	1	1	3	0	-	●	-	-	-	●	-
17	1	1	80	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	●	-
18	1	1	81	1	0	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-
19	1	1	83	0	1	1	3	0	-	●	-	-	●	-	-
20	1	1	84	1	0	1	4	0	-	●	-	-	●	-	-
21	1	1	86	1	0	1	2	-	-	-	-	●	-	●	-
22	1	1	87	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	●	-
23	1	1	89	1	0	1	2	0	-	●	-	-	-	-	-
24	1	1	90	1	0	1	4	0	-	●	●	-	-	-	-
25	1	1	91	0	1	1	3	0	0	●	-	-	-	-	-
26	1	1	93	1	0	1	3	0	0	-	●	-	-	-	-
27	1	1	94	0	1	1	3	0	0	-	-	●	-	-	-
28	1	1	96	1	0	1	3	0	-	●	-	-	●	-	-
29	1	1	97	0	1	1	2	0	-	-	●	-	-	-	-
30	1	1	99	0	1	1	3	0	0	-	●	-	-	-	-
残	1	1	100	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
順位	症例数	症例 %	累積 %	手術無	手術有	施設数	薬剤数	- 他に1の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)							
								薬剤組み合わせ							

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

#### 使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用藥劑數：7

抽出方法： 症例数 手術舞 手術有 施設数 備考：

薬剤データ判明率・症例の71.4%、施設の85.3%

標準T.化療	96	-	-	34	↓葉剤データ判明率：症例数
レジメンデータ	70	63	7	29	全レジメンの合計：13通り

各項目のページへ

一覧に戻る

#### 1. 化療レジメンTop30

## 2. レジメンリスト(AII)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:19

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 92 - - 59 ↓薬剤データ判明率:症例の67.4%、施設の72.9%

レジメンデータ 62 33 29 43 全レジメンの合計:28通り

薬剤名	テガフール	ギメラシル	オテラシル	フルオロウラシル	シスプラatinum	ドキシフルリジン	塩酸イリノテカイン	カルボプラチニン	ドセタキセル	塩酸ゲムシタビン	マイトマインC	カルモフール	アナストロゾール	エトボシド	ト拉斯ツマブ	ビカルタミド	かわらたけの菌糸体	トライカイサート	塩酸ブレオマイシン
症例数	15	12	12	12	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	
↑%	24	19	19	19	13	10	8	6	5	5	3	3	2	2	2	2	2	2	
使用レジメン数	1	8	6	8	8	1	4	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
↑%	4	29	21	29	29	4	14	7	11	7	7	4	4	4	4	4	4	4	
施設数	11	11	11	10	7	5	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	
↑%	26	26	26	23	16	12	12	9	7	7	5	5	2	2	2	2	2	2	
1	15	24	24	10	5	11	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	6	10	34	2	4	6	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	6	10	44	4	2	5	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	6	50	4	0	3	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	3	5	55	1	2	3	2	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
6	2	3	58	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
7	2	3	61	0	2	2	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	
8	2	3	65	0	2	2	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
9	2	3	68	2	0	2	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	3	71	0	2	2	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1	2	73	0	1	1	3	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	
12	1	2	74	1	0	1	2	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	
13	1	2	76	1	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
14	1	2	77	0	1	1	4	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	●	
15	1	2	79	0	1	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
16	1	2	81	0	1	1	3	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	
17	1	2	82	1	0	1	3	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
18	1	2	84	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
19	1	2	85	1	0	1	2	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
20	1	2	87	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
21	1	2	89	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	
22	1	2	90	1	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
23	1	2	92	1	0	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
24	1	2	94	1	0	1	2	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	
25	1	2	95	0	1	1	2	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
26	1	2	97	0	1	1	3	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	
27	1	2	98	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
28	1	2	100	0	1	1	3	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	●	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ											

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

[2. レジメンリスト\(ALL\)](#)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:19

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	薬剤組み合わせ																			
様式1:化療	107	-	-	54	↓薬剤データ判明率:症例の53.3%、施設の64.8%																				
レジメンデータ	57	32	25	35	全レジメンの合計:30通り																				
薬剤名						硫酸ビンクリスチン	テガフル	アクトノマイシンD	イホスファミド	カルボウラシル	塩酸ドキソルビシン	フルオロウラシル	塩酸エビルビシン	塩酸ゲムシタбин	硫酸ビンラズチニ	シクロホスファミド	硫酸イリノテカイン	塩酸ビラルビシン	ドセタキセル	パクリタキセル	ビカルタミド	ブルファン			
症例数						17	14	14	9	8	7	6	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1		
↑%						30	25	25	16	14	12	11	7	5	5	5	5	4	4	4	4	2	2	2	
使用レジメン数						7	2	5	8	7	5	6	2	3	2	3	1	2	2	1	1	1	1		
↑%						23	7	17	27	23	17	20	7	10	7	10	3	7	7	7	3	3	3	3	
施設数						11	11	10	8	7	6	5	2	3	3	2	1	2	2	1	1	1	1		
↑%						31	31	29	23	20	17	14	6	9	9	6	3	6	6	6	3	3	3		
1	13	23	23	7	6	10	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	10	18	40	5	5	7	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	3	5	46	3	0	1	2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	2	4	49	0	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	2	4	53	1	1	2	3	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	2	4	56	2	0	1	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-		
7	2	4	60	1	1	1	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	1	2	61	0	1	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1	2	63	1	0	1	4	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
10	1	2	65	1	0	1	3	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	1	2	67	0	1	1	3	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1	2	68	1	0	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-		
13	1	2	70	1	0	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1	2	72	0	1	1	5	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	1	2	74	1	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	1	2	75	0	1	1	4	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1	2	77	0	1	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1	2	79	1	0	1	3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-		
19	1	2	81	0	1	1	4	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
20	1	2	82	1	0	1	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	1	2	84	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	1	2	86	1	0	1	2	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	1	2	88	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	1	2	89	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
25	1	2	91	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
26	1	2	93	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
27	1	2	95	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●		
28	1	2	96	1	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
29	1	2	98	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	1	2	100	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-		
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																	

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:18

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 72 - - 38 ↓薬剤データ判明率:症例の76.4%、施設の81.6%

レジメンデータ 55 40 15 31 全レジメンの合計:27通り

薬剤名										薬剤組み合わせ										シクロホスフアミド		硫酸ビンクリスチン		塩酸イリノテカイン		カルボプラチナム		フルオロウラシル		塩酸エビルビシン		テガフル		ギメラシル		オテラシル		バクリタキセル		塩酸ドキソルビシン		アクチノマイシンD		硫酸ベブロマイシン	
症例数		手術無		手術有		施設数		備考:																																					
症例数	25	20	19	16	10	9	9	6	5	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
↑%	45	36	35	29	18	16	16	11	9	5	5	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
使用レジメン数	11	9	6	6	1	7	6	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
↑%	41	33	22	22	4	26	22	15	11	11	7	7	7	7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4														
施設数	18	16	15	12	2	8	8	6	5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
↑%	58	52	48	39	6	26	26	19	16	10	10	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3														
1	10	18	18	5	5	6	4	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
2	10	18	36	10	0	2	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
3	3	5	42	3	0	3	3	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
4	3	5	47	3	0	3	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
5	3	5	53	2	1	3	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
6	3	5	58	1	2	2	2	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
7	2	4	62	0	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
8	2	4	65	2	0	2	3	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
9	1	2	67	1	0	1	4	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
10	1	2	69	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
11	1	2	71	1	0	1	3	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
12	1	2	73	1	0	1	3	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-															
13	1	2	75	0	1	1	7	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
14	1	2	76	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-															
15	1	2	78	0	1	1	7	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-															
16	1	2	80	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
17	1	2	82	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-														
18	1	2	84	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
19	1	2	85	1	0	1	3	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
20	1	2	87	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-														
21	1	2	89	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
22	1	2	91	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-															
23	1	2	93	1	0	1	3	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-															
24	1	2	95	1	0	1	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
25	1	2	96	1	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-														
26	1	2	98	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
27	1	2	100	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-															
順位	症例数	症例%	累積%	手術無%	手術有%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																				一覧に戻る																	

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 3

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	90	-	-	20	↓薬剤データ判明率:症例の57.8%、施設の60.0%
レジメンデータ	52	-	52	12	全レジメンの合計: 3通り

薬剤名	マ イ ト マ イ シ ン C	フル オ ロ ウ ラ シ ル						
症例数	51	1						
↑ %	98	2						
使用レジメン数	2	1						
↑ %	67	33						
施設数	11	1						
↑ %	92	8						
1 50 96 96 0 50 10 1 ● - -								
2 1 2 98 0 1 1 2 ● - ●								
3 1 2 100 0 1 1 1 - ● -								
順位	症 例 数	症 例 %	累 積 %	手 術 無	手 術 有	施 設 数	薬 剤 数	薬剤組み合 わせ

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:19

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 55 - - 23 ↓薬剤データ判明率:症例の89.1%、施設の78.3%

レジメンデータ 49 40 9 18 全レジメンの合計:29通り

薬剤名	イホスフミド	エトボシド	塩酸ドキソルビシン	シスプラチニド	硫酸ビンクリスチニド	テガフルール	アナストロゾール	カルボプラチニド	フルオロウラシル	メトトレキサート	塩酸ブレオマイシン	ダカルバジン	ドセタキセル水和物	ビカルタミド	メルフェラン	塩酸ゲムシタビン	塩酸プロカルバジン
症例数			20	14	13	10	7	7	4	3	3	2	2	2	1	1	1
↑%			41	29	27	20	14	14	8	6	6	4	4	4	2	2	2
使用レジメン数			10	9	8	7	6	6	2	2	2	2	2	1	1	1	1
↑%			34	31	28	24	21	21	7	7	7	7	7	3	3	3	3
施設数			8	10	7	4	6	6	2	2	2	2	2	1	1	1	1
↑%			44	56	39	22	33	33	11	11	11	11	11	6	6	6	6
1	8	16	16	6	2	2	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	8	24	4	0	2	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	8	33	4	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
4	3	6	39	3	0	2	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
5	2	4	43	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	4	47	2	0	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
7	2	4	51	2	0	1	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2	4	55	2	0	1	2	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
9	2	4	59	1	1	1	3	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
10	1	2	61	1	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
11	1	2	63	1	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
12	1	2	65	1	0	1	4	-	-	●	●	●	-	-	-	●	-
13	1	2	67	0	1	1	3	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-
14	1	2	69	1	0	1	3	-	●	-	●	-	-	-	●	-	-
15	1	2	71	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
16	1	2	73	0	1	1	2	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
17	1	2	76	1	0	1	3	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-
18	1	2	78	1	0	1	5	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-
19	1	2	80	1	0	1	3	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
20	1	2	82	0	1	1	3	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
21	1	2	84	1	0	1	4	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-
22	1	2	86	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
23	1	2	88	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
24	1	2	90	1	0	1	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
25	1	2	92	1	0	1	3	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
26	1	2	94	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
27	1	2	96	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
28	1	2	98	1	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
29	1	2	100	1	0	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無%	手術有%	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ									

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:19

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 61 - - 38 ↓薬剤データ判明率:症例の75.4%、施設の76.3%

レジメンデータ 46 14 32 29 全レジメンの合計:19通り

薬剤名	テガフール	ギメラシル	テガフール	フルオロウラシル	シスプラチニン	パクリタキセル	塩酸エピルビシン	ビカルタミド	アナストロゾール	かわらたけの菌糸体	シクロホスファミド	ドキシフルリジン	ドセタキセル水和物	マイトマイシンC	メシル酸イマチニブ	メトトレキサート	塩酸ドキソルビシン	塩酸ビンクリスチン
症例数	14	8	7	6	5	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	30	17	15	13	11	7	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	3	3	1	4	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	16	16	5	21	26	11	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
施設数	10	7	7	6	5	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	34	24	24	21	17	10	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	12	26	26	6	6	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	15	41	3	4	7	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6	13	54	0	6	6	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	7	61	1	2	3	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	4	65	0	2	2	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
6	2	4	70	0	2	2	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
7	2	4	74	0	2	2	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
8	1	2	76	0	1	1	2	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
9	1	2	78	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
10	1	2	80	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
11	1	2	83	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
12	1	2	85	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
13	1	2	87	1	0	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
14	1	2	89	1	0	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	2	91	0	1	1	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
16	1	2	93	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-
17	1	2	96	0	1	1	4	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-
18	1	2	98	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
19	1	2	100	0	1	1	4	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ										

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:17

抽出方法: 症例数 手術無 手術有 施設数 備考:

様式1:化療 96 - - 40 ↓薬剤データ判明率:症例の45.8%、施設の55.0%

レジメンデータ 44 43 1 22 全レジメンの合計:13通り

薬剤名	シクロホスファミド	パクリタキセル	アナストロゾール	カルボプラチニド	シスフルリジン	ドキシフルリジン	ト拉斯ツマブ	ネダラチチン	ビカルタミド	ヒドロキシカルバミド	フルオロウラシル	メシル酸イマチニブ	メルファラン	リツキシマブ	塩酸エビルダラビン
症例数	31	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	70	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
使用レジメン数	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	8	15	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
施設数	13	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%	59	9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	31	70	70	30	1	13	1	●	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	75	2	0	2	1	-	●	-	-	-	-	-	-
3	1	2	77	1	0	1	3	-	-	●	-	-	-	-	●
4	1	2	80	1	0	1	2	-	●	-	-	●	-	-	-
5	1	2	82	1	0	1	2	-	●	-	-	●	-	-	-
6	1	2	84	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	●	-
7	1	2	86	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	●	-
8	1	2	89	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●
9	1	2	91	1	0	1	1	-	-	-	-	-	●	-	-
10	1	2	93	1	0	1	2	-	-	-	-	●	-	●	-
11	1	2	95	1	0	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-
12	1	2	98	1	0	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-
13	1	2	100	1	0	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ							

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

一覧に戻る