

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:35

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	53	-	-	38	↓薬剤データ判明率:症例の73.6%、施設の76.3%
レジメンデータ	39	16	23	29	全レジメンの合計:35通り

薬剤名								シクロホスファミド	シスプラチン	シタラビン	塩酸ドキソルビン	硫酸ビンクリスチン	フルオロウラシル	エトポシド	ゲフィチニブ	メトトレキサート	カルボプラチン	パクリタキセル	テガフル	ウラシル	ドセタキセル水和物	塩酸ミトキサントロン	塩酸ゲムシタビン	シ-アスバラギナーゼ	塩酸イリノテカン	イホスファミド	ウベニメクス	クエン酸タモキシフェン	ドキシフルリジン	トラスツズマブ	トレチノイン	ネダプラチン	ヒドロキシカルバミド	ピラルピシン	マイトマイシンC	リツキシマブ	リン酸エストラムスチンナトリウム	塩酸フルダラビン	塩酸イダルビシン	塩酸ダウノルビシン	酒石酸ビノレルビン	硫酸ビンブラスチン								
症例数								10	10	9	8	7	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
↑%								26	26	23	21	18	13	10	10	10	10	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
使用レジメン数								10	9	9	8	7	4	4	2	4	3	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%								29	26	26	23	20	11	11	6	11	9	9	6	6	6	6	3	6	6	3	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
施設数								9	7	7	8	7	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								31	24	24	28	24	14	14	14	10	10	10	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	3	8	8	3	0	3	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	5	13	1	1	2	2	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	2	5	18	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	1	3	21	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	1	3	23	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	1	3	26	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	1	3	28	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	1	3	31	1	0	1	2	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	1	3	33	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	1	3	36	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	1	3	38	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	1	3	41	0	1	1	4	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	1	3	44	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	1	3	46	0	1	1	3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	1	3	49	0	1	1	3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	1	3	51	0	1	1	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	1	3	54	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	1	3	56	0	1	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	1	3	59	1	0	1	4	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	1	3	62	0	1	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	1	3	64	0	1	1	3	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	1	3	67	0	1	1	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	1	3	69	1	0	1	4	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	1	3	72	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	1	3	74	0	1	1	3	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	1	3	77	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	1	3	79	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	1	3	82	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	1	3	85	0	1	1	9	●	-	●	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	1	3	87	1	0	1	4	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
残	5	13	100	2	3	-	-	他に5の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)																																										
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																																										

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 18

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	116	-	-	44	↓薬剤データ判明率:症例の27.6%、施設の56.8%
レジメンデータ	32	20	12	25	全レジメンの合計:18通り

								テガフル ウルシル	塩酸 エビルピシ ン	シクロホス ファミド	フルオロウ ラシル	塩酸ドキシ ソルピシ ン	ピカルタミ ド	シスプラチ ン	塩酸イリノ テカン	塩酸ゲムシ タビン	マイトマイシ ンC	アナストロ ゾール	エトボシ ド	クエン酸 タモキシフ エン	テガフル ギメラシル オテラシル カリウム	ドキシフル リジン	バクリタキ セル	メルファ ラン	硫酸ビン クリスチ ン
薬剤名																									
症例数								5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								16	13	13	13	9	9	9	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3
使用レジメン数								1	2	1	2	2	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								6	11	6	11	11	6	17	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6
施設数								4	4	4	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								16	16	16	8	12	12	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4
1	5	16	16	5	0	4	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	13	28	4	0	4	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	9	38	1	2	3	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	9	47	2	1	1	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	6	53	0	2	2	2	2	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	6	59	0	2	2	1	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	6	66	1	1	2	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	3	69	1	0	1	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
9	1	3	72	1	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	3	75	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	3	78	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
12	1	3	81	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
13	1	3	84	1	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
14	1	3	88	1	0	1	3	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	3	91	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
16	1	3	94	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
17	1	3	97	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
18	1	3	100	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
順位	症 例 数	症 例 %	累 積 %	手 術 無	手 術 有	施 設 数	薬 剤 数	薬剤組み合わせ																	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	45	-	-	34	↓薬剤データ判明率:症例の66.7%、施設の67.6%
レジメンデータ	30	3	27	23	全レジメンの合計:12通り

薬剤名					塩酸エビルピシン	フルオロウラシル	テガフルウラシル	シスプラチン	マイトマイシンC	塩酸ドキシソルピシン	メトトレキサート	塩酸ゲムシタビン	塩酸ブレオマイシン	塩酸ミトキサントロン
症例数					11	8	6	5	5	4	1	1	1	1
↑%					37	27	20	17	17	13	3	3	3	3
使用レジメン数					2	4	3	2	2	2	1	1	1	1
↑%					17	33	25	17	17	17	8	8	8	8
施設数					10	8	6	5	5	3	1	1	1	1
↑%					43	35	26	22	22	13	4	4	4	4
1	8	27	27	1	7	7	1	●	-	-	-	-	-	-
2	4	13	40	0	4	4	2	-	●	-	●	-	-	-
3	4	13	53	1	3	4	1	-	-	●	-	-	-	-
4	3	10	63	0	3	3	2	●	-	-	-	-	-	-
5	2	7	70	1	1	2	1	-	●	-	-	-	-	-
6	2	7	77	0	2	2	2	-	-	-	●	-	-	-
7	2	7	83	0	2	1	1	-	-	-	-	●	-	-
8	1	3	87	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	●
9	1	3	90	0	1	1	1	-	-	-	-	-	●	-
10	1	3	93	0	1	1	2	-	●	-	-	-	●	-
11	1	3	97	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-	●
12	1	3	100	0	1	1	3	-	●	●	●	-	-	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ						

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 15

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	36	-	-	27	↓ 薬剤データ判明率: 症例の80.6%、施設の88.9%
レジメンデータ	29	19	10	24	全レジメンの合計: 20通り

薬剤名										テガフル ギメラシル オテラシルカリウム シスプラチン	フル オロウラシル	ドセタキセル水和物	テガフル ウラシル	カルボプラチン	ビラルピシン	シクロホスファミド	塩酸ドキシソルピシン	ダカルバジン	テガフル	ネダプラチン	メトトレキサート	塩酸ニムスチン	硫酸ビンクリスチン
症例数										11	9	8	8	5	4	3	2	2	1	1	1	1	1
↑ %										38	31	28	28	17	14	10	7	7	3	3	3	3	3
使用レジメン数										10	5	8	4	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1
↑ %										50	25	40	20	25	20	15	10	5	5	5	5	5	5
施設数										10	9	7	7	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1
↑ %										42	38	29	29	17	13	13	8	4	4	4	4	4	4
1	5	17	17	4	1	5	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	17	34	4	1	4	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	7	41	1	1	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
4	1	3	45	0	1	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1	3	48	0	1	1	3	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	3	52	0	1	1	4	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1	3	55	1	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	
8	1	3	59	1	0	1	2	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1	3	62	1	0	1	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1	3	66	1	0	1	3	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1	3	69	0	1	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1	3	72	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
13	1	3	76	1	0	1	4	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
14	1	3	79	1	0	1	2	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1	3	83	0	1	1	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1	3	86	0	1	1	3	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1	3	90	0	1	1	3	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
18	1	3	93	1	0	1	3	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1	3	97	1	0	1	4	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	
20	1	3	100	1	0	1	3	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
順位	症例数	症例 %	累積 %	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ															

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 14

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	44	-	-	33	↓ 薬剤データ判明率: 症例の63.6%、施設の66.7%
レジメンデータ	28	17	11	22	全レジメンの合計: 16通り

薬剤名							シスプラチン	エトポシド	ドセタキセル水和物	フルオロウラシル	カルボプラチン	パクリタキセル	塩酸エビルビシン	テガフール	塩酸ドキソルビシン	アナストロゾール	クエン酸タモキシフェン	クエン酸トレミフェン	ネダプラチン	硫酸ブレオマイシン
症例数							14	11	7	5	5	4	3	2	2	1	1	1	1	1
↑ %							50	39	25	18	18	14	11	7	7	4	4	4	4	4
使用レジメン数							6	4	5	4	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1
↑ %							38	25	31	25	19	13	6	13	6	6	6	6	6	6
施設数							11	8	6	5	4	3	1	2	2	1	1	1	1	1
↑ %							50	36	27	23	18	14	5	9	9	5	5	5	5	5
1	5	18	18	4	1	4	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	11	29	1	2	3	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	11	39	1	2	2	2	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
4	3	11	50	2	1	1	3	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
5	2	7	57	1	1	2	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	7	64	1	1	2	3	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
7	1	4	68	0	1	1	2	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	4	71	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
9	1	4	75	1	0	1	2	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	4	79	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
11	1	4	82	1	0	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	4	86	1	0	1	3	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1	4	89	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
14	1	4	93	0	1	1	2	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
15	1	4	96	1	0	1	3	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●
16	1	4	100	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
順位	症例数	症例 %	累積 %	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ												

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 15

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	28	-	-	13	↓薬剤データ判明率: 症例の92.9%、施設の84.6%
レジメンデータ	26	24	2	11	全レジメンの合計: 13通り

薬剤名										フルオロウラシル	テガフル ウラシル	シゾフィラン	クエン酸 タモキシフェン	カルボプラチン	エトポシド	硫酸ビンデシン	硫酸 ビンクリスチン	ネダプラチン	ドセタキセル水和物	塩酸ニムスチン	バクリタキセル	ダカルバジン	塩酸イリノテカン	シスプラチン
症例数										9	9	6	5	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1
↑%										35	35	23	19	15	15	12	12	8	4	4	4	4	4	4
使用レジメン数										4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%										31	23	23	15	15	15	15	8	8	8	8	8	8	8	8
施設数										5	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
↑%										45	27	27	18	18	9	18	18	9	9	9	9	9	9	9
1	4	15	15	4	0	1	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	15	31	4	0	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	12	42	2	1	2	3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	12	54	3	0	1	2	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	8	62	2	0	2	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	8	69	2	0	1	2	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2	8	77	2	0	1	3	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	4	81	1	0	1	4	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
9	1	4	85	1	0	1	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
10	1	4	88	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	4	92	1	0	1	2	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	4	96	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
13	1	4	100	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:16

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	30	-	-	24	↓薬剤データ判明率:症例の83.3%、施設の83.3%
レジメンデータ	25	20	5	20	全レジメンの合計:18通り

薬剤名								エトボシド	メトトレキサート	シタラビン	硫酸ビンクリスチン	硫酸ビンブラスチン	メルカプトプリン	シクロホスファミド	塩酸ドキソルビシン	イホスファミド	ヒドロキシカルバミド	シスプラチン	ピラルビシン	フルオロウラシル	リン酸エストラムスチンナトリウム	塩酸イリノテカン	硫酸ペブロマイシン		
症例数								8	7	6	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1		
↑%								32	28	24	24	20	16	12	12	8	8	4	4	4	4	4	4		
使用レジメン数								4	5	5	5	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%								22	28	28	28	17	11	17	17	6	6	6	6	6	6	6	6		
施設数								6	3	5	5	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1		
↑%								30	15	25	25	10	10	15	15	10	10	5	5	5	5	5	5	5	
1	3	12	12	3	0	3	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	12	24	2	1	1	4	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	8	32	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
4	2	8	40	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
5	2	8	48	1	1	2	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	1	4	52	0	1	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1	4	56	1	0	1	3	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	1	4	60	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-		
9	1	4	64	1	0	1	2	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	1	4	68	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
11	1	4	72	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
12	1	4	76	1	0	1	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	1	4	80	1	0	1	2	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1	4	84	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
15	1	4	88	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
16	1	4	92	0	1	1	5	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1	4	96	1	0	1	3	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1	4	100	1	0	1	5	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																	

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)						
使用薬剤数: 24						
抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	
様式1: 化療	44	-	-	22	↓薬剤データ判明率: 症例の54.5%、施設の63.6%	
レジメンデータ	24	16	8	14	全レジメンの合計: 22通り	

薬剤名								硫酸 ビンクリスチン	シス プラチン	シタ ラビン	パクリ タキセル	カルボ プラチン	イホス ファミド	エト ポシド	シクロ ホスファミド	ドセタ キセル水和物	塩酸イ ダルビシン	塩酸ド キソルビシン	ヒドロ キシカルバミド	メトトレ キサート	塩酸イ リノテカン	ダカル バジン	塩酸ニ ムスチン	ウベニ メクス	かわら たけの菌糸体	マイト マイシンC	メシル 酸イマチニブ	塩酸グ ムシタピン	塩酸ミ トキサントロン	硫酸ベ プロマイシン	硫酸 ビンデシン
症例数								6	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								25	21	21	17	17	13	13	13	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	
使用レジメン数								5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%								23	23	23	18	18	14	14	14	9	9	9	5	9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
施設数								2	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								14	29	29	29	21	21	21	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1	2	8	8	2	0	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	8	17	2	0	1	3	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	4	21	1	0	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	4	25	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1	4	29	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
6	1	4	33	0	1	1	5	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
7	1	4	38	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
8	1	4	42	0	1	1	3	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
9	1	4	46	0	1	1	2	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1	4	50	1	0	1	4	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
11	1	4	54	1	0	1	3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
12	1	4	58	1	0	1	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1	4	63	0	1	1	3	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1	4	67	1	0	1	3	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1	4	71	1	0	1	2	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1	4	75	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1	4	79	1	0	1	3	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1	4	83	0	1	1	5	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1	4	88	0	1	1	2	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
20	1	4	92	0	1	1	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1	4	96	1	0	1	2	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	1	4	100	1	0	1	2	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																							

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:10

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	40	-	-	33	↓薬剤データ判明率:症例の57.5%、施設の63.6%
レジメンデータ	23	12	11	21	全レジメンの合計:13通り

薬剤名										フルオロウラシル	シスプラチン	マイトマイシンC	塩酸エビルピシン	テガフール ウラシル	塩酸ドキシルピシン	かわらたけの菌糸体	クエン酸トレミフェン	塩酸フアドロゾール 水和物	硫酸ビンクリスチン
症例数										7	6	4	4	4	4	1	1	1	1
↑%										30	26	17	17	17	17	4	4	4	4
使用レジメン数										4	2	3	2	2	2	1	1	1	1
↑%										31	15	23	15	15	15	8	8	8	8
施設数										7	6	4	4	3	3	1	1	1	1
↑%										33	29	19	19	14	14	5	5	5	5
1	4	17	17	1	3	4	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	13	30	2	1	3	1	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
3	3	13	43	1	2	3	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	9	52	2	0	2	2	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
5	2	9	61	2	0	2	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	9	70	0	2	1	1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
7	1	4	74	1	0	1	2	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
8	1	4	78	0	1	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	4	83	0	1	1	2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	4	87	1	0	1	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	4	91	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
12	1	4	96	1	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
13	1	4	100	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ											

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:24						
抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	
様式1:化療	153	-	-	62	↓薬剤データ判明率:症例の13.7%、施設の27.4%	
レジメンデータ	21	17	4	17	全レジメンの合計:18通り	

薬剤名								硫酸 ビンクリスチン	ゲ フィチニブ	シ タラビン	エ トポシド	カル ボプラチン	シク ロホスファミド	ラニ ムスチン	メル カプトプリン	アナ ストロゾール	ク エン酸タモキシフェン	テ ガフル ウラシル	ド キシルフルリジン	ドセ タキセル水和物	バク リタキセル	フル オロウラシル	メ トトレキサート	リ ツキシマブ	塩 酸アクリラルピシン	塩 酸イリノテカン	塩 酸ダウノルビシン	塩 酸ドキソルビシン	塩 酸プロカルバジン	硫 酸ビンデシン		
症例数								4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%								19	14	14	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
使用レジメン数								3	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
↑%								17	6	17	11	11	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
施設数								3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								18	18	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	3	14	14	3	0	3	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	10	24	2	0	1	2	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	1	5	29	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	1	5	33	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
5	1	5	38	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-			
6	1	5	43	1	0	1	2	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●			
7	1	5	48	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	1	5	52	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	1	5	57	0	1	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
10	1	5	62	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-			
11	1	5	67	1	0	1	2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-			
12	1	5	71	1	0	1	4	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-			
13	1	5	76	1	0	1	3	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
14	1	5	81	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	1	5	86	0	1	1	2	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	1	5	90	1	0	1	2	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	1	5	95	0	1	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	1	5	100	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
順位	症 例 数	症 例 %	累 積 %	手術 無	手術 有	施設 数	薬剤 数	薬剤組み合わせ																								

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数: 8

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	21	-	-	10	↓ 薬剤データ判明率: 症例の90.5%、施設の80.0%
レジメンデータ	19	19	-	8	全レジメンの合計: 7通り

薬剤名									シクロホスファミド	硫酸ビンクリスチン	ダカルバジン	ピラルビシン	シスプラチン	エトポシド	カルボプラチン	塩酸イリノテカン
症例数									19	15	14	3	2	1	1	1
↑ %									100	79	74	16	11	5	5	5
使用レジメン数									7	4	2	3	2	1	1	1
↑ %									100	57	29	43	29	14	14	14
施設数									8	7	6	2	2	1	1	1
↑ %									100	88	75	25	25	13	13	13
1	12	63	63	12	0	5	3	●	●	●	-	-	-	-	-	-
2	2	11	74	2	0	1	2	●	-	●	-	-	-	-	-	-
3	1	5	79	1	0	1	4	●	●	-	●	●	-	-	-	-
4	1	5	84	1	0	1	2	●	●	-	-	-	-	-	-	-
5	1	5	89	1	0	1	3	●	●	-	-	-	-	-	-	●
6	1	5	95	1	0	1	4	●	-	-	●	●	●	-	-	-
7	1	5	100	1	0	1	3	●	-	-	●	-	-	-	●	-
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ								

各項目のページへ:

1. 化療レジメンTop30

2. レジメンリスト(ALL)

[一覧に戻る](#)

使用薬剤数:17

薬剤名								テガフル ギメラシル	シタラビン	シスプラチン	シクロホスファミド	アナストロゾール	カルボプラチン	テガフル ウラシル	かわらたけの 菌糸体	バクリタキセル	塩酸エビルピシン	塩酸イリノテカン	メトトレキサート	メシル酸イマチニブ	マイトマイシンC	フルオロウラシル	ビカルタミド	ドキシフルリジン	オテラシルカリウム		
症例数								3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%								17	11	11	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
使用レジメン数								2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
↑%								13	13	13	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
施設数								3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
↑%								21	14	14	14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1	2	11	11	2	0	2	2	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	11	22	0	2	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	6	28	0	1	1	1	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1	6	33	0	1	1	2	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1	6	39	1	0	1	1	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	1	6	44	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
7	1	6	50	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
8	1	6	56	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
9	1	6	61	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-		
10	1	6	67	1	0	1	1	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	1	6	72	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
12	1	6	78	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
13	1	6	83	1	0	1	1	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1	6	89	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
15	1	6	94	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
16	1	6	100	1	0	1	3	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ																			

MDC	特定機能病院における入院医療の包括評価関係データ集
ALL	DPC ポートフォリオ:化学療法レジメン版(Top60) Ver0.9 beta netLOS-dDPC グラフ
	主任研究者 松田 晋哉 (産業医科大学) 分担研究者 石川 ベンジャミン 光一 (国立がんセンター)

beta 版における注意事項
本資料は、平成 16 年度 MDC 別作業班での利用のために作成された「beta」版です。無断での引用・転載はご遠慮ください。

1. DPC ポートフォリオ：化学療法レジメン版、netLOS-dDPC グラフとは

DPC ポートフォリオとは、特定機能病院における入院医療の実態を一覧できるように分析・可視化したものです。ポートフォリオは目的に応じて作成されており、この資料ではがん化学療法について、使用されている抗癌剤の組み合わせ（レジメン）に応じた有効在院日数（netLOS）と入院 1 日あたり医療費（dDPC）との関係を把握することを目的としています。

2. ポートフォリオの内容

DPC ポートフォリオ：化学療法レジメン版（Ver0.9 beta）では、DPC 6 桁分類毎に使用されている抗癌剤の組み合わせを集計しています。

このファイルで配布するものは、

- 目次..... 症例数の多いものから順に 60 の DPC 6 桁分類のリスト
- 化療レジメン Top30G.. 各 DPC6 桁分類で症例数の多いものから順に 30 のレジメンのグラフ

です。ポートフォリオではこのほかに

- レジメンリスト(ALL)..... 各 DPC6 桁分類に含まれるすべてのレジメン

を準備していますが、こちらについては別途配布する予定です。

2.1. 「目次」の構成

レジメンの判別された症例数の多い順に DPC6 桁分類をリストアップしています。

がん化学療法: DPC6 桁分類-症例数 Top60							chemcdH15
順位	DPC6	名称	症例数	手術無	手術有	薬剤数	レジメン数
1	080050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統括性を含む)	4,590	1,317	3,273	46	224

順位 症例数の多いものから順位をつけています。

DPC6・名称 DPC6 桁分類の番号および名称です。

「化療レジメン Top30」のページにリンクしています。

症例数 レジメンが判別された症例の数です。

手術無 入院中に手術実施のなかった症例の数です。

手術有 入院中に手術実施のあった症例の数です。

薬剤数 使用されていた薬剤（成分）の数です。

レジメン数 判別されたレジメンの数です。

施設数 レジメンが判別された施設の数です。

2.2. 「化療レジメン Top30」の構成

各 DPC 6 桁分類の概況と、症例数の多いものから順に 30 のレジメンをリストアップしています。

「ヘッダ」、「レジメンリスト」、「グラフ」の 3 つのセクションから構成されています。

2.2.1. ヘッダ

DPC 6 桁分類の番号および名称と、この分類での概況を示しています。

060050:肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)

化療レジメンTop30

使用薬剤数、症例数と薬剤組み合わせ(Top30)

使用薬剤数:46

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	5,257	-	-	158	↓薬剤データ判明率:症例の87.3%,施設の85.4%
レジメンデータ	4,590	1,317	3,273	135	全レジメンの合計:224通り

使用薬剤数.....この分類で使用されていた薬剤（成分）の数です。

抽出方法.....様式1化療:様式1の「化療の有無」による症例抽出時の集計です。

レジメンデータ:E/F ファイルの抗癌剤データによる症例抽出時の集計です。

備考.....レジメンデータで薬剤組み合わせが判別された症例数・施設数の割合、および判別されたレジメンの数を示しています。

症例数、手術無、手術有、施設数の意味は「目次」と同様です。

2.2.2. レジメンリスト

各レジメンのリスト（行）の各列の名称は表の最下行に示されています。左から順に、順位、症例数、症例%（そのレジメンの全体に占める割合）、累積%（この順位までのレジメンが全体に占める累積割合）、手術無の症例数、手術有の症例数、施設数、組み合わされている薬剤数を示しています。その右側では、使用されていた薬剤を●で示しています。

2.2.3. グラフ

各 DPC 6 桁分類のレジメンについて、手術なし症例に限定して、外泊期間を除く有効在院日数（netLOS、横軸、単位：日）、入院1日あたり医療費（dDPC、縦軸、単位：点）をプロットした散布図です。

2.3. 薬剤の集計方法について

2.3.1. 抗癌剤使用データの抽出

各施設から提出された E/F ファイルにおいて、標準レセ電算コードにより記述されている抗癌剤のレコードを抽出しています。

2.3.2. 抗癌剤の「名寄せ」処理

商品名、規格等のバリエーションを吸収し、成分を基準とした集計を実施するために、抗癌剤については「名寄せ」処理を行っています。この処理で用いた変換表は、国立がんセンター中央病院薬剤部の協力により作成されています。

3. 本資料についての連絡先

国立がんセンター がん予防・検診研究センター 情報研究部 石川 ベンジャミン 光一

〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1

FAX : 03-3547-8586


電子メールアドレス : kishikaw@ncc.go.jp

がん化学療法：DPC6桁分類－症例数Top60			chemoH15～netLOS*dDPC plot					
順位	DPC6	名称	症例数	手術無	手術有	薬剤数	レジメン数	施設数
1	060050	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	4,590	1,317	3,273	46	224	135
2	040040	肺の悪性腫瘍	3,949	3,595	354	46	327	131
3	120010	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	3,802	3,357	445	28	120	116
4	130030	非ホジキンリンパ腫	2,311	1,875	436	48	392	119
5	120020	子宮頸・体部の悪性腫瘍	2,310	1,956	354	32	191	111
6	060020	胃の悪性腫瘍	1,613	1,008	605	32	160	135
7	090010	乳房の悪性腫瘍	1,600	1,104	496	29	179	124
8	130010	急性白血病	1,294	991	303	32	374	108
9	060010	食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)	1,213	932	281	28	85	112
10	060070	膵臓、脾臓の腫瘍	724	415	309	21	59	113
11	060035	大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍	713	341	372	27	75	118
12	010010	脳腫瘍	702	452	250	44	122	95
13	110070	膀胱腫瘍	650	201	449	31	105	106
14	060040	直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍	633	298	335	27	79	111
15	070040	骨軟部の悪性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	595	469	126	45	190	98
16	070045	黒色腫	490	387	103	14	25	84
17	130040	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	405	325	80	22	49	98
18	110080	前立腺の悪性腫瘍	404	335	69	30	59	85
19	130050	慢性白血病、骨髄増殖性疾患	290	249	41	33	130	81
20	160010	その他の悪性腫瘍	260	218	42	36	89	68
21	030080	下咽頭の悪性腫瘍	195	118	77	13	36	73
22	030090	喉頭の悪性腫瘍	185	95	90	11	31	68
23	110050	後腹膜疾患	176	135	41	27	60	75
24	030070	中咽頭の悪性腫瘍	169	123	46	13	46	74
25	030100	鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍	156	68	88	24	51	66
26	060030	小腸の悪性腫瘍	156	110	46	28	52	60
27	070560	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	151	137	14	9	10	44
28	110060	腎盂・尿管の悪性腫瘍	146	101	45	19	50	65
29	030010	口腔・下顎、口唇の悪性腫瘍	145	89	56	16	39	58
30	130020	ホジキン病	130	106	24	22	38	57
31	060065	肝外胆管の悪性腫瘍	128	60	68	17	28	55
32	040010	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	125	103	22	27	52	57
33	070042	上肢等の皮膚の悪性腫瘍	113	85	28	28	46	51
34	040050	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	107	94	13	26	48	53
35	030060	上咽頭の悪性腫瘍	98	84	14	14	30	51
36	110100	精巣腫瘍	89	51	38	17	21	40
37	030140	頭頸部悪性腫瘍(その他)	84	57	27	25	32	37
38	060060	胆嚢の悪性腫瘍	82	41	41	12	22	41
39	030110	転移性頭部悪性腫瘍	76	47	29	23	41	49
40	130060	骨髄異形成症候群	70	47	23	16	31	37
41	120050	胎盤の悪性腫瘍、胞状奇胎	70	63	7	7	13	29
42	060210	ヘルニアの記載のない腸閉塞	62	33	29	19	28	43
43	110010	腎の悪性腫瘍	57	32	25	19	30	35
44	100180	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	55	40	15	18	27	31
45	020220	緑内障	52	-	52	3	3	12
46	070030	脊椎・脊髄腫瘍	49	40	9	19	29	18
47	060345	胆管炎	46	14	32	19	19	29
48	040110	間質性肺炎	44	43	1	17	13	22
49	130100	播種性血管内凝固症候群	39	16	23	35	35	29
50	110280	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	32	20	12	18	18	25
51	060120	門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈瘤を含む。)	30	3	27	10	12	23
52	030050	唾液腺の悪性腫瘍	29	19	10	15	20	24
53	100020	甲状腺の悪性腫瘍	28	17	11	14	16	22
54	120040	腔の悪性腫瘍	26	24	2	15	13	11
55	130120	血液疾患(その他)	25	20	5	16	18	20
56	130070	白血球疾患(その他)	24	16	8	24	22	14
57	060300	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	23	12	11	10	13	21
58	040080	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	21	17	4	24	18	17
59	100190	褐色細胞腫、パラガングリオーマ	19	19	-	8	7	8
60	161060	詳細不明の損傷等	18	8	10	17	16	14

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	5,257	-	-	158	↓薬剤データ判明率:症例の87.3%、施設の85.4%
レジメンデータ	4,590	1,317	3,273	135	全レジメンの合計:224通り、使用薬剤数:46

1	1,656	36	36	232	1,424	92	1+塩酸エビルピシン
2	573	12	49	86	487	42	2+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン
3	328	7	56	168	160	71	2+シスプラチン+フルオロウラシル
4	296	6	62	49	247	23	1+塩酸ドキソルビシン
5	275	6	68	147	128	84	1+フルオロウラシル
6	113	2	71	24	89	13	2+マイトマイシンC+塩酸ドキソルビシン
7	106	2	73	49	57	29	1+シスプラチン
8	92	2	75	44	48	41	1+テガフル ウラシル
9	89	2	77	13	76	22	2+ジノスタチンスチマラマー+ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル
10	82	2	79	57	25	18	2+テガフル ウラシル+フルオロウラシル
11	52	1	80	8	44	26	2+テガフル ウラシル+塩酸エビルピシン
12	51	1	81	6	45	17	1+マイトマイシンC
13	50	1	82	19	31	15	3+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン
14	43	1	83	6	37	25	3+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸エビルピシン
15	40	1	84	28	12	24	2+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン
16	35	1	85	32	3	21	1+塩酸イリノテカン
17	31	1	85	21	10	18	1+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム
18	29	1	86	20	9	16	2+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム
19	27	1	86	13	14	23	1+塩酸ゲムシタピン
20	22	0	87	10	12	13	3+シスプラチン+テガフル ウラシル+フルオロウラシル
21	21	0	87	6	15	14	2+フルオロウラシル+塩酸エビルピシン
22	19	0	88	2	17	12	3+テガフル ウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン
23	18	0	88	1	17	9	2+シスプラチン+塩酸エビルピシン
24	18	0	89	8	10	6	1+ジノスタチンスチマラマー
25	17	0	89	8	9	10	4+シスプラチン+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン
26	16	0	89	15	1	5	2+テガフル ウラシル+塩酸イリノテカン
27	15	0	90	11	4	12	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン
28	15	0	90	12	3	12	1+パクリタキセル
29	12	0	90	11	1	4	2+カルボプラチン+パクリタキセル
30	11	0	90	1	10	10	2+フルオロウラシル+マイトマイシンC
続	438	10	100	210	228	-	-他に194の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)


順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------



060050 medical cases by regimen (H15)

73

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	4,833	-	-	153	↓薬剤データ判明率:症例の81.7%、施設の85.6%			
レジメンデータ	3,949	3,595	354	131	全レジメンの合計:327通り、使用薬剤数:46			
1	819	21	21	778	41	94	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
2	383	10	30	362	21	83	1+ゲフィチニブ	
3	232	6	36	221	11	65	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
4	181	5	41	160	21	60	2+エトポシド+カルボプラチン	
5	155	4	45	147	8	38	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
6	146	4	49	139	7	48	2+エトポシド+シスプラチン	
7	144	4	52	135	9	34	2+シスプラチン+酒石酸ビノレルビン	
8	134	3	56	125	9	40	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
9	129	3	59	119	10	55	1+ドセタキセル水和物	
10	108	3	62	106	2	41	2+カルボプラチン+塩酸イリノテカン	
11	84	2	64	81	3	27	2+塩酸ゲムシタビン+酒石酸ビノレルビン	
12	81	2	66	76	5	34	1+酒石酸ビノレルビン	
13	78	2	68	73	5	36	1+塩酸ゲムシタビン	
14	78	2	70	72	6	36	1+パクリタキセル	
15	57	1	71	55	2	28	1+塩酸イリノテカン	
16	56	1	73	56	0	12	2+ドセタキセル水和物+塩酸ゲムシタビン	
17	55	1	74	34	21	29	1+シスプラチン	
18	51	1	75	28	23	27	1+テガフル ウラシル	
19	43	1	76	36	7	21	2+カルボプラチン+塩酸ゲムシタビン	
20	41	1	77	40	1	17	2+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン	
21	26	1	78	19	7	23	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
22	25	1	79	21	4	13	1+カルボプラチン	
23	25	1	79	24	1	11	2+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
24	24	1	80	20	4	10	2+カルボプラチン+酒石酸ビノレルビン	
25	22	1	80	18	4	9	3+エトポシド+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
26	22	1	81	22	0	4	2+テガフル ウラシル+塩酸イリノテカン	
27	18	0	81	5	13	3	2+ネダプラチン+酒石酸ビノレルビン	
28	16	0	82	16	0	13	3+カルボプラチン+ゲフィチニブ+パクリタキセル	
29	15	0	82	14	1	4	3+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン+酒石酸ビノレルビン	
30	14	0	83	11	3	10	1+塩酸ドキソルビン	
残	687	17	100	582	105	-	-他に297の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



040040 medical cases by regimen (H15)


120010: 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍

化療レジメンTop30

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	4,261	-	-	131	↓ 薬剤データ判明率: 症例の89.2%, 施設の88.5%
レジメンデータ	3,802	3,357	445	116	全レジメンの合計: 120通り、使用薬剤数: 28


1	1,749	46	46	1,557	192	108	2+カルボプラチン+パクリタキセル
2	447	12	58	406	41	64	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物
3	307	8	66	298	9	49	1+パクリタキセル
4	162	4	70	141	21	31	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン
5	137	4	74	122	15	24	2+マイトマイシンC+塩酸イリノテカン
6	111	3	77	99	12	22	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物
7	107	3	79	107	0	23	1+塩酸イリノテカン
8	77	2	81	56	21	33	1+カルボプラチン
9	65	2	83	64	1	22	1+ドセタキセル水和物
10	43	1	84	42	1	9	3+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸エビルピシン
11	39	1	85	34	5	13	2+エトポシド+シスプラチン
12	35	1	86	22	13	27	3+エトポシド+シスプラチン+塩酸プレオマイシン
13	32	1	87	23	9	24	1+シスプラチン
14	32	1	88	7	25	17	3+カルボプラチン+シスプラチン+パクリタキセル
15	31	1	89	29	2	13	2+シスプラチン+パクリタキセル
16	31	1	90	26	5	10	2+ドセタキセル水和物+塩酸イリノテカン
17	25	1	90	21	4	8	3+カルボプラチン+シクロホスファミド+ピラルピシン
18	24	1	91	22	2	6	1+ネダプラチン
19	20	1	91	16	4	8	3+シクロホスファミド+シスプラチン+ピラルピシン
20	20	1	92	16	4	7	2+ネダプラチン+塩酸イリノテカン
21	17	0	92	17	0	6	2+カルボプラチン+シクロホスファミド
22	14	0	93	14	0	2	2+エトポシド+塩酸イリノテカン
23	12	0	93	12	0	3	2+エトポシド+カルボプラチン
24	11	0	93	11	0	5	2+シクロホスファミド+シスプラチン
25	11	0	94	11	0	4	2+カルボプラチン+塩酸イリノテカン
26	11	0	94	11	0	4	2+ネダプラチン+パクリタキセル
27	11	0	94	11	0	1	2+パクリタキセル+フルオロウラシル
28	10	0	94	10	0	3	2+ドセタキセル水和物+ネダプラチン
29	9	0	95	4	5	9	3+カルボプラチン+ドセタキセル水和物+パクリタキセル
30	9	0	95	9	0	4	3+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルピシン
残	193	5	100	139	54	-	-他に90の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)

順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------



120010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:		症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	
様式1: 化療		2,747	-	-	134	↓ 薬剤データ判明率: 症例の84.1%、施設の88.8%	
レジメンデータ		2,311	1,875	436	119	全レジメンの合計: 392通り、使用薬剤数: 48	
1	442	19	19	389	53	84	3+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン
2	278	12	31	248	30	68	4+シクロホスファミド+リツキシマブ+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン
3	193	8	40	184	9	64	1+リツキシマブ
4	146	6	46	123	23	50	3+シクロホスファミド+ビラルビン+硫酸ビンクリスチン
5	124	5	51	111	13	30	4+シクロホスファミド+ビラルビン+リツキシマブ+硫酸ビンクリスチン
6	40	2	53	31	9	22	1+メトトレキサート
7	39	2	55	32	7	32	1+エトポシド
8	31	1	56	29	2	11	1+クラドリン
9	30	1	57	23	7	18	3+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン
10	29	1	59	22	7	21	4+エトポシド+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン
11	27	1	60	21	6	16	2+シタラビン+メトトレキサート
12	26	1	61	21	5	9	4+エトポシド+シスプラチン+シタラビン+リツキシマブ
13	25	1	62	13	12	17	4+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+ラニムスチン
14	20	1	63	16	4	13	3+エトポシド+シスプラチン+シタラビン
15	17	1	63	15	2	10	3+リツキシマブ+リン酸フルダラビン+塩酸ミトキサントロン
16	17	1	64	10	7	6	4+エトポシド+シクロホスファミド+シタラビン+リツキシマブ
17	16	1	65	16	0	5	2+リツキシマブ+リン酸フルダラビン
18	15	1	66	12	3	12	5+シクロホスファミド+シタラビン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン
19	15	1	66	13	2	7	3+シクロホスファミド+ビラルビン+硫酸ビンデシン
20	13	1	67	12	1	8	4+ダカルバジン+塩酸ドキソルビン+塩酸プレオマイシン+硫酸ビンプラスチン
21	13	1	67	12	1	4	2+リツキシマブ+塩酸イリノテカン
22	12	1	68	10	2	10	2+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン
23	12	1	68	10	2	8	2+リン酸フルダラビン+塩酸ミトキサントロン
24	12	1	69	10	2	8	3+シクロホスファミド+リツキシマブ+硫酸ビンクリスチン
25	11	0	69	10	1	6	2+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン
26	11	0	70	4	7	5	3+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド
27	11	0	70	10	1	3	5+エトポシド+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+塩酸プレオマイシン+硫酸ビンクリスチン
28	10	0	71	8	2	9	5+エトポシド+シクロホスファミド+リツキシマブ+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン
29	10	0	71	8	2	9	1+シクロホスファミド
30	10	0	72	8	2	6	2+クラドリン+リツキシマブ
残	656	28	100	444	212	-	-他に362の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数
薬剤組み合わせ							



130030 medical cases by regimen (H15)


120020:子宮頸・体部の悪性腫瘍

化療レジメンTop30

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1:化療	2,633	-	-	126	↓薬剤データ判明率:症例の87.7%、施設の88.1%
レジメンデータ	2,310	1,956	354	111	全レジメンの合計:191通り、使用薬剤数:32

1	516	22	22	453	63	80	2+カルボプラチン+パクリタキセル
2	144	6	29	109	35	46	1+シスプラチン
3	109	5	33	98	11	30	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物
4	101	4	38	96	5	28	1+パクリタキセル
5	81	4	41	73	8	14	2+ネダプラチン+塩酸イリノテカン
6	77	3	45	67	10	23	3+シクロホスファミド+シスプラチン+ビラルビシン
7	58	3	47	55	3	17	1+塩酸イリノテカン
8	57	2	49	48	9	10	3+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン
9	55	2	52	45	10	11	3+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸エビルビシン
10	51	2	54	40	11	24	1+ネダプラチン
11	50	2	56	46	4	18	2+マイトマイシンC+塩酸イリノテカン
12	44	2	58	35	9	22	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン
13	43	2	60	39	4	4	3+カルボプラチン+パクリタキセル+ビラルビシン
14	41	2	62	32	9	6	3+カルボプラチン+パクリタキセル+塩酸エビルビシン
15	39	2	63	31	8	10	3+イホスファミド+シスプラチン+塩酸エビルビシン
16	39	2	65	31	8	9	3+イホスファミド+ネダプラチン+硫酸ペプロマイシン
17	34	1	67	28	6	4	3+カルボプラチン+パクリタキセル+塩酸ドキソルビシン
18	31	1	68	29	2	18	1+カルボプラチン
19	27	1	69	20	7	7	3+エトポシド+シスプラチン+マイトマイシンC
20	27	1	70	25	2	6	2+カルボプラチン+シクロホスファミド
21	26	1	71	23	3	10	4+シスプラチン+マイトマイシンC+塩酸プレオマイシン+硫酸ビンクリスチン
22	26	1	73	19	7	10	2+シスプラチン+フルオロウラシル
23	25	1	74	20	5	8	4+シスプラチン+マイトマイシンC+硫酸ビンクリスチン+硫酸ペプロマイシン
24	25	1	75	21	4	3	2+シスプラチン+塩酸エビルビシン
25	24	1	76	19	5	8	3+カルボプラチン+シクロホスファミド+ビラルビシン
26	23	1	77	23	0	9	1+ドセタキセル水和物
27	19	1	78	14	5	5	2+シスプラチン+ビラルビシン
28	17	1	78	15	2	5	2+シスプラチン+パクリタキセル
29	16	1	79	14	2	3	3+シスプラチン+マイトマイシンC+硫酸ビンクリスチン
30	15	1	80	15	0	9	2+エトポシド+シスプラチン
残	470	20	100	373	97	-	-他に161の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)

順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------



120020 medical cases by regimen (H15)