



抽出方法:		症例数	手術無	手術有	施設数	備考:		
様式1:化療		1,871	-	-	157	↓薬剤データ判明率: 症例の86.2%、施設の86.0%		
レジメンデータ		1,613	1,008	605	135	全レジメンの合計:160通り、使用薬剤数:32		
1	238	15	15	104	134	96	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
2	227	14	29	153	74	78	2+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
3	125	8	37	112	13	27	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
4	111	7	43	93	18	46	1+パクリタキセル	
5	98	6	50	66	32	30	1+フルオロウラシル	
6	77	5	54	70	7	33	1+シスプラチン	
7	71	4	59	42	29	40	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
8	65	4	63	7	58	35	1+テガフルー ウラシル	
9	44	3	65	28	16	23	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+パクリタキセル	
10	38	2	68	33	5	19	1+ドセタキセル水和物	
11	28	2	70	17	11	13	3+フルオロウラシル+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム	
12	26	2	71	21	5	12	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物	
13	21	1	72	18	3	12	2+ドキシフルリジン+パクリタキセル	
14	19	1	74	11	8	12	2+シスプラチン+パクリタキセル	
15	18	1	75	13	5	12	2+フルオロウラシル+メトトレキサート	
16	16	1	76	14	2	12	1+塩酸イリノテカン	
17	16	1	77	4	12	11	1+ドキシフルリジン	
18	14	1	78	12	2	8	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+塩酸イリノテカン	
19	13	1	78	7	6	12	2+かわらたけの菌糸体+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
20	12	1	79	10	2	7	3+かわらたけの菌糸体+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
21	12	1	80	12	0	3	2+マイトマイシンC+塩酸イリノテカン	
22	11	1	81	3	8	5	3+シスプラチン+フルオロウラシル+マイトマイシンC	
23	11	1	81	9	2	3	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
24	10	1	82	6	4	9	3+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
25	9	1	82	1	8	9	2+かわらたけの菌糸体+テガフルー ウラシル	
26	9	1	83	4	5	5	3+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
27	9	1	84	1	8	2	1+テガフルー	
28	8	0	84	0	8	5	1+マイトマイシンC	
29	8	0	85	4	4	3	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
30	7	0	85	7	0	1	3+パクリタキセル+レンチナン+塩酸イリノテカン	
残	242	15	100	126	116	-	-他に130の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



060020 medical cases by regimen (H15)


抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	1,902	-	-	146	↓薬剤データ判明率:症例の84.1%、施設の84.9%			
レジメンデータ	1,600	1,104	496	124	全レジメンの合計:179通り、使用薬剤数:29			
1	200	13	13	127	73	40	3+シクロホスファミド+フルオロウラシル+塩酸エビルピシン	
2	174	11	23	131	43	33	2+シクロホスファミド+塩酸エビルピシン	
3	118	7	31	102	16	44	1+パクリタキセル	
4	89	6	36	25	64	37	1+アナストロゾール	
5	84	5	42	76	8	15	2+シクロホスファミド+塩酸ドキソルピシン	
6	82	5	47	19	63	34	1+クエン酸タモキシフェン	
7	66	4	51	28	38	27	3+シクロホスファミド+フルオロウラシル+メトトレキサート	
8	52	3	54	48	4	30	1+トラスツズマブ	
9	52	3	57	43	9	24	1+ドセタキセル水和物	
10	50	3	60	47	3	26	2+トラスツズマブ+パクリタキセル	
11	37	2	63	29	8	13	3+シクロホスファミド+フルオロウラシル+塩酸ドキソルピシン	
12	30	2	65	28	2	12	2+アナストロゾール+パクリタキセル	
13	25	2	66	19	6	14	4+アナストロゾール+シクロホスファミド+フルオロウラシル+塩酸エビルピシン	
14	21	1	68	21	0	3	3+シクロホスファミド+ビラルピシン+フルオロウラシル	
15	16	1	69	4	12	10	1+クエン酸トレミフェン	
16	16	1	70	16	0	4	2+ドセタキセル水和物+塩酸ドキソルピシン	
17	15	1	70	13	2	6	4+クエン酸タモキシフェン+シクロホスファミド+フルオロウラシル+塩酸エビルピシン	
18	15	1	71	15	0	3	2+パクリタキセル+塩酸エビルピシン	
19	14	1	72	14	0	1	3+アナストロゾール+クエン酸トレミフェン+トラスツズマブ	
20	13	1	73	10	3	9	3+アナストロゾール+トラスツズマブ+パクリタキセル	
21	12	1	74	8	4	10	2+ドセタキセル水和物+塩酸エビルピシン	
22	12	1	75	6	6	9	1+ドキシフルリジン	
23	12	1	75	11	1	8	2+クエン酸タモキシフェン+パクリタキセル	
24	11	1	76	7	4	6	3+クエン酸タモキシフェン+シクロホスファミド+塩酸エビルピシン	
25	10	1	77	6	4	10	1+エキセメスタン	
26	10	1	77	9	1	9	2+ドセタキセル水和物+トラスツズマブ	
27	10	1	78	4	6	8	4+クエン酸タモキシフェン+シクロホスファミド+フルオロウラシル+メトトレキサート	
28	9	1	78	9	0	6	2+アナストロゾール+ドセタキセル水和物	
29	9	1	79	7	2	5	3+アナストロゾール+シクロホスファミド+塩酸エビルピシン	
30	9	1	80	3	6	5	1+塩酸エビルピシン	
残	327	20	100	219	108	-	-他に149の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



130010:急性白血術


化療レジメンTop30

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	1,512	-	-	121	↓薬剤データ判明率:症例の85.6%、施設の89.3%			
レジメンデータ	1,294	991	303	108	全レジメンの合計:374通り、使用薬剤数:32			
1	75	6	6	73	2	19	3	+シクロホスファミド+シタラビン+メルカプトリン
2	72	6	11	53	19	33	1	+シタラビン
3	63	5	16	36	27	35	2	+シタラビン+塩酸アクリルピシ
4	48	4	20	35	13	31	2	+シタラビン+塩酸イダルビシ
5	45	3	23	37	8	24	2	+シタラビン+メトトレキサート
6	37	3	26	35	2	14	1	+メトトレキサート
7	32	2	29	22	10	26	2	+シタラビン+塩酸ダウノルビシ
8	30	2	31	26	4	19	2	+シタラビン+塩酸ミトキサントロン
9	19	1	33	12	7	17	3	+エトボシド+シタラビン+メトトレキサート
10	18	1	34	12	6	15	7	+L-アスパラギナーゼ+シクロホスファミド+シタラビン+ピラルビシ+メトトレキサート+メルカプトリン+硫酸ビンクリスチン
11	15	1	35	10	5	12	5	+シクロホスファミド+シタラビン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシ+硫酸ビンクリスチン
12	15	1	36	12	3	11	4	+シクロホスファミド+シタラビン+メトトレキサート+メルカプトリン
13	15	1	37	9	6	10	2	+エトボシド+シタラビン
14	15	1	39	15	0	9	3	+L-アスパラギナーゼ+シタラビン+メトトレキサート
15	14	1	40	10	4	10	3	+エノシタビン+メルカプトリン+塩酸ダウノルビシ
16	13	1	41	8	5	11	6	+L-アスパラギナーゼ+シクロホスファミド+シタラビン+メトトレキサート+塩酸ダウノルビシ+硫酸ビンクリスチン
17	13	1	42	13	0	10	2	+シクロホスファミド+メトトレキサート
18	12	1	43	11	1	10	3	+L-アスパラギナーゼ+ピラルビシ+硫酸ビンクリスチン
19	12	1	44	10	2	9	3	+シタラビン+メトトレキサート+メルカプトリン
20	12	1	44	10	2	8	4	+エトボシド+シタラビン+メトトレキサート+塩酸ミトキサントロン
21	12	1	45	8	4	6	2	+エノシタビン+塩酸ダウノルビシ
22	12	1	46	7	5	5	3	+シタラビン+メルカプトリン+塩酸ダウノルビシ
23	11	1	47	9	2	8	2	+L-アスパラギナーゼ+シタラビン
24	10	1	48	10	0	7	3	+シタラビン+メトトレキサート+塩酸ミトキサントロン
25	9	1	49	7	2	8	3	+シタラビン+トレチノイン+塩酸イダルビシ
26	9	1	49	8	1	8	1	+ウベニメクス
27	9	1	50	6	3	7	3	+シクロホスファミド+シタラビン+メトトレキサート
28	9	1	51	3	6	7	4	+エトボシド+シタラビン+メトトレキサート+塩酸イダルビシ
29	8	1	51	5	3	7	3	+シタラビン+塩酸イダルビシ+塩酸ミトキサントロン
30	8	1	52	6	2	6	3	+ウベニメクス+シタラビン+塩酸アクリルピシ
残	622	48	100	473	149	-	-	他に344の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




130010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1: 化療	1,325	-	-	122	↓ 薬剤データ判明率: 症例の91.5%、施設の91.8%			
レジメンデータ	1,213	932	281	112	全レジメンの合計: 85通り、使用薬剤数: 28			
1	696	57	57	554	142	86	2	+シスプラチン+フルオロウラシル
2	171	14	71	133	38	45	2	+ネダプラチン+フルオロウラシル
3	32	3	74	25	7	18	1	+シスプラチン
4	28	2	76	19	9	6	3	+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸ドキソルピシン
5	19	2	78	9	10	16	1	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム
6	18	1	79	15	3	10	1	+ドセタキセル水和物
7	17	1	81	9	8	15	1	+フルオロウラシル
8	17	1	82	5	12	11	1	+テガフルー ウラシル
9	16	1	84	16	0	5	2	+ドセタキセル水和物+ネダプラチン
10	15	1	85	11	4	12	3	+シスプラチン+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル
11	15	1	86	13	2	7	3	+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
12	14	1	87	11	3	7	2	+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム
13	12	1	88	11	1	6	2	+シスプラチン+塩酸イリノテカン
14	11	1	89	8	3	1	3	+シスプラチン+フルオロウラシル+メトトレキサート
15	9	1	90	5	4	9	1	+バクリタキセル
16	9	1	91	7	2	5	2	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物
17	8	1	91	8	0	3	2	+ネダプラチン+硫酸ビンデシン
18	6	0	92	5	1	3	1	+ネダプラチン
19	6	0	92	6	0	1	2	+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
20	5	0	93	4	1	5	3	+シスプラチン+ネダプラチン+フルオロウラシル
21	5	0	93	4	1	2	3	+ネダプラチン+フルオロウラシル+塩酸ドキソルピシン
22	4	0	93	4	0	3	2	+シスプラチン+テガフルー ウラシル
23	3	0	94	2	1	3	2	+ネダプラチン+バクリタキセル
24	3	0	94	2	1	3	3	+ドセタキセル水和物+ネダプラチン+フルオロウラシル
25	3	0	94	3	0	2	2	+シスプラチン+バクリタキセル
26	2	0	94	1	1	2	2	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン
27	2	0	94	2	0	2	3	+テガフルー ウラシル+ネダプラチン+フルオロウラシル
28	2	0	95	1	1	2	3	+シスプラチン+ピカルタミド+フルオロウラシル
29	2	0	95	1	1	2	3	+シスプラチン+バクリタキセル+フルオロウラシル
30	2	0	95	1	1	2	4	+クエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン
残	61	5	100	37	24	-	-	他に55の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




060010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:		症例数		手術無		手術有		施設数		備考:	
様式1:化療		838		-		-		127		↓薬剤データ判明率:症例の86.4%、施設の89.0%	
レジメンデータ		724		415		309		113		全レジメンの合計:59通り、使用薬剤数:21	
1	431	60	60	257	174	105	1	+塩酸ゲムシタビン			
2	37	5	65	22	15	14	1	+フルオロウラシル			
3	37	5	70	18	19	12	2	+フルオロウラシル+塩酸ゲムシタビン			
4	34	5	74	23	11	18	2	+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン			
5	19	3	77	7	12	12	1	+テガフルー ウラシル			
6	18	2	80	14	4	8	2	+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム			
7	17	2	82	11	6	12	2	+シスプラチン+フルオロウラシル			
8	16	2	84	10	6	9	1	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム			
9	13	2	86	6	7	11	2	+テガフルー ウラシル+塩酸ゲムシタビン			
10	12	2	88	6	6	6	2	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+塩酸ゲムシタビン			
11	10	1	89	2	8	8	3	+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸ゲムシタビン			
12	8	1	90	4	4	5	1	+シスプラチン			
13	5	1	91	1	4	2	2	+マイトマイシンC+塩酸ゲムシタビン			
14	5	1	91	0	5	2	3	+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸ゲムシタビン			
15	4	1	92	4	0	1	2	+エトポシド+シスプラチン			
16	3	0	92	2	1	3	1	+マイトマイシンC			
17	3	0	93	2	1	3	1	+塩酸イリノテカン			
18	3	0	93	2	1	1	2	+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン			
19	2	0	94	1	1	2	3	+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル+塩酸ゲムシタビン			
20	2	0	94	1	1	2	2	+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル			
21	2	0	94	1	1	2	3	+シスプラチン+テガフルー ウラシル+塩酸ゲムシタビン			
22	2	0	94	2	0	2	2	+パクリタキセル+塩酸ゲムシタビン			
23	2	0	95	1	1	2	2	+かわらたけの菌糸体+テガフルー ウラシル			
24	2	0	95	2	0	1	2	+ドキシルリジン+塩酸ゲムシタビン			
25	2	0	95	1	1	1	5	+シスプラチン+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸ゲムシタビン			
26	2	0	95	1	1	1	3	+フルオロウラシル+ロイコボリンカルシウム+塩酸ゲムシタビン			
27	1	0	96	0	1	1	3	+かわらたけの菌糸体+テガフルー ウラシル+塩酸ゲムシタビン			
28	1	0	96	1	0	1	4	+かわらたけの菌糸体+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル+塩酸ドキソルピシン			
29	1	0	96	0	1	1	2	+かわらたけの菌糸体+ドキシルリジン			
30	1	0	96	0	1	1	2	+カルボプラチン+塩酸ゲムシタビン			
残	29	4	100	13	16	-	-	他に29の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)			
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ			



060070 medical cases by regimen (H15)


抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	888	-	-	143	↓薬剤データ判明率:症例の80.3%、施設の82.5%			
レジメンデータ	713	341	372	118	全レジメンの合計:75通り、使用薬剤数:27			
1	183	26	26	90	93	69	1+フルオロウラシル	
2	106	15	41	81	25	39	2+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
3	85	12	52	7	78	42	1+テガフル ウラシル	
4	52	7	60	44	8	25	1+塩酸イリノテカン	
5	33	5	64	28	5	10	2+テガフル ウラシル+塩酸イリノテカン	
6	31	4	69	5	26	21	1+ドキシフルリジン	
7	24	3	72	12	12	13	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
8	24	3	75	2	22	10	2+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
9	17	2	78	11	6	9	2+かわらたけの菌糸体+フルオロウラシル	
10	16	2	80	2	14	11	2+かわらたけの菌糸体+テガフル ウラシル	
11	10	1	81	7	3	6	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
12	7	1	82	5	2	5	1+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
13	7	1	83	6	1	2	3+シスプラチン+ドキシフルリジン+フルオロウラシル	
14	6	1	84	0	6	5	2+フルオロウラシル+マイトマイシンC	
15	6	1	85	5	1	4	2+マイトマイシンC+塩酸イリノテカン	
16	6	1	86	0	6	3	1+マイトマイシンC	
17	6	1	87	0	6	3	2+かわらたけの菌糸体+ドキシフルリジン	
18	6	1	88	6	0	3	2+ドキシフルリジン+塩酸イリノテカン	
19	6	1	88	3	3	1	2+フルオロウラシル+硫酸ペブロマイシン	
20	5	1	89	0	5	5	1+カルモフル	
21	4	1	90	0	4	4	1+ピカルタミド	
22	4	1	90	0	4	4	3+テガフル ウラシル+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
23	3	0	91	2	1	3	3+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
24	3	0	91	1	2	3	1+メシル酸イマチニブ	
25	3	0	92	0	3	2	3+かわらたけの菌糸体+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
26	3	0	92	0	3	1	1+テガフル	
27	2	0	92	2	0	2	3+かわらたけの菌糸体+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
28	2	0	93	1	1	2	3+シスプラチン+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
29	2	0	93	1	1	2	2+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
30	2	0	93	0	2	2	2+シスプラチン+テガフル ウラシル	
残	49	7	100	20	29	-	-他に45の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



netLOS


060035 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	861	-	-	112	↓薬剤データ判明率:症例の81.5%、施設の84.8%			
レジメンデータ	702	452	250	95	全レジメンの合計:122通り、使用薬剤数:44			
1	102	15	15	79	23	33	2+エトポシド+カルボプラチン	
2	82	12	26	27	55	35	1+塩酸ニムスチン	
3	57	8	34	48	9	30	3+イホスファミド+エトポシド+シスプラチン	
4	52	7	42	25	27	19	2+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
5	44	6	48	29	15	21	3+塩酸ニムスチン+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
6	27	4	52	24	3	12	2+エトポシド+シスプラチン	
7	24	3	55	9	15	13	1+メトトレキサート	
8	22	3	58	11	11	10	1+ラニムスチン	
9	19	3	61	14	5	8	3+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン	
10	16	2	63	14	2	4	1+カルボプラチン	
11	12	2	65	10	2	7	2+シスプラチン+硫酸ビンクリスチン	
12	11	2	67	11	0	10	1+ゲフィチニブ	
13	11	2	68	7	4	3	2+エトポシド+塩酸ニムスチン	
14	9	1	70	8	1	1	3+エトポシド+カルボプラチン+シスプラチン	
15	8	1	71	5	3	7	1+テガフル ウラシル	
16	8	1	72	7	1	6	1+硫酸ビンクリスチン	
17	8	1	73	8	0	5	1+トラスツズマブ	
18	8	1	74	7	1	4	3+シスプラチン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
19	7	1	75	5	2	7	1+バクリタキセル	
20	7	1	76	6	1	6	2+カルボプラチン+バクリタキセル	
21	5	1	77	3	2	4	2+塩酸ニムスチン+塩酸プロカルバジン	
22	5	1	77	1	4	3	2+メトトレキサート+塩酸ニムスチン	
23	5	1	78	2	3	3	3+エトポシド+カルボプラチン+塩酸ニムスチン	
24	4	1	79	3	1	4	2+ラニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
25	4	1	79	3	1	4	1+アナストロゾール	
26	4	1	80	3	1	4	1+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
27	4	1	80	2	2	4	1+エキセメスタン	
28	4	1	81	3	1	3	2+カルボプラチン+硫酸ビンクリスチン	
29	4	1	82	2	2	3	3+ラニムスチン+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
30	4	1	82	3	1	2	1+塩酸イリノテカン	
残	125	18	100	73	52	-	-他に92の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




010010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1: 化療	838	-	-	125	↓ 薬剤データ判明率: 症例の77.6%、施設の84.8%			
レジメンデータ	650	201	449	106	全レジメンの合計: 105通り、使用薬剤数: 31			
1	196	30	30	2	194	49	1+ビラルピシン	
2	81	12	43	62	19	25	4+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
3	48	7	50	1	47	21	1+塩酸エビルピシン	
4	31	5	55	18	13	18	1+シスプラチン	
5	27	4	59	2	25	9	1+マイトマイシンC	
6	18	3	62	5	13	15	1+テガフルー ウラシル	
7	16	2	64	4	12	12	1+ドキシフルリジン	
8	11	2	66	3	8	9	1+ピカルタミド	
9	11	2	68	4	7	6	2+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン	
10	9	1	69	8	1	5	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
11	8	1	70	4	4	6	3+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸エビルピシン	
12	8	1	71	0	8	3	2+シタラピン+マイトマイシンC	
13	8	1	73	0	8	3	1+塩酸ドキソルビシン	
14	8	1	74	6	2	2	2+カルボプラチン+ビラルピシン	
15	7	1	75	4	3	4	2+シスプラチン+塩酸ゲムシタピン	
16	7	1	76	7	0	2	3+イホスファミド+シスプラチン+パクリタキセル	
17	7	1	77	5	2	1	3+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン	
18	6	1	78	4	2	6	2+シスプラチン+ビラルピシン	
19	6	1	79	2	4	5	4+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸エビルピシン+硫酸ビンブラスチン	
20	6	1	80	1	5	3	2+シスプラチン+メトトレキサート	
21	6	1	81	2	4	3	2+シスプラチン+塩酸エビルピシン	
22	4	1	81	0	4	4	2+ドキシフルリジン+塩酸エビルピシン	
23	4	1	82	4	0	3	2+パクリタキセル+塩酸ゲムシタピン	
24	4	1	83	0	4	3	2+テガフルー ウラシル+ビラルピシン	
25	4	1	83	3	1	3	4+ネダプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
26	4	1	84	3	1	2	2+ネダプラチン+塩酸ドキソルビシン	
27	4	1	84	2	2	2	4+シスプラチン+ビラルピシン+メトトレキサート+硫酸ビンブラスチン	
28	4	1	85	4	0	1	2+ネダプラチン+パクリタキセル	
29	3	0	86	0	3	3	2+ピカルタミド+ビラルピシン	
30	3	0	86	0	3	2	2+ドキシフルリジン+ビラルピシン	
残	91	14	100	41	50	-	-他に75の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




110070 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1: 化療	744	-	-	131	↓ 薬剤データ判明率: 症例の85.1%、施設の84.7%			
レジメンデータ	633	298	335	111	全レジメンの合計: 79通り、使用薬剤数: 27			
1	166	26	26	76	90	68	1+フルオロウラシル	
2	96	15	41	68	28	34	2+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
3	77	12	54	17	60	43	1+テガフル ウラシル	
4	42	7	60	5	37	16	2+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
5	39	6	66	12	27	17	1+ドキシフルリジン	
6	32	5	71	16	16	19	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
7	16	3	74	14	2	6	2+テガフル ウラシル+塩酸イリノテカン	
8	15	2	76	14	1	12	1+塩酸イリノテカン	
9	12	2	78	8	4	6	3+テガフル ウラシル+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
10	11	2	80	3	8	8	2+かわらたけの菌糸体+テガフル ウラシル	
11	8	1	81	0	8	4	3+かわらたけの菌糸体+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
12	7	1	82	6	1	2	3+シスプラチン+ドキシフルリジン+フルオロウラシル	
13	5	1	83	4	1	5	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
14	5	1	84	4	1	4	2+ドキシフルリジン+塩酸イリノテカン	
15	5	1	85	0	5	3	1+マイトマイシンC	
16	4	1	85	0	4	4	2+ドキシフルリジン+フルオロウラシル	
17	4	1	86	3	1	4	1+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
18	4	1	87	1	3	4	2+かわらたけの菌糸体+フルオロウラシル	
19	4	1	87	3	1	4	2+かわらたけの菌糸体+ドキシフルリジン	
20	4	1	88	4	0	1	3+かわらたけの菌糸体+テガフル ウラシル+塩酸イリノテカン	
21	3	0	88	1	2	3	4+かわらたけの菌糸体+シスプラチン+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
22	3	0	89	1	2	2	4+テガフル ウラシル+ドキシフルリジン+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
23	3	0	89	3	0	1	2+かわらたけの菌糸体+塩酸イリノテカン	
24	2	0	90	1	1	2	3+ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
25	2	0	90	1	1	2	2+テガフル ウラシル+塩酸ドキソルピジン	
26	2	0	90	1	1	2	1+テガフル	
27	2	0	91	1	1	2	1+かわらたけの菌糸体	
28	2	0	91	0	2	1	2+カルモフル+フルオロウラシル	
29	2	0	91	0	2	1	3+シスプラチン+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
30	2	0	91	1	1	1	1+エトポシド	
残	54	9	100	30	24	-	-他に49の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




060040 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1: 化療	697	-	-	110	↓ 薬剤データ判明率: 症例の85.4%、施設の89.1%			
レジメンデータ	595	469	126	98	全レジメンの合計: 190通り、使用薬剤数: 45			
1	51	9	9	48	3	16	1+イホスファミド	
2	26	4	13	23	3	9	2+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン	
3	20	3	16	18	2	11	3+アクチノマイシンD+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン	
4	18	3	19	15	3	9	2+イホスファミド+エトポシド	
5	15	3	22	11	4	11	1+パクリタキセル	
6	15	3	24	12	3	10	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
7	15	3	27	11	4	8	3+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンクリスチン	
8	14	2	29	12	2	6	2+イホスファミド+塩酸ドキソルビシン	
9	12	2	31	9	3	10	1+テガフルー ウラシル	
10	12	2	33	8	4	9	1+ピカルタミド	
11	10	2	35	8	2	5	2+シスプラチン+ピラルビシン	
12	10	2	37	10	0	3	2+トラスツズマブ+パクリタキセル	
13	10	2	38	9	1	3	1+塩酸ドキソルビシン	
14	9	2	40	9	0	6	1+メトトレキサート	
15	9	2	41	9	0	3	1+シクロホスファミド	
16	8	1	43	7	1	7	1+アナストロゾール	
17	8	1	44	7	1	7	1+フルオロウラシル	
18	8	1	45	7	1	7	1+リン酸エストラムスチンナトリウム	
19	8	1	47	6	2	4	3+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン	
20	7	1	48	7	0	7	1+ドセタキセル水和物	
21	7	1	49	3	4	5	3+イホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン	
22	6	1	50	4	2	6	1+シスプラチン	
23	6	1	51	4	2	4	2+エトポシド+カルボプラチン	
24	5	1	52	5	0	5	1+トラスツズマブ	
25	5	1	53	2	3	5	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
26	5	1	54	4	1	5	1+ゲフィチニブ	
27	5	1	54	5	0	4	3+シクロホスファミド+フルオロウラシル+塩酸エビルビシン	
28	5	1	55	5	0	4	2+アクチノマイシンD+硫酸ビンクリスチン	
29	5	1	56	4	1	4	3+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン	
30	5	1	57	4	1	1	2+テガフルー ウラシル+パクリタキセル	
残	256	43	100	183	73	-	-他に160の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




070040 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1: 化療	528	-	-	91	↓ 薬剤データ判明率: 症例の92.8%、施設の92.3%			
レジメンデータ	490	387	103	84	全レジメンの合計: 25通り、使用薬剤数: 14			
1	346	71	267	79	75	3 +ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン		
2	37	8	78	29	8	24	4 +クエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン	
3	22	4	83	20	2	13	1 +ダカルバジン	
4	19	4	87	19	0	6	2 +ダカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
5	14	3	89	12	2	10	3 +シスプラチン+ダカルバジン+硫酸ビンデシン	
6	9	2	91	8	1	2	2 +ダカルバジン+塩酸ニムスチン	
7	8	2	93	6	2	5	3 +シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン	
8	6	1	94	5	1	5	1 +クエン酸タモキシフェン	
9	6	1	95	6	0	2	3 +カルボプラチン+ダカルバジン+硫酸ビンデシン	
10	4	1	96	4	0	4	2 +シスプラチン+ダカルバジン	
11	3	1	97	3	0	1	2 +シスプラチン+ドセタキセル水和物	
12	2	0	97	1	1	2	3 +クエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン	
13	2	0	98	2	0	1	4 +シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
14	1	0	98	0	1	1	2 +クエン酸タモキシフェン+ダカルバジン	
15	1	0	98	1	0	1	4 +クエン酸タモキシフェン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
16	1	0	98	0	1	1	4 +クエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン+ラニムスチン	
17	1	0	98	1	0	1	1 +カルボプラチン	
18	1	0	99	1	0	1	3 +カルボプラチン+塩酸ドキシリピン+硫酸ビンデシン	
19	1	0	99	1	0	1	4 +カルボプラチン+クエン酸トレミフェン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン	
20	1	0	99	0	1	1	1 +シスプラチン	
21	1	0	99	0	1	1	2 +シスプラチン+フルオロウラシル	
22	1	0	99	0	1	1	3 +ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンデシン	
23	1	0	100	0	1	1	4 +ダカルバジン+塩酸ニムスチン+塩酸プレオマイシン+硫酸ビンクリスチン	
24	1	0	100	0	1	1	1 +マイトマイシンC	
25	1	0	100	1	0	1	1 +ドセタキセル水和物	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




070045 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	521	-	-	111	↓薬剤データ判明率:症例の77.7%、施設の88.3%			
レジメンデータ	405	325	80	98	全レジメンの合計:49通り、使用薬剤数:22			
1	144	36	36	125	19	54	2+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
2	86	21	57	55	31	52	1+メルファラン	
3	34	8	65	30	4	20	3+メルファラン+ラニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
4	25	6	71	22	3	18	1+シクロホスファミド	
5	24	6	77	22	2	14	3+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
6	11	3	80	10	1	7	3+メルファラン+ラニムスチン+硫酸ビンデシン	
7	8	2	82	8	0	8	1+エトポシド	
8	6	1	83	6	0	5	3+メルファラン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
9	5	1	85	4	1	4	2+シクロホスファミド+メルファラン	
10	4	1	86	2	2	4	4+シクロホスファミド+メルファラン+ラニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
11	4	1	87	3	1	3	1+塩酸ドキソルビン	
12	3	1	87	2	1	3	4+メルファラン+ラニムスチン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
13	3	1	88	2	1	3	4+シクロホスファミド+メルファラン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
14	3	1	89	3	0	2	2+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン	
15	3	1	90	1	2	2	2+エトポシド+シクロホスファミド	
16	3	1	90	3	0	1	1+ビラルビン	
17	2	0	91	1	1	2	3+エトポシド+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
18	2	0	91	1	1	2	2+エトポシド+メルファラン	
19	2	0	92	2	0	2	2+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン	
20	2	0	92	2	0	2	3+シクロホスファミド+メルファラン+ラニムスチン	
21	2	0	93	2	0	2	5+シクロホスファミド+メルファラン+ラニムスチン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
22	2	0	93	2	0	2	2+メルファラン+硫酸ビンクリスチン	
23	1	0	94	1	0	1	3+メルファラン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
24	1	0	94	0	1	1	2+メルファラン+塩酸ドキソルビン	
25	1	0	94	1	0	1	3+ラニムスチン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
26	1	0	94	1	0	1	5+メルファラン+ラニムスチン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン+硫酸ビンデシン	
27	1	0	95	1	0	1	4+メルファラン+ラニムスチン+リツキシマブ+硫酸ビンデシン	
28	1	0	95	1	0	1	2+ラニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
29	1	0	95	1	0	1	1+リン酸フルダラビン	
30	1	0	95	1	0	1	1+硫酸ビンクリスチン	
残	19	5	100	10	9	-	-他に19の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




130040 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:		症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	
様式1: 化療		699	-	-	110	↓ 薬剤データ判明率: 症例の57.8%、施設の77.3%	
レジメンデータ		404	335	69	85	全レジメンの合計: 59通り、使用薬剤数: 30	
1	139	34	34	102	37	53	1+ピカルタミド
2	48	12	46	42	6	23	1+リン酸エストラムスチンナトリウム
3	30	7	54	22	8	18	1+フルタミド
4	24	6	60	24	0	11	2+ドセタキセル水和物+リン酸エストラムスチンナトリウム
5	15	4	63	15	0	2	2+パクリタキセル+リン酸エストラムスチンナトリウム
6	13	3	67	12	1	1	3+カルボプラチン+ドセタキセル水和物+リン酸エストラムスチンナトリウム
7	10	2	69	7	3	6	3+カルボプラチン+パクリタキセル+リン酸エストラムスチンナトリウム
8	10	2	72	9	1	6	1+テガフル ウラシル
9	10	2	74	10	0	2	2+エトポシド+シスプラチン
10	7	2	76	6	1	7	2+ピカルタミド+リン酸エストラムスチンナトリウム
11	6	1	77	6	0	4	1+ドセタキセル水和物
12	6	1	79	6	0	4	2+エトポシド+リン酸エストラムスチンナトリウム
13	5	1	80	5	0	5	2+テガフル ウラシル+ピカルタミド
14	5	1	81	5	0	1	2+シクロホスファミド+フルタミド
15	4	1	82	4	0	2	2+カルボプラチン+パクリタキセル
16	4	1	83	3	1	1	3+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン
17	3	1	84	3	0	3	1+シスプラチン
18	3	1	85	3	0	2	2+テガフル ウラシル+リン酸エストラムスチンナトリウム
19	3	1	85	3	0	2	3+テガフル ウラシル+ドセタキセル水和物+リン酸エストラムスチンナトリウム
20	3	1	86	3	0	1	2+テガフル ウラシル+ドセタキセル水和物
21	3	1	87	3	0	1	2+シスプラチン+ピカルタミド
22	3	1	88	3	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+ピカルタミド
23	3	1	88	3	0	1	4+フルオロウラシル+マイトマイシンC+リン酸エストラムスチンナトリウム+塩酸エビルピシン
24	3	1	89	3	0	1	4+ピカルタミド+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン
25	2	0	90	2	0	2	1+エトポシド
26	2	0	90	2	0	2	3+シスプラチン+ピカルタミド+ビラルピシン
27	2	0	91	2	0	2	4+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソリビシン+硫酸ビンブラスチン
28	2	0	91	0	2	2	1+塩酸エビルピシン
29	2	0	92	2	0	1	3+エトポシド+リン酸エストラムスチンナトリウム+酒石酸ビノレルビン
30	2	0	92	2	0	1	1+パクリタキセル
残	32	8	100	23	9	-	-他に29の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数
薬剤組み合わせ							



110080 medical cases by regimen (H15)


抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	355	-	-	94	↓薬剤データ判明率:症例の81.7%、施設の86.2%			
レジメンデータ	290	249	41	81	全レジメンの合計:130通り、使用薬剤数:33			
1	57	20	20	54	3	37	1	+メシル酸イマチニブ
2	19	7	26	17	2	14	3	+シクロホスファミド+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン
3	14	5	31	14	0	9	1	+リン酸フルダラビン
4	12	4	35	11	1	6	3	+シクロホスファミド+ビラルピシン+硫酸ビンクリスチン
5	11	4	39	9	2	9	1	+エトポシド
6	9	3	42	8	1	8	1	+ヒドロキシカルバミド
7	8	3	45	8	0	8	2	+ヒドロキシカルバミド+メシル酸イマチニブ
8	7	2	47	6	1	6	7	+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+ラニムスチン+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン+硫酸ビンデシン
9	4	1	49	3	1	4	2	+メシル酸イマチニブ+硫酸ビンクリスチン
10	4	1	50	3	1	4	2	+シタラビン+メトトレキサート
11	4	1	51	3	1	3	2	+シクロホスファミド+リン酸フルダラビン
12	4	1	53	4	0	2	7	+エトポシド+シクロホスファミド+ラニムスチン+塩酸ドキソルピシン+塩酸ミトキサントロン+硫酸ビンクリスチン+硫酸ビンデシン
13	3	1	54	3	0	3	3	+シタラビン+メシル酸イマチニブ+メトトレキサート
14	3	1	55	3	0	3	2	+エトポシド+ソブゾキサン
15	3	1	56	3	0	1	2	+硫酸ビンクリスチン+硫酸ペフロマイシン
16	2	1	57	2	0	2	4	+エトポシド+シクロホスファミド+ビラルピシン+硫酸ビンクリスチン
17	2	1	57	1	1	2	3	+エトポシド+シクロホスファミド+シタラビン
18	2	1	58	1	1	2	1	+硫酸ビンクリスチン
19	2	1	59	1	1	2	3	+シクロホスファミド+リン酸フルダラビン+硫酸ビンクリスチン
20	2	1	59	2	0	2	2	+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン
21	2	1	60	2	0	2	1	+ラニムスチン
22	2	1	61	2	0	2	2	+シタラビン+メシル酸イマチニブ
23	2	1	61	1	1	2	1	+シタラビン
24	2	1	62	2	0	1	2	+クラドリン+リツキシマブ
25	2	1	63	2	0	1	3	+シクロホスファミド+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンデシン
26	2	1	63	2	0	1	2	+リン酸フルダラビン+塩酸ミトキサントロン
27	2	1	64	2	0	1	9	+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+シタラビン+メトトレキサート+ラニムスチン+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン+硫酸ビンデシン
28	2	1	65	2	0	1	6	+エトポシド+シクロホスファミド+ラニムスチン+塩酸ドキソルピシン+塩酸ミトキサントロン+硫酸ビンクリスチン
29	1	0	65	0	1	1	3	+シタラビン+シクロホスファミド+ヒドロキシカルバミド+ラニムスチン
30	1	0	66	1	0	1	2	+シタラビン+塩酸ミトキサントロン
残	100	34	100	77	23	-	-	他に100の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



130050 medical cases by regimen (H15)


91

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	304	-	-	80	↓薬剤データ判明率:症例の85.5%、施設の85.0%			
レジメンデータ	260	218	42	68	全レジメンの合計:89通り、使用薬剤数:36			
1	43	17	17	39	4	10	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
2	14	5	22	13	1	1	3+イホスファミド+ネダプラチン+パクリタキセル	
3	13	5	27	9	4	10	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
4	10	4	31	8	2	7	1+シスプラチン	
5	8	3	34	7	1	7	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
6	8	3	37	7	1	5	3+エトポシド+シスプラチン+塩酸プレオマイシン	
7	7	3	40	7	0	3	1+ドセタキセル水和物	
8	6	2	42	4	2	5	1+塩酸イリノテカン	
9	6	2	44	5	1	1	3+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸エビルピシン	
10	5	2	46	5	0	5	1+フルオロウラシル	
11	5	2	48	4	1	2	2+パクリタキセル+塩酸ゲムシタビン	
12	5	2	50	5	0	2	2+カルボプラチン+塩酸イリノテカン	
13	5	2	52	5	0	2	2+シスプラチン+パクリタキセル	
14	5	2	54	4	1	1	2+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビシン	
15	4	2	55	4	0	4	1+パクリタキセル	
16	4	2	57	3	1	4	2+ネダプラチン+フルオロウラシル	
17	4	2	58	3	1	3	2+アナストロゾール+トラスツズマブ	
18	4	2	60	4	0	1	3+エトポシド+カルボプラチン+パクリタキセル	
19	3	1	61	3	0	3	1+ドキシルリジン	
20	3	1	62	3	0	3	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
21	3	1	63	1	2	3	1+テガフルーギメラシルオテラシルカリウム	
22	3	1	65	2	1	2	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
23	3	1	66	3	0	2	1+テガフルーウラシル	
24	3	1	67	2	1	2	3+シクロホスファミド+シスプラチン+ビラルビシン	
25	3	1	68	3	0	1	4+クエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン	
26	3	1	69	2	1	1	3+シクロホスファミド+フルオロウラシル+塩酸ドキソルビシン	
27	3	1	70	3	0	1	1+トラスツズマブ	
28	2	1	71	2	0	2	2+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン	
29	2	1	72	2	0	2	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
30	2	1	73	0	2	2	2+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン	
残	71	27	100	56	15	-	-他に59の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




160010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	240	-	-	83	↓薬剤データ判明率:症例の81.3%、施設の88.0%			
レジメンデータ	195	118	77	73	全レジメンの合計:36通り、使用薬剤数:13			
1	37	19	19	22	15	21	2	+シスプラチン+フルオロウラシル
2	27	14	33	16	11	14	2	+ネダプラチン+フルオロウラシル
3	17	9	42	8	9	9	1	+ドセタキセル水和物
4	15	8	49	11	4	9	3	+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
5	15	8	57	7	8	8	1	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム
6	11	6	63	5	6	8	1	+カルボプラチン
7	10	5	68	8	2	8	1	+シスプラチン
8	8	4	72	6	2	6	1	+テガフルー ウラシル
9	8	4	76	5	3	6	2	+カルボプラチン+フルオロウラシル
10	5	3	78	4	1	5	2	+シスプラチン+ドセタキセル水和物
11	5	3	81	4	1	3	2	+ドセタキセル水和物+ネダプラチン
12	3	2	83	1	2	1	3	+シスプラチン+ビラルビシン+硫酸ペプロマイシン
13	3	2	84	2	1	1	2	+シスプラチン+テガフルー ウラシル
14	2	1	85	1	1	2	3	+シスプラチン+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル
15	2	1	86	1	1	2	3	+カルボプラチン+シスプラチン+フルオロウラシル
16	2	1	87	2	0	2	2	+カルボプラチン+テガフルー ウラシル
17	2	1	88	2	0	2	5	+カルボプラチン+シスプラチン+ドセタキセル水和物+ネダプラチン+フルオロウラシル
18	2	1	89	1	1	2	2	+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム
19	2	1	90	0	2	2	3	+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル
20	2	1	91	1	1	2	2	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物
21	2	1	92	2	0	1	2	+カルボプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム
22	1	1	93	0	1	1	2	+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル
23	1	1	93	1	0	1	5	+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン+フルオロウラシル+メトトレキサート
24	1	1	94	1	0	1	4	+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
25	1	1	94	1	0	1	3	+シスプラチン+ビラルビシン+フルオロウラシル
26	1	1	95	1	0	1	3	+シスプラチン+ネダプラチン+フルオロウラシル
27	1	1	95	1	0	1	2	+シスプラチン+硫酸ペプロマイシン
28	1	1	96	1	0	1	3	+ドセタキセル水和物+ネダプラチン+フルオロウラシル
29	1	1	96	0	1	1	2	+ドセタキセル水和物+パクリタキセル
30	1	1	97	1	0	1	1	+パクリタキセル
残	6	3	100	2	4	-	-	他に6の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




netLOS

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	207	-	-	74	↓薬剤データ判明率:症例の89.4%、施設の91.9%			
レジメンデータ	185	95	90	68	全レジメンの合計:31通り、使用薬剤数:11			
1	35	19	19	23	12	14	1+カルボプラチン	
2	28	15	34	16	12	14	1+ドセタキセル水和物	
3	19	10	44	5	14	12	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
4	18	10	54	11	7	13	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
5	16	9	63	8	8	7	1+シスプラチン	
6	14	8	70	4	10	11	1+テガフルー ウラシル	
7	6	3	74	4	2	5	2+カルボプラチン+フルオロウラシル	
8	5	3	76	3	2	4	1+フルオロウラシル	
9	5	3	79	3	2	3	1+ネダプラチン	
10	5	3	82	4	1	2	2+ドセタキセル水和物+ネダプラチン	
11	4	2	84	4	0	3	2+シスプラチン+テガフルー ウラシル	
12	3	2	85	0	3	3	2+ネダプラチン+フルオロウラシル	
13	3	2	87	2	1	3	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
14	3	2	89	2	1	3	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
15	2	1	90	0	2	2	2+テガフルー ウラシル+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
16	2	1	91	0	2	1	3+シスプラチン+テガフルー ウラシル+ドセタキセル水和物	
17	2	1	92	0	2	1	3+カルボプラチン+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル	
18	2	1	93	2	0	1	3+シスプラチン+ビラルピシン+硫酸ペブロマイシン	
19	1	1	94	0	1	1	2+カルボプラチン+テガフルー ウラシル	
20	1	1	94	0	1	1	2+カルボプラチン+ビラルピシン	
21	1	1	95	1	0	1	4+カルボプラチン+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
22	1	1	95	0	1	1	4+テガフルー ウラシル+ネダプラチン+フルオロウラシル+メトトレキサート	
23	1	1	96	1	0	1	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン	
24	1	1	96	1	0	1	3+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物+ネダプラチン	
25	1	1	97	0	1	1	4+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
26	1	1	97	0	1	1	3+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
27	1	1	98	0	1	1	4+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル+メトトレキサート	
28	1	1	98	0	1	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+メトトレキサート	
29	1	1	99	0	1	1	2+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
30	1	1	99	0	1	1	3+ドセタキセル水和物+ネダプラチン+フルオロウラシル	
残	1	1	100	1	0	-	-他に1の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




030090 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1: 化療	227	-	-	92	↓ 薬剤データ判明率: 症例の77.5%、施設の81.5%			
レジメンデータ	176	135	41	75	全レジメンの合計: 60通り、使用薬剤数: 27			
1	21	12	20	16	5	17	1 +パクリタキセル	
2	15	9	20	11	4	12	1 +フルオロウラシル	
3	14	8	28	14	0	9	1 +シスプラチン	
4	14	8	36	13	1	7	2 +カルボプラチン+パクリタキセル	
5	13	7	44	10	3	9	2 +シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
6	12	7	51	10	2	10	1 +テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
7	6	3	54	5	1	6	1 +ドセタキセル水和物	
8	6	3	57	5	1	5	1 +塩酸イリノテカン	
9	5	3	60	4	1	5	1 +塩酸ゲムシタピン	
10	5	3	63	4	1	4	1 +テガフルー ウラシル	
11	4	2	65	2	2	4	2 +シスプラチン+塩酸イリノテカン	
12	4	2	68	4	0	2	2 +カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
13	3	2	69	2	1	3	1 +マイトマイシンC	
14	2	1	70	2	0	2	2 +フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
15	2	1	72	2	0	2	3 +シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+マイトマイシンC	
16	2	1	73	2	0	2	1 +カルボプラチン	
17	2	1	74	0	2	2	1 +ゲフィチニブ	
18	2	1	75	0	2	1	1 +エトボシド	
19	2	1	76	2	0	1	2 +フルオロウラシル+ロイコボリンカルシウム	
20	2	1	77	1	1	1	3 +シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
21	1	1	78	1	0	1	4 +カルボプラチン+シスプラチン+パクリタキセル+ビラルピシン	
22	1	1	78	1	0	1	2 +エトボシド+カルボプラチン	
23	1	1	79	1	0	1	2 +イホスファミド+ビラルピシン	
24	1	1	80	1	0	1	4 +イホスファミド+カルボプラチン+シスプラチン+パクリタキセル	
25	1	1	80	1	0	1	2 +エキセメスタン+ドセタキセル水和物	
26	1	1	81	0	1	1	3 +アクチノマイシンD+カルボプラチン+パクリタキセル	
27	1	1	81	1	0	1	3 +シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸エビルピシン	
28	1	1	82	0	1	1	4 +シスプラチン+テガフルー ウラシル+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
29	1	1	82	0	1	1	2 +カルボプラチン+塩酸イリノテカン	
30	1	1	83	0	1	1	4 +カルボプラチン+テガフルー ウラシル+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+パクリタキセル	
残	30	17	100	20	10	-	- 他に30の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




110050 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	194	-	-	82	↓薬剤データ判明率:症例の87.1%、施設の90.2%			
レジメンデータ	169	123	46	74	全レジメンの合計:46通り、使用薬剤数:13			
1	26	15	15	16	10	17	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
2	19	11	27	15	4	14	2+ネダプラチン+フルオロウラシル	
3	18	11	37	12	8	15	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
4	10	6	43	7	3	8	1+ドセタキセル水和物	
5	9	5	49	5	4	7	1+シスプラチン	
6	8	5	53	8	0	6	1+カルボプラチン	
7	7	4	57	6	1	7	1+テガフル ウラシル	
8	7	4	62	7	0	5	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
9	4	2	64	4	0	4	1+フルオロウラシル	
10	4	2	66	2	2	4	2+カルボプラチン+フルオロウラシル	
11	4	2	69	4	0	3	2+ドセタキセル水和物+ネダプラチン	
12	4	2	71	3	1	2	2+シスプラチン+テガフル ウラシル	
13	4	2	73	4	0	1	3+シスプラチン+ピラルピシン+硫酸ペブロマイシン	
14	3	2	75	1	2	3	3+カルボプラチン+シスプラチン+フルオロウラシル	
15	3	2	77	2	1	3	1+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
16	3	2	79	3	0	3	3+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
17	3	2	80	3	0	1	3+シスプラチン+ピラルピシン+フルオロウラシル	
18	2	1	82	2	0	2	2+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
19	2	1	83	1	1	2	2+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン	
20	2	1	84	2	0	2	2+カルボプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
21	2	1	85	1	1	2	2+シスプラチン+テガフル	
22	1	1	86	1	0	1	3+シスプラチン+テガフル ウラシル+ロイコボリンカルシウム	
23	1	1	86	1	0	1	4+シスプラチン+テガフル ウラシル+フルオロウラシル+硫酸ペブロマイシン	
24	1	1	87	1	0	1	4+シスプラチン+テガフル ウラシル+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
25	1	1	88	1	0	1	4+カルボプラチン+ドセタキセル水和物+ネダプラチン+フルオロウラシル	
26	1	1	88	1	0	1	3+カルボプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
27	1	1	89	1	0	1	3+カルボプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
28	1	1	89	1	0	1	2+カルボプラチン+シスプラチン	
29	1	1	90	1	0	1	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
30	1	1	91	0	1	1	4+カルボプラチン+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
残	16	9	100	7	9	-	-他に16の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



030070 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	168	-	-	71	↓ 薬剤データ判明率:症例の92.9%、施設の93.0%			
レジメンデータ	156	68	88	66	全レジメンの合計:51通り、使用薬剤数:24			
1	26	17	17	11	15	2	+シスプラチン+フルオロウラシル	
2	21	13	30	0	21	10	1	+フルオロウラシル
3	14	9	39	6	8	8	1	+シスプラチン
4	8	5	44	4	4	7	2	+シスプラチン+ドセタキセル水和物
5	8	5	49	5	3	6	3	+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
6	7	4	54	4	3	6	1	+カルボプラチン
7	7	4	58	4	3	5	3	+ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン
8	6	4	62	3	3	5	2	+ネダプラチン+フルオロウラシル
9	6	4	66	2	4	5	1	+ドセタキセル水和物
10	4	3	69	1	3	3	2	+カルボプラチン+フルオロウラシル
11	3	2	71	1	2	3	2	+カルボプラチン+テガフルーラシル
12	3	2	72	3	0	3	3	+シスプラチン+テガフルーラシル+ギメラシル+オテラシルカリウム+フルオロウラシル
13	2	1	74	1	1	2	1	+テガフルーラシル
14	2	1	75	1	1	2	2	+ドセタキセル水和物+ネダプラチン
15	2	1	76	1	1	2	1	+テガフルーラシル+ギメラシル+オテラシルカリウム
16	2	1	78	2	0	2	2	+カルボプラチン+パクリタキセル
17	1	1	78	1	0	1	2	+カルボプラチン+テガフルーラシル+ギメラシル+オテラシルカリウム
18	1	1	79	1	0	1	4	+カルボプラチン+テガフルーラシル+ネダプラチン+フルオロウラシル
19	1	1	79	0	1	1	3	+カルボプラチン+シスプラチン+フルオロウラシル
20	1	1	80	1	0	1	2	+カルボプラチン+ドセタキセル水和物
21	1	1	81	0	1	1	1	+ウエン酸タモキシフェン
22	1	1	81	0	1	1	4	+ウエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン
23	1	1	82	0	1	1	3	+シスプラチン+テガフルーラシル+テガフルーラシル+ギメラシル+オテラシルカリウム
24	1	1	83	1	0	1	3	+シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン
25	1	1	83	1	0	1	1	+シクロホスファミド
26	1	1	84	1	0	1	3	+シクロホスファミド+シスプラチン+ビラルビシン
27	1	1	85	1	0	1	4	+シクロホスファミド+シスプラチン+ビラルビシン+硫酸ビンクリスチン
28	1	1	85	1	0	1	4	+シクロホスファミド+ダカルバジン+塩酸ドキシソルビシン+硫酸ビンクリスチン
29	1	1	86	1	0	1	2	+シクロホスファミド+ビラルビシン
30	1	1	87	0	1	1	4	+カルボプラチン+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
残	21	13	100	10	11	-	-	他に21の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



030100 medical cases by regimen (H15)