



抽出方法:		症例数	手術無	手術有	施設数	備考:		
様式1:化療		197	-	-	72	↓薬剤データ判明率:症例の79.2%、施設の83.3%		
レジメンデータ		156	110	46	60	全レジメンの合計:52通り、使用薬剤数:28		
1	28	18	18	27	1	11	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
2	15	10	28	10	5	10	1+フルオロウラシル	
3	9	6	33	4	5	8	1+メシル酸イマチニブ	
4	8	5	38	7	1	5	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
5	6	4	42	1	5	6	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
6	6	4	46	4	2	4	1+シスプラチン	
7	5	3	49	4	1	4	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
8	5	3	53	5	0	2	2+ドセタキセル水和物+塩酸ゲムシタビン	
9	4	3	55	4	0	2	2+カルボプラチン+シクロホスファミド	
10	4	3	58	3	1	2	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
11	4	3	60	4	0	2	2+テガフルー ウラシル+塩酸イリノテカン	
12	4	3	63	1	3	1	2+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン	
13	4	3	65	4	0	1	2+ロイコボリンカルシウム+塩酸イリノテカン	
14	3	2	67	2	1	3	1+塩酸イリノテカン	
15	3	2	69	2	1	3	1+パクリタキセル	
16	3	2	71	3	0	2	2+イホスファミド+塩酸ドキソルビシン	
17	3	2	73	3	0	2	3+シクロホスファミド+シスプラチン+ビラルビシン	
18	3	2	75	2	1	1	2+イホスファミド+エトポシド	
19	2	1	76	1	1	2	2+シスプラチン+パクリタキセル	
20	2	1	78	1	1	2	2+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
21	2	1	79	2	0	1	2+カルボプラチン+マイトマイシンC	
22	2	1	80	2	0	1	3+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン	
23	2	1	81	1	1	1	4+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
24	1	1	82	0	1	1	2+シスプラチン+ドキシフルリジン	
25	1	1	83	0	1	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+マイトマイシンC	
26	1	1	83	0	1	1	3+シスプラチン+パクリタキセル+フルオロウラシル	
27	1	1	84	0	1	1	2+シスプラチン+塩酸エビルビシン	
28	1	1	85	1	0	1	4+シスプラチン+マイトマイシンC+塩酸プレオマイシン+硫酸ビンクリスチン	
29	1	1	85	0	1	1	2+シスプラチン+マイトマイシンC	
30	1	1	86	0	1	1	1+テガフルー ウラシル	
残	22	14	100	12	10	-	-他に22の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




060030 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	226	-	-	61	↓薬剤データ判明率:症例の66.8%、施設の72.1%			
レジメンデータ	151	137	14	44	全レジメンの合計:10通り、使用薬剤数:9			
1	132	87	87	124	8	36	1+シクロホスファミド	
2	8	5	93	6	2	5	1+メトトレキサート	
3	2	1	94	2	0	2	1+ロイコボリンカルシウム	
4	2	1	95	2	0	2	2+シクロホスファミド+メトトレキサート	
5	2	1	97	2	0	1	2+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム	
6	1	1	97	0	1	1	3+イホスファミド+ネダプラチン+塩酸エビルピシン	
7	1	1	98	0	1	1	2+エトポシド+シクロホスファミド	
8	1	1	99	1	0	1	1+メルファラン	
9	1	1	99	0	1	1	1+塩酸エビルピシン	
10	1	1	100	0	1	1	1+ピラルピシン	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




070560 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	175	-	-	74	↓薬剤データ判明率:症例の83.4%、施設の87.8%			
レジメンデータ	146	101	45	65	全レジメンの合計:50通り、使用薬剤数:19			
1	39	27	27	33	6	15	4+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
2	10	7	34	5	5	4	4+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸エビルビシン+硫酸ビンブラスチン	
3	8	5	39	8	0	5	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
4	7	5	44	0	7	7	1+ビラルビシン	
5	7	5	49	4	3	3	2+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン	
6	5	3	52	5	0	5	1+ドキシフルリジン	
7	5	3	55	3	2	5	1+テガフル ウラシル	
8	4	3	58	3	1	4	1+シスプラチン	
9	4	3	61	0	4	1	1+マイトマイシンC	
10	3	2	63	2	1	2	3+シスプラチン+メトトレキサート+塩酸エビルビシン	
11	3	2	65	3	0	1	2+シスプラチン+塩酸エビルビシン	
12	3	2	67	2	1	1	5+シスプラチン+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム+塩酸エビルビシン+硫酸ビンブラスチン	
13	3	2	69	3	0	1	4+ネダプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
14	3	2	71	3	0	1	2+ネダプラチン+塩酸エビルビシン	
15	2	1	73	2	0	2	2+シスプラチン+テガフル ウラシル	
16	2	1	74	0	2	2	2+テガフル ウラシル+ビラルビシン	
17	2	1	75	2	0	2	2+パクリタキセル+塩酸ゲムシタビン	
18	2	1	77	1	1	1	3+イホスファミド+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
19	2	1	78	2	0	1	2+イホスファミド+ドセタキセル水和物	
20	2	1	79	2	0	1	5+シスプラチン+パクリタキセル+ビラルビシン+メトトレキサート+塩酸ゲムシタビン	
21	1	1	80	0	1	1	4+イホスファミド+シスプラチン+ドセタキセル水和物+塩酸エビルビシン	
22	1	1	81	0	1	1	4+イホスファミド+シスプラチン+テガフル ウラシル+パクリタキセル	
23	1	1	82	1	0	1	4+イホスファミド+エトポシド+シスプラチン+フルオロウラシル	
24	1	1	82	1	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+メトトレキサート	
25	1	1	83	1	0	1	6+カルボプラチン+シスプラチン+ドキシフルリジン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
26	1	1	84	1	0	1	2+エトポシド+シスプラチン	
27	1	1	84	0	1	1	4+カルボプラチン+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
28	1	1	85	1	0	1	5+シスプラチン+テガフル ウラシル+メトトレキサート+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンブラスチン	
29	1	1	86	1	0	1	5+シスプラチン+テガフル ウラシル+メトトレキサート+塩酸エビルビシン+硫酸ビンブラスチン	
30	1	1	86	0	1	1	3+ネダプラチン+メトトレキサート+塩酸エビルビシン	
残	20	14	100	12	8	-	-他に20の薬剤組み合わせあり→ レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	193	-	-	70	↓薬剤データ判明率:症例の75.1%、施設の82.9%			
レジメンデータ	145	89	56	58	全レジメンの合計:39通り、使用薬剤数:16			
1	27	19	19	16	11	15	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
2	18	12	31	14	4	10	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
3	11	8	39	8	3	10	1+ドセタキセル水和物	
4	11	8	46	5	6	9	1+カルボプラチン	
5	11	8	54	6	5	6	2+ネダプラチン+フルオロウラシル	
6	9	6	60	4	5	8	1+テガフルー ウラシル	
7	8	6	66	5	3	8	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
8	5	3	69	3	2	5	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
9	4	3	72	4	0	4	1+フルオロウラシル	
10	4	3	74	3	1	2	2+ドセタキセル水和物+ネダプラチン	
11	3	2	77	1	2	3	1+シスプラチン	
12	2	1	78	1	1	2	3+テガフルー ウラシル+ネダプラチン+フルオロウラシル	
13	2	1	79	2	0	2	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物	
14	2	1	81	0	2	2	3+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
15	2	1	82	2	0	2	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
16	2	1	83	1	1	1	3+シスプラチン+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル	
17	2	1	85	2	0	1	2+テガフルー ウラシル+ドセタキセル水和物	
18	1	1	86	1	0	1	2+シスプラチン+テガフルー ウラシル	
19	1	1	86	1	0	1	2+シスプラチン+テガフルー	
20	1	1	87	0	1	1	3+シクロホスファミド+シスプラチン+ピラルピシン	
21	1	1	88	1	0	1	2+カルボプラチン+テガフルー ウラシル	
22	1	1	88	1	0	1	3+カルボプラチン+テガフルー ウラシル+ドセタキセル水和物	
23	1	1	89	0	1	1	2+カルボプラチン+シスプラチン	
24	1	1	90	0	1	1	3+カルボプラチン+シスプラチン+フルオロウラシル	
25	1	1	90	1	0	1	2+カルボプラチン+フルオロウラシル	
26	1	1	91	0	1	1	4+カルボプラチン+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
27	1	1	92	0	1	1	4+カルボプラチン+シスプラチン+テガフルー+ドセタキセル水和物	
28	1	1	92	1	0	1	4+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン+フルオロウラシル	
29	1	1	93	1	0	1	3+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物	
30	1	1	94	0	1	1	4+シスプラチン+ドセタキセル水和物+ネダプラチン+フルオロウラシル	
残	9	6	100	5	4	-	-他に9の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




030010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	151	-	-	63	↓ 薬剤データ判明率:症例の86.1%、施設の90.5%			
レジメンデータ	130	106	24	57	全レジメンの合計:38通り、使用薬剤数:22			
1	74	57	67	7	35	4+ダカルバジン+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン+硫酸ビンブラスチン		
2	9	7	64	6	3	6	3+シクロホスファミド+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
3	4	3	67	4	0	2	6+エトポシド+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
4	3	2	69	3	0	2	3+ダカルバジン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンブラスチン	
5	2	2	71	1	1	2	5+エトポシド+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
6	2	2	72	2	0	2	3+エトポシド+シクロホスファミド+シタラビン	
7	2	2	74	2	0	2	1+エトポシド	
8	2	2	75	2	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+シタラビン	
9	2	2	77	2	0	1	4+エトポシド+シタラビン+メルファラン+ラニムスチン	
10	2	2	78	2	0	1	3+ダカルバジン+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン	
11	1	1	79	1	0	1	5+エトポシド+ダカルバジン+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン+硫酸ビンブラスチン	
12	1	1	80	0	1	1	5+エトポシド+シスプラチン+シタラビン+メルファラン+ラニムスチン	
13	1	1	81	0	1	1	6+エトポシド+シスプラチン+シタラビン+メルファラン+ラニムスチン+リツキシマブ	
14	1	1	82	0	1	1	5+エトポシド+シクロホスファミド+シタラビン+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
15	1	1	82	1	0	1	5+エトポシド+シクロホスファミド+ビラルビシン+塩酸ドキソルビン+塩酸プロカルバジン	
16	1	1	83	0	1	1	3+エトポシド+シクロホスファミド+メルファラン	
17	1	1	84	1	0	1	4+エトポシド+シクロホスファミド+ビラルビシン+塩酸プロカルバジン	
18	1	1	85	1	0	1	5+エトポシド+シクロホスファミド+ビラルビシン+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
19	1	1	85	0	1	1	4+エトポシド+シクロホスファミド+シタラビン+ラニムスチン	
20	1	1	86	0	1	1	4+エトポシド+シクロホスファミド+シタラビン+メルファラン	
21	1	1	87	0	1	1	8+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+ダカルバジン+ラニムスチン+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン+硫酸ビンブラスチン	
22	1	1	88	0	1	1	6+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+ビラルビシン+ラニムスチン+硫酸ビンデシン	
23	1	1	88	1	0	1	6+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン+硫酸ビンブラスチン	
24	1	1	89	0	1	1	3+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン+硫酸ビンクリスチン	
25	1	1	90	1	0	1	3+シスプラチン+シタラビン+塩酸ドキソルビン	
26	1	1	91	1	0	1	4+シクロホスファミド+メトトレキサート+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
27	1	1	92	1	0	1	7+シクロホスファミド+ダカルバジン+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン+塩酸プロカルバジン+硫酸ビンクリスチン+硫酸ビンブラスチン	
28	1	1	92	1	0	1	7+シクロホスファミド+ダカルバジン+ビラルビシン+塩酸ドキソルビン+塩酸ブレオマイシン+硫酸ビンクリスチン+硫酸ビンブラスチン	
29	1	1	93	1	0	1	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
30	1	1	94	0	1	1	3+ダカルバジン+ビラルビシン+硫酸ビンブラスチン	
残	8	6	100	5	3	-	- 他に8の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




130020 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	163	-	-	68	↓薬剤データ判明率:症例の78.5%、施設の80.9%			
レジメンデータ	128	60	68	55	全レジメンの合計:28通り、使用薬剤数:17			
1	25	20	15	10	14	1+塩酸ゲムシタビン		
2	24	19	38	8	16	15	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
3	22	17	55	4	18	18	1+テガフルー ウラシル	
4	12	9	65	11	1	4	3+シスプラチン+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル	
5	10	8	73	6	4	7	1+フルオロウラシル	
6	4	3	76	0	4	3	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
7	3	2	78	1	2	3	1+シスプラチン	
8	3	2	80	1	2	1	3+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン	
9	2	2	82	1	1	2	2+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
10	2	2	84	1	1	2	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+塩酸ゲムシタビン	
11	2	2	85	2	0	2	2+テガフルー ウラシル+塩酸ゲムシタビン	
12	2	2	87	2	0	1	2+カルボプラチン+フルオロウラシル	
13	2	2	88	0	2	1	1+ドキシフルリジン	
14	1	1	89	1	0	1	2+かわらたけの菌糸体+テガフルー ウラシル	
15	1	1	90	0	1	1	4+シスプラチン+テガフルー ウラシル+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
16	1	1	91	0	1	1	2+シクロホスファミド+テガフルー ウラシル	
17	1	1	91	0	1	1	1+アナストロゾール	
18	1	1	92	0	1	1	2+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル	
19	1	1	93	1	0	1	4+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン	
20	1	1	94	0	1	1	4+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン	
21	1	1	95	1	0	1	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+パクリタキセル	
22	1	1	95	1	0	1	3+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物+パクリタキセル	
23	1	1	96	0	1	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+マイトマイシンC	
24	1	1	97	1	0	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸ドキソルピシン	
25	1	1	98	1	0	1	2+フルオロウラシル+メトトレキサート	
26	1	1	98	1	0	1	2+フルオロウラシル+塩酸エビルピシン	
27	1	1	99	0	1	1	1+マイトマイシンC	
28	1	1	100	1	0	1	1+メルファラン	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



060065 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	152	-	-	62	↓薬剤データ判明率:症例の82.2%、施設の91.9%			
レジメンデータ	125	103	22	57	全レジメンの合計:52通り、使用薬剤数:27			
1	20	16	19	1	14	4+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンクリスチン		
2	12	10	26	12	0	10	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
3	10	8	34	7	3	7	2+エトポシド+シスプラチン	
4	6	5	38	3	3	6	1+シスプラチン	
5	5	4	42	4	1	4	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
6	4	3	46	2	2	4	2+エトポシド+カルボプラチン	
7	4	3	49	4	0	3	3+エトポシド+シスプラチン+塩酸ブレオマイシン	
8	4	3	52	3	1	3	3+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン	
9	4	3	55	4	0	2	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
10	3	2	58	3	0	3	1+ドセタキセル水和物	
11	2	2	59	2	0	2	2+塩酸ゲムシタビン+酒石酸ビノレルビン	
12	2	2	61	2	0	2	1+塩酸イリノテカン	
13	2	2	62	1	1	2	5+エトポシド+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンクリスチン	
14	2	2	64	2	0	2	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
15	2	2	66	2	0	2	1+ゲフィチニブ	
16	2	2	67	2	0	2	1+シクロホスファミド	
17	2	2	69	2	0	2	3+カルボプラチン+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビシン	
18	2	2	70	1	1	2	3+イホスファミド+エトポシド+シスプラチン	
19	2	2	72	2	0	1	3+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンクリスチン	
20	2	2	74	2	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+硫酸ビンデシン	
21	2	2	75	2	0	1	2+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン	
22	1	1	76	0	1	1	4+イホスファミド+エトポシド+シスプラチン+塩酸ブレオマイシン	
23	1	1	77	1	0	1	4+イホスファミド+エトポシド+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビシン	
24	1	1	78	1	0	1	7+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+ダカルバジン+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンクリスチン	
25	1	1	78	1	0	1	2+アナストロゾール+ドセタキセル水和物	
26	1	1	79	0	1	1	5+カルボプラチン+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンクリスチン	
27	1	1	80	0	1	1	6+カルボプラチン+シクロホスファミド+シスプラチン+ドセタキセル水和物+塩酸ドキソルビシン+硫酸ビンクリスチン	
28	1	1	81	1	0	1	2+エトポシド+ネダプラチン	
29	1	1	82	1	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+塩酸エビルビン	
30	1	1	82	1	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+ドキシフルリジン	
残	22	18	100	16	6	-	-他に22の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




040010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:
様式1: 化療	130	-	-	60	↓ 薬剤データ判明率: 症例の86.9%、施設の85.0%
レジメンデータ	113	85	28	51	全レジメンの合計: 46通り、使用薬剤数: 28


1	12	11	11	9	3	8	2+シスプラチン+フルオロウラシル
2	9	8	19	3	6	9	1+硫酸ペブロマイシン
3	9	8	27	8	1	1	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物
4	8	7	34	7	1	6	2+シスプラチン+塩酸ドキソルビン
5	5	4	38	3	2	2	3+シスプラチン+フルオロウラシル+ロイコボリンカルシウム
6	4	4	42	3	1	3	1+パクリタキセル
7	4	4	45	4	0	2	1+シスプラチン
8	3	3	48	3	0	3	1+塩酸イリノテカン
9	3	3	50	2	1	3	2+マイトマイシンC+硫酸ペブロマイシン
10	3	3	53	2	1	3	1+フルオロウラシル
11	3	3	56	2	1	3	3+ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン
12	3	3	58	2	1	2	2+カルボプラチン+塩酸エビルピシン
13	3	3	61	3	0	2	2+シクロホスファミド+塩酸ドキソルビン
14	3	3	64	2	1	2	2+ネダプラチン+フルオロウラシル
15	3	3	66	3	0	1	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム
16	3	3	69	3	0	1	5+シスプラチン+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン+硫酸ビンクリスチン
17	2	2	71	1	1	2	5+カルボプラチン+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン+硫酸ビンクリスチン
18	2	2	73	0	2	2	3+シスプラチン+フルオロウラシル+硫酸ペブロマイシン
19	2	2	74	2	0	2	1+ドセタキセル水和物
20	2	2	76	1	1	1	1+エキセメスタン
21	2	2	78	2	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+フルオロウラシル
22	1	1	79	1	0	1	2+ドキシフルリジン+パクリタキセル
23	1	1	80	1	0	1	1+塩酸ドキソルビン
24	1	1	81	1	0	1	1+塩酸ゲムシタピン
25	1	1	81	1	0	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+硫酸プレオマイシン
26	1	1	82	0	1	1	2+シスプラチン+酒石酸ビノレルピン
27	1	1	83	1	0	1	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン
28	1	1	84	1	0	1	2+シスプラチン+塩酸エビルピシン
29	1	1	85	0	1	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+マイトマイシンC
30	1	1	86	1	0	1	3+シスプラチン+ビラルピシン+フルオロウラシル
残	16	14	100	13	3	-	- 他に16の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)

順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------




070042 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:		症例数	手術無	手術有	施設数	備考:	
様式1: 化療		169	-	-	76	↓薬剤データ判明率: 症例の63.3%、施設の69.7%	
レジメンデータ		107	94	13	53	全レジメンの合計: 48通り、使用薬剤数: 26	
1	13	12	12	12	1	9	2+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン
2	8	7	20	8	0	4	1+ゲフィチニブ
3	6	6	25	5	1	6	1+シスプラチン
4	6	6	31	6	0	5	1+塩酸ドキソルビシン
5	5	5	36	5	0	1	4+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム+塩酸イリノテカン+酒石酸ビノレルビン
6	4	4	39	4	0	4	1+テガフル ウラシル
7	4	4	43	3	1	4	1+カルボプラチン
8	4	4	47	4	0	1	3+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム+塩酸ゲムシタビン
9	3	3	50	3	0	3	2+ゲフィチニブ+シスプラチン
10	3	3	52	2	1	3	1+塩酸ゲムシタビン
11	3	3	55	3	0	2	2+塩酸ゲムシタビン+酒石酸ビノレルビン
12	3	3	58	3	0	1	2+シクロホスファミド+塩酸エビルビシン
13	3	3	61	3	0	1	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン
14	2	2	63	2	0	2	2+カルボプラチン+塩酸ゲムシタビン
15	2	2	64	0	2	2	2+シスプラチン+塩酸ドキソルビシン
16	2	2	66	2	0	2	2+カルボプラチン+パクリタキセル
17	2	2	68	1	1	2	1+エキセメスタン
18	2	2	70	2	0	1	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
19	2	2	72	2	0	1	1+塩酸イリノテカン
20	2	2	74	0	2	1	3+カルボプラチン+パクリタキセル+塩酸ドキソルビシン
21	1	1	75	1	0	1	3+アナストロゾール+クエン酸タモキシフェン+ドセタキセル水和物
22	1	1	76	1	0	1	2+アナストロゾール+カルボプラチン
23	1	1	77	1	0	1	2+アナストロゾール+エキセメスタン
24	1	1	78	1	0	1	2+アナストロゾール+ドセタキセル水和物
25	1	1	79	1	0	1	1+アナストロゾール
26	1	1	79	1	0	1	2+エトポシド+塩酸ドキソルビシン
27	1	1	80	1	0	1	3+エトポシド+シクロホスファミド+シスプラチン
28	1	1	81	1	0	1	2+エトポシド+カルボプラチン
29	1	1	82	0	1	1	3+カルボプラチン+パクリタキセル+フルオロウラシル
30	1	1	83	1	0	1	2+カルボプラチン+シスプラチン
残	18	17	100	15	3	-	他に18の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数
薬剤組み合わせ							




040050 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	112	-	-	60	↓薬剤データ判明率:症例の87.5%、施設の85.0%			
レジメンデータ	98	84	14	51	全レジメンの合計:30通り、使用薬剤数:14			
1	33	34	28	5	23	2+シスプラチン+フルオロウラシル		
2	7	7	41	7	0	2	3+シスプラチン+ビラルビシン+フルオロウラシル	
3	5	5	46	4	1	4	2+シスプラチン+ドセタキセル水和物	
4	5	5	51	4	1	3	3+ドセタキセル水和物+ネダプラチン+フルオロウラシル	
5	5	5	56	4	1	2	1+シスプラチン	
6	4	4	60	3	1	4	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
7	4	4	64	3	1	3	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
8	4	4	68	4	0	3	1+カルボプラチン	
9	3	3	71	3	0	3	2+ネダプラチン+フルオロウラシル	
10	2	2	73	1	1	2	1+ネダプラチン	
11	2	2	76	1	1	2	3+シスプラチン+ネダプラチン+フルオロウラシル	
12	2	2	78	2	0	2	2+カルボプラチン+フルオロウラシル	
13	2	2	80	2	0	2	2+カルボプラチン+テガフルー ウラシル	
14	2	2	82	1	1	2	3+シスプラチン+テガフルー ウラシル+フルオロウラシル	
15	2	2	84	2	0	2	2+シスプラチン+テガフルー	
16	2	2	86	2	0	1	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
17	1	1	87	1	0	1	3+シスプラチン+テガフルー+ビラルビシン	
18	1	1	88	1	0	1	3+カルボプラチン+ネダプラチン+フルオロウラシル	
19	1	1	89	1	0	1	3+カルボプラチン+シスプラチン+テガフルー ウラシル	
20	1	1	90	1	0	1	4+カルボプラチン+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
21	1	1	91	1	0	1	4+アクチノマイシンD+イホスファミド+塩酸ドキソリビシン+硫酸ビンクリスチン	
22	1	1	92	1	0	1	3+シスプラチン+ビラルビシン+硫酸ペブロマイシン	
23	1	1	93	1	0	1	3+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン	
24	1	1	94	1	0	1	2+テガフルー ウラシル+ドセタキセル水和物	
25	1	1	95	1	0	1	3+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
26	1	1	96	0	1	1	1+テガフルー ウラシル	
27	1	1	97	1	0	1	2+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン	
28	1	1	98	1	0	1	3+ネダプラチン+ビラルビシン+フルオロウラシル	
29	1	1	99	1	0	1	1+ドセタキセル水和物	
30	1	1	100	1	0	1	2+ドセタキセル水和物+ネダプラチン	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




030060 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数		手術無		手術有		施設数		備考:	
様式1:化療	100		-		-		48		↓薬剤データ判明率:症例の89.0%、施設の83.3%	
レジメンデータ	89		51		38		40		全レジメンの合計:21通り、使用薬剤数:17	
1	32	36	36	19	13	21	3	+エトポシド+シスプラチン+塩酸プレオマイシン		
2	12	13	49	7	5	5	2	+エトポシド+シスプラチン		
3	11	12	62	4	7	10	3	+イホスファミド+エトポシド+シスプラチン		
4	5	6	67	4	1	3	3	+イホスファミド+シスプラチン+パクリタキセル		
5	3	3	71	2	1	3	3	+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン		
6	3	3	74	2	1	2	3	+エトポシド+シスプラチン+硫酸ペブロマイシン		
7	3	3	78	2	1	2	1	+シスプラチン		
8	3	3	81	3	0	1	1	+パクリタキセル		
9	2	2	83	0	2	2	5	+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン+シスプラチン+塩酸プレオマイシン		
10	2	2	85	0	2	1	4	+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+ピラルピシン		
11	2	2	88	1	1	1	3	+ネダプラチン+パクリタキセル+塩酸ゲムシタピン		
12	2	2	90	1	1	1	4	+エトポシド+シスプラチン+塩酸プレオマイシン+硫酸プレオマイシン		
13	1	1	91	1	0	1	6	+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+塩酸ドキソルピシン+塩酸プレオマイシン+硫酸ビンクリスチン		
14	1	1	92	1	0	1	3	+イホスファミド+ネダプラチン+パクリタキセル		
15	1	1	93	1	0	1	3	+イホスファミド+シスプラチン+硫酸ビンプラスチン		
16	1	1	94	0	1	1	4	+イホスファミド+エトポシド+シスプラチン+塩酸プレオマイシン		
17	1	1	96	0	1	1	3	+アクチノマイシンD+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン		
18	1	1	97	1	0	1	3	+エトポシド+シスプラチン+硫酸プレオマイシン		
19	1	1	98	1	0	1	2	+カルボプラチン+フルオロウラシル		
20	1	1	99	1	0	1	2	+シスプラチン+硫酸ビンプラスチン		
21	1	1	100	0	1	1	3	+シスプラチン+塩酸プレオマイシン+硫酸ビンプラスチン		
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ		




110100 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	95	-	-	42	↓薬剤データ判明率:症例の88.4%、施設の88.1%			
レジメンデータ	84	57	27	37	全レジメンの合計:32通り、使用薬剤数:25			
1	29	35	20	9	16	3	+ダカルバジン+塩酸ニムスチン+硫酸ビンクリスチン	
2	15	18	52	15	0	6	1	+ドセタキセル水和物
3	5	6	58	2	3	5	2	+シスプラチン+フルオロウラシル
4	5	6	64	5	0	5	4	+クエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン
5	2	2	67	0	2	1	4	+シクロホスファミド+ダカルバジン+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン
6	2	2	69	2	0	1	1	+ダカルバジン
7	1	1	70	0	1	1	2	+テガフルール ウラシル+硫酸ペブロマイシン
8	1	1	71	0	1	1	3	+シスプラチン+フルオロウラシル+硫酸ペブロマイシン
9	1	1	73	1	0	1	1	+シスプラチン
10	1	1	74	0	1	1	2	+シスプラチン+ドセタキセル水和物
11	1	1	75	1	0	1	3	+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル
12	1	1	76	0	1	1	2	+ネダプラチン+ピラルピシン
13	1	1	77	1	0	1	2	+ネダプラチン+フルオロウラシル
14	1	1	79	1	0	1	1	+バクリタキセル
15	1	1	80	0	1	1	2	+マイトマイシンC+硫酸ペブロマイシン
16	1	1	81	0	1	1	1	+硫酸ペブロマイシン
17	1	1	82	1	0	1	4	+シクロホスファミド+シスプラチン+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン
18	1	1	83	0	1	1	3	+シスプラチン+ダカルバジン+硫酸ビンデシン
19	1	1	85	0	1	1	3	+シスプラチン+テガフルール ウラシル+フルオロウラシル
20	1	1	86	1	0	1	1	+シクロホスファミド
21	1	1	87	1	0	1	3	+かわらたけの菌糸体+テガフルール ギメラシル オテラシルカリウム+ネダプラチン
22	1	1	88	1	0	1	2	+カルボプラチン+フルオロウラシル
23	1	1	89	0	1	1	1	+カルボプラチン
24	1	1	90	0	1	1	2	+カルボプラチン+テガフルール ギメラシル オテラシルカリウム
25	1	1	92	1	0	1	2	+カルボプラチン+バクリタキセル
26	1	1	93	1	0	1	5	+アクチノマイシンD+シクロホスファミド+シタラピン+メトトレキサート+硫酸ビンクリスチン
27	1	1	94	0	1	1	3	+イトホスファミド+エトポシド+シスプラチン
28	1	1	95	1	0	1	2	+エトポシド+カルボプラチン
29	1	1	96	0	1	1	6	+エトポシド+カルボプラチン+シタラピン+メトトレキサート+塩酸ミトキサントロン+硫酸ビンデシン
30	1	1	98	0	1	1	4	+エトポシド+シクロホスファミド+シスプラチン+硫酸ビンクリスチン
残	2	2	100	2	0	-	-	他に2の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




030140 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	96	-	-	45	↓薬剤データ判明率:症例の85.4%、施設の91.1%			
レジメンデータ	82	41	41	41	全レジメンの合計:22通り、使用薬剤数:12			
1	14	17	17	6	8	12	1+塩酸ゲムシタビン	
2	13	16	33	10	3	3	3+シスプラチン+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
3	12	15	48	5	7	10	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
4	10	12	60	4	6	9	1+テガフル ウラシル	
5	7	9	68	5	2	3	1+フルオロウラシル	
6	3	4	72	1	2	2	1+ドキシフルリジン	
7	3	4	76	3	0	1	3+フルオロウラシル+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン	
8	2	2	78	1	1	2	1+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
9	2	2	80	1	1	2	2+シスプラチン+塩酸ゲムシタビン	
10	2	2	83	1	1	2	2+シスプラチン+テガフル ウラシル	
11	2	2	85	1	1	2	1+ウエン酸タモキシフェン	
12	2	2	88	2	0	1	2+エトポシド+シスプラチン	
13	1	1	89	0	1	1	3+かわらたけの菌糸体+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
14	1	1	90	0	1	1	3+かわらたけの菌糸体+ドセタキセル水和物+塩酸ゲムシタビン	
15	1	1	91	1	0	1	3+シスプラチン+ドキシフルリジン+フルオロウラシル	
16	1	1	93	0	1	1	1+シスプラチン	
17	1	1	94	0	1	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸ゲムシタビン	
18	1	1	95	0	1	1	2+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+塩酸ゲムシタビン	
19	1	1	96	0	1	1	2+テガフル ウラシル+フルオロウラシル	
20	1	1	98	0	1	1	2+マイトマイシンC+塩酸エビルピシン	
21	1	1	99	0	1	1	1+マイトマイシンC	
22	1	1	100	0	1	1	1+塩酸エビルピシン	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




060060 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1: 化療	87	-	-	53	↓ 薬剤データ判明率: 症例の87.4%、施設の92.5%			
レジメンデータ	76	47	29	49	全レジメンの合計: 41通り、使用薬剤数: 23			
1	13	17	8	5	11	2 +シスプラチン+フルオロウラシル		
2	6	8	25	3	3	6	3 +シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
3	5	7	32	1	4	5	1 +カルボプラチン	
4	3	4	36	2	1	3	1 +テガフル ウラシル	
5	3	4	39	1	2	3	2 +ネダプラチン+フルオロウラシル	
6	3	4	43	0	3	3	1 +テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
7	2	3	46	2	0	2	1 +ドセタキセル水和物	
8	2	3	49	2	0	2	1 +バクリタキセル	
9	2	3	51	2	0	2	1 +塩酸ゲムシタピン	
10	2	3	54	1	1	2	2 +カルボプラチン+バクリタキセル	
11	2	3	57	2	0	2	2 +カルボプラチン+テガフル ウラシル	
12	2	3	59	1	1	2	1 +アナストロゾール	
13	2	3	62	2	0	1	2 +エトボシド+シスプラチン	
14	2	3	64	1	1	1	2 +カルボプラチン+塩酸イリノテカン	
15	1	1	66	0	1	1	2 +エトボシド+カルボプラチン	
16	1	1	67	1	0	1	2 +アナストロゾール+バクリタキセル	
17	1	1	68	0	1	1	3 +カルボプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+ドセタキセル水和物	
18	1	1	70	1	0	1	2 +カルボプラチン+フルオロウラシル	
19	1	1	71	1	0	1	4 +ウエン酸タモキシフェン+シスプラチン+ダカルバジン+塩酸ニムスチン	
20	1	1	72	0	1	1	2 +ウエン酸タモキシフェン+ドセタキセル水和物	
21	1	1	74	1	0	1	1 +ゲフィチニブ	
22	1	1	75	1	0	1	3 +シスプラチン+テガフル+テガフル ウラシル	
23	1	1	76	1	0	1	2 +フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
24	1	1	78	1	0	1	2 +ネダプラチン+塩酸イリノテカン	
25	1	1	79	1	0	1	2 +フルオロウラシル+マイトマイシンC	
26	1	1	80	1	0	1	2 +ドセタキセル水和物+塩酸ゲムシタピン	
27	1	1	82	0	1	1	2 +ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
28	1	1	83	1	0	1	2 +トラスツズマブ+バクリタキセル	
29	1	1	84	0	1	1	3 +ネダプラチン+フルオロウラシル+メトトレキサート	
30	1	1	86	1	0	1	2 +ドキシフルリジン+トラスツズマブ	
残	11	14	100	8	3	-	- 他に11の薬剤組み合わせあり → レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




030110 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	102	-	-	52	↓薬剤データ判明率:症例の68.6%、施設の71.2%			
レジメンデータ	70	47	23	37	全レジメンの合計:31通り、使用薬剤数:16			
1	20	29	14	6	14	2+シタラビン+塩酸アクリルピシン		
2	12	17	46	9	3	8	1+シタラビン	
3	4	6	51	3	1	4	2+シタラビン+塩酸イダルピシン	
4	2	3	54	1	1	2	2+シタラビン+塩酸ダウノルピシン	
5	2	3	57	2	0	2	1+ヒドロキシカルバミド	
6	2	3	60	1	1	2	2+シクロホスファミド+メトトレキサート	
7	2	3	63	2	0	1	1+メルカプトプリン	
8	2	3	66	0	2	1	1+メルファラン	
9	2	3	69	1	1	1	1+シタラビンオクホスファート	
10	1	1	70	1	0	1	3+シクロホスファミド+チオデパ+メトトレキサート	
11	1	1	71	1	0	1	1+シクロホスファミド	
12	1	1	73	0	1	1	4+エノシタピン+シタラビン+塩酸アクリルピシン+塩酸ダウノルピシン	
13	1	1	74	1	0	1	3+エノシタピン+メルカプトプリン+塩酸ダウノルピシン	
14	1	1	76	1	0	1	2+エノシタピン+塩酸ミトキサントロン	
15	1	1	77	1	0	1	2+エノシタピン+塩酸ダウノルピシン	
16	1	1	79	0	1	1	3+エトポシド+シタラビン+塩酸ミトキサントロン	
17	1	1	80	1	0	1	2+エトポシド+シタラビンオクホスファート	
18	1	1	81	1	0	1	1+ウベニメクス	
19	1	1	83	0	1	1	3+ウベニメクス+シタラビン+塩酸ミトキサントロン	
20	1	1	84	1	0	1	4+ウベニメクス+シタラビン+メルファラン+塩酸ミトキサントロン	
21	1	1	86	1	0	1	2+ブスルファン+メトトレキサート	
22	1	1	87	1	0	1	1+ブスルファン	
23	1	1	89	1	0	1	2+シタラビン+塩酸ミトキサントロン	
24	1	1	90	1	0	1	4+シタラビン+塩酸イダルピシン+塩酸ダウノルピシン+塩酸ミトキサントロン	
25	1	1	91	0	1	1	3+シタラビン+塩酸アクリルピシン+塩酸ミトキサントロン	
26	1	1	93	1	0	1	3+シタラビン+塩酸アクリルピシン+塩酸ダウノルピシン	
27	1	1	94	0	1	1	3+シタラビン+塩酸アクリルピシン+塩酸イダルピシン	
28	1	1	96	1	0	1	3+シタラビン+メルファラン+塩酸ミトキサントロン	
29	1	1	97	0	1	1	2+シタラビン+シタラビンオクホスファート	
30	1	1	99	0	1	1	3+シタラビン+シタラビンオクホスファート+塩酸アクリルピシン	
残	1	1	100	0	1	-	-他に1の薬剤組み合わせあり→レジメンリスト(ALL)	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




netLOS

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	98	-	-	34	↓薬剤データ判明率:症例の71.4%、施設の85.3%			
レジメンデータ	70	63	7	29	全レジメンの合計:13通り、使用薬剤数:7			
1	25	36	36	22	3	13	1+メトトレキサート	
2	10	14	50	10	0	6	3+アクチノマイシンD+エトポシド+メトトレキサート	
3	8	11	61	7	1	5	2+アクチノマイシンD+メトトレキサート	
4	5	7	69	5	0	3	1+アクチノマイシンD	
5	5	7	76	3	2	3	5+アクチノマイシンD+エトポシド+シクロホスファミド+メトトレキサート+硫酸ビンクリスチン	
6	5	7	83	5	0	2	4+アクチノマイシンD+エトポシド+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム	
7	3	4	87	3	0	3	2+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン	
8	3	4	91	3	0	1	3+アクチノマイシンD+シクロホスファミド+メトトレキサート	
9	2	3	94	2	0	1	1+エトポシド	
10	1	1	96	0	1	1	5+エトポシド+シクロホスファミド+シスプラチン+メトトレキサート+硫酸ビンクリスチン	
11	1	1	97	1	0	1	4+アクチノマイシンD+シクロホスファミド+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム	
12	1	1	99	1	0	1	3+アクチノマイシンD+メトトレキサート+ロイコボリンカルシウム	
13	1	1	100	1	0	1	4+アクチノマイシンD+エトポシド+シクロホスファミド+メトトレキサート	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



120050 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	92	-	-	59	↓薬剤データ判明率:症例の67.4%、施設の72.9%			
レジメンデータ	62	33	29	43	全レジメンの合計:28通り、使用薬剤数:19			
1	15	24	10	5	11	1+テガフル ウラシル		
2	6	10	34	2	4	6	1+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
3	6	10	44	4	2	5	1+ドキシフルリジン	
4	4	6	50	4	0	3	1+フルオロウラシル	
5	3	5	55	1	2	3	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
6	2	3	58	1	1	2	1+カルモフル	
7	2	3	61	0	2	2	2+フルオロウラシル+塩酸イリノテカン	
8	2	3	65	0	2	2	1+塩酸ゲムシタピン	
9	2	3	68	2	0	2	1+パクリタキセル	
10	2	3	71	0	2	2	2+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+パクリタキセル	
11	1	2	73	0	1	1	3+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+パクリタキセル+マイトマイシンC	
12	1	2	74	1	0	1	2+シスプラチン+塩酸イリノテカン	
13	1	2	76	1	0	1	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
14	1	2	77	0	1	1	4+シスプラチン+パクリタキセル+フルオロウラシル+メトトレキサート	
15	1	2	79	0	1	1	2+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
16	1	2	81	0	1	1	3+シスプラチン+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
17	1	2	82	1	0	1	3+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム+フルオロウラシル	
18	1	2	84	0	1	1	2+パクリタキセル+塩酸ゲムシタピン	
19	1	2	85	1	0	1	2+パクリタキセル+フルオロウラシル	
20	1	2	87	1	0	1	1+ピカルタミド	
21	1	2	89	0	1	1	2+ドセタキセル水和物+フルオロウラシル	
22	1	2	90	1	0	1	2+トラスツズマブ+パクリタキセル	
23	1	2	92	1	0	1	1+塩酸イリノテカン	
24	1	2	94	1	0	1	2+マイトマイシンC+塩酸イリノテカン	
25	1	2	95	0	1	1	2+カルボプラチン+ドセタキセル水和物	
26	1	2	97	0	1	1	3+かわらたけの菌糸体+シスプラチン+テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	
27	1	2	98	1	0	1	1+アナストロゾール	
28	1	2	100	0	1	1	3+エトボシド+シスプラチン+塩酸ブレオマイシン	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ




060210 medical cases by regimen (H15)

110010:腎の悪性腫瘍


化療レジメンTop30

抽出方法:	症例数	手術無	手術有	施設数	備考:			
様式1:化療	107	-	-	54	↓薬剤データ判明率:症例の53.3%、施設の64.8%			
レジメンデータ	57	32	25	35	全レジメンの合計:30通り、使用薬剤数:19			
1	13	23	23	7	6	10	1+テガフルーラシル	
2	10	18	40	5	5	7	2+アクチノマイシンD+硫酸ビンクリスチン	
3	3	5	46	3	0	1	2+フルオロウラシル+硫酸ビンブラスチン	
4	2	4	49	0	2	2	1+塩酸エビルピシン	
5	2	4	53	1	1	2	3+イホスファミド+エトボシド+カルボプラチン	
6	2	4	56	2	0	1	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
7	2	4	60	1	1	1	1+硫酸ビンクリスチン	
8	1	2	61	0	1	1	1+カルボプラチン	
9	1	2	63	1	0	1	4+イホスファミド+エトボシド+カルボプラチン+ビラルピシン	
10	1	2	65	1	0	1	3+イホスファミド+エトボシド+シスプラチン	
11	1	2	67	0	1	1	3+アクチノマイシンD+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン	
12	1	2	68	1	0	1	3+アクチノマイシンD+シクロホスファミド+塩酸イリノテカン	
13	1	2	70	1	0	1	1+アクチノマイシンD	
14	1	2	72	0	1	1	5+アクチノマイシンD+イホスファミド+エトボシド+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン	
15	1	2	74	1	0	1	2+イホスファミド+エトボシド	
16	1	2	75	0	1	1	4+イホスファミド+エトボシド+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン	
17	1	2	77	0	1	1	1+イホスファミド	
18	1	2	79	1	0	1	3+エトボシド+カルボプラチン+塩酸イリノテカン	
19	1	2	81	0	1	1	4+エトボシド+シクロホスファミド+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン	
20	1	2	82	1	0	1	1+塩酸ドキソルピシン	
21	1	2	84	0	1	1	1+塩酸ゲムシタピン	
22	1	2	86	1	0	1	2+塩酸ドキソルピシン+硫酸ビンクリスチン	
23	1	2	88	1	0	1	1+フルオロウラシル	
24	1	2	89	0	1	1	1+ピカルタミド	
25	1	2	91	1	0	1	1+ビラルピシン	
26	1	2	93	1	0	1	1+ブスルファン	
27	1	2	95	1	0	1	2+ドセタキセル水和物+塩酸ゲムシタピン	
28	1	2	96	1	0	1	2+テガフルーラシル+塩酸ゲムシタピン	
29	1	2	98	0	1	1	1+シスプラチン	
30	1	2	100	0	1	1	2+シスプラチン+塩酸エビルピシン	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



110010 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:	症例数		手術無		手術有		施設数	備考:
様式1:化療	72		-		-		38	↓薬剤データ判明率:症例の76.4%、施設の81.6%
レジメンデータ	55		40		15		31	全レジメンの合計:27通り、使用薬剤数:18
1	10	18	18	5	5	6	4+シクロホスファミド+シスプラチン+ピラルピシン+硫酸ビンクリスチン	
2	10	18	36	10	0	2	1+塩酸イリノテカン	
3	3	5	42	3	0	3	3+シクロホスファミド+ダカルバジン+硫酸ビンクリスチン	
4	3	5	47	3	0	3	2+シクロホスファミド+硫酸ビンクリスチン	
5	3	5	53	2	1	3	2+シスプラチン+フルオロウラシル	
6	3	5	58	1	2	2	2+エトポシド+カルボプラチン	
7	2	4	62	0	2	2	1+テガフルー ウラシル	
8	2	4	65	2	0	2	3+カルボプラチン+シクロホスファミド+ピラルピシン	
9	1	2	67	1	0	1	4+カルボプラチン+シクロホスファミド+ダカルバジン+ピラルピシン	
10	1	2	69	1	0	1	2+エトポシド+ダカルバジン	
11	1	2	71	1	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+塩酸エビルピシン	
12	1	2	73	1	0	1	3+エトポシド+シスプラチン+硫酸ベプロマイシン	
13	1	2	75	0	1	1	7+イホスファミド+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+シスプラチン+ピラルピシン+硫酸ビンクリスチン	
14	1	2	76	1	0	1	2+アクチノマイシンD+シクロホスファミド	
15	1	2	78	0	1	1	7+エトポシド+カルボプラチン+シクロホスファミド+シスプラチン+ピラルピシン+メルファラン+硫酸ビンクリスチン	
16	1	2	80	1	0	1	2+イホスファミド+エトポシド	
17	1	2	82	1	0	1	2+シクロホスファミド+塩酸ドキソルピシン	
18	1	2	84	1	0	1	2+シクロホスファミド+ダカルバジン	
19	1	2	85	1	0	1	3+シクロホスファミド+ピラルピシン+硫酸ビンクリスチン	
20	1	2	87	1	0	1	2+カルボプラチン+パクリタキセル	
21	1	2	89	0	1	1	2+テガフルー ウラシル+塩酸エビルピシン	
22	1	2	91	0	1	1	1+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
23	1	2	93	1	0	1	3+シスプラチン+フルオロウラシル+塩酸ドキソルピシン	
24	1	2	95	1	0	1	1+シスプラチン	
25	1	2	96	1	0	1	2+シスプラチン+テガフルー ギメラシル オテラシルカリウム	
26	1	2	98	0	1	1	1+塩酸エビルピシン	
27	1	2	100	1	0	1	2+パクリタキセル+フルオロウラシル	
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ



netLOS

100180 medical cases by regimen (H15)

抽出方法:		症例数	手術無	手術有	施設数	備考:		
様式1:化療		90	-	-	20	↓薬剤データ判明率:症例の57.8%、施設の60.0%		
レジメンデータ		52	-	52	12	全レジメンの合計:3通り、使用薬剤数:3		
1	50	96	96	0	50	10	1	+マイトマイシンC
2	1	2	98	0	1	1	2	+フルオロウラシル+マイトマイシンC
3	1	2	100	0	1	1	1	+ピカルタミド
順位	症例数	症例%	累積%	手術無	手術有	施設数	薬剤数	薬剤組み合わせ