

表3-9 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 P < 0.05

問1 1 舌の機能評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	189	16	24	51	56	26	9	-	29	153	-	7
行っていない	634	33	47	166	234	111	23	5	53	555	-	15
無回答	11	-	1	3	4	1	1	1	-	11	-	-
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730	-	22

表3-10 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

問1 1 舌の機能評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	100.%	8.5%	12.7%	27.%	29.6%	13.8%	4.8%	-	15.3%	81.%	83.2%	3.7%
行っていない	100.%	5.2%	7.4%	26.2%	36.9%	17.5%	3.6%	0.8%	8.4%	89.3%	83.8%	2.4%
無回答	100.%	-	9.1%	27.3%	36.4%	9.1%	9.1%	9.1%	-	100.%	85.1%	-

表3-11 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問1 2 残っている歯の評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	395	26	40	107	142	53	17	2	46	341	-	8
行っていない	423	20	30	110	146	84	16	3	32	377	-	14
無回答	16	3	2	3	6	1	-	1	4	12	-	-
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730	-	22

表3-12 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

問1 2 残っている歯の評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	100.%	6.6%	10.1%	27.1%	35.9%	13.4%	4.3%	0.5%	11.6%	85.3%	83.5%	2.%
行っていない	100.%	4.7%	7.1%	26.1%	34.5%	19.9%	3.8%	0.7%	7.6%	89.1%	83.7%	3.3%
無回答	100.%	18.8%	12.5%	18.8%	37.5%	6.3%	-	6.3%	25.%	75.%	82.9%	-

表3-13 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問1 3 義歯の評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	572	31	56	161	199	88	20	5	56	504	-	12
行っていない	255	18	16	58	92	48	13	1	26	220	-	9
無回答	7	-	-	1	3	2	-	-	-	6	-	1
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730	-	22

表3-14 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

問1 3 義歯の評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	100.%	5.4%	9.8%	28.1%	34.8%	15.4%	3.5%	0.9%	9.8%	88.1%	83.6%	2.1%
行っていない	100.%	7.1%	6.3%	22.7%	36.1%	18.8%	5.1%	0.4%	10.2%	86.3%	83.7%	3.5%
無回答	100.%	-	-	14.3%	42.9%	28.6%	-	-	-	85.7%	84.7%	14.3%

表3-15 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	373	27	38	106	124	48	17	2	44	318	-	11
行っていない	454	22	34	111	166	90	16	4	38	405	-	11
無回答	7	-	-	3	4	-	-	-	-	7	-	-
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730	-	22

表3-16 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	80歳未満	80～81歳	82～83歳	84～85歳	86～87歳	88～89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
行っている	100.%	7.2%	10.2%	28.4%	33.2%	12.9%	4.6%	0.5%	11.8%	85.3%	83.4%	2.9%
行っていない	100.%	4.8%	7.5%	24.4%	36.6%	19.8%	3.5%	0.9%	8.4%	89.2%	83.9%	2.4%
無回答	100.%	-	-	42.9%	57.1%	-	-	-	-	100.%	83.3%	-

表3-17 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問3 平均入所期間	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
1年以内	203	59	109	35	-	-	-	-	203	-	-	-
1年以上	571	-	-	116	104	105	85	161	-	571	-	-
無回答	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571	-	60

表3-18 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問3 平均入所期間	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
1年以内	100.%	29.1%	53.7%	17.2%	-	-	-	-	100.%	-	7.5%	-
1年以上	100.%	-	-	20.3%	18.2%	18.4%	14.9%	28.2%	-	100.%	32.4%	-
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.%

表3-19 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

P < 0.05

問4 経口摂取可否の診査	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	607	45	87	112	78	74	59	114	162	407	-	38
行っていない	218	14	21	38	25	30	25	47	40	160	-	18
無回答	9	-	1	1	1	1	1	1	1	4	-	4
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571	-	60

表3-20 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問4 経口摂取可否の診査	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	100.%	7.4%	14.3%	18.5%	12.9%	12.2%	9.7%	18.8%	26.7%	67.1%	25.2%	6.3%
行っていない	100.%	6.4%	9.6%	17.4%	11.5%	13.8%	11.5%	21.6%	18.3%	73.4%	27.7%	8.3%
無回答	100.%	-	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	-	11.1%	44.4%	20.8%	44.4%

表3-21 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

N. S.

問10 口腔内の観察	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	773	55	103	140	97	97	76	149	190	527	-	54
行っていない	59	4	6	11	7	8	8	11	13	42	-	4
無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571	-	58

表3-22 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問10 口腔内の観察	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	100.%	7.1%	13.3%	18.1%	12.5%	12.5%	9.8%	19.3%	24.6%	68.2%	25.6%	7.2%
行っていない	100.%	6.8%	10.2%	18.6%	11.9%	13.6%	13.6%	18.6%	22.3%	71.2%	27.4%	6.8%
無回答	100.%	-	-	-	-	-	50.%	50.%	-	100.%	48.5%	-

表3-23 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	422	30	69	77	49	52	46	73	114	282	-	26
行っていない	340	24	33	61	47	44	30	74	74	239	-	27
無回答	11	1	1	2	1	1	-	2	2	6	-	3
【合計】	773	55	103	140	97	97	76	149	190	527	-	56

表3-24 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	100.%	7.1%	16.4%	18.2%	11.6%	12.3%	10.9%	17.3%	27.3%	66.8%	24.5%	6.2%
行っていない	100.%	7.1%	9.7%	17.9%	13.8%	12.9%	8.8%	21.8%	21.8%	70.3%	27.1%	7.9%
無回答	100.%	9.1%	9.1%	18.2%	9.1%	9.1%	-	18.2%	18.2%	54.5%	27.4%	27.3%

表3-25 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	189	12	42	32	22	22	18	28	63	113		13
行っていない	634	46	66	115	82	82	67	132	138	452		44
無回答	11	1	1	4	-	-	-	1	2	6		3
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表3-26 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問11 舌の機能評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	100.%	6.3%	22.2%	18.9%	11.6%	11.6%	9.5%	14.8%	33.3%	59.8%	23.3%	6.9%
行っていない	100.%	7.3%	10.4%	18.1%	12.9%	12.9%	10.6%	20.8%	21.8%	71.3%	26.7%	6.9%
無回答	100.%	9.1%	9.1%	36.4%	-	9.1%	-	9.1%	18.2%	54.5%	19.4%	27.3%

表3-27 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	395	19	60	75	47	50	45	77	95	278		22
行っていない	423	38	46	70	56	55	39	82	102	284		37
無回答	16	2	3	6	1	-	1	2	6	9		1
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表3-28 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問12 残っている歯の評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	100.%	4.8%	15.2%	19.3%	11.9%	12.7%	11.4%	19.5%	24.1%	70.4%	25.8%	5.6%
行っていない	100.%	9.3%	10.9%	18.5%	13.2%	13.3%	9.2%	19.4%	24.1%	67.1%	28.1%	8.7%
無回答	100.%	12.5%	18.8%	37.5%	6.3%	-	6.3%	12.5%	37.5%	56.3%	19.7%	6.3%

表3-29 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 N. S.

問13 義歯の評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	572	35	81	106	65	68	65	115	136	399		37
行っていない	255	24	28	44	39	35	20	44	66	168		21
無回答	7	-	-	1	-	2	-	2	1	4		2
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表3-30 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問13 義歯の評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	100.%	6.1%	14.2%	18.5%	11.4%	11.9%	11.4%	20.1%	23.8%	69.8%	26.3%	6.5%
行っていない	100.%	9.4%	11.3%	17.3%	15.3%	13.7%	7.8%	17.3%	25.9%	65.9%	24.5%	8.2%
無回答	100.%	-	-	14.3%	-	28.6%	-	28.6%	14.3%	57.1%	35.3%	28.6%

表3-31 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	373	32	65	66	44	46	37	59	115	234		24
行っていない	454	27	43	82	60	59	48	101	86	334		34
無回答	7	-	1	3	-	-	-	1	2	3		2
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表3-32 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
行っている	100.%	8.6%	17.4%	17.7%	11.8%	12.3%	9.9%	15.8%	30.8%	62.7%	23.4%	6.4%
行っていない	100.%	5.9%	9.5%	18.1%	13.2%	13.3%	10.6%	22.2%	18.9%	73.6%	27.9%	7.5%
無回答	100.%	-	14.3%	42.9%	-	-	-	14.3%	28.6%	42.9%	19.6%	28.6%

表3-33 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	はい	いいえ	無回答
1年以内	203	162	40	1
1年以上	571	407	160	4
無回答	60	38	18	4
【合計】	834	607	218	9

表3-34 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問3 平均入所期間	合計	はい	いいえ	無回答
1年以内	100.0%	79.8%	19.7%	.5%
1年以上	100.0%	71.3%	28.0%	.7%
無回答	100.0%	63.3%	30.0%	6.7%

表3-35 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問4 経口摂取可否の診査	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	607	607	-	-
行っていない	218	-	218	-
無回答	9	-	-	9
【合計】	834	607	218	9

表3-36 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.0%	100.0%	-	-
行っていない	100.0%	-	100.0%	-
無回答	100.0%	-	-	100.0%

表3-37 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問10 口腔内の観察	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	773	579	185	9
行っていない	59	27	32	-
無回答	2	1	1	-
【合計】	834	607	218	9

表3-38 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問10 口腔内の観察	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.0%	74.9%	23.9%	1.2%
行っていない	100.0%	45.8%	54.2%	-
無回答	100.0%	50.0%	50.0%	-

表3-39 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	422	347	73	2
行っていない	340	226	109	5
無回答	11	6	3	2
【合計】	773	579	185	9

表3-40 問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.0%	82.2%	17.3%	.5%
行っていない	100.0%	66.5%	32.1%	1.5%
無回答	100.0%	54.5%	27.3%	18.2%

表3-41

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問1 舌の機能評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	189	172	16	1
行っていない	634	430	196	8
無回答	11	5	6	-
【合計】	834	607	218	9

表3-42

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問1 舌の機能評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	91.%	8.5%	0.5%
行っていない	100.%	67.8%	30.9%	1.3%
無回答	100.%	45.5%	54.5%	-

表3-43

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問1 残っている歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	395	330	60	5
行っていない	423	268	151	4
無回答	16	9	7	-
【合計】	834	607	218	9

表3-44

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問1 残っている歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	83.5%	15.2%	1.3%
行っていない	100.%	63.4%	35.7%	.9%
無回答	100.%	56.3%	43.8%	-

表3-45

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問1 義歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	572	444	123	5
行っていない	255	160	91	4
無回答	7	3	4	-
【合計】	834	607	218	9

表3-46

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問1 義歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	77.6%	21.5%	.9%
行っていない	100.%	62.7%	35.7%	1.6%
無回答	100.%	42.9%	57.1%	-

表3-47

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。 P < 0.05

問1 嚥下機能に関する評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	373	312	57	4
行っていない	454	292	157	5
無回答	7	3	4	-
【合計】	834	607	218	9

表3-48

問4 入所（入居）時に、利用者の  
経口摂取の可否について診査を行っ  
ていますか。

問1 嚥下機能に関する評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	83.6%	15.3%	1.1%
行っていない	100.%	64.3%	34.6%	1.1%
無回答	100.%	42.9%	57.1%	-

表3-49 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
1年以内	162	60	62	13	25	51	12	4
1年以上	407	116	157	8	113	132	45	5
無回答	38	13	14	3	9	9	3	1
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表3-50 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	37.%	38.3%	8.%	15.4%	31.5%	7.4%	2.6%
行っていない	100.%	28.5%	36.6%	2.%	27.8%	32.4%	11.1%	1.2%
無回答	100.%	34.2%	36.8%	7.9%	23.7%	23.7%	7.9%	2.6%

表3-51 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	607	189	233	24	147	192	60	10
行っていない	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表3-52 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	31.1%	38.4%	4.%	24.2%	31.6%	9.9%	1.6%
行っていない	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-53 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	579	175	223	23	141	190	58	10
行っていない	27	13	10	1	6	2	2	-
無回答	1	1	-	-	-	-	-	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表3-54 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	30.2%	38.5%	4.%	24.4%	32.8%	10.%	1.7%
行っていない	100.%	48.1%	37.%	3.7%	22.2%	7.4%	7.4%	-
無回答	100.%	100.%	-	-	-	-	-	-

表3-55 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	347	108	129	16	89	119	34	5
行っていない	226	66	92	7	49	70	23	5
無回答	6	1	2	-	3	1	1	-
【合計】	579	175	223	23	141	190	58	10

表3-56 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	31.1%	37.2%	4.6%	25.6%	34.3%	9.8%	1.4%
行っていない	100.%	29.2%	40.7%	3.1%	21.7%	31.%	10.2%	2.2%
無回答	100.%	16.7%	33.3%	-	50.%	16.7%	16.7%	-

表3-57 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問1 1 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	172	66	63	15	35	63	19	2
行っていない	430	119	169	9	111	129	40	8
無回答	5	4	1	-	1	-	1	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表3-58 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問1 1 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	38.4%	36.6%	8.7%	20.3%	36.6%	11.3%	1.2%
行っていない	100.%	27.7%	39.3%	2.1%	25.8%	30.3%	9.3%	1.9%
無回答	100.%	80.3%	20.3%	-	20.3%	-	20.3%	-

表3-59 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

問1 2 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	330	105	114	9	81	113	34	6
行っていない	268	81	114	15	62	78	26	4
無回答	9	3	5	-	4	1	-	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表3-60 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問1 2 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	31.8%	34.5%	2.7%	24.5%	34.2%	10.3%	1.8%
行っていない	100.%	30.2%	42.5%	5.6%	23.1%	29.1%	9.7%	1.5%
無回答	100.%	33.3%	55.6%	-	44.4%	11.1%	-	-

表3-61 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

問1 3 義歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	444	130	162	16	108	150	45	8
行っていない	160	58	70	8	37	41	14	2
無回答	3	1	1	-	2	1	1	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表3-62 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問1 3 義歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	29.3%	36.5%	3.6%	24.3%	33.8%	10.1%	1.8%
行っていない	100.%	36.3%	43.8%	5.3%	23.1%	25.6%	8.8%	1.3%
無回答	100.%	33.3%	33.3%	-	66.7%	33.3%	33.3%	-

表3-63 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	312	113	118	20	67	101	33	5
行っていない	292	75	115	4	78	91	27	5
無回答	3	1	-	-	2	-	-	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表3-64 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	36.2%	37.8%	6.4%	21.5%	32.4%	10.6%	1.6%
行っていない	100.%	25.7%	39.4%	1.4%	26.7%	31.2%	9.2%	1.7%
無回答	100.%	33.3%	-	-	66.7%	-	-	-

表3-65 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
1年以内	162	135	121	64	129	69	16	53	6	1
1年以上	407	347	301	151	326	158	25	169	16	1
無回答	38	33	28	15	33	20	2	16	1	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表3-66 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問3 平均入所期間	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
1年以内	100.%	83.3%	74.7%	39.5%	79.6%	42.6%	9.9%	32.7%	3.7%	6%
1年以上	100.%	85.3%	74.4%	37.1%	80.1%	38.8%	6.1%	41.5%	3.9%	2%
無回答	100.%	86.8%	73.7%	39.5%	86.8%	52.6%	5.3%	42.1%	2.6%	-

表3-67 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
行っている	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2
行っていない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表3-68 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
行っている	100.%	84.8%	74.1%	37.9%	80.4%	40.7%	7.1%	39.2%	3.6%	3%
行っていない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-69 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
行っている	579	489	430	221	467	235	43	234	23	2
行っていない	27	25	19	9	20	11	-	4	-	-
無回答	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表3-70 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問10 口腔内の観察	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
行っている	100.%	84.5%	74.3%	38.2%	80.7%	40.6%	7.4%	40.4%	4.1%	3%
行っていない	100.%	92.6%	70.4%	33.3%	74.1%	40.7%	-	14.8%	-	-
無回答	100.%	100.%	100.%	-	100.%	100.%	-	-	-	-

表3-71 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
行っている	347	293	268	130	291	149	36	143	16	-
行っていない	226	192	158	89	172	85	7	90	7	-
無回答	6	4	4	2	4	1	-	1	-	2
【合計】	579	489	430	221	467	235	43	234	23	2

表3-72 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残ってい る歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
行っている	100.%	84.4%	77.2%	37.5%	83.9%	42.9%	10.4%	41.2%	4.6%	-
行っていない	100.%	85.1%	69.9%	38.4%	76.1%	37.6%	3.1%	39.8%	3.1%	-
無回答	100.%	66.7%	66.7%	33.3%	66.7%	16.7%	-	16.7%	-	33.3%



表3-73 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問1 1 舌の機能評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	172	138	129	75	133	74	32	60	13	1
行っていない	430	372	316	153	350	170	11	176	10	1
無回答	5	5	5	2	5	3	-	2	-	-
【合計】	602	510	445	228	483	244	43	236	23	2

表3-74 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問1 1 舌の機能評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	100.%	80.2%	75.%	43.6%	77.3%	43.%	18.6%	34.9%	7.6%	.6%
行っていない	100.%	86.5%	73.5%	35.6%	81.4%	39.5%	2.6%	40.9%	2.3%	.2%
無回答	100.%	100.%	100.%	40.%	100.%	60.%	-	40.%	-	-

表3-75 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問1 2 残っている歯の評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	330	275	243	116	268	138	30	145	17	1
行っていない	268	233	200	110	212	105	11	30	6	1
無回答	9	7	7	4	8	4	2	3	-	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表3-76 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問1 2 残っている歯の評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	100.%	83.3%	73.6%	35.2%	81.2%	41.8%	9.1%	43.9%	5.2%	.3%
行っていない	100.%	86.9%	74.6%	41.%	79.1%	39.2%	4.1%	33.6%	2.2%	.4%
無回答	100.%	77.8%	77.8%	44.4%	88.9%	44.4%	22.2%	33.3%	-	-

表3-77 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問1 3 義歯の評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	444	377	321	159	363	185	34	192	19	2
行っていない	160	135	126	69	122	61	9	45	4	-
無回答	3	3	3	2	3	1	-	1	-	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表3-78 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問1 3 義歯の評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	100.%	84.9%	72.3%	35.8%	81.8%	41.7%	7.7%	43.2%	4.3%	.5%
行っていない	100.%	84.4%	78.8%	43.1%	76.3%	38.1%	5.6%	28.1%	2.5%	-
無回答	100.%	100.%	100.%	66.7%	100.%	33.3%	-	33.3%	-	-

表3-79 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	312	256	239	125	250	139	39	125	17	-
行っていない	292	256	209	103	235	107	4	113	6	2
無回答	3	3	2	2	3	1	-	-	-	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表3-80 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
行っている	100.%	82.1%	76.6%	40.1%	80.1%	44.6%	12.5%	40.1%	5.4%	-
行っていない	100.%	87.7%	71.6%	35.3%	80.5%	36.6%	1.4%	38.7%	2.1%	.7%
無回答	100.%	100.%	65.7%	65.7%	100.%	33.3%	-	-	-	-

表3-81 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
1年以内	162	118	54	7	19	15	4
1年以上	407	196	163	8	80	52	5
無回答	38	18	17	5	10	3	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-82 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
1年以内	100.%	72.8%	33.3%	4.3%	11.7%	9.3%	2.5%
1年以上	100.%	48.2%	40.3%	2.3%	19.7%	12.8%	1.2%
無回答	100.%	47.4%	44.7%	13.2%	26.3%	7.9%	-

表3-83 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	607	332	234	20	109	70	9
行っていない	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-84 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	54.7%	38.6%	3.3%	18.3%	11.5%	1.5%
行っていない	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-

表3-85 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	579	319	225	20	102	70	8
行っていない	27	12	9	-	7	-	1
無回答	1	1	-	-	-	-	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-86 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	55.1%	38.9%	3.5%	17.6%	12.1%	1.4%
行っていない	100.%	44.4%	33.3%	-	25.9%	-	3.7%
無回答	100.%	100.0%	-	-	-	-	-

表3-87 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	347	206	120	15	71	41	3
行っていない	226	112	102	5	29	29	3
無回答	6	1	3	-	2	-	2
【合計】	579	319	225	20	102	70	8

表3-88 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	59.4%	34.6%	4.3%	20.5%	11.8%	.9%
行っていない	100.%	49.6%	45.1%	2.2%	12.8%	12.8%	1.3%
無回答	100.%	16.7%	50.3%	-	33.3%	-	33.3%

表3-89 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	172	121	52	14	24	17	1
行っていない	430	206	182	6	84	52	8
無回答	5	5	-	-	1	1	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-90 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	70.3%	30.2%	8.1%	14.%	9.9%	.6%
行っていない	100.%	47.9%	42.3%	1.4%	19.5%	12.1%	1.9%
無回答	100.%	100.%	-	-	20.%	20.%	-

表3-91 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	330	186	120	11	66	41	3
行っていない	268	140	110	9	42	27	6
無回答	9	6	4	-	1	2	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-92 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問13 残歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	56.4%	36.4%	3.3%	20.%	12.4%	.9%
行っていない	100.%	52.2%	41.%	3.4%	15.7%	10.1%	2.2%
無回答	100.%	66.7%	44.4%	-	11.1%	22.2%	-

表3-93 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問13 残歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	444	240	174	15	63	55	5
行っていない	160	91	69	5	26	13	4
無回答	3	1	1	-	-	2	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-94 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	54.1%	39.2%	3.4%	18.7%	12.4%	1.1%
行っていない	100.%	56.9%	36.9%	3.1%	16.3%	8.1%	2.5%
無回答	100.%	33.3%	33.3%	-	-	66.7%	-

表3-95 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	312	197	112	19	45	32	3
行っていない	292	133	122	1	63	37	6
無回答	3	2	-	-	1	1	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-96 同4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	63.1%	35.9%	6.1%	14.4%	10.3%	1.%
行っていない	100.%	45.5%	41.8%	3.3%	21.6%	12.7%	2.1%
無回答	100.%	66.7%	-	-	33.3%	33.3%	-

表3-97 同5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
1年以内	203	78	79	4	21	41	29	3
1年以上	571	124	191	6	123	151	92	18
無回答	60	14	22	1	14	13	10	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-98 同5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
1年以内	100.%	38.4%	38.9%	2.%	10.3%	20.2%	14.3%	1.5%
1年以上	100.%	21.7%	33.5%	1.1%	21.5%	26.4%	16.1%	3.2%
無回答	100.%	23.3%	36.7%	1.7%	23.3%	21.7%	16.7%	-

表3-99

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

P &lt; 0.05

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	607	180	240	11	124	136	81	7
行っていない	218	31	50	-	32	68	50	14
無回答	9	5	2	-	2	1	-	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-100

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	29.7%	39.5%	1.8%	20.4%	22.4%	13.3%	1.2%
行っていない	100.%	14.2%	22.9%	-	14.7%	31.2%	22.9%	6.4%
無回答	100.%	55.6%	22.2%	-	22.2%	11.1%	-	-

表3-101

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

N. S.

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	773	203	271	11	146	197	122	15
行っていない	59	13	21	-	12	8	9	4
無回答	2	-	-	-	-	-	-	2
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-102

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	26.3%	35.1%	1.4%	18.9%	25.5%	15.8%	1.9%
行っていない	100.%	22.%	35.6%	-	20.3%	13.6%	15.3%	6.8%
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	100.%

表3-103

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	422	119	151	9	81	123	60	5
行っていない	340	83	117	2	62	73	59	9
無回答	11	1	3	-	3	1	3	1
【合計】	773	203	271	11	146	197	122	15

表3-104

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	28.2%	35.8%	2.1%	19.2%	29.1%	14.2%	1.2%
行っていない	100.%	24.4%	34.4%	.6%	18.2%	21.5%	17.4%	2.6%
無回答	100.%	9.1%	27.3%	-	27.3%	9.1%	27.3%	9.1%

表3-105

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

P &lt; 0.05

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	189	69	68	9	25	56	27	1
行っていない	634	143	222	2	130	145	102	18
無回答	11	4	2	-	2	4	2	2
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-106

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	36.5%	36.%	4.8%	13.8%	29.6%	14.3%	5%
行っていない	100.%	22.6%	35.%	.3%	20.5%	22.9%	16.1%	2.8%
無回答	100.%	36.4%	18.2%	-	18.2%	36.4%	18.2%	18.2%

表3-107

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

N, S.

問1 2 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	395	106	142	7	80	114	58	5
行っていない	423	108	145	4	76	86	71	13
無回答	16	2	5	-	2	5	2	3
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-108

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問1 2 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	26.8%	35.9%	1.8%	20.3%	28.9%	14.7%	1.3%
行っていない	100.%	25.5%	34.3%	.9%	18.4%	20.3%	16.8%	3.1%
無回答	100.%	12.5%	31.3%	-	12.5%	31.3%	12.5%	18.8%

表3-109

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

P &lt; 0.05

問1 3 義歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	572	137	212	9	113	155	91	12
行っていない	255	78	78	2	44	48	39	9
無回答	7	1	2	-	1	2	1	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-110

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問1 3 義歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	24.4%	37.1%	1.6%	19.8%	27.1%	15.9%	2.1%
行っていない	100.%	30.6%	30.6%	.8%	17.3%	18.8%	15.3%	3.5%
無回答	100.%	14.3%	28.6%	-	14.3%	28.6%	14.3%	-

表3-111

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

P &lt; 0.05

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	373	124	149	11	56	99	47	5
行っていない	454	91	142	-	99	104	84	15
無回答	7	1	1	-	3	2	-	1
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-112

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問1 4 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.%	33.2%	39.9%	2.9%	15.4%	26.5%	12.6%	1.3%
行っていない	100.%	20.1%	31.3%	-	21.8%	22.9%	18.5%	3.3%
無回答	100.%	14.3%	14.3%	-	42.9%	28.6%	-	14.3%

表3-113

問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

N, S.

問3 平均入所期間	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	器や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
1年以内	203	117	170	172	39	63	4	2
1年以上	571	385	446	470	89	203	16	7
無回答	60	33	49	49	7	17	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-114

問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問3 平均入所期間	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	器や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
1年以内	100.%	57.6%	83.7%	84.7%	19.2%	31.4%	2.4%	1.4%
1年以上	100.%	67.4%	78.1%	82.3%	15.6%	35.6%	2.8%	1.2%
無回答	100.%	55.0%	81.7%	81.7%	11.7%	28.3%	-	-

表3-115 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	607	399	491	507	111	217	14	4
行っていない	218	130	165	178	23	64	5	5
無回答	9	6	9	6	1	2	1	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-116 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	65.7%	80.9%	83.5%	18.3%	35.7%	2.3%	.7%
行っていない	100.%	59.6%	75.7%	81.7%	10.6%	29.4%	2.3%	2.3%
無回答	100.%	66.7%	100.%	66.7%	11.1%	22.2%	11.1%	-

表3-117 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	773	503	622	649	128	268	19	5
行っていない	59	32	43	42	7	15	1	2
無回答	2	-	-	-	-	-	-	2
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-118 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問10 口腔内の観察	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	65.1%	80.5%	84.4%	16.6%	34.7%	2.5%	.6%
行っていない	100.%	54.2%	72.9%	71.2%	11.9%	25.4%	1.7%	3.4%
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	100.%

表3-119 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	422	262	327	360	93	166	13	1
行っていない	340	238	285	282	35	98	5	3
無回答	11	3	10	7	-	4	1	1
【合計】	773	503	622	649	128	268	19	5

表3-120 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	62.1%	77.5%	85.3%	22.4%	39.3%	3.1%	.2%
行っていない	100.%	70.4%	83.8%	82.9%	10.3%	28.8%	1.5%	.9%
無回答	100.%	27.3%	90.9%	63.6%	-	36.4%	9.1%	9.1%

表3-121 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	389	109	137	162	55	77	6	1
行っていない	634	418	521	520	79	204	14	7
無回答	11	8	7	9	1	2	-	1
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-122 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問11 舌の機能評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や残歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	57.7%	72.5%	85.7%	29.1%	40.7%	3.2%	.5%
行っていない	100.%	65.9%	82.2%	82.4%	12.5%	32.2%	2.2%	1.1%
無回答	100.%	72.7%	63.6%	81.8%	9.1%	18.2%	-	9.1%

表3-123 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問12 残っている歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	395	246	311	324	78	155	10	2
行っていない	423	283	345	355	55	123	9	4
無回答	16	6	9	12	2	5	1	3
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-124 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問12 残っている歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100%	62.3%	78.7%	82%	19.7%	39.2%	2.5%	.5%
行っていない	100%	66.9%	81.6%	83.9%	13%	29.1%	2.1%	.9%
無回答	100%	37.5%	56.3%	75%	12.5%	31.3%	6.3%	18.6%

表3-125 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問13 義歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	572	363	448	472	106	220	15	5
行っていない	255	170	210	212	29	58	5	4
無回答	7	2	7	7	-	5	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-126 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問13 義歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100%	63.5%	78.3%	82.5%	18.5%	38.5%	2.6%	.9%
行っていない	100%	66.7%	82.4%	83.1%	11.4%	22.7%	2%	1.6%
無回答	100%	28.6%	100%	100%	-	71.4%	-	-

表3-127 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	373	233	284	310	90	139	10	3
行っていない	454	299	376	375	45	143	10	6
無回答	7	3	5	6	-	1	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-128 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100%	62.5%	76.1%	83.1%	24.1%	37.3%	2.7%	.8%
行っていない	100%	65.9%	82.8%	82.6%	9.9%	31.5%	2.2%	1.3%
無回答	100%	42.9%	71.4%	85.7%	-	14.3%	-	-

表3-129 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
1年以内	203	13	21	38	49	30	13	31	72	123		8
1年以上	571	62	95	144	117	49	33	38	301	237		33
無回答	50	6	8	13	20	5	2	4	27	31		2
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-130 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問3 平均入所期間	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
1年以内	100.%	6.4%	10.3%	18.7%	24.1%	14.8%	6.4%	15.3%	35.5%	60.6%	5.8%	3.9%
1年以上	100.%	10.9%	16.6%	25.2%	20.5%	8.6%	5.8%	6.7%	52.7%	41.5%	4.5%	5.8%
無回答	100.%	10.%	13.3%	21.7%	33.3%	8.3%	3.3%	6.7%	45.%	51.7%	4.6%	3.3%

表3-131 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	607	46	85	158	140	58	36	53	290	287		30
行っていない	218	35	37	35	44	24	12	18	107	98		13
無回答	9	-	1	2	2	2	-	2	3	6		-
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-132 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100.%	7.6%	14.2%	26.%	23.1%	9.6%	5.9%	8.7%	47.8%	47.3%	4.9%	4.9%
行っていない	100.%	16.1%	17.%	16.1%	20.2%	11.%	5.5%	8.3%	49.1%	45.%	4.7%	6.8%
無回答	100.%	-	11.1%	22.2%	22.2%	22.2%	-	22.2%	33.3%	66.7%	5.8%	-

表3-133 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

問10 口腔内の観察	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	773	70	113	181	177	81	46	68	364	372		37
行っていない	59	11	11	14	9	3	2	5	36	19		4
無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-134 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問10 口腔内の観察	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100.%	9.1%	14.6%	23.4%	22.9%	10.5%	6.%	8.8%	47.1%	48.1%	4.9%	4.8%
行っていない	100.%	18.6%	18.6%	23.7%	15.3%	5.1%	3.4%	8.5%	61.%	32.2%	4.5%	6.8%
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.%

表3-135 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	422	37	64	95	88	46	26	45	196	205		21
行っていない	340	30	48	85	86	34	19	23	163	162		15
無回答	11	3	1	1	3	1	1	-	5	5		1
【合計】	773	70	113	181	177	81	46	68	364	372		37

表3-136 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100.%	8.8%	15.2%	22.5%	20.9%	10.9%	6.2%	10.7%	46.4%	48.6%	5.%	5.%
行っていない	100.%	8.8%	14.1%	25.%	25.3%	10.%	5.6%	6.8%	47.9%	47.6%	4.7%	4.4%
無回答	100.%	27.3%	9.1%	9.1%	27.3%	9.1%	9.1%	-	45.5%	45.5%	4.1%	9.1%



表3-137 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問11 舌の機能評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	189	11	22	46	36	25	15	23	79	99		11
行っていない	634	69	100	148	148	57	33	50	317	288		29
無回答	11	1	2	1	2	2	-	-	4	4		3
(合計)	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-138 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問11 舌の機能評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100%	5.8%	11.6%	24.3%	19%	13.2%	7.9%	12.2%	41.8%	52.4%	5.4%	5.8%
行っていない	100%	10.9%	15.8%	23.3%	23.3%	9%	5.2%	7.9%	50%	45.4%	4.7%	4.6%
無回答	100%	9.1%	18.2%	9.1%	18.2%	18.2%	-	-	36.4%	36.4%	4.1%	27.3%

表3-139 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	395	42	59	92	88	33	23	37	193	181		21
行っていない	423	36	63	101	95	49	25	35	200	204		19
無回答	818	78	122	193	183	82	48	72	393	385		40

表3-140 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問12 残っている歯の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100%	10.6%	14.9%	23.3%	22.3%	8.4%	5.8%	9.4%	48.9%	45.8%	4.8%	5.3%
行っていない	100%	8.5%	14.9%	23.9%	22.5%	11.6%	5.9%	8.3%	47.3%	48.2%	4.9%	4.5%
無回答	100%	18.8%	12.5%	12.5%	18.8%	12.5%	-	6.3%	43.8%	37.5%	4.4%	18.8%

表3-141 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問13 嚥下機能の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	572	61	87	133	121	54	31	53	281	259		32
行っていない	255	18	37	60	63	30	17	20	115	130		10
無回答	7	2	-	2	2	-	-	-	4	2		1
(合計)	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-142 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問13 嚥下機能の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100%	10.7%	15.2%	23.3%	21.2%	9.4%	5.4%	9.3%	49.1%	45.3%	4.8%	5.6%
行っていない	100%	7.1%	14.5%	23.5%	24.7%	11.8%	6.7%	7.8%	45.1%	51%	5%	3.9%
無回答	100%	28.6%	-	28.6%	28.6%	-	-	-	57.1%	28.6%	3.7%	14.3%

表3-143 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	373	26	54	83	84	44	27	36	163	191		19
行っていない	454	51	69	112	102	39	20	37	232	198		24
無回答	7	4	1	-	-	1	1	-	5	2		-
(合計)	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-144 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100%	7%	14.5%	22.3%	22.5%	11.8%	7.2%	9.7%	43.7%	51.2%	5.2%	5.1%
行っていない	100%	11.2%	15.2%	24.7%	22.5%	8.6%	4.4%	8.1%	51.1%	43.6%	4.6%	5.3%
無回答	100%	57.1%	14.3%	-	-	14.3%	14.3%	-	71.4%	28.6%	3.3%	-

表3-145 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
1年以内	203	112	62	105	143	103	71	4	1
1年以上	571	321	183	286	350	273	256	8	8
無回答	60	29	18	35	38	37	20	-	1
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-146 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問3 平均入所期間	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
1年以内	100.%	55.2%	30.5%	51.7%	70.4%	50.7%	35.%	2.%	.5%
1年以上	100.%	56.2%	32.%	50.1%	61.3%	47.8%	44.8%	1.4%	1.4%
無回答	100.%	48.3%	30.%	58.3%	63.3%	61.7%	33.3%	-	1.7%

表3-147 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	607	339	199	311	397	304	255	7	4
行っていない	218	117	62	108	129	103	91	5	6
無回答	9	6	2	7	5	6	1	-	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-148 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.%	55.8%	32.8%	51.2%	65.4%	50.1%	42.%	1.2%	.7%
行っていない	100.%	53.7%	28.4%	49.5%	59.2%	47.2%	41.7%	2.3%	2.6%
無回答	100.%	66.7%	22.2%	77.8%	55.6%	66.7%	11.1%	-	-

表3-149 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	773	433	243	398	500	386	329	11	4
行っていない	59	29	20	28	31	27	18	1	4
無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	2
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-150 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問10 口腔内の観察	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.%	56.%	31.4%	51.5%	64.7%	49.9%	42.6%	1.4%	.5%
行っていない	100.%	49.2%	33.9%	47.5%	52.5%	45.8%	30.5%	1.7%	6.8%
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	-	100.%

表3-151 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	422	227	124	199	292	212	202	3	2
行っていない	340	199	114	193	204	169	124	8	1
無回答	11	7	5	6	4	5	3	-	1
【合計】	773	433	243	398	500	386	329	11	4

表3-152 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.%	53.8%	29.4%	47.2%	69.2%	50.2%	47.9%	.7%	.5%
行っていない	100.%	58.5%	33.5%	56.8%	60.4%	49.7%	36.5%	2.4%	.3%
無回答	100.%	63.6%	45.5%	54.5%	36.4%	45.5%	27.3%	-	9.1%

表3-153 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	189	91	51	86	140	100	95	-	1
行っていない	634	366	210	334	383	308	246	11	8
無回答	11	5	2	6	8	5	6	1	1
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-154 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問11 舌の機能評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.%	48.1%	27.4%	45.5%	74.1%	52.9%	50.3%	-	.5%
行っていない	100.%	57.7%	33.1%	52.7%	60.4%	48.6%	38.8%	1.7%	1.3%
無回答	100.%	45.5%	18.2%	54.5%	72.7%	45.5%	54.5%	9.1%	9.1%

表3-155 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	395	207	118	200	270	198	182	6	2
行っていない	423	248	141	223	251	211	157	5	5
無回答	16	7	4	3	10	6	8	1	3
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-156 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問12 残っている歯の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.%	52.4%	29.9%	50.6%	68.4%	49.6%	46.1%	1.5%	.5%
行っていない	100.%	58.6%	33.3%	52.7%	59.3%	49.9%	37.1%	1.2%	1.2%
無回答	100.%	43.8%	25.1%	18.8%	62.5%	37.5%	50.0%	6.3%	18.8%

表3-157 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問13 義歯の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	572	309	172	289	379	279	258	9	7
行っていない	255	150	85	133	146	132	85	3	3
無回答	7	3	5	4	6	2	4	-	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-158 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問13 義歯の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.%	54.3%	30.1%	50.5%	66.3%	48.8%	45.1%	1.6%	1.2%
行っていない	100.%	58.8%	33.7%	52.2%	57.3%	51.8%	33.3%	1.2%	1.2%
無回答	100.%	42.9%	71.4%	57.1%	85.7%	28.6%	57.1%	-	-

表3-159 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	373	191	107	186	287	194	164	4	2
行っていない	454	268	155	237	257	216	181	8	8
無回答	7	3	1	3	7	3	2	-	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-160 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.%	51.2%	28.7%	49.9%	71.6%	52.3%	44.3%	1.1%	.5%
行っていない	100.%	59.3%	34.1%	52.2%	56.6%	47.6%	39.3%	1.8%	1.8%
無回答	100.%	42.9%	14.3%	42.9%	100.0%	42.9%	28.6%	-	-

表3-161 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	入所時 のみ	定期的 に行っ ている	利用者・ 家族の 訴えが あった 時	介護者の 要望が あった 時	全身状態 の変化 が認め られた 時	口腔機能 の変化 が認め られた 時	その他	無回答
1年以内	203	16	61	104	84	142	108	13	2
1年以上	571	24	158	308	231	405	345	33	7
無回答	60	2	15	29	24	44	35	4	1
【合計】	834	42	234	441	339	591	488	50	10

表3-162 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問3 平均入所期間	合計	入所時 のみ	定期的 に行っ ている	利用者・ 家族の 訴えが あった 時	介護者の 要望が あった 時	全身状態 の変化 が認め られた 時	口腔機能 の変化 が認め られた 時	その他	無回答
1年以内	100.%	7.9%	30.3%	51.2%	41.4%	70.9%	53.2%	6.4%	1.3%
1年以上	100.%	4.2%	27.7%	53.9%	40.5%	70.9%	60.4%	5.8%	1.2%
無回答	100.%	3.3%	25.3%	48.3%	40.0%	73.3%	58.3%	6.7%	1.7%