

表3-333 問12 残っている歯の評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問13 齧歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 572 | 378 | 180 | 13 |
| 行っていない | 255 | 15 | 238 | 2 |
| 無回答 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 395 | 423 | 16 |

表3-334 問12 残っている歯の評価を行っていますか。

| 問13 齧歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 66.3% | 31.5% | 2.3% |
| 行っていない | 100.% | 5.9% | 93.3% | .8% |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | 71.4% | 14.3% |

表3-335 問12 残っている歯の評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 373 | 250 | 116 | 7 |
| 行っていない | 454 | 143 | 303 | 8 |
| 無回答 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 395 | 423 | 16 |

表3-336 問12 残っている歯の評価を行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 67.% | 31.1% | 1.9% |
| 行っていない | 100.% | 31.5% | 66.7% | 1.8% |
| 無回答 | 100.% | 28.6% | 57.1% | 14.3% |

表3-337 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。 N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 1年以内 | 95 | 54 | 44 | 65 | 51 | 53 | 5 | - |
| 1年以上 | 278 | 176 | 107 | 200 | 164 | 147 | 13 | 1 |
| 無回答 | 22 | 14 | 5 | 13 | 11 | 9 | 1 | - |
| 【合計】 | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |

表3-338 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|------|-----|
| 1年以内 | 100.% | 56.8% | 46.3% | 68.4% | 53.7% | 55.8% | 5.3% | - |
| 1年以上 | 100.% | 63.3% | 38.5% | 71.9% | 59.% | 52.9% | 4.7% | .4% |
| 無回答 | 100.% | 63.6% | 22.7% | 59.1% | 50.% | 40.9% | 4.5% | - |

表3-339 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。 N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 行っている | 330 | 203 | 139 | 239 | 192 | 181 | 19 | 1 |
| 行っていない | 60 | 36 | 17 | 37 | 33 | 24 | - | - |
| 無回答 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 4 | - | - |
| 【合計】 | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |

表3-340 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 61.5% | 42.1% | 72.4% | 58.2% | 54.8% | 5.8% | .3% |
| 行っていない | 100.% | 60.% | 28.3% | 61.7% | 55.% | 40.% | - | - |
| 無回答 | 100.% | 100.% | - | 40.% | 20.% | 80.% | - | - |

表3-341 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。 N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 行っている | 390 | 240 | 155 | 276 | 224 | 209 | 18 | 1 |
| 行っていない | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |

表3-342 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 61.5% | 39.7% | 70.8% | 57.4% | 53.6% | 4.6% | .3% |
| 行っていない | 100.% | 80.% | 20.% | 40.% | 40.% | - | 20.% | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-343 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。 N. S.

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 行っている | 288 | 176 | 125 | 216 | 177 | 173 | 14 | 1 |
| 行っていない | 98 | 61 | 29 | 59 | 45 | 35 | 3 | - |
| 無回答 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 【合計】 | 390 | 240 | 155 | 276 | 224 | 209 | 18 | 1 |

表3-344 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 61.1% | 43.4% | 75.% | 61.5% | 60.1% | 4.9% | .3% |
| 行っていない | 100.% | 62.2% | 29.6% | 60.2% | 45.9% | 35.7% | 3.1% | - |
| 無回答 | 100.% | 75.% | 25.% | 25.% | 50.% | 25.% | 25.% | - |

表3-345 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。 N. S.

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 行っている | 159 | 107 | 79 | 110 | 103 | 90 | 9 | 1 |
| 行っていない | 233 | 135 | 76 | 165 | 120 | 117 | 10 | - |
| 無回答 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 【合計】 | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |

表3-346 問12付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 67.3% | 49.7% | 69.2% | 64.8% | 56.6% | 5.7% | .6% |
| 行っていない | 100.% | 57.9% | 32.6% | 70.8% | 51.5% | 50.2% | 4.3% | - |
| 無回答 | 100.% | 66.7% | 33.3% | 100.% | 100.% | 66.7% | - | - |

表3-347

問12付問1 どのような評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 行っている | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |

表3-348

問12付問1 どのような評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|------|
| 行っている | 100.0% | 244.0% | 156.0% | 278.0% | 226.0% | 209.0% | 19.0% | 1.0% |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-349

問12付問1 どのような評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問13 数値の評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 行っている | 379 | 232 | 152 | 272 | 219 | 202 | 19 | 1 |
| 行っていない | 15 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |
| 無回答 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 【合計】 | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |

表3-350

問12付問1 どのような評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問13 数値の評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|----------|------|-----|
| 行っている | 100.0% | 61.2% | 40.1% | 71.8% | 57.8% | 53.3% | 5.0% | .3% |
| 行っていない | 100.0% | 73.3% | 26.7% | 33.3% | 40.0% | 40.0% | - | - |
| 無回答 | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | - |

表3-351

問12付問1 どのような評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問14 嚙下機能に関する評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
| 行っている | 250 | 158 | 113 | 179 | 152 | 144 | 14 | 1 |
| 行っていない | 143 | 85 | 43 | 98 | 73 | 65 | 5 | - |
| 無回答 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 395 | 244 | 156 | 278 | 226 | 209 | 19 | 1 |

表3-352

問12付問1 どのような評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問14 嚙下機能に関する評価 | 合計 | 数の評価 | 動揺の評価 | 痛みの評価 | 周囲歯肉の評価 | 噛み合わせの評価 | その他 | 無回答 |
|----------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|------|-----|
| 行っている | 100.0% | 63.2% | 45.2% | 71.6% | 60.8% | 57.6% | 5.6% | .4% |
| 行っていない | 100.0% | 59.4% | 30.1% | 68.5% | 51.0% | 45.5% | 3.5% | - |
| 無回答 | 100.0% | 50.0% | - | 50.0% | 50.0% | - | - | - |

表3-353 問13 観測の評価を行って
いますか。 N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 136 | 66 | 1 |
| 1年以上 | 571 | 399 | 168 | 4 |
| 無回答 | 60 | 37 | 21 | 2 |
| 【合計】 | 834 | 572 | 255 | 7 |

表3-354 問13 観測の評価を行って
いますか。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|------|
| 1年以内 | 100.% | 67.% | 32.5% | .5% |
| 1年以上 | 100.% | 69.9% | 29.4% | .7% |
| 無回答 | 100.% | 61.7% | 35.% | 3.3% |

表3-355 問13 観測の評価を行って
いますか。 P < 0.05

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 607 | 444 | 160 | 3 |
| 行っていない | 218 | 123 | 91 | 4 |
| 無回答 | 9 | 5 | 4 | - |
| 【合計】 | 834 | 572 | 255 | 7 |

表3-356 問13 観測の評価を行って
いますか。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 73.1% | 28.4% | .5% |
| 行っていない | 100.% | 56.4% | 41.7% | 1.8% |
| 無回答 | 100.% | 55.6% | 44.4% | - |

表3-357 問13 観測の評価を行って
いますか。 P < 0.05

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 773 | 547 | 219 | 7 |
| 行っていない | 59 | 23 | 36 | - |
| 無回答 | 2 | 2 | - | - |
| 【合計】 | 834 | 572 | 255 | 7 |

表3-358 問13 観測の評価を行って
いますか。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-----|
| 行っている | 100.% | 70.8% | 28.3% | .9% |
| 行っていない | 100.% | 39.% | 61.% | - |
| 無回答 | 100.% | 100.% | - | - |

表3-359 問13 観測の評価を行って
いますか。 P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 422 | 373 | 46 | 3 |
| 行っていない | 340 | 168 | 168 | 4 |
| 無回答 | 11 | 6 | 5 | - |
| 【合計】 | 773 | 547 | 219 | 7 |

表3-360 問13 観測の評価を行って
いますか。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 88.4% | 10.9% | .7% |
| 行っていない | 100.% | 49.4% | 49.4% | 1.2% |
| 無回答 | 100.% | 54.5% | 45.5% | - |

表3-361 問13 義歯の評価を行っていただきますか。 P < 0.05

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 189 | 169 | 20 | - |
| 行っていない | 634 | 396 | 232 | 6 |
| 無回答 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 572 | 255 | 7 |

表3-362 問13 義歯の評価を行っていただきますか。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 89.4% | 10.6% | - |
| 行っていない | 100.% | 62.5% | 36.6% | .9% |
| 無回答 | 100.% | 63.6% | 27.3% | 9.1% |

表3-363 問13 義歯の評価を行っていただきますか。 P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 395 | 379 | 15 | 1 |
| 行っていない | 423 | 180 | 238 | 5 |
| 無回答 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 572 | 255 | 7 |

表3-364 問13 義歯の評価を行っていただきますか。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 95.9% | 3.8% | .3% |
| 行っていない | 100.% | 42.6% | 56.3% | 1.2% |
| 無回答 | 100.% | 81.3% | 12.5% | 6.3% |

表3-365 問13 義歯の評価を行っていただきますか。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 572 | 572 | - | - |
| 行っていない | 255 | - | 255 | - |
| 無回答 | 7 | - | - | 7 |
| 【合計】 | 834 | 572 | 255 | 7 |

表3-366 問13 義歯の評価を行っていただきますか。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 100.% | - | - |
| 行っていない | 100.% | - | 100.% | - |
| 無回答 | 100.% | - | - | 100.% |

表3-367 問13 義歯の評価を行っていただきますか。 P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 373 | 312 | 60 | 1 |
| 行っていない | 454 | 256 | 193 | 5 |
| 無回答 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 572 | 255 | 7 |

表3-368 問13 義歯の評価を行っていただきますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 83.6% | 16.1% | .3% |
| 行っていない | 100.% | 56.4% | 42.5% | 1.1% |
| 無回答 | 100.% | 57.1% | 28.6% | 14.3% |

表3-369

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状況 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 1年以内 | 136 | 85 | 126 | 103 | 13 | 86 | 5 | - |
| 1年以上 | 399 | 222 | 366 | 309 | 20 | 282 | 12 | - |
| 無回答 | 37 | 18 | 34 | 29 | 4 | 21 | 1 | - |
| 【合計】 | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |

表3-370

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状況 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|------|-----|
| 1年以内 | 100.% | 62.5% | 92.6% | 75.7% | 9.6% | 63.2% | 3.7% | - |
| 1年以上 | 100.% | 55.6% | 91.7% | 77.4% | 5.% | 70.7% | 3.% | - |
| 無回答 | 100.% | 48.6% | 91.9% | 78.4% | 10.8% | 56.8% | 2.7% | - |

表3-371

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状況 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 行っている | 444 | 263 | 418 | 355 | 31 | 307 | 17 | - |
| 行っていない | 123 | 61 | 104 | 83 | 5 | 82 | 1 | - |
| 無回答 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |

表3-372

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状況 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|---------|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 59.2% | 94.1% | 80.% | 7.% | 69.1% | 3.6% | - |
| 行っていない | 100.% | 49.6% | 84.6% | 67.5% | 4.1% | 66.7% | .8% | - |
| 無回答 | 100.% | 20.% | 80.% | 80.% | 20.% | - | - | - |

表3-373

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状況 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 行っている | 547 | 315 | 505 | 426 | 37 | 377 | 18 | - |
| 行っていない | 23 | 10 | 19 | 14 | - | 11 | - | - |
| 無回答 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 【合計】 | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |

表3-374

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状況 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|---------|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 57.6% | 92.3% | 77.9% | 6.8% | 68.9% | 3.3% | - |
| 行っていない | 100.% | 43.5% | 82.6% | 60.9% | - | 47.8% | - | - |
| 無回答 | 100.% | - | 100.% | 50.% | - | 50.% | - | - |

表3-375

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 229 | 352 | 298 | 28 | 258 | 15 | - |
| 行っていない | 168 | 83 | 147 | 123 | 8 | 104 | 3 | - |
| 無回答 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | - |
| 【合計】 | 547 | 315 | 505 | 426 | 37 | 377 | 18 | - |

表3-376

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 61.4% | 94.4% | 79.9% | 7.5% | 71.8% | 4.% | - |
| 行っていない | 100.% | 49.4% | 87.5% | 73.2% | 4.8% | 61.9% | 1.8% | - |
| 無回答 | 100.% | 50.% | 100.% | 83.3% | 16.7% | 83.3% | - | - |

表3-377

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 行っている | 169 | 107 | 158 | 132 | 15 | 122 | 11 | - |
| 行っていない | 396 | 214 | 361 | 304 | 22 | 262 | 7 | - |
| 無回答 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | 5 | - | - |
| 【合計】 | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |

表3-378

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|---------|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 63.3% | 93.5% | 78.1% | 8.9% | 72.2% | 6.5% | - |
| 行っていない | 100.% | 54.% | 91.2% | 76.8% | 5.6% | 66.2% | 1.8% | - |
| 無回答 | 100.% | 57.1% | 100.% | 71.4% | - | 71.4% | - | - |

表3-379

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 行っている | 379 | 219 | 349 | 294 | 29 | 280 | 17 | - |
| 行っていない | 180 | 98 | 165 | 139 | 8 | 100 | 1 | - |
| 無回答 | 13 | 8 | 12 | 8 | - | 9 | - | - |
| 【合計】 | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |

表3-380

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|---------------|-------|---------|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 57.8% | 92.1% | 77.6% | 7.7% | 73.9% | 4.5% | - |
| 行っていない | 100.% | 54.4% | 91.7% | 77.2% | 4.4% | 55.6% | .6% | - |
| 無回答 | 100.% | 61.5% | 92.3% | 61.5% | - | 69.2% | - | - |

表3-381 問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 行っている | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |

表3-382 問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|---------|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 56.8% | 92.% | 77.1% | 6.5% | 68.% | 3.1% | - |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-383 問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。 P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 201 | 294 | 240 | 29 | 213 | 13 | - |
| 行っていない | 256 | 123 | 228 | 198 | 8 | 172 | 5 | - |
| 無回答 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | - |
| 【合計】 | 572 | 325 | 526 | 441 | 37 | 389 | 18 | - |

表3-384 問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 会話時の安定性 | 咀嚼時の安定性 | 疼痛の有無 | 審美性 | 汚染の状態 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|---------|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 行っている | 100.% | 64.4% | 94.2% | 76.9% | 9.3% | 68.3% | 4.2% | - |
| 行っていない | 100.% | 48.% | 89.1% | 77.3% | 3.1% | 67.2% | 2.% | - |
| 無回答 | 100.% | 25.% | 100.% | 75.% | - | 100.% | - | - |

表3-385 問14 歯施設(付歯施設、動力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 115 | 86 | 2 |
| 1年以上 | 571 | 234 | 334 | 3 |
| 無回答 | 60 | 24 | 34 | 2 |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-386 問14 歯施設(付歯施設、動力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|------|
| 1年以内 | 100.% | 56.7% | 42.4% | 1.% |
| 1年以上 | 100.% | 41.% | 58.5% | .5% |
| 無回答 | 100.% | 40.% | 56.7% | 3.3% |

表3-387

問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 607 | 312 | 292 | 3 |
| 行っていない | 218 | 57 | 157 | 4 |
| 無回答 | 9 | 4 | 5 | - |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-388

問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 51.4% | 48.1% | .5% |
| 行っていない | 100.% | 26.1% | 72.% | 1.8% |
| 無回答 | 100.% | 44.4% | 55.6% | - |

表3-389

問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 773 | 364 | 404 | 5 |
| 行っていない | 59 | 7 | 50 | 2 |
| 無回答 | 2 | 2 | - | - |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-390

問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 47.1% | 52.3% | .6% |
| 行っていない | 100.% | 11.9% | 84.7% | 3.4% |
| 無回答 | 100.% | 100.% | - | - |

表3-391

問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 422 | 289 | 129 | 4 |
| 行っていない | 340 | 74 | 266 | - |
| 無回答 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 【合計】 | 773 | 364 | 404 | 5 |

表3-392

問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 68.5% | 30.6% | .9% |
| 行っていない | 100.% | 21.8% | 78.2% | - |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | 81.8% | 9.1% |

表3-393

問14 歯施設（付置施設、協力医療機関を含む）では歯下機能に関する評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 189 | 161 | 27 | 1 |
| 行っていない | 634 | 208 | 423 | 3 |
| 無回答 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-394

問14 歯施設（付置施設、協力医療機関を含む）では歯下機能に関する評価を行っていますか。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 85.2% | 14.3% | .5% |
| 行っていない | 100.% | 32.8% | 66.7% | .5% |
| 無回答 | 100.% | 36.4% | 36.4% | 27.3% |

表3-395

問14 歯施設（付置施設、協力医療機関を含む）では歯下機能に関する評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 395 | 250 | 143 | 2 |
| 行っていない | 423 | 116 | 303 | 4 |
| 無回答 | 16 | 7 | 8 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-396

問14 歯施設（付置施設、協力医療機関を含む）では歯下機能に関する評価を行っていますか。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 63.3% | 36.2% | .5% |
| 行っていない | 100.% | 27.4% | 71.6% | .9% |
| 無回答 | 100.% | 43.8% | 50.% | 6.3% |

表3-397

問14 歯施設（付置施設、協力医療機関を含む）では歯下機能に関する評価を行っていますか。 P < 0.05

| 問13 義歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 572 | 312 | 256 | 4 |
| 行っていない | 255 | 60 | 193 | 2 |
| 無回答 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-398

問14 歯施設（付置施設、協力医療機関を含む）では歯下機能に関する評価を行っていますか。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 54.5% | 44.8% | .7% |
| 行っていない | 100.% | 23.5% | 75.7% | .8% |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | 71.4% | 14.3% |

表3-399

問14 養護院（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 373 | 373 | - | - |
| 行っていない | 454 | - | 454 | - |
| 無回答 | 7 | - | - | 7 |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-400

問14 養護院（付属施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 100.% | - | - |
| 行っていない | 100.% | - | 100.% | - |
| 無回答 | 100.% | - | - | 100.% |

表3-401

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 1年以内 | 115 | 43 | 50 | 38 | 21 | 8 | 14 | 1 |
| 1年以上 | 234 | 79 | 106 | 49 | 62 | 9 | 31 | 1 |
| 無回答 | 24 | 11 | 10 | 11 | 3 | 2 | - | 2 |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-402

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1年以内 | 100.% | 37.4% | 43.5% | 33.% | 18.3% | 7.% | 12.2% | .9% |
| 1年以上 | 100.% | 33.8% | 45.3% | 20.9% | 26.5% | 3.6% | 13.2% | .4% |
| 無回答 | 100.% | 45.8% | 41.7% | 45.8% | 12.5% | 8.3% | - | 8.3% |

表3-403

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 117 | 145 | 79 | 68 | 15 | 39 | 4 |
| 行っていない | 57 | 14 | 20 | 17 | 18 | 4 | 6 | - |
| 無回答 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-404

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 37.5% | 46.5% | 25.3% | 21.8% | 4.8% | 12.5% | 1.3% |
| 行っていない | 100.% | 24.6% | 35.1% | 29.8% | 31.6% | 7.% | 10.5% | - |
| 無回答 | 100.% | 50.% | 25.% | 50.% | - | - | - | - |

表3-405 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 364 | 129 | 161 | 96 | 85 | 18 | 45 | 4 |
| 行っていない | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 無回答 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-406 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 35.4% | 44.2% | 26.4% | 23.4% | 4.9% | 12.4% | 1.1% |
| 行っていない | 100.% | 28.6% | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | - | - |
| 無回答 | 100.% | 100.% | 50.% | - | - | - | - | - |

表3-407 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 289 | 98 | 135 | 69 | 71 | 14 | 40 | 3 |
| 行っていない | 74 | 31 | 25 | 27 | 14 | 3 | 5 | 1 |
| 無回答 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 【合計】 | 364 | 129 | 161 | 96 | 85 | 18 | 45 | 4 |

表3-408 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 33.9% | 46.7% | 23.9% | 24.6% | 4.8% | 13.8% | 1.1% |
| 行っていない | 100.% | 41.9% | 33.8% | 36.5% | 18.9% | 4.1% | 6.8% | 1.4% |
| 無回答 | 100.% | - | 100.% | - | - | 100.% | - | - |

表3-409 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 161 | 55 | 68 | 55 | 38 | 8 | 22 | 3 |
| 行っていない | 208 | 75 | 97 | 43 | 47 | 11 | 23 | 1 |
| 無回答 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-410 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 34.2% | 42.2% | 34.2% | 23.6% | 5.1% | 13.7% | 1.9% |
| 行っていない | 100.% | 36.1% | 46.6% | 20.7% | 22.6% | 5.3% | 11.1% | .5% |
| 無回答 | 100.% | 75.1% | 25.1% | - | 25.1% | - | - | - |

表3-411 問1.4付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問1.2 残っている歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 250 | 96 | 126 | 47 | 62 | 13 | 38 | 4 |
| 行っていない | 116 | 33 | 37 | 5 | 22 | 5 | 7 | - |
| 無回答 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-412 問1.4付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問1.2 残っている歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 38.4% | 50.4% | 18.8% | 24.8% | 5.2% | 15.2% | 1.6% |
| 行っていない | 100.% | 28.4% | 31.9% | 4.4% | 19.4% | 4.3% | 6.4% | - |
| 無回答 | 100.% | 57.1% | 42.9% | - | 28.6% | 14.3% | - | - |

表3-413 問1.4付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問1.3 義歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 118 | 149 | 68 | 75 | 15 | 42 | 3 |
| 行っていない | 60 | 15 | 17 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 無回答 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-414 問1.4付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問1.3 義歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 37.8% | 47.8% | 21.8% | 24.4% | 4.8% | 13.5% | 1.4% |
| 行っていない | 100.% | 25.0% | 28.3% | 50.0% | 16.7% | 6.7% | 5.0% | 1.7% |
| 無回答 | 100.% | - | - | - | 100.0% | - | - | - |

表3-415 問1.4付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問1.4 嚙下機能に関する評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-416 問1.4付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問1.4 嚙下機能に関する評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 35.7% | 44.5% | 26.3% | 23.1% | 5.1% | 12.1% | 1.1% |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-417

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 1年以内 | 115 | 97 | 51 | 84 | 31 | 18 | 7 | 4 |
| 1年以上 | 234 | 196 | 71 | 132 | 43 | 30 | 23 | 6 |
| 無回答 | 24 | 19 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-418

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|-------|
| 1年以内 | 100.% | 84.3% | 44.3% | 73.% | 27.% | 15.7% | 6.1% | 3.5% |
| 1年以上 | 100.% | 83.8% | 30.3% | 56.4% | 18.4% | 12.8% | 9.8% | 2.6% |
| 無回答 | 100.% | 79.2% | 33.3% | 50.% | 12.5% | 16.7% | 8.3% | 12.5% |

表3-419

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な経口摂取可否の診査はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 267 | 106 | 195 | 65 | 43 | 27 | 8 |
| 行っていない | 57 | 41 | 22 | 30 | 11 | 9 | 5 | 5 |
| 無回答 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-420

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な経口摂取可否の診査はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.% | 85.6% | 34.% | 62.5% | 20.8% | 13.8% | 8.7% | 2.6% |
| 行っていない | 100.% | 71.9% | 38.6% | 52.6% | 19.3% | 15.8% | 8.8% | 8.8% |
| 無回答 | 100.% | 100.% | 50.% | 75.% | 25.% | - | - | - |

表3-421

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な口腔内の観察はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 364 | 304 | 128 | 224 | 76 | 52 | 32 | 13 |
| 行っていない | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| 無回答 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-422

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な口腔内の観察はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.% | 83.5% | 35.2% | 61.5% | 20.9% | 14.3% | 8.8% | 3.6% |
| 行っていない | 100.% | 85.7% | 28.6% | 57.1% | 14.3% | - | - | - |
| 無回答 | 100.% | 100.% | - | - | - | - | - | - |

表3-423 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問1.0付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 289 | 243 | 106 | 182 | 59 | 41 | 26 | 10 |
| 行っていない | 74 | 60 | 22 | 42 | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 無回答 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 364 | 304 | 128 | 224 | 76 | 52 | 32 | 13 |

表3-424 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問1.0付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.0% | 84.1% | 36.7% | 63.3% | 20.4% | 14.2% | 9.3% | 3.5% |
| 行っていない | 100.0% | 81.1% | 29.7% | 56.8% | 23.3% | 14.9% | 8.1% | 4.1% |
| 無回答 | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - |

表3-425 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問1.1 舌の機能評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 161 | 140 | 73 | 110 | 36 | 24 | 20 | 4 |
| 行っていない | 208 | 170 | 56 | 117 | 41 | 28 | 12 | 8 |
| 無回答 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-426 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問1.1 舌の機能評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.0% | 87.3% | 45.3% | 68.3% | 22.4% | 14.9% | 12.4% | 2.5% |
| 行っていない | 100.0% | 81.7% | 26.9% | 56.3% | 19.7% | 13.5% | 5.8% | 3.8% |
| 無回答 | 100.0% | 50.3% | 25.3% | 25.3% | - | - | - | 25.3% |

表3-427 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問1.2 残っている歯の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 250 | 214 | 85 | 155 | 49 | 36 | 20 | 6 |
| 行っていない | 116 | 93 | 44 | 70 | 26 | 15 | 11 | 5 |
| 無回答 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-428 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問1.2 残っている歯の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|----------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.0% | 85.6% | 34.3% | 62.3% | 19.6% | 14.4% | 8.3% | 2.4% |
| 行っていない | 100.0% | 80.2% | 37.9% | 60.3% | 22.4% | 12.9% | 9.5% | 4.3% |
| 無回答 | 100.0% | 71.4% | 14.3% | 42.9% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 28.6% |

表3-429 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問1.3 嚥下の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 266 | 103 | 186 | 62 | 41 | 26 | 11 |
| 行っていない | 60 | 45 | 27 | 42 | 15 | 11 | 6 | 2 |
| 無回答 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-430 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問1.3 嚥下の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.0% | 85.3% | 33.3% | 59.6% | 19.9% | 13.1% | 8.3% | 3.5% |
| 行っていない | 100.0% | 75.0% | 45.0% | 70.0% | 25.0% | 18.3% | 10.0% | 3.3% |
| 無回答 | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - |

表3-431 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問1.4 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-432 問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問1.4 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.0% | 83.6% | 34.9% | 61.1% | 20.6% | 13.9% | 8.6% | 3.5% |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-433 問1.5 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 52 | 43 | 94 | 60 | 57 | 2 | 31 |
| 1年以上 | 571 | 146 | 120 | 229 | 126 | 177 | 24 | 96 |
| 無回答 | 60 | 17 | 16 | 25 | 12 | 19 | 2 | 10 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-434 問1.5 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 1年以内 | 100.0% | 25.6% | 21.2% | 46.3% | 29.6% | 28.1% | 1.0% | 15.3% |
| 1年以上 | 100.0% | 25.6% | 21.0% | 40.1% | 22.1% | 31.0% | 4.2% | 16.8% |
| 無回答 | 100.0% | 28.3% | 26.7% | 41.7% | 20.0% | 31.7% | 3.3% | 16.7% |

表3-435 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 607 | 162 | 131 | 252 | 149 | 178 | 22 | 91 |
| 行っていない | 218 | 50 | 47 | 90 | 48 | 73 | 6 | 44 |
| 無回答 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 2 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-436 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 26.7% | 21.6% | 41.5% | 24.5% | 29.3% | 3.6% | 15.% |
| 行っていない | 100.% | 22.9% | 21.6% | 41.3% | 22.% | 33.5% | 2.8% | 20.2% |
| 無回答 | 100.% | 33.3% | 11.1% | 66.7% | 11.1% | 22.2% | - | 22.2% |

表3-437 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 773 | 208 | 163 | 327 | 181 | 231 | 25 | 122 |
| 行っていない | 59 | 6 | 10 | 21 | 16 | 21 | 3 | 15 |
| 無回答 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-438 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 26.9% | 21.9% | 42.3% | 23.4% | 29.9% | 3.2% | 15.8% |
| 行っていない | 100.% | 10.2% | 16.9% | 35.6% | 27.1% | 35.6% | 5.1% | 25.4% |
| 無回答 | 100.% | 50.% | - | - | 50.% | 50.% | - | - |

表3-439 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 422 | 131 | 76 | 174 | 103 | 120 | 11 | 66 |
| 行っていない | 340 | 76 | 93 | 150 | 76 | 108 | 13 | 51 |
| 無回答 | 11 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 【合計】 | 773 | 208 | 169 | 327 | 181 | 231 | 25 | 122 |

表3-440 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 31.% | 18.% | 41.2% | 24.4% | 28.4% | 2.6% | 15.6% |
| 行っていない | 100.% | 22.4% | 27.4% | 44.1% | 22.4% | 31.8% | 3.8% | 15.% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | - | 27.3% | 18.2% | 27.3% | 9.1% | 45.5% |

表3-441 問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 189 | 64 | 35 | 75 | 51 | 54 | 6 | 22 |
| 行っていない | 634 | 150 | 144 | 272 | 142 | 196 | 21 | 111 |
| 無回答 | 11 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-442 問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 33.9% | 18.5% | 39.7% | 27.% | 28.6% | 3.2% | 11.6% |
| 行っていない | 100.% | 23.7% | 22.7% | 42.9% | 22.4% | 30.9% | 3.3% | 17.5% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | - | 9.1% | 45.5% | 27.3% | 9.1% | 36.4% |

表3-443 問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 395 | 116 | 76 | 158 | 91 | 120 | 15 | 64 |
| 行っていない | 423 | 96 | 101 | 186 | 103 | 131 | 13 | 66 |
| 無回答 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 7 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-444 問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 29.4% | 19.2% | 40.% | 23.% | 30.4% | 3.8% | 16.2% |
| 行っていない | 100.% | 22.7% | 23.9% | 44.% | 24.3% | 31.% | 3.1% | 15.6% |
| 無回答 | 100.% | 18.8% | 12.5% | 25.% | 25.% | 12.5% | - | 43.8% |

表3-445 問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 572 | 156 | 108 | 232 | 142 | 175 | 19 | 93 |
| 行っていない | 255 | 58 | 69 | 115 | 54 | 76 | 9 | 42 |
| 無回答 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-446 問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 27.3% | 18.9% | 40.6% | 24.8% | 30.6% | 3.3% | 16.3% |
| 行っていない | 100.% | 22.7% | 27.1% | 45.1% | 21.2% | 29.8% | 3.5% | 16.5% |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | - | 28.6% |

表3-447 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 120 | 54 | 162 | 114 | 108 | 9 | 51 |
| 行っていない | 454 | 94 | 125 | 186 | 84 | 145 | 19 | 80 |
| 無回答 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-448 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 32.2% | 14.5% | 43.4% | 30.6% | 29.0% | 2.4% | 13.7% |
| 行っていない | 100.0% | 20.7% | 27.5% | 41.0% | 18.5% | 31.9% | 4.2% | 17.6% |
| 無回答 | 100.0% | 14.3% | - | - | - | - | - | 85.7% |

表3-449 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 92 | 104 | 7 |
| 1年以上 | 571 | 171 | 386 | 14 |
| 無回答 | 60 | 21 | 36 | 3 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-450 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|--------|-------|-------|------|
| 1年以内 | 100.0% | 45.3% | 51.2% | 3.4% |
| 1年以上 | 100.0% | 29.9% | 67.6% | 2.5% |
| 無回答 | 100.0% | 35.0% | 60.0% | 5.0% |

表3-451 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 607 | 225 | 366 | 16 |
| 行っていない | 218 | 55 | 155 | 8 |
| 無回答 | 9 | 4 | 5 | - |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-452 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|--------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.0% | 37.1% | 60.3% | 2.6% |
| 行っていない | 100.0% | 25.2% | 71.1% | 3.7% |
| 無回答 | 100.0% | 44.4% | 55.6% | - |

表3-453 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 773 | 272 | 480 | 21 |
| 行っていない | 59 | 12 | 44 | 3 |
| 無回答 | 2 | - | 2 | - |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-454 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|--------|-------|--------|------|
| 行っている | 100.0% | 35.2% | 62.1% | 2.7% |
| 行っていない | 100.0% | 20.3% | 74.6% | 5.1% |
| 無回答 | 100.0% | - | 100.0% | - |

表3-455 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。 P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 422 | 200 | 211 | 11 |
| 行っていない | 340 | 71 | 259 | 10 |
| 無回答 | 11 | 1 | 10 | - |
| 【合計】 | 773 | 272 | 480 | 21 |

表3-456 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 47.4% | 50.% | 2.6% |
| 行っていない | 100.% | 20.9% | 76.2% | 2.9% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | 90.9% | - |

表3-457 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。 P < 0.05

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 189 | 122 | 64 | 3 |
| 行っていない | 634 | 161 | 455 | 18 |
| 無回答 | 11 | 1 | 7 | 3 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-458 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 64.6% | 33.9% | 1.6% |
| 行っていない | 100.% | 25.4% | 71.8% | 2.8% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | 63.6% | 27.3% |

表3-459 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。 P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 395 | 165 | 220 | 10 |
| 行っていない | 423 | 116 | 294 | 13 |
| 無回答 | 16 | 3 | 12 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-460 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 41.8% | 55.7% | 2.5% |
| 行っていない | 100.% | 27.4% | 69.5% | 3.1% |
| 無回答 | 100.% | 18.8% | 75.% | 6.3% |

表3-461 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。 P < 0.05

| 問13 義歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 572 | 217 | 341 | 14 |
| 行っていない | 255 | 67 | 179 | 9 |
| 無回答 | 7 | - | 6 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-462 問16 嚥下機能に関する、治療（訓練）を行っていますか。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 37.9% | 59.6% | 2.4% |
| 行っていない | 100.% | 26.3% | 70.2% | 3.5% |
| 無回答 | 100.% | - | 85.7% | 14.3% |