

取の可否の決定を行っている施設が多く、そうでない施設は看護師や介護福祉士が行っている施設が多かった。つまり歯科との関係がある施設は、医療的側面が大きい施設である可能性がある。さらに歯科との関係が大きい施設ほど、経口摂取の可否の決定に関する重要性が認識され、医師が責任を持ってその決定を行っている可能性も示唆された。

e) 入所（入居）時の食事形態の決定者  
介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院、療養型病床群を有する診療所では医師が決定しているとの回答が最も多かったが、介護老人福祉施設では看護師が決定しているとの回答が最も多く、グループホームでは介護福祉士が最も多かった。これは入所（入居）者の状態、施設の人員によるものと思われた。

f) 食事形態の決定に際して参考としている事項  
すべての施設で「入所前の食事形態」、「実際の食事の観察」「利用者の意見や希望」を参考にしていたが、グループホーム、介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院では「残っている歯や義歯の状態」を参考にしている施設も多く認められた。つまりこれらの施設では口腔内の診査も参考にしている可能性が示唆された。

g) 提供可能な食事形態（疾患治療食は除く）の種類  
介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院では提供可能な食事の種類が多く、ついで介護老人福祉施設、グループホームの順に少ないという結果であった。

口腔ケアマニュアルがある施設の方が提供可能な食事の種類は多いとの結果であった。これは施設の規模に起因するものと思われた。

h) 食事形態の変更を行う時期  
グループホーム以外の施設では「誤嚥が疑われた時」、「利用者・家族の希望があった時」「食事摂取量の減少が認められた時」、「全身状態の

変化が認められた時」との回答が多く、グループホームでは「誤嚥が疑われた時」、「利用者・家族の希望があった時」の他「口腔機能の変化が認められた時」との回答が多く認められた。歯科保健教育を実施している施設では「誤嚥が疑われた時」、「全身状態の変化が認められた時」、「口腔機能の変化が認められた時」との回答が多く認められたが、実施していない施設では、「誤嚥が疑われた時」、「利用者・家族の希望があった時」「食事摂取量の減少が認められた時」との回答が多く認められた。歯科に関する情報がある施設では全身および口腔の状態が適正な食事形態に影響することが理解されている可能性が示唆された。

i) 食事形態が適当であるかの評価を行う時期

「食事形態が適当であるかの評価を行う時期」に関して 8 設問との相関関係を検討したところ、各設問とも統計学的に有意な差は認められなかった。

#### ④ 口腔機能の評価と治療の実際

a) 口腔内の観察の実施状況

歯科医療従事者がいる施設、定期的歯科検診を実施している施設のほとんどが「口腔内の観察」を行っているのに対し、いないもしくは行っていない施設では約 1 割の施設が「口腔内の観察」を行っていなかった。つまり歯科医療者の介入により、口腔内の観察が行われることになるものと思われた。

口腔内の観察はグループホームでは「口腔機能の変化が認められた時」との回答が最も多かったが、他の施設では定期的に行われていた。療養型病床群を有する病院では「毎日」口腔内の観察を行っている施設が多く、その他の施設では毎食時行われている施設が多かった。

歯科保健教育を実施している施設では「毎日」目視による口腔ケアの確認を行っている施設が最も多く、反対に実施していない施設では毎

食時目視による口腔ケアの確認を行っている施設が多かった。これは目視による口腔ケアの確認の質によるものと思われ、毎食時行われる口腔ケアの確認は、口腔ケア後の介護者による簡単な確認と思われ、歯科保健教育を実施している施設で行われている毎日の目視での確認は、口腔ケアを確認する担当者による規定の確認と考えられる。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホームでは介護福祉士が「口腔内の観察」を主に行っているとの回答が多いのに対し、介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院、療養型病床群を有する診療所で看護師が「口腔内の観察」を主に行っているとの回答が多かった。これは入所者の状態と施設の人員によるところが大きいと思われた。

歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供がある施設、定期的歯科検診を実施している施設では医師が口腔内の観察を行っているとは回答した施設が情報提供のない施設、検診を実施していない施設よりも多く認められた。これは歯科との関係が施設の医師に口腔内に注目する動機付けを行なう可能性を示唆するものと思われた。

#### b) 咀嚼（噛む）機能に関する評価、治療の実際

歯科医療従事者のいる施設や歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供がある施設、定期的歯科検診や歯科保健教育を実施している施設では、「咀嚼（噛む）機能に関する評価」を行っている施設の割合が多かった。

#### c) 舌の評価

介護老人福祉施設、老人性痴呆疾患療養型病棟を有する病院、グループホームでは「舌の機能評価」を行っていない施設の割合が他の施設と比較し高かった。

歯科医療従事者のいる施設や歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供がある施設、歯科保健教育を実施している施設では、「舌の機

能評価」を行っている施設の割合が高かったが、4分の1の施設に過ぎなかった。歯科からの情報に舌の機能評価の情報が少ないことが示唆された。

#### d) 残存歯の評価

口腔ケアマニュアルのある施設、歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供のある施設、専門的口腔ケアを実施している施設、定期的歯科検診を実施している施設、歯科保健教育を実施している施設では「残存歯の評価」を行っている施設の割合が高かった。

#### e) 義歯の評価

グループホームにおいて「義歯の評価」を行っているとは回答した施設の割合が他の施設と比較し有意に高かった。これはグループホーム入居者は義歯を使用し、それを活用している者が多いためと思われた。歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供のある施設、専門的口腔ケアを実施している施設、定期的歯科検診を実施している施設、歯科保健教育を実施している施設、目視による口腔ケアの確認の頻度が高い施設では「義歯の評価」を行っているとは回答した施設の割合が多かった。「義歯の評価」の内容については歯科との関係により「汚染の状態」、「審美性」、「会話時の安定性」、「咀嚼時の安定性」、「疼痛の有無」など様々な回答があり、その施設の入所（入居）者の状態が大きく影響している可能を示唆された。

### ⑤ 嚥下機能に関する評価と治療

#### a) 嚥下機能評価の有無

介護老人福祉施設とグループホームにおいて「嚥下機能に関する評価」を行っていないとは回答した施設の割合が高く、介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院、療養型病床群を有する診療所では行っていると回答した施設の割合が高かった。これは入所（入居）者の状態によるものと思われた。口腔ケアマニュアルのある施設、歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供のある施設、専門的口腔ケアを実施

している施設、定期的歯科検診を実施している施設、歯科保健教育を実施している施設では「嚥下機能に関する評価」を行っている」と回答した施設の割合が多かった。これは歯科からの情報が影響しているものと思われる。

#### b) 嚥下機能の評価者

介護老人福祉施設と療養型病床群を有する病院では「看護師」が評価を行っている」と回答した施設の割合が多く、介護老人保健施設では「言語聴覚士」が評価を行っている」と回答した施設の割合が多かった。療養型病床群を有する診療所では「医師」が評価を行っている」と回答した施設の割合が多く、グループホームでは「介護士」が評価を行っている」と回答した施設の割合が多かった。「目視による口腔ケアの確認」を「毎日」行っている施設では「看護師」が評価を行っている」と回答した施設が多く、「週1回程度」行っている施設では「医師」が評価を行い、「月1回程度」行っている施設では「言語聴覚士」や「歯科医師」が評価を行っているとの回答が多かった。「目視による口腔ケアの確認」を行っていない施設では「嚥下機能に関する評価」は「看護師」が行っていると回答した施設が多く認められた。これらは入所（入居）者の状態と施設の規模、人員によるものと思われる。

#### c) 嚥下機能検査

介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院、療養型病床群を有する診療所では「問診および視診・触診」と「水のみ検査」を行うことができると回答した施設が多く認められたが、介護老人保健施設とグループホームでは「問診および視診・触診」については多くの施設が可能と回答したが、「水のみ検査」については他の施設と比較して有意に低い値であった。これらは入所（入居）者の状態と施設の規模、人員によるものと思われるが、「反復唾液嚥下テスト」や「水のみテスト」といったスクリーニング検査でさえ一般的に行われていない状況につい

ては嚥下機能検査に関する情報提供の不十分さを示唆するものと思われる。

#### d) 嚥下機能評価を行う上での問題点

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院では「対応できるスタッフの不足」と回答した施設が最も多く、療養型病床群を有する診療所とグループホームでは「嚥下機能障害に関する情報の不足」と回答した施設が多かった。

「口腔ケアマニュアル」がある施設では「設備の不足」、「スタッフの理解不足」と回答した施設が多かったが、「口腔ケアマニュアル」のない施設では「嚥下障害に関する情報の不足」と回答した施設の割合が多かった。つまり介護老人福祉施設、介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院では実際に嚥下機能評価を必要としているため「対応できるスタッフの不足」といった現実的な問題が挙げられているのに対し、療養型病床群を有する診療所とグループホームではそれほど嚥下機能評価を必要としないため「嚥下機能障害に関する情報の不足」といった問題が挙げられたものと考えられる。同様に「口腔ケアマニュアル」のある施設は嚥下を含めた口腔の機能に興味がある施設であることが予想され、よって「対応できるスタッフの不足」といった現実的な問題が挙げられているものと思われる。

#### e) 嚥下機能に対する治療の有無

口腔ケアマニュアルのある施設、歯科医療従事者のいる施設、歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供のある施設、専門的口腔ケアを実施している施設、歯科保健教育を実施している施設では「嚥下機能に関する治療（訓練）」を行っている」と回答した施設の割合が多かった。つまり歯科と関係がある施設ほど、嚥下機能に対する治療に積極的であるといえる。

#### f) 嚥下機能の治療者

介護老人保健施設以外の施設では「嚥下機能に関する治療（訓練）」を「看護師」が行って

いるとの回答が最も多く、介護老人保健施設では「言語聴覚士」、グループホームでは「看護師」、「歯科医師」との回答が多く認められた。

歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供のある施設、専門的口腔ケアを実施している施設、定期的歯科検診を実施している施設、歯科保健教育を実施している施設では「歯科医師」が「嚥下機能に関する治療（訓練）」を行っているとは回答した施設の割合が、それ以外の施設より有意に多かった。

#### g) 嚥下機能の治療を行う上での問題

介護老人福祉施設、療養型病床群を有する病院では「治療を行えるスタッフの不足」、「時間の不足」、「スタッフの理解不足」との回答が多く、「介護老人保健施設」では「治療を行えるスタッフの不足」、「スタッフの理解不足」が、療養型病床群を有する診療所、グループホームでは「治療を行えるスタッフの不足」や「嚥下機能障害に関する情報の不足」との回答が多く認められた。これは実際に嚥下機能の治療を必要としている施設では「治療を行えるスタッフの不足」、「時間の不足」、「スタッフの理解不足」といった現実的な問題が挙げられているものと思われた。

#### ⑥ 口腔機能の評価に関する今後の意向

介護老人福祉施設とグループホームでは「施設内での研修の充実」、「スタッフ間の連携強化」、「他医療機関との連携強化」との回答が多く、これは、口腔機能の評価に関する問題を他の医療機関と解決しようとする意向が感じられる。一方介護老人保健施設と療養型病床群を有する病院では「施設内での研修の充実」と「スタッフ間の連携強化」、療養型病床群を有する診療所では施設内での研修の充実や「評価システムの確立」との回答が多く認められ、こちらは施設内で問題を解決しようとする意向が感じられた。

歯科保健教育を実施している施設の方が、実施

していない施設より、「施設内での研修の充実」、「スタッフ間の連携強化」、「他医療機関との連携強化」、「利用者やその家族への情報提供」との回答が多く認められた。これは歯科との関係のある施設程施設内で口腔機能の評価に関する問題を解決しようとする意向が感じられた。

#### E. 結論

介護老人福祉施設とグループホームは長期滞在者が多く、平均入所（入居）期間が長い施設では歯科保健教育が実施されている施設は少なかった。これは介護老人福祉施設やグループホームといった長期療養型の施設では歯科保健に関して積極的でないためか、もしくは入所（入居）者個人レベルで歯科医院等に通院するため必要ない可能性も考えられた。

療養型病床を有する診療所や介護老人保健施設と療養型病床を有する病院では入所時に利用者の経口摂取の可否の診査を行っている施設がほとんどであった。グループホームではその割合は少なかった。

歯科医療機関からの口腔ケアに関する情報提供がある施設、専門的口腔ケアの実施により歯科との関係のある施設は入所時に経口摂取の可否の診査を行っていた。

「経口摂取の可否の診査者」に関しては入所（入居）者の状態、施設の人員により異なると思われた。

経口摂取の可否の決定ではすべての施設で「入所前の摂食の状態」、「実際の食事の観察」「むせの有無、状態」を参考にしていた。なかでも療養型病床を有する病院では「反復唾液嚥下テストや水のみテスト」を参考にしていると回答した施設もが27.9%認められた。口腔ケアマニュアルのある施設、歯科保健教育を実施している施設では「意識の状態」、「誤嚥性肺炎の既往」、「反復唾液嚥下テストや水のみテスト」などを参考にしているという回答が多かった。これは養型病床を有する病院や口腔ケアマニ

ユアルのある施設、歯科保健教育を実施している施設では経口摂取に対する診査診断に関する情報が多いためと思われた。

歯科との関係がある施設は、医療的側面が大きい施設である可能性がある。さらに歯科との関係が強い施設ほど、経口摂取の可否や食事形態の決定に関する重要性が認識され、医師が責任を持ってその決定を行っている可能性が示唆された。

介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院では提供可能な食事の種類が多く、グループホームの順に少ないという結果であった。口腔ケアマニュアルがある施設の方が提供可能な食事の種類は多いとの結果であった。

歯科に関する情報がある施設では全身および口腔の状態が適正な食事形態に影響することが理解されている可能性が示唆された。

歯科医療従事者がいる施設、定期的歯科検診を実施している施設のほとんどが「口腔内の観察」を行っているのに対し、いないもしくは行っていない施設では約1割の施設が「口腔内の観察」を行っていなかった。

口腔内の観察はグループホームでは「口腔機能の変化が認められた時」行われていたが、他の施設では定期的に行われていた。

「口腔内の観察」を主に行っている職種は入所者の状態と施設の人員により異なることが示唆された。

歯科との関係のある施設ほど「咀嚼（噛む）機能に関する評価」「舌の機能評価」「残存歯の評価」「義歯の評価」「嚥下機能に関する評価」を行っていた。しかし施設の種類にも影響され、入所（入居）者の状態にもよるものと思われた。行うことが可能な嚥下機能検査については入所（入居）者の状態と施設の規模、人員によるものと思われるが、「反復唾液嚥下テスト」や「水のみテスト」といったスクリーニング検査でさえ一般的に行われていない状況があり、嚥下機能検査に関する情報提供が不十分である

ことが分かった。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、療養型病床群を有する病院では実際に嚥下機能評価を必要としているため「対応できるスタッフの不足」といった現実的な問題が挙げられていた。療養型病床群を有する診療所とグループホームでは嚥下機能評価を必要としないため「嚥下機能障害に関する情報の不足」といった問題が挙げられたものと考えられた。また歯科と関係がある施設ほど、嚥下機能に対する治療に積極的であった。介護老人保健施設以外の施設では「嚥下機能に関する治療（訓練）」を「看護師」が行っているとの回答が最も多く、介護老人保健施設では「言語聴覚士」、グループホームでは「看護師」、「歯科医師」との回答が多く認められた。歯科医療と関係のある施設では「歯科医師」が「嚥下機能に関する治療（訓練）」を行っていることが多かった。

実際に嚥下機能の治療を必要としている施設では「治療を行えるスタッフの不足」、「時間の不足」、「スタッフの理解不足」といった現実的な問題が挙げられていた。

介護老人福祉施設とグループホームでは口腔機能の評価に関する問題を他の医療機関と解決しようとする意向が感じられ、介護老人保健施設と療養型病床群を有する病院では施設内で問題を解決しようとする意向が感じられた。また歯科との関係のある施設ほど施設内で口腔機能の評価に関する問題を解決しようとする意向が感じられた。

#### F. 健康危険情報

なし

#### G. 研究発表

なし

#### H. 知的財産の出願・登録状況

なし

表4-1 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
介護老人福祉施設	252	4	10	43	113	65	9	1	7	238	84.5	7
介護老人保健施設	210	5	14	59	85	36	4	-	12	191	83.8	7
療養型病床群を有する病院	75	15	11	24	12	3	4	-	21	49	82.0	5
療養型病床群を有する診療所	23	2	3	6	5	3	3	1	5	18	83.8	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	81.5	-
グループホーム	253	22	32	83	68	29	13	3	35	215	83.2	3
無回答	19	-	2	5	10	2	-	-	1	18	83.8	-
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730	83.7	22

表4-2 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

問1 施設の種類の	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
介護老人福祉施設	100.%	1.6%	4.%	17.1%	44.8%	25.8%	3.6%	.4%	2.8%	94.4%	84.5	2.8%
介護老人保健施設	100.%	2.4%	6.7%	28.1%	40.5%	17.1%	1.9%	-	5.7%	91.%	83.8	3.3%
療養型病床群を有する病院	100.%	20.%	14.7%	32.%	16.%	4.%	5.3%	1.3%	28.%	65.3%	82.0	6.7%
療養型病床群を有する診療所	100.%	8.7%	13.%	26.1%	21.7%	13.%	13.%	4.3%	21.7%	78.3%	83.8	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	50.%	-	-	50.%	-	-	-	50.%	50.%	81.5	-
グループホーム	100.%	8.7%	12.6%	32.8%	26.9%	11.5%	5.1%	1.2%	13.8%	85.%	83.2	1.2%
無回答	100.%	-	10.5%	26.3%	52.6%	10.5%	-	-	5.3%	94.7%	83.8	-

表4-3 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
ある	215	12	19	57	77	35	7	1	20	188	83.6	7
ない	542	34	46	132	194	96	23	4	55	474	83.7	13
無回答	12	1	2	4	5	-	-	-	1	11	82.8	-
【合計】	769	47	67	193	276	131	30	5	76	673	250.1	20

表4-4 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
ある	100.%	5.6%	8.8%	26.5%	35.8%	16.3%	3.3%	.5%	9.3%	87.4%	83.6	3.3%
ない	100.%	6.3%	8.5%	24.4%	35.8%	17.7%	4.2%	.7%	10.1%	87.5%	83.7	2.4%
無回答	100.%	8.3%	16.7%	33.3%	41.7%	-	-	-	8.3%	91.7%	82.8	-

表4-5 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
毎日行っている	465	20	49	117	160	81	22	4	39	414	83.8	12
週1回程度行っている	84	11	3	23	32	10	3	-	13	69	83.2	2
月1回程度行っている	51	6	5	11	15	10	4	-	8	43	83.5	-
実施していない	141	10	8	35	59	24	1	1	15	123	83.4	3
無回答	28	-	2	7	10	6	-	-	1	24	84.0	3
【合計】	769	47	67	193	276	131	30	5	76	673	417.9	20

表4-6 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
毎日行っている	100.%	4.3%	10.5%	25.2%	34.4%	17.4%	4.7%	.9%	8.4%	89.%	83.8	2.6%
週1回程度行っている	100.%	13.1%	3.6%	27.4%	38.1%	11.9%	3.6%	-	15.5%	82.1%	83.2	2.4%
月1回程度行っている	100.%	11.8%	9.8%	21.6%	29.4%	19.6%	7.8%	-	15.7%	84.3%	83.5	-
実施していない	100.%	7.1%	5.7%	24.8%	41.8%	17.%	.7%	.7%	10.6%	87.2%	83.4	2.1%
無回答	100.%	-	7.1%	25.%	35.7%	21.4%	-	-	3.6%	85.7%	84.0	10.7%

表4-7 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	9	6	24	35	9	2	-	13	72	83.2	4
常勤のみ1人以上いる	18	2	1	8	6	1	-	-	3	15	83.0	-
非常勤のみ1人以上いる	65	5	4	14	28	8	2	-	7	54	83.5	4
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	2	1	2	1	-	-	-	3	3	81.0	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	40	66	196	259	129	31	6	69	658	83.7	18
【合計】	923	58	78	244	329	147	35	6	95	802	-	26

表4-8 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	10.1%	6.7%	27.%	39.3%	10.1%	2.2%	-	14.6%	80.9%	83.2	4.5%
常勤のみ1人以上いる	100.%	11.1%	5.6%	44.4%	33.3%	5.6%	-	-	16.7%	83.3%	83.0	-
非常勤のみ1人以上いる	100.%	7.7%	6.2%	21.5%	43.1%	12.3%	3.1%	-	10.8%	83.1%	83.5	6.2%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	33.3%	16.7%	33.3%	16.7%	-	-	-	50.%	50.%	81.0	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	5.4%	8.9%	26.3%	34.8%	17.3%	4.2%	.8%	9.3%	88.3%	83.7	2.4%

表4-9 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
ある	416	18	35	102	150	84	15	3	34	373	83.8	9
ない	292	17	21	86	105	39	11	2	26	255	83.6	11
無回答	18	4	1	5	4	3	-	-	5	12	82.3	1
【合計】	726	39	57	193	259	126	26	5	65	640		21

表4-10 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
ある	100.0%	4.3%	8.4%	24.5%	36.1%	20.2%	3.6%	.7%	8.2%	89.7%	83.8	2.2%
ない	100.0%	5.8%	7.2%	29.5%	36.1%	13.4%	3.8%	-	8.9%	87.3%	83.6	3.8%
無回答	100.0%	22.2%	5.6%	27.8%	22.2%	16.7%	-	-	27.8%	66.7%	82.3	5.6%

表4-11 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
実施している	239	13	18	56	86	47	11	2	20	213		6
実施していない	566	34	53	154	198	88	20	4	60	491		15
無回答	29	2	1	10	10	3	2	-	2	26		1
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730		22

表4-12 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
実施している	100.0%	5.4%	7.5%	23.4%	36.1%	19.7%	4.6%	.8%	8.4%	89.1%	83.9	2.5%
実施していない	100.0%	6.9%	9.4%	27.2%	35.1%	15.5%	3.5%	.7%	10.6%	86.7%	83.6	2.7%
無回答	100.0%	6.9%	3.4%	34.5%	34.5%	10.3%	6.9%	-	6.9%	89.7%	83.6	3.4%

表4-13 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 P < 0.05

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
実施している	177	6	17	39	70	33	6	2	13	160		4
実施していない	633	42	52	173	217	103	26	4	68	549		16
無回答	24	1	3	8	7	2	1	-	1	21		2
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730		22

表4-14 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
実施している	100.0%	3.4%	9.6%	22.0%	39.5%	18.6%	3.4%	1.1%	7.3%	90.4%	84.0	2.3%
実施していない	100.0%	6.6%	8.2%	27.3%	34.3%	16.3%	4.1%	0.6%	10.7%	86.7%	83.6	2.5%
無回答	100.0%	4.2%	12.5%	33.3%	29.2%	8.3%	4.2%	-	4.2%	87.5%	83.3	8.3%

表4-15 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
実施している	146	9	14	37	53	22	6	1	15	127		4
実施していない	669	39	57	179	233	114	25	5	66	586		17
無回答	19	1	1	4	8	2	2	-	1	17		1
【合計】	834	49	72	220	294	138	33	6	82	730		22

表4-16 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	80歳未満	80~81歳	82~83歳	84~85歳	86~87歳	88~89歳	90歳以上	80歳以下(小計)	81歳以上(小計)	平均(歳)	無回答
実施している	100.0%	6.2%	9.6%	25.3%	36.3%	15.1%	4.1%	.7%	10.3%	87.1%	83.7	2.7%
実施していない	100.0%	5.8%	8.5%	26.8%	34.8%	17.1%	3.7%	.7%	9.9%	87.6%	83.6	2.5%
無回答	100.0%	5.3%	5.3%	21.1%	42.1%	10.5%	10.5%	-	5.3%	89.5%	84.1	5.3%

表4-17 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	1~6ヶ月未満	6~12ヶ月未満	12~18ヶ月未満	18~24ヶ月未満	24~30ヶ月未満	30~42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
介護老人福祉施設	252	11	5	7	8	22	42	135	16	214		22
介護老人保健施設	210	23	70	43	31	17	10	3	103	94		13
療養型病床群を有する病院	75	15	13	12	12	9	4	4	32	37		6
療養型病床群を有する診療所	23	3	5	5	1	5	1	2	11	11		1
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1		-
グループホーム	253	6	12	83	50	50	23	13	36	201		16
無回答	19	-	4	1	2	2	4	4	4	13		2
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表4-18 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	1~6ヶ月未満	6~12ヶ月未満	12~18ヶ月未満	18~24ヶ月未満	24~30ヶ月未満	30~42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
介護老人福祉施設	100.0%	4.4%	2.4%	2.8%	3.2%	8.7%	16.7%	53.6%	6.3%	84.9%	43.6	8.7%
介護老人保健施設	100.0%	11.1%	33.3%	20.5%	14.8%	8.1%	4.8%	1.4%	49.3%	44.8%	14.5	6.2%
療養型病床群を有する病院	100.0%	20.0%	17.3%	16.0%	16.0%	12.0%	5.3%	5.3%	42.7%	49.3%	16.4	8.0%
療養型病床群を有する診療所	100.0%	13.0%	21.7%	21.7%	4.3%	21.7%	4.3%	8.7%	47.8%	47.8%	19.4	4.3%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.0%	50.0%	-	-	-	-	-	-	50.0%	50.0%	19.5	-
グループホーム	100.0%	2.4%	4.7%	32.8%	19.8%	19.8%	9.1%	5.1%	14.2%	79.4%	21.2	6.3%
無回答	100.0%	-	21.1%	5.3%	10.5%	10.5%	21.1%	21.1%	21.1%	68.4%	27.9	10.5%

表4-19 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 N. S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
ある	215	19	33	34	28	25	23	38	59	141		15
ない	542	32	68	99	63	71	55	114	123	379		40
無回答	12	3	1	2	1	2	1	2	4	8		-
【合計】	769	54	102	135	92	98	79	154	186	528		55

表4-20 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
ある	100.%	8.8%	15.3%	15.8%	13.%	11.6%	10.7%	17.7%	27.4%	65.6%	25.1	7.%
ない	100.%	5.9%	12.5%	18.3%	11.6%	13.1%	10.1%	21.%	22.7%	69.9%	26.6	7.4%
無回答	100.%	25.%	8.3%	16.7%	8.3%	16.7%	8.3%	16.7%	33.3%	66.7%	22.5	-

表4-21 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
毎日行っている	465	37	66	75	54	62	49	93	118	318		29
週1回程度行っている	84	5	13	18	12	10	5	13	26	50		8
月1回程度行っている	51	6	2	10	4	7	7	12	10	38		3
実施していない	141	4	21	24	18	18	14	31	30	100		11
無回答	28	2	-	8	4	1	4	5	2	22		4
【合計】	769	54	102	135	92	98	79	154	186	528		55

表4-22 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
毎日行っている	100.%	8.%	14.2%	16.1%	11.6%	13.3%	10.5%	20.%	25.4%	68.4%	25.9	6.2%
週1回程度行っている	100.%	6.%	15.5%	21.4%	14.3%	11.9%	6.%	15.5%	31.%	59.5%	22.1	9.5%
月1回程度行っている	100.%	11.8%	3.9%	19.6%	7.8%	13.7%	13.7%	23.5%	19.6%	74.5%	28.0	5.9%
実施していない	100.%	2.8%	14.9%	17.%	12.8%	12.8%	9.9%	22.%	21.3%	70.9%	28.3	7.8%
無回答	100.%	7.1%	-	28.6%	14.3%	3.6%	14.3%	17.9%	7.1%	78.6%	27.5	14.3%

表4-23 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	10	7	19	8	6	8	18	21	55		13
常勤のみ1人以上いる	18	3	-	7	4	2	1	-	4	13		1
非常勤のみ1人以上いる	65	6	6	9	4	4	7	18	14	40		11
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	1	1	3	-	-	-	-	3	2		1
常勤・非常勤の両方にいない	745	49	102	132	95	99	77	143	182	516		47
【合計】	923	69	116	170	112	111	93	179	224	626		73

表4-24 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	11.2%	7.9%	21.3%	9.%	6.7%	9.%	20.2%	23.6%	61.8%	26.1	14.6%
常勤のみ1人以上いる	100.%	16.7%	-	38.9%	22.2%	11.1%	5.6%	-	22.2%	72.2%	16.0	5.6%
非常勤のみ1人以上いる	100.%	9.2%	9.2%	13.8%	6.2%	6.2%	10.8%	27.7%	21.5%	61.5%	30.7	16.9%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	16.7%	16.7%	50.%	-	-	-	-	50.%	33.3%	10.8	16.7%
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	6.6%	13.7%	17.7%	12.9%	13.3%	10.3%	19.2%	24.4%	69.3%	25.8	6.3%

表4-25 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
ある	416	28	61	66	48	46	39	92	105	276		35
ない	292	19	37	63	40	36	39	41	70	205		17
無回答	18	-	2	6	4	1	-	3	3	13		2
【合計】	726	47	100	135	93	83	78	136	178	494		54

表4-26 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問23付問 機関からの情報提供	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
ある	100.%	6.7%	14.7%	15.9%	11.1%	11.1%	9.4%	22.1%	25.2%	66.3%	26.9	8.4%
ない	100.%	6.5%	12.7%	21.6%	13.7%	12.3%	13.4%	14.%	24.%	70.2%	24.0	5.8%
無回答	100.%	-	17.1%	33.3%	22.2%	5.6%	-	16.7%	16.7%	72.2%	22.6	11.1%

表4-27 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。 N. S.

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
実施している	239	19	29	39	27	20	27	59	61	159		19
実施していない	566	39	75	104	75	82	58	97	134	396		36
無回答	29	1	5	8	2	3	-	5	8	16		5
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表4-28 問3 貴施設に入所（入居）される方の平均入所（入居）期間をお答えください。

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	1～6ヶ月未満	6～12ヶ月未満	12～18ヶ月未満	18～24ヶ月未満	24～30ヶ月未満	30～42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
実施している	100.%	7.9%	12.1%	16.3%	11.3%	8.4%	11.3%	24.7%	25.5%	66.5%	27.9	7.9%
実施していない	100.%	6.9%	13.3%	18.4%	13.3%	14.5%	10.2%	17.1%	23.7%	70.%	25.0	6.4%
無回答	100.%	3.4%	17.2%	27.6%	6.9%	10.3%	-	17.2%	27.6%	55.2%	23.8	17.2%



表4-29 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	1~6ヶ月未満	6~12ヶ月未満	12~18ヶ月未満	18~24ヶ月未満	24~30ヶ月未満	30~42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
実施している	177	9	21	35	22	19	16	38	40	120		17
実施していない	633	49	84	109	80	83	69	119	156	437		40
無回答	24	1	4	7	2	3	-	4	7	14		3
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表4-30 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	1~6ヶ月未満	6~12ヶ月未満	12~18ヶ月未満	18~24ヶ月未満	24~30ヶ月未満	30~42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
実施している	100.%	5.1%	11.9%	19.8%	12.4%	10.7%	9.%	21.5%	22.6%	67.8%	27.1	9.6%
実施していない	100.%	7.7%	13.3%	17.2%	12.6%	13.1%	10.9%	18.8%	24.6%	69.%	25.5	6.3%
無回答	100.%	4.2%	16.7%	29.2%	8.3%	12.5%	-	16.7%	29.2%	58.3%	24.1	12.5%

表4-31 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 P < 0.05

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	1~6ヶ月未満	6~12ヶ月未満	12~18ヶ月未満	18~24ヶ月未満	24~30ヶ月未満	30~42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
実施している	146	18	19	35	12	12	18	18	45	87		14
実施していない	669	40	89	110	92	91	65	138	154	471		44
無回答	19	1	1	6	-	2	-	5	4	13		2
【合計】	834	59	109	151	104	105	85	161	203	571		60

表4-32 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	1~6ヶ月未満	6~12ヶ月未満	12~18ヶ月未満	18~24ヶ月未満	24~30ヶ月未満	30~42ヶ月未満	42ヶ月以上	1年以内(小計)	1年以上(小計)	平均(ヶ月)	無回答
実施している	100.%	12.3%	13.%	24.%	8.2%	8.2%	12.3%	12.3%	30.8%	59.6%	22.3	9.6%
実施していない	100.%	6.%	13.3%	16.4%	13.8%	13.6%	9.7%	20.6%	23.%	70.4%	26.4	6.6%
無回答	100.%	5.3%	5.3%	31.6%	-	10.5%	10.5%	26.3%	21.1%	68.4%	31.6	10.5%

表4-33 問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	252	175	75	2
介護老人保健施設	210	166	42	2
療養型病床群を有する病院	75	61	11	3
療養型病床群を有する診療所	23	23	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	1	1	-
グループホーム	253	170	82	1
無回答	19	11	7	1
【合計】	834	607	218	9

表4-34 問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問1 施設の種類の	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	100.%	69.4%	29.8%	.8%
介護老人保健施設	100.%	79.%	20.%	1.%
療養型病床群を有する病院	100.%	81.3%	14.7%	4.%
療養型病床群を有する診療所	100.%	100.%	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	50.%	50.%	-
グループホーム	100.%	67.2%	32.4%	.4%
無回答	100.%	57.9%	36.8%	5.3%

表4-35 問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 N. S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	215	160	52	3
ない	542	395	142	5
無回答	12	7	5	-
【合計】	769	562	199	8

表4-36 問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100.%	74.4%	24.2%	1.4%
ない	100.%	72.9%	26.2%	.9%
無回答	100.%	58.3%	41.7%	-

表4-37 問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	465	335	124	6
週1回程度行っている	84	64	19	1
月1回程度行っている	51	40	11	-
実施していない	141	105	35	1
無回答	28	18	10	-
【合計】	769	562	199	8

表4-38 問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	100.%	72.%	26.7%	1.3%
週1回程度行っている	100.%	76.2%	22.6%	1.2%
月1回程度行っている	100.%	78.4%	21.6%	-
実施していない	100.%	74.5%	24.8%	.7%
無回答	100.%	64.3%	35.7%	-

表4-39

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	69	19	1
常勤のみ1人以上いる	18	16	2	-
非常勤のみ1人以上いる	65	48	16	1
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	5	1	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	538	199	8
【合計】	923	676	237	10

表4-40

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	77.5%	21.3%	1.1%
常勤のみ1人以上いる	100.%	88.9%	11.1%	-
非常勤のみ1人以上いる	100.%	73.8%	24.6%	1.5%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	83.3%	16.7%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	72.2%	26.7%	1.1%

表4-41

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診 P < 0.05 査を行っていますか。

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	416	315	95	6
ない	292	204	87	1
無回答	18	11	7	-
【合計】	726	530	189	7

表4-42

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100.%	75.7%	22.8%	1.4%
ない	100.%	69.9%	29.8%	3%
無回答	100.%	61.1%	38.9%	-

表4-43

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診 P < 0.05 査を行っていますか。

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	239	188	49	2
実施していない	566	398	162	6
無回答	29	21	7	1
【合計】	834	607	218	9

表4-44

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100.%	78.7%	20.5%	0.8%
実施していない	100.%	70.3%	28.6%	1.1%
無回答	100.%	72.4%	24.1%	3.4%

表4-45

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診 P < 0.05 査を行っていますか。

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	177	137	37	3
実施していない	633	453	175	5
無回答	24	17	6	1
【合計】	834	607	218	9

表4-46

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100.%	77.4%	20.9%	1.7%
実施していない	100.%	71.6%	27.6%	0.8%
無回答	100.%	70.8%	25.%	4.2%

表4-47

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診 N. S. 査を行っていますか。

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	146	111	33	2
実施していない	669	481	181	7
無回答	19	15	4	-
【合計】	834	607	218	9

表4-48

問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100.%	76.%	22.6%	1.4%
実施していない	100.%	71.9%	27.1%	1.8%
無回答	100.%	78.9%	21.1%	-

表4-49 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。 P < 0.05

問1 施設の種類	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
介護老人福祉施設	175	40	81	2	47	70	13	1
介護老人保健施設	166	63	58	13	24	67	11	4
療養型病床群を有する病院	61	23	34	7	2	20	1	-
療養型病床群を有する診療所	23	16	9	1	-	1	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	1	1	-	-	-	-	-	-
グループホーム	170	45	48	1	72	28	34	5
無回答	11	1	3	-	2	6	1	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表4-50 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。

問1 施設の種類	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	22.9%	46.3%	1.1%	26.9%	40.%	7.4%	.6%
介護老人保健施設	100.%	38.%	34.9%	7.8%	14.5%	40.4%	6.6%	2.4%
療養型病床群を有する病院	100.%	37.7%	55.7%	11.5%	3.3%	32.8%	1.6%	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	69.6%	39.1%	4.3%	-	4.3%	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	100.%	-	-	-	-	-	-
グループホーム	100.%	26.5%	28.2%	.6%	42.4%	16.5%	20.%	2.9%
無回答	100.%	9.1%	27.3%	-	18.2%	54.5%	9.1%	-

表4-51 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。 P < 0.05

問2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	160	41	63	10	38	71	8	3
ない	395	131	146	12	93	110	47	6
無回答	7	3	5	-	1	2	-	-
【合計】	562	175	214	22	132	183	55	9

表4-52 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。

問2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	100.%	25.6%	39.4%	6.3%	23.8%	44.4%	5.%	1.9%
ない	100.%	33.2%	37.%	3.%	23.5%	27.8%	11.9%	1.5%
無回答	100.%	42.9%	71.4%	-	14.3%	28.6%	-	-

表4-53 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。 N. S.

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
毎日行っている	335	109	139	12	74	103	35	8
週1回程度行っている	64	21	19	3	15	21	7	-
月1回程度行っている	40	11	13	3	13	13	4	-
実施していない	105	32	36	3	24	38	5	1
無回答	18	2	7	1	6	8	4	-
【合計】	562	175	214	22	132	183	55	9

表4-54 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
毎日行っている	100.%	32.5%	41.5%	3.6%	22.1%	30.7%	10.4%	2.4%
週1回程度行っている	100.%	32.8%	29.7%	4.7%	23.4%	32.8%	10.9%	-
月1回程度行っている	100.%	27.5%	32.5%	7.5%	32.5%	32.5%	10.%	-
実施していない	100.%	30.5%	34.3%	2.9%	22.9%	36.2%	4.8%	1.%
無回答	100.%	11.1%	38.9%	5.6%	33.3%	44.4%	22.2%	-

表4-55 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	69	24	22	2	12	30	6	-
常勤のみ1人以上いる	16	6	3	-	2	7	4	-
非常勤のみ1人以上いる	48	16	17	2	9	19	2	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	5	2	2	-	1	4	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	538	165	211	22	135	162	54	10
【合計】	676	213	255	26	159	222	66	10

表4-56 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	34.8%	31.9%	2.9%	17.4%	43.5%	8.7%	-
常勤のみ1人以上いる	100.%	37.5%	18.8%	-	12.5%	43.8%	25.%	-
非常勤のみ1人以上いる	100.%	33.3%	35.4%	4.2%	18.8%	39.6%	4.2%	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	40.%	40.%	-	20.%	80.%	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	30.7%	39.2%	4.1%	25.1%	30.1%	10.%	1.9%

表4-57 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。 N. S.

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	315	108	120	13	72	106	28	5
ない	204	54	76	8	50	65	22	5
無回答	11	3	5	1	5	5	-	-
【合計】	530	165	201	22	127	176	50	10

表4-58 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が行っていますか。

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	100.%	34.3%	38.1%	4.1%	22.9%	33.7%	8.9%	1.6%
ない	100.%	26.5%	37.3%	3.9%	24.5%	31.9%	10.8%	2.5%
無回答	100.%	27.3%	45.5%	9.1%	45.5%	45.5%	-	-

表4-59 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

問2.4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	188	58	72	2	48	64	17	2
実施していない	398	123	152	21	97	124	40	7
無回答	21	8	9	1	2	4	3	1
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表4-60 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問2.4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	100.%	30.9%	38.3%	1.1%	25.5%	34.3%	9.9%	1.1%
実施していない	100.%	30.9%	38.2%	5.3%	24.4%	31.2%	10.1%	1.8%
無回答	100.%	38.1%	42.9%	4.8%	9.5%	19.3%	14.3%	4.8%

表4-61 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

問2.5 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	137	43	55	1	37	42	17	2
実施していない	453	139	172	22	107	145	42	8
無回答	17	7	6	1	3	5	1	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表4-62 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問2.5 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	100.%	31.4%	40.1%	.7%	27.3%	30.7%	12.4%	1.5%
実施していない	100.%	30.7%	38.3%	4.9%	23.6%	32.3%	9.3%	1.8%
無回答	100.%	41.2%	35.3%	5.9%	17.6%	29.4%	5.9%	-

表4-63 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

問2.9 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	111	31	36	1	22	46	7	4
実施していない	481	151	189	22	121	144	52	6
無回答	15	7	8	1	4	2	1	-
【合計】	607	189	233	24	147	192	60	10

表4-64 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

問2.9 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	100.%	27.9%	32.4%	.9%	19.8%	41.4%	6.3%	3.6%
実施していない	100.%	31.4%	39.3%	4.6%	25.2%	29.9%	10.8%	1.2%
無回答	100.%	46.7%	53.3%	6.7%	26.7%	13.3%	6.7%	-

表4-65 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
介護老人福祉施設	175	150	137	70	145	75	6	52	3	1
介護老人保健施設	166	142	128	74	142	76	14	54	5	-
療養型病床群を有する病院	61	46	47	33	50	26	17	14	8	-
療養型病床群を有する診療所	23	21	17	10	18	11	3	8	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
グループホーム	170	147	110	37	124	54	3	105	7	1
無回答	11	8	10	5	8	5	-	5	-	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表4-66 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問1 施設の種類の	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	85.7%	78.3%	40.3%	82.9%	42.9%	3.4%	29.7%	1.7%	.6%
介護老人保健施設	100.%	85.5%	77.1%	44.6%	85.5%	45.8%	8.4%	32.5%	3.3%	-
療養型病床群を有する病院	100.%	75.4%	77.3%	54.1%	82.3%	42.6%	27.9%	23.3%	13.1%	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	91.3%	73.9%	43.5%	78.3%	47.8%	13.3%	34.8%	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	-	-	-	-
グループホーム	100.%	86.5%	64.7%	21.8%	72.9%	31.8%	1.8%	61.8%	4.1%	.6%
無回答	100.%	72.7%	80.9%	45.5%	72.7%	45.5%	-	45.5%	-	-

表4-67 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか P < 0.05

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
ある	160	127	126	68	134	72	22	60	13	-
ない	395	341	296	146	314	158	18	156	8	2
無回答	7	6	6	5	6	3	-	1	-	-
【合計】	562	474	428	219	454	233	40	217	21	2

表4-68 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	入所前の摂食の状態	実際の食事の観察	意識の状態	むせの有無、状態	誤嚥性肺炎の既往	反復唾液嚥下テストや水のみテスト	残っている歯や義歯など口腔の状態	その他	無回答
ある	100.%	79.4%	78.8%	42.5%	83.8%	45.3%	13.8%	37.5%	8.1%	-
ない	100.%	86.3%	74.9%	37.3%	79.5%	40.3%	4.6%	39.5%	2.3%	.5%
無回答	100.%	85.7%	85.7%	71.4%	85.7%	42.9%	-	14.3%	-	-

表4-69 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
毎日行っている	335	281	251	133	271	140	23	131	14	-
週1回程度行っている	64	48	52	24	50	30	5	26	4	1
月1回程度行っている	40	36	34	12	33	18	8	16	2	-
実施していない	105	96	80	41	84	34	3	36	1	1
無回答	18	13	11	9	16	11	1	8	-	-
【合計】	562	474	428	219	454	233	40	217	21	2

表4-70 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
毎日行っている	100.%	83.9%	74.9%	39.7%	80.9%	41.8%	6.9%	39.1%	4.2%	-
週1回程度行っている	100.%	75.%	81.3%	37.5%	78.1%	46.9%	7.8%	40.6%	6.3%	1.6%
月1回程度行っている	100.%	90.%	85.%	30.%	82.5%	45.%	20.%	40.%	5.%	-
実施していない	100.%	91.4%	76.2%	39.%	80.%	32.4%	2.9%	34.3%	1.%	1.%
無回答	100.%	72.2%	61.1%	50.%	88.9%	61.1%	5.6%	44.4%	-	-

表4-71 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	69	54	52	29	54	31	7	26	5	-
常勤のみ1人以上いる	16	13	10	8	11	7	2	6	-	-
非常勤のみ1人以上いる	48	39	38	20	40	23	2	18	2	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	5	2	4	1	3	1	3	2	3	-
常勤・非常勤の両方にいない	538	461	398	201	434	216	36	212	18	2
【合計】	676	569	502	259	542	278	50	264	28	2

表4-72 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問2 歯科医療従事者の有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	78.3%	75.4%	42.%	78.3%	44.9%	10.1%	37.7%	7.2%	-
常勤のみ1人以上いる	100.%	81.3%	62.5%	50.%	68.8%	43.8%	12.5%	37.5%	-	-
非常勤のみ1人以上いる	100.%	81.3%	79.2%	41.7%	83.3%	47.9%	4.2%	37.5%	4.2%	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	40.%	80.%	20.%	60.%	20.%	60.%	40.%	60.%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	85.7%	74.%	37.4%	80.7%	40.1%	6.7%	39.4%	3.3%	4%

表4-73 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
ある	315	260	231	119	251	146	29	124	14	-
ない	204	178	156	75	166	74	9	85	6	1
無回答	11	11	8	4	11	5	1	3	-	-
【合計】	530	449	395	198	428	225	39	212	20	1

表4-74 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問23付問 機関からの情報提供	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
ある	100.%	82.5%	73.3%	37.8%	79.7%	46.3%	9.2%	39.4%	4.4%	-
ない	100.%	87.3%	76.5%	36.8%	81.4%	36.3%	4.4%	41.7%	2.9%	5%
無回答	100.%	100.%	72.7%	36.4%	100.%	45.5%	9.1%	27.3%	-	-

表4-75 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
実施している	188	160	142	80	154	81	15	76	10	-
実施していない	398	336	291	140	320	158	27	155	11	2
無回答	21	19	17	10	14	8	1	7	2	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表4-76 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
実施している	100.%	85.1%	75.5%	42.6%	81.9%	43.1%	8.%	40.4%	5.3%	-
実施していない	100.%	84.4%	73.1%	35.2%	80.4%	39.7%	6.8%	38.9%	2.8%	5%
無回答	100.%	90.5%	81.%	47.6%	66.7%	38.1%	4.8%	33.3%	9.5%	-

表4-77 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
実施している	137	118	99	48	104	67	11	53	8	-
実施していない	453	383	339	175	372	174	31	176	14	2
無回答	17	14	12	7	12	6	1	9	1	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表4-78 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
実施している	100.%	85.1%	72.3%	35.%	75.4%	48.9%	8.%	38.7%	5.8%	-
実施していない	100.%	84.5%	74.8%	38.6%	82.1%	38.4%	6.8%	38.9%	3.1%	4%
無回答	100.%	82.4%	70.6%	41.2%	70.6%	35.3%	5.9%	52.9%	5.9%	-

表4-79 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか P < 0.05

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
実施している	111	88	88	49	90	43	18	46	9	-
実施していない	481	414	350	174	389	199	24	185	13	2
無回答	15	13	12	7	9	5	1	1	1	-
【合計】	607	515	450	230	488	247	43	238	23	2

表4-80 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	入所前の 摂食の 状態	実際の食 事の観察	意識の 状態	むせの 有無、 状態	誤嚥性肺 炎の既往	反復唾液 嚥下テス トや水の みテスト	残っている 歯や義 歯など口 腔の状態	その他	無回答
実施している	100.%	79.3%	79.3%	44.1%	81.1%	38.7%	16.2%	41.4%	8.1%	-
実施していない	100.%	86.1%	72.8%	36.2%	80.9%	41.4%	5.%	38.5%	2.7%	.4%
無回答	100.%	86.7%	80.%	46.7%	60.%	33.3%	6.7%	46.7%	6.7%	-

表4-81 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか P < 0.05

問1 施設の種類	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
介護老人福祉施設	175	74	100	3	28	18	1
介護老人保健施設	166	133	52	11	14	8	4
療養型病床群を有する病院	61	50	16	6	1	1	-
療養型病床群を有する診療所	23	20	6	-	-	1	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	1	-	1	-	-	-	-
グループホーム	170	50	53	-	64	40	4
無回答	11	5	6	-	2	2	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表4-82 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問1 施設の種類	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	42.3%	57.1%	1.7%	16.%	10.3%	.6%
介護老人保健施設	100.%	80.1%	31.3%	6.6%	8.4%	4.8%	2.4%
療養型病床群を有する病院	100.%	82.%	26.2%	9.8%	1.6%	1.6%	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	87.%	25.1%	-	-	4.3%	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	-	100.%	-	-	-	-
グループホーム	100.%	29.4%	31.2%	-	37.6%	23.5%	2.4%
無回答	100.%	45.5%	54.5%	-	18.2%	18.2%	-

表4-83 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか P < 0.05

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
ある	160	97	55	10	21	13	4
ない	395	209	156	9	79	54	3
無回答	7	4	4	-	1	-	-
【合計】	562	310	215	19	101	67	7

表4-84 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
ある	100.%	60.6%	34.4%	6.3%	13.1%	8.1%	2.5%
ない	100.%	52.9%	39.5%	2.3%	20.%	13.7%	.8%
無回答	100.%	57.1%	57.1%	-	14.3%	-	-

表4-85 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか N. S.

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
毎日行っている	335	184	132	12	55	43	2
週1回程度行っている	64	38	20	1	15	8	1
月1回程度行っている	40	19	14	3	8	5	-
実施していない	105	59	43	1	20	9	3
無回答	18	10	6	2	3	2	1
【合計】	562	310	215	19	101	67	7

表4-86 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
毎日行っている	100.%	54.9%	39.4%	3.6%	16.4%	12.8%	.6%
週1回程度行っている	100.%	59.4%	31.3%	1.6%	23.4%	12.5%	1.6%
月1回程度行っている	100.%	47.5%	35.%	7.5%	20.%	12.5%	-
実施していない	100.%	56.2%	41.%	1.%	19.%	8.6%	2.9%
無回答	100.%	55.6%	33.3%	11.1%	16.7%	11.1%	5.6%

表4-87 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか P < 0.05

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	69	46	16	3	6	10	1
常勤のみ1人以上いる	16	10	1	-	1	5	-
非常勤のみ1人以上いる	48	31	15	2	5	5	1
常勤・非常勤の両方1人以上いる	5	5	-	1	-	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	538	286	218	17	103	60	8
【合計】	676	378	250	23	115	80	10

表4-88 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚 士	介護福祉 士	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	66.7%	23.2%	4.3%	8.7%	14.5%	1.4%
常勤のみ1人以上いる	100.%	62.5%	6.3%	-	6.3%	31.3%	-
非常勤のみ1人以上いる	100.%	64.6%	31.3%	4.2%	10.4%	10.4%	2.1%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	100.%	-	20.%	-	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	53.2%	40.5%	3.2%	19.1%	11.2%	1.5%

表4-89 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか? P < 0.05

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
ある	315	189	117	7	46	38	6
ない	204	95	85	11	45	25	1
無回答	11	6	4	-	1	2	-
(合計)	530	290	206	18	92	65	7

表4-90 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
ある	100.%	60.%	37.1%	2.2%	14.6%	12.1%	1.9%
ない	100.%	46.6%	41.7%	5.4%	22.1%	12.3%	5%
無回答	100.%	54.5%	36.4%	-	9.1%	18.2%	-

表4-91 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか? N. S.

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
実施している	188	105	67	5	27	25	2
実施していない	398	214	158	14	81	43	7
無回答	21	13	9	1	1	2	-
(合計)	607	332	234	20	109	70	9

表4-92 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
実施している	100.%	55.9%	35.6%	2.7%	14.4%	13.3%	1.1%
実施していない	100.%	53.8%	39.7%	3.5%	20.4%	10.8%	1.8%
無回答	100.%	61.9%	42.9%	4.8%	4.8%	9.5%	-

表4-93 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか? N. S.

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
実施している	137	67	58	3	19	23	2
実施していない	453	255	170	16	88	45	7
無回答	17	10	6	1	2	2	-
(合計)	607	332	234	20	109	70	9

表4-94 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
実施している	100.%	48.9%	42.3%	2.2%	13.9%	16.8%	1.5%
実施していない	100.%	56.3%	37.5%	3.5%	19.4%	9.9%	1.5%
無回答	100.%	58.8%	35.3%	5.9%	11.8%	11.8%	-

表4-95 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか? N. S.

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
実施している	113	69	40	6	14	11	1
実施していない	481	253	187	13	93	59	8
無回答	15	10	7	1	2	-	-
(合計)	607	332	234	20	109	70	9

表4-96 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
実施している	100.%	62.2%	36.%	5.4%	12.6%	9.9%	0.9%
実施していない	100.%	52.6%	38.9%	2.7%	19.3%	12.3%	1.7%
無回答	100.%	66.7%	46.7%	6.7%	13.3%	-	-

表4-97 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか? P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
介護老人福祉施設	252	31	108	1	48	80	43	6
介護老人保健施設	210	88	77	5	18	57	23	-
療養型病床群を有する病院	75	44	31	4	1	6	1	1
療養型病床群を有する診療所	23	18	7	-	-	-	1	1
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	2	-	-	-	-	-	-
グループホーム	253	30	64	1	90	56	59	12
無回答	19	3	5	-	1	6	4	1
(合計)	834	216	292	11	158	205	131	21

表4-98 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問1 施設の種類の	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	12.3%	42.9%	0.4%	19.%	31.7%	17.1%	2.4%
介護老人保健施設	100.%	41.9%	36.7%	2.4%	8.6%	27.1%	11.%	-
療養型病床群を有する病院	100.%	58.7%	41.3%	5.3%	1.3%	8.%	1.3%	1.3%
療養型病床群を有する診療所	100.%	78.3%	30.4%	-	-	-	4.3%	4.3%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	100.%	-	-	-	-	-	-
グループホーム	100.%	11.9%	25.3%	0.4%	35.6%	22.1%	23.3%	4.7%
無回答	100.%	15.8%	26.3%	-	5.3%	31.6%	21.1%	5.3%

表4-99 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか? N. S.

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	215	67	73	5	39	56	23	7
ない	542	132	192	6	106	132	94	8
無回答	12	2	6	-	-	4	2	-
(合計)	769	201	271	11	145	192	119	15

表4-100 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	100.%	31.2%	34.%	2.3%	18.1%	26.%	10.7%	3.3%
ない	100.%	24.4%	35.4%	1.1%	19.6%	24.4%	17.3%	1.5%
無回答	100.%	16.7%	50.%	-	-	33.3%	16.7%	-

表4-101 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
毎日行っている	465	123	173	7	86	112	75	13
週1回程度行っている	84	25	21	1	18	24	10	-
月1回程度行っている	51	10	20	1	12	14	7	1
実施していない	141	36	50	2	25	33	21	1
無回答	28	7	7	-	4	9	6	-
【合計】	769	201	271	11	145	192	119	15

表4-102 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
毎日行っている	100.0%	26.5%	37.2%	1.5%	18.6%	24.1%	16.1%	2.8%
週1回程度行っている	100.0%	29.8%	25.0%	1.2%	21.4%	28.6%	11.9%	-
月1回程度行っている	100.0%	19.6%	39.2%	2.0%	23.5%	27.5%	13.7%	2.8%
実施していない	100.0%	25.5%	35.5%	1.4%	17.7%	23.4%	14.9%	-7%
無回答	100.0%	25.0%	25.0%	-	14.3%	32.1%	21.4%	-

表4-103 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	24	29	3	15	25	11	-
常勤のみ1人以上いる	18	6	5	-	1	6	2	-
非常勤のみ1人以上いる	65	14	24	2	14	18	8	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	4	-	1	-	1	1	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	192	263	8	143	180	120	21
【合計】	923	240	321	14	173	230	142	21

表4-104 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.0%	27.0%	32.6%	3.4%	16.9%	28.1%	12.4%	-
常勤のみ1人以上いる	100.0%	33.3%	27.8%	-	5.6%	33.3%	11.1%	-
非常勤のみ1人以上いる	100.0%	21.5%	36.9%	3.1%	21.5%	27.7%	12.3%	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.0%	66.7%	-	16.7%	-	16.7%	16.7%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.0%	25.8%	35.3%	1.1%	19.2%	24.2%	16.1%	2.8%

表4-105 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	416	117	153	3	73	108	64	11
ない	292	66	98	7	62	74	46	5
無回答	18	5	7	-	3	2	3	-
【合計】	726	188	258	10	138	184	113	16

表4-106 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問23付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
ある	100.0%	28.1%	36.8%	.7%	17.5%	26.8%	15.4%	2.6%
ない	100.0%	22.6%	33.6%	2.4%	21.2%	25.3%	15.8%	1.7%
無回答	100.0%	27.8%	38.9%	-	16.7%	11.1%	16.7%	-

表4-107 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	239	67	88	2	50	64	29	4
実施していない	566	137	193	9	105	136	98	17
無回答	29	12	11	-	3	5	4	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表4-108 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	100.0%	28.0%	36.8%	.8%	20.9%	26.8%	12.1%	1.7%
実施していない	100.0%	24.2%	34.1%	1.6%	18.6%	24.0%	17.3%	3.0%
無回答	100.0%	41.4%	37.9%	-	10.3%	17.2%	13.8%	-

表4-109 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	177	41	68	1	31	49	27	4
実施していない	633	165	217	10	122	151	101	17
無回答	24	10	7	-	5	5	3	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表4-110 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	100.0%	23.2%	38.4%	.6%	17.5%	27.7%	15.3%	2.3%
実施していない	100.0%	26.1%	34.3%	1.6%	19.3%	23.9%	16.0%	2.7%
無回答	100.0%	41.7%	29.2%	-	20.8%	20.8%	12.5%	-

表4-111 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	146	44	56	1	21	43	15	3
実施していない	669	165	228	10	133	159	114	18
無回答	19	7	8	-	4	3	2	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表4-112 問5 入所(入居)時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
実施している	100.0%	30.1%	38.4%	.7%	14.4%	29.5%	10.3%	2.1%
実施していない	100.0%	24.7%	34.1%	1.5%	19.9%	23.8%	17.8%	2.7%
無回答	100.0%	36.8%	42.1%	-	21.1%	15.8%	10.5%	-



表4-113 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問1 施設の種類	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
介護老人福祉施設	252	174	218	217	33	66	8	1
介護老人保健施設	210	121	176	169	45	82	2	-
療養型病床群を有する病院	75	42	56	65	26	28	3	-
療養型病床群を有する診療所	23	15	20	20	3	3	-	1
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	2	1	1	1	1	-	-
グループホーム	253	169	179	204	24	100	6	6
無回答	19	12	15	15	3	3	1	1
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表4-114 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問1 施設の種類	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	69.%	86.5%	86.1%	13.1%	26.2%	3.2%	.4%
介護老人保健施設	100.%	57.6%	83.8%	80.5%	21.4%	39.%	1.%	-
療養型病床群を有する病院	100.%	56.%	74.7%	86.7%	34.7%	37.3%	4.%	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	65.2%	87.%	87.%	13.%	13.%	-	4.3%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	100.%	50.%	50.%	50.%	50.%	-	-
グループホーム	100.%	66.8%	70.8%	80.6%	9.5%	39.5%	2.4%	2.4%
無回答	100.%	63.2%	78.9%	78.9%	15.8%	15.8%	5.3%	5.3%

表4-115 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
ある	215	135	165	185	42	82	3	4
ない	542	351	437	447	83	179	16	1
無回答	12	9	10	11	1	4	-	-
【合計】	769	495	612	643	126	265	19	5

表4-116 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問1 2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
ある	100.%	62.8%	76.7%	86.%	19.5%	38.1%	1.4%	1.9%
ない	100.%	64.8%	80.6%	82.5%	15.3%	33.%	3.%	.2%
無回答	100.%	75.%	83.3%	91.7%	8.3%	33.3%	-	-

表4-117 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
毎日行っている	465	300	370	385	85	159	15	4
週1回程度行っている	84	55	65	72	10	28	2	-
月1回程度行っている	51	29	39	47	8	22	1	-
実施していない	141	97	115	121	15	44	1	1
無回答	28	14	23	18	8	12	-	-
【合計】	769	495	612	643	126	265	19	5

表4-118 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問1 9 目視による口腔ケアの確認	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
毎日行っている	100.%	64.5%	79.6%	82.8%	18.3%	34.2%	3.2%	.9%
週1回程度行っている	100.%	65.5%	77.4%	85.7%	11.9%	33.3%	2.4%	-
月1回程度行っている	100.%	56.9%	76.5%	92.2%	15.7%	43.1%	2.%	-
実施していない	100.%	68.8%	81.6%	85.8%	10.6%	31.2%	.7%	.7%
無回答	100.%	50.%	82.1%	64.3%	28.6%	42.9%	-	-

表4-119 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	60	67	70	20	37	3	-
常勤のみ1人以上いる	18	13	12	17	2	5	-	-
非常勤のみ1人以上いる	65	45	52	48	14	27	3	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	2	3	5	4	5	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	475	598	621	115	246	17	9
【合計】	923	595	732	761	155	320	23	9

表4-120 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	67.4%	75.3%	78.7%	22.5%	41.6%	3.4%	-
常勤のみ1人以上いる	100.%	72.2%	66.7%	94.4%	11.1%	27.8%	-	-
非常勤のみ1人以上いる	100.%	69.2%	80.%	73.8%	21.5%	41.5%	4.6%	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	33.3%	50.%	83.3%	66.7%	83.3%	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	63.8%	80.3%	85.4%	15.4%	33.%	2.3%	1.2%

表4-121 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
ある	416	267	322	345	69	146	9	7
ない	292	186	239	242	51	100	9	-
無回答	18	12	15	15	1	7	1	-
【合計】	726	465	576	602	121	253	19	7

表4-122 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
ある	100.%	64.2%	77.4%	82.9%	16.6%	35.1%	2.2%	1.7%
ない	100.%	63.7%	81.8%	82.9%	17.5%	34.2%	3.1%	-
無回答	100.%	66.7%	83.3%	83.3%	5.6%	38.9%	5.6%	-

表4-123 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
実施している	239	155	183	201	45	87	7	2
実施していない	566	365	457	465	83	187	13	7
無回答	29	15	25	25	7	9	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表4-124 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
実施している	100.%	64.9%	76.6%	84.1%	18.8%	36.4%	2.9%	.8%
実施していない	100.%	64.5%	80.7%	82.2%	14.7%	33.%	2.3%	1.2%
無回答	100.%	51.7%	86.2%	86.2%	24.1%	31.%	-	-

表4-125 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
実施している	177	117	141	149	31	63	4	2
実施していない	633	403	503	522	100	213	15	7
無回答	24	15	21	20	4	7	1	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表4-126 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
実施している	100.%	66.1%	79.7%	84.2%	17.5%	35.6%	2.3%	1.1%
実施していない	100.%	63.7%	79.5%	82.5%	15.8%	33.6%	2.4%	1.1%
無回答	100.%	62.5%	87.5%	83.3%	16.7%	29.2%	4.2%	-

表4-127 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
実施している	146	91	113	126	34	47	2	1
実施していない	669	430	537	547	96	231	18	8
無回答	19	14	15	18	5	5	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表4-128 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
実施している	100.%	62.3%	77.4%	86.3%	23.3%	32.2%	1.4%	.7%
実施していない	100.%	64.3%	80.3%	81.8%	14.3%	34.5%	2.7%	1.2%
無回答	100.%	73.7%	78.9%	94.7%	26.3%	26.3%	-	-

表4-129 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
介護老人福祉施設	252	4	16	80	77	29	17	17	100	140		12
介護老人保健施設	210	4	13	47	64	31	17	30	64	142		4
療養型病床群を有する病院	75	-	1	17	13	11	9	22	18	55		2
療養型病床群を有する診療所	23	1	4	4	6	4	2	1	9	13		1
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2		-
グループホーム	253	69	86	44	21	6	2	1	199	30		24
無回答	19	3	4	3	4	3	1	1	10	9		-
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表4-130 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問1 施設の種類の	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
介護老人福祉施設	100.%	1.6%	6.3%	31.7%	30.6%	11.5%	6.7%	6.7%	39.7%	55.6%	5.1%	4.8%
介護老人保健施設	100.%	1.9%	6.2%	22.4%	30.5%	14.8%	8.1%	14.3%	30.5%	67.6%	5.9%	1.9%
療養型病床群を有する病院	100.%	-	1.3%	22.7%	17.3%	14.7%	12.%	29.3%	24.%	73.3%	6.8%	2.7%
療養型病床群を有する診療所	100.%	4.3%	17.4%	17.4%	26.1%	17.4%	8.7%	4.3%	39.1%	56.5%	4.9%	4.3%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	-	-	-	50.%	-	-	50.%	-	100.%	7.5%	-
グループホーム	100.%	27.3%	34.%	17.4%	8.3%	2.4%	.8%	.4%	78.7%	11.9%	3.2%	9.5%
無回答	100.%	15.8%	21.1%	15.8%	21.1%	15.8%	5.3%	5.3%	52.6%	47.4%	4.5%	-

表4-131 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
ある	215	15	20	51	49	23	22	30	86	124		5
ない	542	52	90	126	129	53	24	37	268	243		31
無回答	12	2	1	2	1	-	1	3	5	5		2
【合計】	769	69	111	179	179	76	47	70	359	372		38

表4-132 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
ある	100.%	7.%	9.3%	23.7%	22.8%	10.7%	10.2%	14.%	40.%	57.7%	5.4%	2.3%
ない	100.%	9.6%	16.6%	23.2%	23.8%	9.8%	4.4%	6.8%	49.4%	44.8%	4.7%	5.7%
無回答	100.%	16.7%	8.3%	16.7%	8.3%	-	8.3%	25.%	41.7%	41.7%	5.1%	16.7%

表4-133 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
毎日行っている	465	42	59	114	110	45	29	43	215	227		23
週1回程度行っている	84	9	17	17	16	13	4	4	43	37		4
月1回程度行っている	51	6	13	11	8	3	4	3	30	18		3
実施していない	141	10	20	29	38	15	8	15	59	76		6
無回答	28	2	2	8	7	-	2	5	12	14		2
【合計】	769	69	111	179	179	76	47	70	359	372		38

表4-134 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
毎日行っている	100.%	9.%	12.7%	24.5%	23.7%	9.7%	6.2%	9.2%	46.2%	48.8%	4.9%	4.9%
週1回程度行っている	100.%	10.7%	20.2%	20.2%	19.%	15.5%	4.8%	4.8%	51.2%	44.%	4.5%	4.8%
月1回程度行っている	100.%	11.8%	25.5%	21.6%	15.7%	5.9%	7.8%	5.9%	58.8%	35.3%	4.3%	5.9%
実施していない	100.%	7.1%	14.2%	20.6%	27.%	10.6%	5.7%	10.6%	41.8%	53.9%	5.3%	4.3%
無回答	100.%	7.1%	7.1%	28.6%	25.%	-	7.1%	17.9%	42.9%	50.%	5.3%	7.1%

表4-135 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	1	6	30	21	10	6	11	37	48		4
常勤のみ1人以上いる	18	1	-	5	4	1	2	2	6	9		3
非常勤のみ1人以上いる	65	-	6	24	16	8	4	6	30	34		1
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	-	-	1	1	1	-	3	1	5		-
常勤・非常勤の両方にいない	745	80	118	165	165	74	42	62	363	343		39
【合計】	923	82	130	225	207	94	54	84	437	439		47

表4-136 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	1.1%	6.7%	33.7%	23.6%	11.2%	6.7%	12.4%	41.6%	53.9%	5.3%	4.5%
常勤のみ1人以上いる	100.%	5.6%	-	27.8%	22.2%	5.6%	11.1%	11.1%	33.3%	50.%	5.3%	16.7%
非常勤のみ1人以上いる	100.%	-	9.2%	36.9%	24.6%	12.3%	6.2%	9.2%	46.2%	52.3%	5.2%	1.5%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	-	-	16.7%	16.7%	16.7%	-	50.%	16.7%	83.3%	6.5%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	10.7%	15.8%	22.1%	22.1%	9.9%	5.6%	8.3%	48.7%	46.%	4.8%	5.2%

表4-137 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
ある	416	29	54	102	104	42	24	37	185	207		24
ない	292	39	51	65	60	29	17	23	155	129		8
無回答	18	2	4	2	1	3	3	1	8	8		2
【合計】	726	70	109	169	165	74	44	61	348	344		34

表4-138 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問23付問 機関からの情報提供	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
ある	100.%	7.%	13.%	24.5%	25.%	10.1%	5.8%	8.9%	44.5%	49.8%	5.%	5.8%
ない	100.%	13.4%	17.5%	22.3%	20.5%	9.9%	5.8%	7.9%	53.1%	44.2%	4.7%	2.7%
無回答	100.%	11.1%	22.2%	11.1%	5.6%	16.7%	16.7%	5.6%	44.4%	44.4%	4.8%	11.1%

表4-139 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
実施している	239	19	26	63	54	27	16	19	108	116		15
実施していない	566	61	92	128	124	54	29	52	281	259		26
無回答	29	1	6	4	8	3	3	2	11	16		2
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表4-140 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
実施している	100.%	7.9%	10.9%	26.4%	22.6%	11.3%	6.7%	7.9%	45.2%	48.5%	5.%	6.3%
実施していない	100.%	10.8%	16.3%	22.6%	21.9%	9.5%	5.1%	9.2%	49.6%	45.8%	4.8%	4.6%
無回答	100.%	3.4%	20.7%	13.8%	27.6%	10.3%	10.3%	6.9%	37.9%	55.2%	4.9%	6.9%

表4-141 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
実施している	177	18	26	48	47	14	9	9	92	79		6
実施していない	633	61	92	145	134	66	39	31	298	300		35
無回答	24	2	6	2	5	4	-	6	10	12		2
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表4-142 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
実施している	100.%	10.2%	14.7%	27.1%	26.6%	7.9%	5.1%	5.1%	52.%	44.6%	4.5%	3.4%
実施していない	100.%	9.6%	14.5%	22.9%	21.2%	10.4%	6.2%	9.6%	47.1%	47.4%	5.%	5.5%
無回答	100.%	8.3%	25.%	8.3%	20.8%	16.7%	-	12.5%	41.7%	50.%	4.8%	8.3%

表4-143 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
実施している	146	13	16	37	36	15	13	10	66	74		6
実施していない	669	67	104	155	146	65	34	62	326	307		36
無回答	19	1	4	3	4	4	1	1	8	10		1
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表4-144 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
実施している	100.%	8.9%	11.%	25.3%	24.7%	10.3%	8.9%	6.8%	45.2%	50.7%	5.1%	4.1%
実施していない	100.%	10.%	15.5%	23.2%	21.8%	9.7%	5.1%	9.3%	48.7%	45.9%	4.8%	5.4%
無回答	100.%	5.3%	21.1%	15.8%	21.1%	21.1%	5.3%	5.3%	42.1%	52.6%	4.7%	5.3%

表4-145 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	利用者・家族の希望があった時	介護者の指摘があった時	食事摂取量の減少が認められた時	嚥下が疑われた時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
介護老人福祉施設	252	149	94	142	166	129	75	1	1
介護老人保健施設	210	117	66	107	141	116	82	3	-
療養型病床群を有する病院	75	41	18	36	60	38	28	-	-
療養型病床群を有する診療所	23	12	12	12	14	8	6	-	1
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	1	-	2	2	-	-	-	-
グループホーム	253	131	68	122	139	110	147	6	8
無回答	19	11	5	5	9	12	8	2	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表4-146 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問1 施設の種類の	合計	利用者・家族の希望があった時	介護者の指摘があった時	食事摂取量の減少が認められた時	嚥下が疑われた時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	59.1%	37.3%	56.3%	65.9%	51.2%	29.8%	.4%	.4%
介護老人保健施設	100.%	55.7%	31.4%	51.%	67.1%	55.2%	39.%	1.4%	-
療養型病床群を有する病院	100.%	54.7%	24.%	48.%	80.%	50.7%	37.3%	-	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	52.2%	52.2%	52.2%	60.9%	34.8%	26.1%	-	4.3%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	50.%	-	100.%	100.%	-	50.%	-	-
グループホーム	100.%	51.8%	26.9%	48.2%	54.9%	43.5%	58.1%	2.4%	3.2%
無回答	100.%	57.9%	26.3%	26.3%	47.4%	63.2%	42.1%	10.5%	-

表4-147 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	利用者・家族の希望があった時	介護者の指摘があった時	食事摂取量の減少が認められた時	嚥下が疑われた時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
ある	215	111	58	111	153	112	85	1	2
ない	542	305	179	281	346	268	223	10	3
無回答	12	8	5	7	3	7	5	-	-
【合計】	769	425	242	399	502	387	313	11	5

表4-148 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	利用者・家族の希望があった時	介護者の指摘があった時	食事摂取量の減少が認められた時	嚥下が疑われた時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
ある	100.%	51.6%	27.%	51.6%	71.2%	52.1%	39.5%	.5%	.9%
ない	100.%	56.5%	33.%	51.8%	63.8%	49.4%	41.1%	1.8%	.6%
無回答	100.%	66.7%	41.7%	58.3%	25.%	58.3%	41.7%	-	-