

表4-349

問12付問1 どの様な評価を行っていますか、
行っている評価全てをお答えください。

N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	数の評価	動揺の 評価	痛みの 評価	周囲歯肉 の評価	噛み合わ せの評価	その他	無回答
実施している	107	71	47	66	71	68	11	1
実施していない	277	165	105	205	149	131	7	-
無回答	11	8	4	7	6	10	1	-
【合計】	395	244	156	278	226	209	19	1

表4-350

問12付問1 どの様な評価を行っていますか、
行っている評価全てをお答えください。

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	数の評価	動揺の 評価	痛みの 評価	周囲歯肉 の評価	噛み合わ せの評価	その他	無回答
実施している	100%	66%	44%	62%	66%	64%	10%	1%
実施していない	100%	60%	38%	74%	54%	47%	3%	-
無回答	100%	73%	36%	64%	55%	91%	9%	-

表4-351

問12付問1 どの様な評価を行っていますか、
行っている評価全てをお答えください。

N. S.

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	数の評価	動揺の 評価	痛みの 評価	周囲歯肉 の評価	噛み合わ せの評価	その他	無回答
実施している	93	65	52	70	64	62	8	1
実施していない	292	171	103	201	155	139	10	-
無回答	10	8	1	7	7	8	1	-
【合計】	395	244	156	278	226	209	19	1

表4-352

問12付問1 どの様な評価を行っていますか、
行っている評価全てをお答えください。

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	数の評価	動揺の 評価	痛みの 評価	周囲歯肉 の評価	噛み合わ せの評価	その他	無回答
実施している	100%	70%	56%	75%	69%	67%	9%	1%
実施していない	100%	59%	35%	69%	53%	48%	3%	-
無回答	100%	80%	10%	70%	70%	80%	10%	-

表4-353

問13 義歯の評価
を行っていますか。 P < 0.05

問1 施設の種類	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	252	172	77	3
介護老人保健施設	210	135	75	-
療養型病床群を有する病院	75	48	27	-
療養型病床群を有する診療所	23	12	11	-
老人性痴呆疾患療養病棟有する病院	2	1	1	-
グループホーム	253	193	56	4
無回答	19	11	8	-
【合計】	834	572	255	7

表4-354

問13 義歯の評価
を行っていますか。

問1 施設の種類	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	100%	68%	31%	1%
介護老人保健施設	100%	64%	36%	-
療養型病床群を有する病院	100%	64%	36%	-
療養型病床群を有する診療所	100%	52%	48%	-
老人性痴呆疾患療養病棟有する病院	100%	50%	50%	-
グループホーム	100%	76%	22%	2%
無回答	100%	58%	42%	-

表4-355

問13 義歯の評価
を行っていますか。 N. S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	215	156	57	2
ない	542	363	175	4
無回答	12	9	3	-
【合計】	769	528	235	6

表4-356

問13 義歯の評価
を行っていますか。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100%	73%	27%	1%
ない	100%	67%	32%	1%
無回答	100%	75%	25%	-

表4-357

問13 義歯の評価
を行っていますか。 P < 0.05

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	465	334	127	4
週1回程度行っている	84	55	29	-
月1回程度行っている	51	35	15	1
実施していない	141	83	57	1
無回答	28	21	7	-
【合計】	769	528	235	6

表4-358

問13 義歯の評価
を行っていますか。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	100%	72%	27%	1%
週1回程度行っている	100%	66%	35%	-
月1回程度行っている	100%	69%	29%	2%
実施していない	100%	59%	40%	1%
無回答	100%	75%	25%	-

表4-359 問13 義務の評価を行っていますか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	62	26	1
常勤のみ1人以上いる	18	13	5	-
非常勤のみ1人以上いる	65	43	21	1
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	6	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	510	229	6
【合計】	923	634	281	8

表4-360 問13 義務の評価を行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100%	70%	29%	1%
常勤のみ1人以上いる	100%	72%	28%	-
非常勤のみ1人以上いる	100%	66%	32%	2%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100%	100%	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	100%	69%	31%	1%

表4-361 問13 義務の評価を行っていますか。 P < 0.05

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	416	308	103	5
ない	292	186	104	2
無回答	18	11	7	-
【合計】	726	505	214	7

表4-362 問13 義務の評価を行っていますか。

問2 3付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100%	74%	25%	1%
ない	100%	64%	36%	1%
無回答	100%	61%	39%	-

表4-363 問13 義務の評価を行っていますか。 P < 0.05

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	239	182	54	3
実施していない	566	368	194	4
無回答	29	22	7	-
【合計】	834	572	255	7

表4-364 問13 義務の評価を行っていますか。

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100%	76%	23%	1%
実施していない	100%	65%	34%	1%
無回答	100%	76%	24%	-

表4-365 問13 義務の評価を行っていますか。 P < 0.05

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	177	140	34	3
実施していない	633	413	216	4
無回答	24	19	5	-
【合計】	834	572	255	7

表4-366 問13 義務の評価を行っていますか。

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100%	79%	19%	2%
実施していない	100%	65%	34%	1%
無回答	100%	79%	21%	-

表4-367 問13 義務の評価を行っていますか。 P < 0.05

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	146	115	30	1
実施していない	669	443	220	6
無回答	19	14	5	-
【合計】	834	572	255	7

表4-368 問13 義務の評価を行っていますか。

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100%	79%	21%	1%
実施していない	100%	66%	33%	1%
無回答	100%	74%	26%	-

表4-369

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

問1 施設の種類の	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
介護老人福祉施設	172	89	164	134	8	116	4	-
介護老人保健施設	135	86	129	107	11	84	7	-
療養型病床群を有する病院	48	29	46	38	5	34	2	-
療養型病床群を有する診療所	12	6	11	8	-	5	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	1	-	1	-	-	1	-	-
グループホーム	193	107	165	145	13	147	5	-
無回答	11	8	10	9	-	2	-	-
【合計】	572	325	526	441	37	389	18	-

表4-370

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問1 施設の種類の	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
介護老人福祉施設	100%	52%	95%	78%	5%	67%	2%	-
介護老人保健施設	100%	64%	96%	79%	8%	62%	5%	-
療養型病床群を有する病院	100%	60%	96%	79%	10%	71%	4%	-
療養型病床群を有する診療所	100%	50%	92%	67%	-	42%	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
グループホーム	100%	55%	86%	75%	7%	76%	3%	-
無回答	100%	73%	91%	82%	-	18%	-	-

表4-371

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
ある	156	95	150	126	17	104	8	-
ない	363	204	331	275	18	251	9	-
無回答	9	3	8	5	-	8	-	-
【合計】	528	303	489	406	35	363	17	-

表4-372

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
ある	100%	62%	96%	81%	11%	67%	5%	-
ない	100%	56%	91%	76%	5%	69%	3%	-
無回答	100%	33%	89%	56%	-	89%	-	-

表4-373

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
毎日行っている	334	198	312	251	24	235	11	-
週1回程度行っている	55	27	48	41	5	42	3	-
月1回程度行っている	35	20	34	31	3	27	2	-
実施していない	83	48	76	65	3	46	1	-
無回答	21	10	19	18	-	13	-	-
【合計】	528	303	489	406	35	363	17	-

表4-374

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
毎日行っている	100%	59%	93%	75%	7%	70%	3%	-
週1回程度行っている	100%	49%	87%	75%	9%	76%	6%	-
月1回程度行っている	100%	57%	97%	89%	9%	77%	6%	-
実施していない	100%	58%	92%	78%	4%	55%	1%	-
無回答	100%	48%	91%	86%	-	62%	-	-

表4-375

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	62	36	57	53	7	46	4	-
常勤のみ1人以上いる	13	10	12	12	1	10	2	-
非常勤のみ1人以上いる	43	23	40	36	3	30	1	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	3	5	5	3	6	1	-
常勤・非常勤の両方にいない	510	289	469	388	30	343	14	-
【合計】	634	361	583	494	44	435	22	-

表4-376

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100%	58%	92%	86%	11%	74%	7%	-
常勤のみ1人以上いる	100%	77%	92%	92%	8%	77%	15%	-
非常勤のみ1人以上いる	100%	54%	93%	84%	7%	70%	2%	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100%	50%	83%	83%	50%	100%	17%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100%	57%	92%	76%	6%	67%	3%	-

表4-377

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
ある	308	178	285	242	26	212	14	-
ない	186	108	168	140	10	126	2	-
無回答	11	6	11	6	-	8	1	-
【合計】	505	292	464	388	36	346	17	-

表4-378

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問23付問 機関からの情報提供	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
ある	100%	58%	93%	79%	8%	69%	5%	-
ない	100%	58%	90%	75%	5%	68%	1%	-
無回答	100%	55%	100%	55%	-	73%	9%	-

表4-379

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

P < 0.05

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
実施している	182	107	166	140	21	125	14	-
実施していない	368	202	338	284	15	248	4	-
無回答	22	16	22	17	1	16	-	-
【合計】	572	325	526	441	37	389	18	-

表4-380

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
実施している	100%	59%	91%	77%	12%	69%	8%	-
実施していない	100%	55%	92%	77%	4%	67%	1%	-
無回答	100%	73%	100%	77%	5%	73%	-	-

表4-381

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

P < 0.05

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
実施している	140	79	125	103	18	104	12	-
実施していない	413	235	384	323	18	273	6	-
無回答	19	11	17	15	1	12	-	-
【合計】	572	325	526	441	37	389	18	-

表4-382

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
実施している	100%	56%	89%	74%	13%	74%	9%	-
実施していない	100%	57%	93%	78%	4%	66%	2%	-
無回答	100%	58%	90%	79%	5%	63%	-	-

表4-383

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

P < 0.05

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
実施している	115	72	106	90	16	85	10	-
実施していない	443	243	407	340	21	296	8	-
無回答	14	10	13	11	-	8	-	-
【合計】	572	325	526	441	37	389	18	-

表384

問13付問1 どの様な評価を行っていますか、行っている評価全てをお答えください。

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	会話時の安定性	咀嚼時の安定性	疼痛の有無	審美性	汚染の状態	その他	無回答
実施している	100%	63%	92%	78%	14%	74%	9%	-
実施していない	100%	55%	92%	77%	5%	67%	2%	-
無回答	100%	71%	93%	79%	-	57%	-	-

表4-385

問14 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	252	87	165	-
介護老人保健施設	210	115	93	2
療養型病床群を有する病院	75	45	30	-
療養型病床群を有する診療所	23	17	6	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	1	1	-
グループホーム	253	98	150	5
無回答	19	10	9	-
【合計】	834	373	454	7

表4-386

問14 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか

問1 施設の種類の	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	100%	35%	66%	-
介護老人保健施設	100%	55%	44%	1%
療養型病床群を有する病院	100%	60%	40%	-
療養型病床群を有する診療所	100%	74%	26%	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100%	50%	50%	-
グループホーム	100%	39%	59%	2%
無回答	100%	53%	47%	-

表4-387 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています P < 0.05

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	215	119	95	1
ない	542	224	312	6
無回答	12	5	7	-
【合計】	769	348	414	7

表4-388 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100%	55%	44%	1%
ない	100%	41%	58%	1%
無回答	100%	42%	58%	-

表4-389 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	465	225	238	2
週1回程度行っている	84	39	42	3
月1回程度行っている	51	20	30	1
実施していない	141	53	87	1
無回答	28	11	17	-
【合計】	769	348	414	7

表4-390 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	100%	48%	51%	1%
週1回程度行っている	100%	46%	50%	4%
月1回程度行っている	100%	39%	59%	2%
実施していない	100%	38%	62%	1%
無回答	100%	39%	61%	-

表4-391 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	46	41	2
常勤のみ1人以上いる	18	10	8	-
非常勤のみ1人以上いる	65	30	33	2
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	6	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	327	413	5
【合計】	923	419	495	9

表4-392 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100%	52%	46%	2%
常勤のみ1人以上いる	100%	56%	44%	-
非常勤のみ1人以上いる	100%	46%	51%	3%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100%	100%	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	100%	44%	55%	1%

表4-393 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています P < 0.05

問23付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	416	225	189	2
ない	292	109	180	3
無回答	18	5	12	1
【合計】	726	339	381	6

表4-394 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています

問23付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100%	54%	45%	1%
ない	100%	37%	62%	1%
無回答	100%	28%	67%	6%

表4-395 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています P < 0.05

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	239	133	104	2
実施していない	566	226	335	5
無回答	29	14	15	-
【合計】	834	373	454	7

表4-396 問14 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）では以下機能に関する評価を行っています

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100%	56%	44%	1%
実施していない	100%	40%	59%	1%
無回答	100%	48%	52%	-

表4-397 問14 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか P < 0.05

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	177	104	73	-
実施していない	633	260	367	6
無回答	24	9	14	1
【合計】	834	373	454	7

表4-398 問14 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100%	59%	41%	-
実施していない	100%	41%	58%	1%
無回答	100%	38%	58%	4%

表4-399 問14 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか P < 0.05

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	146	87	58	1
実施していない	669	276	387	6
無回答	19	10	9	-
【合計】	834	373	454	7

表4-400 問14 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)では嚥下機能に関する評価を行っていますか

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100%	60%	40%	1%
実施していない	100%	41%	58%	1%
無回答	100%	53%	47%	-

表4-401 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問1 施設の種別	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
介護老人福祉施設	87	22	49	13	24	4	10	2
介護老人保健施設	115	34	42	56	10	8	15	1
療養型病床群を有する病院	45	23	25	18	6	5	3	-
療養型病床群を有する診療所	17	11	8	3	3	1	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	1	-	1	-	-	-	-	-
グループホーム	98	40	35	6	41	1	15	-
無回答	10	3	6	2	2	-	2	1
【合計】	373	133	166	98	86	19	45	4

表4-402 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問1 施設の種別	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
介護老人福祉施設	100%	25%	56%	15%	28%	5%	12%	2%
介護老人保健施設	100%	30%	37%	49%	9%	7%	13%	1%
療養型病床群を有する病院	100%	51%	56%	40%	13%	11%	7%	-
療養型病床群を有する診療所	100%	65%	47%	18%	18%	6%	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100%	-	100%	-	-	-	-	-
グループホーム	100%	41%	36%	6%	42%	1%	15%	-
無回答	100%	30%	60%	20%	20%	-	20%	10%

表4-403 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N.S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	119	50	51	37	30	9	17	2
ない	224	73	101	56	52	8	23	2
無回答	5	1	2	2	-	1	-	-
【合計】	348	124	154	95	82	18	40	4

表4-404 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	100%	42%	43%	31%	25%	8%	14%	2%
ない	100%	33%	45%	25%	23%	4%	10%	1%
無回答	100%	20%	40%	40%	-	20%	-	-

表4-405 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
毎日行っている	225	86	108	56	56	12	27	2
週1回程度行っている	39	19	14	11	13	-	3	-
月1回程度行っている	20	6	3	7	7	2	5	-
実施していない	53	12	24	16	3	4	4	2
無回答	11	1	5	5	3	-	1	-
【合計】	348	124	154	95	82	18	40	4

表4-406 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
毎日行っている	100%	38%	48%	25%	25%	5%	12%	1%
週1回程度行っている	100%	49%	36%	28%	33%	-	8%	-
月1回程度行っている	100%	30%	15%	35%	35%	10%	25%	-
実施していない	100%	23%	45%	30%	6%	8%	8%	4%
無回答	100%	9%	46%	46%	27%	-	9%	-

表4-407 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	46	16	19	17	12	3	8	-
常勤のみ1人以上いる	10	3	3	3	1	1	4	-
非常勤のみ1人以上いる	30	8	11	11	9	2	2	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	5	5	3	2	-	2	-
常勤・非常勤の両方にいない	327	117	147	81	74	16	37	4
【合計】	419	149	185	115	98	22	53	4

表4-408 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100%	35%	41%	37%	26%	7%	17%	-
常勤のみ1人以上いる	100%	30%	30%	30%	10%	10%	40%	-
非常勤のみ1人以上いる	100%	27%	37%	37%	30%	7%	7%	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100%	83%	83%	50%	33%	-	33%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100%	36%	45%	25%	23%	5%	11%	1%

表4-409 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問2 3 付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	225	82	90	58	72	12	25	2
ない	109	34	53	32	9	6	17	2
無回答	5	2	4	-	3	1	1	-
【合計】	339	118	147	90	84	19	43	4

表4-410 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問2 3 付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	100%	36%	40%	26%	32%	5%	11%	1%
ない	100%	31%	49%	29%	8%	6%	16%	2%
無回答	100%	40%	80%	-	60%	20%	20%	-

表4-411 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	133	42	51	33	51	5	20	1
実施していない	226	82	107	61	31	14	23	3
無回答	14	9	8	4	4	-	2	-
【合計】	373	133	166	98	86	19	45	4

表4-412 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問2 4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	100%	32%	38%	25%	38%	4%	15%	1%
実施していない	100%	36%	47%	27%	14%	6%	10%	1%
無回答	100%	64%	57%	29%	29%	-	14%	-

表4-413 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	104	39	39	18	46	5	15	3
実施していない	260	88	123	79	39	14	29	1
無回答	9	6	4	1	1	-	1	-
【合計】	373	133	166	98	86	19	45	4

表4-414 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問2 5 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	100%	38%	38%	17%	44%	5%	14%	3%
実施していない	100%	34%	47%	30%	15%	5%	11%	%
無回答	100%	67%	44%	11%	11%	-	11%	-

表4-415 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	87	34	33	23	35	1	15	1
実施していない	276	95	128	74	48	18	29	3
無回答	10	4	5	1	3	-	1	-
【合計】	373	133	166	98	86	19	45	4

表4-416 問1 4 付問1 嚙下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

問2 9 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	100%	39%	38%	26%	40%	1%	17%	1%
実施していない	100%	34%	46%	27%	17%	7%	11%	1%
無回答	100%	40%	50%	10%	30%	-	10%	-

表4-417 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 P < 0.05

問1 施設の種別	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
介護老人福祉施設	87	71	20	43	11	7	2	4
介護老人保健施設	115	100	66	91	22	17	12	3
療養型病床群を有する病院	45	39	26	40	25	16	7	-
療養型病床群を有する診療所	17	13	4	12	4	3	3	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	1	1	-	-	-	-	-	-
グループホーム	98	80	12	37	13	9	7	6
無回答	10	8	2	5	2	-	1	-
【合計】	373	312	130	228	77	52	32	13

表4-418 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。

問1 施設の種別	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	81.6%	23.1%	49.4%	12.6%	8.0%	2.3%	4.6%
介護老人保健施設	100.%	87.0%	57.4%	79.1%	19.1%	14.8%	10.4%	2.6%
療養型病床群を有する病院	100.%	86.7%	57.8%	88.9%	55.6%	35.6%	15.6%	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	76.5%	23.5%	70.6%	23.5%	17.6%	-	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	100.0%	-	-	-	-	-	-
グループホーム	100.%	81.6%	12.2%	37.8%	13.3%	9.2%	7.1%	6.1%
無回答	100.%	80.0%	20.0%	50.0%	20.0%	-	10.0%	-

表4-419 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
ある	119	104	54	82	30	22	13	2
ない	224	182	67	127	43	26	19	10
無回答	5	4	4	3	1	-	-	-
【合計】	348	290	125	212	74	48	32	12

表4-420 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
ある	100.0%	87.4%	45.4%	68.9%	25.2%	18.5%	10.9%	1.7%
ない	100.0%	81.3%	29.9%	56.7%	19.2%	11.6%	8.5%	4.5%
無回答	100.0%	80.0%	80.0%	60.0%	20.0%	-	-	-

表4-421 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問1.9 目視による口腔ケアの確認	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
毎日行っている	225	183	80	143	55	33	25	9
週1回程度行っている	39	34	13	20	4	4	2	2
月1回程度行っている	20	20	11	14	6	2	1	-
実施していない	53	42	19	32	8	7	4	1
無回答	11	11	2	3	1	2	-	-
【合計】	348	290	125	212	74	48	32	12

表4-422 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。

問1.9 目視による口腔ケアの確認	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
毎日行っている	100.0%	81.3%	35.6%	63.6%	24.4%	14.7%	11.1%	4.4%
週1回程度行っている	100.0%	87.2%	33.3%	51.3%	10.3%	10.3%	5.1%	5.1%
月1回程度行っている	100.0%	100.0%	55.0%	70.0%	30.0%	10.0%	5.0%	-
実施していない	100.0%	79.2%	35.8%	60.4%	15.1%	13.2%	7.5%	1.9%
無回答	100.0%	100.0%	18.2%	27.3%	9.1%	18.2%	-	-

表4-423 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	46	39	25	35	16	11	4	1
常勤のみ1人以上いる	10	10	7	8	5	3	1	-
非常勤のみ1人以上いる	30	24	14	21	6	5	1	1
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	5	4	6	5	3	2	-
常勤・非常勤の両方にいない	327	273	105	193	61	41	28	12
【合計】	419	351	155	263	93	63	36	14

表4-424 問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.0%	84.8%	54.3%	76.1%	34.8%	23.9%	8.7%	2.2%
常勤のみ1人以上いる	100.0%	100.0%	70.0%	80.0%	50.0%	30.0%	10.0%	-
非常勤のみ1人以上いる	100.0%	80.0%	46.7%	70.0%	20.0%	16.7%	3.3%	3.3%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.0%	83.3%	66.7%	100.0%	83.3%	50.0%	33.3%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.0%	83.5%	32.1%	59.0%	18.7%	12.5%	8.6%	3.7%

表4-425

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.3付問 機関からの情報提供	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
ある	225	193	85	136	51	38	13	6
ない	109	88	36	70	19	12	13	4
無回答	5	4	-	2	-	-	1	1
(合計)	339	285	121	208	70	48	27	11

表4-426

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.3付問 機関からの情報提供	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
ある	100.0%	85.8%	37.8%	60.4%	22.7%	16.%	5.8%	2.7%
ない	100.0%	80.7%	33.%	64.2%	17.4%	11.%	11.9%	3.7%
無回答	100.0%	80.0%	-	40.%	-	-	20.%	20.%

表4-427

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
実施している	133	115	52	87	27	17	8	3
実施していない	226	183	72	132	44	32	23	10
無回答	14	14	6	9	6	3	1	-
(合計)	373	312	130	228	77	52	32	13

表4-428

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.4 専門的口腔ケアの実施有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
実施している	100.0%	86.5%	39.1%	65.4%	20.3%	12.8%	6.%	2.3%
実施していない	100.0%	81.%	31.9%	58.4%	19.5%	14.2%	10.2%	4.4%
無回答	100.0%	100.0%	42.9%	64.3%	42.9%	21.4%	7.1%	-

表4-429

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.5 定期的歯科検診の実施有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
実施している	104	88	35	61	21	16	6	4
実施していない	260	215	93	163	55	36	25	9
無回答	9	9	2	4	1	-	1	-
(合計)	373	312	130	228	77	52	32	13

表4-430

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.5 定期的歯科検診の実施有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
実施している	100.0%	84.6%	33.7%	58.7%	20.2%	15.4%	5.8%	3.8%
実施していない	100.0%	82.7%	35.8%	62.7%	21.2%	13.8%	9.6%	3.5%
無回答	100.0%	100.0%	22.2%	44.4%	11.1%	-	11.1%	-

表4-431

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.9 歯科保健教育の実施有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
実施している	87	79	33	58	22	18	9	2
実施していない	276	224	95	165	54	34	22	11
無回答	10	9	2	5	1	-	1	-
(合計)	373	312	130	228	77	52	32	13

表4-432

問1.4付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価(検査)全てをお答えください。 N. S.

問2.9 歯科保健教育の実施有無	合計	問診および視診・触診	反復唾液嚥下検査	水のみ検査	嚥下造影検査	内視鏡検査	その他	無回答
実施している	100.0%	90.8%	37.9%	66.7%	25.3%	20.7%	10.3%	2.3%
実施していない	100.0%	81.2%	34.4%	59.8%	19.6%	12.3%	8.%	4.%
無回答	100.0%	90.0%	20.0%	50.0%	10.0%	-	10.0%	-

表4-433 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

問1 施設の種類	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
介護老人福祉施設	252	54	72	116	54	74	9	36
介護老人保健施設	210	71	57	108	53	54	4	17
療養型病床群を有する病院	75	23	9	41	26	21	5	6
療養型病床群を有する診療所	23	5	6	6	6	7	-	5
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	2	-	1	-	1	-	-
グループホーム	253	53	30	66	58	91	10	69
無回答	19	7	5	10	1	5	-	4
【合計】	834	215	179	348	198	253	28	137

表4-434 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問1 施設の種類	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	21.4%	28.6%	46.%	21.4%	29.4%	3.6%	14.3%
介護老人保健施設	100.%	33.8%	27.1%	51.4%	25.2%	25.7%	1.9%	8.1%
療養型病床群を有する病院	100.%	30.7%	12.%	54.7%	34.7%	28.%	6.7%	8.%
療養型病床群を有する診療所	100.%	21.7%	26.1%	26.1%	26.1%	30.4%	-	21.7%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	100.%	-	50.%	-	50.%	-	-
グループホーム	100.%	20.9%	11.9%	26.1%	22.9%	36.%	4.%	27.3%
無回答	100.%	36.8%	26.3%	52.6%	5.3%	26.3%	-	21.1%

表4-435 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
ある	215	70	47	86	61	50	9	39
ない	542	130	116	231	114	179	19	83
無回答	12	2	4	7	3	3	-	1
【合計】	769	202	167	324	178	232	28	123

表4-436 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
ある	100.%	32.6%	21.9%	40.%	28.4%	23.3%	4.2%	18.1%
ない	100.%	24.%	21.4%	42.6%	21.%	33.%	3.5%	15.3%
無回答	100.%	16.7%	33.3%	58.3%	25.%	25.%	-	8.3%

表4-437 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

問1.9 目視による口腔ケアの確認	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
毎日行っている	465	122	94	192	109	136	21	83
週1回程度行っている	84	17	18	33	18	23	1	18
月1回程度行っている	51	12	16	21	9	15	2	7
実施していない	141	39	34	66	33	48	4	12
無回答	28	12	5	12	9	10	-	3
【合計】	769	202	167	324	178	232	28	123

表4-438 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問1.9 目視による口腔ケアの確認	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
毎日行っている	100.%	26.2%	20.2%	41.3%	23.4%	29.2%	4.5%	17.8%
週1回程度行っている	100.%	20.2%	21.4%	39.3%	21.4%	27.4%	1.2%	21.4%
月1回程度行っている	100.%	23.5%	31.4%	41.2%	17.6%	29.4%	3.9%	13.7%
実施していない	100.%	27.7%	24.1%	46.8%	23.4%	34.%	2.8%	8.5%
無回答	100.%	42.9%	17.9%	42.9%	32.1%	35.7%	-	10.7%

表4-439 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	23	19	37	27	27	6	15
常勤のみ1人以上いる	18	4	6	7	6	4	2	1
非常勤のみ1人以上いる	65	17	12	27	18	20	4	13
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	2	1	3	3	3	-	1
常勤・非常勤の両方にいない	745	192	160	311	171	226	22	122
【合計】	923	238	198	385	225	280	34	152

表4-440 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問2 歯科医療従事者の有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	25.8%	21.3%	41.6%	30.3%	30.3%	6.7%	16.9%
常勤のみ1人以上いる	100.%	22.2%	33.3%	38.9%	33.3%	22.2%	11.1%	5.6%
非常勤のみ1人以上いる	100.%	26.2%	18.5%	41.5%	27.7%	30.8%	6.2%	20.%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	33.3%	16.7%	50.%	50.%	50.%	-	16.7%
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	25.8%	21.5%	41.7%	23.%	30.3%	3.%	16.4%

表4-441 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
ある	416	109	87	167	107	106	17	81
ない	292	73	64	124	69	103	9	38
無回答	18	5	2	9	3	7	1	3
【合計】	726	187	153	300	179	216	27	122

表4-442 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問23付問 機関からの情報提供	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
ある	100.%	26.2%	20.9%	40.1%	25.7%	25.5%	4.1%	19.5%
ない	100.%	25.%	21.9%	42.5%	23.6%	35.3%	3.1%	13.%
無回答	100.%	27.8%	11.1%	50.%	16.7%	38.9%	5.6%	16.7%

表4-443 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
実施している	239	64	46	98	56	64	12	46
実施していない	566	140	128	239	140	178	15	65
無回答	29	11	5	11	2	11	1	6
【合計】	834	215	179	348	198	253	28	137

表4-444 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
実施している	100.%	26.8%	19.2%	41.%	23.4%	26.8%	5.%	19.2%
実施していない	100.%	24.7%	22.6%	42.2%	24.7%	31.4%	2.7%	15.%
無回答	100.%	37.9%	17.2%	37.9%	6.9%	37.9%	3.4%	20.7%

表4-445 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
実施している	177	47	25	69	41	44	11	39
実施していない	633	160	149	270	155	200	16	94
無回答	24	8	5	9	2	9	1	4
【合計】	834	215	179	348	198	253	28	137

表4-446 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
実施している	100.%	26.6%	14.1%	39.%	23.2%	24.9%	6.2%	22.%
実施していない	100.%	25.3%	23.5%	42.7%	24.5%	31.6%	2.5%	14.8%
無回答	100.%	33.3%	20.8%	37.5%	8.3%	37.5%	4.2%	16.7%

表4-447 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
実施している	146	42	27	55	40	45	5	28
実施していない	669	165	148	287	157	202	23	105
無回答	19	8	4	6	1	6	-	4
【合計】	834	215	179	348	198	253	28	137

表4-448 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	設備の不足	対応できる施設、協力機関がない	対応できるスタッフの不足	スタッフの理解不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	その他	無回答
実施している	100.%	28.8%	18.5%	37.7%	27.4%	30.8%	3.4%	19.2%
実施していない	100.%	24.7%	22.1%	42.9%	23.5%	30.2%	3.4%	15.7%
無回答	100.%	42.1%	21.1%	31.6%	5.3%	31.6%	-	21.1%

表4-449 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 N. S.

問1 施設の種類	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	252	59	185	8
介護老人保健施設	210	108	96	6
療養型病床群を有する病院	75	50	24	1
療養型病床群を有する診療所	23	6	17	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	-	2	-
グループホーム	253	54	190	9
無回答	19	7	12	-
【合計】	834	284	526	24

表4-450 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問1 施設の種類	合計	はい	いいえ	無回答
介護老人福祉施設	100.%	23.4%	73.4%	3.2%
介護老人保健施設	100.%	51.4%	45.7%	2.9%
療養型病床群を有する病院	100.%	66.7%	32.%	1.3%
療養型病床群を有する診療所	100.%	26.1%	73.9%	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	-	100.%	-
グループホーム	100.%	21.3%	75.1%	3.6%
無回答	100.%	36.8%	63.2%	-

表4-451 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	215	90	120	5
ない	542	174	352	16
無回答	12	6	5	1
【合計】	769	270	477	22

表4-452 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100.%	41.9%	55.8%	2.3%
ない	100.%	32.1%	64.9%	3.%
無回答	100.%	50.%	41.7%	8.3%

表4-453 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	465	164	285	16
週1回程度行っている	84	28	53	3
月1回程度行っている	51	23	26	2
実施していない	141	43	97	1
無回答	28	12	16	-
【合計】	769	270	477	22

表4-454 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	はい	いいえ	無回答
毎日行っている	100.%	35.3%	61.3%	3.4%
週1回程度行っている	100.%	33.3%	63.1%	3.6%
月1回程度行っている	100.%	45.1%	51.%	3.9%
実施していない	100.%	30.5%	68.8%	.7%
無回答	100.%	42.9%	57.1%	-

表4-455 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	44	42	3
常勤のみ1人以上いる	18	10	8	-
非常勤のみ1人以上いる	65	28	34	3
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	6	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	240	484	21
【合計】	923	328	568	27

表4-456 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	はい	いいえ	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	49.4%	47.2%	3.4%
常勤のみ1人以上いる	100.%	55.6%	44.4%	-
非常勤のみ1人以上いる	100.%	43.1%	52.3%	4.6%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	100.%	-	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	32.2%	65.%	2.8%

表4-457 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

問23付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	416	161	244	11
ない	292	88	194	10
無回答	18	5	12	1
【合計】	726	254	450	22

表4-458 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問23付問 機関からの情報提供	合計	はい	いいえ	無回答
ある	100.%	38.7%	58.7%	2.6%
ない	100.%	30.1%	66.4%	3.4%
無回答	100.%	27.8%	66.7%	5.6%

表4-459 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	239	100	134	5
実施していない	566	173	374	19
無回答	29	11	18	-
【合計】	834	284	526	24

表4-460 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100.%	41.8%	56.1%	3.4%
実施していない	100.%	30.6%	66.1%	-
無回答	100.%	37.9%	62.1%	-

表4-461 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	177	70	104	20
実施していない	633	206	407	1
無回答	24	8	15	21
【合計】	834	284	526	-

表4-462 問16 嚙下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100.%	39.5%	58.8%	3.2%
実施していない	100.%	32.5%	64.3%	4.2%
無回答	100.%	33.3%	62.5%	-

表4-463 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

問2.9 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	146	69	73	20
実施していない	669	209	440	-
無回答	19	6	13	20
【合計】	834	284	526	-

表4-464 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

問2.9 歯科保健教育の実施有無	合計	はい	いいえ	無回答
実施している	100.%	47.3%	50.%	3.%
実施していない	100.%	31.2%	65.8%	-
無回答	100.%	31.6%	68.4%	-

表4-465 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
介護老人福祉施設	59	2	28	8	9	7	22	-
介護老人保健施設	108	6	39	57	5	10	29	1
療養型病床群を有する病院	50	8	28	20	3	7	5	-
療養型病床群を有する診療所	6	2	5	1	-	2	1	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	-	-	-	-	-	-	-	-
グループホーム	54	7	16	4	16	3	18	-
無回答	7	1	3	2	2	1	2	-
【合計】	284	26	119	92	35	30	77	1

表4-466 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問1 施設の種類の	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	3.4%	47.5%	13.6%	15.3%	11.9%	37.3%	.9%
介護老人保健施設	100.%	5.6%	36.1%	52.8%	4.6%	9.3%	26.9%	-
療養型病床群を有する病院	100.%	16.%	56.%	40.%	6.%	14.%	10.%	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	33.3%	83.3%	16.7%	-	33.3%	16.7%	-
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	-	-	-	-	-	-	-	-
グループホーム	100.%	13.%	29.6%	7.4%	29.6%	5.6%	33.3%	-
無回答	100.%	14.3%	42.9%	28.6%	28.6%	14.3%	28.6%	-

表4-467 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	90	11	40	36	16	14	16	1
ない	174	14	70	51	19	14	53	-
無回答	6	-	2	2	-	1	1	-
【合計】	270	25	112	89	35	29	70	1

表4-468 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問1.2 口腔ケアマニュアルの有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	100.%	12.2%	44.4%	40.%	17.8%	15.6%	17.8%	1.1%
ない	100.%	8.%	40.2%	29.3%	10.9%	8.%	30.5%	-
無回答	100.%	-	33.3%	33.3%	-	16.7%	16.7%	-

表4-469 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

問1.9 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
毎日行っている	164	17	75	48	24	18	43	1
週1回程度行っている	28	3	9	13	2	1	8	-
月1回程度行っている	23	2	5	7	4	5	5	-
実施していない	43	3	17	17	3	5	10	-
無回答	12	-	6	4	2	-	4	-
【合計】	270	25	112	89	35	29	70	1

表4-470 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問1.9 目視による口腔ケアの確認	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
毎日行っている	100.%	10.4%	45.7%	29.3%	14.6%	11.%	26.2%	.6%
週1回程度行っている	100.%	10.7%	32.1%	46.4%	7.1%	3.6%	28.6%	-
月1回程度行っている	100.%	8.7%	21.7%	30.4%	17.4%	21.7%	21.7%	-
実施していない	100.%	7.%	39.5%	39.5%	7.%	11.6%	23.3%	-
無回答	100.%	-	50.%	33.3%	16.7%	-	33.3%	-

表4-471 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	44	4	20	19	4	3	11	1
常勤のみ1人以上いる	10	1	4	3	1	-	2	1
非常勤のみ1人以上いる	28	1	13	12	1	3	7	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	2	3	4	2	-	2	-
常勤・非常勤の両方にいない	240	22	89	73	31	27	66	-
【合計】	328	30	139	111	39	33	88	2

表4-472 問1.6付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問2 歯科医療従事者の有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	9.1%	45.5%	43.2%	9.1%	6.8%	25.%	2.3%
常勤のみ1人以上いる	100.%	10.%	40.%	30.%	10.%	-	20.%	10.%
非常勤のみ1人以上いる	100.%	3.6%	46.4%	42.9%	3.6%	10.7%	25.%	-
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	33.3%	50.%	66.7%	33.3%	-	33.3%	-
常勤・非常勤の両方にいない	100.%	9.2%	41.3%	30.4%	12.9%	11.3%	27.5%	-

表4-473 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問23付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	161	17	63	57	27	15	42	1
ない	88	4	38	26	3	12	25	-
無回答	5	1	3	1	1	1	2	-
【合計】	254	22	104	84	31	28	69	1

表4-474 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問23付問 機関からの情報提供	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
ある	100.%	10.6%	39.1%	35.4%	16.8%	9.3%	26.1%	.6%
ない	100.%	4.5%	43.2%	29.5%	3.4%	13.6%	28.4%	-
無回答	100.%	20.%	60.%	20.%	20.%	20.%	40.%	.6%

表4-475 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	100	10	38	30	21	6	37	1
実施していない	173	14	74	58	13	24	36	-
無回答	11	2	7	4	1	-	4	-
【合計】	284	26	119	92	35	30	77	1

表4-476 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	100.%	10.%	38.%	30.%	21.%	6.%	37.%	1.%
実施していない	100.%	8.1%	42.8%	33.5%	7.5%	13.9%	20.8%	-
無回答	100.%	18.2%	63.6%	36.4%	9.1%	-	36.4%	1.%

表4-477 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	70	8	30	20	18	5	19	1
実施していない	206	17	86	70	16	25	53	-
無回答	8	1	3	2	1	-	5	-
【合計】	284	26	119	92	35	30	77	1

表4-478 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	100.%	11.4%	42.9%	28.6%	25.7%	7.1%	27.1%	1.%
実施していない	100.%	8.3%	41.7%	34.%	7.8%	12.1%	25.7%	-
無回答	100.%	12.5%	37.5%	25.%	12.5%	-	62.5%	1.4%

表4-479 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	69	7	28	26	18	4	19	1
実施していない	209	18	88	65	15	26	55	-
無回答	6	1	3	1	2	-	3	-
【合計】	284	26	119	92	35	30	77	1

表4-480 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	医師	看護師	言語聴覚士	歯科医師	機能訓練士	その他	無回答
実施している	100.%	10.1%	40.6%	37.7%	26.1%	5.8%	27.5%	1.4%
実施していない	100.%	8.6%	42.1%	31.1%	7.2%	12.4%	26.3%	-
無回答	100.%	16.7%	50.%	16.7%	33.3%	-	50.%	-

表4-481 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について P < 0.05

問1 施設の種類	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身の問題	その他	無回答
介護老人福祉施設	252	64	98	192	105	89	54	3	13
介護老人保健施設	210	60	69	142	97	57	48	3	14
療養型病床群を有する病院	75	14	36	60	33	19	24	4	-
療養型病床群を有する診療所	23	3	8	16	8	9	5	-	3
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	2	-	2	1	1	-	-	-
グループホーム	253	46	26	119	92	98	61	7	53
無回答	19	6	7	12	9	4	4	-	4
【合計】	834	195	244	543	346	277	196	17	87

表4-482 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問1 施設の種類	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身の問題	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.%	25.4%	38.9%	76.2%	42.1%	35.3%	21.4%	1.2%	5.2%
介護老人保健施設	100.%	28.6%	32.9%	67.6%	46.2%	27.1%	22.9%	1.4%	6.7%
療養型病床群を有する病院	100.%	18.7%	48.%	80.%	44.%	25.3%	32.%	5.3%	-
療養型病床群を有する診療所	100.%	13.%	34.8%	69.6%	34.8%	39.1%	21.7%	-	13.%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.%	100.%	-	100.%	50.%	50.%	-	-	-
グループホーム	100.%	18.2%	10.3%	47.%	36.4%	38.7%	24.1%	2.8%	20.9%
無回答	100.%	31.6%	36.8%	63.2%	47.4%	21.1%	21.1%	-	21.1%

表4-483 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	215	55	66	131	81	61	62	5	27
ない	542	127	158	362	240	189	114	11	51
無回答	12	3	2	9	4	4	3	-	1
【合計】	769	185	226	502	325	254	179	16	79

表4-484 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	100.%	25.6%	30.7%	60.9%	37.7%	28.4%	28.8%	2.3%	12.6%
ない	100.%	23.4%	29.2%	66.8%	44.3%	34.9%	21.%	2.%	9.4%
無回答	100.%	25.%	16.7%	75.%	33.3%	33.3%	25.%	-	8.3%

表4-485 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
毎日行っている	465	107	135	302	184	147	113	11	52
週1回程度行っている	84	17	27	59	34	28	18	2	9
月1回程度行っている	51	9	18	32	23	18	13	-	5
実施していない	141	43	37	90	70	49	34	2	11
無回答	28	9	9	19	14	12	1	1	2
【合計】	769	185	226	502	325	254	179	16	79

表4-486 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
毎日行っている	100.%	23.%	29.%	64.9%	39.6%	31.6%	24.3%	2.4%	11.2%
週1回程度行っている	100.%	20.2%	32.1%	70.2%	40.5%	33.3%	21.4%	2.4%	10.7%
月1回程度行っている	100.%	17.6%	35.3%	62.7%	45.1%	35.3%	25.5%	-	9.8%
実施していない	100.%	30.5%	26.2%	63.8%	49.6%	34.8%	24.1%	1.4%	7.8%
無回答	100.%	32.1%	32.1%	67.9%	50.%	42.9%	3.6%	3.6%	7.1%

表4-487 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	19	30	64	42	27	27	2	6
常勤のみ1人以上いる	18	4	3	12	11	5	8	1	1
非常勤のみ1人以上いる	65	15	25	48	30	22	14	-	5
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	-	2	4	1	-	5	1	-
常勤・非常勤の両方いない	745	176	214	479	304	250	169	15	81
【合計】	923	214	274	607	388	304	223	19	93

表4-488 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問2 歯科医療従事者の有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.%	21.3%	33.7%	71.9%	47.2%	30.3%	30.3%	2.2%	6.7%
常勤のみ1人以上いる	100.%	22.2%	16.7%	66.7%	61.1%	27.8%	44.4%	5.6%	5.6%
非常勤のみ1人以上いる	100.%	23.1%	38.5%	73.8%	46.2%	33.8%	21.5%	-	7.7%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.%	-	33.3%	66.7%	16.7%	-	83.3%	16.7%	-
常勤・非常勤の両方いない	100.%	23.6%	28.7%	64.3%	40.8%	33.6%	22.7%	2.%	10.9%

表4-489 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	416	101	127	263	167	117	103	6	51
ない	292	69	80	192	127	107	67	6	27
無回答	18	3	4	14	12	10	2	3	1
【合計】	726	173	211	469	306	234	172	13	79

表4-490 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問23付問 機関からの情報提供	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	100.%	24.3%	30.5%	63.2%	40.1%	28.1%	24.8%	1.4%	12.3%
ない	100.%	23.6%	27.4%	65.8%	43.5%	36.6%	22.9%	2.1%	9.2%
無回答	100.%	16.7%	22.2%	77.8%	66.7%	55.6%	11.1%	5.6%	5.6%

表4-491 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	239	53	68	152	93	72	58	5	32
実施していない	566	133	170	372	246	191	129	11	53
無回答	29	9	6	19	7	14	9	1	2
【合計】	834	195	244	543	346	277	196	17	87

表4-492 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	100.%	22.2%	28.5%	63.6%	38.9%	30.1%	24.3%	2.1%	13.4%
実施していない	100.%	23.5%	30.%	65.7%	43.5%	33.7%	22.8%	1.9%	9.4%
無回答	100.%	31.%	20.7%	65.5%	24.1%	48.3%	31.%	3.4%	6.9%

表4-493 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	177	41	49	109	65	48	37	2	25
実施していない	633	148	191	420	274	218	151	13	60
無回答	24	6	4	14	7	11	8	2	2
【合計】	834	195	244	543	346	277	196	17	87

表4-494 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	100.0%	23.2%	27.7%	61.6%	36.7%	27.1%	20.9%	1.1%	14.1%
実施していない	100.0%	23.4%	30.2%	66.4%	43.3%	34.4%	23.9%	2.1%	9.5%
無回答	100.0%	25.0%	15.7%	58.3%	29.2%	45.8%	33.3%	8.3%	8.3%

表4-495 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	146	30	39	92	49	48	42	1	19
実施していない	669	160	202	437	292	219	147	15	67
無回答	19	5	3	14	5	10	7	1	1
【合計】	834	195	244	543	346	277	196	17	87

表4-496 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	100.0%	20.5%	26.7%	63.3%	33.6%	32.9%	28.8%	7%	13.3%
実施していない	100.0%	23.9%	30.2%	65.3%	43.6%	32.7%	22.3%	2.2%	10.3%
無回答	100.0%	26.3%	15.8%	73.7%	26.3%	52.6%	36.8%	5.3%	5.3%

表4-497 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

問1 施設の種類の	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
介護老人福祉施設	252	13	62	136	168	139	52	9	8
介護老人保健施設	210	7	87	130	136	80	45	6	11
療養型病床群を有する病院	75	3	31	42	52	17	17	6	3
療養型病床群を有する診療所	23	-	12	10	14	9	6	1	2
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	2	-	1	2	1	1	1	-	-
グループホーム	253	10	37	121	126	129	76	11	24
無回答	19	2	5	9	9	8	5	-	-
【合計】	834	35	235	450	506	383	202	33	48

表4-498 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

問1 施設の種類の	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
介護老人福祉施設	100.0%	5.2%	24.6%	54.0%	66.7%	55.2%	20.6%	3.6%	3.2%
介護老人保健施設	100.0%	3.3%	41.4%	61.9%	64.8%	38.1%	21.4%	2.9%	5.2%
療養型病床群を有する病院	100.0%	4.0%	41.3%	56.0%	69.3%	22.7%	22.7%	8.0%	4.0%
療養型病床群を有する診療所	100.0%	-	52.2%	43.5%	60.9%	39.1%	26.1%	4.3%	8.7%
老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院	100.0%	-	50.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	-	-
グループホーム	100.0%	4.0%	14.6%	47.8%	49.8%	51.0%	30.0%	4.3%	9.5%
無回答	100.0%	10.5%	26.3%	47.4%	47.4%	42.1%	26.3%	-	-

表4-499 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について N. S.

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	215	4	62	115	141	110	66	10	14
ない	542	24	152	296	325	234	122	23	28
無回答	12	1	4	7	8	6	2	-	-
【合計】	769	29	218	418	474	350	190	33	42

表4-500 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

問12 口腔ケアマニュアルの有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	100.0%	1.9%	28.8%	53.5%	65.6%	51.2%	30.7%	4.7%	6.5%
ない	100.0%	4.4%	28.0%	54.6%	60.0%	43.2%	22.5%	4.2%	5.2%
無回答	100.0%	8.3%	33.3%	58.3%	66.7%	50.0%	16.7%	-	-

表4-501 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について N. S.

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
毎日行っている	465	16	138	257	281	211	115	21	25
週1回程度行っている	84	3	26	43	55	44	18	3	2
月1回程度行っている	51	3	11	32	34	24	19	2	1
実施していない	141	7	38	72	89	60	33	4	10
無回答	28	-	5	14	15	11	5	3	4
【合計】	769	29	218	418	474	350	190	33	42

表4-502 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について

問19 目視による口腔ケアの確認	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
毎日行っている	100.0%	3.4%	29.7%	55.3%	60.4%	45.4%	24.7%	4.5%	5.4%
週1回程度行っている	100.0%	3.6%	31.1%	51.2%	65.5%	52.4%	21.4%	3.6%	2.4%
月1回程度行っている	100.0%	5.9%	21.6%	62.7%	66.7%	47.1%	37.3%	3.9%	2.1%
実施していない	100.0%	5.1%	27.1%	51.1%	63.1%	42.6%	23.4%	2.8%	7.1%
無回答	100.0%	-	17.9%	50.3%	53.6%	39.3%	17.9%	10.7%	14.3%

表4-503 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について N. S.

問2 歯科医療従事者の有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	89	1	30	55	64	44	25	2	2
常勤のみ1人以上いる	18	-	6	11	14	9	7	1	-
非常勤のみ1人以上いる	65	1	22	40	44	33	15	-	2
常勤・非常勤の両方1人以上いる	6	-	2	4	6	2	3	1	-
常勤・非常勤の両方にいない	745	34	205	395	442	339	177	31	45
【合計】	923	36	265	505	570	427	227	35	50

表4-504 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について

問2 歯科医療従事者の有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
常勤または非常勤に1人以上いる	100.0%	1.1%	33.7%	61.8%	71.9%	49.4%	28.1%	2.2%	2.2%
常勤のみ1人以上いる	100.0%	-	33.3%	61.1%	77.8%	50.0%	38.9%	5.6%	-
非常勤のみ1人以上いる	100.0%	1.5%	33.8%	61.5%	67.7%	50.8%	23.1%	-	3.1%
常勤・非常勤の両方1人以上いる	100.0%	-	33.3%	66.7%	100.0%	33.3%	50.0%	-	16.7%
常勤・非常勤の両方にいない	100.0%	4.6%	27.5%	53.1%	59.3%	45.5%	23.8%	4.2%	6.2%

表4-505 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について N. S.

問23付問 機関からの情報提供	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	416	12	121	223	258	211	103	14	22
ない	292	15	84	154	174	131	70	12	17
無回答	18	-	2	14	13	11	5	1	-
【合計】	726	27	207	391	445	353	178	27	39

表4-506 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について

問23付問 機関からの情報提供	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
ある	100.0%	2.9%	29.1%	53.6%	62.7%	50.7%	24.8%	3.4%	5.3%
ない	100.0%	5.1%	28.8%	52.7%	59.8%	44.9%	24.1%	4.1%	5.8%
無回答	100.0%	-	11.1%	77.8%	72.2%	61.1%	27.8%	5.6%	-

表4-507 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について N. S.

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	239	5	64	145	149	127	64	8	12
実施していない	566	29	166	286	337	243	130	24	34
無回答	29	1	5	19	20	13	8	1	2
【合計】	834	35	235	450	506	383	202	33	48

表4-508 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について

問24 専門的口腔ケアの実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	100.0%	2.1%	26.8%	60.7%	62.3%	53.1%	26.8%	3.3%	5.1%
実施していない	100.0%	5.1%	29.3%	50.5%	59.5%	42.9%	23.1%	4.2%	6.1%
無回答	100.0%	3.4%	17.2%	65.5%	69.1%	44.8%	27.6%	3.4%	6.9%

表4-509 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について N. S.

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	177	2	46	96	111	96	44	7	10
実施していない	633	31	185	342	382	280	147	24	37
無回答	24	2	4	12	13	7	11	2	1
【合計】	834	35	235	450	506	383	202	33	48

表4-510 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設今後の意向について

問25 定期的歯科検診の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	100.0%	1.1%	26.1%	54.2%	62.7%	54.2%	24.9%	4.1%	5.6%
実施していない	100.0%	4.9%	29.2%	54.1%	60.3%	44.2%	23.2%	3.8%	5.8%
無回答	100.0%	8.3%	16.7%	50.1%	54.2%	29.2%	45.8%	8.3%	4.2%

表4-511 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	146	1	34	95	107	75	42	5	4
実施していない	669	32	200	345	388	300	152	27	42
無回答	19	2	1	10	11	8	8	1	2
(合計)	834	35	235	450	506	383	202	33	48

表4-512 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

問29 歯科保健教育の実施有無	合計	設備の不足	時間の不足	治療を行えるスタッフの不足	スタッフの理解の不足	嚥下機能障害に関する情報の不足	利用者の心身的問題	その他	無回答
実施している	100.0%	.7%	23.3%	65.1%	73.3%	51.4%	28.8%	3.4%	2.7%
実施していない	100.0%	4.8%	29.9%	51.6%	58.8%	44.8%	22.7%	4.3%	6.3%
無回答	100.0%	10.5%	5.3%	52.6%	57.9%	42.1%	42.1%	5.3%	10.5%

厚生科学研究補助金（長寿科学総合研究事業）

分担研究報告書

脳血管障害患者用クリティカルパスにおける口腔ケアの有用性について2

分担研究者 宮武光吉（鶴見歯科大学教授）

研究要旨：平成15年度我々は口腔ケアを標準化し、口腔の状態を客観的に評価する目的で脳血管障害患者用クリティカルパスに口腔ケアを取り入れた。これにより病棟内での口腔ケアの定着につながった。平成16年度は引き続き、このクリティカルパスを実際に使用した病棟の看護師と、大学病院歯科診療センターに勤務する看護師に作成したクリティカルパスについて感想を求め、問題点と今後の方向性について検討をおこなった。

これにより、作成したクリティカルパスの口腔ケアアセスメントシートはラクナ梗塞のみならず、急性期から慢性期の高次機能障害のある患者にも有用である可能性が示唆された。しかし嚥下、呼吸などの評価項目の追加が必要であるとの意見が出された。看護師が口腔のアセスメントからケアまですべて行うのではなく、チームの一員として歯科医師・歯科衛生士が積極的に急性期医療に参加できる体制（政策的に）が確立され、チーム医療を行っていくことが必要と考えられた。そこで専門的口腔ケアと日常の口腔ケアの目標と計画を設定し、多職種がこれにしたがってそれぞれの専門性を生かして役割を果たせば、合併症は予防され、原疾患の治療の効果も上り、食べる機能が維持、賦活され要介護高齢者が生じる割合は抑えられると思われ、介護予防につながると考えられた。今後はクリティカルパス、アセスメントシートというツールを利用して歯科医療がチーム医療の一員として活躍する場を増やしていく必要があると思われる。

A. 研究目的

平成14年度我々が行った「急性期患者の口腔ケアにおける病院の意識」に関する研究集会において歯科領域と看護領域で各々の行っている口腔ケアについて、これまで情報の交換が無く、実態を認識していなかったことが明らかとなり、また相互の取り組みのレベルを確認することができた。しかし、口腔ケアと摂食指導を確実に根付かせるために、歯科の係わりをクリティカルパスに入れ、評価を行う時期と評価の判断基準を作る必要があるとの意見の一致をみた。

また、平成15年度我々が行った「口腔ケアを標準化したクリティカルパスの作成

-特に脳血管障害急性期患者に対して-」に関する研究集会においては、病院全体として口腔ケアに取り組む姿勢が必要であると同時に、医師、歯科医師、看護師らが個々に問題を提起をし、診査の段階からのチームアプローチが必須であると結論づけた。そこで実際に口腔ケアの標準化をはかる目的で、脳血管障害患者用クリティカルパスに口腔ケアの項目を加えたものを作成し使用した。その結果脳血管障害患者用クリティカルパスに口腔ケアの項目を加えたものを使用することは、体系付けされた口腔ケア方法の指導を行う上で有用であることが示唆された。著明な口腔ケアの効果や、嚥下訓練への取り組みは得られなかったものの、標準的なケアを行うという点に関して

は十分な効果が認められた。しかし、病態が多岐にわたる脳血管障害患者のパスを作成し、運用していくためには、脳神経外科医師、神経内科医師、病棟看護師などとの、十分時間をかけた準備、口腔ケアに関する知識とこれに関する情報の共有が必要と考えられた。平成12年度の報告で我々は、脳血管障害患者の義歯不適合を予防する観点から、脳血管障害発症後、できるだけ早期から義歯の使用を開始することが重要であることを述べたが、現実的には、体位保持が困難な状態では、義歯を口腔内に装着することすら困難であることが平成15年度の研究で判明した。またパスを使用することにより、看護師が口腔内の所見を記載する必要性が生じたことで、今までよりも関心をもって口腔ケアに取り組む姿勢がみられた。看護師による日常的口腔ケアと歯科医師、歯科衛生士による専門的口腔ケアの連携も得ることができた。これはケアプランの提示により、安心して日常的なケアを行う事ができたためと考えられた。日々多忙な看護師がすべての患者に対して、細かな口腔清掃を行うことは容易なことではない。専門的な口腔ケアのバックアップにより、看護師に安心をもたらしたことが、口腔ケアの受け入れを容易にしたものと思われた。一方、アセスメントシートや退院時指導の項目に、義歯の機能評価を追加し、指導していく必要性も感じられた。そのためにも簡便な義歯評価方法の作成が急務であると考えられた。看護師の積極的な口腔ケアがなければ、十分な口腔衛生管理は期待できない。そのため看護師に対する歯科医師および歯科衛生士による口腔衛生指導がより重要となる可能性が示唆された。

そこで平成16年度は引き続き、このクリティカルパスを使用した病棟の看護師と、歯学部附属病院に勤務する歯科医療に通じた看護師に今回作成したクリティカルパスについて感想をいただき、問題点と今後の方向性について検討をおこなうこととした。

B. 方法

東京歯科大学市川総合病院5階西病棟（脳神経外科・皮膚科・歯科口腔外科混合病棟）副主任看護師と北海道大学病院看護部副看護師長（歯科手術室ナースセンター勤務）（北海道大学大学院歯学研究科口腔医学専攻博士課程）に対し、口腔ケアを標準化した脳血管障害患者用クリティカルパスと実際の症例の経過を提示し、感想を自由記載してもらった。

<口腔ケアを標準化した脳血管障害患者用クリティカルパス>

東京歯科大学市川総合病院脳神経外科を受診し、ラクナ梗塞と診断されて入院となった患者に適用するもの。

脳神経外科医からの依頼により、入院初日もしくは二日目に歯科医師および歯科衛生士による口腔内診査および評価、ならびに嚥下機能評価を行う。口腔内診査および評価は迫田式アセスメントシートを用いた。内容は、1. 食事、2. 咀嚼、3. 発声、4. 嚥下、5. 舌、6. 唾液、7. 口唇・粘膜、8. 歯肉、9. 歯数、10. 齧食、11. 疼痛、12. 他の症状、13. 口臭、14. 口腔清掃状態、15. 口腔ケア回数、16～18. 口腔ケア自立度、19. 代償行動、20. 代償者のケア内容の20項目。

嚥下機能評価には、「改訂水飲みテスト」を