

表3-89 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問1 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	172	121	52	14	24	17	1
行っていない	430	206	182	6	84	52	8
無回答	5	5	-	-	1	1	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-90 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問1 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	70.3%	30.2%	8.1%	14.%	9.9%	.6%
行っていない	100.%	47.9%	42.3%	1.4%	19.5%	12.1%	1.9%
無回答	100.%	100.%	-	-	20.%	20.%	-

表3-91 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問1 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	330	186	120	11	66	41	3
行っていない	268	140	110	9	42	27	6
無回答	9	6	4	-	1	2	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-92 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問1 残歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	56.4%	36.4%	3.3%	20.%	12.4%	.9%
行っていない	100.%	52.2%	41.%	3.4%	15.7%	10.1%	2.2%
無回答	100.%	66.7%	44.4%	-	11.1%	22.2%	-

表3-93 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 N. S.

問1 残歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	444	240	174	15	83	55	5
行っていない	160	91	59	5	26	13	4
無回答	3	1	1	-	-	2	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-94 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問1 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	54.1%	39.2%	3.4%	18.7%	12.4%	1.1%
行っていない	100.%	56.9%	36.9%	3.1%	16.3%	8.1%	2.5%
無回答	100.%	33.3%	33.3%	-	-	66.7%	-

表3-95 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問1 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	312	197	112	19	45	32	3
行っていない	292	133	122	1	63	37	6
無回答	3	2	-	-	1	1	-
【合計】	607	332	234	20	109	70	9

表3-96 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

問1 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	その他	無回答
行っている	100.%	63.1%	35.9%	6.1%	14.4%	10.3%	1.%
行っていない	100.%	45.5%	41.8%	.3%	21.6%	12.7%	2.1%
無回答	100.%	66.7%	-	-	33.3%	33.3%	-

表3-97 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
1年以内	203	78	79	4	21	41	29	3
1年以上	571	124	191	6	123	151	92	18
無回答	60	14	22	1	14	13	10	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-98 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
1年以内	100.%	38.4%	38.9%	2.%	10.3%	20.2%	14.3%	1.5%
1年以上	100.%	21.7%	33.5%	1.1%	21.5%	26.4%	16.1%	3.2%
無回答	100.%	23.3%	36.7%	1.7%	23.3%	21.7%	16.7%	-

表3-99

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

P < 0.05

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	607	180	240	11	124	136	81	7
行っていない	218	31	50	-	32	68	50	14
無回答	9	5	2	-	2	1	-	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-100

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.0%	29.7%	39.5%	1.8%	20.4%	22.4%	13.3%	1.2%
行っていない	100.0%	14.2%	22.9%	-	14.7%	31.2%	22.9%	6.4%
無回答	100.0%	55.6%	22.2%	-	22.2%	11.1%	-	-

表3-101

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

N. S.

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	773	203	271	11	146	197	122	15
行っていない	59	13	21	-	12	8	9	4
無回答	2	-	-	-	-	-	-	2
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-102

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.0%	26.3%	35.1%	1.4%	18.8%	25.5%	15.8%	1.9%
行っていない	100.0%	22.0%	35.6%	-	20.3%	13.6%	15.3%	6.8%
無回答	100.0%	-	-	-	-	-	-	100.0%

表3-103

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	422	119	151	9	81	123	60	5
行っていない	340	83	117	2	62	73	59	9
無回答	11	1	3	-	3	1	3	1
【合計】	773	203	271	11	146	197	122	15

表3-104

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.0%	28.2%	35.8%	2.1%	19.2%	29.1%	14.2%	1.2%
行っていない	100.0%	24.4%	34.4%	.6%	18.2%	21.5%	17.4%	2.6%
無回答	100.0%	9.1%	27.3%	-	27.3%	9.1%	27.3%	9.1%

表3-105

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	189	69	68	9	26	56	27	1
行っていない	634	143	222	2	130	145	102	18
無回答	11	4	2	-	2	4	2	2
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-106

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が主に行っていますか。

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.0%	36.5%	36.3%	4.8%	13.8%	29.6%	14.3%	.5%
行っていない	100.0%	22.6%	35.3%	.3%	20.5%	22.9%	16.1%	2.8%
無回答	100.0%	36.4%	18.2%	-	18.2%	36.4%	18.2%	18.2%

表3-107

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	395	106	142	7	80	114	58	5
行っていない	423	108	145	4	76	86	71	13
無回答	16	2	5	-	2	5	2	3
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-108

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問12 残っている歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.0%	26.8%	35.9%	1.8%	20.3%	28.9%	14.7%	1.3%
行っていない	100.0%	25.5%	34.3%	.9%	18.1%	20.3%	16.8%	3.1%
無回答	100.0%	12.5%	31.3%	-	12.5%	31.3%	12.5%	18.8%

表3-109

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

P < 0.05

問13 義歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	572	137	212	9	113	155	91	12
行っていない	255	78	78	2	44	46	39	9
無回答	7	1	2	-	1	2	1	-
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-110

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問13 義歯の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.0%	24.1%	37.1%	1.6%	19.8%	27.1%	15.9%	2.1%
行っていない	100.0%	30.6%	30.6%	.8%	17.3%	18.8%	15.3%	3.5%
無回答	100.0%	14.3%	28.6%	-	14.3%	28.6%	14.3%	-

表3-111

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	373	124	149	11	56	99	47	5
行っていない	454	91	142	-	99	104	84	15
無回答	7	1	1	-	3	2	-	1
【合計】	834	216	292	11	158	205	131	21

表3-112

問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	多職種による協議	その他	無回答
行っている	100.0%	33.2%	39.9%	2.9%	15.1%	26.5%	12.6%	1.3%
行っていない	100.0%	20.1%	31.3%	-	21.8%	22.9%	18.5%	3.3%
無回答	100.0%	14.3%	14.3%	-	42.9%	28.6%	-	14.3%

表3-113

問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

N. S.

問3 平均入所期間	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	舌や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
1年以内	203	117	170	172	39	63	4	2
1年以上	571	385	446	470	89	203	16	7
無回答	60	33	49	49	7	17	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-114

問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問3 平均入所期間	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	舌や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
1年以内	100.0%	57.6%	83.7%	84.7%	19.2%	31.3%	2.3%	1.3%
1年以上	100.0%	67.4%	78.1%	82.3%	15.6%	35.6%	2.8%	1.2%
無回答	100.0%	55.0%	81.7%	81.7%	11.7%	28.3%	-	-

表3-115 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	607	399	491	507	111	217	14	4
行っていない	218	130	165	178	23	64	5	5
無回答	9	6	9	6	1	2	1	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-116 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	65.7%	80.9%	83.5%	18.3%	35.7%	2.3%	.7%
行っていない	100.%	59.6%	75.7%	81.7%	10.6%	29.4%	2.3%	2.3%
無回答	100.%	66.7%	100.%	66.7%	11.1%	22.2%	11.1%	-

表3-117 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	773	503	622	649	128	268	19	5
行っていない	59	32	43	42	7	15	1	2
無回答	2	-	-	-	-	-	-	2
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-118 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問10 口腔内の観察	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	65.1%	80.5%	84.4%	16.6%	34.7%	2.5%	.6%
行っていない	100.%	54.2%	72.9%	71.2%	11.3%	25.4%	1.7%	3.4%
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	100.%

表3-119 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	422	262	327	360	93	166	13	1
行っていない	340	238	285	282	35	98	5	3
無回答	11	3	10	7	-	4	1	1
【合計】	773	503	622	649	128	268	19	5

表3-120 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	62.1%	77.5%	85.3%	22.4%	39.3%	3.1%	.2%
行っていない	100.%	70.4%	83.8%	82.9%	10.3%	28.8%	1.5%	.9%
無回答	100.%	27.3%	90.9%	63.6%	-	36.4%	9.1%	9.1%

表3-121 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	489	109	137	162	55	77	6	1
行っていない	634	418	521	520	79	204	14	7
無回答	11	8	7	9	1	2	-	1
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-122 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問11 舌の機能評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100.%	67.7%	72.5%	85.7%	29.1%	40.7%	3.2%	.5%
行っていない	100.%	65.9%	82.2%	82.4%	12.5%	32.2%	2.2%	1.1%
無回答	100.%	72.7%	63.6%	81.8%	9.1%	16.2%	-	9.1%

表3-123 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問12 残っている歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	395	246	311	324	78	155	10	2
行っていない	423	283	345	355	55	123	9	4
無回答	16	6	9	12	2	5	1	3
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-124 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問12 残っている歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100.0%	62.3%	78.7%	82.3%	19.7%	39.2%	2.5%	.5%
行っていない	100.0%	66.9%	81.6%	83.9%	13.3%	29.1%	2.1%	.9%
無回答	100.0%	37.5%	55.3%	75.5%	12.5%	31.3%	6.3%	18.8%

表3-125 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問13 義歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	572	363	448	472	106	220	15	5
行っていない	255	170	210	212	29	58	5	4
無回答	7	2	7	7	-	5	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-126 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問13 義歯の評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100.0%	63.5%	78.3%	82.5%	18.5%	38.5%	2.6%	.9%
行っていない	100.0%	66.7%	82.4%	83.1%	11.4%	22.7%	2.3%	1.6%
無回答	100.0%	28.6%	100.0%	100.0%	-	71.4%	-	-

表3-127 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	373	233	284	310	90	139	10	3
行っていない	454	299	376	375	45	143	10	6
無回答	7	3	5	6	-	1	-	-
【合計】	834	535	665	691	135	283	20	9

表3-128 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者の意見や希望	入所前の食事形態	実際の食事の観察	唇や舌、顎の運動や感覚の状態	残っている歯や義歯の状態	その他	無回答
行っている	100.0%	62.5%	76.1%	83.1%	24.1%	37.3%	2.7%	.8%
行っていない	100.0%	65.9%	82.8%	82.6%	9.9%	31.5%	2.2%	1.3%
無回答	100.0%	42.3%	71.4%	85.7%	-	14.3%	-	-

表3-129

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
1年以内	203	13	21	38	49	30	13	31	72	123		8
1年以上	571	62	95	144	117	49	33	38	301	237		33
無回答	60	6	8	13	20	5	2	4	27	31		2
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-130

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問3 平均入所期間	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
1年以内	100%	6.4%	10.3%	18.7%	24.1%	14.8%	6.4%	15.3%	35.5%	60.6%	5.8%	3.9%
1年以上	100%	10.9%	16.6%	25.2%	20.5%	8.6%	5.8%	6.7%	52.7%	41.5%	4.5%	5.8%
無回答	100%	10%	13.3%	21.7%	33.3%	8.3%	3.3%	6.7%	45%	51.7%	4.6%	3.3%

表3-131

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	607	46	86	158	140	58	36	53	230	287		30
行っていない	218	35	37	35	44	24	12	18	107	98		13
無回答	9	-	1	2	2	2	-	2	3	6		-
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-132

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100%	7.6%	14.2%	26%	23.1%	9.6%	5.9%	8.7%	47.8%	47.3%	4.9%	4.9%
行っていない	100%	16.1%	17%	16.1%	20.2%	11%	5.5%	8.3%	49.1%	45%	4.7%	6%
無回答	100%	-	11.1%	22.2%	22.2%	22.2%	-	22.2%	33.3%	66.7%	5.8%	-

表3-133

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

P < 0.05

問10 口腔内の観察	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	773	70	113	181	177	81	46	68	364	372		37
行っていない	59	11	11	14	9	3	2	5	36	19		4
無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-134

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問10 口腔内の観察	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100%	9.1%	14.6%	23.4%	22.9%	10.5%	6%	8.8%	47.1%	48.1%	4.9%	4.8%
行っていない	100%	18.6%	18.6%	23.7%	15.3%	5.1%	3.4%	8.5%	61%	32.2%	4.5%	6.8%
無回答	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

表3-135

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	422	37	64	95	88	46	26	45	136	205		21
行っていない	340	30	48	85	86	34	19	23	163	162		15
無回答	11	3	1	1	3	1	1	-	5	5		1
【合計】	773	70	113	181	177	81	46	68	364	372		37

表3-136

問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100%	8.8%	15.2%	22.5%	20.9%	10.9%	6.2%	10.7%	46.4%	48.6%	5%	5%
行っていない	100%	8.8%	14.1%	25%	25.3%	10%	5.6%	8%	47.9%	47.6%	4.7%	4.4%
無回答	100%	27.3%	9.1%	9.1%	27.3%	9.1%	9.1%	-	45.5%	45.5%	4.1%	9.1%

表3-137 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問11 舌の機能評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	189	11	22	46	36	25	15	23	79	99		11
行っていない	634	69	100	148	148	57	33	50	317	288		29
無回答	11	1	2	1	2	2	-	-	4	4		3
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-138 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問11 舌の機能評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100.%	5.8%	11.6%	24.3%	19.5%	13.2%	7.9%	12.2%	41.8%	52.4%	5.4%	5.8%
行っていない	100.%	10.9%	15.8%	23.3%	23.3%	9.1%	5.2%	7.9%	50.3%	45.4%	4.7%	4.6%
無回答	100.%	9.1%	18.2%	9.1%	18.2%	18.2%	-	-	36.4%	36.4%	4.1%	27.3%

表3-139 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	395	42	59	92	88	33	23	37	193	181		21
行っていない	423	36	63	101	95	49	25	35	200	204		19
【合計】	818	78	122	193	183	82	48	72	393	385		40

表3-140 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100.%	10.6%	14.9%	23.3%	22.3%	8.4%	5.8%	9.4%	48.9%	45.8%	4.8%	5.3%
行っていない	100.%	8.5%	14.9%	23.9%	22.5%	11.6%	5.9%	8.3%	47.3%	48.2%	4.9%	4.5%
無回答	100.%	18.8%	12.5%	12.5%	18.8%	12.5%	-	6.3%	43.8%	37.5%	4.4%	18.8%

表3-141 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問13 義歯の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	572	61	87	133	121	54	31	53	281	259		32
行っていない	255	18	37	60	63	30	17	20	115	130		10
無回答	7	2	-	2	2	-	-	-	4	2		1
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-142 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

問13 義歯の評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100.%	10.7%	15.2%	23.3%	21.2%	9.4%	5.4%	9.3%	49.1%	45.3%	4.8%	5.6%
行っていない	100.%	7.1%	14.5%	23.5%	24.7%	11.8%	6.7%	7.8%	45.1%	51.3%	5.3%	3.9%
無回答	100.%	28.6%	-	28.6%	28.6%	-	-	-	57.1%	28.6%	3.7%	14.3%

表3-143 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	373	26	54	83	84	44	27	36	163	191		19
行っていない	454	51	69	112	102	39	20	37	232	198		24
無回答	7	4	1	-	-	1	1	-	5	2		-
【合計】	834	81	124	195	186	84	48	73	400	391		43

表3-144 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	1~2種類	3種類	4種類	5種類	6種類	7種類	8種類以上	4種類以下(小計)	5種類以上(小計)	平均(種類)	無回答
行っている	100.%	7.3%	14.5%	22.3%	22.5%	11.8%	7.2%	9.7%	43.7%	51.2%	5.2%	5.1%
行っていない	100.%	11.2%	15.2%	24.7%	22.5%	8.6%	4.4%	8.1%	51.1%	43.6%	4.6%	5.3%
無回答	100.%	57.1%	14.3%	-	-	14.3%	14.3%	-	71.4%	28.6%	3.3%	-

表3-145 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
1年以内	203	112	62	105	143	103	71	4	1
1年以上	571	321	183	286	350	273	256	8	8
無回答	60	29	18	35	38	37	20	-	1
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-146 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問3 平均入所期間	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
1年以内	100.0%	55.2%	30.5%	51.7%	70.4%	50.7%	35.0%	2.0%	.5%
1年以上	100.0%	56.2%	32.3%	50.1%	61.3%	47.8%	44.8%	1.4%	1.4%
無回答	100.0%	48.3%	30.3%	58.3%	63.3%	61.7%	33.3%	-	1.7%

表3-147 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	607	339	199	311	397	304	255	7	4
行っていない	218	117	62	108	129	103	91	5	6
無回答	9	6	2	7	5	6	1	-	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-148 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.0%	55.8%	32.8%	51.2%	65.4%	50.1%	42.0%	1.2%	.7%
行っていない	100.0%	53.7%	28.4%	49.5%	59.2%	47.2%	41.7%	2.3%	2.8%
無回答	100.0%	66.7%	22.2%	77.8%	55.6%	66.7%	11.1%	-	-

表3-149 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	773	433	243	398	500	386	329	11	4
行っていない	59	29	20	28	31	27	18	1	4
無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	2
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-150 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問10 口腔内の観察	合計	利用者・ 家族の希 望があつ た時	介護者の 指摘があ つた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.0%	56.0%	31.4%	51.5%	64.7%	49.9%	42.6%	1.4%	.5%
行っていない	100.0%	49.2%	33.9%	47.5%	52.5%	45.8%	30.5%	1.7%	6.8%
無回答	100.0%	-	-	-	-	-	-	-	100.0%

表3-151 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	422	227	124	199	292	212	202	3	2
行っていない	340	199	114	193	204	169	124	8	1
無回答	11	7	5	6	4	5	3	-	1
【合計】	773	433	243	398	500	386	329	11	4

表3-152 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.0%	53.8%	29.4%	47.2%	69.2%	50.2%	47.9%	.7%	.5%
行っていない	100.0%	58.5%	33.5%	56.8%	60.4%	49.7%	36.5%	2.4%	.3%
無回答	100.0%	63.6%	45.5%	54.5%	36.4%	45.5%	27.3%	-	9.1%

表3-153 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	189	91	51	86	140	100	95	-	1
行っていない	634	366	210	334	383	308	246	11	8
無回答	11	5	2	6	8	5	6	1	1
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-154 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問11 舌の機能評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.0%	48.1%	27.7%	45.5%	74.1%	52.9%	50.3%	-	.5%
行っていない	100.0%	57.7%	33.1%	52.7%	60.4%	48.6%	38.8%	1.7%	1.3%
無回答	100.0%	45.5%	18.2%	54.5%	72.7%	45.5%	54.5%	9.1%	9.1%

表3-155 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	395	207	118	200	270	196	182	6	2
行っていない	423	248	141	223	251	211	157	5	5
無回答	16	7	4	3	10	6	8	1	3
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-156 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問12 残っている歯の評価	合計	利用者・ 家族の希 望があった 時	介護者の 指摘があ った時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.0%	52.4%	29.9%	50.6%	68.4%	49.6%	46.1%	1.5%	.5%
行っていない	100.0%	58.6%	33.3%	52.7%	59.3%	49.9%	37.1%	1.2%	1.2%
無回答	100.0%	43.8%	25.1%	18.8%	62.5%	37.5%	50.3%	6.3%	18.8%

表3-157 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問13 義歯の評価	合計	利用者・ 家族の希望があつた時	介護者の 指摘があつた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	572	309	172	289	379	279	258	9	7
行っていない	255	150	85	133	146	132	85	3	3
無回答	7	3	5	4	6	2	4	-	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-158 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問13 義歯の評価	合計	利用者・ 家族の希望があつた時	介護者の 指摘があつた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.0%	54.3%	30.1%	50.5%	66.3%	48.8%	45.1%	1.6%	1.2%
行っていない	100.0%	58.8%	33.7%	52.2%	57.3%	51.8%	33.3%	1.2%	1.2%
無回答	100.0%	42.9%	71.4%	57.1%	85.7%	28.6%	57.1%	-	-

表3-159 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者・ 家族の希望があつた時	介護者の 指摘があつた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	373	191	107	186	267	194	164	4	2
行っていない	454	268	155	237	257	216	181	8	8
無回答	7	3	1	3	7	3	2	-	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-160 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	利用者・ 家族の希望があつた時	介護者の 指摘があつた時	食事摂取 量の減少 が認めら れた時	誤嚥が疑 われた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
行っている	100.0%	51.2%	28.7%	49.9%	71.6%	52.3%	44.3%	1.1%	.5%
行っていない	100.0%	59.3%	34.1%	52.2%	56.6%	47.6%	39.9%	1.8%	1.8%
無回答	100.0%	42.9%	14.3%	42.9%	100.0%	42.9%	28.6%	-	-

表3-161 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	入所時 のみ	定期的に 行ってい る	利用者・家 族の訴え があつた時	介護者の 要望があ つた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
1年以内	203	16	61	104	84	142	108	13	2
1年以上	571	24	158	308	231	405	345	35	7
無回答	60	2	15	29	24	44	35	4	1
【合計】	834	42	234	441	339	591	488	50	10

表3-162 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問3 平均入所期間	合計	入所時 のみ	定期的に 行ってい る	利用者・家 族の訴え があつた時	介護者の 要望があ つた時	全身状態 の変化が 認められ た時	口腔機能 の変化が 認められ た時	その他	無回答
1年以内	100.0%	7.9%	30.0%	51.2%	41.4%	70.0%	53.2%	6.4%	1.3%
1年以上	100.0%	4.2%	27.7%	53.9%	40.5%	70.9%	60.4%	5.8%	1.2%
無回答	100.0%	3.3%	25.0%	48.3%	40.0%	73.3%	58.3%	6.7%	1.7%

表3-163

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

P < 0.05

問4 経口摂取可否の診査	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	607	32	195	331	240	438	349	36	4
行っていない	218	10	35	104	98	147	134	14	6
無回答	9	-	2	6	1	6	5	-	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-164

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	5.3%	32.3%	54.5%	39.5%	72.2%	57.5%	5.9%	.7%
行っていない	100.%	4.6%	16.5%	47.7%	45.%	67.4%	61.5%	6.4%	2.8%
無回答	100.%	-	22.2%	66.7%	11.1%	66.7%	55.6%	-	-

表3-165

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

N. S.

問10 口腔内の観察	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	773	38	224	411	318	550	464	44	5
行っていない	59	4	10	30	21	41	24	6	3
無回答	2	-	-	-	-	-	-	-	2
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-166

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問10 口腔内の観察	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	4.9%	29.%	53.2%	41.1%	71.2%	60.%	5.7%	.8%
行っていない	100.%	6.8%	16.9%	50.8%	35.6%	69.5%	40.7%	10.2%	5.1%
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	-	100.%

表3-167

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

P < 0.05

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	422	18	161	216	157	301	266	23	1
行っていない	340	19	62	192	158	242	189	21	3
無回答	11	1	1	3	3	7	7	-	1
【合計】	773	38	224	411	318	550	464	44	5

表3-168

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	4.3%	38.2%	51.2%	37.2%	71.3%	63.5%	5.5%	.2%
行っていない	100.%	5.6%	18.2%	56.5%	46.5%	71.2%	55.6%	6.2%	.9%
無回答	100.%	9.1%	9.1%	27.3%	27.3%	63.6%	63.6%	-	9.1%

表3-169

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	189	7	82	91	60	134	123	10	-
行っていない	634	33	148	347	276	451	358	40	8
無回答	11	2	4	3	3	6	7	-	2
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-170

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問11 舌の機能評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.0%	3.7%	43.4%	48.1%	31.7%	70.9%	65.1%	5.3%	-
行っていない	100.0%	5.2%	23.3%	54.7%	43.5%	71.1%	56.5%	6.3%	1.3%
無回答	100.0%	18.2%	36.4%	27.3%	27.3%	54.5%	63.6%	-	18.2%

表3-171

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

P < 0.05

問12 残っている歯の評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	395	18	181	190	143	268	250	16	1
行っていない	423	23	71	246	193	313	230	32	6
無回答	16	1	2	5	3	10	8	2	3
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-172

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問12 残っている歯の評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.0%	4.6%	40.8%	48.1%	36.2%	67.8%	63.3%	4.1%	0.3%
行っていない	100.0%	5.4%	16.8%	58.2%	45.6%	74.4%	54.4%	7.6%	1.4%
無回答	100.0%	6.3%	12.5%	31.3%	18.8%	62.5%	50.4%	12.5%	18.8%

表3-173

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

P < 0.05

問13 義歯の評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	572	26	190	295	219	398	354	33	6
行っていない	255	16	42	145	116	188	130	16	4
無回答	7	-	2	1	4	5	4	1	-
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-174

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問13 義歯の評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.0%	4.5%	33.2%	51.6%	38.3%	69.6%	61.9%	5.8%	1.3%
行っていない	100.0%	6.3%	16.5%	56.9%	45.5%	73.7%	51.3%	6.3%	1.6%
無回答	100.0%	-	28.6%	14.3%	57.1%	71.4%	57.1%	14.3%	-

表3-175

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	373	16	146	187	135	257	230	21	2
行っていない	454	25	88	251	202	319	254	29	7
無回答	7	1	-	3	2	5	4	-	1
【合計】	834	462	263	426	531	413	347	12	10

表3-176

問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	入所時のみ	定期的に行っている	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	4.3%	39.1%	50.1%	36.2%	71.6%	61.7%	5.6%	.5%
行っていない	100.%	5.5%	19.4%	55.3%	44.5%	70.3%	55.9%	6.4%	1.5%
無回答	100.%	14.3%	-	42.9%	28.6%	71.4%	57.1%	-	14.3%

表3-177

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
1年以内	61	23	15	1	10	12	-
1年以上	158	61	30	10	17	39	1
無回答	15	2	3	1	4	5	-
【合計】	234	86	48	12	31	56	1

表3-178

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
1年以内	100.%	37.7%	24.6%	1.6%	16.4%	19.7%	-
1年以上	100.%	38.6%	19.4%	6.3%	10.8%	24.7%	.6%
無回答	100.%	13.3%	20.4%	6.7%	26.7%	33.3%	-

表3-179

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	196	68	46	11	25	45	1
行っていない	36	18	2	1	4	11	-
無回答	2	-	-	-	2	-	-
【合計】	234	86	48	12	31	56	1

表3-180

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	34.7%	23.5%	5.6%	12.8%	23.3%	.5%
行っていない	100.%	50.4%	5.6%	2.8%	11.1%	30.6%	-
無回答	100.%	-	-	-	100.0%	-	-

表3-181

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	224	81	45	12	30	55	1
行っていない	10	5	3	-	1	1	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-
【合計】	234	86	48	12	31	56	1

表3-182

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	36.2%	20.1%	5.4%	13.4%	24.6%	.4%
行っていない	100.%	50.4%	30.4%	-	10.4%	10.4%	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-

表3-183

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	161	59	34	9	22	36	1
行っていない	62	22	11	3	8	18	-
無回答	1	-	-	-	-	1	-
【合計】	224	81	45	12	30	55	1

表3-184

問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	36.6%	21.1%	5.6%	13.7%	22.4%	.6%
行っていない	100.%	35.3%	17.7%	4.8%	12.9%	29.4%	-
無回答	100.%	-	-	-	-	100.0%	-

表3-185 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	82	23	21	8	11	19	-
行っていない	148	60	27	4	19	37	1
無回答	4	3	-	-	1	-	-
(合計)	234	86	48	12	31	56	1

表3-186 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問11 舌の機能評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.0%	28.0%	25.6%	9.8%	13.4%	23.2%	-
行っていない	100.0%	40.5%	18.2%	2.7%	12.8%	25.3%	.7%
無回答	100.0%	75.3%	-	-	25.3%	-	-

表3-187 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問12 残っている歯の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	161	56	32	10	25	38	-
行っていない	71	28	16	2	6	18	1
無回答	2	2	-	-	-	-	-
(合計)	234	86	48	12	31	56	1

表3-188 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問12 残っている歯の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.0%	34.8%	19.9%	6.2%	15.5%	23.6%	-
行っていない	100.0%	39.4%	22.5%	2.8%	8.5%	25.4%	1.4%
無回答	100.0%	100.0%	-	-	-	-	-

表3-189 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問13 義歯の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	190	73	34	10	28	44	1
行っていない	42	12	14	2	2	12	-
無回答	2	1	-	-	1	-	-
(合計)	234	86	48	12	31	56	1

表3-190 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問13 義歯の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.0%	38.4%	17.9%	5.3%	14.7%	23.2%	.5%
行っていない	100.0%	28.6%	33.3%	4.8%	4.8%	28.6%	-
無回答	100.0%	50.3%	-	-	50.3%	-	-

表3-191 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	146	45	33	12	23	32	1
行っていない	88	41	15	-	8	24	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-
(合計)	234	86	48	12	31	56	1

表3-192 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.0%	30.8%	22.6%	8.2%	15.8%	21.9%	.7%
行っていない	100.0%	46.6%	17.3%	-	9.1%	27.3%	-
無回答	100.0%	-	-	-	-	-	-

表3-193 問10 口腔内の観察は行っていますか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	はい	いいえ	無回答
1年以内	203	190	13	-
1年以上	571	527	42	2
無回答	60	55	4	-
(合計)	834	773	59	2

表3-194 問10 口腔内の観察は行っていますか。

問3 平均入所期間	合計	はい	いいえ	無回答
1年以内	100.0%	93.6%	6.4%	-
1年以上	100.0%	92.3%	7.4%	.4%
無回答	100.0%	93.3%	6.7%	-

表3-195 問10 口腔内の観察は行って
いますか。 P < 0.05

問4 経口摂取可否の診査	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	607	579	27	1
行っていない	218	185	32	1
無回答	9	9	-	-
(合計)	834	773	59	2

表3-196 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	95.4%	4.4%	.2%
行っていない	100.%	84.9%	14.7%	.5%
無回答	100.%	100.%	-	-

表3-197 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問10 口腔内の観察	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	773	773	-	-
行っていない	59	-	59	-
無回答	2	-	-	2
(合計)	834	773	59	2

表3-198 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問10 口腔内の観察	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	100.%	-	-
行っていない	100.%	-	100.%	-
無回答	100.%	-	-	100.%

表3-199 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	422	422	-	-
行っていない	340	340	-	-
無回答	11	11	-	-
(合計)	773	773	-	-

表3-200 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	100.%	-	-
行っていない	100.%	100.%	-	-
無回答	100.%	100.%	-	-

表3-201 問10 口腔内の観察は行って
いますか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	189	188	1	-
行っていない	634	577	56	1
無回答	11	8	2	1
(合計)	834	773	59	2

表3-202 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問11 舌の機能評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	99.5%	.5%	-
行っていない	100.%	91.3%	8.6%	.2%
無回答	100.%	72.7%	18.2%	9.1%

表3-203 問10 口腔内の観察は行って
いますか。 P < 0.05

問12 残っている歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	395	390	5	-
行っていない	423	369	54	-
無回答	16	14	-	2
(合計)	834	773	59	2

表3-204 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問12 残っている歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	98.7%	1.3%	-
行っていない	100.%	87.2%	12.8%	-
無回答	100.%	87.5%	-	12.5%

表3-205 問10 口腔内の観察は行って
いますか。 P < 0.05

問13 義歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	572	547	23	2
行っていない	255	219	36	-
無回答	7	7	-	-
【合計】	834	773	59	2

表3-206 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問13 義歯の評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	95.6%	4.%	.3%
行っていない	100.%	85.9%	14.1%	-
無回答	100.%	100.%	-	-

表3-207 問10 口腔内の観察は行って
いますか。 P < 0.05

問14 嚥下機能に関する評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	373	364	7	2
行っていない	454	404	50	-
無回答	7	5	2	-
【合計】	834	773	59	2

表3-208 問10 口腔内の観察は行って
いますか。

問14 嚥下機能に関する評価	合計	はい	いいえ	無回答
行っている	100.%	97.6%	1.9%	.5%
行っていない	100.%	89.%	11.%	-
無回答	100.%	71.4%	28.6%	-

表3-209 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
1年以内	190	19	111	60	43	55	85	21	1
1年以上	527	24	230	180	135	159	278	42	4
無回答	56	4	32	13	10	14	22	8	1
【合計】	773	47	433	253	188	228	385	71	6

表3-210 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

問3 平均入所期間	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
1年以内	100.%	10.%	58.4%	31.6%	22.6%	28.9%	44.7%	11.1%	.5%
1年以上	100.%	4.6%	55.%	34.2%	25.6%	30.2%	52.8%	8.%	.8%
無回答	100.%	7.1%	57.1%	23.2%	17.9%	25.%	39.3%	14.3%	1.8%

表3-211 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	579	41	325	199	144	173	294	59	3
行っていない	185	5	104	52	42	52	86	12	3
無回答	9	1	4	2	2	3	5	-	-
【合計】	773	47	433	253	188	228	385	71	6

表3-212 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	7.1%	56.1%	34.4%	24.9%	29.9%	50.8%	10.2%	.5%
行っていない	100.%	2.7%	56.2%	28.1%	22.7%	28.1%	46.5%	6.5%	1.6%
無回答	100.%	11.1%	44.4%	22.2%	22.2%	33.3%	55.6%	-	-

表3-213 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

問10 口腔内の観察	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	773	47	433	253	188	228	385	71	6
行っていない	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【合計】	773	47	433	253	188	228	385	71	6

表3-214 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

問10 口腔内の観察	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	6.1%	56.1%	32.7%	24.3%	29.5%	49.8%	9.2%	.8%
行っていない	100.%	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	100.%	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-215 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	422	23	247	141	108	138	227	35	3
行っていない	340	24	182	110	80	88	154	34	2
無回答	11	-	4	2	-	2	4	2	1
【合計】	773	47	433	253	188	228	385	71	6

表3-216 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	5.5%	58.5%	33.4%	25.8%	32.7%	53.8%	8.3%	.7%
行っていない	100.%	7.1%	53.5%	32.4%	23.5%	25.9%	45.3%	10.1%	.6%
無回答	100.%	-	36.4%	18.2%	-	18.2%	36.4%	18.2%	9.1%

表3-217 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問11 舌の機能評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	188	15	119	47	37	53	92	19	1
行っていない	577	31	309	204	151	172	290	49	4
無回答	8	1	5	2	-	3	3	3	1
【合計】	773	47	433	253	188	228	385	71	6

表3-218 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

問11 舌の機能評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	8.1%	63.3%	25.1%	19.7%	28.2%	48.9%	10.1%	.5%
行っていない	100.%	5.4%	53.6%	35.4%	26.2%	29.8%	50.3%	8.5%	.7%
無回答	100.%	12.5%	62.5%	25.1%	-	37.5%	37.5%	37.5%	12.5%

表3-219 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

問12 残っている歯の評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	390	29	250	114	87	113	198	32	1
行っていない	359	18	176	132	98	111	181	38	5
無回答	14	-	7	7	3	4	6	1	-
【合計】	773	47	433	253	188	228	385	71	6

表3-220 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

問12 残っている歯の評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訴えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	7.4%	64.1%	29.2%	22.3%	29.1%	50.8%	8.2%	.3%
行っていない	100.%	4.9%	47.7%	35.8%	26.6%	30.1%	49.1%	10.3%	1.4%
無回答	100.%	-	50.1%	50.1%	21.4%	28.6%	42.9%	7.1%	-

表3-221 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問13 観測の評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訪えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	547	33	330	175	330	162	277	47	5
行っていない	219	14	100	76	55	64	106	23	1
無回答	7	-	3	2	3	2	2	1	-
【合計】	773	47	433	253	388	228	385	71	6

表3-222 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問13 観測の評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訪えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	6.%	60.3%	32.%	23.8%	29.6%	50.6%	8.6%	.9%
行っていない	100.%	6.4%	45.7%	34.7%	25.1%	29.2%	48.4%	10.5%	.5%
無回答	100.%	-	42.9%	28.6%	42.9%	28.6%	28.6%	14.3%	-

表3-223 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問14 嚥下機能に関する評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訪えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	364	22	224	108	80	116	173	37	3
行っていない	404	25	207	144	107	112	211	32	1
無回答	5	-	2	1	1	-	1	2	2
【合計】	773	47	433	253	188	228	385	71	6

表3-224 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

問14 嚥下機能に関する評価	合計	入所時のみ	定期的	利用者・家族の訪えがあった時	介護者の要望があった時	全身状態の変化が認められた時	口腔機能の変化が認められた時	その他	無回答
行っている	100.%	6.%	61.5%	29.7%	22.%	31.9%	47.5%	10.2%	.8%
行っていない	100.%	6.2%	51.2%	35.6%	28.5%	27.7%	52.2%	7.9%	.2%
無回答	100.%	-	40.%	20.%	20.%	-	20.%	40.%	40.%

表3-225 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
1年以内	111	48	44	5	4	10	-
1年以上	290	138	113	15	8	15	1
無回答	32	8	12	2	4	6	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-226 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問3 平均入所期間	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
1年以内	100.%	43.2%	39.6%	4.5%	3.6%	9.%	-
1年以上	100.%	47.6%	39.%	5.2%	2.8%	5.2%	.3%
無回答	100.%	25.%	37.5%	6.3%	12.5%	18.8%	-

表3-227 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	325	144	126	18	12	24	1
行っていない	104	50	42	4	1	7	-
無回答	4	-	1	-	3	-	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-228 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問4 経口摂取可否の診査	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	44.3%	38.8%	5.5%	3.7%	7.4%	.3%
行っていない	100.%	48.1%	40.4%	3.8%	1.%	6.7%	-
無回答	100.%	-	25.%	-	75.%	-	-

表3-229 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	433	194	169	22	16	31	1
行っていない	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-230 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問10 口腔内の観察	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	44.8%	39.%	5.1%	3.7%	7.2%	.2%
行っていない	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-

表3-231 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	247	114	92	14	10	17	-
行っていない	182	80	76	7	5	13	1
無回答	4	-	1	1	1	1	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-232 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	46.2%	37.2%	5.7%	4.%	6.9%	-
行っていない	100.%	44.%	41.8%	3.8%	2.7%	7.1%	.5%
無回答	100.%	-	25.%	25.%	25.%	25.%	-

表3-233 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問11舌の機能評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	119	46	49	8	4	12	-
行っていない	309	145	118	14	12	19	1
無回答	5	3	2	-	-	-	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-234 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問11舌の機能評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	38.7%	41.2%	6.7%	3.4%	10.1%	-
行っていない	100.%	46.9%	38.2%	4.5%	3.9%	6.1%	.3%
無回答	100.%	60.%	40.%	-	-	-	-

表3-235 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問12残っている歯の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	250	114	90	12	13	21	-
行っていない	176	78	76	9	2	10	1
無回答	7	2	3	1	1	-	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-236 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問12残っている歯の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	45.6%	36.%	4.8%	5.2%	8.4%	-
行っていない	100.%	44.3%	43.2%	5.1%	1.1%	5.7%	.6%
無回答	100.%	28.6%	42.9%	14.3%	14.3%	-	-

表3-237 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問13酸蝕の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	330	150	122	18	15	27	-
行っていない	100	42	47	5	1	4	1
無回答	3	2	-	-	-	-	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-238 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問13酸蝕の評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	45.5%	37.%	4.8%	4.5%	6.2%	-
行っていない	100.%	42.%	47.%	5.%	1.%	4.%	1.%
無回答	100.%	65.7%	-	33.3%	-	-	-

表3-239 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

問14嚥下機能に関する評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	224	100	82	14	9	19	-
行っていない	207	93	87	7	7	12	1
無回答	2	1	-	1	-	-	-
【合計】	433	194	169	22	16	31	1

表3-240 問10付問2 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

問14嚥下機能に関する評価	合計	毎食時	毎日	1週間	1か月	その他	無回答
行っている	100.%	44.8%	36.6%	6.3%	4.%	8.5%	-
行っていない	100.%	44.9%	42.%	3.4%	3.4%	5.8%	.5%
無回答	100.%	50.%	-	50.%	-	-	-

表3-241 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。 P < 0.05

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
1年以内	190	22	120	18	109	43	32	2
1年以上	527	51	254	16	333	107	67	6
無回答	56	3	24	3	35	15	8	1
【合計】	773	76	398	35	477	165	107	

表3-242 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。

問3 平均入所期間	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
1年以内	100.%	11.6%	63.2%	8.4%	57.4%	22.6%	16.8%	1.1%
1年以上	100.%	9.7%	48.2%	3.%	63.2%	20.3%	12.7%	1.1%
無回答	100.%	5.4%	42.9%	5.4%	62.5%	26.8%	14.3%	1.8%

表3-243 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。 P < 0.05

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	579	68	320	30	347	122	81	6
行っていない	185	6	73	4	125	41	24	2
無回答	9	2	5	1	4	2	2	1
【合計】	773	76	398	35	477	165	107	9

表3-244 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。

問4 経口摂取可否の診査	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	100.%	11.7%	55.3%	5.2%	59.9%	21.1%	14.%	1.%
行っていない	100.%	3.2%	39.5%	2.2%	68.1%	22.2%	13.%	1.1%
無回答	100.%	22.2%	55.6%	11.1%	44.4%	22.2%	22.2%	11.1%

表3-245 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	773	76	398	35	477	165	107	9
行っていない	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-	-
【合計】	773	76	398	35	477	165	107	9

表3-246 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。

問10 口腔内の観察	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	100.%	9.8%	51.5%	4.5%	61.7%	21.3%	13.8%	1.2%
行っていない	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-247 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。 N. S.

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	422	43	225	27	256	90	71	1
行っていない	340	31	170	8	218	73	36	3
無回答	11	2	3	-	3	2	-	5
【合計】	773	76	398	35	477	165	107	9

表3-248 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。

問10付問4 咀嚼機能の評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	100.%	10.2%	53.3%	6.4%	60.7%	21.3%	16.8%	.2%
行っていない	100.%	9.1%	50.3%	2.4%	64.1%	21.5%	10.6%	.9%
無回答	100.%	18.2%	27.3%	-	27.3%	18.2%	-	45.5%

表3-249 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。 P < 0.05

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	188	27	103	26	103	43	38	1
行っていない	577	49	293	9	368	118	68	7
無回答	8	-	2	-	6	4	1	1
【合計】	773	76	398	35	477	165	107	9

表3-250 問10付問3 口腔内の観察は主にだれが行っていますか。

問11 舌の機能評価	合計	医師	看護師	言語聴覚士	介護福祉士	ヘルパー	その他	無回答
行っている	100.%	14.4%	54.8%	13.8%	54.8%	22.9%	20.2%	.5%
行っていない	100.%	8.5%	50.8%	1.6%	63.8%	20.5%	11.8%	1.2%
無回答	100.%	-	25.%	-	75.%	50.%	12.5%	12.5%