

表3-399

問14 倉庫設（付置施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 373 | 373 | - | - |
| 行っていない | 454 | - | 454 | - |
| 無回答 | 7 | - | - | 7 |
| 【合計】 | 834 | 373 | 454 | 7 |

表3-400

問14 倉庫設（付置施設、協力医療機関を含む）では嚥下機能に関する評価を行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 100.% | - | - |
| 行っていない | 100.% | - | 100.% | - |
| 無回答 | 100.% | - | - | 100.% |

表3-401

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 1年以内 | 115 | 43 | 50 | 38 | 21 | 8 | 14 | 1 |
| 1年以上 | 234 | 79 | 106 | 49 | 62 | 9 | 31 | 1 |
| 無回答 | 24 | 11 | 10 | 11 | 3 | 2 | - | 2 |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-402

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1年以内 | 100.% | 37.4% | 43.5% | 33.% | 18.3% | 7.% | 12.2% | .9% |
| 1年以上 | 100.% | 33.8% | 45.3% | 20.8% | 26.5% | 3.8% | 13.2% | .4% |
| 無回答 | 100.% | 45.8% | 41.7% | 45.8% | 12.5% | 8.3% | - | 8.3% |

表3-403

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 117 | 145 | 79 | 68 | 15 | 39 | 4 |
| 行っていない | 57 | 14 | 20 | 17 | 18 | 4 | 6 | - |
| 無回答 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-404

問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 37.5% | 46.5% | 25.3% | 21.8% | 4.8% | 12.5% | 1.3% |
| 行っていない | 100.% | 24.6% | 35.1% | 29.8% | 31.6% | 7.% | 10.5% | - |
| 無回答 | 100.% | 50.% | 25.% | 50.% | - | - | - | - |

表3-405 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 364 | 129 | 161 | 96 | 85 | 18 | 45 | 4 |
| 行っていない | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 無回答 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-406 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 35.4% | 44.2% | 26.4% | 23.4% | 4.9% | 12.4% | 1.1% |
| 行っていない | 100.% | 28.6% | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | - | - |
| 無回答 | 100.% | 100.% | 50.% | - | - | - | - | - |

表3-407 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 289 | 98 | 135 | 69 | 71 | 14 | 40 | 3 |
| 行っていない | 74 | 31 | 25 | 27 | 14 | 3 | 5 | 1 |
| 無回答 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 【合計】 | 364 | 129 | 161 | 96 | 85 | 18 | 45 | 4 |

表3-408 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 33.9% | 46.7% | 23.9% | 24.6% | 4.8% | 13.8% | 1.% |
| 行っていない | 100.% | 41.9% | 33.8% | 36.5% | 18.9% | 4.1% | 6.8% | 1.4% |
| 無回答 | 100.% | - | 100.% | - | - | 100.% | - | - |

表3-409 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 161 | 55 | 68 | 55 | 38 | 8 | 22 | 3 |
| 行っていない | 208 | 75 | 97 | 43 | 47 | 11 | 23 | 1 |
| 無回答 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-410 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 34.2% | 42.2% | 34.2% | 23.6% | 5.% | 13.7% | 1.9% |
| 行っていない | 100.% | 36.1% | 46.6% | 20.7% | 22.6% | 5.3% | 11.1% | .5% |
| 無回答 | 100.% | 75.% | 25.% | - | 25.% | - | - | - |

表3-411 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 250 | 96 | 126 | 47 | 62 | 13 | 38 | 4 |
| 行っていない | 116 | 33 | 37 | 51 | 22 | 5 | 7 | - |
| 無回答 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-412 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 38.4% | 50.4% | 18.8% | 24.8% | 5.2% | 15.2% | 1.6% |
| 行っていない | 100.% | 28.4% | 31.9% | 44.4% | 19.4% | 4.3% | 6.4% | - |
| 無回答 | 100.% | 57.1% | 42.9% | - | 28.6% | 14.3% | - | - |

表3-413 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 118 | 149 | 68 | 75 | 15 | 42 | 3 |
| 行っていない | 60 | 15 | 17 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 無回答 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-414 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 37.8% | 47.8% | 21.8% | 24.4% | 4.8% | 13.5% | 1.4% |
| 行っていない | 100.% | 25.0% | 28.3% | 50.0% | 16.7% | 6.7% | 5.0% | 1.7% |
| 無回答 | 100.% | - | - | - | 100.0% | - | - | - |

表3-415 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 133 | 166 | 98 | 86 | 19 | 45 | 4 |

表3-416 問14付問1 嚥下機能に関する評価は誰が主に行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 35.7% | 44.5% | 25.3% | 23.1% | 5.1% | 12.1% | 1.1% |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-417

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 同診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 1年以内 | 115 | 97 | 51 | 84 | 31 | 18 | 7 | 4 |
| 1年以上 | 234 | 196 | 71 | 132 | 43 | 30 | 23 | 6 |
| 無回答 | 24 | 19 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-418

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 同診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|-------|
| 1年以内 | 100.% | 84.3% | 44.3% | 73.% | 27.% | 15.7% | 6.1% | 3.5% |
| 1年以上 | 100.% | 83.8% | 30.3% | 56.4% | 18.4% | 12.8% | 9.8% | 2.6% |
| 無回答 | 100.% | 79.2% | 33.3% | 50.% | 12.5% | 16.7% | 8.3% | 12.5% |

表3-419

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 同診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 267 | 106 | 195 | 65 | 43 | 27 | 8 |
| 行っていない | 57 | 41 | 22 | 30 | 11 | 9 | 5 | 5 |
| 無回答 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-420

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 同診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.% | 85.6% | 34.% | 62.5% | 20.8% | 13.8% | 8.7% | 2.6% |
| 行っていない | 100.% | 71.9% | 38.6% | 52.6% | 19.3% | 15.8% | 8.8% | 8.8% |
| 無回答 | 100.% | 100.% | 50.% | 75.% | 25.% | - | - | - |

表3-421

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 同診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 364 | 304 | 128 | 224 | 76 | 52 | 32 | 13 |
| 行っていない | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| 無回答 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-422

問1.4付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 同診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.% | 83.5% | 35.2% | 61.5% | 20.9% | 14.3% | 8.6% | 3.6% |
| 行っていない | 100.% | 85.7% | 28.6% | 57.1% | 14.3% | - | - | - |
| 無回答 | 100.% | 100.% | - | - | - | - | - | - |

表3-423

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 289 | 243 | 106 | 182 | 59 | 41 | 26 | 10 |
| 行っていない | 74 | 60 | 22 | 42 | 17 | 11 | 6 | 3 |
| 無回答 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 364 | 304 | 128 | 224 | 76 | 52 | 32 | 13 |

表3-424

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.% | 84.1% | 36.7% | 83.% | 20.4% | 14.2% | 9.% | 3.5% |
| 行っていない | 100.% | 81.1% | 29.7% | 56.8% | 23.% | 14.9% | 8.1% | 4.1% |
| 無回答 | 100.% | 100.% | - | - | - | - | - | - |

表3-425

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 161 | 140 | 73 | 110 | 36 | 24 | 20 | 4 |
| 行っていない | 208 | 170 | 56 | 117 | 41 | 28 | 12 | 8 |
| 無回答 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-426

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 87.% | 45.3% | 68.3% | 22.4% | 14.9% | 12.4% | 2.5% |
| 行っていない | 100.% | 81.7% | 26.9% | 56.3% | 19.7% | 13.5% | 5.8% | 3.8% |
| 無回答 | 100.% | 50.% | 25.% | 25.% | - | - | - | 25.% |

表3-427

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 250 | 214 | 85 | 155 | 49 | 36 | 20 | 6 |
| 行っていない | 116 | 93 | 44 | 70 | 26 | 15 | 11 | 5 |
| 無回答 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-428

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|---------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 85.6% | 34.% | 62.% | 19.6% | 14.4% | 8.% | 2.4% |
| 行っていない | 100.% | 80.2% | 37.9% | 60.3% | 22.4% | 12.9% | 9.5% | 4.3% |
| 無回答 | 100.% | 71.4% | 14.3% | 42.9% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 28.6% |

表3-429

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な
嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）
全てをお答えください。 N. S.

| 問13 嚥下の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 312 | 266 | 103 | 186 | 62 | 41 | 26 | 11 |
| 行っていない | 60 | 45 | 27 | 42 | 15 | 11 | 6 | 2 |
| 無回答 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-430

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な
嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）
全てをお答えください。

| 問13 嚥下の評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.% | 85.3% | 33.% | 59.6% | 19.9% | 13.1% | 8.3% | 3.5% |
| 行っていない | 100.% | 75.% | 45.% | 70.% | 25.% | 18.3% | 10.% | 3.3% |
| 無回答 | 100.% | 100.% | - | - | - | - | - | - |

表3-431

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な
嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）
全てをお答えください。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表3-432

問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な
嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）
全てをお答えください。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|------------|----------|-------|--------|-------|------|------|
| 行っている | 100.% | 83.6% | 34.9% | 61.1% | 20.6% | 13.9% | 8.6% | 3.5% |
| 行っていない | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-433

問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 52 | 43 | 94 | 60 | 57 | 2 | 31 |
| 1年以上 | 571 | 146 | 120 | 229 | 126 | 177 | 24 | 96 |
| 無回答 | 60 | 17 | 16 | 25 | 12 | 19 | 2 | 10 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-434

問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 1年以内 | 100.% | 25.6% | 21.2% | 46.3% | 29.6% | 28.1% | 1.% | 15.3% |
| 1年以上 | 100.% | 25.6% | 21.% | 40.1% | 22.1% | 31.% | 4.2% | 16.8% |
| 無回答 | 100.% | 28.3% | 26.7% | 41.7% | 20.% | 31.7% | 3.3% | 16.7% |

表3-435 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 607 | 162 | 131 | 252 | 149 | 178 | 22 | 91 |
| 行っていない | 218 | 50 | 47 | 90 | 48 | 73 | 6 | 44 |
| 無回答 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 2 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-436 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 26.7% | 21.6% | 41.5% | 24.5% | 29.3% | 3.6% | 15.% |
| 行っていない | 100.% | 22.9% | 21.6% | 41.3% | 22.% | 33.5% | 2.8% | 20.2% |
| 無回答 | 100.% | 33.3% | 11.1% | 66.7% | 11.1% | 22.2% | - | 22.2% |

表3-437 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 773 | 208 | 169 | 327 | 181 | 231 | 25 | 122 |
| 行っていない | 59 | 6 | 10 | 21 | 16 | 21 | 3 | 15 |
| 無回答 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-438 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 26.9% | 21.9% | 42.3% | 23.4% | 29.9% | 3.2% | 15.8% |
| 行っていない | 100.% | 10.2% | 16.9% | 35.6% | 27.1% | 35.6% | 5.1% | 25.4% |
| 無回答 | 100.% | 50.% | - | - | 50.% | 50.% | - | - |

表3-439 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 422 | 131 | 76 | 174 | 103 | 120 | 11 | 66 |
| 行っていない | 340 | 76 | 93 | 150 | 76 | 108 | 13 | 51 |
| 無回答 | 11 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 【合計】 | 773 | 208 | 169 | 327 | 181 | 231 | 25 | 122 |

表3-440 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 31.% | 18.% | 41.2% | 24.4% | 28.4% | 2.6% | 15.6% |
| 行っていない | 100.% | 22.4% | 27.4% | 44.1% | 22.4% | 31.8% | 3.8% | 15.% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | - | 27.3% | 18.2% | 27.3% | 9.1% | 45.5% |

表3-441

問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

N. S.

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 183 | 64 | 35 | 75 | 51 | 54 | 6 | 22 |
| 行っていない | 634 | 150 | 144 | 272 | 142 | 196 | 21 | 111 |
| 無回答 | 11 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-442

問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 33.9% | 18.5% | 39.7% | 27.0% | 28.6% | 3.2% | 11.6% |
| 行っていない | 100.0% | 23.7% | 22.7% | 42.9% | 22.4% | 30.9% | 3.3% | 17.5% |
| 無回答 | 100.0% | 9.1% | - | 9.1% | 45.5% | 27.3% | 9.1% | 36.4% |

表3-443

問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

N. S.

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 395 | 116 | 76 | 158 | 91 | 120 | 15 | 64 |
| 行っていない | 423 | 96 | 101 | 186 | 103 | 131 | 13 | 66 |
| 無回答 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 7 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-444

問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|---------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 29.4% | 19.2% | 40.0% | 23.0% | 30.4% | 3.8% | 16.2% |
| 行っていない | 100.0% | 22.7% | 23.9% | 44.0% | 24.3% | 31.0% | 3.1% | 15.6% |
| 無回答 | 100.0% | 18.8% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 12.6% | - | 43.8% |

表3-445

問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

N. S.

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 572 | 156 | 108 | 232 | 142 | 175 | 19 | 93 |
| 行っていない | 255 | 58 | 69 | 115 | 54 | 76 | 9 | 42 |
| 無回答 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-446

問15 嚙下機能の評価を行う上での問題点について

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 27.3% | 18.9% | 40.6% | 24.8% | 30.6% | 3.3% | 16.3% |
| 行っていない | 100.0% | 22.7% | 27.1% | 45.1% | 21.2% | 29.8% | 3.5% | 16.5% |
| 無回答 | 100.0% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | - | 28.6% |

表3-447 同15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 120 | 54 | 162 | 114 | 108 | 9 | 51 |
| 行っていない | 454 | 94 | 125 | 186 | 84 | 145 | 19 | 80 |
| 無回答 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表3-448 同15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|----------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 32.2% | 14.5% | 43.4% | 30.6% | 29.0% | 2.4% | 13.7% |
| 行っていない | 100.0% | 20.7% | 27.5% | 41.0% | 18.5% | 31.9% | 4.2% | 17.6% |
| 無回答 | 100.0% | 14.3% | - | - | - | - | - | 85.7% |

表3-449 同16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 92 | 104 | 7 |
| 1年以上 | 571 | 171 | 386 | 14 |
| 無回答 | 60 | 21 | 36 | 3 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-450 同16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問3 平均入所期間 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|--------|-------|-------|------|
| 1年以内 | 100.0% | 45.3% | 51.2% | 3.4% |
| 1年以上 | 100.0% | 29.9% | 67.6% | 2.5% |
| 無回答 | 100.0% | 35.0% | 60.0% | 5.0% |

表3-451 同16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 607 | 225 | 366 | 16 |
| 行っていない | 218 | 55 | 155 | 8 |
| 無回答 | 9 | 4 | 5 | - |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-452 同16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|--------------|--------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.0% | 37.1% | 60.3% | 2.6% |
| 行っていない | 100.0% | 25.2% | 71.1% | 3.7% |
| 無回答 | 100.0% | 44.4% | 55.6% | - |

表3-453 同16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 773 | 272 | 480 | 21 |
| 行っていない | 59 | 12 | 44 | 3 |
| 無回答 | 2 | - | 2 | - |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-454 同16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|--------|-------|--------|------|
| 行っている | 100.0% | 35.2% | 62.1% | 2.7% |
| 行っていない | 100.0% | 20.3% | 74.6% | 5.1% |
| 無回答 | 100.0% | - | 100.0% | - |

表3-455

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 422 | 200 | 211 | 11 |
| 行っていない | 340 | 71 | 259 | 10 |
| 無回答 | 11 | 1 | 10 | - |
| 【合計】 | 773 | 272 | 480 | 21 |

表3-456

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 47.4% | 50.% | 2.6% |
| 行っていない | 100.% | 20.9% | 76.2% | 2.9% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | 90.9% | - |

表3-457

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 189 | 122 | 64 | 3 |
| 行っていない | 634 | 161 | 455 | 18 |
| 無回答 | 11 | 1 | 7 | 3 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-458

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 64.6% | 33.9% | 1.6% |
| 行っていない | 100.% | 25.4% | 71.8% | 2.8% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | 63.6% | 27.3% |

表3-459

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 395 | 165 | 220 | 10 |
| 行っていない | 423 | 116 | 294 | 13 |
| 無回答 | 16 | 3 | 12 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-460

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 行っている | 100.% | 41.8% | 55.7% | 2.5% |
| 行っていない | 100.% | 27.4% | 69.5% | 3.1% |
| 無回答 | 100.% | 18.8% | 75.% | 6.3% |

表3-461

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問13 咬歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 572 | 217 | 341 | 14 |
| 行っていない | 255 | 67 | 179 | 9 |
| 無回答 | 7 | - | 6 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-462

問16 嚙下機能に関する、治療
(訓練)を行っていますか。

| 問13 咬歯の評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 37.9% | 59.6% | 2.4% |
| 行っていない | 100.% | 26.3% | 70.2% | 3.5% |
| 無回答 | 100.% | - | 85.7% | 14.3% |

表3-463

問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 行っている | 373 | 218 | 148 | 7 |
| 行っていない | 454 | 65 | 375 | 14 |
| 無回答 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表3-464

問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 58.4% | 39.7% | 1.9% |
| 行っていない | 100.% | 14.3% | 82.6% | 3.1% |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | 42.9% | 42.9% |

表3-465

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 1年以内 | 92 | 9 | 40 | 39 | 8 | 7 | 26 | - |
| 1年以上 | 171 | 16 | 71 | 42 | 24 | 21 | 49 | 1 |
| 無回答 | 21 | 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表3-466

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1年以内 | 100.% | 9.8% | 43.5% | 42.4% | 8.7% | 7.6% | 28.3% | - |
| 1年以上 | 100.% | 9.4% | 41.5% | 24.6% | 14.% | 12.3% | 28.7% | .6% |
| 無回答 | 100.% | 4.8% | 38.1% | 52.4% | 14.3% | 9.5% | 9.5% | - |

表3-467

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 225 | 21 | 97 | 77 | 31 | 22 | 57 | 1 |
| 行っていない | 55 | 4 | 21 | 13 | 4 | 7 | 19 | - |
| 無回答 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 【合計】 | 284 | 25 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表3-468

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 行っている | 100.% | 9.3% | 43.1% | 34.2% | 13.8% | 9.8% | 25.3% | .4% |
| 行っていない | 100.% | 7.3% | 38.2% | 23.6% | 7.3% | 12.7% | 34.5% | - |
| 無回答 | 100.% | 25.% | 25.% | 50.% | - | 25.% | 25.% | - |

表3-469

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 272 | 25 | 116 | 89 | 35 | 29 | 73 | 1 |
| 行っていない | 12 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表3-470

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 行っている | 100.% | 9.2% | 42.6% | 32.7% | 12.9% | 10.7% | 26.8% | .4% |
| 行っていない | 100.% | 8.3% | 25.% | 25.% | - | 8.3% | 33.3% | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-471 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 200 | 22 | 86 | 72 | 30 | 18 | 51 | 1 |
| 行っていない | 71 | 3 | 30 | 17 | 5 | 10 | 22 | - |
| 無回答 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 【合計】 | 272 | 25 | 116 | 89 | 35 | 29 | 73 | 1 |

表3-472 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| 行っている | 100.% | 11.% | 43.% | 36.% | 15.% | 9.% | 25.5% | .5% |
| 行っていない | 100.% | 4.2% | 42.3% | 23.9% | 7.% | 14.1% | 31.% | - |
| 無回答 | 100.% | - | - | - | - | 100.% | - | - |

表3-473 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 122 | 14 | 45 | 60 | 18 | 8 | 33 | 1 |
| 行っていない | 161 | 12 | 74 | 32 | 16 | 22 | 44 | - |
| 無回答 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表3-474 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 行っている | 100.% | 11.5% | 36.9% | 49.2% | 14.8% | 6.6% | 27.% | .8% |
| 行っていない | 100.% | 7.5% | 46.% | 19.9% | 9.9% | 13.7% | 27.3% | - |
| 無回答 | 100.% | - | - | - | 100.% | - | - | - |

表3-475 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 165 | 23 | 76 | 51 | 29 | 17 | 42 | 1 |
| 行っていない | 116 | 2 | 42 | 41 | 4 | 13 | 34 | - |
| 無回答 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表3-476 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 行っている | 100.% | 13.9% | 46.1% | 30.9% | 17.6% | 10.3% | 25.5% | .6% |
| 行っていない | 100.% | 1.7% | 36.2% | 35.3% | 3.4% | 11.2% | 29.3% | - |
| 無回答 | 100.% | 33.3% | 33.3% | - | 66.7% | - | 33.3% | - |

表3-477 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 217 | 22 | 99 | 66 | 33 | 21 | 58 | 1 |
| 行っていない | 67 | 4 | 20 | 26 | 2 | 9 | 19 | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表3-478 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問13 義歯の評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 行っている | 100.% | 10.1% | 45.6% | 30.4% | 15.2% | 9.7% | 26.7% | .5% |
| 行っていない | 100.% | 6.% | 29.9% | 38.8% | 3.% | 13.4% | 28.4% | - |
| 無回答 | - | - | - | - | - | - | - | - |

表3-479 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 行っている | 218 | 24 | 88 | 83 | 33 | 21 | 50 | 1 |
| 行っていない | 65 | 2 | 30 | 9 | 2 | 9 | 26 | - |
| 無回答 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表3-480 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 行っている | 100.% | 11.% | 40.4% | 38.1% | 15.1% | 9.6% | 22.9% | .5% |
| 行っていない | 100.% | 3.1% | 46.2% | 13.8% | 3.1% | 13.8% | 40.0% | - |
| 無回答 | 100.% | - | 100.% | - | - | - | 100.0% | - |

表3-481 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 49 | 65 | 146 | 85 | 61 | 38 | 3 | 17 |
| 1年以上 | 571 | 130 | 157 | 360 | 235 | 190 | 147 | 12 | 64 |
| 無回答 | 60 | 16 | 22 | 37 | 26 | 26 | 11 | 2 | 6 |
| 【合計】 | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表3-482 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 1年以内 | 100.% | 24.1% | 32.% | 71.9% | 41.9% | 30.% | 18.7% | 1.5% | 8.4% |
| 1年以上 | 100.% | 22.8% | 27.5% | 63.% | 41.2% | 33.3% | 25.7% | 2.1% | 11.2% |
| 無回答 | 100.% | 26.7% | 36.7% | 61.7% | 43.3% | 43.3% | 18.3% | 3.3% | 10.% |

表3-483 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|--------------|------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|------|
| 行っている | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 行っていない | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 無回答 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 【合計】 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 |

表3-484 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|--------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 23.6% | 30.1% | 65.1% | 40.% | 32.6% | 23.9% | 2.% | 9.9% |
| 行っていない | 100.% | 23.4% | 26.1% | 65.1% | 45.9% | 34.4% | 22.9% | 2.3% | 12.4% |
| 無回答 | 100.% | 11.1% | 44.4% | 66.7% | 33.3% | 44.4% | 11.1% | - | - |

表3-485 同17 嚥下機能の治療（訓練）を行う上での問題点について N. S.

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 行っている | 773 | 187 | 231 | 508 | 314 | 256 | 186 | 14 | 77 |
| 行っていない | 59 | 7 | 12 | 34 | 32 | 20 | 10 | 3 | 10 |
| 無回答 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 【合計】 | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表3-486 同17 嚥下機能の治療（訓練）を行う上での問題点について

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 24.2% | 29.9% | 65.7% | 40.6% | 33.1% | 24.1% | 1.8% | 10.% |
| 行っていない | 100.% | 11.9% | 20.3% | 57.6% | 54.2% | 33.9% | 16.9% | 5.1% | 16.9% |
| 無回答 | 100.% | 50.% | 50.% | 50.% | - | 50.% | - | - | - |

表3-487 同17 嚥下機能の治療（訓練）を行う上での問題点について P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 行っている | 422 | 100 | 118 | 259 | 150 | 121 | 118 | 8 | 50 |
| 行っていない | 340 | 86 | 111 | 243 | 161 | 132 | 68 | 5 | 23 |
| 無回答 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | 4 |
| 【合計】 | 773 | 187 | 231 | 508 | 314 | 256 | 186 | 14 | 77 |

表3-488 同17 嚥下機能の治療（訓練）を行う上での問題点について

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 23.7% | 28.% | 61.4% | 35.5% | 28.7% | 28.% | 1.9% | 11.8% |
| 行っていない | 100.% | 25.3% | 32.6% | 71.5% | 47.4% | 38.8% | 20.% | 1.5% | 6.8% |
| 無回答 | 100.% | 9.1% | 18.2% | 54.5% | 27.3% | 27.3% | - | 9.1% | 36.4% |

表3-489 同17 嚥下機能の治療（訓練）を行う上での問題点について P < 0.05

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 行っている | 189 | 53 | 63 | 108 | 61 | 52 | 62 | 7 | 13 |
| 行っていない | 634 | 140 | 180 | 431 | 281 | 220 | 133 | 9 | 70 |
| 無回答 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 【合計】 | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表3-490 同17 嚥下機能の治療（訓練）を行う上での問題点について

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 28.% | 33.3% | 57.1% | 32.3% | 27.5% | 32.8% | 3.7% | 6.9% |
| 行っていない | 100.% | 22.1% | 28.4% | 68.% | 44.3% | 34.7% | 21.% | 1.4% | 11.% |
| 無回答 | 100.% | 18.2% | 9.1% | 36.4% | 36.4% | 45.5% | 9.1% | 9.1% | 36.4% |

表3-491 問17 嚙下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 行っている | 395 | 95 | 115 | 252 | 138 | 117 | 107 | 9 | 48 |
| 行っていない | 423 | 98 | 124 | 285 | 206 | 156 | 87 | 8 | 33 |
| 無回答 | 16 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 6 |
| (合計) | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表3-492 問17 嚙下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 24.1% | 29.1% | 63.8% | 34.9% | 29.6% | 27.1% | 2.3% | 12.2% |
| 行っていない | 100.% | 23.2% | 29.3% | 67.4% | 48.7% | 36.9% | 20.6% | 1.9% | 7.8% |
| 無回答 | 100.% | 12.5% | 31.3% | 37.5% | 12.5% | 25.% | 12.5% | - | 37.5% |

表3-493 問17 嚙下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について P < 0.05

| 問13 齦歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 行っている | 572 | 137 | 165 | 353 | 209 | 178 | 152 | 14 | 66 |
| 行っていない | 255 | 55 | 77 | 186 | 134 | 97 | 44 | 3 | 20 |
| 無回答 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| (合計) | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表3-494 問17 嚙下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問13 齦歯の評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 24.% | 28.8% | 61.7% | 36.5% | 31.1% | 26.6% | 2.4% | 11.5% |
| 行っていない | 100.% | 21.6% | 30.2% | 72.8% | 52.5% | 38.% | 17.3% | 1.2% | 7.8% |
| 無回答 | 100.% | 42.9% | 28.6% | 57.1% | 42.9% | 28.6% | - | - | 14.3% |

表3-495 問17 嚙下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について P < 0.05

| 問14 嚙下機能に関する評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 87 | 123 | 229 | 141 | 107 | 114 | 8 | 33 |
| 行っていない | 454 | 107 | 121 | 314 | 205 | 170 | 81 | 8 | 49 |
| 無回答 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| (合計) | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表3-496 問17 嚙下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問14 嚙下機能に関する評価 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚙下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-------|-------|
| 行っている | 100.% | 23.3% | 33.% | 61.4% | 37.8% | 28.7% | 30.6% | 2.1% | 8.8% |
| 行っていない | 100.% | 23.6% | 26.7% | 69.2% | 45.2% | 37.4% | 17.8% | 1.8% | 10.8% |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | - | - | - | - | 14.3% | 14.3% | 71.4% |

表3-497 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 1年以内 | 203 | 8 | 79 | 116 | 121 | 77 | 50 | 6 | 12 |
| 1年以上 | 571 | 24 | 138 | 302 | 352 | 282 | 142 | 24 | 31 |
| 無回答 | 60 | 3 | 18 | 32 | 33 | 24 | 10 | 3 | 5 |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表3-498 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問3 平均入所期間 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|-----------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|------|
| 1年以内 | 100.0% | 3.9% | 38.9% | 57.1% | 59.6% | 37.9% | 24.6% | 3.3% | 5.9% |
| 1年以上 | 100.0% | 4.2% | 24.2% | 52.9% | 61.6% | 49.4% | 24.9% | 4.2% | 5.4% |
| 無回答 | 100.0% | 5.0% | 30.0% | 53.3% | 55.0% | 40.0% | 16.7% | 5.0% | 8.3% |

表3-499 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|--------------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 行っている | 607 | 15 | 179 | 334 | 380 | 289 | 161 | 20 | 33 |
| 行っていない | 218 | 20 | 52 | 110 | 122 | 93 | 36 | 13 | 14 |
| 無回答 | 9 | - | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 1 |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表3-500 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問4 経口摂取可否の診査 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|--------------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 2.5% | 29.5% | 55.0% | 62.6% | 47.6% | 26.5% | 3.3% | 5.4% |
| 行っていない | 100.0% | 9.2% | 23.9% | 50.5% | 56.0% | 42.7% | 17.4% | 6.0% | 6.4% |
| 無回答 | 100.0% | - | 44.4% | 66.7% | 44.4% | 11.1% | 33.3% | - | 11.1% |

表3-501 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 行っている | 773 | 25 | 222 | 426 | 472 | 364 | 192 | 31 | 41 |
| 行っていない | 59 | 10 | 12 | 23 | 33 | 19 | 8 | 2 | 7 |
| 無回答 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表3-502 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問10 口腔内の観察 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|------------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 3.2% | 28.7% | 55.1% | 61.1% | 47.1% | 24.8% | 4.0% | 5.3% |
| 行っていない | 100.0% | 16.9% | 20.3% | 39.0% | 55.9% | 32.2% | 13.6% | 3.4% | 11.9% |
| 無回答 | 100.0% | - | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - | 100.0% | - | - |

表3-503 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 行っている | 422 | 7 | 124 | 245 | 264 | 211 | 128 | 11 | 19 |
| 行っていない | 340 | 18 | 95 | 176 | 206 | 149 | 64 | 19 | 19 |
| 無回答 | 11 | - | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 3 |
| 【合計】 | 773 | 25 | 222 | 426 | 472 | 364 | 192 | 31 | 41 |

表3-504 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問10付問4 咀嚼機能の評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|----------------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 1.7% | 29.4% | 58.1% | 62.6% | 50.0% | 30.3% | 2.6% | 4.5% |
| 行っていない | 100.0% | 5.3% | 27.9% | 51.8% | 60.6% | 43.8% | 18.8% | 5.6% | 5.6% |
| 無回答 | 100.0% | - | 27.3% | 45.5% | 18.2% | 36.4% | - | 9.1% | 27.3% |

表3-505 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|------------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 行っている | 189 | 3 | 52 | 130 | 111 | 84 | 60 | 7 | 6 |
| 行っていない | 634 | 31 | 182 | 317 | 387 | 293 | 140 | 25 | 42 |
| 無回答 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | - |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表3-506 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問11 舌の機能評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|------------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|------|
| 行っている | 100.0% | 1.6% | 27.5% | 68.8% | 58.7% | 44.4% | 31.7% | 3.7% | 3.2% |
| 行っていない | 100.0% | 4.9% | 28.7% | 50.0% | 61.0% | 46.2% | 22.1% | 3.9% | 6.6% |
| 無回答 | 100.0% | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 72.7% | 54.5% | 18.2% | 9.1% | - |

表3-507 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|---------------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 行っている | 395 | 6 | 111 | 237 | 249 | 195 | 122 | 14 | 16 |
| 行っていない | 423 | 29 | 120 | 205 | 248 | 184 | 77 | 19 | 28 |
| 無回答 | 16 | - | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | - | 4 |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表3-508 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問12 残っている歯の評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|---------------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|-------|
| 行っている | 100.0% | 1.5% | 28.1% | 60.0% | 63.0% | 49.4% | 30.9% | 3.5% | 4.1% |
| 行っていない | 100.0% | 6.9% | 28.4% | 48.5% | 58.6% | 43.5% | 18.2% | 4.5% | 6.6% |
| 無回答 | 100.0% | - | 25.0% | 50.0% | 56.3% | 25.0% | 18.8% | - | 25.0% |

表3-509

問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

P < 0.05

| 問13 救急の評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|-----------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 行っている | 572 | 12 | 155 | 323 | 354 | 270 | 159 | 22 | 30 |
| 行っていない | 255 | 22 | 77 | 123 | 150 | 110 | 43 | 11 | 17 |
| 無回答 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表3-510

問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問13 救急の評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|-----------|-------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 2.1% | 27.1% | 56.5% | 61.9% | 47.2% | 27.8% | 3.8% | 5.2% |
| 行っていない | 100.% | 8.6% | 30.2% | 48.2% | 58.8% | 43.1% | 16.9% | 4.3% | 6.7% |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 28.6% | 42.9% | - | - | 14.3% |

表3-511

問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

P < 0.05

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|----------------|-----|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 行っている | 373 | 4 | 114 | 237 | 237 | 182 | 110 | 9 | 9 |
| 行っていない | 454 | 30 | 120 | 211 | 267 | 200 | 90 | 24 | 37 |
| 無回答 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表3-512

問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問14 嚥下機能に関する評価 | 合計 | 特に何も行わない | 評価システムの確立 | スタッフ間の連携強化 | 施設内での研修の充実 | 他医療機関との連携強化 | 利用者やその家族への情報提供 | その他 | 無回答 |
|----------------|-------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------|-------|
| 行っている | 100.% | 1.1% | 30.6% | 63.5% | 63.5% | 48.8% | 29.5% | 2.4% | 2.4% |
| 行っていない | 100.% | 6.6% | 26.4% | 46.5% | 58.8% | 44.1% | 19.8% | 5.3% | 8.1% |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | - | 28.6% |

表4-1 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 P < 0.05

| 問1 施設の種類 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 介護老人福祉施設 | 252 | 4 | 10 | 43 | 113 | 65 | 9 | 1 | 7 | 238 | 84.5 | 7 |
| 介護老人保健施設 | 210 | 5 | 14 | 59 | 85 | 36 | 4 | - | 12 | 191 | 83.8 | 7 |
| 療養型病床群を有する病院 | 75 | 15 | 11 | 24 | 12 | 3 | 4 | 1 | 21 | 49 | 82.0 | 5 |
| 療養型病床群を有する診療所 | 23 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 83.8 | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 81.5 | - |
| グループホーム | 253 | 22 | 32 | 83 | 68 | 29 | 13 | 3 | 35 | 215 | 83.2 | 3 |
| 無回答 | 19 | - | 2 | 5 | 10 | 2 | - | - | 1 | 18 | 83.8 | - |
| 【合計】 | 834 | 49 | 72 | 220 | 294 | 138 | 33 | 6 | 82 | 730 | 83.7 | 22 |

表4-2 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

| 問1 施設の種類 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 介護老人福祉施設 | 100.% | 1.6% | 4.% | 17.1% | 44.8% | 25.8% | 3.6% | .4% | 2.8% | 94.4% | 84.5 | 2.8% |
| 介護老人保健施設 | 100.% | 2.4% | 6.7% | 28.1% | 40.5% | 17.1% | 1.9% | - | 5.7% | 91.% | 83.8 | 3.3% |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.% | 20.% | 14.7% | 32.% | 16.% | 4.% | 5.3% | 1.3% | 28.% | 65.3% | 82.0 | 6.7% |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.% | 8.7% | 13.% | 26.1% | 21.7% | 13.% | 13.% | 4.3% | 21.7% | 78.3% | 83.8 | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | 50.% | - | - | 50.% | - | - | - | 50.% | 50.% | 81.5 | - |
| グループホーム | 100.% | 8.7% | 12.6% | 32.8% | 26.9% | 11.5% | 5.1% | 1.2% | 13.8% | 85.% | 83.2 | 1.2% |
| 無回答 | 100.% | - | 10.5% | 26.3% | 52.6% | 10.5% | - | - | 5.3% | 94.7% | 83.8 | - |

表4-3 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

| 問1 2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| ある | 215 | 12 | 19 | 57 | 77 | 35 | 7 | 1 | 20 | 188 | 83.6 | 7 |
| ない | 542 | 34 | 46 | 132 | 194 | 95 | 23 | 4 | 55 | 474 | 83.7 | 13 |
| 無回答 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 11 | 82.8 | - |
| 【合計】 | 769 | 47 | 67 | 193 | 276 | 131 | 30 | 5 | 76 | 673 | 250.1 | 20 |

表4-4 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

| 問1 2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| ある | 100.% | 5.6% | 8.8% | 26.5% | 35.8% | 16.3% | 3.3% | .5% | 9.3% | 87.4% | 83.6 | 3.3% |
| ない | 100.% | 6.3% | 8.5% | 24.4% | 35.8% | 17.7% | 4.2% | .7% | 10.1% | 87.5% | 83.7 | 2.4% |
| 無回答 | 100.% | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 41.7% | - | - | - | 8.3% | 91.7% | 82.8 | - |

表4-5 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

| 問1 9 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 毎日行っている | 465 | 20 | 49 | 117 | 160 | 81 | 22 | 4 | 39 | 414 | 83.8 | 12 |
| 週1回程度行っている | 84 | 11 | 3 | 23 | 32 | 10 | 3 | - | 13 | 69 | 83.2 | 2 |
| 月1回程度行っている | 51 | 6 | 5 | 11 | 15 | 10 | 4 | - | 8 | 43 | 83.5 | - |
| 実施していない | 141 | 10 | 8 | 35 | 59 | 24 | 1 | 1 | 15 | 123 | 83.4 | 3 |
| 無回答 | 28 | - | 2 | 7 | 10 | 6 | - | - | 1 | 24 | 84.0 | 3 |
| 【合計】 | 769 | 47 | 67 | 193 | 276 | 131 | 30 | 5 | 76 | 673 | 417.9 | 20 |

表4-6 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

| 問1 9 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
| 毎日行っている | 100.% | 4.3% | 10.5% | 25.2% | 34.4% | 17.4% | 4.7% | .9% | 8.4% | 89.% | 83.8 | 2.6% |
| 週1回程度行っている | 100.% | 13.1% | 3.6% | 27.4% | 38.1% | 11.9% | 3.6% | - | 15.5% | 82.1% | 83.2 | 2.4% |
| 月1回程度行っている | 100.% | 11.8% | 9.8% | 21.6% | 29.4% | 19.6% | 7.8% | - | 15.7% | 84.3% | 83.5 | - |
| 実施していない | 100.% | 7.1% | 5.7% | 24.8% | 41.8% | 17.% | .7% | .7% | 10.6% | 87.2% | 83.4 | 2.1% |
| 無回答 | 100.% | - | 7.1% | 25.% | 35.7% | 21.4% | - | - | 3.6% | 85.7% | 84.0 | 10.7% |

表4-7 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89 | 9 | 6 | 24 | 35 | 9 | 2 | - | 13 | 72 | 83.2 | 4 |
| 常勤のみ1人以上いる | 18 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - | 3 | 15 | 83.0 | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 65 | 5 | 4 | 14 | 28 | 8 | 2 | - | 7 | 54 | 83.5 | 4 |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 81.0 | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 745 | 40 | 66 | 196 | 259 | 129 | 31 | 6 | 69 | 658 | 83.7 | 18 |
| 【合計】 | 923 | 58 | 78 | 244 | 329 | 147 | 35 | 6 | 95 | 802 | - | 26 |

表4-8 問2 現在貴施設に入所（入居）されている方の平均年齢をお答えください。

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 80歳未満 | 80～81歳 | 82～83歳 | 84～85歳 | 86～87歳 | 88～89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 10.1% | 6.7% | 27.% | 39.3% | 10.1% | 2.2% | - | 14.6% | 80.9% | 83.2 | 4.5% |
| 常勤のみ1人以上いる | 100.% | 11.1% | 5.6% | 44.4% | 33.3% | 5.6% | - | - | 16.7% | 83.3% | 83.0 | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 100.% | 7.7% | 6.2% | 21.5% | 43.1% | 12.3% | 3.1% | - | 10.8% | 83.1% | 83.5 | 6.2% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 16.7% | - | - | - | 50.% | 50.% | 81.0 | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 100.% | 5.4% | 8.9% | 26.3% | 34.8% | 17.3% | 4.2% | .8% | 9.3% | 88.3% | 83.7 | 2.4% |

表4-9 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

| 問2 3付問 機関からの情報提供 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| ある | 416 | 18 | 35 | 102 | 150 | 84 | 15 | 3 | 34 | 373 | 83.8 | 9 |
| ない | 292 | 17 | 21 | 86 | 105 | 39 | 11 | 2 | 26 | 255 | 83.6 | 11 |
| 無回答 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 12 | 82.3 | 1 |
| 【合計】 | 726 | 39 | 57 | 193 | 259 | 126 | 26 | 5 | 65 | 640 | | 21 |

表4-10 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

| 問2 3付問 機関からの情報提供 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| ある | 100.% | 4.3% | 8.4% | 24.5% | 36.1% | 20.2% | 3.6% | .7% | 8.2% | 89.7% | 83.8 | 2.2% |
| ない | 100.% | 5.8% | 7.2% | 29.5% | 36.% | 13.4% | 3.8% | .7% | 8.9% | 87.3% | 83.6 | 3.8% |
| 無回答 | 100.% | 22.2% | 5.6% | 27.8% | 22.2% | 16.7% | - | - | 27.8% | 66.7% | 82.3 | 5.6% |

表4-11 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

| 問2 4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 実施している | 239 | 13 | 18 | 56 | 86 | 47 | 11 | 2 | 20 | 213 | | 6 |
| 実施していない | 566 | 34 | 53 | 154 | 198 | 88 | 20 | 4 | 60 | 491 | | 15 |
| 無回答 | 29 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 26 | | 1 |
| 【合計】 | 834 | 49 | 72 | 220 | 294 | 138 | 33 | 6 | 82 | 730 | | 22 |

表4-12 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

| 問2 4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 実施している | 100.% | 5.4% | 7.5% | 23.4% | 36.3% | 19.7% | 4.6% | .8% | 8.4% | 89.1% | 83.9 | 2.5% |
| 実施していない | 100.% | 6.% | 9.4% | 27.2% | 35.3% | 15.5% | 3.5% | .7% | 10.6% | 86.7% | 83.6 | 2.7% |
| 無回答 | 100.% | 6.9% | 3.4% | 34.5% | 34.5% | 10.3% | 6.9% | - | 6.9% | 89.7% | 83.6 | 3.4% |

表4-13 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 P < 0.05

| 問2 5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 実施している | 177 | 6 | 17 | 39 | 70 | 33 | 6 | 2 | 13 | 160 | | 4 |
| 実施していない | 633 | 42 | 52 | 173 | 217 | 103 | 26 | 4 | 68 | 549 | | 16 |
| 無回答 | 24 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 21 | | 2 |
| 【合計】 | 834 | 49 | 72 | 220 | 294 | 138 | 33 | 6 | 82 | 730 | | 22 |

表4-14 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

| 問2 5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 実施している | 100.% | 3.4 | 9.6 | 22.0 | 39.5 | 18.6 | 3.4 | 1.1 | 7.3 | 90.4 | 84.0 | 2.3% |
| 実施していない | 100.% | 6.6 | 8.2 | 27.3 | 34.3 | 16.3 | 4.1 | 0.6 | 10.7 | 86.7 | 83.6 | 2.5% |
| 無回答 | 100.% | 4.2 | 12.5 | 33.3 | 29.2 | 8.3 | 4.2 | - | 4.2 | 87.5 | 83.3 | 8.3% |

表4-15 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。 N. S.

| 問2 9 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 実施している | 146 | 9 | 14 | 37 | 53 | 22 | 6 | 1 | 15 | 127 | | 4 |
| 実施していない | 669 | 39 | 57 | 179 | 233 | 114 | 25 | 5 | 66 | 586 | | 17 |
| 無回答 | 19 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 17 | | 1 |
| 【合計】 | 834 | 49 | 72 | 220 | 294 | 138 | 33 | 6 | 82 | 730 | | 22 |

表4-16 問2 現在貴施設に入所(入居)されている方の平均年齢をお答えください。

| 問2 9 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 80歳未満 | 80~81歳 | 82~83歳 | 84~85歳 | 86~87歳 | 88~89歳 | 90歳以上 | 80歳以下(小計) | 81歳以上(小計) | 平均(歳) | 無回答 |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 実施している | 100.% | 6.2% | 9.6% | 25.3% | 36.3% | 15.1% | 4.1% | .7% | 10.3% | 87.3% | 83.7 | 2.7% |
| 実施していない | 100.% | 5.8% | 8.5% | 28.8% | 34.8% | 17.3% | 3.7% | .7% | 9.9% | 87.6% | 83.6 | 2.5% |
| 無回答 | 100.% | 5.3% | 5.3% | 21.1% | 42.1% | 10.5% | 10.5% | - | 5.3% | 89.5% | 84.1 | 5.3% |

表4-17 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 P < 0.05

| 問1 施設の種類の | 合計 | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|-------------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 介護老人福祉施設 | 252 | 11 | 5 | 7 | 8 | 22 | 42 | 135 | 16 | 214 | | 22 |
| 介護老人保健施設 | 210 | 23 | 70 | 43 | 31 | 17 | 10 | 3 | 103 | 94 | | 13 |
| 療養型病床群を有する病院 | 75 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 4 | 4 | 32 | 37 | | 6 |
| 療養型病床群を有する診療所 | 23 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | | 1 |
| 老人性痴呆疾患療養病床を有する病院 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | | - |
| グループホーム | 253 | 6 | 12 | 83 | 50 | 50 | 23 | 13 | 36 | 201 | | 16 |
| 無回答 | 19 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | | 2 |
| 【合計】 | 834 | 59 | 109 | 151 | 104 | 105 | 85 | 161 | 203 | 571 | | 60 |

表4-18 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問1 施設の種類の | 合計 | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|-------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 介護老人福祉施設 | 100.% | 4.4% | 2.8% | 2.8% | 3.2% | 8.7% | 16.7% | 53.6% | 6.3% | 84.9% | 43.6 | 8.7% |
| 介護老人保健施設 | 100.% | 11.% | 33.3% | 20.5% | 14.8% | 8.1% | 4.8% | 1.4% | 49.3% | 44.8% | 14.5 | 6.2% |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.% | 20.% | 17.3% | 16.3% | 16.3% | 12.3% | 5.3% | 5.3% | 42.7% | 49.3% | 16.4 | 8.3% |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.% | 13.3% | 21.7% | 21.7% | 4.3% | 21.7% | 4.3% | 8.7% | 47.8% | 47.8% | 19.4 | 4.3% |
| 老人性痴呆疾患療養病床を有する病院 | 100.% | 50.3% | - | - | - | - | 50.3% | - | 50.3% | 50.3% | 19.5 | - |
| グループホーム | 100.% | 2.4% | 4.7% | 32.8% | 19.8% | 19.8% | 9.1% | 5.1% | 14.2% | 79.4% | 21.2 | 6.3% |
| 無回答 | 100.% | - | 21.1% | 5.3% | 10.5% | 10.5% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 68.4% | 27.9 | 10.5% |