

表4-19 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 N. S.

| 問1 2 | 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|------|--------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| ある   |              | 215 | 19      | 33       | 34        | 28        | 25        | 23        | 38     | 59       | 141      |        | 15  |
| ない   |              | 542 | 32      | 68       | 99        | 63        | 71        | 55        | 114    | 123      | 379      |        | 40  |
| 無回答  |              | 12  | 3       | 1        | 2         | 1         | 2         | 1         | 2      | 4        | 8        |        | -   |
| 【合計】 |              | 769 | 54      | 102      | 135       | 92        | 98        | 79        | 154    | 186      | 528      |        | 55  |

表4-20 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問1 2 | 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答  |
|------|--------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|------|
| ある   |              | 100.% | 8.8%    | 15.3%    | 15.8%     | 13.3%     | 11.6%     | 10.7%     | 17.7%  | 27.4%    | 65.6%    | 25.1   | 7.3  |
| ない   |              | 100.% | 5.9%    | 12.5%    | 18.3%     | 11.6%     | 13.1%     | 10.1%     | 21.3%  | 22.7%    | 69.9%    | 26.6   | 7.4% |
| 無回答  |              | 100.% | 25.5%   | 8.3%     | 16.7%     | 8.3%      | 16.7%     | 8.3%      | 16.7%  | 33.3%    | 66.7%    | 22.5   | -    |

表4-21 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 N. S.

| 問1 9       | 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|------------|--------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 毎日行っている    |              | 465 | 37      | 66       | 75        | 54        | 62        | 49        | 93     | 118      | 318      |        | 29  |
| 週1回程度行っている |              | 84  | 5       | 13       | 18        | 12        | 10        | 5         | 13     | 26       | 50       |        | 8   |
| 月1回程度行っている |              | 51  | 6       | 2        | 10        | 4         | 7         | 7         | 12     | 10       | 38       |        | 3   |
| 実施していない    |              | 141 | 4       | 21       | 24        | 18        | 18        | 14        | 31     | 30       | 100      |        | 11  |
| 無回答        |              | 28  | 2       | -        | 8         | 4         | 1         | 4         | 5      | 2        | 22       |        | 4   |
| 【合計】       |              | 769 | 54      | 102      | 135       | 92        | 98        | 79        | 154    | 186      | 528      |        | 55  |

表4-22 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問1 9       | 目視による口腔ケアの確認 | 合計    | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答   |
|------------|--------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 毎日行っている    |              | 100.% | 8.3%    | 14.2%    | 16.1%     | 11.6%     | 13.3%     | 10.5%     | 20.3%  | 25.4%    | 68.4%    | 25.9   | 6.2%  |
| 週1回程度行っている |              | 100.% | 6.3%    | 15.5%    | 21.4%     | 14.3%     | 11.9%     | 6.3%      | 15.5%  | 31.3%    | 59.5%    | 22.1   | 9.5%  |
| 月1回程度行っている |              | 100.% | 11.8%   | 3.9%     | 19.6%     | 7.8%      | 13.7%     | 13.7%     | 23.5%  | 19.6%    | 74.5%    | 28.0   | 5.9%  |
| 実施していない    |              | 100.% | 2.8%    | 14.9%    | 17.3%     | 12.8%     | 12.8%     | 9.9%      | 22.3%  | 21.3%    | 70.9%    | 28.3   | 7.8%  |
| 無回答        |              | 100.% | 7.1%    | -        | 28.6%     | 14.3%     | 3.6%      | 14.3%     | 17.9%  | 7.1%     | 78.6%    | 27.5   | 14.3% |

表4-23 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 N. S.

| 問2              | 歯科医療従事者の有無 | 合計  | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|-----------------|------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる |            | 89  | 10      | 7        | 19        | 8         | 6         | 8         | 18     | 21       | 55       |        | 13  |
| 常勤のみ1人以上いる      |            | 18  | 3       | -        | 7         | 4         | 2         | 1         | -      | 4        | 13       |        | 1   |
| 非常勤のみ1人以上いる     |            | 65  | 6       | 6        | 9         | 4         | 4         | 7         | 18     | 14       | 40       |        | 11  |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる |            | 6   | 1       | 1        | 3         | -         | -         | -         | -      | 3        | 2        |        | 1   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   |            | 745 | 49      | 102      | 132       | 96        | 99        | 77        | 143    | 182      | 516      |        | 47  |
| 【合計】            |            | 923 | 69      | 116      | 170       | 112       | 111       | 93        | 179    | 224      | 626      |        | 73  |

表4-24 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問2              | 歯科医療従事者の有無 | 合計    | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答   |
|-----------------|------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる |            | 100.% | 11.2%   | 7.9%     | 21.3%     | 9.3%      | 6.7%      | 9.3%      | 20.2%  | 23.6%    | 61.8%    | 26.1   | 14.6% |
| 常勤のみ1人以上いる      |            | 100.% | 16.7%   | -        | 38.9%     | 22.2%     | 11.1%     | 5.6%      | -      | 22.2%    | 72.2%    | 16.0   | 5.6%  |
| 非常勤のみ1人以上いる     |            | 100.% | 9.2%    | 9.2%     | 13.8%     | 6.2%      | 6.2%      | 10.8%     | 27.7%  | 21.5%    | 61.5%    | 30.7   | 16.9% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる |            | 100.% | 16.7%   | 16.7%    | 50.3%     | -         | -         | -         | -      | 50.3%    | 33.3%    | 10.8   | 16.7% |
| 常勤・非常勤の両方にいない   |            | 100.% | 6.6%    | 13.7%    | 17.7%     | 12.9%     | 13.3%     | 10.3%     | 19.2%  | 24.4%    | 69.3%    | 25.8   | 6.3%  |

表4-25 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 N. S.

| 問2 3 | 付問 機関からの情報提供 | 合計  | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|------|--------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| ある   |              | 416 | 28      | 61       | 66        | 49        | 46        | 39        | 92     | 105      | 276      |        | 35  |
| ない   |              | 292 | 19      | 37       | 63        | 40        | 36        | 39        | 41     | 70       | 205      |        | 17  |
| 無回答  |              | 18  | -       | 2        | 6         | 4         | 1         | -         | 3      | 3        | 13       |        | 2   |
| 【合計】 |              | 726 | 47      | 100      | 135       | 93        | 83        | 78        | 136    | 178      | 494      |        | 54  |

表4-26 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問2 3 | 付問 機関からの情報提供 | 合計    | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答   |
|------|--------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| ある   |              | 100.% | 6.7%    | 14.7%    | 15.9%     | 11.8%     | 11.1%     | 9.4%      | 22.1%  | 25.2%    | 66.3%    | 26.9   | 8.4%  |
| ない   |              | 100.% | 6.5%    | 12.7%    | 21.6%     | 13.7%     | 12.3%     | 13.4%     | 14.3%  | 24.3%    | 70.2%    | 24.0   | 5.8%  |
| 無回答  |              | 100.% | -       | 11.1%    | 33.3%     | 22.2%     | 5.6%      | -         | 16.7%  | 16.7%    | 72.2%    | 22.6   | 11.1% |

表4-27 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。 N. S.

| 問2 4    | 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|---------|--------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 実施している  |              | 239 | 19      | 29       | 39        | 27        | 20        | 27        | 59     | 61       | 159      |        | 19  |
| 実施していない |              | 566 | 39      | 75       | 104       | 75        | 82        | 58        | 97     | 134      | 396      |        | 36  |
| 無回答     |              | 29  | 1       | 5        | 8         | 2         | 3         | -         | 5      | 8        | 16       |        | 5   |
| 【合計】    |              | 834 | 59      | 109      | 151       | 104       | 105       | 85        | 161    | 203      | 571      |        | 60  |

表4-28 問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問2 4    | 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答   |
|---------|--------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 実施している  |              | 100.% | 7.9%    | 12.1%    | 16.3%     | 11.3%     | 8.4%      | 11.3%     | 24.7%  | 25.5%    | 66.5%    | 27.9   | 7.9%  |
| 実施していない |              | 100.% | 6.9%    | 13.3%    | 18.4%     | 13.3%     | 14.5%     | 10.2%     | 17.1%  | 23.7%    | 70.3%    | 25.0   | 6.4%  |
| 無回答     |              | 100.% | 3.4%    | 17.2%    | 27.6%     | 6.9%      | 10.3%     | -         | 17.2%  | 27.6%    | 55.2%    | 23.8   | 17.2% |

表4-29

問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

M. S.

| 問2.5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|-------------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 実施している            | 177 | 9       | 21       | 35        | 22        | 19        | 16        | 38     | 40       | 120      |        | 17  |
| 実施していない           | 633 | 49      | 84       | 109       | 80        | 83        | 69        | 119    | 156      | 437      |        | 40  |
| 無回答               | 24  | 1       | 4        | 7         | 2         | 3         | -         | 4      | 7        | 14       |        | 3   |
| 【合計】              | 834 | 59      | 109      | 151       | 104       | 105       | 85        | 161    | 203      | 571      |        | 60  |

表4-30

問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問2.5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計    | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答   |
|-------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 実施している            | 100.% | 5.1%    | 11.9%    | 19.8%     | 12.4%     | 10.7%     | 9.%       | 21.5%  | 22.6%    | 67.8%    | 27.1   | 9.6%  |
| 実施していない           | 100.% | 7.7%    | 13.3%    | 17.2%     | 12.6%     | 13.1%     | 10.9%     | 18.8%  | 24.6%    | 69.3%    | 25.5   | 6.3%  |
| 無回答               | 100.% | 4.2%    | 16.7%    | 29.2%     | 8.3%      | 12.5%     | -         | 16.7%  | 29.2%    | 58.3%    | 24.1   | 12.5% |

表4-31

問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

P &lt; 0.05

| 問2.9 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答 |
|------------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 実施している           | 146 | 18      | 19       | 35        | 12        | 12        | 18        | 18     | 45       | 87       |        | 14  |
| 実施していない          | 689 | 40      | 89       | 110       | 92        | 91        | 65        | 138    | 154      | 471      |        | 44  |
| 無回答              | 19  | 1       | 1        | 6         | -         | 2         | 2         | 5      | 4        | 13       |        | 2   |
| 【合計】             | 834 | 59      | 109      | 151       | 104       | 105       | 85        | 161    | 203      | 571      |        | 60  |

表4-32

問3 貴施設に入所(入居)される方の平均入所(入居)期間をお答えください。

| 問2.9 歯科保健教育の実施有無 | 合計    | 1~6ヶ月未満 | 6~12ヶ月未満 | 12~18ヶ月未満 | 18~24ヶ月未満 | 24~30ヶ月未満 | 30~42ヶ月未満 | 42ヶ月以上 | 1年以内(小計) | 1年以上(小計) | 平均(ヶ月) | 無回答   |
|------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 実施している           | 100.% | 12.3%   | 13.3%    | 24.3%     | 8.2%      | 8.2%      | 12.3%     | 12.3%  | 30.8%    | 59.6%    | 22.3   | 9.6%  |
| 実施していない          | 100.% | 6.3%    | 13.3%    | 16.4%     | 13.8%     | 13.6%     | 9.7%      | 20.6%  | 23.3%    | 70.4%    | 26.4   | 6.6%  |
| 無回答              | 100.% | 5.3%    | 5.3%     | 31.6%     | -         | 10.5%     | 10.5%     | 26.3%  | 21.1%    | 68.4%    | 31.6   | 10.5% |

表4-33

問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 P &lt; 0.05

| 問1 施設の種類の         | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 252 | 175 | 75  | 2   |
| 介護老人保健施設          | 210 | 166 | 42  | 2   |
| 療養型病床群を有する病院      | 75  | 61  | 11  | 3   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 23  | -   | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2   | 1   | 1   | -   |
| グループホーム           | 253 | 170 | 82  | 1   |
| 無回答               | 19  | 11  | 7   | 1   |
| 【合計】              | 834 | 607 | 218 | 9   |

表4-34

問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

| 問1 施設の種類の         | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100.% | 69.4% | 29.8% | .8%  |
| 介護老人保健施設          | 100.% | 79.%  | 20.3% | 1.3% |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.% | 81.3% | 14.7% | 4.3% |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.% | 100.% | -     | -    |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | 50.%  | 50.%  | -    |
| グループホーム           | 100.% | 67.2% | 32.4% | .4%  |
| 無回答               | 100.% | 57.9% | 36.8% | 5.3% |

表4-35

問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 M. S.

| 問1.2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| ある                | 215 | 160 | 52  | 3   |
| ない                | 542 | 395 | 142 | 5   |
| 無回答               | 12  | 7   | 5   | -   |
| 【合計】              | 769 | 562 | 199 | 8   |

表4-36

問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

| 問1.2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|------|
| ある                | 100.% | 74.4% | 24.2% | 1.4% |
| ない                | 100.% | 72.9% | 26.2% | .9%  |
| 無回答               | 100.% | 58.3% | 41.7% | -    |

表4-37

問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 M. S.

| 問1.9 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 毎日行っている           | 465 | 335 | 124 | 6   |
| 週1回程度行っている        | 84  | 64  | 19  | 1   |
| 月1回程度行っている        | 51  | 40  | 11  | -   |
| 実施していない           | 141 | 105 | 35  | 1   |
| 無回答               | 28  | 18  | 10  | -   |
| 【合計】              | 769 | 562 | 199 | 8   |

表4-38

問4 入所(入居)時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

| 問1.9 目視による口腔ケアの確認 | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 毎日行っている           | 100.% | 72.3% | 26.7% | 1.3% |
| 週1回程度行っている        | 100.% | 76.2% | 22.6% | 1.2% |
| 月1回程度行っている        | 100.% | 78.4% | 21.6% | -    |
| 実施していない           | 100.% | 74.5% | 24.8% | .7%  |
| 無回答               | 100.% | 64.3% | 35.7% | -    |

表4-39 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89  | 69  | 19  | 1   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | 16  | 2   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 65  | 48  | 16  | 1   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | 5   | 1   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 745 | 538 | 199 | 8   |
| 【合計】            | 923 | 676 | 237 | 10  |

表4-40 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 77.5% | 21.3% | 1.1% |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.% | 88.9% | 11.1% | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.% | 73.8% | 24.6% | 1.5% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 83.3% | 16.7% | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.% | 72.2% | 26.7% | 1.1% |

表4-41 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診 P < 0.05 査を行っていますか。

| 問2 3付問 機関からの情報提供 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| ある               | 416 | 315 | 95  | 6   |
| ない               | 292 | 204 | 87  | 1   |
| 無回答              | 18  | 11  | 7   | -   |
| 【合計】             | 726 | 530 | 189 | 7   |

表4-42 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

| 問2 3付問 機関からの情報提供 | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| ある               | 100.% | 75.7% | 22.8% | 1.4% |
| ない               | 100.% | 69.9% | 29.8% | 1.3% |
| 無回答              | 100.% | 61.1% | 38.9% | -    |

表4-43 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診 P < 0.05 査を行っていますか。

| 問2 4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 実施している            | 239 | 188 | 49  | 2   |
| 実施していない           | 566 | 398 | 162 | 6   |
| 無回答               | 29  | 21  | 7   | 1   |
| 【合計】              | 834 | 607 | 218 | 9   |

表4-44 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

| 問2 4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 実施している            | 100.% | 78.7% | 20.5% | 0.8% |
| 実施していない           | 100.% | 70.3% | 28.6% | 1.1% |
| 無回答               | 100.% | 72.4% | 24.1% | 3.4% |

表4-45 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診 P < 0.05 査を行っていますか。

| 問2 5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 実施している            | 177 | 137 | 37  | 3   |
| 実施していない           | 633 | 453 | 175 | 5   |
| 無回答               | 24  | 17  | 6   | 1   |
| 【合計】              | 834 | 607 | 218 | 9   |

表4-46 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査を行っていますか。

| 問2 5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 実施している            | 100.% | 77.4% | 20.9% | 1.7% |
| 実施していない           | 100.% | 71.6% | 27.6% | 0.8% |
| 無回答               | 100.% | 70.8% | 25.3% | 4.2% |

表4-47 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査 N. S. を行っていますか。

| 問2 9 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 実施している           | 146 | 111 | 33  | 2   |
| 実施していない          | 669 | 481 | 181 | 7   |
| 無回答              | 19  | 15  | 4   | -   |
| 【合計】             | 834 | 607 | 218 | 9   |

表4-48 問4 入所（入居）時に、利用者の経口摂取の可否について診査 N. S. を行っていますか。

| 問2 9 歯科保健教育の実施有無 | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| 実施している           | 100.% | 76.%  | 22.6% | 1.4% |
| 実施していない          | 100.% | 71.9% | 27.1% | 1.1% |
| 無回答              | 100.% | 78.9% | 21.1% | -    |

表4-49 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問1 施設の種類の         | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 175 | 40  | 81  | 2     | 47    | 70       | 13  | 1   |
| 介護老人保健施設          | 166 | 63  | 58  | 13    | 24    | 67       | 11  | 4   |
| 療養型病床群を有する病院      | 61  | 23  | 34  | 7     | 2     | 20       | 1   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 16  | 9   | 1     | -     | 1        | -   | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病床を有する病院 | 1   | 1   | -   | -     | -     | -        | -   | -   |
| グループホーム           | 170 | 45  | 48  | 1     | 72    | 28       | 34  | 5   |
| 無回答               | 11  | 1   | 3   | -     | 2     | 6        | 1   | -   |
| 【合計】              | 607 | 189 | 233 | 24    | 147   | 192      | 60  | 10  |

表4-50 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問1 施設の種類の         | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他  | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100.% | 22.9% | 46.3% | 1.1%  | 26.9% | 40.%     | 7.4% | 6%   |
| 介護老人保健施設          | 100.% | 38.%  | 34.9% | 7.8%  | 14.5% | 40.4%    | 6.6% | 2.4% |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.% | 37.7% | 55.7% | 11.5% | 3.3%  | 32.8%    | 1.6% | -    |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.% | 69.6% | 39.1% | 4.3%  | -     | 4.3%     | -    | -    |
| 老人性痴呆疾患療養病床を有する病院 | 100.% | 100.% | -     | -     | -     | -        | -    | -    |
| グループホーム           | 100.% | 26.5% | 28.2% | .6%   | 42.4% | 16.5%    | 20.% | 2.9% |
| 無回答               | 100.% | 9.1%  | 27.3% | -     | 18.2% | 54.5%    | 9.1% | -    |

表4-51 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| ある               | 160 | 41  | 63  | 10    | 38    | 71       | 8   | 3   |
| ない               | 395 | 131 | 146 | 12    | 93    | 110      | 47  | 6   |
| 無回答              | 7   | 3   | 5   | -     | 1     | 2        | -   | -   |
| 【合計】             | 562 | 175 | 214 | 22    | 132   | 183      | 55  | 9   |

表4-52 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| ある               | 100.% | 25.6% | 39.4% | 6.3%  | 23.8% | 44.4%    | 5.%   | 1.9% |
| ない               | 100.% | 33.2% | 37.%  | 3.%   | 23.5% | 27.8%    | 11.9% | 1.5% |
| 無回答              | 100.% | 42.9% | 71.4% | -     | 14.3% | 28.6%    | -     | -    |

表4-53 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 335 | 109 | 139 | 12    | 74    | 103      | 35  | 8   |
| 週1回程度行っている       | 64  | 21  | 19  | 3     | 15    | 21       | 7   | -   |
| 月1回程度行っている       | 40  | 11  | 13  | 3     | 13    | 13       | 4   | -   |
| 実施していない          | 105 | 32  | 36  | 3     | 24    | 38       | 5   | 1   |
| 無回答              | 18  | 2   | 7   | 1     | 6     | 8        | 4   | -   |
| 【合計】             | 562 | 175 | 214 | 22    | 132   | 183      | 55  | 9   |

表4-54 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 毎日行っている          | 100.% | 32.5% | 41.5% | 3.6%  | 22.1% | 30.7%    | 10.4% | 2.4% |
| 週1回程度行っている       | 100.% | 32.8% | 29.7% | 4.7%  | 23.4% | 32.8%    | 10.9% | -    |
| 月1回程度行っている       | 100.% | 27.5% | 32.5% | 7.5%  | 32.5% | 32.5%    | 10.%  | -    |
| 実施していない          | 100.% | 30.5% | 34.3% | 2.9%  | 22.9% | 36.2%    | 4.8%  | 1.%  |
| 無回答              | 100.% | 11.1% | 38.9% | 5.6%  | 33.3% | 44.4%    | 22.2% | -    |

表4-55 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 69  | 24  | 22  | 2     | 12    | 30       | 6   | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 16  | 6   | 3   | -     | 2     | 7        | 4   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 48  | 16  | 17  | 2     | 9     | 19       | 2   | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 5   | 2   | 2   | -     | 1     | 4        | -   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 538 | 165 | 211 | 22    | 135   | 162      | 54  | 10  |
| 【合計】            | 676 | 213 | 255 | 26    | 159   | 222      | 66  | 10  |

表4-56 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他  | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 34.8% | 31.9% | 2.9%  | 17.4% | 43.5%    | 8.7% | -    |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.% | 37.5% | 18.8% | -     | 12.5% | 43.8%    | 25.% | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.% | 33.3% | 35.4% | 4.2%  | 18.8% | 39.6%    | 4.2% | -    |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 40.%  | 40.%  | -     | 20.%  | 80.%     | -    | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.% | 30.7% | 39.2% | 4.1%  | 25.1% | 30.1%    | 10.% | 1.9% |

表4-57 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| ある              | 315 | 108 | 120 | 13    | 72    | 106      | 28  | 5   |
| ない              | 204 | 54  | 76  | 8     | 50    | 65       | 22  | 5   |
| 無回答             | 11  | 3   | 5   | 1     | 5     | 5        | -   | -   |
| 【合計】            | 530 | 165 | 201 | 22    | 127   | 176      | 50  | 10  |

表4-58 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| ある              | 100.% | 34.3% | 38.1% | 4.1%  | 22.9% | 33.7%    | 8.9%  | 1.6% |
| ない              | 100.% | 26.5% | 37.3% | 3.9%  | 24.5% | 31.9%    | 10.8% | 2.5% |
| 無回答             | 100.% | 27.3% | 45.5% | 9.1%  | 45.5% | 45.5%    | -     | -    |

表4-59 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 実施している           | 188 | 58  | 72  | 2     | 48    | 64       | 17  | 2   |
| 実施していない          | 398 | 123 | 152 | 21    | 97    | 124      | 40  | 7   |
| 無回答              | 21  | 8   | 9   | 1     | 2     | 4        | 3   | 1   |
| 【合計】             | 607 | 189 | 233 | 24    | 147   | 192      | 60  | 10  |

表4-60 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 実施している           | 100.0% | 30.9% | 38.3% | 1.1%  | 25.5% | 34.4%    | 9.4%  | 1.1% |
| 実施していない          | 100.0% | 30.9% | 38.2% | 5.3%  | 24.4% | 31.2%    | 10.1% | 1.8% |
| 無回答              | 100.0% | 38.1% | 42.9% | 4.8%  | 9.5%  | 19.1%    | 14.3% | 4.8% |

表4-61 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 実施している           | 137 | 43  | 55  | 1     | 37    | 42       | 17  | 2   |
| 実施していない          | 453 | 139 | 172 | 22    | 107   | 145      | 42  | 8   |
| 無回答              | 17  | 7   | 6   | 1     | 3     | 5        | 1   | -   |
| 【合計】             | 607 | 189 | 233 | 24    | 147   | 192      | 60  | 10  |

表4-62 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 実施している           | 100.0% | 31.4% | 40.1% | .7%   | 27.7% | 30.7%    | 12.4% | 1.5% |
| 実施していない          | 100.0% | 30.7% | 38.1% | 4.9%  | 23.6% | 32.1%    | 9.3%  | 1.8% |
| 無回答              | 100.0% | 41.2% | 35.3% | 5.9%  | 17.6% | 29.4%    | 5.9%  | -    |

表4-63 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 実施している          | 111 | 31  | 36  | 1     | 22    | 46       | 7   | 4   |
| 実施していない         | 481 | 151 | 189 | 22    | 121   | 144      | 52  | 6   |
| 無回答             | 15  | 7   | 8   | 1     | 4     | 2        | 1   | -   |
| 【合計】            | 607 | 189 | 233 | 24    | 147   | 192      | 60  | 10  |

表4-64 問4付問1 経口摂取の可否の診査は誰が主に行っていますか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 実施している          | 100.0% | 27.9% | 32.4% | .9%   | 19.8% | 41.4%    | 6.3%  | 3.6% |
| 実施していない         | 100.0% | 31.4% | 39.3% | 4.6%  | 25.2% | 29.9%    | 10.8% | 1.2% |
| 無回答             | 100.0% | 46.7% | 53.3% | 6.7%  | 26.7% | 13.3%    | 6.7%  | -    |

表4-65 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

| 問1 施設の種類の         | 合計  | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている歯や義歯など口腔の状態 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 175 | 150       | 137      | 70    | 145      | 75       | 6                | 52               | 3   | 1   |
| 介護老人保健施設          | 166 | 142       | 128      | 74    | 142      | 76       | 14               | 54               | 5   | -   |
| 療養型病床群を有する病院      | 61  | 46        | 47       | 33    | 50       | 26       | 17               | 14               | 8   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 21        | 17       | 10    | 18       | 11       | 3                | 8                | -   | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 1   | 1         | 1        | 1     | 1        | -        | -                | -                | -   | -   |
| グループホーム           | 170 | 147       | 110      | 37    | 124      | 54       | 3                | 105              | 7   | 1   |
| 無回答               | 11  | 8         | 10       | 5     | 8        | 5        | -                | 5                | -   | -   |
| 【合計】              | 607 | 515       | 450      | 230   | 488      | 247      | 43               | 238              | 23  | 2   |

表4-66 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問1 施設の種類の         | 合計     | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態  | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている歯や義歯など口腔の状態 | その他   | 無回答 |
|-------------------|--------|-----------|----------|--------|----------|----------|------------------|------------------|-------|-----|
| 介護老人福祉施設          | 100.0% | 85.7%     | 78.3%    | 40.0%  | 82.9%    | 42.9%    | 3.4%             | 29.7%            | 1.7%  | .6% |
| 介護老人保健施設          | 100.0% | 85.5%     | 77.3%    | 44.6%  | 85.5%    | 45.8%    | 8.4%             | 32.5%            | 3.3%  | -   |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.0% | 75.4%     | 77.3%    | 54.1%  | 82.0%    | 42.6%    | 27.9%            | 23.3%            | 13.1% | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.0% | 91.3%     | 73.9%    | 43.5%  | 78.3%    | 47.8%    | 13.3%            | 34.8%            | -     | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.0% | 100.0%    | 100.0%   | 100.0% | 100.0%   | -        | -                | -                | -     | -   |
| グループホーム           | 100.0% | 86.5%     | 64.7%    | 21.8%  | 72.9%    | 31.8%    | 1.8%             | 61.8%            | 4.1%  | .6% |
| 無回答               | 100.0% | 72.7%     | 90.9%    | 45.5%  | 72.7%    | 45.5%    | -                | 45.5%            | -     | -   |

表4-67 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている歯や義歯など口腔の状態 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----|-----|
| ある               | 160 | 127       | 126      | 68    | 134      | 72       | 22               | 60               | 13  | -   |
| ない               | 395 | 341       | 296      | 146   | 314      | 158      | 18               | 156              | 8   | 2   |
| 無回答              | 7   | 6         | 6        | 5     | 6        | 3        | -                | 1                | -   | -   |
| 【合計】             | 562 | 474       | 428      | 219   | 454      | 233      | 40               | 217              | 21  | 2   |

表4-68 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計     | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている歯や義歯など口腔の状態 | その他  | 無回答 |
|------------------|--------|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|------|-----|
| ある               | 100.0% | 79.4%     | 78.8%    | 42.5% | 83.8%    | 45.1%    | 13.8%            | 37.5%            | 8.1% | -   |
| ない               | 100.0% | 86.3%     | 74.9%    | 37.1% | 79.5%    | 40.1%    | 4.6%             | 39.5%            | 2.1% | .5% |
| 無回答              | 100.0% | 85.7%     | 85.7%    | 71.4% | 85.7%    | 42.9%    | -                | 14.3%            | -    | -   |

表4-69 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 335 | 281       | 251      | 133   | 271      | 140      | 23               | 131              | 14  | -   |
| 週1回程度行っている       | 64  | 48        | 52       | 24    | 50       | 30       | 5                | 26               | 4   | 1   |
| 月1回程度行っている       | 40  | 36        | 34       | 12    | 33       | 18       | 8                | 16               | 2   | -   |
| 実施していない          | 105 | 96        | 80       | 41    | 84       | 34       | 3                | 35               | 1   | 1   |
| 無回答              | 18  | 13        | 17       | 9     | 16       | 11       | 1                | 8                | -   | -   |
| 【合計】             | 562 | 474       | 428      | 219   | 454      | 233      | 40               | 217              | 21  | 2   |

表4-70 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計    | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他  | 無回答  |
|------------------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|------|------|
| 毎日行っている          | 100.% | 83.9%     | 74.9%    | 39.7% | 80.9%    | 41.8%    | 6.9%             | 39.1%            | 4.2% | -    |
| 週1回程度行っている       | 100.% | 75.%      | 81.3%    | 37.5% | 78.1%    | 46.9%    | 7.8%             | 40.6%            | 6.3% | 1.6% |
| 月1回程度行っている       | 100.% | 90.%      | 85.%     | 30.%  | 82.5%    | 45.%     | 20.%             | 40.%             | 5.%  | -    |
| 実施していない          | 100.% | 91.4%     | 76.2%    | 39.%  | 80.%     | 32.4%    | 2.9%             | 34.3%            | 1.%  | 1.%  |
| 無回答              | 100.% | 72.2%     | 61.1%    | 50.%  | 88.9%    | 61.1%    | 5.6%             | 44.4%            | -    | -    |

表4-71 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 69  | 54        | 52       | 29    | 54       | 31       | 7                | 26               | 5   | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 16  | 13        | 10       | 8     | 11       | 7        | 2                | 6                | -   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 48  | 39        | 38       | 20    | 40       | 23       | 2                | 18               | 2   | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 5   | 2         | 4        | 1     | 3        | 1        | 3                | 2                | 3   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 538 | 461       | 398      | 201   | 434      | 216      | 36               | 212              | 18  | 2   |
| 【合計】            | 676 | 569       | 502      | 259   | 542      | 278      | 50               | 264              | 28  | 2   |

表4-72 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計    | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他  | 無回答  |
|-----------------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 78.3%     | 75.4%    | 42.%  | 78.3%    | 44.9%    | 10.1%            | 37.7%            | 7.2% | -    |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.% | 81.3%     | 62.5%    | 50.%  | 68.8%    | 43.8%    | 12.5%            | 37.5%            | -    | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.% | 81.3%     | 79.2%    | 41.7% | 83.3%    | 47.9%    | 4.2%             | 37.5%            | 4.2% | -    |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 40.%      | 80.%     | 20.%  | 60.%     | 20.%     | 60.%             | 40.%             | 60.% | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.% | 85.7%     | 74.%     | 37.4% | 80.7%    | 40.1%    | 6.7%             | 39.4%            | 3.3% | 4.4% |

表4-73 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----|-----|
| ある              | 315 | 260       | 231      | 119   | 251      | 146      | 29               | 124              | 14  | -   |
| ない              | 204 | 178       | 156      | 75    | 166      | 74       | 9                | 85               | 6   | 1   |
| 無回答             | 11  | 11        | 8        | 4     | 11       | 5        | 1                | 3                | -   | -   |
| 【合計】            | 530 | 449       | 395      | 198   | 428      | 225      | 39               | 212              | 20  | 1   |

表4-74 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計    | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他  | 無回答 |
|-----------------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|------|-----|
| ある              | 100.% | 82.5%     | 73.3%    | 37.8% | 79.7%    | 46.3%    | 9.2%             | 39.4%            | 4.4% | -   |
| ない              | 100.% | 87.3%     | 76.5%    | 36.8% | 81.4%    | 36.3%    | 4.4%             | 41.7%            | 2.9% | 5%  |
| 無回答             | 100.% | 100.%     | 72.7%    | 36.4% | 100.%    | 45.5%    | 9.1%             | 27.3%            | -    | -   |

表4-75 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----|-----|
| 実施している           | 188 | 160       | 142      | 80    | 154      | 81       | 15               | 76               | 10  | -   |
| 実施していない          | 398 | 336       | 291      | 140   | 320      | 158      | 27               | 155              | 11  | 2   |
| 無回答              | 21  | 19        | 17       | 10    | 14       | 8        | 1                | 7                | 2   | -   |
| 【合計】             | 607 | 515       | 450      | 230   | 488      | 247      | 43               | 238              | 23  | 2   |

表4-76 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他  | 無回答 |
|------------------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|------|-----|
| 実施している           | 100.% | 85.1%     | 75.5%    | 42.6% | 81.9%    | 43.1%    | 8.%              | 40.4%            | 5.3% | -   |
| 実施していない          | 100.% | 84.4%     | 73.1%    | 35.2% | 80.4%    | 39.7%    | 6.8%             | 38.9%            | 2.8% | 5%  |
| 無回答              | 100.% | 90.5%     | 81.%     | 47.6% | 66.7%    | 38.1%    | 4.8%             | 33.3%            | 9.5% | -   |

表4-77 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----|-----|
| 実施している           | 137 | 118       | 99       | 48    | 104      | 67       | 11               | 53               | 8   | -   |
| 実施していない          | 453 | 383       | 339      | 175   | 372      | 174      | 31               | 176              | 14  | 2   |
| 無回答              | 17  | 14        | 12       | 7     | 12       | 6        | 1                | 9                | 1   | -   |
| 【合計】             | 607 | 515       | 450      | 230   | 488      | 247      | 43               | 238              | 23  | 2   |

表4-78 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計    | 入所前の摂食の状態 | 実際の食事の観察 | 意識の状態 | むせの有無、状態 | 誤嚥性肺炎の既往 | 反復唾液嚥下テストや水のみテスト | 残っている嚥や嚥嚥など口腔の状態 | その他  | 無回答 |
|------------------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|------------------|------------------|------|-----|
| 実施している           | 100.% | 86.1%     | 72.3%    | 35.%  | 75.9%    | 48.9%    | 8.%              | 38.7%            | 5.8% | -   |
| 実施していない          | 100.% | 84.5%     | 74.8%    | 38.6% | 82.1%    | 38.4%    | 6.8%             | 38.9%            | 3.1% | 4%  |
| 無回答              | 100.% | 82.4%     | 70.6%    | 41.2% | 70.6%    | 35.3%    | 5.9%             | 52.9%            | 5.9% | -   |

表4-79 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか P < 0.05

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 入所前の<br>摂食の<br>状態 | 実際の食<br>事の観察 | 意識の<br>状態 | むせの<br>有無、<br>状態 | 誤嚥性肺<br>炎の既往 | 反復唾液<br>腺下テス<br>トや水の<br>みテスト | 残っている<br>歯や義<br>歯など口<br>腔の状態 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|
| 実施している          | 111 | 88                | 88           | 49        | 90               | 43           | 18                           | 46                           | 9   | -   |
| 実施していない         | 481 | 414               | 350          | 174       | 389              | 199          | 24                           | 185                          | 13  | 2   |
| 無回答             | 15  | 13                | 12           | 7         | 9                | 5            | 1                            | 7                            | 1   | -   |
| 【合計】            | 607 | 515               | 450          | 230       | 488              | 247          | 43                           | 238                          | 23  | 2   |

表4-80 問4付問3 経口摂取の可否の決定に際して参考としているのはどれですか

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計    | 入所前の<br>摂食の<br>状態 | 実際の食<br>事の観察 | 意識の<br>状態 | むせの<br>有無、<br>状態 | 誤嚥性肺<br>炎の既往 | 反復唾液<br>腺下テス<br>トや水の<br>みテスト | 残っている<br>歯や義<br>歯など口<br>腔の状態 | その他  | 無回答 |
|-----------------|-------|-------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------|-----|
| 実施している          | 100.% | 79.3%             | 79.3%        | 44.1%     | 81.1%            | 39.7%        | 16.2%                        | 41.4%                        | 8.1% | -   |
| 実施していない         | 100.% | 86.1%             | 72.8%        | 36.2%     | 80.9%            | 41.4%        | 5.%                          | 38.5%                        | 2.7% | .4% |
| 無回答             | 100.% | 86.7%             | 80.%         | 46.7%     | 60.%             | 33.3%        | 6.7%                         | 46.7%                        | 6.7% | -   |

表4-81 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか P < 0.05

| 問1 施設の種類          | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 175 | 74  | 100 | 3         | 28        | 18  | 1   |
| 介護老人保健施設          | 166 | 133 | 52  | 11        | 14        | 8   | 4   |
| 療養型病床群を有する病院      | 61  | 50  | 16  | 6         | 1         | 1   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 20  | 6   | -         | -         | 1   | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 1   | -   | 1   | -         | -         | -   | -   |
| グループホーム           | 170 | 50  | 53  | -         | 64        | 40  | 4   |
| 無回答               | 11  | 5   | 6   | -         | 2         | 2   | -   |
| 【合計】              | 607 | 332 | 234 | 20        | 109       | 70  | 9   |

表4-82 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

| 問1 施設の種類          | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100.% | 42.3% | 57.1% | 1.7%      | 16.%      | 10.3% | .6%  |
| 介護老人保健施設          | 100.% | 80.1% | 31.3% | 6.6%      | 8.4%      | 4.8%  | 2.4% |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.% | 82.%  | 26.2% | 9.8%      | 1.6%      | 1.6%  | -    |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.% | 87.%  | 26.1% | -         | -         | 4.3%  | -    |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | -     | 100.% | -         | -         | -     | -    |
| グループホーム           | 100.% | 29.4% | 31.2% | -         | 37.6%     | 23.5% | 2.4% |
| 無回答               | 100.% | 45.5% | 54.5% | -         | 18.2%     | 18.2% | -    |

表4-83 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか P < 0.05

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|
| ある               | 160 | 97  | 55  | 10        | 21        | 13  | 4   |
| ない               | 395 | 209 | 156 | 9         | 79        | 54  | 3   |
| 無回答              | 7   | 4   | 4   | -         | 1         | -   | -   |
| 【合計】             | 562 | 310 | 215 | 19        | 101       | 67  | 7   |

表4-84 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| ある               | 100.% | 60.6% | 34.4% | 6.3%      | 13.1%     | 8.1%  | 2.5% |
| ない               | 100.% | 52.9% | 39.5% | 2.3%      | 20.%      | 13.7% | .8%  |
| 無回答              | 100.% | 57.1% | 57.1% | -         | 14.3%     | -     | -    |

表4-85 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 335 | 184 | 132 | 12        | 55        | 43  | 2   |
| 週1回程度行っている       | 64  | 38  | 20  | 1         | 15        | 8   | 1   |
| 月1回程度行っている       | 40  | 19  | 14  | 3         | 8         | 5   | -   |
| 実施していない          | 105 | 59  | 43  | 1         | 20        | 9   | 3   |
| 無回答              | 18  | 10  | 6   | 2         | 3         | 2   | 1   |
| 【合計】             | 562 | 310 | 215 | 19        | 101       | 67  | 7   |

表4-86 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 毎日行っている          | 100.% | 54.9% | 39.4% | 3.6%      | 16.4%     | 12.8% | .6%  |
| 週1回程度行っている       | 100.% | 59.4% | 31.3% | 1.6%      | 23.4%     | 12.5% | 1.6% |
| 月1回程度行っている       | 100.% | 47.5% | 35.%  | 7.5%      | 20.%      | 12.5% | -    |
| 実施していない          | 100.% | 56.2% | 41.%  | 1.%       | 19.%      | 8.6%  | 2.9% |
| 無回答              | 100.% | 55.6% | 33.3% | 11.1%     | 16.7%     | 11.1% | 5.6% |

表4-87 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか P < 0.05

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 69  | 46  | 16  | 3         | 6         | 10  | 1   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 16  | 10  | 1   | -         | 1         | 5   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 48  | 31  | 15  | 2         | 5         | 5   | 1   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 5   | 5   | -   | 1         | -         | -   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 538 | 286 | 218 | 17        | 103       | 60  | 8   |
| 【合計】            | 676 | 378 | 250 | 23        | 115       | 80  | 10  |

表4-88 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が主に行っていますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚<br>士 | 介護福祉<br>士 | その他   | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 66.7% | 23.2% | 4.3%      | 8.7%      | 14.5% | 1.4% |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.% | 62.5% | 6.3%  | -         | 6.3%      | 31.3% | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.% | 64.6% | 31.3% | 4.2%      | 10.4%     | 10.4% | 2.1% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 100.% | -     | 20.%      | -         | -     | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.% | 53.2% | 40.5% | 3.2%      | 19.1%     | 11.2% | 1.5% |

表4-89 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか P < 0.05

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| ある              | 315 | 189 | 117 | 7     | 46    | 38  | 6   |
| ない              | 204 | 95  | 85  | 11    | 45    | 25  | 1   |
| 無回答             | 11  | 6   | 4   | -     | 1     | 2   | -   |
| 【合計】            | 530 | 290 | 206 | 18    | 92    | 65  | 7   |

表4-90 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他   | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ある              | 100.% | 60.%  | 37.1% | 2.2%  | 14.6% | 12.1% | 1.9% |
| ない              | 100.% | 46.6% | 41.7% | 5.4%  | 22.1% | 12.3% | .5%  |
| 無回答             | 100.% | 54.5% | 36.4% | -     | 9.1%  | 18.2% | -    |

表4-91 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 実施している           | 188 | 105 | 67  | 5     | 27    | 25  | 2   |
| 実施していない          | 398 | 214 | 158 | 14    | 81    | 43  | 7   |
| 無回答              | 21  | 13  | 9   | 1     | 1     | 2   | -   |
| 【合計】             | 607 | 332 | 234 | 20    | 109   | 70  | 9   |

表4-92 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 実施している           | 100.% | 55.9% | 35.6% | 2.7%  | 14.4% | 13.3% | 1.1% |
| 実施していない          | 100.% | 53.8% | 39.7% | 3.5%  | 20.4% | 10.8% | 1.8% |
| 無回答              | 100.% | 61.9% | 42.9% | 4.8%  | 4.8%  | 9.5%  | -    |

表4-93 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 実施している           | 137 | 67  | 58  | 3     | 19    | 23  | 2   |
| 実施していない          | 453 | 255 | 170 | 16    | 88    | 45  | 7   |
| 無回答              | 17  | 10  | 6   | 1     | 2     | 2   | -   |
| 【合計】             | 607 | 332 | 234 | 20    | 109   | 70  | 9   |

表4-94 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 実施している           | 100.% | 48.9% | 42.3% | 2.2%  | 13.9% | 16.8% | 1.5% |
| 実施していない          | 100.% | 56.3% | 37.5% | 3.5%  | 19.4% | 9.9%  | 1.5% |
| 無回答              | 100.% | 58.8% | 35.3% | 5.9%  | 11.8% | 11.8% | -    |

表4-95 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 実施している          | 111 | 69  | 40  | 6     | 14    | 11  | 1   |
| 実施していない         | 481 | 253 | 187 | 13    | 93    | 59  | 8   |
| 無回答             | 15  | 10  | 7   | 1     | 2     | -   | -   |
| 【合計】            | 607 | 332 | 234 | 20    | 109   | 70  | 9   |

表4-96 問4付問4 経口摂取の可否の決定は誰が行っていますか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | その他   | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 実施している          | 100.% | 62.2% | 36.%  | 5.4%  | 12.6% | 9.9%  | .9%  |
| 実施していない         | 100.% | 52.6% | 38.9% | 2.7%  | 19.3% | 12.3% | 1.7% |
| 無回答             | 100.% | 66.7% | 46.7% | 6.7%  | 13.3% | -     | -    |

表4-97 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか P < 0.05

| 問1 施設の種類          | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 252 | 31  | 108 | 1     | 48    | 80       | 43  | 6   |
| 介護老人保健施設          | 210 | 88  | 77  | 5     | 18    | 57       | 23  | -   |
| 療養型病床群を有する病院      | 75  | 44  | 31  | 4     | 1     | 6        | 1   | 1   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 18  | 7   | -     | -     | -        | 1   | 1   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2   | 2   | -   | -     | -     | -        | -   | -   |
| グループホーム           | 253 | 30  | 64  | 1     | 90    | 56       | 59  | 12  |
| 無回答               | 19  | 3   | 5   | -     | 1     | 6        | 4   | 1   |
| 【合計】              | 834 | 216 | 292 | 11    | 158   | 205      | 131 | 21  |

表4-98 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問1 施設の種類          | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100.% | 12.3% | 42.9% | .4%   | 19.%  | 31.7%    | 17.1% | 2.4% |
| 介護老人保健施設          | 100.% | 41.9% | 36.7% | 2.4%  | 8.6%  | 27.1%    | 11.%  | -    |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.% | 58.7% | 41.3% | 5.3%  | 1.3%  | 8.%      | 1.3%  | 1.3% |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.% | 78.3% | 30.4% | -     | -     | -        | 4.3%  | 4.3% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | 100.% | -     | -     | -     | -        | -     | -    |
| グループホーム           | 100.% | 11.9% | 25.3% | .4%   | 35.6% | 22.1%    | 23.3% | 4.7% |
| 無回答               | 100.% | 15.8% | 26.3% | -     | 5.3%  | 31.6%    | 21.1% | 5.3% |

表4-99 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| ある               | 215 | 67  | 73  | 5     | 39    | 56       | 23  | 7   |
| ない               | 542 | 132 | 192 | 6     | 106   | 132      | 94  | 8   |
| 無回答              | 12  | 2   | 6   | -     | -     | 4        | 2   | -   |
| 【合計】             | 769 | 201 | 271 | 11    | 145   | 192      | 119 | 15  |

表4-100 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| ある               | 100.% | 31.2% | 34.%  | 2.3%  | 18.1% | 26.%     | 10.7% | 3.3% |
| ない               | 100.% | 24.4% | 35.4% | 1.1%  | 19.6% | 24.4%    | 17.3% | 1.5% |
| 無回答              | 100.% | 16.7% | 50.%  | -     | -     | 33.3%    | 16.7% | -    |



表4-101 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 465 | 123 | 173 | 7     | 86    | 112      | 75  | 13  |
| 週1回程度行っている       | 84  | 25  | 21  | 1     | 18    | 24       | 10  | -   |
| 月1回程度行っている       | 51  | 10  | 20  | 1     | 12    | 14       | 7   | 1   |
| 実施していない          | 141 | 36  | 50  | 2     | 25    | 33       | 21  | 1   |
| 無回答              | 28  | 7   | 7   | -     | 4     | 9        | 6   | -   |
| 【合計】             | 769 | 201 | 271 | 11    | 145   | 192      | 119 | 15  |

表4-102 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 毎日行っている          | 100.0% | 26.5% | 37.2% | 1.5%  | 18.5% | 24.1%    | 16.1% | 2.8% |
| 週1回程度行っている       | 100.0% | 29.8% | 25.5% | 1.2%  | 21.4% | 28.6%    | 11.9% | -    |
| 月1回程度行っている       | 100.0% | 19.6% | 39.2% | 2.2%  | 23.5% | 27.5%    | 13.7% | 2.2% |
| 実施していない          | 100.0% | 25.5% | 35.5% | 1.4%  | 17.7% | 23.4%    | 14.9% | .7%  |
| 無回答              | 100.0% | 25.3% | 25.3% | -     | 14.3% | 32.1%    | 21.4% | -    |

表4-103 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89  | 24  | 29  | 3     | 15    | 25       | 11  | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | 6   | 5   | -     | 1     | 6        | 2   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 85  | 14  | 24  | 2     | 14    | 18       | 8   | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | 4   | -   | 1     | -     | 1        | 1   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 745 | 192 | 263 | 8     | 143   | 180      | 120 | 21  |
| 【合計】            | 923 | 240 | 321 | 14    | 173   | 230      | 142 | 21  |

表4-104 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.0% | 27.3% | 32.6% | 3.4%  | 16.9% | 28.1%    | 12.4% | -    |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.0% | 33.3% | 27.8% | -     | 5.6%  | 33.3%    | 11.1% | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.0% | 21.5% | 36.9% | 3.1%  | 21.5% | 27.7%    | 12.3% | -    |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.0% | 66.7% | -     | 16.7% | -     | 16.7%    | 16.7% | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.0% | 25.8% | 35.3% | 1.1%  | 19.2% | 24.2%    | 16.1% | 2.8% |

表4-105 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| ある              | 416 | 117 | 153 | 3     | 73    | 108      | 64  | 11  |
| ない              | 292 | 66  | 98  | 7     | 62    | 74       | 46  | 5   |
| 無回答             | 18  | 5   | 7   | -     | 3     | 2        | 3   | -   |
| 【合計】            | 726 | 188 | 258 | 10    | 138   | 184      | 113 | 16  |

表4-106 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| ある              | 100.0% | 28.1% | 36.8% | .7%   | 17.5% | 26.3%    | 15.4% | 2.6% |
| ない              | 100.0% | 22.6% | 33.6% | 2.4%  | 21.2% | 25.3%    | 15.8% | 1.7% |
| 無回答             | 100.0% | 27.8% | 38.9% | -     | 16.7% | 11.1%    | 16.7% | -    |

表4-107 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 実施している           | 239 | 67  | 88  | 2     | 50    | 64       | 29  | 4   |
| 実施していない          | 566 | 137 | 193 | 9     | 105   | 136      | 98  | 17  |
| 無回答              | 29  | 12  | 11  | -     | 3     | 5        | 4   | -   |
| 【合計】             | 834 | 216 | 292 | 11    | 158   | 205      | 131 | 21  |

表4-108 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 実施している           | 100.0% | 28.3% | 36.8% | .8%   | 20.9% | 26.8%    | 12.1% | 1.7% |
| 実施していない          | 100.0% | 24.2% | 34.1% | 1.6%  | 18.6% | 24.3%    | 17.3% | 3.3% |
| 無回答              | 100.0% | 41.4% | 37.9% | -     | 10.3% | 17.2%    | 13.8% | -    |

表4-109 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 実施している           | 177 | 41  | 68  | 1     | 31    | 49       | 27  | 4   |
| 実施していない          | 633 | 165 | 217 | 10    | 122   | 151      | 101 | 17  |
| 無回答              | 24  | 10  | 7   | -     | 5     | 5        | 3   | -   |
| 【合計】             | 834 | 216 | 292 | 11    | 158   | 205      | 131 | 21  |

表4-110 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 実施している           | 100.0% | 23.2% | 38.4% | .6%   | 17.5% | 27.7%    | 15.3% | 2.3% |
| 実施していない          | 100.0% | 26.1% | 34.3% | 1.6%  | 19.3% | 23.9%    | 15.3% | 2.7% |
| 無回答              | 100.0% | 41.7% | 29.2% | -     | 20.8% | 20.8%    | 12.5% | -    |

表4-111 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。 N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 医師  | 看護師 | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|
| 実施している          | 146 | 44  | 56  | 1     | 21    | 43       | 15  | 3   |
| 実施していない         | 669 | 165 | 228 | 10    | 133   | 159      | 114 | 18  |
| 無回答             | 19  | 7   | 8   | -     | 4     | 3        | 2   | -   |
| 【合計】            | 834 | 216 | 292 | 11    | 158   | 205      | 131 | 21  |

表4-112 問5 入所（入居）時に、利用者の食事形態の決定は誰が行っていますか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計     | 医師    | 看護師   | 言語聴覚士 | 介護福祉士 | 多職種による協議 | その他   | 無回答  |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 実施している          | 100.0% | 30.1% | 38.4% | .7%   | 14.4% | 29.5%    | 10.3% | 2.1% |
| 実施していない         | 100.0% | 24.7% | 34.1% | 1.5%  | 19.9% | 23.8%    | 17.3% | 2.7% |
| 無回答             | 100.0% | 36.8% | 42.1% | -     | 21.1% | 15.8%    | 10.5% | -    |

表4-113 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 P < 0.05

| 問1 施設の種類          | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 252 | 174       | 218      | 217      | 33             | 66           | 8   | 1   |
| 介護老人保健施設          | 210 | 121       | 176      | 169      | 45             | 82           | 2   | -   |
| 療養型病床群を有する病院      | 75  | 42        | 56       | 65       | 26             | 28           | 3   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 15        | 20       | 20       | 3              | 3            | -   | 1   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2   | 2         | 1        | 1        | 1              | 1            | -   | -   |
| グループホーム           | 253 | 169       | 179      | 204      | 24             | 100          | 6   | 6   |
| 無回答               | 19  | 12        | 15       | 15       | 3              | 3            | 1   | 1   |
| 【合計】              | 834 | 535       | 665      | 691      | 135            | 283          | 20  | 9   |

表4-114 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問1 施設の種類          | 合計   | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答  |
|-------------------|------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100% | 69%       | 86.5%    | 86.1%    | 13.1%          | 26.2%        | 3.2% | .4%  |
| 介護老人保健施設          | 100% | 57.6%     | 83.8%    | 80.5%    | 21.4%          | 39%          | 1%   | -    |
| 療養型病床群を有する病院      | 100% | 56%       | 74.7%    | 86.7%    | 34.7%          | 37.3%        | 4%   | -    |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100% | 65.2%     | 87%      | 87%      | 13%            | 13%          | -    | 4.3% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100% | 100%      | 50%      | 50%      | 50%            | 50%          | -    | -    |
| グループホーム           | 100% | 66.8%     | 70.8%    | 80.6%    | 9.5%           | 39.5%        | 2.4% | 2.4% |
| 無回答               | 100% | 63.2%     | 78.9%    | 78.9%    | 15.8%          | 15.8%        | 5.3% | 5.3% |

表4-115 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

| 問1 2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| ある                | 215 | 135       | 165      | 185      | 42             | 82           | 3   | 4   |
| ない                | 542 | 351       | 437      | 447      | 83             | 179          | 16  | 1   |
| 無回答               | 12  | 9         | 10       | 11       | 1              | 4            | -   | -   |
| 【合計】              | 769 | 495       | 612      | 643      | 126            | 265          | 19  | 5   |

表4-116 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問1 2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計   | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答  |
|-------------------|------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| ある                | 100% | 62.8%     | 76.7%    | 86%      | 19.5%          | 38.1%        | 1.4% | 1.9% |
| ない                | 100% | 64.8%     | 80.6%    | 82.5%    | 15.3%          | 33%          | 3%   | .2%  |
| 無回答               | 100% | 75%       | 83.3%    | 91.7%    | 8.3%           | 33.3%        | -    | -    |

表4-117 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

| 問1 9 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| 毎日行っている           | 465 | 300       | 370      | 385      | 85             | 159          | 15  | 4   |
| 週1回程度行っている        | 84  | 55        | 65       | 72       | 10             | 28           | 2   | -   |
| 月1回程度行っている        | 51  | 29        | 39       | 47       | 8              | 22           | 1   | -   |
| 実施していない           | 141 | 97        | 115      | 121      | 15             | 44           | 1   | 1   |
| 無回答               | 28  | 14        | 23       | 18       | 8              | 12           | -   | -   |
| 【合計】              | 769 | 495       | 612      | 643      | 126            | 265          | 19  | 5   |

表4-118 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問1 9 目視による口腔ケアの確認 | 合計   | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答 |
|-------------------|------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|-----|
| 毎日行っている           | 100% | 64.5%     | 79.6%    | 82.8%    | 18.3%          | 34.2%        | 3.2% | .9% |
| 週1回程度行っている        | 100% | 65.5%     | 77.4%    | 85.7%    | 11.9%          | 33.3%        | 2.4% | -   |
| 月1回程度行っている        | 100% | 56.9%     | 76.5%    | 92.2%    | 15.7%          | 43.1%        | 2%   | -   |
| 実施していない           | 100% | 68.8%     | 81.6%    | 85.8%    | 10.6%          | 31.2%        | .7%  | .7% |
| 無回答               | 100% | 50%       | 82.1%    | 64.3%    | 28.6%          | 42.9%        | -    | -   |

表4-119 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89  | 60        | 67       | 70       | 20             | 37           | 3   | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | 13        | 12       | 17       | 2              | 5            | -   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 65  | 45        | 52       | 48       | 14             | 27           | 3   | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | 2         | 3        | 5        | 4              | 5            | -   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 745 | 475       | 598      | 621      | 115            | 246          | 17  | 9   |
| 【合計】            | 923 | 595       | 732      | 761      | 155            | 320          | 23  | 9   |

表4-120 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計   | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答  |
|-----------------|------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100% | 67.4%     | 75.3%    | 78.7%    | 22.5%          | 41.6%        | 3.4% | -    |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100% | 72.2%     | 66.7%    | 94.4%    | 11.1%          | 27.8%        | -    | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100% | 69.2%     | 80%      | 73.8%    | 21.5%          | 41.5%        | 4.6% | -    |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100% | 33.3%     | 50%      | 83.3%    | 66.7%          | 83.3%        | -    | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100% | 63.8%     | 80.3%    | 83.4%    | 15.4%          | 33%          | 2.3% | 1.2% |

表4-121 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

| 問2 3付問 機関からの情報提供 | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| ある               | 416 | 267       | 322      | 345      | 69             | 146          | 9   | 7   |
| ない               | 292 | 186       | 239      | 242      | 51             | 100          | 9   | -   |
| 無回答              | 18  | 12        | 15       | 15       | 1              | 7            | 1   | -   |
| 【合計】             | 726 | 465       | 576      | 602      | 121            | 253          | 19  | 7   |

表4-122 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問2 3付問 機関からの情報提供 | 合計    | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答  |
|------------------|-------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| ある               | 100.% | 64.2%     | 77.4%    | 82.9%    | 16.6%          | 35.1%        | 2.2% | 1.7% |
| ない               | 100.% | 63.7%     | 81.8%    | 82.9%    | 17.5%          | 34.2%        | 3.1% | -    |
| 無回答              | 100.% | 66.7%     | 83.3%    | 83.3%    | 5.6%           | 38.9%        | 5.6% | -    |

表4-123 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

| 問2 4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| 実施している            | 239 | 155       | 183      | 201      | 45             | 87           | 7   | 2   |
| 実施していない           | 566 | 365       | 457      | 465      | 83             | 187          | 13  | 7   |
| 無回答               | 29  | 15        | 25       | 25       | 7              | 9            | -   | -   |
| 【合計】              | 834 | 535       | 665      | 691      | 135            | 283          | 20  | 9   |

表4-124 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問2 4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答  |
|-------------------|-------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| 実施している            | 100.% | 64.9%     | 76.6%    | 84.1%    | 18.8%          | 36.4%        | 2.9% | .8%  |
| 実施していない           | 100.% | 64.5%     | 80.7%    | 82.2%    | 14.7%          | 33.3%        | 2.3% | 1.2% |
| 無回答               | 100.% | 51.7%     | 86.2%    | 86.2%    | 24.1%          | 31.3%        | -    | -    |

表4-125 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

| 問2 5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| 実施している            | 177 | 117       | 141      | 149      | 31             | 63           | 4   | 2   |
| 実施していない           | 633 | 403       | 503      | 522      | 100            | 213          | 15  | 7   |
| 無回答               | 24  | 15        | 21       | 20       | 4              | 7            | 1   | -   |
| 【合計】              | 834 | 535       | 665      | 691      | 135            | 283          | 20  | 9   |

表4-126 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問2 5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計    | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答  |
|-------------------|-------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| 実施している            | 100.% | 66.1%     | 79.7%    | 84.2%    | 17.5%          | 35.6%        | 2.3% | 1.1% |
| 実施していない           | 100.% | 63.7%     | 79.5%    | 82.5%    | 15.8%          | 33.6%        | 2.4% | 1.1% |
| 無回答               | 100.% | 62.5%     | 87.5%    | 83.3%    | 16.7%          | 29.2%        | 4.2% | -    |

表4-127 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。 N. S.

| 問2 9 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----------|----------|----------|----------------|--------------|-----|-----|
| 実施している           | 146 | 91        | 113      | 126      | 34             | 47           | 2   | 1   |
| 実施していない          | 669 | 430       | 537      | 547      | 96             | 231          | 18  | 8   |
| 無回答              | 19  | 14        | 15       | 18       | 6              | 5            | -   | -   |
| 【合計】             | 834 | 535       | 665      | 691      | 135            | 283          | 20  | 9   |

表4-128 問6 食事形態の決定に際して参考としているのはどれですか。

| 問2 9 歯科保健教育の実施有無 | 合計    | 利用者の意見や希望 | 入所前の食事形態 | 実際の食事の観察 | 唇や舌、顎の運動や感覚の状態 | 残っている歯や義歯の状態 | その他  | 無回答  |
|------------------|-------|-----------|----------|----------|----------------|--------------|------|------|
| 実施している           | 100.% | 62.3%     | 77.4%    | 86.3%    | 23.3%          | 32.2%        | 1.4% | .7%  |
| 実施していない          | 100.% | 64.3%     | 80.3%    | 81.8%    | 14.3%          | 34.5%        | 2.7% | 1.2% |
| 無回答              | 100.% | 73.7%     | 78.9%    | 94.7%    | 26.3%          | 26.3%        | -    | -    |

表4-129 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

| 問1 施設の種類          | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 介護老人福祉施設          | 252 | 4     | 16  | 80  | 77  | 25  | 17  | 17    | 100       | 140       | 12     | 12  |
| 介護老人保健施設          | 210 | 4     | 13  | 47  | 64  | 31  | 17  | 30    | 64        | 142       | 4      | 4   |
| 療養型病床群を有する病院      | 75  | -     | 1   | 17  | 13  | 11  | 9   | 22    | 18        | 55        | 2      | 2   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 1     | 4   | 4   | 6   | 4   | 2   | 1     | 9         | 13        | 1      | 1   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2   | -     | -   | -   | -   | 1   | -   | -     | -         | 2         | -      | -   |
| グループホーム           | 253 | 69    | 86  | 44  | 21  | 6   | 2   | 1     | 199       | 30        | 24     | 24  |
| 無回答               | 19  | 3     | 4   | 3   | 4   | 3   | 1   | 1     | 10        | 9         | -      | -   |
| 【合計】              | 834 | 81    | 124 | 195 | 186 | 84  | 48  | 73    | 400       | 391       | 43     | 43  |

表4-130 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問1 施設の種類          | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類   | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100.% | 1.6%  | 6.3%  | 31.7% | 30.6% | 11.5% | 6.7%  | 6.7%  | 39.7%     | 55.6%     | 5.1%   | 4.8% |
| 介護老人保健施設          | 100.% | 1.9%  | 6.2%  | 22.4% | 30.5% | 14.8% | 8.1%  | 14.3% | 30.5%     | 67.6%     | 5.9%   | 1.9% |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.% | -     | 1.3%  | 22.7% | 17.3% | 14.7% | 12.3% | 29.3% | 24.3%     | 73.3%     | 6.8%   | 2.7% |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.% | 4.3%  | 17.4% | 17.4% | 26.1% | 17.4% | 8.7%  | 4.3%  | 38.1%     | 56.5%     | 4.9%   | 4.3% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | -     | -     | -     | 50.0% | -     | -     | -     | -         | 100.0%    | 7.5%   | -    |
| グループホーム           | 100.% | 27.3% | 34.0% | 17.4% | 8.3%  | 2.4%  | 0.8%  | 0.4%  | 78.7%     | 11.9%     | 3.2%   | 9.5% |
| 無回答               | 100.% | 15.8% | 21.1% | 15.8% | 21.1% | 15.8% | 5.3%  | 5.3%  | 52.6%     | 47.4%     | 4.5%   | -    |

表4-131 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 P < 0.05

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| ある               | 215 | 15    | 20  | 51  | 49  | 23  | 22  | 30    | 86        | 124       |        | 5   |
| ない               | 542 | 52    | 90  | 126 | 129 | 53  | 24  | 37    | 268       | 243       |        | 31  |
| 無回答              | 12  | 2     | 1   | 2   | 1   | -   | 1   | 3     | 5         | 5         |        | 2   |
| 【合計】             | 769 | 69    | 111 | 179 | 179 | 76  | 47  | 70    | 359       | 372       |        | 38  |

表4-132 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類   | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答   |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-------|
| ある               | 100.% | 7.%   | 9.3%  | 23.7% | 22.8% | 10.7% | 10.2% | 14.%  | 40.3%     | 57.7%     | 5.4%   | 2.3%  |
| ない               | 100.% | 9.6%  | 16.6% | 23.2% | 23.8% | 9.8%  | 4.4%  | 6.8%  | 49.4%     | 44.8%     | 4.7%   | 5.7%  |
| 無回答              | 100.% | 16.7% | 8.3%  | 16.7% | 8.3%  | -     | 8.3%  | 25.%  | 41.7%     | 41.7%     | 5.1%   | 16.7% |

表4-133 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 毎日行っている          | 465 | 42    | 59  | 114 | 110 | 45  | 29  | 43    | 215       | 227       |        | 23  |
| 週1回程度行っている       | 84  | 9     | 17  | 17  | 16  | 13  | 4   | 4     | 43        | 37        |        | 4   |
| 月1回程度行っている       | 51  | 6     | 13  | 11  | 8   | 3   | 4   | 3     | 30        | 18        |        | 3   |
| 実施していない          | 141 | 10    | 20  | 29  | 38  | 15  | 8   | 15    | 59        | 76        |        | 6   |
| 無回答              | 28  | 2     | 2   | 8   | 7   | -   | 2   | 5     | 12        | 14        |        | 2   |
| 【合計】             | 769 | 69    | 111 | 179 | 179 | 76  | 47  | 70    | 359       | 372       |        | 38  |

表4-134 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類  | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------|--------|------|
| 毎日行っている          | 100.% | 9.%   | 12.7% | 24.5% | 23.7% | 9.7%  | 6.2% | 9.2%  | 46.2%     | 48.8%     | 4.9%   | 4.9% |
| 週1回程度行っている       | 100.% | 10.7% | 20.2% | 20.2% | 19.%  | 15.5% | 4.8% | 4.8%  | 51.2%     | 44.3%     | 4.5%   | 4.8% |
| 月1回程度行っている       | 100.% | 11.8% | 25.5% | 21.6% | 15.7% | 5.9%  | 7.8% | 5.9%  | 58.8%     | 35.3%     | 4.3%   | 5.9% |
| 実施していない          | 100.% | 7.1%  | 14.2% | 20.6% | 27.%  | 10.6% | 5.7% | 10.6% | 41.8%     | 53.9%     | 5.3%   | 4.3% |
| 無回答              | 100.% | 7.1%  | 7.1%  | 28.6% | 25.%  | -     | 7.1% | 17.9% | 42.9%     | 50.3%     | 5.3%   | 7.1% |

表4-135 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89  | 1     | 6   | 30  | 21  | 10  | 6   | 11    | 37        | 48        |        | 4   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | 1     | -   | 5   | 4   | 1   | 2   | 2     | 6         | 9         |        | 3   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 65  | -     | 6   | 24  | 16  | 8   | 4   | 6     | 30        | 34        |        | 1   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | -     | -   | 1   | 1   | -   | -   | 3     | 1         | 5         |        | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 745 | 80    | 118 | 165 | 165 | 74  | 42  | 62    | 363       | 343       |        | 39  |
| 【合計】            | 923 | 82    | 130 | 225 | 207 | 94  | 54  | 84    | 437       | 439       |        | 47  |

表4-136 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類   | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 1.1%  | 6.7%  | 33.7% | 23.6% | 11.2% | 6.7%  | 12.4% | 41.6%     | 53.9%     | 5.3%   | 4.5%  |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.% | 5.6%  | -     | 27.8% | 22.2% | 5.6%  | 11.1% | 11.1% | 33.3%     | 50.3%     | 5.3%   | 16.7% |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.% | -     | 9.2%  | 36.9% | 24.6% | 12.3% | 6.2%  | 9.2%  | 46.2%     | 52.3%     | 5.2%   | 1.5%  |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | -     | -     | 16.7% | 16.7% | 16.7% | -     | 50.3% | 16.7%     | 83.3%     | 6.5%   | -     |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.% | 10.7% | 15.8% | 22.1% | 22.1% | 9.9%  | 5.6%  | 8.3%  | 48.7%     | 46.3%     | 4.8%   | 5.2%  |

表4-137 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| ある              | 416 | 29    | 54  | 102 | 104 | 42  | 24  | 37    | 185       | 207       |        | 24  |
| ない              | 292 | 39    | 51  | 65  | 60  | 29  | 17  | 23    | 155       | 129       |        | 8   |
| 無回答             | 18  | 2     | 4   | 2   | 1   | 3   | 3   | 1     | 8         | 8         |        | 2   |
| 【合計】            | 726 | 70    | 109 | 169 | 165 | 74  | 44  | 61    | 348       | 344       |        | 34  |

表4-138 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類   | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-------|
| ある              | 100.% | 7.%   | 13.%  | 24.5% | 25.3% | 10.1% | 5.8%  | 8.9%  | 44.5%     | 49.8%     | 5.3%   | 5.8%  |
| ない              | 100.% | 13.4% | 17.5% | 22.3% | 20.5% | 9.9%  | 5.8%  | 7.9%  | 53.1%     | 44.2%     | 4.7%   | 2.7%  |
| 無回答             | 100.% | 11.1% | 22.2% | 11.1% | 5.6%  | 16.7% | 16.7% | 5.6%  | 44.4%     | 44.4%     | 4.8%   | 11.1% |

表4-139 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 実施している           | 239 | 19    | 26  | 63  | 54  | 27  | 16  | 19    | 108       | 116       |        | 15  |
| 実施していない          | 566 | 61    | 92  | 128 | 124 | 54  | 29  | 52    | 281       | 259       |        | 26  |
| 無回答              | 29  | 1     | 6   | 4   | 8   | 3   | 3   | 2     | 11        | 16        |        | 2   |
| 【合計】             | 834 | 81    | 124 | 195 | 186 | 84  | 48  | 73    | 400       | 391       |        | 43  |

表4-140 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類   | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------|
| 実施している           | 100.% | 7.9%  | 10.9% | 26.4% | 22.6% | 11.3% | 6.7%  | 7.9%  | 45.2%     | 48.5%     | 5.3%   | 6.3% |
| 実施していない          | 100.% | 10.8% | 16.3% | 22.6% | 21.9% | 9.5%  | 5.1%  | 9.2%  | 49.6%     | 45.8%     | 4.8%   | 4.6% |
| 無回答              | 100.% | 3.4%  | 20.7% | 13.8% | 27.6% | 10.3% | 10.3% | 6.9%  | 37.9%     | 55.2%     | 4.9%   | 6.9% |

表4-141 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 実施している           | 177 | 18    | 26  | 48  | 47  | 14  | 9   | 9     | 92        | 79        |        | 6   |
| 実施していない          | 633 | 61    | 92  | 145 | 134 | 66  | 39  | 61    | 298       | 300       |        | 35  |
| 無回答              | 24  | 2     | 6   | 2   | 5   | 4   | -   | 3     | 10        | 12        |        | 2   |
| 【合計】             | 834 | 81    | 124 | 195 | 186 | 84  | 48  | 73    | 400       | 391       |        | 43  |

表4-142 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類  | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------|--------|------|
| 実施している           | 100.% | 10.2% | 14.7% | 27.1% | 26.6% | 7.9%  | 5.1% | 5.1%  | 52.%      | 44.6%     | 4.5%   | 3.4% |
| 実施していない          | 100.% | 9.6%  | 14.5% | 22.9% | 21.2% | 10.4% | 6.2% | 9.6%  | 47.1%     | 47.4%     | 5.%    | 5.5% |
| 無回答              | 100.% | 8.3%  | 25.%  | 8.3%  | 20.8% | 16.7% | -    | 12.5% | 41.7%     | 50.%      | 4.8%   | 8.3% |

表4-143 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。 N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 1~2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | 6種類 | 7種類 | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 実施している          | 146 | 13    | 16  | 37  | 36  | 15  | 13  | 10    | 66        | 74        |        | 6   |
| 実施していない         | 669 | 67    | 104 | 155 | 146 | 65  | 34  | 62    | 326       | 307       |        | 38  |
| 無回答             | 19  | 1     | 4   | 3   | 4   | 4   | 1   | 1     | 8         | 10        |        | 1   |
| 【合計】            | 834 | 81    | 124 | 195 | 186 | 84  | 48  | 73    | 400       | 391       |        | 43  |

表4-144 問7 常食やキザミ食など提供可能な食事形態(疾患治療食は除く)は何種類ありますか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計    | 1~2種類 | 3種類   | 4種類   | 5種類   | 6種類   | 7種類  | 8種類以上 | 4種類以下(小計) | 5種類以上(小計) | 平均(種類) | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------|--------|------|
| 実施している          | 100.% | 8.9%  | 11.%  | 25.3% | 24.7% | 10.3% | 8.9% | 6.8%  | 45.2%     | 50.7%     | 5.1%   | 4.1% |
| 実施していない         | 100.% | 10.%  | 15.5% | 23.2% | 21.8% | 9.7%  | 5.1% | 9.3%  | 48.7%     | 45.9%     | 4.8%   | 5.4% |
| 無回答             | 100.% | 5.3%  | 21.1% | 15.8% | 21.1% | 21.1% | 5.3% | 5.3%  | 42.1%     | 52.6%     | 4.7%   | 5.3% |

表4-145 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

| 問1 施設の種類の         | 合計  | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 252 | 149            | 94          | 142             | 166      | 129            | 75             | 1   | 1   |
| 介護老人保健施設          | 210 | 117            | 66          | 107             | 141      | 116            | 82             | 3   | -   |
| 療養型病床群を有する病院      | 75  | 41             | 18          | 36              | 60       | 38             | 28             | -   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 12             | 12          | 12              | 14       | 8              | 6              | -   | 1   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2   | 1              | -           | 2               | 2        | -              | 1              | -   | -   |
| グループホーム           | 253 | 131            | 68          | 122             | 139      | 110            | 147            | 6   | 8   |
| 無回答               | 19  | 11             | 5           | 5               | 9        | 12             | 8              | 2   | -   |
| 【合計】              | 834 | 462            | 263         | 426             | 531      | 413            | 347            | 12  | 10  |

表4-146 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問1 施設の種類の         | 合計    | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他   | 無回答  |
|-------------------|-------|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100.% | 59.1%          | 37.3%       | 56.3%           | 65.9%    | 51.2%          | 29.8%          | .4%   | .4%  |
| 介護老人保健施設          | 100.% | 55.7%          | 31.4%       | 51.%            | 67.1%    | 55.2%          | 39.%           | 1.4%  | -    |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.% | 54.7%          | 24.%        | 48.%            | 80.%     | 50.7%          | 37.3%          | -     | -    |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.% | 52.2%          | 52.2%       | 52.2%           | 60.9%    | 34.8%          | 26.1%          | -     | 4.3% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | 50.%           | -           | 100.%           | 100.%    | -              | 50.%           | -     | -    |
| グループホーム           | 100.% | 51.8%          | 26.9%       | 48.2%           | 54.9%    | 43.5%          | 58.1%          | 2.4%  | 3.2% |
| 無回答               | 100.% | 57.9%          | 26.3%       | 26.3%           | 47.4%    | 63.2%          | 42.1%          | 10.5% | -    |

表4-147 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----|-----|
| ある               | 215 | 111            | 58          | 111             | 153      | 112            | 85             | 1   | 2   |
| ない               | 542 | 306            | 179         | 281             | 346      | 268            | 223            | 10  | 3   |
| 無回答              | 12  | 8              | 5           | 7               | 3        | 7              | 5              | -   | -   |
| 【合計】             | 769 | 425            | 242         | 399             | 502      | 387            | 313            | 11  | 5   |

表4-148 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答 |
|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|------|-----|
| ある               | 100.% | 51.6%          | 27.%        | 51.6%           | 71.2%    | 52.1%          | 39.5%          | .5%  | .9% |
| ない               | 100.% | 56.5%          | 33.%        | 51.8%           | 63.8%    | 49.4%          | 41.1%          | 1.8% | .6% |
| 無回答              | 100.% | 66.7%          | 41.7%       | 58.3%           | 25.%     | 58.3%          | 41.7%          | -    | -   |

表4-149 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 465 | 255                        | 138                 | 252                         | 312          | 227                        | 186                        | 5   | 3   |
| 週1回程度行っている       | 84  | 42                         | 29                  | 42                          | 53           | 45                         | 33                         | 2   | -   |
| 月1回程度行っている       | 51  | 28                         | 14                  | 27                          | 33           | 28                         | 20                         | 1   | -   |
| 実施していない          | 141 | 84                         | 51                  | 60                          | 89           | 72                         | 60                         | 3   | 2   |
| 無回答              | 28  | 16                         | 10                  | 18                          | 15           | 15                         | 12                         | -   | -   |
| 【合計】             | 769 | 425                        | 242                 | 399                         | 502          | 387                        | 313                        | 11  | 5   |

表4-150 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計     | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他  | 無回答  |
|------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------|------|
| 毎日行っている          | 100.0% | 54.8%                      | 29.7%               | 54.2%                       | 67.1%        | 48.8%                      | 40.4%                      | 1.1% | .6%  |
| 週1回程度行っている       | 100.0% | 50.8%                      | 34.5%               | 50.0%                       | 63.1%        | 53.6%                      | 39.3%                      | 2.4% | -    |
| 月1回程度行っている       | 100.0% | 54.9%                      | 27.5%               | 52.9%                       | 64.7%        | 54.9%                      | 39.2%                      | 2.3% | -    |
| 実施していない          | 100.0% | 59.6%                      | 36.2%               | 42.6%                       | 63.1%        | 51.1%                      | 42.6%                      | 2.1% | 1.4% |
| 無回答              | 100.0% | 57.1%                      | 35.7%               | 64.3%                       | 53.6%        | 53.6%                      | 42.9%                      | -    | -    |

表4-151 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89  | 44                         | 25                  | 42                          | 57           | 59                         | 35                         | 2   | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | 7                          | 2                   | 6                           | 12           | 14                         | 9                          | -   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 65  | 34                         | 23                  | 35                          | 40           | 41                         | 22                         | 2   | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | 3                          | -                   | 1                           | 5            | 4                          | 4                          | -   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 745 | 418                        | 238                 | 384                         | 474          | 354                        | 312                        | 10  | 10  |
| 【合計】            | 923 | 506                        | 288                 | 468                         | 588          | 472                        | 382                        | 14  | 10  |

表4-152 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計     | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他  | 無回答  |
|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.0% | 49.4%                      | 28.1%               | 47.2%                       | 64.0%        | 66.3%                      | 39.3%                      | 2.2% | -    |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.0% | 38.9%                      | 11.1%               | 33.3%                       | 66.7%        | 77.8%                      | 50.0%                      | -    | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.0% | 52.3%                      | 35.4%               | 53.8%                       | 61.5%        | 63.1%                      | 33.8%                      | 3.1% | -    |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.0% | 50.0%                      | -                   | 16.7%                       | 83.3%        | 66.7%                      | 66.7%                      | -    | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.0% | 56.1%                      | 31.9%               | 51.5%                       | 63.6%        | 47.5%                      | 41.9%                      | 1.3% | 1.3% |

表4-153 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|
| ある              | 416 | 229                        | 130                 | 206                         | 267          | 224                        | 175                        | 6   | 5   |
| ない              | 292 | 166                        | 90                  | 155                         | 186          | 133                        | 126                        | 4   | 1   |
| 無回答             | 18  | 8                          | 1                   | 12                          | 14           | 8                          | 8                          | 1   | -   |
| 【合計】            | 726 | 403                        | 221                 | 373                         | 467          | 365                        | 309                        | 11  | 6   |

表4-154 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計     | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他  | 無回答  |
|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------|------|
| ある              | 100.0% | 55.0%                      | 31.3%               | 49.5%                       | 64.2%        | 53.8%                      | 42.1%                      | 1.4% | 1.2% |
| ない              | 100.0% | 56.8%                      | 30.8%               | 53.1%                       | 63.7%        | 45.5%                      | 43.2%                      | 1.4% | .3%  |
| 無回答             | 100.0% | 44.4%                      | 5.6%                | 66.7%                       | 77.8%        | 44.4%                      | 44.4%                      | 5.6% | -    |

表4-155 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|
| 実施している           | 239 | 132                        | 73                  | 119                         | 157          | 121                        | 103                        | 3   | 2   |
| 実施していない          | 566 | 318                        | 181                 | 294                         | 355          | 269                        | 234                        | 9   | 8   |
| 無回答              | 29  | 12                         | 9                   | 13                          | 19           | 23                         | 10                         | -   | -   |
| 【合計】             | 834 | 462                        | 263                 | 426                         | 531          | 413                        | 347                        | 12  | 10  |

表4-156 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計     | 利用者・<br>家族の希<br>望があつ<br>た時 | 介護者の<br>指摘があ<br>つた時 | 食事摂取<br>量の減少<br>が認めら<br>れた時 | 誤嚥が疑<br>われた時 | 全身状態<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | 口腔機能<br>の変化が<br>認められ<br>た時 | その他  | 無回答  |
|------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------|------|
| 実施している           | 100.0% | 55.2%                      | 30.5%               | 49.8%                       | 65.7%        | 50.6%                      | 43.1%                      | 1.3% | .8%  |
| 実施していない          | 100.0% | 56.2%                      | 32.0%               | 51.9%                       | 62.7%        | 47.5%                      | 41.3%                      | 1.6% | 1.4% |
| 無回答              | 100.0% | 41.4%                      | 31.0%               | 44.8%                       | 65.5%        | 79.3%                      | 34.5%                      | -    | -    |

表4-157 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----|-----|
| 実施している           | 177 | 95             | 49          | 89              | 111      | 97             | 82             | 4   | 1   |
| 実施していない          | 633 | 357            | 206         | 326             | 407      | 296            | 257            | 7   | 9   |
| 無回答              | 24  | 10             | 8           | 11              | 13       | 20             | 8              | 1   | -   |
| 【合計】             | 834 | 462            | 263         | 426             | 531      | 413            | 347            | 12  | 10  |

表4-158 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計   | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|------------------|------|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|------|------|
| 実施している           | 100% | 53.7%          | 27.7%       | 50.3%           | 62.7%    | 54.8%          | 46.3%          | 2.3% | .6%  |
| 実施していない          | 100% | 56.4%          | 32.5%       | 51.5%           | 64.3%    | 46.8%          | 40.6%          | 1.1% | 1.4% |
| 無回答              | 100% | 41.7%          | 33.3%       | 45.8%           | 54.2%    | 83.3%          | 33.3%          | 4.2% | -    |

表4-159 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。 P < 0.05

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----|-----|
| 実施している          | 146 | 71             | 30          | 72              | 104      | 81             | 74             | 1   | 1   |
| 実施していない         | 669 | 384            | 228         | 347             | 415      | 316            | 267            | 13  | 8   |
| 無回答             | 19  | 7              | 5           | 7               | 12       | 16             | 6              | -   | 1   |
| 【合計】            | 834 | 462            | 263         | 426             | 531      | 413            | 347            | 12  | 10  |

表4-160 問8 食事形態の変更はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計   | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の指摘があった時 | 食事摂取量の減少が認められた時 | 誤嚥が疑われた時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|-----------------|------|----------------|-------------|-----------------|----------|----------------|----------------|------|------|
| 実施している          | 100% | 48.6%          | 20.5%       | 49.3%           | 71.2%    | 55.5%          | 50.7%          | .7%  | .7%  |
| 実施していない         | 100% | 57.4%          | 34.1%       | 51.9%           | 62%      | 47.2%          | 39.9%          | 1.6% | 1.2% |
| 無回答             | 100% | 36.8%          | 26.3%       | 36.8%           | 63.2%    | 84.2%          | 31.6%          | -    | 5.3% |

表4-161 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問1 施設の種類の種類       | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 252 | 11    | 60        | 152            | 125         | 195            | 143            | 11  | 1   |
| 介護老人保健施設          | 210 | 11    | 67        | 106            | 75          | 159            | 124            | 14  | 1   |
| 療養型病床群を有する病院      | 75  | 4     | 19        | 47             | 30          | 56             | 41             | 7   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 1     | 9         | 7              | 11          | 15             | 10             | 1   | 1   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2   | -     | -         | 2              | -           | 2              | 1              | 1   | -   |
| グループホーム           | 253 | 15    | 71        | 118            | 93          | 152            | 161            | 15  | 7   |
| 無回答               | 19  | -     | 8         | 9              | 5           | 12             | 8              | 1   | -   |
| 【合計】              | 834 | 42    | 234       | 441            | 339         | 591            | 488            | 50  | 10  |

表4-162 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問1 施設の種類の種類       | 合計   | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|-------------------|------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100% | 4.4%  | 23.8%     | 60.3%          | 49.6%       | 77.4%          | 56.7%          | 4.4% | .4%  |
| 介護老人保健施設          | 100% | 5.2%  | 31.9%     | 50.5%          | 35.7%       | 75.7%          | 59%            | 6.7% | .5%  |
| 療養型病床群を有する病院      | 100% | 5.3%  | 25.3%     | 62.7%          | 40%         | 74.7%          | 54.7%          | 9.3% | -    |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100% | 4.3%  | 39.1%     | 30.4%          | 47.8%       | 65.2%          | 43.5%          | 4.3% | 4.3% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100% | -     | -         | 100%           | -           | 100%           | 50%            | 50%  | -    |
| グループホーム           | 100% | 5.9%  | 28.1%     | 46.6%          | 36.8%       | 60.1%          | 63.6%          | 5.9% | 2.8% |
| 無回答               | 100% | -     | 42.1%     | 47.4%          | 26.3%       | 63.2%          | 42.1%          | 5.3% | -    |

表4-163 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| ある               | 215 | 8     | 64        | 118            | 87          | 159            | 125            | 13  | 3   |
| ない               | 542 | 32    | 150       | 280            | 224         | 382            | 316            | 35  | 3   |
| 無回答              | 12  | -     | 4         | 6              | 4           | 11             | 6              | -   | -   |
| 【合計】             | 769 | 40    | 218       | 404            | 315         | 552            | 447            | 48  | 6   |

表4-164 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計   | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|------------------|------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|------|
| ある               | 100% | 3.7%  | 29.8%     | 54.9%          | 40.5%       | 74%            | 58.1%          | 6%   | 1.4% |
| ない               | 100% | 5.9%  | 27.7%     | 51.7%          | 41.3%       | 70.5%          | 58.3%          | 6.5% | .6%  |
| 無回答              | 100% | -     | 33.3%     | 50%            | 33.3%       | 91.7%          | 50%            | -    | -    |

表4-165 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 465 | 20    | 138       | 250            | 192         | 334            | 281            | 30  | 5   |
| 週1回程度行っている       | 84  | 8     | 32        | 41             | 37          | 49             | 43             | 1   | -   |
| 月1回程度行っている       | 51  | 4     | 10        | 24             | 20          | 39             | 31             | 4   | -   |
| 実施していない          | 141 | 7     | 32        | 78             | 60          | 110            | 76             | 7   | 1   |
| 無回答              | 28  | 1     | 6         | 11             | 6           | 20             | 16             | 6   | -   |
| 【合計】             | 769 | 40    | 218       | 404            | 315         | 552            | 447            | 48  | 6   |

表4-166 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計    | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------|------|
| 毎日行っている          | 100.% | 4.3%  | 29.7%     | 53.8%          | 41.3%       | 71.8%          | 60.4%          | 6.5%  | 1.1% |
| 週1回程度行っている       | 100.% | 9.5%  | 38.1%     | 48.8%          | 44.%        | 58.3%          | 51.2%          | 1.2%  | -    |
| 月1回程度行っている       | 100.% | 7.8%  | 19.6%     | 47.1%          | 39.2%       | 76.5%          | 60.8%          | 7.8%  | -    |
| 実施していない          | 100.% | 5.%   | 22.7%     | 55.3%          | 42.6%       | 78.%           | 53.9%          | 5.%   | .7%  |
| 無回答              | 100.% | 3.6%  | 21.4%     | 39.3%          | 21.4%       | 71.4%          | 57.1%          | 21.4% | -    |

表4-167 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89  | 4     | 24        | 41             | 34          | 72             | 58             | 8   | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | -     | 4         | 7              | 7           | 18             | 12             | 1   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 65  | 4     | 18        | 31             | 26          | 50             | 40             | 6   | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | -     | 2         | 3              | 1           | 4              | 6              | 1   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 745 | 38    | 210       | 400            | 305         | 519            | 430            | 42  | 10  |
| 【合計】            | 923 | 46    | 258       | 482            | 373         | 663            | 546            | 58  | 10  |

表4-168 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計    | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他   | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 4.5%  | 27.%      | 46.1%          | 38.2%       | 80.9%          | 65.2%          | 9.%   | -    |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100.% | -     | 22.2%     | 38.9%          | 38.9%       | 100.%          | 66.7%          | 5.6%  | -    |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100.% | 6.2%  | 27.7%     | 47.7%          | 40.%        | 76.9%          | 61.5%          | 9.2%  | -    |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | -     | 33.3%     | 50.%           | 16.7%       | 66.7%          | 100.%          | 16.7% | -    |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100.% | 5.1%  | 28.2%     | 53.7%          | 40.9%       | 69.7%          | 57.7%          | 5.6%  | 1.3% |

表4-169 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| ある              | 416 | 23    | 124       | 208            | 172         | 296            | 249            | 30  | 7   |
| ない              | 292 | 14    | 78        | 163            | 114         | 207            | 174            | 18  | -   |
| 無回答             | 18  | -     | 8         | 11             | 5           | 10             | 10             | -   | -   |
| 【合計】            | 726 | 37    | 210       | 382            | 291         | 513            | 433            | 48  | 7   |

表4-170 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計    | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|-----------------|-------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|------|
| ある              | 100.% | 5.5%  | 29.8%     | 50.%           | 41.3%       | 71.2%          | 59.9%          | 7.2% | 1.7% |
| ない              | 100.% | 4.8%  | 26.7%     | 55.8%          | 39.%        | 70.9%          | 59.6%          | 5.2% | -    |
| 無回答             | 100.% | -     | 44.4%     | 61.1%          | 27.8%       | 55.6%          | 55.6%          | -    | -    |

表4-171 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 実施している           | 239 | 14    | 67        | 115            | 105         | 167            | 152            | 18  | 2   |
| 実施していない          | 566 | 27    | 158       | 310            | 224         | 401            | 322            | 30  | 7   |
| 無回答              | 29  | 1     | 9         | 16             | 10          | 23             | 14             | 2   | 1   |
| 【合計】             | 834 | 42    | 234       | 441            | 339         | 591            | 488            | 50  | 10  |

表4-172 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|------|
| 実施している           | 100.% | 5.9%  | 28.%      | 48.1%          | 43.9%       | 69.9%          | 63.6%          | 7.5% | .8%  |
| 実施していない          | 100.% | 4.8%  | 27.9%     | 54.8%          | 39.6%       | 70.8%          | 56.9%          | 5.3% | 1.2% |
| 無回答              | 100.% | 3.4%  | 31.%      | 55.2%          | 34.5%       | 79.3%          | 48.3%          | 6.9% | 3.4% |

表4-173 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 実施している           | 177 | 10    | 60        | 83             | 70          | 125            | 116            | 10  | 1   |
| 実施していない          | 633 | 31    | 167       | 344            | 259         | 449            | 361            | 39  | 7   |
| 無回答              | 24  | 1     | 7         | 14             | 10          | 17             | 11             | 1   | 2   |
| 【合計】             | 834 | 42    | 234       | 441            | 339         | 591            | 488            | 50  | 10  |



表4-174 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計   | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|------------------|------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|------|
| 実施している           | 100% | 5.6%  | 33.9%     | 46.9%          | 39.5%       | 70.6%          | 65.5%          | 5.6% | .6%  |
| 実施していない          | 100% | 4.9%  | 26.4%     | 54.3%          | 40.9%       | 70.9%          | 57%            | 6.2% | 1.1% |
| 無回答              | 100% | 4.2%  | 29.2%     | 58.3%          | 41.7%       | 70.8%          | 45.8%          | 4.2% | 8.3% |

表4-175 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 実施している          | 146 | 8     | 51        | 69             | 58          | 106            | 91             | 5   | 2   |
| 実施していない         | 669 | 33    | 177       | 360            | 275         | 469            | 385            | 45  | 7   |
| 無回答             | 19  | 1     | 6         | 12             | 6           | 16             | 12             | -   | 1   |
| 【合計】            | 834 | 42    | 234       | 441            | 339         | 591            | 488            | 50  | 10  |

表4-176 問9 食事形態が適当であるかの評価はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計   | 入所時のみ | 定期的に行っている | 利用者・家族の希望があった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他  | 無回答  |
|-----------------|------|-------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|------|------|
| 実施している          | 100% | 5.5%  | 34.9%     | 47.3%          | 39.7%       | 72.6%          | 62.3%          | 3.4% | 1.4% |
| 実施していない         | 100% | 4.9%  | 26.5%     | 53.8%          | 41.1%       | 70.1%          | 57.5%          | 6.7% | 1.9% |
| 無回答             | 100% | 5.3%  | 31.6%     | 63.2%          | 31.6%       | 84.2%          | 63.2%          | -    | 5.3% |

表4-177 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 P < 0.05

| 問1 施設の種類の         | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 60  | 14  | 9  | 1   | 10  | 26  | -   |
| 介護老人保健施設          | 67  | 22  | 14 | 1   | 9   | 21  | -   |
| 療養型病床群を有する病院      | 19  | 7   | 4  | 5   | 2   | 1   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 9   | 1   | 7  | 1   | -   | -   | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   |
| グループホーム           | 71  | 39  | 10 | 4   | 9   | 8   | 1   |
| 無回答               | 8   | 3   | 4  | -   | 1   | -   | -   |
| 【合計】              | 234 | 86  | 48 | 12  | 31  | 56  | 1   |

表4-178 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問1 施設の種類の         | 合計   | 毎食時   | 毎日    | 1週間   | 1か月   | その他   | 無回答  |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100% | 23.3% | 15%   | 1.7%  | 16.7% | 43.3% | -    |
| 介護老人保健施設          | 100% | 32.8% | 20.9% | 1.5%  | 13.4% | 31.3% | -    |
| 療養型病床群を有する病院      | 100% | 36.8% | 21.1% | 26.3% | 10.5% | 5.3%  | -    |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100% | 11.1% | 77.8% | 11.1% | -     | -     | -    |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| グループホーム           | 100% | 54.9% | 14.1% | 5.6%  | 12.7% | 11.3% | 1.4% |
| 無回答               | 100% | 37.5% | 50%   | -     | 12.5% | -     | -    |

表4-179 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| ある               | 64  | 20  | 11 | 9   | 6   | 18  | -   |
| ない               | 150 | 58  | 34 | 2   | 22  | 33  | 1   |
| 無回答              | 4   | 1   | 1  | -   | 2   | -   | -   |
| 【合計】             | 218 | 79  | 46 | 11  | 30  | 51  | 1   |

表4-180 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計   | 毎食時   | 毎日    | 1週間   | 1か月   | その他   | 無回答 |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ある               | 100% | 31.3% | 17.2% | 14.1% | 9.4%  | 28.1% | -   |
| ない               | 100% | 38.7% | 22.7% | 1.3%  | 14.7% | 22.6% | .7% |
| 無回答              | 100% | 25%   | 25%   | -     | 50%   | -     | -   |

表4-181 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 毎日行っている          | 138 | 45  | 27 | 10  | 23  | 32  | 1   |
| 週1回程度行っている       | 32  | 14  | 8  | 1   | 2   | 7   | -   |
| 月1回程度行っている       | 10  | 4   | 1  | -   | 2   | 3   | -   |
| 実施していない          | 32  | 13  | 10 | -   | 2   | 7   | -   |
| 無回答              | 6   | 3   | -  | -   | 1   | 2   | -   |
| 【合計】             | 218 | 79  | 46 | 11  | 30  | 51  | 1   |

表4-182 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計   | 毎食時   | 毎日    | 1週間  | 1か月   | その他   | 無回答 |
|------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| 毎日行っている          | 100% | 32.6% | 19.6% | 7.2% | 16.7% | 23.2% | .7% |
| 週1回程度行っている       | 100% | 43.8% | 25%   | 3.1% | 6.3%  | 21.9% | -   |
| 月1回程度行っている       | 100% | 40%   | 10%   | -    | 20%   | 30%   | -   |
| 実施していない          | 100% | 40.6% | 31.3% | -    | 6.3%  | 21.9% | -   |
| 無回答              | 100% | 50%   | -     | -    | 16.7% | 33.3% | -   |

表4-183 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 24  | 2   | 6  | 2   | 3   | 11  | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 4   | -   | 1  | -   | -   | 3   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 18  | 1   | 4  | 2   | 3   | 8   | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 2   | 1   | 1  | -   | -   | -   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 210 | 84  | 42 | 10  | 28  | 45  | 1   |
| 【合計】            | 258 | 88  | 54 | 14  | 34  | 67  | 1   |

表4-184 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計   | 毎食時  | 毎日    | 1週間   | 1か月   | その他   | 無回答 |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100% | 8.3% | 25%   | 8.3%  | 12.5% | 45.8% | -   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100% | -    | 25%   | -     | -     | 75%   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100% | 5.6% | 22.2% | 11.1% | 16.7% | 44.4% | -   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100% | 50%  | 50%   | -     | -     | -     | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100% | 40%  | 20%   | 4.8%  | 13.3% | 21.4% | .5% |

表4-185 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

| 問2.3付問 機関からの情報提供 | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| ある               | 124 | 42  | 24 | 7   | 19  | 32  | -   |
| ない               | 78  | 30  | 19 | 3   | 7   | 18  | 1   |
| 無回答              | 8   | 4   | 1  | -   | 1   | 2   | -   |
| 【合計】             | 210 | 76  | 44 | 10  | 27  | 52  | 1   |

表4-186 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問2.3付問 機関からの情報提供 | 合計    | 毎食時   | 毎日    | 1週間  | 1か月   | その他   | 無回答  |
|------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| ある               | 100.% | 33.9% | 19.4% | 5.6% | 15.3% | 25.8% | -    |
| ない               | 100.% | 38.5% | 24.4% | 3.8% | 9.%   | 23.1% | 1.3% |
| 無回答              | 100.% | 50.%  | 12.5% | -    | 12.5% | 25.%  | -    |

表4-187 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

| 問2.4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 実施している            | 67  | 19  | 14 | 4   | 10  | 20  | -   |
| 実施していない           | 158 | 82  | 33 | 7   | 21  | 34  | 1   |
| 無回答               | 9   | 5   | 1  | 1   | -   | 2   | -   |
| 【合計】              | 234 | 86  | 48 | 12  | 31  | 56  | 1   |

表4-188 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問2.4 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計    | 毎食時   | 毎日    | 1週間   | 1か月   | その他   | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 実施している            | 100.% | 28.4% | 20.9% | 6.%   | 14.9% | 29.9% | -   |
| 実施していない           | 100.% | 39.2% | 20.9% | 4.4%  | 13.3% | 21.5% | .6% |
| 無回答               | 100.% | 55.6% | 11.1% | 11.1% | -     | 22.2% | -   |

表4-189 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 N. S.

| 問2.5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 実施している            | 60  | 20  | 14 | 5   | 6   | 15  | -   |
| 実施していない           | 167 | 64  | 33 | 6   | 22  | 41  | 1   |
| 無回答               | 7   | 2   | 1  | 1   | 3   | -   | -   |
| 【合計】              | 234 | 86  | 48 | 12  | 31  | 56  | 1   |

表4-190 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問2.5 定期的歯科検診の実施有無 | 合計    | 毎食時   | 毎日    | 1週間   | 1か月   | その他   | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 実施している            | 100.% | 33.3% | 23.3% | 8.3%  | 10.%  | 25.%  | -   |
| 実施していない           | 100.% | 38.3% | 19.8% | 3.6%  | 13.2% | 24.6% | .6% |
| 無回答               | 100.% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 42.9% | -     | -   |

表4-191 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。

| 問2.9 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | 毎食時 | 毎日 | 1週間 | 1か月 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 実施している           | 51  | 11  | 11 | 5   | 12  | 12  | -   |
| 実施していない          | 177 | 74  | 35 | 6   | 18  | 43  | 1   |
| 無回答              | 6   | 1   | 2  | 1   | 1   | 1   | -   |
| 【合計】             | 234 | 86  | 48 | 12  | 31  | 56  | 1   |

表4-192 問9付問1 定期的とはどのくらいの間隔ですか。 P < 0.05

| 問2.9 歯科保健教育の実施有無 | 合計    | 毎食時   | 毎日    | 1週間   | 1か月   | その他   | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 実施している           | 100.% | 21.6% | 21.6% | 9.8%  | 23.5% | 23.5% | -   |
| 実施していない          | 100.% | 41.8% | 19.8% | 3.4%  | 10.2% | 24.3% | .6% |
| 無回答              | 100.% | 16.7% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | -   |

表4-193 問10 口腔内の観察は行っていますか。 N. S.

| 問1 施設の種類の         | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 252 | 236 | 16  | -   |
| 介護老人保健施設          | 210 | 199 | 11  | -   |
| 療養型病床群を有する病院      | 75  | 72  | 3   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 23  | 20  | 2   | 1   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2   | 1   | 1   | -   |
| グループホーム           | 253 | 229 | 23  | 1   |
| 無回答               | 19  | 16  | 3   | -   |
| 【合計】              | 834 | 773 | 59  | 2   |

表4-194 問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問1 施設の種類の         | 合計    | はい    | いいえ   | 無回答  |
|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 介護老人福祉施設          | 100.% | 93.7% | 6.3%  | -    |
| 介護老人保健施設          | 100.% | 94.8% | 5.2%  | -    |
| 療養型病床群を有する病院      | 100.% | 96.%  | 4.%   | -    |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100.% | 87.%  | 8.7%  | 4.3% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | 50.%  | 50.%  | -    |
| グループホーム           | 100.% | 90.5% | 9.1%  | .4%  |
| 無回答               | 100.% | 84.2% | 15.8% | -    |

表4-195 問10 口腔内の観察は行っていますか。 N. S.

| 問1.2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| ある                | 215 | 204 | 10  | 1   |
| ない                | 542 | 501 | 40  | 1   |
| 無回答               | 12  | 12  | -   | -   |
| 【合計】              | 769 | 717 | 50  | 2   |

表4-196 問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問1.2 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計    | はい    | いいえ  | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|------|-----|
| ある                | 100.% | 94.9% | 4.7% | .5% |
| ない                | 100.% | 92.4% | 7.4% | .2% |
| 無回答               | 100.% | 100.% | -    | -   |

表4-197

問10 口腔内の観察は行っていますか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| 毎日行っている          | 465 | 440 | 23  | 2   | - |
| 週1回程度行っている       | 84  | 77  | 7   | -   | - |
| 月1回程度行っている       | 51  | 47  | 4   | -   | - |
| 実施していない          | 141 | 128 | 13  | -   | - |
| 無回答              | 28  | 25  | 3   | -   | - |
| 【合計】             | 769 | 717 | 50  | 2   |   |

表4-198

問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計   | はい    | いいえ   | 無回答 |   |
|------------------|------|-------|-------|-----|---|
| 毎日行っている          | 100% | 94.6% | 4.9%  | 4%  | - |
| 週1回程度行っている       | 100% | 91.7% | 8.3%  | -   | - |
| 月1回程度行っている       | 100% | 92.2% | 7.8%  | -   | - |
| 実施していない          | 100% | 90.8% | 9.2%  | -   | - |
| 無回答              | 100% | 89.3% | 10.7% | -   | - |

表4-199

問10 口腔内の観察は行っていますか。 P &lt; 0.05

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89  | 88  | 1   | -   | - |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | 18  | -   | -   | - |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 65  | 64  | 1   | -   | - |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | 6   | -   | -   | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 745 | 685 | 58  | 2   | - |
| 【合計】            | 923 | 861 | 60  | 2   |   |

表4-200

問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計   | はい    | いいえ  | 無回答 |   |
|-----------------|------|-------|------|-----|---|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100% | 98.9% | 1.1% | -   | - |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100% | 100%  | -    | -   | - |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100% | 98.5% | 1.5% | -   | - |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100% | 100%  | -    | -   | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100% | 91.9% | 7.8% | 3%  | - |

表4-201

問10 口腔内の観察は行っていますか。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|
| ある              | 416 | 393 | 21  | 2   | - |
| ない              | 292 | 267 | 25  | -   | - |
| 無回答             | 18  | 18  | -   | -   | - |
| 【合計】            | 726 | 678 | 46  | 2   |   |

表4-202

問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計   | はい    | いいえ  | 無回答 |   |
|-----------------|------|-------|------|-----|---|
| ある              | 100% | 94.5% | 5%   | 5%  | - |
| ない              | 100% | 91.4% | 8.6% | -   | - |
| 無回答             | 100% | 100%  | -    | -   | - |

表4-203

問10 口腔内の観察は行っていますか。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| 実施している           | 239 | 226 | 13  | -   | - |
| 実施していない          | 566 | 519 | 45  | 2   | - |
| 無回答              | 29  | 28  | 1   | -   | - |
| 【合計】             | 834 | 773 | 59  | 2   |   |

表4-204

問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計   | はい    | いいえ  | 無回答 |   |
|------------------|------|-------|------|-----|---|
| 実施している           | 100% | 94.6% | 5.4% | -   | - |
| 実施していない          | 100% | 91.7% | 8%   | 4%  | - |
| 無回答              | 100% | 96.6% | 3.4% | -   | - |

表4-205

問10 口腔内の観察は行っていますか。 P &lt; 0.05

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| 実施している           | 177 | 175 | 2   | -   | - |
| 実施していない          | 633 | 576 | 55  | 2   | - |
| 無回答              | 24  | 22  | 2   | -   | - |
| 【合計】             | 834 | 773 | 59  | 2   |   |

表4-206

問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計   | はい    | いいえ  | 無回答 |   |
|------------------|------|-------|------|-----|---|
| 実施している           | 100% | 98.9% | 1.1% | -   | - |
| 実施していない          | 100% | 91.8% | 8.7% | 3%  | - |
| 無回答              | 100% | 91.7% | 8.3% | -   | - |

表4-207

問10 口腔内の観察は行っていますか。 N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計  | はい  | いいえ | 無回答 |   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|
| 実施している          | 146 | 141 | 5   | -   | - |
| 実施していない         | 669 | 615 | 52  | 2   | - |
| 無回答             | 19  | 17  | 2   | -   | - |
| 【合計】            | 834 | 773 | 59  | 2   |   |

表4-208

問10 口腔内の観察は行っていますか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計   | はい    | いいえ   | 無回答 |   |
|-----------------|------|-------|-------|-----|---|
| 実施している          | 100% | 96.6% | 3.4%  | -   | - |
| 実施していない         | 100% | 91.9% | 7.8%  | 3%  | - |
| 無回答             | 100% | 89.5% | 10.5% | -   | - |

表4-209 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが P < 0.05

| 問1 施設の種類          | 合計  | 入所時のみ | 定期的 | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|-----|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 236 | 10    | 139 | 69             | 57          | 70             | 112            | 19  | -   |
| 介護老人保健施設          | 199 | 17    | 108 | 72             | 46          | 62             | 101            | 26  | 3   |
| 療養型病床群を有する病院      | 72  | 5     | 53  | 19             | 12          | 15             | 19             | 3   | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 20  | 3     | 9   | 4              | 9           | 7              | 8              | -   | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 1   | -     | -   | 1              | -           | 1              | 1              | -   | -   |
| グループホーム           | 229 | 11    | 112 | 85             | 62          | 68             | 138            | 22  | 3   |
| 無回答               | 16  | 1     | 12  | 3              | 2           | 5              | 6              | 1   | -   |
| 【合計】              | 773 | 47    | 433 | 253            | 188         | 228            | 385            | 71  | 6   |

表4-210 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問1 施設の種類          | 合計   | 入所時のみ | 定期的  | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-------------------|------|-------|------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設          | 100% | 4%    | 59%  | 29%            | 24%         | 30%            | 48%            | 8%  | -   |
| 介護老人保健施設          | 100% | 9%    | 54%  | 36%            | 23%         | 31%            | 51%            | 13% | 2%  |
| 療養型病床群を有する病院      | 100% | 7%    | 74%  | 26%            | 17%         | 21%            | 26%            | 4%  | -   |
| 療養型病床群を有する診療所     | 100% | 15%   | 45%  | 20%            | 45%         | 35%            | 40%            | -   | -   |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100% | -     | 100% | -              | -           | 100%           | 100%           | -   | -   |
| グループホーム           | 100% | 5%    | 49%  | 37%            | 27%         | 30%            | 60%            | 10% | 1%  |
| 無回答               | 100% | 6%    | 75%  | 19%            | 13%         | 31%            | 38%            | 6%  | -   |

表4-211 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計  | 入所時のみ | 定期的 | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| ある               | 204 | 12    | 135 | 63             | 45          | 58             | 91             | 17  | 1   |
| ない               | 501 | 29    | 269 | 164            | 121         | 149            | 253            | 46  | 5   |
| 無回答              | 12  | 2     | 9   | 2              | 3           | 3              | 6              | 3   | -   |
| 【合計】             | 717 | 43    | 413 | 229            | 169         | 210            | 350            | 66  | 6   |

表4-212 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計   | 入所時のみ | 定期的 | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|------|-------|-----|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| ある               | 100% | 6%    | 66% | 31%            | 22%         | 28%            | 45%            | 8%  | 1%  |
| ない               | 100% | 6%    | 54% | 33%            | 24%         | 30%            | 51%            | 9%  | 1%  |
| 無回答              | 100% | 17%   | 75% | 17%            | 25%         | 25%            | 50%            | 25% | -   |

表4-213 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計  | 入所時のみ | 定期的 | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 440 | 23    | 273 | 135            | 98          | 125            | 206            | 47  | 2   |
| 週1回程度行っている       | 77  | 5     | 42  | 25             | 20          | 22             | 32             | 7   | 1   |
| 月1回程度行っている       | 47  | 4     | 26  | 17             | 11          | 14             | 23             | 3   | 1   |
| 実施していない          | 128 | 9     | 60  | 41             | 36          | 42             | 78             | 6   | 2   |
| 無回答              | 25  | 2     | 12  | 11             | 4           | 7              | 11             | 3   | -   |
| 【合計】             | 717 | 43    | 413 | 229            | 169         | 210            | 350            | 66  | 6   |

表4-214 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計   | 入所時のみ | 定期的 | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|------------------|------|-------|-----|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 毎日行っている          | 100% | 5%    | 62% | 31%            | 22%         | 28%            | 47%            | 11% | 1%  |
| 週1回程度行っている       | 100% | 7%    | 55% | 33%            | 26%         | 29%            | 42%            | 9%  | 1%  |
| 月1回程度行っている       | 100% | 9%    | 55% | 36%            | 23%         | 30%            | 49%            | 6%  | 2%  |
| 実施していない          | 100% | 7%    | 47% | 32%            | 28%         | 33%            | 61%            | 5%  | 2%  |
| 無回答              | 100% | 8%    | 48% | 44%            | 16%         | 28%            | 44%            | 12% | -   |

表4-215 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計  | 入所時のみ | 定期的 | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 88  | 9     | 46  | 33             | 23          | 30             | 44             | 8   | 1   |
| 常勤のみ1人以上いる      | 18  | -     | 12  | 8              | 4           | 7              | 8              | 2   | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 64  | 9     | 28  | 24             | 18          | 22             | 35             | 6   | 1   |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6   | -     | 6   | 1              | 1           | 1              | 1              | -   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 685 | 38    | 387 | 220            | 165         | 198            | 341            | 63  | 5   |
| 【合計】            | 861 | 56    | 479 | 286            | 211         | 258            | 429            | 79  | 7   |

表4-216 問10付問1 口腔内の観察はどのような時に行われていることが多いですか。

| 問2 歯科医療従事者の有無   | 合計   | 入所時のみ | 定期的  | 利用者・家族の訴えがあった時 | 介護者の要望があった時 | 全身状態の変化が認められた時 | 口腔機能の変化が認められた時 | その他 | 無回答 |
|-----------------|------|-------|------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100% | 10%   | 52%  | 38%            | 26%         | 34%            | 50%            | 9%  | 1%  |
| 常勤のみ1人以上いる      | 100% | -     | 67%  | 44%            | 22%         | 39%            | 44%            | 11% | -   |
| 非常勤のみ1人以上いる     | 100% | 14%   | 44%  | 38%            | 28%         | 34%            | 55%            | 9%  | 2%  |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100% | -     | 100% | 17%            | 17%         | 17%            | 17%            | -   | -   |
| 常勤・非常勤の両方にいない   | 100% | 6%    | 57%  | 32%            | 24%         | 29%            | 50%            | 9%  | 1%  |