

表4-417

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 P < 0.05 (検査) 全てをお答えください。

| 問1 施設の種類の | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設 | 87 | 71 | 20 | 43 | 11 | 7 | 2 | 4 |
| 介護老人保健施設 | 115 | 100 | 66 | 91 | 22 | 17 | 12 | 3 |
| 療養型病床群を有する病院 | 45 | 39 | 26 | 40 | 25 | 16 | 7 | - |
| 療養型病床群を有する診療所 | 17 | 13 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| グループホーム | 98 | 80 | 12 | 37 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| 無回答 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - |
| (合計) | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表4-418

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 (検査) 全てをお答えください。

| 問1 施設の種類の | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-------------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 介護老人福祉施設 | 100.0% | 81.6% | 23.3% | 49.4% | 12.6% | 8.0% | 2.3% | 4.6% |
| 介護老人保健施設 | 100.0% | 87.0% | 57.4% | 79.1% | 19.1% | 14.8% | 10.4% | 2.6% |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.0% | 86.7% | 57.8% | 88.9% | 55.6% | 35.6% | 15.6% | - |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.0% | 76.5% | 23.5% | 70.6% | 23.5% | 17.6% | 17.6% | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.0% | 100.0% | - | - | - | - | - | - |
| グループホーム | 100.0% | 81.6% | 12.2% | 37.8% | 13.3% | 9.2% | 7.1% | 6.1% |
| 無回答 | 100.0% | 80.0% | 20.0% | 50.0% | 20.0% | - | 10.0% | - |

表4-419

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 (検査) 全てをお答えください。 N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| ある | 119 | 104 | 54 | 82 | 30 | 22 | 13 | 2 |
| ない | 224 | 182 | 67 | 127 | 43 | 26 | 19 | 10 |
| 無回答 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| (合計) | 348 | 290 | 125 | 212 | 74 | 48 | 32 | 12 |

表4-420

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 (検査) 全てをお答えください。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| ある | 100.0% | 87.4% | 45.4% | 68.9% | 25.2% | 18.5% | 10.9% | 1.7% |
| ない | 100.0% | 81.3% | 29.9% | 56.7% | 19.2% | 11.6% | 8.5% | 4.5% |
| 無回答 | 100.0% | 80.0% | 80.0% | 60.0% | 20.0% | - | - | - |

表4-421

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 (検査) 全てをお答えください。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 毎日行っている | 225 | 183 | 80 | 143 | 55 | 33 | 25 | 9 |
| 週1回程度行っている | 39 | 34 | 13 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 月1回程度行っている | 20 | 20 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | - |
| 実施していない | 53 | 42 | 19 | 32 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 無回答 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| (合計) | 348 | 290 | 125 | 212 | 74 | 48 | 32 | 12 |

表4-422

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 (検査) 全てをお答えください。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 毎日行っている | 100.0% | 81.3% | 35.6% | 63.6% | 24.4% | 14.7% | 11.1% | 4.4% |
| 週1回程度行っている | 100.0% | 87.2% | 33.3% | 51.3% | 10.3% | 10.3% | 5.1% | 5.1% |
| 月1回程度行っている | 100.0% | 100.0% | 55.0% | 70.0% | 30.0% | 10.0% | 5.0% | - |
| 実施していない | 100.0% | 79.2% | 35.8% | 60.4% | 15.1% | 13.2% | 7.5% | 1.9% |
| 無回答 | 100.0% | 100.0% | 18.2% | 27.3% | 9.1% | 18.2% | - | - |

表4-423

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 (検査) 全てをお答えください。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 46 | 39 | 25 | 35 | 16 | 11 | 4 | 1 |
| 常勤のみ1人以上いる | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 30 | 24 | 14 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 327 | 273 | 105 | 193 | 61 | 41 | 28 | 12 |
| (合計) | 419 | 351 | 155 | 263 | 93 | 63 | 36 | 14 |

表4-424

問14付問2 貴施設(付属施設、協力医療機関を含む)で行うことが可能な嚥下機能に関する評価(検査)はどれですか。行うことが可能な評価 (検査) 全てをお答えください。

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|------------|----------|--------|--------|-------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.0% | 84.8% | 54.3% | 76.1% | 34.8% | 23.9% | 8.7% | 2.2% |
| 常勤のみ1人以上いる | 100.0% | 100.0% | 70.0% | 80.0% | 50.0% | 30.0% | 10.0% | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 100.0% | 80.0% | 46.7% | 70.0% | 20.0% | 16.7% | 3.3% | 3.3% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.0% | 83.3% | 66.7% | 100.0% | 83.3% | 50.0% | 33.3% | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 100.0% | 83.5% | 32.1% | 59.5% | 18.7% | 12.5% | 8.6% | 3.7% |

表4-425 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| ある | 225 | 193 | 85 | 136 | 51 | 36 | 13 | 6 |
| ない | 109 | 88 | 36 | 70 | 19 | 12 | 13 | 4 |
| 無回答 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 【合計】 | 339 | 285 | 121 | 208 | 70 | 48 | 27 | 11 |

表4-426 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ある | 100.0% | 85.8% | 37.8% | 60.4% | 22.7% | 16.% | 5.8% | 2.7% |
| ない | 100.0% | 80.7% | 33.% | 64.2% | 17.4% | 11.% | 11.9% | 3.7% |
| 無回答 | 100.0% | 80.0% | - | 40.0% | - | - | 20.0% | 20.0% |

表4-427 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 実施している | 133 | 115 | 52 | 87 | 27 | 17 | 8 | 3 |
| 実施していない | 226 | 183 | 72 | 132 | 44 | 32 | 23 | 10 |
| 無回答 | 14 | 14 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表4-428 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.0% | 86.5% | 39.1% | 65.4% | 20.3% | 12.8% | 6.% | 2.3% |
| 実施していない | 100.0% | 81.1% | 31.9% | 58.4% | 19.5% | 14.2% | 10.2% | 4.4% |
| 無回答 | 100.0% | 100.0% | 42.9% | 64.3% | 42.9% | 21.4% | 7.1% | - |

表4-429 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 実施している | 104 | 88 | 35 | 61 | 21 | 16 | 6 | 4 |
| 実施していない | 260 | 215 | 93 | 163 | 55 | 36 | 25 | 9 |
| 無回答 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表4-430 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.0% | 84.6% | 33.7% | 58.7% | 20.2% | 15.4% | 5.8% | 3.8% |
| 実施していない | 100.0% | 82.7% | 35.8% | 62.7% | 21.2% | 13.8% | 9.6% | 3.5% |
| 無回答 | 100.0% | 100.0% | 22.2% | 44.4% | 11.1% | - | 11.1% | - |

表4-431 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|------------|----------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 実施している | 87 | 79 | 33 | 58 | 22 | 18 | 9 | 2 |
| 実施していない | 276 | 224 | 95 | 165 | 54 | 34 | 22 | 11 |
| 無回答 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| 【合計】 | 373 | 312 | 130 | 228 | 77 | 52 | 32 | 13 |

表4-432 問14付問2 貴施設（付属施設、協力医療機関を含む）で行うことが可能な嚥下機能に関する評価（検査）はどれですか。行うことが可能な評価（検査）全てをお答えください。 N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 問診および視診・触診 | 反復唾液嚥下検査 | 水のみ検査 | 嚥下造影検査 | 内視鏡検査 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|------------|----------|-------|--------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.0% | 90.8% | 37.9% | 66.7% | 25.3% | 20.7% | 10.3% | 2.3% |
| 実施していない | 100.0% | 81.2% | 34.4% | 59.8% | 19.6% | 12.3% | 8.% | 4.% |
| 無回答 | 100.0% | 90.0% | 20.0% | 50.0% | 10.0% | - | 10.0% | - |

表4-433 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

| 問1 施設の種類 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設 | 252 | 54 | 72 | 116 | 54 | 74 | 9 | 36 |
| 介護老人保健施設 | 210 | 71 | 57 | 108 | 53 | 54 | 4 | 17 |
| 療養型病床群を有する病院 | 75 | 23 | 9 | 41 | 26 | 21 | 5 | 6 |
| 療養型病床群を有する診療所 | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | 5 |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| グループホーム | 253 | 53 | 30 | 66 | 58 | 91 | 10 | 69 |
| 無回答 | 19 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | - | 4 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表4-434 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問1 施設の種類 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 介護老人福祉施設 | 100.% | 21.4% | 28.6% | 46.3% | 21.4% | 29.4% | 3.6% | 14.3% |
| 介護老人保健施設 | 100.% | 33.8% | 27.1% | 51.4% | 25.2% | 25.7% | 1.9% | 8.1% |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.% | 30.7% | 12.3% | 54.7% | 34.7% | 28.3% | 6.7% | 8.3% |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.% | 21.7% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 30.4% | - | 21.7% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | 100.% | - | 50.3% | - | 50.3% | - | - |
| グループホーム | 100.% | 20.9% | 11.9% | 26.1% | 22.9% | 36.3% | 4.3% | 27.3% |
| 無回答 | 100.% | 36.8% | 26.3% | 52.6% | 5.3% | 26.3% | - | 21.1% |

表4-435 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について P < 0.05

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| ある | 215 | 70 | 47 | 86 | 61 | 50 | 9 | 39 |
| ない | 542 | 130 | 116 | 231 | 114 | 179 | 19 | 83 |
| 無回答 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | 1 |
| 【合計】 | 769 | 202 | 167 | 324 | 178 | 232 | 28 | 123 |

表4-436 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| ある | 100.% | 32.6% | 21.9% | 40.3% | 28.4% | 23.3% | 4.2% | 18.1% |
| ない | 100.% | 24.3% | 21.4% | 42.6% | 21.3% | 33.3% | 3.5% | 15.3% |
| 無回答 | 100.% | 16.7% | 33.3% | 58.3% | 25.3% | 25.3% | - | 8.3% |

表4-437 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 毎日行っている | 465 | 122 | 94 | 192 | 109 | 136 | 21 | 83 |
| 週1回程度行っている | 84 | 17 | 18 | 33 | 18 | 23 | 1 | 18 |
| 月1回程度行っている | 51 | 12 | 16 | 21 | 9 | 15 | 2 | 7 |
| 実施していない | 141 | 39 | 34 | 66 | 33 | 48 | 4 | 12 |
| 無回答 | 28 | 12 | 5 | 12 | 9 | 10 | - | 3 |
| 【合計】 | 769 | 202 | 167 | 324 | 178 | 232 | 28 | 123 |

表4-438 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 毎日行っている | 100.% | 26.2% | 20.2% | 41.3% | 23.4% | 29.2% | 4.5% | 17.8% |
| 週1回程度行っている | 100.% | 20.2% | 21.4% | 39.3% | 21.4% | 27.4% | 1.2% | 21.4% |
| 月1回程度行っている | 100.% | 23.5% | 31.4% | 41.2% | 17.6% | 29.4% | 3.9% | 13.7% |
| 実施していない | 100.% | 27.7% | 24.1% | 46.8% | 23.4% | 34.3% | 2.8% | 8.5% |
| 無回答 | 100.% | 42.9% | 17.9% | 42.9% | 32.1% | 35.7% | - | 10.7% |

表4-439 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89 | 23 | 19 | 37 | 27 | 27 | 6 | 15 |
| 常勤のみ1人以上いる | 18 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 非常勤のみ1人以上いる | 65 | 17 | 12 | 27 | 18 | 20 | 4 | 13 |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 745 | 192 | 160 | 311 | 171 | 225 | 22 | 122 |
| 【合計】 | 923 | 238 | 198 | 385 | 225 | 280 | 34 | 152 |

表4-440 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-------|-------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 25.8% | 21.3% | 41.6% | 30.3% | 30.3% | 6.7% | 16.9% |
| 常勤のみ1人以上いる | 100.% | 22.2% | 33.3% | 38.9% | 33.3% | 22.2% | 11.1% | 5.6% |
| 非常勤のみ1人以上いる | 100.% | 26.2% | 18.5% | 41.5% | 27.7% | 30.8% | 6.2% | 20.3% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 33.3% | 16.7% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | - | 16.7% |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 100.% | 25.8% | 21.5% | 41.7% | 23.3% | 30.3% | 3.3% | 16.4% |

表4-441 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| ある | 416 | 109 | 87 | 167 | 107 | 106 | 17 | 81 |
| ない | 292 | 73 | 64 | 124 | 69 | 103 | 9 | 38 |
| 無回答 | 18 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 【合計】 | 726 | 187 | 153 | 300 | 179 | 216 | 27 | 122 |

表4-442 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| ある | 100.0% | 26.2% | 20.9% | 40.1% | 25.7% | 25.5% | 4.1% | 19.5% |
| ない | 100.0% | 25.0% | 21.9% | 42.5% | 23.6% | 35.3% | 3.1% | 13.5% |
| 無回答 | 100.0% | 27.8% | 11.1% | 50.0% | 16.7% | 38.9% | 5.6% | 16.7% |

表4-443 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 実施している | 239 | 64 | 46 | 98 | 56 | 64 | 12 | 46 |
| 実施していない | 566 | 140 | 128 | 239 | 140 | 178 | 15 | 85 |
| 無回答 | 29 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表4-444 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 実施している | 100.0% | 26.8% | 19.2% | 41.0% | 23.4% | 26.8% | 5.0% | 19.2% |
| 実施していない | 100.0% | 24.7% | 22.6% | 42.2% | 24.7% | 31.4% | 2.7% | 15.0% |
| 無回答 | 100.0% | 37.9% | 17.2% | 37.9% | 6.9% | 37.9% | 3.4% | 20.7% |

表4-445 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 実施している | 177 | 47 | 25 | 69 | 41 | 44 | 11 | 39 |
| 実施していない | 633 | 160 | 149 | 270 | 155 | 200 | 16 | 94 |
| 無回答 | 24 | 8 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表4-446 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 実施している | 100.0% | 26.6% | 14.1% | 39.0% | 23.2% | 24.9% | 6.2% | 22.0% |
| 実施していない | 100.0% | 25.3% | 23.5% | 42.7% | 24.5% | 31.6% | 2.5% | 14.8% |
| 無回答 | 100.0% | 33.3% | 20.8% | 37.5% | 8.3% | 37.5% | 4.2% | 16.7% |

表4-447 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----|-----|
| 実施している | 146 | 42 | 27 | 55 | 40 | 45 | 5 | 28 |
| 実施していない | 669 | 165 | 148 | 287 | 157 | 202 | 23 | 105 |
| 無回答 | 19 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | - | 4 |
| 【合計】 | 834 | 215 | 179 | 348 | 198 | 253 | 28 | 137 |

表4-448 問15 嚥下機能の評価を行う上での問題点について

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 対応できる施設、協力機関がない | 対応できるスタッフの不足 | スタッフの理解不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 実施している | 100.0% | 28.8% | 18.5% | 37.7% | 27.4% | 30.8% | 3.4% | 19.2% |
| 実施していない | 100.0% | 24.7% | 22.1% | 42.9% | 23.5% | 30.2% | 3.4% | 15.7% |
| 無回答 | 100.0% | 42.1% | 21.1% | 31.6% | 5.3% | 31.6% | - | 21.1% |

表4-449 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 N. S.

| 問1 施設の種類 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 介護老人福祉施設 | 252 | 59 | 185 | 8 |
| 介護老人保健施設 | 210 | 108 | 96 | 6 |
| 療養型病床群を有する病院 | 75 | 50 | 24 | 1 |
| 療養型病床群を有する診療所 | 23 | 6 | 17 | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2 | - | 2 | - |
| グループホーム | 253 | 54 | 190 | 9 |
| 無回答 | 19 | 7 | 12 | - |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | 24 |

表4-450 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問1 施設の種類 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-------------------|--------|-------|--------|------|
| 介護老人福祉施設 | 100.0% | 23.4% | 73.4% | 3.2% |
| 介護老人保健施設 | 100.0% | 51.4% | 45.7% | 2.9% |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.0% | 66.7% | 32.0% | 1.3% |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.0% | 26.1% | 73.9% | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.0% | - | 100.0% | - |
| グループホーム | 100.0% | 21.3% | 75.1% | 3.6% |
| 無回答 | 100.0% | 36.8% | 63.2% | - |

表4-451 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| ある | 215 | 90 | 120 | 5 |
| ない | 542 | 174 | 352 | 16 |
| 無回答 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| (合計) | 769 | 270 | 477 | 22 |

表4-452 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| ある | 100.% | 41.9% | 55.8% | 2.3% |
| ない | 100.% | 32.1% | 64.9% | 3.% |
| 無回答 | 100.% | 50.% | 41.7% | 8.3% |

表4-453 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 毎日行っている | 465 | 164 | 285 | 16 |
| 週1回程度行っている | 84 | 28 | 53 | 3 |
| 月1回程度行っている | 51 | 23 | 26 | 2 |
| 実施していない | 141 | 43 | 97 | 1 |
| 無回答 | 28 | 12 | 16 | - |
| (合計) | 769 | 270 | 477 | 22 |

表4-454 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| 毎日行っている | 100.% | 35.3% | 61.3% | 3.4% |
| 週1回程度行っている | 100.% | 33.3% | 63.1% | 3.6% |
| 月1回程度行っている | 100.% | 45.1% | 51.% | 3.9% |
| 実施していない | 100.% | 30.5% | 68.8% | 7% |
| 無回答 | 100.% | 42.9% | 57.1% | - |

表4-455 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89 | 44 | 42 | 3 |
| 常勤のみ1人以上いる | 18 | 10 | 8 | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 65 | 28 | 34 | 3 |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6 | 6 | - | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 745 | 240 | 484 | 21 |
| (合計) | 923 | 328 | 568 | 27 |

表4-456 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 49.4% | 47.2% | 3.4% |
| 常勤のみ1人以上いる | 100.% | 55.6% | 44.4% | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 100.% | 43.1% | 52.3% | 4.6% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 100.% | - | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 100.% | 32.2% | 65.% | 2.8% |

表4-457 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| ある | 416 | 161 | 244 | 11 |
| ない | 292 | 88 | 194 | 10 |
| 無回答 | 18 | 5 | 12 | 1 |
| (合計) | 726 | 254 | 450 | 22 |

表4-458 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|------|
| ある | 100.% | 38.7% | 58.7% | 2.6% |
| ない | 100.% | 30.1% | 66.4% | 3.4% |
| 無回答 | 100.% | 27.8% | 66.7% | 5.6% |

表4-459 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 実施している | 239 | 100 | 134 | 5 |
| 実施していない | 566 | 173 | 374 | 19 |
| 無回答 | 29 | 11 | 18 | - |
| (合計) | 834 | 284 | 526 | 24 |

表4-460 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.% | 41.8% | 56.1% | 3.4% |
| 実施していない | 100.% | 30.6% | 66.1% | - |
| 無回答 | 100.% | 37.9% | 62.1% | - |

表4-461 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 実施している | 177 | 70 | 104 | 20 |
| 実施していない | 633 | 206 | 407 | 1 |
| 無回答 | 24 | 8 | 15 | 21 |
| (合計) | 834 | 284 | 526 | - |

表4-462 問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.% | 39.5% | 58.8% | 3.2% |
| 実施していない | 100.% | 32.5% | 64.3% | 4.2% |
| 無回答 | 100.% | 33.3% | 62.5% | - |

表4-463

問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。 P < 0.05

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 実施している | 146 | 69 | 73 | 20 |
| 実施していない | 669 | 209 | 440 | - |
| 無回答 | 19 | 6 | 13 | 20 |
| 【合計】 | 834 | 284 | 526 | - |

表4-464

問16 嚥下機能に関する、治療(訓練)を行っていますか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | はい | いいえ | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|
| 実施している | 100.% | 47.3% | 50.% | 3.% |
| 実施していない | 100.% | 31.2% | 65.8% | - |
| 無回答 | 100.% | 31.6% | 68.4% | - |

表4-465

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P < 0.05

| 問1 施設の種類の | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設 | 59 | 2 | 28 | 8 | 9 | 7 | 22 | - |
| 介護老人保健施設 | 108 | 6 | 39 | 57 | 5 | 10 | 29 | 1 |
| 療養型病床群を有する病院 | 50 | 8 | 28 | 20 | 3 | 7 | 5 | - |
| 療養型病床群を有する診療所 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グループホーム | 54 | 7 | 16 | 4 | 16 | 3 | 18 | - |
| 無回答 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表4-466

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問1 施設の種類の | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 介護老人福祉施設 | 100.% | 3.4% | 47.5% | 13.6% | 15.3% | 11.9% | 37.3% | .9% |
| 介護老人保健施設 | 100.% | 5.6% | 36.1% | 52.8% | 4.6% | 9.3% | 26.9% | - |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.% | 16.% | 56.3% | 40.3% | 6.3% | 14.3% | 10.3% | - |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.% | 33.3% | 83.3% | 16.7% | - | 33.3% | 16.7% | - |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グループホーム | 100.% | 13.% | 29.6% | 7.4% | 29.6% | 5.6% | 33.3% | - |
| 無回答 | 100.% | 14.3% | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | - |

表4-467

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| ある | 90 | 11 | 40 | 36 | 16 | 14 | 16 | 1 |
| ない | 174 | 14 | 70 | 51 | 19 | 14 | 53 | - |
| 無回答 | 6 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 【合計】 | 270 | 25 | 112 | 89 | 35 | 29 | 70 | 1 |

表4-468

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ある | 100.% | 12.2% | 44.4% | 40.% | 17.8% | 15.6% | 17.8% | 1.1% |
| ない | 100.% | 8.% | 40.2% | 29.3% | 10.9% | 8.% | 30.5% | - |
| 無回答 | 100.% | - | 33.3% | 33.3% | - | 16.7% | 16.7% | - |

表4-469

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 毎日行っている | 164 | 17 | 75 | 48 | 24 | 18 | 43 | 1 |
| 週1回程度行っている | 28 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | - |
| 月1回程度行っている | 23 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | - |
| 実施していない | 43 | 3 | 17 | 17 | 3 | 5 | 10 | - |
| 無回答 | 12 | - | 6 | 4 | 2 | - | 4 | - |
| 【合計】 | 270 | 25 | 112 | 89 | 35 | 29 | 70 | 1 |

表4-470

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 毎日行っている | 100.% | 10.4% | 45.7% | 29.3% | 14.6% | 11.% | 26.2% | .6% |
| 週1回程度行っている | 100.% | 10.7% | 32.1% | 46.4% | 7.1% | 3.6% | 28.6% | - |
| 月1回程度行っている | 100.% | 8.7% | 21.7% | 30.4% | 17.4% | 21.7% | 21.7% | - |
| 実施していない | 100.% | 7.% | 39.5% | 38.5% | 7.% | 11.6% | 23.3% | - |
| 無回答 | 100.% | - | 50.% | 33.3% | 16.7% | - | 33.3% | - |

表4-471

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 44 | 4 | 20 | 19 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 常勤のみ1人以上いる | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
| 非常勤のみ1人以上いる | 28 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | 7 | - |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 240 | 22 | 99 | 73 | 31 | 27 | 66 | - |
| 【合計】 | 328 | 30 | 139 | 111 | 39 | 33 | 88 | 2 |

表4-472

問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 9.1% | 45.5% | 43.2% | 9.1% | 6.8% | 25.% | 2.3% |
| 常勤のみ1人以上いる | 100.% | 10.% | 40.% | 30.% | 10.% | - | 20.% | 10.% |
| 非常勤のみ1人以上いる | 100.% | 3.6% | 46.4% | 42.9% | 3.6% | 10.7% | 25.% | - |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | 33.3% | 50.% | 66.7% | 33.3% | - | 33.3% | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 100.% | 9.2% | 41.3% | 30.4% | 12.9% | 11.3% | 27.5% | - |

表4-473 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P<0.05

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| ある | 161 | 17 | 63 | 57 | 27 | 15 | 42 | 1 |
| ない | 88 | 4 | 38 | 26 | 3 | 12 | 25 | - |
| 無回答 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 【合計】 | 254 | 22 | 104 | 84 | 31 | 28 | 69 | 1 |

表4-474 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ある | 100.0% | 10.6% | 39.1% | 35.4% | 16.8% | 9.3% | 26.1% | .6% |
| ない | 100.0% | 4.5% | 43.2% | 29.5% | 3.4% | 13.6% | 28.4% | - |
| 無回答 | 100.0% | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | .6% |

表4-475 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P<0.05

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 実施している | 100 | 10 | 38 | 30 | 21 | 6 | 37 | 1 |
| 実施していない | 173 | 14 | 74 | 58 | 13 | 24 | 36 | - |
| 無回答 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | - | 4 | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表4-476 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.0% | 10.0% | 38.0% | 30.0% | 21.0% | 6.0% | 37.0% | 1.0% |
| 実施していない | 100.0% | 8.1% | 42.8% | 33.5% | 7.5% | 13.9% | 20.8% | - |
| 無回答 | 100.0% | 18.2% | 63.6% | 36.4% | 9.1% | - | 36.4% | 1.0% |

表4-477 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P<0.05

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 実施している | 70 | 8 | 30 | 20 | 18 | 5 | 19 | 1 |
| 実施していない | 206 | 17 | 86 | 70 | 16 | 25 | 53 | - |
| 無回答 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表4-478 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.0% | 11.4% | 42.9% | 28.6% | 25.7% | 7.1% | 27.1% | 1.0% |
| 実施していない | 100.0% | 8.3% | 41.7% | 34.0% | 7.8% | 12.1% | 25.7% | - |
| 無回答 | 100.0% | 12.5% | 37.5% | 25.0% | 12.5% | - | 62.5% | 1.4% |

表4-479 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。 P<0.05

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|----|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 実施している | 69 | 7 | 28 | 26 | 18 | 4 | 19 | 1 |
| 実施していない | 209 | 18 | 88 | 65 | 15 | 26 | 55 | - |
| 無回答 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - |
| 【合計】 | 284 | 26 | 119 | 92 | 35 | 30 | 77 | 1 |

表4-480 問16付問1 治療(訓練)は誰が主に行っていますか。

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 医師 | 看護師 | 言語聴覚士 | 歯科医師 | 機能訓練士 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 実施している | 100.0% | 10.1% | 40.6% | 37.7% | 26.1% | 5.8% | 27.5% | 1.4% |
| 実施していない | 100.0% | 8.6% | 42.1% | 31.1% | 7.2% | 12.4% | 26.3% | - |
| 無回答 | 100.0% | 16.7% | 50.0% | 16.7% | 33.3% | - | 50.0% | - |

表4-481 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について P<0.05

| 問1 施設の種類の | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設 | 252 | 64 | 98 | 192 | 106 | 89 | 54 | 3 | 13 |
| 介護老人保健施設 | 210 | 60 | 69 | 142 | 97 | 57 | 48 | 3 | 14 |
| 療養型病床群を有する病院 | 75 | 14 | 36 | 60 | 33 | 19 | 24 | 4 | - |
| 療養型病床群を有する診療所 | 23 | 3 | 8 | 16 | 8 | 9 | 5 | - | 3 |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| グループホーム | 253 | 46 | 26 | 119 | 92 | 98 | 61 | 7 | 53 |
| 無回答 | 19 | 6 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | - | 4 |
| 【合計】 | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表4-482 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問1 施設の種類の | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-------------------|--------|--------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 介護老人福祉施設 | 100.0% | 25.4% | 38.9% | 76.2% | 42.1% | 35.3% | 21.4% | 1.2% | 5.2% |
| 介護老人保健施設 | 100.0% | 28.6% | 32.9% | 67.6% | 46.2% | 27.1% | 22.9% | 1.4% | 6.7% |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.0% | 18.7% | 48.0% | 80.0% | 44.0% | 25.3% | 32.0% | 5.3% | - |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.0% | 13.0% | 34.8% | 69.6% | 34.8% | 39.1% | 21.7% | - | 13.0% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
| グループホーム | 100.0% | 18.2% | 10.3% | 47.0% | 36.4% | 38.7% | 24.1% | 2.8% | 20.9% |
| 無回答 | 100.0% | 31.6% | 36.8% | 63.2% | 47.4% | 21.1% | 21.1% | - | 21.1% |

表4-483 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N.S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| ある | 215 | 55 | 66 | 131 | 81 | 61 | 62 | 5 | 27 |
| ない | 542 | 127 | 158 | 362 | 240 | 189 | 114 | 11 | 51 |
| 無回答 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | - | 1 |
| 【合計】 | 769 | 185 | 226 | 502 | 325 | 254 | 179 | 16 | 79 |

表4-484 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| ある | 100.% | 25.6% | 30.7% | 60.9% | 37.7% | 28.4% | 28.8% | 2.3% | 12.6% |
| ない | 100.% | 23.4% | 29.2% | 66.8% | 44.3% | 34.9% | 21.% | 2.% | 9.4% |
| 無回答 | 100.% | 25.% | 16.7% | 75.% | 33.3% | 33.3% | 25.% | - | 8.3% |

表4-485 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N.S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 毎日行っている | 465 | 107 | 135 | 302 | 184 | 147 | 113 | 11 | 52 |
| 週1回程度行っている | 84 | 17 | 27 | 59 | 34 | 28 | 18 | 2 | 9 |
| 月1回程度行っている | 51 | 9 | 18 | 32 | 23 | 18 | 13 | - | 5 |
| 実施していない | 141 | 43 | 37 | 90 | 70 | 49 | 34 | 2 | 11 |
| 無回答 | 28 | 9 | 9 | 19 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 【合計】 | 769 | 185 | 226 | 502 | 325 | 254 | 179 | 16 | 79 |

表4-486 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 毎日行っている | 100.% | 23.% | 29.% | 64.9% | 39.6% | 31.6% | 24.3% | 2.4% | 11.2% |
| 週1回程度行っている | 100.% | 20.2% | 32.1% | 70.2% | 40.5% | 33.3% | 21.4% | 2.4% | 10.7% |
| 月1回程度行っている | 100.% | 17.6% | 35.3% | 62.7% | 45.1% | 35.3% | 25.5% | - | 9.8% |
| 実施していない | 100.% | 30.5% | 26.2% | 63.8% | 49.6% | 34.8% | 24.1% | 1.4% | 7.8% |
| 無回答 | 100.% | 32.1% | 32.1% | 67.9% | 50.% | 42.9% | 3.6% | 3.6% | 7.1% |

表4-487 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N.S.

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89 | 19 | 30 | 64 | 42 | 27 | 27 | 2 | 6 |
| 常勤のみ1人以上いる | 18 | 4 | 3 | 12 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 非常勤のみ1人以上いる | 65 | 15 | 25 | 48 | 30 | 22 | 14 | - | 5 |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6 | - | 2 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 745 | 176 | 214 | 479 | 304 | 250 | 169 | 15 | 81 |
| 【合計】 | 923 | 214 | 274 | 607 | 388 | 304 | 223 | 19 | 93 |

表4-488 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-------|-------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 21.3% | 31.7% | 71.9% | 47.2% | 30.3% | 30.3% | 2.2% | 6.7% |
| 常勤のみ1人以上いる | 100.% | 22.2% | 16.7% | 66.7% | 61.1% | 27.8% | 44.4% | 5.6% | 5.6% |
| 非常勤のみ1人以上いる | 100.% | 23.1% | 38.5% | 73.8% | 46.2% | 33.8% | 21.5% | - | 7.7% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | - | 33.3% | 66.7% | 16.7% | - | 83.3% | 16.7% | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 100.% | 23.6% | 28.7% | 64.3% | 40.8% | 33.6% | 22.7% | 2.% | 10.9% |

表4-489 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N.S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| ある | 416 | 101 | 127 | 263 | 167 | 117 | 103 | 6 | 51 |
| ない | 292 | 69 | 80 | 192 | 127 | 107 | 67 | 6 | 27 |
| 無回答 | 18 | 3 | 4 | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 【合計】 | 726 | 173 | 211 | 469 | 306 | 234 | 172 | 13 | 79 |

表4-490 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| ある | 100.% | 24.3% | 30.5% | 63.2% | 40.1% | 28.1% | 24.8% | 1.4% | 12.3% |
| ない | 100.% | 23.6% | 27.4% | 65.8% | 43.5% | 36.6% | 22.9% | 2.1% | 9.2% |
| 無回答 | 100.% | 16.7% | 22.2% | 77.8% | 66.7% | 55.6% | 11.1% | 5.6% | 5.6% |

表4-491 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N.S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 実施している | 239 | 53 | 68 | 152 | 93 | 72 | 58 | 5 | 32 |
| 実施していない | 566 | 133 | 170 | 372 | 246 | 191 | 129 | 11 | 53 |
| 無回答 | 29 | 9 | 6 | 19 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 |
| 【合計】 | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表4-492 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 実施している | 100.% | 22.2% | 28.5% | 63.6% | 38.9% | 30.1% | 24.3% | 2.1% | 13.4% |
| 実施していない | 100.% | 23.5% | 30.% | 65.7% | 43.5% | 33.7% | 22.8% | 1.9% | 9.4% |
| 無回答 | 100.% | 31.% | 20.7% | 65.5% | 24.1% | 48.3% | 31.% | 3.4% | 6.9% |

表4-493 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 実施している | 177 | 41 | 49 | 109 | 65 | 48 | 37 | 2 | 25 |
| 実施していない | 633 | 148 | 191 | 420 | 274 | 218 | 151 | 13 | 60 |
| 無回答 | 24 | 6 | 4 | 14 | 7 | 11 | 8 | 2 | 2 |
| (合計) | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表4-494 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 実施している | 100.% | 23.2% | 27.7% | 61.6% | 36.7% | 27.1% | 20.9% | 1.1% | 14.1% |
| 実施していない | 100.% | 23.4% | 30.2% | 66.4% | 43.3% | 34.4% | 23.9% | 2.1% | 9.5% |
| 無回答 | 100.% | 25.% | 16.7% | 58.3% | 29.2% | 45.8% | 33.3% | 8.3% | 8.3% |

表4-495 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について N. S.

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 実施している | 146 | 30 | 39 | 92 | 49 | 48 | 42 | 1 | 19 |
| 実施していない | 669 | 160 | 202 | 437 | 292 | 219 | 147 | 15 | 67 |
| 無回答 | 19 | 5 | 3 | 14 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 |
| (合計) | 834 | 195 | 244 | 543 | 346 | 277 | 196 | 17 | 87 |

表4-496 問17 嚥下機能の治療(訓練)を行う上での問題点について

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|------|
| 実施している | 100.% | 20.5% | 26.7% | 63.% | 33.6% | 32.9% | 28.8% | 7% | 13.% |
| 実施していない | 100.% | 23.9% | 30.2% | 65.3% | 43.6% | 32.7% | 22.% | 2.2% | 10.% |
| 無回答 | 100.% | 26.3% | 15.8% | 73.7% | 26.3% | 52.6% | 36.8% | 5.3% | 5.3% |

表4-497 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について P < 0.05

| 問1 施設の種類の | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 介護老人福祉施設 | 252 | 13 | 62 | 136 | 168 | 139 | 52 | 9 | 8 |
| 介護老人保健施設 | 210 | 7 | 87 | 130 | 136 | 80 | 45 | 6 | 11 |
| 療養型病床群を有する病院 | 75 | 3 | 31 | 42 | 52 | 17 | 17 | 6 | 3 |
| 療養型病床群を有する診療所 | 23 | - | 12 | 10 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| グループホーム | 253 | 10 | 37 | 121 | 125 | 129 | 76 | 11 | 24 |
| 無回答 | 19 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | - | - |
| (合計) | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表4-498 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問1 施設の種類の | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|------|
| 介護老人福祉施設 | 100.% | 5.2% | 24.6% | 54.% | 66.7% | 55.2% | 20.6% | 3.6% | 3.2% |
| 介護老人保健施設 | 100.% | 3.3% | 41.4% | 61.9% | 64.8% | 38.1% | 21.4% | 2.9% | 5.2% |
| 療養型病床群を有する病院 | 100.% | 4.% | 41.3% | 56.% | 69.3% | 22.7% | 22.7% | 8.% | 4.% |
| 療養型病床群を有する診療所 | 100.% | - | 52.2% | 43.5% | 60.9% | 39.1% | 26.1% | 4.3% | 8.7% |
| 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 | 100.% | - | 50.% | 100.% | 50.% | 50.% | 50.% | - | - |
| グループホーム | 100.% | 4.% | 14.6% | 47.8% | 49.8% | 51.% | 30.% | 4.3% | 9.5% |
| 無回答 | 100.% | 10.5% | 26.3% | 47.4% | 47.4% | 42.1% | 26.3% | - | - |

表4-499 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について N. S.

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| ある | 215 | 4 | 62 | 115 | 141 | 110 | 66 | 10 | 14 |
| ない | 542 | 24 | 152 | 296 | 325 | 234 | 122 | 23 | 28 |
| 無回答 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | - | - |
| (合計) | 769 | 29 | 218 | 418 | 474 | 350 | 190 | 33 | 42 |

表4-500 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問12 口腔ケアマニュアルの有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|------|
| ある | 100.% | 1.9% | 28.8% | 53.5% | 65.6% | 51.2% | 30.7% | 4.7% | 6.5% |
| ない | 100.% | 4.4% | 28.% | 54.6% | 60.% | 43.2% | 22.5% | 4.2% | 5.2% |
| 無回答 | 100.% | 8.3% | 33.3% | 58.3% | 66.7% | 50.% | 16.7% | - | - |

表4-501 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について N. S.

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 毎日行っている | 465 | 16 | 138 | 257 | 281 | 211 | 115 | 21 | 25 |
| 週1回程度行っている | 84 | 3 | 26 | 43 | 55 | 44 | 18 | 3 | 2 |
| 月1回程度行っている | 51 | 3 | 11 | 32 | 34 | 24 | 19 | 2 | 1 |
| 実施していない | 141 | 7 | 38 | 72 | 89 | 60 | 33 | 4 | 10 |
| 無回答 | 28 | - | 5 | 14 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 |
| 【合計】 | 769 | 29 | 218 | 418 | 474 | 350 | 190 | 33 | 42 |

表4-502 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問19 目視による口腔ケアの確認 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-------|-------|
| 毎日行っている | 100.% | 3.4% | 29.7% | 55.3% | 60.4% | 45.4% | 24.7% | 4.5% | 5.4% |
| 週1回程度行っている | 100.% | 3.6% | 31.% | 51.2% | 65.5% | 52.4% | 21.4% | 3.6% | 2.4% |
| 月1回程度行っている | 100.% | 5.9% | 21.6% | 62.7% | 66.7% | 47.1% | 37.3% | 3.9% | 2.% |
| 実施していない | 100.% | 5.% | 27.% | 51.1% | 63.1% | 42.6% | 23.4% | 2.8% | 7.1% |
| 無回答 | 100.% | - | 17.9% | 50.% | 53.6% | 39.3% | 17.9% | 10.7% | 14.3% |

表4-503 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について N. S.

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 89 | 1 | 30 | 55 | 64 | 44 | 25 | 2 | 2 |
| 常勤のみ1人以上いる | 18 | - | 6 | 11 | 14 | 9 | 7 | 1 | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 65 | 1 | 22 | 40 | 44 | 33 | 15 | - | 2 |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 6 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 745 | 34 | 205 | 395 | 442 | 339 | 177 | 31 | 46 |
| 【合計】 | 923 | 36 | 265 | 505 | 570 | 427 | 227 | 35 | 50 |

表4-504 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問2 歯科医療従事者の有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-------|------|
| 常勤または非常勤に1人以上いる | 100.% | 1.1% | 33.7% | 61.8% | 71.9% | 49.4% | 28.1% | 2.2% | 2.2% |
| 常勤のみ1人以上いる | 100.% | - | 33.3% | 61.1% | 77.8% | 50.% | 38.9% | 5.6% | - |
| 非常勤のみ1人以上いる | 100.% | 1.5% | 33.8% | 61.5% | 67.7% | 50.8% | 23.1% | - | 3.1% |
| 常勤・非常勤の両方1人以上いる | 100.% | - | 33.3% | 66.7% | 100.% | 33.3% | 50.% | 16.7% | - |
| 常勤・非常勤の両方にいない | 100.% | 4.6% | 27.5% | 53.% | 59.3% | 45.5% | 23.8% | 4.2% | 6.2% |

表4-505 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について N. S.

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| ある | 416 | 12 | 121 | 223 | 258 | 211 | 103 | 14 | 22 |
| ない | 292 | 15 | 84 | 154 | 174 | 131 | 70 | 12 | 17 |
| 無回答 | 18 | - | 2 | 14 | 13 | 11 | 5 | 1 | - |
| 【合計】 | 726 | 27 | 207 | 391 | 445 | 353 | 178 | 27 | 39 |

表4-506 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問23付問 機関からの情報提供 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|------|
| ある | 100.% | 2.9% | 29.1% | 53.6% | 62.% | 50.7% | 24.8% | 3.4% | 5.3% |
| ない | 100.% | 5.1% | 28.8% | 52.7% | 59.6% | 44.9% | 24.% | 4.1% | 5.8% |
| 無回答 | 100.% | - | 11.1% | 77.8% | 72.2% | 61.1% | 27.8% | 5.6% | - |

表4-507 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について N. S.

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 実施している | 239 | 5 | 64 | 145 | 149 | 127 | 64 | 8 | 12 |
| 実施していない | 566 | 29 | 166 | 286 | 337 | 243 | 130 | 24 | 34 |
| 無回答 | 29 | 1 | 5 | 19 | 20 | 13 | 8 | 1 | 2 |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表4-508 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問24 専門的口腔ケアの実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|------|
| 実施している | 100.% | 2.1% | 26.8% | 60.7% | 62.3% | 53.1% | 26.8% | 3.3% | 5.% |
| 実施していない | 100.% | 5.1% | 29.3% | 50.5% | 59.5% | 42.9% | 23.% | 4.2% | 6.% |
| 無回答 | 100.% | 3.4% | 17.2% | 65.5% | 69.% | 44.8% | 27.6% | 3.4% | 6.9% |

表4-509 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について N. S.

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 実施している | 177 | 2 | 46 | 96 | 111 | 96 | 44 | 7 | 10 |
| 実施していない | 633 | 31 | 185 | 342 | 382 | 280 | 147 | 24 | 37 |
| 無回答 | 24 | 2 | 4 | 12 | 13 | 7 | 11 | 2 | 1 |
| 【合計】 | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表4-510 問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問25 定期的歯科検診の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|------|
| 実施している | 100.% | 1.1% | 26.% | 54.2% | 62.7% | 54.2% | 24.9% | 4.% | 5.6% |
| 実施していない | 100.% | 4.9% | 29.2% | 54.% | 60.3% | 44.2% | 23.2% | 3.8% | 5.8% |
| 無回答 | 100.% | 8.3% | 16.7% | 50.% | 54.2% | 29.2% | 45.8% | 8.3% | 4.2% |

表4-511

問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

P < 0.05

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 実施している | 146 | 1 | 34 | 95 | 107 | 75 | 42 | 5 | 4 |
| 実施していない | 669 | 32 | 200 | 345 | 388 | 300 | 152 | 27 | 42 |
| 無回答 | 19 | 2 | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| (合計) | 834 | 35 | 235 | 450 | 506 | 383 | 202 | 33 | 48 |

表4-512

問18 口腔機能の評価に関する、貴施設の今後の意向について

| 問29 歯科保健教育の実施有無 | 合計 | 設備の不足 | 時間の不足 | 治療を行えるスタッフの不足 | スタッフの理解の不足 | 嚥下機能障害に関する情報の不足 | 利用者の心身的問題 | その他 | 無回答 |
|-----------------|--------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------|------|-------|
| 実施している | 100.0% | 0.7% | 23.3% | 65.1% | 73.3% | 51.4% | 28.8% | 3.4% | 2.7% |
| 実施していない | 100.0% | 4.8% | 29.9% | 51.6% | 58.8% | 44.8% | 22.7% | 4.1% | 6.3% |
| 無回答 | 100.0% | 10.5% | 5.3% | 52.6% | 57.9% | 42.1% | 42.1% | 5.3% | 10.5% |

表5 対象者の地区・年齢区分別内訳

| | 年齢区分 | | | | | 合計 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 29-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70以上 | |
| 島根県A町 | 3 | 11 | 26 | 96 | 129 | 265 |
| 広島県B町 | 3 | 6 | 6 | 10 | 25 | 50 |
| 岡山県C町 | 48 | 40 | 34 | 2 | 6 | 130 |
| 熊本県D町 | 9 | 14 | 12 | 10 | 5 | 50 |
| 岩手県E村 | 21 | 55 | 61 | 58 | 9 | 204 |
| 香川県F総合病院 | 0 | 1 | 4 | 17 | 10 | 32 |
| 兵庫県G町 | 54 | 68 | 114 | 222 | 130 | 588 |
| 長野県H市 | 141 | 206 | 337 | 290 | 142 | 1116 |
| 島根県I町 | 0 | 3 | 6 | 24 | 41 | 74 |
| 愛媛県J村 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| 岩手県K村 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 26 |
| 岐阜県L市 | 1 | 12 | 21 | 30 | 7 | 71 |
| 総数 | 287 | 418 | 631 | 770 | 519 | 2625 |