

学事典(祖父江逸朗監修). 医学書院、東京、284-285、2003.

下方浩史：疫学．標準理学療法学・作業療法学．専門分野 基礎理学療法学．内山 靖編 東京、医学書院，2005 (印刷中)．

下方浩史：高齢者の栄養管理とチームケア－栄養評価．高齢者の疾病と栄養改善へのストラテジー(斎藤昇、高橋龍太郎編)、pp412-416. 第一出版、東京、2003.

下方浩史：日本初「老化の総合的研究」が明かす、「老ける人」と「老けない人」はここが違う！扶桑社、東京、2003.

下方浩史：高齢者の栄養と食生活．ウエルネス公衆栄養学 第5版(沖増 哲編)，pp.195-205，医歯薬出版、東京、2004.

下方浩史：栄養疫学の考え方と方法．ウエルネス公衆栄養学 第5版(沖増 哲編)，pp.35-47，医歯薬出版、東京、2004.

下方浩史：公衆栄養学における情報処理をどうおこなうか．ウエルネス公衆栄養学 第5版(沖増 哲編)，pp.64-70. 医歯薬出版、東京、2004.

下方浩史：高齢者の定義および人口動態．老年学．標準理学療法・作業

療法学．専門基礎分野(改訂版)．大内尉義編 東京、医学書院、2005 印刷中．

下方浩史：高齢者の喫煙と生活習慣病．老年病ガイドブック 第3巻 高齢者の生活習慣病の診療の実際．井藤英喜編 東京、メジカルビュー社、27-36、2004．

下方浩史：老化に対する遺伝的要因と生活習慣の関わり．Advances in Aging and Health Research 2005 のばそう健康寿命－老化と老年病を防ぎ、介護状態を予防する．長寿科学健康財団．愛知．2005 (印刷中)．

Abbott RD, Ando F, Masaki KH, Tung KH, Rodriguez BL, Petrovitch H, Yano K, Curb JD: Dietary Magnesium Intake and the Future Risk of Coronary Heart Disease (The Honolulu Heart Program). Am J Cardiol 92; 665-669, 2003.

Yamamoto R, Asai K, Miura S, Kimata T, Ando F, Iguchi A: Comparison of hematologic or biochemical parameters among elderly hospital patients, institution-dwelling residents, and health check-up examinees. Geriatrics and Gerontology International 3(3); 137-144, 2003.

安藤富士子：在宅介護における予防医学－要介護度の悪化を防ぐ．日本老年医学会雑誌 41(1); 61-64, 2004.

安藤富士子：縦断的研究．長寿科学事典（祖父江逸朗監修）．医学書院、東京、287-288、2003．

安藤富士子：栄養管理．長寿科学事典（祖父江逸朗監修）．医学書院、東京、269-270、2003．

安藤富士子：疾病と死亡の国際比較．長寿科学事典（祖父江逸朗監修）．医学書院、東京、295-296、2003．

安藤富士子：寝たきり．長寿科学事典（祖父江逸朗監修）．医学書院、東京、233-234-288、2003．

安藤富士子：疾病と死亡の国内比較．長寿科学事典（祖父江逸朗監修）．医学書院、東京、296-298、2003．

安藤富士子、川上憲人、長谷川恭子、等々力英美、足立知永子：抑うつと栄養は関係する．財団法人長寿科学振興財団監修 健やかに老いるために 2002．財団法人長寿科学振興財団、愛知、20-21、2003．

安藤富士子、坪井さとみ：老年期の心とからだ．上里一郎、末松弘行、田畑治、西村良二、丹羽真一編、メンタルヘルス事典．同朋舎、東京、2005（印刷中）．

安藤富士子：高齢者の看護・介護．飯島節、鳥羽研二編、老年医学テキスト．南江堂、東京、2005（印刷中）．

湯川晴美、鈴木隆雄、吉田英世、熊谷修、岩間範子、柴田博：都市部在住の健康高齢者におけるエネルギー充足率に及ぼす社会・心理・生活身体状態の影響．栄養学雑誌、59：117-125、2001

Suzuki, T.: Risk factors for osteoporosis in Asia. *J Bone Miner Metab*, 19: 133-141, 2001

鈴木隆雄：地域高齢者の余命に規定要因—学際的縦断研究 TMIG-LISA から—．日老医誌、38：338-340、2001

新開省二、渡辺修一郎、熊谷修、吉田祐子、藤原義典、吉田英世、石崎達郎、湯川晴美、金 憲経、鈴木隆雄、天野秀紀、柴田 博：地域高齢者における「準ねたきり」の発生率、予後および危険因子．日本公衛誌、48：741-752、2001

鈴木隆雄、林 泰史：骨の事典、朝倉書店、2003、pp464

鈴木隆雄：転倒の疫学．日本老年医学会誌、2003、40：85-94

鈴木隆雄：骨粗鬆症のリスクファクター．骨粗鬆症治療、2003、2：121-128

鈴木隆雄：寿命の性差．*Geriatr. Med.* 41: 809-814, 2003

鈴木隆雄：生活習慣病としての骨粗鬆症．臨床と薬物治療、22：978-982、2003

鈴木隆雄：老年症候群－要介護への原因－，理学療法科学. 18 (4) : 183-186, 2003

岩佐 一，鈴木隆雄，吉田英世他：地域在宅高齢者における高次生活機能を規定する認知機能について：要介護予防のための包括的健診（「お達者健診」）についての研究(第二報). 日本公衆衛生誌, 50 : 950-958, 2003

Suzuki T., Yoshida H., Kim H. et al: Walking speed as a good indicator for maintenance of I-ADL among the rural community elderly in Japan. Geriat. Gerontol. International. 3, S6-14, 2003

Yukawa H. and Suzuki T. et al: Age-related changes of food intake in elderly subjects living in an urban community and relation with vital prognosis. Geriat. Gerontol. International. 3: S55-62, 2003

Kim H, Suzuki T, Iwasa H et al: A prospective study of the effects of regular sports practice on mortality among the elderly in a rural community in Japan. Geriat. Gerontol. International. 3: S15-20, 2003

Iwasaki H., Emi M., Ezura Y, Ishida R, Kajita M, Kodaira M, Yoshida H, Suzuki T., Hosoi T, Inoue S, Shiraki M, Swensen J, Orimo H: Association of a Trp16Ser variation in the Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) Signal Peptide with Bone Mineral Density, revealed by

SNP-dependent PCR (SdPCR) Typing. Bone. 32: 185-190, 2003

Ishida R, Emi M, Ezura Y, Iwasaki H, Yoshida H, Suzuki T, Hosoi T, Inoue S, Shiraki M, Ito H, Orimo H.: Association of a haplotype (196Phe/532Ser) of variations in the Interleukin-1-Receptor-Associated Kinase (IRAKI) Gene with Low Radial Bone Mineral Density in Two Independent Populations. J. Bone. Miner. Res. 18: 419-423, 2003

Suzuki T, Kim H, Yoshida H and Ishizaki T: Randomized controlled trial of exercise intervention for the prevention of falls in community-dwelling elderly Japanese women. J Bone Min. Metab. 2004, 22: 602-611.

金 憲経，吉田英世，胡 秀英，湯川晴美，古名丈人，鈴木隆雄：農村地域高齢者の尿失禁発症に関連する要因の検討. 日本公衆衛生誌, 51 : 612-622, 2004

鈴木隆雄，吉田英世，成澤研一郎，大西偉生，中村利孝：地域在宅高齢者における身体変化と椎体変形が生活機能および腰背部痛に及ぼす影響. Osteopor. Jpn. 12: 365-368, 2004

葛谷雅文 高齢者の栄養評価と低栄養の対策. 日老医誌 40:199-203, 2003.

葛谷雅文 老年症候群：高齢期各年代と主な. 総合臨床 52:2072-2076, 2003

葛谷雅文 低栄養は虚弱への共通危険因子 *medicina* vol:40 no.10 1730-1731, 2003

葛谷雅文. 高齢者一般外来に有効な老年病診断の知識(1):よくみられる主訴に対する対処、食欲不振・体重減少 *Geriatric Medicine* 42:43-46, 2004

Umegaki H, Ando H, Shimokata H, Yamamoto S, Nakamura A, Endo H, Kuzuya M, Iguchi A. Factors associated with long hospital stay in geriatric wards in Japan. *Geriatrics and Gerontology International* 3:120-127, 2003.

Kumagai, S., Kai, Y., Hanada, H., Uezono, K., and Sasaki, H.: Relationships of the systolic blood pressure response during exercise with insulin resistance, obesity, and endurance fitness in men with type 2 diabetes mellitus. *Metabolism*, 51:1247-1252, 2002

Suwa, M., Kumagai, S., Higaki, H., Nakamiura, T., and Katsuta, S.: Dietary obesity-resistance and muscle oxidative enzyme activities of the fast-twitch fiber dominant rat. *Int. J. Obesity*, 26:830-837, 2002.

Suwa, M., Nakano, H., Higaki, Y., Nakamura, T., Katsuta, S., and Kumagai, S.: Increased wheel running activity in the genetically skeletal muscle fast-twitch fiber

rats. *J. Appl. Physiol.*, 94:185-192, 2003.

Zou, B., Suwa, M., and Kumagai, S.: Overview on the skeletal muscle adaptation to diet-induced weight control. *Jpn J Health Promotion*. 5:1-14, 2003.

佐々木悠、二宮 寛、熊谷秋三: Pima Indian と2型糖尿病 -その歴史的背景と病態について-. *内分泌・糖尿病科*, 14:452-468, 2002.

熊谷秋三、長野真弓: 身体活動と脂質代謝 -運動疫学および Metabolic fitness との観点から-. *臨床スポーツ医学* (臨時増刊号), 19:163-170, 2002.

熊谷秋三、坂口淳子: 生活習慣病・耐糖能異常者のための「健康観変容プログラム」. *食生活*, 2月号: 26-32, 2003.

熊谷秋三、長野真弓、畑山知子: 身体活動と心理的健康・メンタルヘルスとの関連性に関する疫学. *健康科学*, 25:11-20, 2003.

長沼由起子、甲斐裕子、熊谷秋三: 運動疫学研究の成果に基づく味の素におけるヘルスプロモーションの展開. *健康科学*, 25:87-92, 2003. Kumagai, S. (Edited by Radak, Z.): Exercise and Type 2 diabetes mellitus. In *Exercise and Disease: Prevention Through Training*. pp157-167, Meyer and Meyer Sport, Oxford, 2004.

熊谷秋三: 高齢者の健康支援とは -運動

行動との観点から- . 高齢者体力づくり
支援士ドクターコース、(財) 体力づくり
指導協会編、pp17-33, 2004.

熊谷秋三、坂口淳子：(食生活編集部・
編)：耐糖能異常者のための「健康観変容
プログラム」。やさしくわかる糖尿病。フ
ットワーク出版社、218-225,2005.

Kumagai S, Kishimoto H, Suwa M, Zou B,
Sasaki H: The leptin to adiponectin ratio is a
good biomarker for the prevalence of
metabolic syndrome, dependent of visceral
fat accumulation and endurance fitness in
obese patients with diabetes mellitus.
Metab Syndrome Related Disorder (in
press)

Nagano, M., Kai, Y., Zou, B., Hatayama, T.,
Suwa, M., Sasaki, H., and Kumagai, S: The
contribution of visceral fat and
cardiorespiratory fitness to the risk factors
in the Japanese patients with impaired
glucose tolerance and type 2 diabetes
mellitus. *Metabolism*, 53:644-649, 2004.

Zou, B., Sasaki, H., and Kumagai, S.:
Association between relative hypogonadism
and metabolic syndrome in
newly-diagnosed adult male patients with
impaired glucose tolerance or type 2
diabetes mellitus. *Metabolic Syndrome
Related Disorder*, 2:39-48, 2004.

畑山知子、畝 博、吉武 裕、木村靖夫、
諏訪雅貴、平野(小原)裕子、熊谷秋三*：

地域在住高齢者の転倒発生への身体的・
精神的要因に関する前向き研究。健康支
援、6:12131, 2004.

Suwa, M., Nakano, H., and Kumagai, S.:
Inhibition of calcineurin increases MCT1,
MCT4 and glycolytic enzyme activities in
the rat soleus muscle. *Clin. Exper.
Pharmacol Physiol*, 32, 2005.

Nagano, M., Sasaki, H., and Kumagai, S. :
Cardiorespiratory fitness and visceral fat
impact the relationship between
psychological fitness and metabolic
syndrome in Japanese males with type 2
diabetes mellitus. *Metabolic Syndrome &
Related Disorder* (in press)

熊谷秋三：健康支援学の構築—その課題
と展望—、教育と医学、9月号(特集：
これからの健康支援)、615:4-14, 2004.

熊谷秋三、山津幸司：生活習慣改善のた
めの行動変容：運動不足・過食行動を解
消する健康行動支援プログラムとケー
ス別の対応法。月刊 Nurse Data,
25:14-21, 2004.

熊谷秋三、佐々木 悠：軽症糖尿病患者
に対する「健康行動支援プログラム」の
意義とその評価。日本臨床 63 巻、(増刊
号 2)、「耐糖能障害—基礎・臨床研究の
最前線—」、2005 (印刷中)

長野真弓、佐々木 悠、熊谷秋三：耐糖
能障害症例における動脈硬化危険因子の

軽減のための内臓脂肪面積目標値. 日本臨床 63 卷(増刊号 2)、「耐糖能障害－基礎・臨床研究の最前線－」、2005 (印刷中)

山津幸司、足達淑子、熊谷秋三：非対面による行動的体重コントロールプログラムの開発・評価とその意義. 健康科学,27: 2005. (印刷中)

岸本裕代、諏訪雅貴、熊谷秋三：糖尿病患者の代謝性症候群（メタボリックシンドローム）と脂肪細胞由来の生理活性物質（アディポサイトカイン）および血管炎症マーカーとの関連性. 健康科学,27: 2005. (印刷中)

Kodama T, Nakagawa N, et al. Cross-sectional analysis of neurological findings among healthy elders: Study in a remote island in Kagoshima, Japan. *Neuroepidemiology* 21: 36-43, 2002

Nakagawa M, Kodama T, et al. Logistic model analysis of neurological findings in Minamata Disease and the predicting index. *Internal Medicine* 41: 14-19 2002

Ohkubo R, Nakagawa M, et al. Cerebrovascular disorders and genetic polymorphisms: mitochondrial DNA5178C is predominant in cerebrovascular disorders. *J Neurol Sci* 198:31-35, 2002

Arisato T, Okubo R, Arata H, Abe K, Fukada K, Saburo Sakoda S, Akira Simizu A, QH Xing, Izumo S, Osame M, Nakagawa

M. Clinical and pathological studies of familial amyotrophic lateral sclerosis (FALS) with SOD1 H46R mutation in large Japanese families. *Acta Neuropathologica* 106:561-568, 2003

Yoshikawa K, Nakata Y, Yamada K, Nakagawa M. Early pathological changes in the parkinsonian brain demonstrated by diffusion tensor MRI. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 75:481-484, 2004.

Kono I, Mori S, Nakajima K, et al. Do white matter changes have clinical significance in Alzheimer's disease? *Gerontology*. 50:242-246, 2004.

Uchino M, Hirano T, Satoh H, et al. The severity of minamata disease declined in 25 years: temporal profile of the neurological findings analyzed by multiple logistic regression model. *Tohoku J Exp Med* 205: 53-63, 2005.

2. 学会発表

内田育恵、中島務、新野直明、安藤富士子、下方浩史：一般地域住民における喫煙と聴力の検討. 第 103 回日本耳鼻咽喉科学会学術総会. 2002.5.16-18.

大藏倫博、甲田道子、安藤富士子、新野直明、下方浩史：安静時代謝の性差および老化との関連. 第 44 回日本老年医学会学術集会. 東京、2002 年 6 月 13 日. 日本老年医学会雑誌

39(Suppl); 93, 2002.

小坂井留美, 道用亘, 都竹茂樹, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: 高齢者における余暇身体活動状況と運動能力との関連. 第44回日本老年医学会学術集会. 東京, 2002年6月13日. 日本老年医学会雑誌 39(Suppl); 138, 2002.

今井具子, 森圭子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: 地域在住高齢者のサプリメント摂取状況? 中年群との比較. 第44回日本老年医学会学術集会. 東京, 2002年6月12日. 日本老年医学会雑誌 39(Suppl); 122, 2002.

藤澤道子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史, 武隈清, 下方浩史: 血圧と脳室周囲病変(PVH)に関する横断的検討. 第44回日本老年医学会学術集会. 東京, 2002年6月12日. 日本老年医学会雑誌 39(Suppl); 126, 2002.

道用亘, 小坂井留美, 都竹茂樹, 新野直明, 安藤富士子, 下方浩史: 中高齢者における通常歩行中の歩幅と下肢関節角度変化. 第44回日本老年医学会学術集会. 東京, 2002年6月13日. 日本老年医学会雑誌 39(Suppl); 140, 2002.

新野直明, 安藤富士子, 野村秀樹, 福川康之, 小坂井留美, 下方浩史,

安村誠司, 芳賀博, 杉森裕樹: 高齢者の転倒恐怖に関連する要因. 第44回日本老年医学会学術集会. 東京, 2002年6月13日. 日本老年医学会雑誌 39(Suppl); 102, 2002.

安藤富士子, 福川康之, 中島千織, 森圭子, 今井具子, 新野直明, 下方浩史: 地域在住高齢者の抑うつと魚介類由来脂肪摂取との関連 - NILS-LSA 縦断研究から -. 第44回日本老年医学会学術集会. 東京, 2002年6月13日. 日本老年医学会雑誌 39(Suppl); 139, 2002.

福川康之, 中島千織, 坪井さとみ, 新野直明, 安藤富士子, 下方浩史: 中高年の社会的ネットワークの年代別特徴. 第44回日本老年社会学会大会. 福岡, 2002年7月4日. 老年社会科学 24(2): 153, 2002.

中島千織, 福川康之, 坪井さとみ, 新野直明, 安藤富士子, 下方浩史: 老年男女における世帯構成および自律性と抑うつとの関連. 第44回日本老年社会学会大会. 福岡, 2002年7月4日. 老年社会科学 24(2): 154, 2002.

今井具子, 森圭子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: 地域在住中高齢者における栄養補助食品摂取状況. 第56回日本栄養・食糧学会大会. 札幌, 2002年7月20日.

Katsumata K, Katsumata K, Shimokata H: Relationship of fever and mortality of bed-ridden aged patients. The 26th International Congress of Internal Medicine. Kyoto, 2002 May 26-30.

福川康之, 中島千織, 坪井さとみ, 新野直明, 安藤富士子, 下方浩史: 中高年期の夫婦関係と抑うつとの関連. 日本心理学会第66回大会. 広島. 9月.

大藏倫博, 甲田道子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: 安静時代謝の性差および老化との関連. 日本老年医学会東海地方会. 名古屋. 2002年9月21日.

今井具子, 森圭子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: 地域在住者における栄養補助食品からの栄養素摂取量. 第61回日本公衆衛生学会総会. 埼玉. 10月. 日本公衆衛生学会誌 49(10) 347, 2002.

大藏倫博, 甲田道子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: エストロゲン受容体 a の遺伝子多型と肥満指標との関係. 第23回日本肥満学会. 京都. 2002年10月4日. 肥満研究 8(Suppl); 155, 2002.

藤澤道子, 安藤富士子, 新野直明, 武隈清, 下方浩史: 地域在住高齢者の認知機能低下に関連する要因についての縦断的検討. 第6回高齢者介

護・看護・医療フォーラム. 愛知. 10月26日

今井具子, 森圭子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: 3日間食事調査より求めた地域在住者の栄養補助食品摂取状況. 第49回日本栄養改善学会学術総会. 沖縄. 2002年11月14日. 栄養学雑誌 60(5); 320, 3002.

安藤富士子, 福川康之, 中島千織, 藤澤道子, 新野直明, 下方浩史: 男性ホルモンの加齢変化と生活機能自立度(活動能力指標)との関連. 第9回日本未病システム学会. 佐賀. 2003年1月11日

藤澤道子, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史: 頭部MRI上のラクナ梗塞とPVH所見の関連要因に関する検討. 第13回日本疫学会学術総会. 福岡. 2003年1月24日. J Epidemiol 13(1); 155, 2003.

大藏倫博, 安藤富士子, 新野直明, 下方浩史, 甲田道子. エストロゲン受容体 a の遺伝子多型と肥満指標との関係. 第13回日本疫学会学術総会. 福岡. 2003年1月25日. J Epidemiol 13(1); 194, 2003.

中島千織, 福川康之, 坪井さとみ, 新野直明, 安藤富士子, 下方浩史: 高齢者における知能の経時的変化—縦断調査データから. 第13回日本疫学会学術総会. 福岡. 2003年1月25

日. J Epidemiol 13(1); 212, 2003.

道用 亘、小坂井留美、新野直明、安藤富士子、下方浩史：中高年地域住民における歩行動作の疫学的研究. 第13回日本疫学会学術総会. 福岡. 2003年1月25日. J Epidemiol 13(1); 193, 2003.

福川康之、中島千織、坪井さとみ、小坂井留美、道用 亘、新野直明、安藤富士子、下方浩史：歩行量が中高年の抑うつに及ぼす影響. 第13回日本疫学会学術総会. 福岡. 2003年1月25日. J Epidemiol 13(1); 205, 2003.

Imai T, Mori K, Ando F, Niino N, Shimokata H: Dietary supplement use by middle-aged and elderly people in Japan, The fifth international conference on dietary assessment methods, 2003.1.28. Chiang Rai, Thailand.

下方浩史：千葉大学国際シンポジウム「老化の生物学」これからの老年医学. 21世紀における老年医学の新しい戦略. 千葉. 2003年2月15日.

安藤富士子、大蔵倫博、下方浩史、甲田道子：Andropauseの身体的・医学的特徴～中年期と高齢期の比較～第4回日本健康支援学会. 福岡. 2003年2月16日. 健康支援 5(1); 89, 2003.

甲田道子、大蔵倫博、安藤富士子、下方浩史：中高年地域住民における身体各部の重量およびその比率. 第4回日本健康支援学会. 福岡. 2003年2月16日. 健康支援 5(1); 88, 2003.

下方浩史：特別講演 老化と健康－長期縦断疫学研究(NILS-LSA)から. 第7回日本体力医学会東海地方会学術集会. 名古屋. 2003年3月15日. 体力科学 52(3);319, 2003.

小坂井留美、道用亘、安藤富士子、新野直明、下方浩史、池上康男、宮村実晴：中高年者における余暇身体活動と骨密度との関係. 第7回日本体力医学会東海地方会学術集会. 名古屋. 2003年3月15日. 体力科学 52(3);320, 2003.

道用亘、新野直明、安藤富士子、下方浩史、小坂井留美、池上康男：中高年地域住民における身体重心速度・歩幅・ピッチと下肢関節運動の関係. 第7回日本体力医学会東海地方会学術集会. 名古屋. 2003年3月15日. 体力科学 52(3);323, 2003.

今井具子、森圭子、安藤富士子、新野直明、下方浩史：地域在住者の栄養調査における栄養補助食品の影響. 第57回日本栄養・食糧学会. 福岡. 2003年5月19日. 日本栄養・食糧学会誌 抄録号, 263, 2003.

Ando F, Fujisawa M, Abbott RD, Niino N, Shimokata H: The Association Between Serum Sialic Acid and Intima-Media Thickness of the Common Carotid Arteries in Japanese Men with Diabetes . Second Asia Pacific Scientific Forum of American Heart Association. June 8-10, 2003.

下方浩史：日本の老化・老年病疫学への新たなストラテジー 特別講演「日本の長寿科学基礎研究の最前線」 第45回日本老字年医学会学術集会，名古屋，2003年6月19日

安藤富士子、藤澤道子、新野直明、下方浩史：高齢期 Andropause の循環器系検査における特徴．第45回日本老字年医学会学術集会，名古屋，2003年6月20日．日本老年医学会誌 40(Sppl):138, 2003.

梅垣宏行，安藤富士子，下方浩史，山本さやか，中村了，遠藤英俊，葛谷雅文，井口昭久：大学附属病院老年科病棟における長期入院に関わる因子の検討．第45回日本老字年医学会学術集会．名古屋，2003年6月20日．

新野直明、福川康之、中島千織、小坂井留美、安藤富士子、下方浩史、野村秀樹、安村誠司、杉森裕樹：高齢者における抑うつ症状の有無と関連する要因について．第45回日本

老字年医学会学術集会．名古屋，2003年6月18日．

甲田道子、大藏倫博、竹村真理枝、松井康素、安藤富士子、新野直明、下方浩史：高齢者の部位別身体組成の特徴．第45回日本老字年医学会学術集会．名古屋，2003年6月20日．

野村秀樹、福川康之、坪井さとみ、安藤富士子、新野直明、下方浩史：中高年者における眼底動脈硬化と抑うつ傾向との関連．第45回日本老字年医学会学術集会．名古屋，2003年6月20日．

道用亘、小坂井留美、新野直明、安藤富士子、下方浩史：中高齢地域住民における歩行支持期中の歩幅と下肢関節運動の関係．第45回日本老字年医学会学術集会．名古屋，2003年6月20日．

小坂井留美、道用亘、都竹茂樹、竹村真理枝、松井康素、新野直明、安藤富士子、下方浩史：中高年者における余暇身体活動および青年期の運動経験と骨密度との関連．第45回日本老字年医学会学術集会．名古屋，2003年6月20日．

藤澤道子、安藤富士子、新野直明、今井具子、武隈清、下方浩史：酸化ビタミン摂取量と脳微小血管障害に関する縦断的検討．第45回日

年 6 月 20 日.

森圭子、安藤富士子、新野直明、葛谷雅文、下方浩史：アルコールと高血圧症発症との関係への加齢の影響。第 4 5 回日本老年医学会学術集会。名古屋、2003 年 6 月 20 日

中島千織、福川康之、坪井さとみ、新野直明、安藤富士子、下方浩史：高年期における家事遂行と抑うつとの関連。第 4 5 回日本老年社会科学会大会。名古屋、2003 年 6 月 21 日。老年社会科学 25(2); 116, 2003.

福川康之、中島千織、坪井さとみ、小坂井留美、道用 亘、新野直明、安藤富士子、下方浩史：中高年期における就労状況の変化と抑うつとの関連 第 45 回日本老年社会科学会名古屋 2003 年 6 月 21 日。老年社会科学 25(2); 117, 2003.

Shimokata H: A Longitudinal Study of Aging for Geriatric Medicine in the 21st century - the NILS-LSA. The 3rd Korea -Japan Joint Symposium "Trend of Geriatric Research in Korea and Japan". The 31st Academic Meeting of the Korean Geriatric Society. Pusan, May 5, 2003. J Korea Geriat Soc 7 (Supple1); 9, 2003.

下方浩史：認知機能障害の危険因子に関する疫学的研究。第 6 回神経内科痴呆研究会 名古屋。2003 年 6

月 27 日.

Shimokata H: Cognitive impairment and its risk factors in Japanese cohort the NILS Longitudinal Study of Aging. The 1st International Symposium on Chronic Diseases. Seoul, Sep 4, 2003

丹下智香子、福川康之、中島千織、坪井さとみ、新野直明、安藤富士子、下方浩史：成人中・後期における死に対する態度(4)－加齢に伴う変化の縦断的検討－。第 67 回日本心理学会。東京、2003 年 9 月 13 日。

福川康之、中島千織、坪井さとみ、丹下智香子、新野直明、安藤富士子、下方浩史：友人との死別が中高年期の抑うつ傾向に及ぼす影響。第 67 回日本心理学会。東京、2003 年 9 月 14 日。

坪井さとみ、福川康之、中島千織、丹下智香子、新野直明、安藤富士子、下方浩史：中高年期の主観的年齢：自己若年視の年代差・性差・その関連要因。第 67 回日本心理学会。東京、2003 年 9 月 15 日。

福川康之、中島千織、坪井さとみ、小坂井留美、道用 亘、新野直明、安藤富士子、下方浩史：日常歩行が中高年の抑うつに及ぼす影響に関するパネルデータの解析。第 14 回日本老年医学会東海地方会大会。名古屋、2003 年 9 月 27 日。

西田裕紀子、福川康之、中西千織、坪井さとみ、新野直明、安藤富士子、下方浩史：高年期における認知機能検査（MMSE; Mini-Mental State Examination）の年代別特徴。第14回日本老年医学会東海地方会大会。名古屋、2003年9月27日。

森圭子、今井具子、安藤富士子、下方浩史：半定量食物摂取頻度法開発のためのポーションサイズに関する研究－性差の検討。第50回日本栄養改善学会学術総会。倉敷、2003年9月17日

小笠原仁美、新野直明、小坂井留美、道用亘、安藤富士子、下方浩史：地域中高齢者における転倒の発生状況と関連要因。第58回日本体力医学会。静岡、2003年9月19日。

道用 亘、小坂井留美、新野直明、安藤富士子、下方浩史：地域在住中高年者における歩行支持期中の歩幅と下肢関節運動。第14回日本老年医学会東海地方会大会。名古屋、2003年9月27日。

松井康素、竹村真里枝、原田敦、福川康之、中島千織、新野直明、安藤富士子、下方浩史：骨密度と認知機能障害との関連。第5回日本骨粗鬆症学会。福岡、2003年10月10日。

甲田道子、今井具子、安藤富士子、

新野直明、下方浩史：腹腔内脂肪面積と食事との関係。第62回日本公衆衛生学会。京都、2003年10月23日。日本公衆衛生学会雑誌 50(10); 864, 2003.

新野直明、福川康之、安藤富士子、下方浩史、安村誠司、芳賀 博：高齢者の転倒予防活動事業参加者と不参加者の転倒割合について。第62回日本公衆衛生学会。京都、2003年10月23日。日本公衆衛生学会雑誌 50(10); 736, 2003.

安藤富士子、福川康之、中島千織、藤澤道子、新野直明、下方浩史：中高年男性の生活機能自立度とAndropause。第3回日本 Aging Male 研究会学術集会。大阪、2003年11月3日

佐藤慎、高井佳子、五十嵐羊羽、島本恵美、石子智士、吉田晃敏、長南健太郎、野村秀樹、下方浩史：2002年利尻島眼科検診の眼科的基礎データの解析。第57回日本臨床眼科学会総会。名古屋、2003年11月1日。

Shimokata H: Interactions between health and psychological changes in Japanese - the NILS-LSA. Symposium on Longitudinal studies of ageing: Psychosocial & Health Dynamics. The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology, Tokyo, November 27, 2003.. Geriatrics

and Gerontology International 3(Suppl 1); S54, 2003.

Fukukawa Y, Nakashima C, Tsuboi S, Niino N, Ando F, Shimokata H. Effects of Age and Social Support in Adjustment to the Death of Close Friends. The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology, Tokyo, November 26, 2003. Geriatrics and Gerontology International 3(Suppl 1); S181, 2003.

Doyo W, Kozakai R, Niino N, Ando F, Shimokata H. Relationship between step length and motions at lower extremities in community-dwelling middle-aged and elderly adults. The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology, Tokyo, November 26, 2003. Geriatrics and Gerontology International 3(Suppl 1); S185, 2003.

Kozakai R, Doyo W, Tsuzuku F, Ando F, Niino N, Shimokata H. Relationships of BMD with leisure-time physical activity and adolescent exercise in middle-aged and elderly Japanese. The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology, Tokyo, November 26, 2003. Geriatrics and Gerontology International 3(Suppl 1); S128, 2003.

安藤富士子、藤澤道子、新野直明、下方浩史：Werner helicase の遺伝子

変異と地域在住中高年者の血圧・心疾患．第10回日本未病システム学会．川崎、2004年1月10、11日

下方浩史、西田由希子、福川康之、新野直明、安藤富士子：Klotho 遺伝子 G-395A 多型と認知機能障害．第10回日本未病システム学会．川崎、2004年1月10、11日．

西田裕紀子、新野直明、小笠原仁美、福川康之、安藤富士子、下方浩史：地域在住高年者の転倒恐怖感に関連する要因の検討．第10回日本未病システム学会．川崎、2004年1月10、11日．

譽田英喜、新井康司、角保徳、藤澤道子、安藤富士子、新野直明、下方浩史：中高年者の口腔所見に関する研究．第10回日本未病システム学会．川崎、2004年1月10、11日．

西田裕紀子、福川康之、中西千織、坪井さとみ、安藤富士子、新野直明、下方浩史：中高年者の知的機能－WAIS-R 知能検査短縮版を用いた基礎的検討－．第14回日本疫学会学術総会．山形、2004年1月22－24日．

福川康之、西田裕紀子、中西千織、坪井さとみ、新野直明、安藤富士子、下方浩史：疾病体験と中高年の活動性の変化に関する縦断的検討．第14回日本疫学会学術総会．山形、2004年1月22－24日．

北村伊都子、安藤富士子、下方浩史、甲田道子：中高年者における内臓脂肪－18歳からの体重増加量との関係－。第5回日本健康支援学会。福岡、2004年2月22日。

西田裕紀子、福川康之、中西千織、坪井さとみ、安藤富士子、新野直明、下方浩史：中高年女性の知的機能－年代・ライフスタイル要因との関連－。第15回日本発達心理学会。東京、2004年3月23日。

Mori K, Imai T, Ando F, Niino N, Shimokata H: A study of sex difference in portion size for the development of semi-quantitative food frequency questionnaire in Japan. The 16th International Congress of Dietetics. May.28-31, 2004 Chicago.

Koda M, Imai T, Okura T, Kitamura I, Ando F, Niino N, Shimokata H: Effects of dietary carbohydrate on intra-abdominal adipose tissue in Japanese men. The 13th European Congress on Obesity, May 26-29, 2004, Prague.

小坂井留美、道用亘、都竹茂樹、安藤富士子、新野直明、下方浩史：中高年齢者における運動能力の縦断変化？性・年齢との関連？。第46回日本老年医学会。千葉、2004年6月16日。

道用亘、小坂井留美、新野直明、安藤富士子、下方浩史：歩行速度増加に伴う歩幅とピッチの変化？性、年代による特徴？。第46回日本老年医学会。千葉、2004年6月16日。

安藤富士子、小坂井留美、道用亘、藤澤道子、新野直明、下方浩史：運動と骨密度との関連にビタミンD受容体遺伝子多型 T2C が及ぼす影響。第46回日本老年医学会。千葉、2004年6月17日。

福川康之、西田裕紀子、中西千織、坪井さとみ、新野直明、安藤富士子、下方浩史：中高年の活動性の変化に及ぼす性・年齢およびソーシャルサポートの効果。第46回日本老年社会科学会。仙台、2004年7月1日。

西田裕紀子、福川康之、中西千織、新野直明、安藤富士子、下方浩史：地域在住高齢者の転倒恐怖感と人格特性、ソーシャルサポートとの関連。第46回日本老年社会科学会。仙台、2004年7月1日。

道用亘、小坂井留美、安藤富士子、下方浩史、布目寛幸、池上康男：歩行速度増加に伴う歩幅、ピッチおよび下肢関節運動の変化。第18回日本バイオメカニクス学会。鹿児島、2004年9月10日。

福川康之、西田裕紀子、中西千織、

坪井さとみ, 新野直明, 安藤富士子,
下方浩史: 中高年期のストレス体験
が抑うつに及ぼす影響と対処行動の
調節効果. 第 68 回日本心理学会. 大
阪, 2004 年 9 月 14 日.

小坂井留美, 道用亘, 安藤富士子,
下方浩史, 池上康男: 中高年におけ
る筋力の 4 年間の縦断変化 ? 性・
年齢・余暇身体活動との関連?. 第
59 回日本体力医学会. 埼玉, 2004
年 9 月 14 日.

道用亘, 小坂井留美, 安藤富士子,
下方浩史: 三次元映像解析法による
歩行因子の加齢変化とその性差. 第
59 回日本体力医学会. 埼玉, 2004
年 9 月 16 日.

小坂井留美, 下方浩史: シンポジウ
ム「高齢者の QOL の向上と運動」高
齢者の運動機能: 長期縦断成績を中
心にして. 第 15 回日本老年医学会東
海地方会. 名古屋, 2004 年 9 月 25
日.

北村伊都子, 大蔵倫博, 甲田道子,
安藤富士子, 下方浩史: 地域在住中
高年者における青年期からの体重増
加量と内臓脂肪量との関係について
の検討. 第 15 回日本老年医学会東
海地方会. 名古屋, 2004 年 9 月 25
日.

竹村真理枝, 若尾典充, 伊藤全哉,
松井康素, 原田敦, 安藤富士子, 下

方浩史: 地域在住中高年者の加齢に
よる脊椎骨折の有病率の検討. 第 1
5 回日本老年医学会東海地方会. 名
古屋, 2004 年 9 月 25 日.

北村伊都子, 甲田道子, 大蔵倫博,
安藤富士子, 下方浩史: 地域在住中
高年者における体組成と骨塩量の関
係についての検討. 第 25 回日本肥
満学会. 大阪, 2004 年 9 月 30 日.

Shimokata H: Approach to perpetual
youth and longevity - A new strategy
of geriatric medicine in the 21st
century. International Centenarian
Symposium. Sun Chang Gun County,
Chon Buk, Korea, Oct 8 2004

西田裕紀子, 新野直明, 小笠原仁美,
福川康之, 安藤富士子, 下方浩史:
地域在住高齢者の転倒恐怖感に関連
する要因の検討. 第 8 回高齢者介
護・看護・医療フォーラム. 京都,
2004 年 10 月 2 日.

岡村菊夫, 安藤富士子, 下方浩史:
長期縦断研究における一般住民男性
の血清テストステロン値 第 54 階
日本泌尿器科学会中部総会. 和歌山,
2004 年 11 月 6 日.

下方浩史: 日本人はなぜ長生きか.
健康長寿を考える～長寿県の謎をひ
も解く～. 健康長寿フォーラム in 福
井. 福井, 2004 年 11 月 20 日.

松井康素、竹村真里枝、原田敦、安藤富士子、下方浩史：血清 Vit A と骨密度及び脊椎骨折との関連。第 6 回日本骨粗鬆症学会。東京、2004 年 11 月 28 日

竹村真里枝、松井康素、原田敦、安藤富士子、下方浩史：地域住民の加齢に伴う皮質骨量変化について - pQCT 法による検討。第 6 回日本骨粗鬆症学会。東京、2004 年 11 月 28 日

西田裕紀子、新野直明、小笠原仁美、福川康之、安藤富士子、下方浩史：地域在住中高年者における転倒恐怖感の要因に関する縦断的検討。第 11 回日本未病システム学会。さいたま、2005 年 1 月 8 日。

福川康之、西田裕紀子、中西千織、坪井さとみ、新野直明、安藤富士子、下方浩史：中高年期のライフイベントストレスと対処行動の関連。第 15 回日本疫学会。滋賀、2005 年 1 月 22 日。

小坂井留美、道用亘、安藤富士子、下方浩史：中高齢者の加齢に伴う平衡機能の低下と体力との関連。第 15 回日本疫学会。滋賀、2005 年 1 月 22 日。

北村伊都子、安藤富士子、甲田道子、大蔵倫博、下方浩史：骨塩量と筋量の関係へのエストロゲン受容体 α 遺

伝子多型の影響。第 15 回日本疫学会。滋賀、2005 年 1 月 22 日。

森圭子、今井具子、安藤富士子、下方浩史：地域にあった新規に開発した半定量食物摂取頻度調査票の妥当性の検討。第 15 回日本疫学会。滋賀、2005 年 1 月 22 日。

小坂井留美、安藤富士子、下方浩史：中高齢者の運動機能の加齢変化 ～長期縦断疫学調査結果を中心にして～。第 5 回加齢工学シンポジウム。大阪、2005 年 2 月 18 日。

下方浩史：生活習慣病の健康支援。第 6 回健康支援学会シンポジウム。福岡、2005 年 2 月 19 日。健康支援 7(1); 61, 2005.

丹下智香子、福川康之、西田裕紀子、安藤富士子、中西千織、坪井さとみ、下方浩史：成人中・後期における死に対する態度 - 測定機会間相関から見た加齢に伴う変化。日本発達心理学会第 16 回大会 神戸、2005 年 3 月 28 日。

Kumagai, S., Kai, Y., Tanaka, K., and Sasaki, H.: The target of visceral fat area for an improvement of multiple risk factor clustering in Japanese patients with impaired glucose tolerance and type 2 diabetes. 12th European Congress on Obesity, Helsinki, Finland, 2003.5.29.-6.1

熊谷秋三、長野真弓、甲斐裕子、鄒歩浩、佐々木 悠：軽症耐糖能異常者の心血管系危険因子と内臓脂肪および持久性体力の関連性。第41回日本糖尿病学会九州地方会、福岡市、2003.10.17-18.

熊谷秋三、諏訪雅貴、上園慶子、甲斐裕子、鄒歩浩、長野真弓、畑山知子、佐々木 悠：男性耐糖能異常者の代謝性症候群 (metabolic syndrome) と持久性体力、内臓脂肪蓄積、および性ホルモンとの関連性。第5回日本健康支援学会学術集会、福岡市、2004.2.21-22.

甲斐裕子、熊谷秋三、佐々木悠：軽症耐糖能異常者の心血管系危険因子集積と内臓脂肪および持久性体力の関連性。第41回日本糖尿病学会九州地方会、福岡市、2003.10.17-18.

鄒歩浩、甲斐裕子、熊谷秋三、佐々木悠：男性2型糖尿病患者の性ホルモン水準とメタボリックシンドロームとの関連性。第41回日本糖尿病学会九州地方会、福岡市、2003.10.17-18.

鄒歩浩、諏訪雅貴、熊谷秋三：摂食エネルギー調節に伴う腹腔内脂肪蓄積および骨格筋適応に関する研究。第5回日本健康支援学会学術集会、福岡市、2004.2.21-22.

福田アユミ、熊谷秋三、佐々木悠：糖尿病患者における心理学的特性と糖・脂質代謝指標、体力・肥満指標および性ホルモン指標との関連性。第5回日本健康支援学会学術集会、福岡市、2004.2.21-22.

岸本裕代、甲斐裕子、福田アユミ、長野真弓、二宮 寛、佐々木 悠、熊谷秋三：耐糖能異常者の改善要因としての身体活動（歩行）の貢献に関する研究。第5回日本健康支援学会学術集会、福岡市、2004.2.21-22.

Suzuki T., Kim H., Yoshida H. and Ishizaki T.: Randomized controlled intervention study for the prevention of falls in community-dwelling elderly in Japan, The 7th Asia/Oceania Regional Congress of Gerontology, Tokyo, 2003.11.24-28

Suzuki T: A new health promotion program for the elderly under the long-term care insurance system in Japan. The 4th International Conference on "Nutrition and Aging". No. v. 19-20, 2003, Tokyo Japan.

鈴木隆雄、岩佐 一、金 憲経、吉田英世、古名丈人、杉浦美穂、吉田祐子、熊谷修、藤原佳典、新開省二、西澤 哲、島田裕之、大淵修一、湯川晴美：要介護予防のための「お達者健診」の研究 第2報—転倒発生に関連する要因の分析—、第62回日

本公衆衛生学会総会，京都，2003.10.22-24

吉田英世，岩佐 一，金 憲経，鈴木隆雄：地域高齢者を対象とした骨密度と動脈硬化との関連性について，第 62 回日本公衆衛生学会総会，京都，2003.10.22-24

石崎達郎，吉田英世，鈴木隆雄，今中雄一：地域在住高齢者の 2 年間における生活機能自立度低下の関連要因．第 45 回日本老年社会学会大会，名古屋，2003，6. 20

金 憲経，吉田英世，鈴木隆雄．地域在住高齢女性の尿失禁の改善を目指す介入プログラムの効果．第 63 回日本公衆衛生学会．島根県松江市．2004.10.27-29

Kumagai S., Suwa M., Higaki Y., Nakamura T., and Katsuta S.: Insulin sensitivity and responsiveness in fast-twitch fiber dominant model rats. 49th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, St. Louis, USA, Med.Sci.Sports Exerc.,34 suppl:s285,2002.

熊谷秋三、甲斐裕子、畑山知子、佐々木悠：肥満糖尿病患者の代謝性症候群と病態改善を目的とした内臓脂肪面積の目標設定に関する研究．第 40 回日本糖尿病学会九州地方会、沖縄、抄録集:41,2002

Zou, B., Suwa, M., Kumagai, S., Nakano, H., and Ito, T.: Skeletal muscle characteristics and high-fat diet-induced intra-abdominal adipose accumulation in rats. 5th International Diabetes Federation Western Pacific Region Congress, Beijing, China, Diabetes Res. Clin. Prac., 56 suppl:s98, 2002.

Kai Y, Naganuma Y, Hasegawa O, and Kumagai S.: Dose-response relation between cardiovascular risk factors and endurance fitness in Japanese male workers :cross-sectional study. 49th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, St. Louis, USA, Med.Sci.Sports Exerc.,34 suppl:s228,2002.

畑山知子、畝 博、木村靖夫、吉武裕、熊谷秋三：転倒経験のある地域高齢者の属性に関する横断的検討．第 5 回運動疫学研究会年次学術集会、東京大学、東京、抄録集：16:2002.

長野真弓、甲斐裕子、畑山知子、佐々木 悠、熊谷秋三：耐糖能異常者の代謝特性に及ぼす内臓脂肪蓄積及び持久的体力レベルの貢献に関する研究．第 5 回運動疫学研究会年次学術集会、東京大学、東京、抄録集：14:2002.

長沼由起子、熊谷秋三：味の素（株）

従業員における歩行調査からみた生活習慣病危険因子との関連性. 東京大学、東京、抄録集：13:2002.

諏訪雅貴, 熊谷秋三, 中野裕史, 桧垣靖樹, 中村友浩, 勝田 茂: 速筋線維優位ラット (FFDR) の回転車輪ケージでの走行活動様式. 第10回日本運動生理学会、つくば市、抄録集：81,2002.

Zou, B., Suwa, M., Nakano, H., Ito T., and Kumagai, S.: Relationship between enzyme activities in skeletal muscle and intra-abdominal fat by energy restriction in rats. 9th International Congress on Obesity, Sao Paulo, Brazil, Int.J.Obesity, 26 suppl:s147,2002.

Nagano, M., Kai, Y., Hatayama, T., Sasaki, H., and Kumagai, S.: Contribution of endurance fitness level to metabolic fitness in Japanese patients with IGT and NIDDM. 9th International Congress on Obesity, Sao Paulo, Brazil, Int.J.Obesity, 26 suppl:s103,2002.

Kai, Y., Sasaki, H. and Kumagai, S.: The increase in sex hormone-binding globulin related to an improvement of glucose tolerance in Japanese patients with diabetes mellitus. 9th International Congress on Obesity, Sao Paulo, Brazil, Int.J.Obes

ity, 26 suppl:s198,2002.

熊谷秋三: 動脈硬化の危険因子の改善を目的とした腹部脂肪蓄積の基準値設定に関する研究; 4耐糖能異常者における基準値設定に関する検討. 第57回日本体力医学会、日本体力医学会プロジェクト研究発表、高知、抄録集：2002.

鄒歩浩、諏訪雅貴、熊谷秋三: 食事制限に伴う骨格筋酵素活性、レプチンの変化およびその関連性. 第23回日本肥満学会、京都、肥満研究, suppl:134,2002.

諏訪雅貴、熊谷秋三: AICAR 投与が骨格筋の酵素活性および組織化学的特性に及ぼす影響. 第23回日本肥満学会、京都、肥満研究, suppl:127,2002.

長沼由紀子、熊谷秋三: 味の素(株)従業員における歩行調査からみた生活習慣病危険因子との関連性. 第5回日本健康支援学会年次学術集会、健康支援, 5:81,2003.

末永昭人、西内久人、市原光子、永島正彰、熊谷秋三: 定期的運動習慣者のメンタルヘルスに関するパイロットスタディ. 第5回日本健康支援学会年次学術集会、健康支援, 5:69, 2003.

甲斐裕子、熊谷秋三、田中喜代次、

佐々木悠：耐糖能異常者の動脈硬化危険因子合併の改善を目的とした内臓脂肪面積の目標値設定に関する研究．第5回日本健康支援学会年次学術集会、健康支援、5:79,2003.

花田穂積、畑山知子、甲斐裕子、熊谷秋三、佐々木 悠：女性2型糖尿病患者の運動時血圧応答とインスリン抵抗性との関連性．第5回日本健康支援学会年次学術集会、健康支援、5:80,2003.

畑山知子、畝 博、吉武 裕、木村靖夫、熊谷秋三：地域高齢者の転倒関連要因に関する横断的研究．第5回日本健康支援学会年次学術集会、健康支援、5:89,2003.

熊谷秋三、鄒 歩浩、長野真弓、畑山知子、岸本裕代、諏訪雅貴、佐々木 悠、二宮 寛：男性2型糖尿病患者の代謝性症候群と性ホルモンおよびレプチン、アディポネクチンとの関連性．第12回西日本肥満研究会、松山市、愛媛、2004.7.10.-11.

Kumagai, S., Zou, B., Suwa, M., Kishimoto, H., and Sasaki, H.: Association between relative hypogonadism and metabolic syndrome in newly-diagnosed adult male patients with impaired glucose tolerance or type 2 diabetes mellitus. 6th Hong Kong Diabetes and Cardiovascular Risk Factor- Ease Meet West Symposi-

um. Hong Kong, China, 2004.10.1-3.

Kai, Y., Nagano, M., Zou, B., Sasaki, H., and Kumagai, S.: Relative contribution of fitness and fatness on metabolic syndrome in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus. 51th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, Indianapolis, USA, 2003.6.2-5.

Hatayama, T., Une, H., Kimura, Y., Yoshitake, Y., Suwa, M., Hirano (Ohara), Y., and Kumagai, S.: A prospective study on the relationships among physical disability, mental problems, and falls in community-dwelling elderly. 51th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, Indianapolis, USA, 2003.6.2-5.

Shigematsu R, Okura T, Kumagai S, Kai Y, Hiyama T, Sasaki Y, Amagai H, Tanaka K :Cutoff values of intra-abdominal fat area for the prevention of metabolic disorders in women. 51th Annual Meeting of American College of Sports Medicine, Indianapolis, USA, 2003.6.2-5.

諏訪雅貴、江頭 徹、中野裕史、佐々木 悠、熊谷秋三：メトホルミン慢性投与がラット骨格筋の代謝特性に及ぼす影響．第12回西日本肥満研究