

老研式知的能動性 BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)							
		74歲以下		75-79歲		80歲以上		合計	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
老研式知的能動性	0	1	.5%	0	.0%	1	1.1%	2	.4%
	1	3	1.4%	2	1.2%	1	1.1%	6	1.3%
	2	6	2.8%	5	3.0%	3	3.2%	14	2.9%
	3	38	17.4%	35	21.0%	17	17.9%	90	18.8%
	4	170	78.0%	125	74.9%	73	76.8%	368	76.7%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

老研式知的能動性 BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)							
		74歲以下		75-79歲		80歲以上		合計	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
老研式知的能動性	1	3	1.0%	3	1.2%	0	.0%	6	.9%
	2	16	5.4%	16	6.5%	6	5.1%	38	5.8%
	3	33	11.1%	34	13.8%	22	18.8%	89	13.5%
	4	244	82.4%	193	78.5%	89	76.1%	526	79.8%
		合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659

a. 性別 = 女性

老研式知的能動性 BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)							
		76歲以下		77-81歲		82歲以上		合計	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
老研式知的能動性	0	2	.9%	1	.6%	2	2.1%	5	1.0%
	1	3	1.4%	2	1.2%	0	.0%	5	1.0%
	2	16	7.3%	13	7.8%	6	6.3%	35	7.3%
	3	52	23.9%	40	24.1%	26	27.4%	118	24.6%
	4	145	66.5%	110	66.3%	61	64.2%	316	66.0%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

老研式知的能動性 BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)							
		76歲以下		77-81歲		82歲以上		合計	
		人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
老研式知的能動性	0	0	.0%	1	.4%	0	.0%	1	.2%
	1	1	.3%	2	.8%	4	3.4%	7	1.1%
	2	22	7.4%	32	13.1%	10	8.5%	64	9.7%
	3	76	25.7%	53	21.6%	36	30.8%	165	25.1%
	4	197	66.6%	157	64.1%	67	57.3%	421	64.0%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

老研式社会的役割 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式社会的役割	0	2	.9%	1	.6%	0	.0%	3	.6%
	1	7	3.2%	5	3.0%	8	8.4%	20	4.2%
	2	21	9.6%	14	8.4%	9	9.5%	44	9.2%
	3	50	22.9%	30	18.0%	27	28.4%	107	22.3%
	4	138	63.3%	117	70.1%	51	53.7%	306	63.8%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

老研式社会的役割 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式社会的役割	0	0	.0%	1	.4%	1	.9%	2	.3%
	1	8	2.7%	7	2.8%	7	6.0%	22	3.3%
	2	9	3.0%	23	9.3%	13	11.1%	45	6.8%
	3	53	17.9%	47	19.1%	21	17.9%	121	18.4%
	4	226	76.4%	168	68.3%	75	64.1%	469	71.2%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

老研式社会的役割 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式社会的役割	0	4	1.8%	2	1.2%	6	6.3%	12	2.5%
	1	25	11.5%	12	7.2%	9	9.5%	46	9.6%
	2	34	15.6%	41	24.7%	21	22.1%	96	20.0%
	3	64	29.4%	44	26.5%	24	25.3%	132	27.6%
	4	91	41.7%	67	40.4%	35	36.8%	193	40.3%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

老研式社会的役割 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式社会的役割	0	1	.3%	1	.4%	3	2.6%	5	.8%
	1	11	3.7%	19	7.8%	9	7.7%	39	5.9%
	2	38	12.8%	32	13.1%	20	17.1%	90	13.7%
	3	81	27.4%	82	33.5%	37	31.6%	200	30.4%
	4	165	55.7%	111	45.3%	48	41.0%	324	49.2%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

老研式総得点 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式 総得点	3	1	.5%	0	.0%	1	1.1%	2	.4%
	5	0	.0%	2	1.2%	2	2.1%	4	.8%
	6	1	.5%	0	.0%	1	1.1%	2	.4%
	7	1	.5%	0	.0%	1	1.1%	2	.4%
	8	3	1.4%	2	1.2%	1	1.1%	6	1.3%
	9	7	3.2%	5	3.0%	1	1.1%	13	2.7%
	10	17	7.8%	13	7.8%	10	10.5%	40	8.3%
	11	26	11.9%	27	16.2%	12	12.6%	65	13.5%
	12	59	27.1%	33	19.8%	29	30.5%	121	25.2%
	13	103	47.2%	85	50.9%	37	38.9%	225	46.9%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

老研式総得点 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式 総得点	5	0	.0%	1	.4%	0	.0%	1	.2%
	6	0	.0%	2	.8%	1	.9%	3	.5%
	7	0	.0%	2	.8%	0	.0%	2	.3%
	8	1	.3%	3	1.2%	1	.9%	5	.8%
	9	7	2.4%	9	3.7%	6	5.1%	22	3.3%
	10	17	5.7%	5	2.0%	13	11.1%	35	5.3%
	11	14	4.7%	34	13.8%	14	12.0%	62	9.4%
	12	66	22.3%	49	19.9%	22	18.8%	137	20.8%
	13	191	64.5%	141	57.3%	60	51.3%	392	59.5%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

老研式総得点 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式総得点	1	1	.5%	0	.0%	0	.0%	1	.2%
	2	0	.0%	0	.0%	2	2.1%	2	.4%
	3	0	.0%	0	.0%	1	1.1%	1	.2%
	4	1	.5%	0	.0%	1	1.1%	2	.4%
	5	1	.5%	0	.0%	0	.0%	1	.2%
	6	2	.9%	1	.6%	0	.0%	3	.6%
	7	4	1.8%	5	3.0%	4	4.2%	13	2.7%
	8	7	3.2%	8	4.8%	6	6.3%	21	4.4%
	9	12	5.5%	6	3.6%	4	4.2%	22	4.6%
	10	29	13.3%	23	13.9%	16	16.8%	68	14.2%
	11	36	16.5%	36	21.7%	18	18.9%	90	18.8%
	12	52	23.9%	39	23.5%	19	20.0%	110	23.0%
	13	73	33.5%	48	28.9%	24	25.3%	145	30.3%
合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%	

a. 性別 = 男性

老研式総得点 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
老研式総得点	2	0	.0%	1	.4%	0	.0%	1	.2%
	5	0	.0%	1	.4%	0	.0%	1	.2%
	6	1	.3%	2	.8%	1	.9%	4	.6%
	7	0	.0%	3	1.2%	3	2.6%	6	.9%
	8	4	1.4%	5	2.0%	6	5.1%	15	2.3%
	9	8	2.7%	9	3.7%	8	6.8%	25	3.8%
	10	30	10.1%	28	11.4%	15	12.8%	73	11.1%
	11	45	15.2%	48	19.6%	20	17.1%	113	17.2%
	12	84	28.4%	69	28.2%	30	25.6%	183	27.8%
	13	124	41.9%	79	32.2%	34	29.1%	237	36.0%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

趣味の有無 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
趣味の有無	ほとんどしない	63	28.9%	41	24.6%	37	39.4%	141	29.4%
	ときどきする	38	17.4%	36	21.6%	14	14.9%	88	18.4%
	よくする	117	53.7%	90	53.9%	43	45.7%	250	52.2%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	94	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

趣味の有無 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
趣味の有無	ほとんどしない	82	27.7%	69	28.0%	31	26.5%	182	27.6%
	ときどきする	56	18.9%	48	19.5%	22	18.8%	126	19.1%
	よくする	158	53.4%	129	52.4%	64	54.7%	351	53.3%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

趣味の有無 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
趣味の有無	ほとんどしない	70	32.1%	47	28.3%	39	41.1%	156	32.6%
	ときどきする	46	21.1%	38	22.9%	20	21.1%	104	21.7%
	よくする	102	46.8%	81	48.8%	36	37.9%	219	45.7%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

趣味の有無 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
趣味の有無	ほとんどしない	88	29.7%	75	30.6%	41	35.0%	204	31.0%
	ときどきする	63	21.3%	51	20.8%	27	23.1%	141	21.4%
	よくする	145	49.0%	119	48.6%	49	41.9%	313	47.6%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

地域活動の有無 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
地域活動の有無	参加している	90	41.3%	80	47.9%	40	42.6%	210	43.8%
	全く参加していない	128	58.7%	87	52.1%	54	57.4%	269	56.2%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	94	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

地域活動の有無 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
地域活動の有無	参加している	129	43.6%	112	45.5%	64	54.7%	305	46.3%
	全く参加していない	167	56.4%	134	54.5%	53	45.3%	354	53.7%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

地域活動の有無 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
地域活動の有無	参加している	72	33.0%	61	36.7%	23	24.2%	156	32.6%
	参加していない	146	67.0%	105	63.3%	72	75.8%	323	67.4%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

地域活動の有無 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
地域活動の有無	参加している	126	42.6%	96	39.2%	56	47.9%	278	42.2%
	参加していない	170	57.4%	149	60.8%	61	52.1%	380	57.8%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

飲酒習慣 BY 年齢階級(2002年)<sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒習慣	飲む	144	66.1%	107	64.1%	60	63.2%	311	64.8%
	やめた	24	11.0%	21	12.6%	14	14.7%	59	12.3%
	以前から飲まない	50	22.9%	39	23.4%	21	22.1%	110	22.9%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

飲酒習慣 BY 年齢階級(2002年)<sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒習慣	飲む	88	29.7%	69	28.0%	32	27.4%	189	28.7%
	やめた	10	3.4%	8	3.3%	6	5.1%	24	3.6%
	以前から飲まない	198	66.9%	169	68.7%	79	67.5%	446	67.7%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

飲酒習慣 BY 年齢階級(2004年)<sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒習慣	飲む	137	62.8%	100	60.2%	57	60.0%	294	61.4%
	やめた	36	16.5%	20	12.0%	11	11.6%	67	14.0%
	以前から飲まない	45	20.6%	46	27.7%	27	28.4%	118	24.6%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

飲酒習慣 BY 年齢階級(2004年)<sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒習慣	飲む	82	27.7%	58	23.7%	34	29.1%	174	26.4%
	やめた	10	3.4%	6	2.4%	4	3.4%	20	3.0%
	以前から飲まない	204	68.9%	181	73.9%	79	67.5%	464	70.5%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

喫煙習慣 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
喫煙習慣	すっている	53	24.3%	40	24.0%	20	21.1%	113	23.5%
	やめた	106	48.6%	102	61.1%	56	58.9%	264	55.0%
	以前からすわない	59	27.1%	25	15.0%	19	20.0%	103	21.5%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

喫煙習慣 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
喫煙習慣	すっている	13	4.4%	9	3.7%	3	2.6%	25	3.8%
	やめた	17	5.7%	14	5.7%	10	8.5%	41	6.2%
	以前からすわない	266	89.9%	223	90.7%	104	88.9%	593	90.0%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

喫煙習慣 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
喫煙習慣	すっている	45	20.6%	40	24.1%	17	17.9%	102	21.3%
	やめた	125	57.3%	101	60.8%	53	55.8%	279	58.2%
	以前からすわない	48	22.0%	25	15.1%	25	26.3%	98	20.5%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

喫煙習慣 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
喫煙習慣	すっている	11	3.7%	7	2.9%	5	4.3%	23	3.5%
	やめた	19	6.4%	18	7.3%	7	6.0%	44	6.7%
	以前からすわない	266	89.9%	220	89.8%	105	89.7%	591	89.8%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性



咀嚼能力 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
咀嚼能力	どんなものでも噛める	153	70.2%	112	67.1%	59	62.1%	324	67.5%
	たいていのもの噛める	60	27.5%	46	27.5%	29	30.5%	135	28.1%
	あまり噛めない	5	2.3%	7	4.2%	7	7.4%	19	4.0%
	ほとんど噛めない	0	.0%	2	1.2%	0	.0%	2	.4%
	全く噛めない・流動食	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

咀嚼能力 BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
咀嚼能力	どんなものでも噛める	219	74.0%	160	65.0%	71	60.7%	450	68.3%
	たいていのもの噛める	66	22.3%	71	28.9%	39	33.3%	176	26.7%
	あまり噛めない	11	3.7%	13	5.3%	6	5.1%	30	4.6%
	ほとんど噛めない	0	.0%	2	.8%	1	.9%	3	.5%
	全く噛めない・流動食	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

咀嚼能力 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
咀嚼能力	どんなものでも噛める	157	72.0%	117	70.5%	60	63.2%	334	69.7%
	たいていのもの噛める	55	25.2%	41	24.7%	30	31.6%	126	26.3%
	あまり噛めない	6	2.8%	6	3.6%	4	4.2%	16	3.3%
	ほとんど噛めない	0	.0%	1	.6%	0	.0%	1	.2%
	全く噛めない・流動食	0	.0%	1	.6%	1	1.1%	2	.4%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

咀嚼能力 BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
咀嚼能力	どんなものでも噛める	218	73.6%	156	63.9%	62	53.0%	436	66.4%
	たいていのもの噛める	66	22.3%	73	29.9%	46	39.3%	185	28.2%
	あまり噛めない	11	3.7%	14	5.7%	9	7.7%	34	5.2%
	ほとんど噛めない	1	.3%	1	.4%	0	.0%	2	.3%
	全く噛めない・流動食	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	合計	296	100.0%	244	100.0%	117	100.0%	657	100.0%

a. 性別 = 女性

認知症リスク(MMSE 24/23) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
認知症リスク(MMSE 24/23)	リスク無し	211	96.8%	163	98.2%	89	93.7%	463	96.7%
	リスク有り	7	3.2%	3	1.8%	6	6.3%	16	3.3%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	479	100.0%

a. 性別 = 男性

認知症リスク(MMSE 24/23) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
認知症リスク(MMSE 24/23)	リスク無し	290	98.6%	237	96.3%	105	89.7%	632	96.2%
	リスク有り	4	1.4%	9	3.7%	12	10.3%	25	3.8%
	合計	294	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	657	100.0%

a. 性別 = 女性

認知症リスク(MMSE 24/23) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
認知症リスク(MMSE 24/23)	リスク無し	205	94.5%	154	92.8%	79	83.2%	438	91.6%
	リスク有り	12	5.5%	12	7.2%	16	16.8%	40	8.4%
	合計	217	100.0%	166	100.0%	95	100.0%	478	100.0%

a. 性別 = 男性

認知症リスク(MMSE 24/23) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
認知症リスク(MMSE 24/23)	リスク無し	289	97.6%	224	91.4%	98	83.8%	611	92.9%
	リスク有り	7	2.4%	21	8.6%	19	16.2%	47	7.1%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

大うつリスク(MINIスケール) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
大うつリスク(MINIスケール)	リスク無し	214	98.2%	167	100.0%	94	98.9%	475	99.0%
	リスク有り	4	1.8%	0	.0%	1	1.1%	5	1.0%
	合計	218	100.0%	167	100.0%	95	100.0%	480	100.0%

a. 性別 = 男性

大うつリスク(MINIスケール) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)							
		74歳以下		75-79歳		80歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
大うつリスク(MINIスケール)	リスク無し	292	98.6%	237	96.3%	116	99.1%	645	97.9%
	リスク有り	4	1.4%	9	3.7%	1	.9%	14	2.1%
	合計	296	100.0%	246	100.0%	117	100.0%	659	100.0%

a. 性別 = 女性

大うつリスク(MINIスケール) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
大うつリスク(MINIスケール)	リスク無し	214	98.2%	164	98.8%	94	100.0%	472	98.7%
	リスク有り	4	1.8%	2	1.2%	0	.0%	6	1.3%
	合計	218	100.0%	166	100.0%	94	100.0%	478	100.0%

a. 性別 = 男性

大うつリスク(MINIスケール) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)							
		76歳以下		77-81歳		82歳以上		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
大うつリスク(MINIスケール)	リスク無し	293	99.0%	237	96.7%	112	95.7%	642	97.6%
	リスク有り	3	1.0%	8	3.3%	5	4.3%	16	2.4%
	合計	296	100.0%	245	100.0%	117	100.0%	658	100.0%

a. 性別 = 女性

身長 (cm) BY 年齡階級 (2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級 (2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
身長 (cm)	人数	218	167	95	480
	平均值	161.6	161.5	158.9	161.0
	標準偏差	5.3	5.7	5.8	5.6
	最大值	174.6	174.6	173.8	174.6
	最小值	138.4	143.0	145.8	138.4

a. 性別 = 男性

身長 (cm) BY 年齡階級 (2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級 (2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
身長 (cm)	人数	296	246	117	659
	平均值	149.4	147.4	146.3	148.1
	標準偏差	4.8	5.4	5.4	5.3
	最大值	163.0	164.2	167.3	167.3
	最小值	134.0	135.0	129.8	129.8

a. 性別 = 女性

身長 (cm) BY 年齡階級 (2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級 (2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
身長 (cm)	人数	218	167	95	480
	平均值	161.6	161.5	158.7	161.0
	標準偏差	5.2	5.8	5.9	5.7
	最大值	173.8	175.1	173.8	175.1
	最小值	138.0	143.0	145.1	138.0

a. 性別 = 男性

身長 (cm) BY 年齡階級 (2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級 (2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
身長 (cm)	人数	296	246	117	659
	平均值	149.2	147.2	146.1	147.9
	標準偏差	4.8	5.4	5.5	5.3
	最大值	162.6	162.2	166.9	166.9
	最小值	134.1	134.7	129.0	129.0

a. 性別 = 女性

体重(kg) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
体重 (kg)	人数	218	167	95	480
	平均值	60.6	61.1	57.8	60.2
	標準偏差	7.9	8.2	8.2	8.2
	最大值	93.5	88.0	82.1	93.5
	最小值	41.7	37.4	42.2	37.4

a. 性別 = 男性

体重(kg) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
体重 (kg)	人数	296	246	117	659
	平均值	51.0	49.2	48.0	49.8
	標準偏差	7.6	7.6	7.1	7.6
	最大值	76.3	72.0	74.7	76.3
	最小值	32.1	29.4	33.9	29.4

a. 性別 = 女性

体重(kg) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
体重 (kg)	人数	218	167	95	480
	平均值	60.1	60.4	57.4	59.7
	標準偏差	8.1	8.2	8.4	8.3
	最大值	92.8	86.6	81.8	92.8
	最小值	41.2	35.6	41.0	35.6

a. 性別 = 男性

体重(kg) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
体重 (kg)	人数	296	246	117	659
	平均值	50.8	48.6	47.0	49.3
	標準偏差	7.7	7.7	6.8	7.7
	最大值	77.8	69.8	64.4	77.8
	最小值	30.8	29.6	34.0	29.6

a. 性別 = 女性

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
BMI[体格指数]	人數	218	167	95	480
	平均值	23.2	23.4	22.8	23.2
	標準偏差	2.8	2.7	2.7	2.7
	最大值	33.5	29.7	30.3	33.5
	最小值	17.4	14.9	17.3	14.9

a. 性別 = 男性

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
BMI[体格指数]	人數	296	246	117	659
	平均值	22.9	22.6	22.4	22.7
	標準偏差	3.2	3.3	3.3	3.3
	最大值	32.9	31.2	35.9	35.9
	最小值	15.3	13.5	15.3	13.5

a. 性別 = 女性

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
BMI[体格指数]	人數	218	167	95	480
	平均值	23.0	23.1	22.7	23.0
	標準偏差	2.8	2.7	2.7	2.7
	最大值	33.1	29.3	30.7	33.1
	最小值	17.2	14.1	16.9	14.1

a. 性別 = 男性

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
BMI[体格指数]	人數	296	246	117	659
	平均值	22.8	22.4	22.1	22.5
	標準偏差	3.2	3.4	3.1	3.3
	最大值	33.2	30.9	30.4	33.2
	最小值	14.0	13.9	15.4	13.9

a. 性別 = 女性

收縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	148.5	149.8	148.6	149.0
	標準偏差	21.9	20.6	20.0	21.0
	最大値	224.0	205.0	209.0	224.0
	最小値	91.0	95.0	109.0	91.0

a. 性別 = 男性

収縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	143.7	145.6	148.1	145.2
	標準偏差	21.1	20.6	24.1	21.5
	最大値	240.0	219.0	207.0	240.0
	最小値	100.0	102.0	90.0	90.0

a. 性別 = 女性

収縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	145.7	150.4	149.6	148.1
	標準偏差	20.4	22.7	26.0	22.5
	最大値	197.0	206.0	240.0	240.0
	最小値	93.0	94.0	91.0	91.0

a. 性別 = 男性

収縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	143.4	146.3	150.9	145.8
	標準偏差	20.3	22.3	24.7	22.0
	最大値	219.0	220.0	212.0	220.0
	最小値	95.0	78.0	99.0	78.0

a. 性別 = 女性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	85.6	84.5	79.8	84.1
	標準偏差	11.7	12.1	11.2	11.9
	最大値	123.0	121.0	120.0	123.0
	最小値	55.0	51.0	46.0	46.0

a. 性別 = 男性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	81.3	80.5	80.6	80.9
	標準偏差	10.5	11.0	12.2	11.0
	最大値	120.0	121.0	115.0	121.0
	最小値	57.0	56.0	55.0	55.0

a. 性別 = 女性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	82.6	83.6	79.6	82.3
	標準偏差	11.5	12.5	14.0	12.4
	最大値	117.0	128.0	115.0	128.0
	最小値	52.0	52.0	47.0	47.0

a. 性別 = 男性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	80.0	79.3	80.5	79.8
	標準偏差	10.2	11.2	13.8	11.2
	最大値	117.0	123.0	123.0	123.0
	最小値	54.0	45.0	36.0	36.0

a. 性別 = 女性



脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	218	167	95	480
	平均値	78.0	79.1	78.5	78.5
	標準偏差	13.5	13.8	13.4	13.5
	最大値	136.0	123.0	117.0	136.0
	最小値	43.0	50.0	55.0	43.0

a. 性別 = 男性

脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	296	246	117	659
	平均値	79.8	80.8	82.0	80.6
	標準偏差	11.5	13.0	13.7	12.5
	最大値	131.0	129.0	150.0	150.0
	最小値	53.0	45.0	52.0	45.0

a. 性別 = 女性

脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	218	167	95	480
	平均値	77.7	77.8	76.9	77.6
	標準偏差	13.2	13.6	12.4	13.2
	最大値	130.0	130.0	111.0	130.0
	最小値	49.0	48.0	56.0	48.0

a. 性別 = 男性

脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	296	246	117	659
	平均値	79.9	81.7	80.3	80.6
	標準偏差	13.1	12.9	12.0	12.8
	最大値	145.0	135.0	113.0	145.0
	最小値	48.0	55.0	53.0	48.0

a. 性別 = 女性

握力(Kg) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
握力 (Kg)	人數	218	167	95	480
	平均值	32.5	30.9	27.5	30.9
	標準偏差	6.3	6.7	5.5	6.5
	最大值	53.0	46.0	40.0	53.0
	最小值	15.0	11.0	11.0	11.0

a. 性別 = 男性

握力(Kg) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
握力 (Kg)	人數	296	246	117	659
	平均值	19.9	17.8	16.2	18.5
	標準偏差	4.1	4.0	4.0	4.3
	最大值	30.0	33.0	25.0	33.0
	最小值	6.0	8.0	3.0	3.0

a. 性別 = 女性

握力(Kg) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
握力 (Kg)	人數	218	167	95	480
	平均值	30.1	28.3	24.7	28.4
	標準偏差	6.0	6.0	5.6	6.2
	最大值	48.0	40.0	41.0	48.0
	最小值	14.0	15.0	13.0	13.0

a. 性別 = 男性

握力(Kg) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
握力 (Kg)	人數	296	246	117	659
	平均值	19.0	16.5	15.3	17.4
	標準偏差	3.9	4.1	3.7	4.2
	最大值	31.0	35.0	24.0	35.0
	最小值	8.0	4.0	4.0	4.0

a. 性別 = 女性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	1.30	1.21	1.15	1.24
	標準偏差	.22	.25	.25	.24
	最大值	2.08	1.85	1.85	2.08
	最小值	.68	.43	.45	.43

a. 性別 = 男性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.27	1.16	1.02	1.18
	標準偏差	.22	.23	.25	.25
	最大值	1.92	1.79	1.72	1.92
	最小值	.43	.43	.26	.26

a. 性別 = 女性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	1.30	1.22	1.09	1.23
	標準偏差	.23	.27	.26	.26
	最大值	2.08	1.92	1.79	2.08
	最小值	.66	.38	.44	.38

a. 性別 = 男性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.26	1.14	1.01	1.17
	標準偏差	.23	.25	.27	.26
	最大值	1.92	1.85	1.72	1.92
	最小值	.53	.30	.19	.19

a. 性別 = 女性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	2.04	1.93	1.82	1.96
	標準偏差	.39	.39	.36	.39
	最大值	3.57	3.57	2.78	3.57
	最小值	1.19	.58	.86	.58

a. 性別 = 男性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.85	1.67	1.49	1.72
	標準偏差	.31	.35	.35	.36
	最大值	2.78	2.78	2.63	2.78
	最小值	.94	.54	.37	.37

a. 性別 = 女性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	2.04	1.93	1.76	1.95
	標準偏差	.36	.39	.41	.40
	最大值	3.57	3.13	2.78	3.57
	最小值	.94	.53	.68	.53

a. 性別 = 男性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) <sup>a</sup>

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.91	1.65	1.49	1.74
	標準偏差	.34	.33	.40	.38
	最大值	2.94	2.63	2.27	2.94
	最小值	.82	.71	.25	.25

a. 性別 = 女性