

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
BMI[体格 指数]	人数	218	167	95	480
	平均值	23.2	23.4	22.8	23.2
	標準偏差	2.8	2.7	2.7	2.7
	最大值	33.5	29.7	30.3	33.5
	最小值	17.4	14.9	17.3	14.9

a. 性別 = 男性

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
BMI[体格 指数]	人数	296	246	117	659
	平均值	22.9	22.6	22.4	22.7
	標準偏差	3.2	3.3	3.3	3.3
	最大值	32.9	31.2	35.9	35.9
	最小值	15.3	13.5	15.3	13.5

a. 性別 = 女性

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
BMI[体格 指数]	人数	218	167	95	480
	平均值	23.0	23.1	22.7	23.0
	標準偏差	2.8	2.7	2.7	2.7
	最大值	33.1	29.3	30.7	33.1
	最小值	17.2	14.1	16.9	14.1

a. 性別 = 男性

BMI[体格指数] BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
BMI[体格 指数]	人数	296	246	117	659
	平均值	22.8	22.4	22.1	22.5
	標準偏差	3.2	3.4	3.1	3.3
	最大值	33.2	30.9	30.4	33.2
	最小值	14.0	13.9	15.4	13.9

a. 性別 = 女性

收縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	148.5	149.8	148.6	149.0
	標準偏差	21.9	20.6	20.0	21.0
	最大値	224.0	205.0	209.0	224.0
	最小値	91.0	95.0	109.0	91.0

a. 性別 = 男性

収縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	143.7	145.6	148.1	145.2
	標準偏差	21.1	20.6	24.1	21.5
	最大値	240.0	219.0	207.0	240.0
	最小値	100.0	102.0	90.0	90.0

a. 性別 = 女性

収縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	145.7	150.4	149.6	148.1
	標準偏差	20.4	22.7	26.0	22.5
	最大値	197.0	206.0	240.0	240.0
	最小値	93.0	94.0	91.0	91.0

a. 性別 = 男性

収縮期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
収縮期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	143.4	146.3	150.9	145.8
	標準偏差	20.3	22.3	24.7	22.0
	最大値	219.0	220.0	212.0	220.0
	最小値	95.0	78.0	99.0	78.0

a. 性別 = 女性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	85.6	84.5	79.8	84.1
	標準偏差	11.7	12.1	11.2	11.9
	最大値	123.0	121.0	120.0	123.0
	最小値	55.0	51.0	46.0	46.0

a. 性別 = 男性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	81.3	80.5	80.6	80.9
	標準偏差	10.5	11.0	12.2	11.0
	最大値	120.0	121.0	115.0	121.0
	最小値	57.0	56.0	55.0	55.0

a. 性別 = 女性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	218	167	95	480
	平均値	82.6	83.6	79.6	82.3
	標準偏差	11.5	12.5	14.0	12.4
	最大値	117.0	128.0	115.0	128.0
	最小値	52.0	52.0	47.0	47.0

a. 性別 = 男性

拡張期血圧(mmHg) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
拡張期血 圧(mmHg)	人数	296	246	117	659
	平均値	80.0	79.3	80.5	79.8
	標準偏差	10.2	11.2	13.8	11.2
	最大値	117.0	123.0	123.0	123.0
	最小値	54.0	45.0	36.0	36.0

a. 性別 = 女性

脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	218	167	95	480
	平均値	78.0	79.1	78.5	78.5
	標準偏差	13.5	13.8	13.4	13.5
	最大値	136.0	123.0	117.0	136.0
	最小値	43.0	50.0	55.0	43.0

a. 性別 = 男性

脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	296	246	117	659
	平均値	79.8	80.8	82.0	80.6
	標準偏差	11.5	13.0	13.7	12.5
	最大値	131.0	129.0	150.0	150.0
	最小値	53.0	45.0	52.0	45.0

a. 性別 = 女性

脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	218	167	95	480
	平均値	77.7	77.8	76.9	77.6
	標準偏差	13.2	13.6	12.4	13.2
	最大値	130.0	130.0	111.0	130.0
	最小値	49.0	48.0	56.0	48.0

a. 性別 = 男性

脈拍数(回/分) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
脈拍数(回/分)	人数	296	246	117	659
	平均値	79.9	81.7	80.3	80.6
	標準偏差	13.1	12.9	12.0	12.8
	最大値	145.0	135.0	113.0	145.0
	最小値	48.0	55.0	53.0	48.0

a. 性別 = 女性

握力(Kg) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
握力 (Kg)	人数	218	167	95	480
	平均值	32.5	30.9	27.5	30.9
	標準偏差	6.3	6.7	5.5	6.5
	最大值	53.0	46.0	40.0	53.0
	最小值	15.0	11.0	11.0	11.0

a. 性別 = 男性

握力(Kg) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
握力 (Kg)	人数	296	246	117	659
	平均值	19.9	17.8	16.2	18.5
	標準偏差	4.1	4.0	4.0	4.3
	最大值	30.0	33.0	25.0	33.0
	最小值	6.0	8.0	3.0	3.0

a. 性別 = 女性

握力(Kg) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
握力 (Kg)	人数	218	167	95	480
	平均值	30.1	28.3	24.7	28.4
	標準偏差	6.0	6.0	5.6	6.2
	最大值	48.0	40.0	41.0	48.0
	最小值	14.0	15.0	13.0	13.0

a. 性別 = 男性

握力(Kg) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
握力 (Kg)	人数	296	246	117	659
	平均值	19.0	16.5	15.3	17.4
	標準偏差	3.9	4.1	3.7	4.2
	最大值	31.0	35.0	24.0	35.0
	最小值	8.0	4.0	4.0	4.0

a. 性別 = 女性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	1.30	1.21	1.15	1.24
	標準偏差	.22	.25	.25	.24
	最大值	2.08	1.85	1.85	2.08
	最小值	.68	.43	.45	.43

a. 性別 = 男性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.27	1.16	1.02	1.18
	標準偏差	.22	.23	.25	.25
	最大值	1.92	1.79	1.72	1.92
	最小值	.43	.43	.26	.26

a. 性別 = 女性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	1.30	1.22	1.09	1.23
	標準偏差	.23	.27	.26	.26
	最大值	2.08	1.92	1.79	2.08
	最小值	.66	.38	.44	.38

a. 性別 = 男性

通常步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
通常步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.26	1.14	1.01	1.17
	標準偏差	.23	.25	.27	.26
	最大值	1.92	1.85	1.72	1.92
	最小值	.53	.30	.19	.19

a. 性別 = 女性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	2.04	1.93	1.82	1.96
	標準偏差	.39	.39	.36	.39
	最大值	3.57	3.57	2.78	3.57
	最小值	1.19	.58	.86	.58

a. 性別 = 男性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.85	1.67	1.49	1.72
	標準偏差	.31	.35	.35	.36
	最大值	2.78	2.78	2.63	2.78
	最小值	.94	.54	.37	.37

a. 性別 = 女性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	218	167	95	480
	平均值	2.04	1.93	1.76	1.95
	標準偏差	.36	.39	.41	.40
	最大值	3.57	3.13	2.78	3.57
	最小值	.94	.53	.68	.53

a. 性別 = 男性

最大步行速度(m/秒) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
最大步行速度 (m/秒)	人数	296	246	117	659
	平均值	1.91	1.65	1.49	1.74
	標準偏差	.34	.33	.40	.38
	最大值	2.94	2.63	2.27	2.94
	最小值	.82	.71	.25	.25

a. 性別 = 女性

膝伸展力(Nm) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
膝伸展力(Nm)	人数	218	167	95	480
	平均値	82.9	77.5	69.4	78.2
	標準偏差	23.6	24.7	20.3	23.9
	最大値	143.0	153.5	130.4	153.5
	最小値	22.4	15.1	32.4	15.1

a. 性別 = 男性

膝伸展力(Nm) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
膝伸展力(Nm)	人数	296	246	117	659
	平均値	52.9	46.1	42.6	48.6
	標準偏差	15.4	15.7	13.0	15.6
	最大値	91.4	115.7	82.1	115.7
	最小値	17.9	14.5	12.5	12.5

a. 性別 = 女性

膝伸展力(Nm) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
膝伸展力(Nm)	人数	218	167	95	480
	平均値	86.6	75.6	68.1	79.1
	標準偏差	27.1	26.1	21.5	26.7
	最大値	171.4	173.6	128.3	173.6
	最小値	24.1	18.6	26.3	18.6

a. 性別 = 男性

膝伸展力(Nm) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
膝伸展力(Nm)	人数	296	246	117	659
	平均値	58.4	48.2	45.7	52.4
	標準偏差	15.9	16.2	13.0	16.5
	最大値	106.7	136.5	78.9	136.5
	最小値	17.6	20.4	16.8	16.8

a. 性別 = 女性

ファンクショナルリーチ(cm) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
ファンクショナルリーチ(cm)	人数	218	167	95	480
	平均値	36.4	35.8	33.8	35.6
	標準偏差	5.2	4.7	5.0	5.1
	最大値	49.0	46.0	47.0	49.0
	最小値	21.5	22.5	18.5	18.5

a. 性別 = 男性

ファンクショナルリーチ(cm) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
ファンクショナルリーチ(cm)	人数	296	246	117	659
	平均値	35.2	32.1	30.5	33.2
	標準偏差	5.0	5.0	5.6	5.4
	最大値	48.0	44.5	45.5	48.0
	最小値	20.0	17.0	10.5	10.5

a. 性別 = 女性

ファンクショナルリーチ(cm) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
ファンクショナルリーチ(cm)	人数	218	167	95	480
	平均値	36.4	35.0	32.6	35.2
	標準偏差	5.1	5.6	5.9	5.6
	最大値	48.8	52.3	47.0	52.3
	最小値	20.5	16.5	15.8	15.8

a. 性別 = 男性

ファンクショナルリーチ(cm) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
ファンクショナルリーチ(cm)	人数	296	246	117	659
	平均値	34.8	31.3	30.6	32.7
	標準偏差	4.8	5.5	6.0	5.6
	最大値	47.5	45.2	44.0	47.5
	最小値	17.5	9.0	13.0	9.0

a. 性別 = 女性

骨密度(g/cm²) BY 年齡階級 (2002年) ^a

		年齡階級 (2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
骨密度 (g/cm ²)	人數	218	167	95	480
	平均值	.472	.475	.435	.466
	標準偏差	.077	.075	.080	.079
	最大值	.695	.729	.668	.729
	最小值	.302	.308	.245	.245

a. 性別 = 男性

骨密度(g/cm²) BY 年齡階級 (2002年) ^a

		年齡階級 (2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
骨密度 (g/cm ²)	人數	296	246	117	659
	平均值	.314	.296	.277	.301
	標準偏差	.066	.062	.071	.067
	最大值	.601	.475	.531	.601
	最小值	.168	.182	.123	.123

a. 性別 = 女性

骨密度(g/cm²) BY 年齡階級 (2004年) ^a

		年齡階級 (2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
骨密度 (g/cm ²)	人數	218	167	95	480
	平均值	.465	.464	.426	.457
	標準偏差	.081	.077	.083	.081
	最大值	.688	.713	.624	.713
	最小值	.266	.262	.235	.235

a. 性別 = 男性

骨密度(g/cm²) BY 年齡階級 (2004年) ^a

		年齡階級 (2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
骨密度 (g/cm ²)	人數	296	246	117	659
	平均值	.306	.286	.267	.292
	標準偏差	.064	.060	.067	.065
	最大值	.577	.469	.524	.577
	最小值	.170	.166	.136	.136

a. 性別 = 女性

アルブミン(g/dl) BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
アルブ ミン (g/dl)	人数	218	167	95	480
	平均値	4.2	4.2	4.1	4.2
	標準偏差	.2	.2	.2	.2
	最大値	4.8	4.8	4.7	4.8
	最小値	3.6	3.5	3.4	3.4

a. 性別 = 男性

アルブミン(g/dl) BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
アルブ ミン (g/dl)	人数	296	246	117	659
	平均値	4.2	4.2	4.1	4.2
	標準偏差	.2	.2	.2	.2
	最大値	4.8	4.8	4.6	4.8
	最小値	3.2	3.6	3.2	3.2

a. 性別 = 女性

アルブミン(g/dl) BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
アルブ ミン (g/dl)	人数	218	167	95	480
	平均値	4.4	4.3	4.3	4.3
	標準偏差	.2	.2	.2	.2
	最大値	5.0	4.8	4.8	5.0
	最小値	3.8	3.6	3.5	3.5

a. 性別 = 男性

アルブミン(g/dl) BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
アルブ ミン (g/dl)	人数	296	246	117	659
	平均値	4.4	4.3	4.3	4.3
	標準偏差	.2	.2	.2	.2
	最大値	4.9	5.0	4.8	5.0
	最小値	3.8	3.6	3.6	3.6

a. 性別 = 女性

総コレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
総コレステロール (mg/dl)	人数	218	167	95	480
	平均値	194.5	195.0	188.3	193.5
	標準偏差	29.1	29.8	33.1	30.2
	最大値	266.0	282.0	275.0	282.0
	最小値	128.0	127.0	107.0	107.0

a. 性別 = 男性

総コレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
総コレステロール (mg/dl)	人数	296	246	117	659
	平均値	213.5	210.2	208.2	211.3
	標準偏差	29.4	31.7	36.0	31.5
	最大値	293.0	359.0	373.0	373.0
	最小値	136.0	130.0	126.0	126.0

a. 性別 = 女性

総コレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
総コレステロール (mg/dl)	人数	218	167	95	480
	平均値	198.2	199.4	189.4	196.9
	標準偏差	31.8	32.1	33.8	32.5
	最大値	310.0	293.0	285.0	310.0
	最小値	105.0	125.0	109.0	105.0

a. 性別 = 男性

総コレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
総コレステロール (mg/dl)	人数	296	246	117	659
	平均値	218.1	214.1	211.0	215.3
	標準偏差	32.3	32.6	38.3	33.6
	最大値	330.0	324.0	358.0	358.0
	最小値	128.0	119.0	111.0	111.0

a. 性別 = 女性

HDLコレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
HDLコレステロール(mg/dl)	人数	218	167	95	480
	平均値	56.2	55.7	55.9	55.9
	標準偏差	15.0	15.3	16.0	15.3
	最大値	120.0	109.0	108.0	120.0
	最小値	31.0	28.0	32.0	28.0

a. 性別 = 男性

HDLコレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
HDLコレステロール(mg/dl)	人数	296	246	117	659
	平均値	65.7	63.1	61.9	64.1
	標準偏差	16.1	14.8	14.8	15.5
	最大値	123.0	104.0	113.0	123.0
	最小値	29.0	31.0	35.0	29.0

a. 性別 = 女性

HDLコレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
HDLコレステロール(mg/dl)	人数	218	167	95	480
	平均値	60.3	59.9	58.3	59.7
	標準偏差	15.8	17.1	16.6	16.4
	最大値	113.0	118.0	113.0	118.0
	最小値	28.0	28.0	30.0	28.0

a. 性別 = 男性

HDLコレステロール(mg/dl) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
HDLコレステロール(mg/dl)	人数	296	246	117	659
	平均値	70.7	67.6	67.8	69.0
	標準偏差	17.2	16.7	16.1	16.9
	最大値	125.0	121.0	108.0	125.0
	最小値	30.0	29.0	35.0	29.0

a. 性別 = 女性

白血球数(/ μ l) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
白血球数 (/ μ l)	人数	218	167	95	480
	平均値	6,271	6,530	6,100	6,327
	標準偏差	1,492	1,512	1,510	1,508
	最大値	11,900	11,300	9,700	11,900
	最小値	3,100	3,100	2,700	2,700

a. 性別 = 男性

白血球数(/ μ l) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
白血球数 (/ μ l)	人数	296	246	117	659
	平均値	6,068	6,213	6,199	6,145
	標準偏差	1,439	1,432	1,433	1,435
	最大値	12,100	9,800	11,600	12,100
	最小値	2,700	2,700	3,900	2,700

a. 性別 = 女性

白血球数(/ μ l) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
白血球数 (/ μ l)	人数	218	167	95	480
	平均値	6,278	6,523	6,196	6,347
	標準偏差	1,577	1,496	1,429	1,523
	最大値	12,600	10,600	10,800	12,600
	最小値	2,700	2,700	2,800	2,700

a. 性別 = 男性

白血球数(/ μ l) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
白血球数 (/ μ l)	人数	296	246	117	659
	平均値	6,364	6,276	6,430	6,343
	標準偏差	1,609	1,581	3,403	2,035
	最大値	19,400	13,000	39,200	39,200
	最小値	2,800	3,200	3,700	2,800

a. 性別 = 女性

赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$)	人数	218	167	95	480
	平均値	425	432	409	424
	標準偏差	45	44	41	44
	最大値	520	610	531	610
	最小値	229	277	323	229

a. 性別 = 男性

赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$) BY 年齢階級(2002年) ^a

		年齢階級(2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$)	人数	296	246	117	659
	平均値	400	399	388	398
	標準偏差	34	36	37	36
	最大値	521	497	496	521
	最小値	289	308	309	289

a. 性別 = 女性

赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$)	人数	218	167	95	480
	平均値	446	446	421	441
	標準偏差	48	44	48	48
	最大値	560	573	561	573
	最小値	268	289	226	226

a. 性別 = 男性

赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$) BY 年齢階級(2004年) ^a

		年齢階級(2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
赤血球数($\times 10^4/\mu\text{l}$)	人数	296	246	117	659
	平均値	423	418	406	418
	標準偏差	35	38	43	38
	最大値	544	513	510	544
	最小値	272	274	237	237

a. 性別 = 女性

血色素量(g/dl) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
血色素量 (g/dl)	人數	218	167	95	480
	平均值	14.0	13.9	13.3	13.8
	標準偏差	1.2	1.5	1.3	1.4
	最大值	17.0	19.1	17.1	19.1
	最小值	10.8	8.2	9.5	8.2

a. 性別 = 男性

血色素量(g/dl) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
血色素量 (g/dl)	人數	296	246	117	659
	平均值	12.7	12.7	12.4	12.7
	標準偏差	1.1	1.1	1.1	1.1
	最大值	15.6	15.2	15.6	15.6
	最小值	7.4	9.0	9.6	7.4

a. 性別 = 女性

血色素量(g/dl) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
血色素量 (g/dl)	人數	218	167	95	480
	平均值	14.2	14.0	13.4	14.0
	標準偏差	1.4	1.4	1.3	1.4
	最大值	18.0	18.4	17.4	18.4
	最小值	9.1	9.1	10.2	9.1

a. 性別 = 男性

血色素量(g/dl) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
血色素量 (g/dl)	人數	296	246	117	659
	平均值	13.0	12.9	12.5	12.9
	標準偏差	1.1	1.1	1.3	1.1
	最大值	16.1	15.9	15.8	16.1
	最小值	6.1	8.7	7.1	6.1

a. 性別 = 女性

ヘマトクリット(%) BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
ヘマト クリッ ト(%)	人数	218	167	95	480
	平均値	41.0	41.0	39.2	40.6
	標準偏差	3.5	4.3	3.7	3.9
	最大値	49.0	57.8	49.3	57.8
	最小値	32.5	25.9	29.7	25.9

a. 性別 = 男性

ヘマトクリット(%) BY 年齢階級 (2002年) ^a

		年齢階級 (2002年)			
		74歳以下	75-79歳	80歳以上	合計
ヘマト クリッ ト(%)	人数	296	246	117	659
	平均値	37.4	37.3	36.6	37.2
	標準偏差	3.0	3.1	3.4	3.1
	最大値	45.1	45.0	46.5	46.5
	最小値	24.6	27.4	28.8	24.6

a. 性別 = 女性

ヘマトクリット(%) BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
ヘマト クリッ ト(%)	人数	218	167	95	480
	平均値	43.5	43.0	41.2	42.9
	標準偏差	4.1	3.9	3.8	4.1
	最大値	54.5	53.1	53.5	54.5
	最小値	28.1	29.5	29.1	28.1

a. 性別 = 男性

ヘマトクリット(%) BY 年齢階級 (2004年) ^a

		年齢階級 (2004年)			
		76歳以下	77-81歳	82歳以上	合計
ヘマト クリッ ト(%)	人数	296	246	117	659
	平均値	40.4	40.0	39.0	40.0
	標準偏差	3.2	3.3	3.9	3.4
	最大値	49.9	49.4	50.2	50.2
	最小値	22.5	27.9	22.6	22.5

a. 性別 = 女性

HbA1c(%) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
HbA1c(%)	人數	218	167	95	480
	平均值	5.5	5.6	5.5	5.5
	標準偏差	.6	.8	.7	.7
	最大值	8.0	9.3	8.3	9.3
	最小值	4.3	2.6	4.4	2.6

a. 性別 = 男性

HbA1c(%) BY 年齡階級(2002年) ^a

		年齡階級(2002年)			
		74歲以下	75-79歲	80歲以上	合計
HbA1c(%)	人數	296	246	117	659
	平均值	5.4	5.5	5.5	5.4
	標準偏差	.6	.7	.5	.6
	最大值	10.6	10.2	7.3	10.6
	最小值	4.3	4.4	4.4	4.3

a. 性別 = 女性

HbA1c(%) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
HbA1c(%)	人數	218	167	95	480
	平均值	5.2	5.3	5.1	5.2
	標準偏差	.6	.8	.7	.7
	最大值	8.0	10.1	9.8	10.1
	最小值	4.1	4.2	4.0	4.0

a. 性別 = 男性

HbA1c(%) BY 年齡階級(2004年) ^a

		年齡階級(2004年)			
		76歲以下	77-81歲	82歲以上	合計
HbA1c(%)	人數	296	246	117	659
	平均值	5.2	5.2	5.2	5.2
	標準偏差	.6	.7	.5	.6
	最大值	9.0	10.6	7.4	10.6
	最小值	4.1	4.2	3.1	3.1

a. 性別 = 女性

資料 2

2002 年、2004 年「お達者健診」健診票、アンケート調査票

2002年 板橋区「お達者健診」

実施日 YYYMMDD	受付番号 4ケタ

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 全項目実施 | 5. 長期不在 |
| 2. 一部未実施 | 6. 死亡 |
| 3. 拒否 | 7. その他 |
| 4. 入院・入所中 | 8. 短期不在・留守 |

〔身体計測〕 身長(実測値) . cm 体重(実測値) . kg

〔血圧問診〕 血圧① 収縮期 mmHg 拡張期 mmHg 脈拍数 拍/分
降圧剤 《 1. 指示遵守 2. 時々飲まず 3. ほとんど飲まず 4. 処方あるが飲まず 5. ない 》

既往歴 → 2ページの1～11。 困っている病名や症状

血圧② 収縮期 mmHg 拡張期 mmHg 脈拍数 拍/分

〔心電図〕 心電図検査

〔採血〕 血液検査

〔ゼリーによる咀嚼能力テスト〕 《 1. NO. 5可 3. NO. 1可 5. 義歯を忘れてテスト不能 》
《 2. NO. 3可 4. NO. 1未満 6. その他のテスト不能(疼痛など) 》

〔握力〕 握力(利き腕) kg → 測定部位 《 1. 右 2. 左 》

〔歩行機能〕 通常歩行 所要時間 . 秒 最大速度歩行① 所要時間 . 秒

最大速度歩行② 所要時間 . 秒

〔膝筋力〕 力 長さ . cm 《 1. 右 2. 左 》

〔ファンクショナルリーチ〕

. cm

〔骨密度〕 部位 《 1. 非利き腕左 3. 利き腕左 》 2. 非利き腕右 4. 利き腕右 《 》 FA . g/cm³ → 判定

〔健康相談〕 特記事項 { }

検査項目	身体計測	血圧問診	心電図	採血	ゼリーテスト	握力	歩行機能	ファンクショナルリーチ	骨密度	健康相談	点検
担当者名											