

地位

Total

地位	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	427	1231	666	495	629	193	3641
どちらともいえない	413	791	275	420	297	57	2253
過重である	47	75	21	30	32	8	213
もの足りない	167	219	21	125	95	11	638
不明	8	28	83	31	17	38	205
Total	1062	2344	1066	1101	1070	307	6950

勤務形態別の地位への満足度

> 勤務形態 1:常勤

地位	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	302	482	118	324	212	26	1464
どちらともいえない	273	427	41	237	105	8	1091
過重である	32	37	2	22	23	.	116
もの足りない	84	138	4	34	40	1	301
不明	3	4	10	15	3	6	41
Total	694	1088	175	632	383	41	3013

> 勤務形態 2:非常勤

地位	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	35	3	43	68	34	17	200
どちらともいえない	68	4	9	122	66	7	276
過重である	6	.	.	3	.	.	9
もの足りない	49	4	1	62	24	1	141
不明	2	.	10	13	3	4	32
Total	160	11	63	268	127	29	658

➤ 勤務形態 3:開業医

地位	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	29	488	341	21	229	103	1211
どちらともいえない	12	188	151	4	55	24	434
過重である	1	17	16	1	3	3	41
もの足りない	.	18	8	1	4	4	35
不明	.	8	38	1	4	15	66
Total	42	719	554	28	295	149	1787

➤ 勤務形態 その他

地位	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	61	258	164	82	154	47	766
どちらともいえない	60	172	74	57	71	18	452
過重である	8	21	3	4	6	5	47
もの足りない	34	59	8	28	27	5	161
不明	3	16	25	2	7	13	66
Total	166	526	274	173	265	88	1492

・子どもの有無別の地位への満足度


> Q5 1:子供あり

地位	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	249	1125	621	183	510	161	2849
どちらともいえない	223	721	263	139	231	46	1623
過重である	28	69	20	6	22	8	153
もの足りない	88	199	18	61	66	10	442
不明	6	24	76	22	12	27	167
Total	594	2138	998	411	841	252	5234

> Q5 2:子供なし

地位	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	177	106	42	310	119	30	784
どちらともいえない	190	68	11	281	66	11	627
過重である	19	6	1	24	10		60
もの足りない	79	20	3	63	29	1	195
不明	2	4	7	9	5	10	37
Total	467	204	64	687	229	52	1703

女性医師の地位への満足度



・労働時間

Total

労働時間	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	225	624	507	317	399	143	2215
どちらともいえない	291	595	238	270	279	61	1734
過重である	494	1074	221	422	340	66	2617
もの足りない	43	28	17	58	31	7	184
不明	9	23	83	34	21	30	200
Total	1062	2344	1066	1101	1070	307	6950

勤務形態別の労働時間への満足度

> 勤務形態 1:常勤

労働時間	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	140	248	93	150	131	16	778
どちらともいえない	187	259	36	164	96	7	749
過重である	340	564	34	287	145	12	1382
もの足りない	24	14	2	14	5	.	59
不明	3	3	10	17	6	6	45
Total	694	1088	175	632	383	41	3013

> 勤務形態 2:非常勤

労働時間	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	26	2	37	90	61	16	232
どちらともいえない	44	5	10	63	40	9	171
過重である	76	2	2	64	4	.	148
もの足りない	11	2	4	38	18	1	74
不明	3	.	10	13	4	3	33
Total	160	11	63	268	127	29	658

＞ 勤務形態 3:開業医

労働時間	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
満足している	21	226	256	14	102	66	685
どちらともいえない	11	201	127	5	73	35	452
過重である	10	279	127	6	115	35	572
もの足りない	.	7	7	1	1	2	18
不明	.	6	37	2	4	11	60
Total	42	719	554	28	295	149	1787

＞ 勤務形態 その他

労働時間	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
満足している	38	148	121	63	105	45	520
どちらともいえない	49	130	65	38	70	10	362
過重である	68	229	58	65	76	19	515
もの足りない	8	5	4	5	7	4	33
不明	3	14	26	2	7	10	62
Total	166	526	274	173	265	88	1492

・子どもの有無別の労働時間への満足度


＞ Q5 1:子供あり

労働時間	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	131	577	472	157	337	116	1790
どちらともいえない	162	539	226	97	218	52	1294
過重である	280	976	207	93	242	58	1856
もの足りない	15	26	17	40	28	5	131
不明	6	20	76	24	16	21	163
Total	594	2138	998	411	841	252	5234

＞ Q5 2:子供なし

労働時間	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	93	47	33	160	62	26	421
どちらともいえない	129	54	11	170	61	8	433
過重である	214	98	13	329	98	8	760
もの足りない	28	2	.	18	3	2	53
不明	3	3	7	10	5	8	36
Total	467	204	64	687	229	52	1703

女性医師の労働時間への満足度



・技能・能力の発揮

Total

技能・能力の発揮	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	298	882	467	275	371	132	2425
どちらともいえない	455	880	363	503	429	101	2731
過重である	44	94	43	48	55	14	298
もの足りない	256	455	101	242	191	28	1273
不明	9	33	92	33	24	32	223
Total	1062	2344	1066	1101	1070	307	6950

勤務形態別の技能・能力の発揮への満足度

➤ 勤務形態 1:常勤

技能・能力の発揮	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	191	373	72	166	127	24	953
どちらともいえない	306	431	63	302	159	8	1269
過重である	32	45	11	33	26	1	148
もの足りない	162	232	18	114	64	2	592
不明	3	7	11	17	7	6	51
Total	694	1088	175	632	383	41	3013

➤ 勤務形態 2:非常勤

技能・能力の発揮	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	46	2	29	56	29	15	177
どちらともいえない	69	4	14	113	50	5	255
過重である	6	1	1	7	1	1	17
もの足りない	36	4	9	79	44	5	177
不明	3	.	10	13	3	3	32
Total	160	11	63	268	127	29	658

＞ 勤務形態 3:開業医

技能・能力の発揮	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	18	307	241	12	126	59	763
どちらともいえない	14	265	201	10	116	57	663
過重である		25	21	1	16	9	72
もの足りない	10	112	50	4	32	11	219
不明		10	41	1	5	13	70
Total	42	719	554	28	295	149	1787

＞ 勤務形態 その他

技能・能力の発揮	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	43	200	125	41	89	34	532
どちらともいえない	66	180	85	78	104	31	544
過重である	6	23	10	7	12	3	61
もの足りない	48	107	24	45	51	10	285
不明	3	16	30	2	9	10	70
Total	166	526	274	173	265	88	1492

・子どもの有無別の技能・能力の発揮への満足度


➤ Q5 1:子供あり

技能・能力の発揮	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	171	810	436	102	302	112	1933
どちらともいえない	243	796	341	168	333	85	1966
過重である	25	91	40	8	44	13	221
もの足りない	148	413	97	110	144	22	934
不明	7	28	84	23	18	20	180
Total	594	2138	998	411	841	252	5234

➤ Q5 2:子供なし

技能・能力の発揮	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	126	71	29	172	69	19	486
どちらともいえない	212	83	21	334	96	16	762
過重である	19	3	3	40	11		76
もの足りない	108	42	4	131	47	6	338
不明	2	5	7	10	6	11	41
Total	467	204	64	687	229	52	1703

女性医師の技能・能力の発揮についての満足度



・家庭とのバランス

Total

家庭とのバランス	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
満足している	223	743	572	266	348	148	2300
どちらともいえない	380	797	282	385	314	64	2222
過重である	261	555	84	310	355	57	1622
もの足りない	184	209	33	104	25	7	562
不明	14	40	95	36	28	31	244
Total	1062	2344	1066	1101	1070	307	6950

勤務形態別家庭とのバランスの満足度

> 勤務形態 1:常勤

家庭とのバランス	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
満足している	144	293	101	116	106	18	778
どちらともいえない	243	370	40	230	115	8	1006
過重である	180	300	12	197	143	8	840
もの足りない	119	115	9	70	11	.	324
不明	8	10	13	19	8	7	65
Total	694	1088	175	632	383	41	3013

> 勤務形態 2:非常勤

家庭とのバランス	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
満足している	29	3	38	91	70	20	251
どちらともいえない	56	6	10	92	32	3	199
過重である	34	1	2	50	17	2	106
もの足りない	39	1	2	23	5	1	71
不明	2	.	11	12	3	3	31
Total	160	11	63	268	127	29	658

＞ 勤務形態 3:開業医

家庭とのバランス	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	18	287	291	7	83	68	754
どちらともいえない	15	249	164	8	89	37	562
過重である	5	129	46	12	113	31	336
もの足りない	4	45	11	.	4	2	66
不明		9	42	1	6	11	69
Total	42	719	554	28	295	149	1787

＞ 勤務形態 その他

家庭とのバランス	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	32	160	142	52	89	42	517
どちらともいえない	66	172	68	55	78	16	455
過重である	42	125	24	51	82	16	340
もの足りない	22	48	11	11	5	4	101
不明	4	21	29	4	11	10	79
Total	166	526	274	173	265	88	1492

・子どもの有無別の家庭とのバランスの満足度


> Q5 1:子供あり

家庭とのバランス	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	134	692	538	134	282	121	1901
どちらともいえない	173	704	265	92	235	56	1525
過重である	163	508	82	135	288	50	1226
もの足りない	115	201	28	28	17	5	394
不明	9	33	85	22	19	20	188
Total	594	2138	998	411	841	252	5234

> Q5 2:子供なし

家庭とのバランス	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
満足している	88	50	32	132	66	26	394
どちらともいえない	207	92	16	290	79	8	692
過重である	98	47	2	175	67	6	395
もの足りない	69	8	5	76	8	2	168
不明	5	7	9	14	9	10	54
Total	467	204	64	687	229	52	1703

女性医師の家庭と仕事のバランスへの満足度



・問 19 これまでに休職したことがありますか

男性医師の 8.4%、女性医師の 47%が休職を経験している

Total

休職の経験	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
はい	49	160	169	439	586	139	1542
いいえ	1007	2169	844	655	469	156	5300
不明	6	15	53	7	15	12	108
Total	1062	2344	1066	1101	1070	307	6950

婚姻状況別の休職経験

> Q3 1:未婚

休職の経験	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
はい	8	8	1	54	27	5	103
いいえ	291	53	5	420	99	22	890
不明	2	2	.	1	3	1	9
Total	301	63	6	475	129	28	1002

> Q3 2:既婚(事実婚)

休職の経験	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
はい	41	147	160	370	507	103	1328
いいえ	704	2082	805	225	332	102	4250
不明	4	12	50	6	11	7	90
Total	749	2241	1015	601	850	212	5668

> Q3 3:離婚・死別

休職の経験	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
はい	.	5	8	15	52	30	110
いいえ	11	34	33	10	36	32	156
不明	.	1	3	.	1	4	9
Total	11	40	44	25	89	66	275

・子どもの有無別の休職経験


> Q5 1: 子供あり

休職の経験	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
はい	33	138	161	342	533	125	1332
いいえ	557	1987	791	66	298	117	3816
不明	4	13	46	3	10	10	86
Total	594	2138	998	411	841	252	5234

> Q5 2: 子供なし

休職の経験	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
はい	16	22	8	97	53	13	209
いいえ	449	180	51	586	171	38	1475
不明	2	2	5	4	5	1	19
Total	467	204	64	687	229	52	1703

子どもの有無と休職経験



・問 20 問 19 ではいと答えた人は卒後何年目に休職したか

男性では  $20.1 \pm 14.73$  年目、女性では  $6.98 \pm 6.43$  年と女性のほうが卒後早期に休職経験があることがわかった。年齢が上がれば休職経験が増し、その平均年齢が各世代で上がる事が想定されるが、特に 40-59 歳群についてみると、男性では平均休職は卒後  $12.81 \pm 6.93$  年であるのに対し、同年代の女性の休職平均年齢は  $6.90 \pm 5.73$  年であった。

		性別×年齢						Total
		1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	
Q20	対象数	46	151	154	435	580	135	1501
	欠測数	3	9	15	4	6	4	41
	平均値	<u>6.87</u>	12.815	31.195	<u>5.901</u>	<u>6.898</u>	10.815	10.049
	標準偏差	3.519	6.973	14.714	2.803	5.763	12.886	10.635

問21 これまでに専門分野を変更したことがあるか

男性医師の 9%、女性医師の 11.4%に専門分野の変更経験があった。

Total

Q21	1:男 ( $\leq 39$ )	2:男 (40-59)	3:男 ( $\geq 60$ )	4:女 ( $\leq 39$ )	5:女 (40-59)	6:女 ( $\geq 60$ )	Total
はい	67	221	116	68	159	56	687
いいえ	982	2098	909	1020	886	237	6132
不明	13	25	41	13	25	14	131
Total	1062	2344	1066	1101	1070	307	6950

・子どもの有無別専門分野の変更経験


＞ Q5 1:子供あり

専門分野の変更経験	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
はい	40	197	107	32	126	45	547
いいえ	548	1921	856	376	696	198	4595
不明	6	20	35	3	19	9	92
Total	594	2138	998	411	841	252	5234

＞ Q5 2:子供なし

専門分野の変更経験	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
はい	27	24	8	36	33	10	138
いいえ	433	175	50	641	190	38	1527
不明	7	5	6	10	6	4	38
Total	467	204	64	687	229	52	1703

転向経験がありますか。(女性医師)



問 22 問 21 ではいと答えた人は卒後何年目に転向したか

男性では卒後 13.58±11.74 年目、女性では 9.72±7.68 年目とこれも女性のほうが卒後早期に専門分野の変更経験があることがわかった。

		性別×年齢						Total
		1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	
Q22	対象数	66	217	103	67	154	47	654
	欠測数	1	4	13	1	5	9	33
	平均値	5.697	10.424	25.282	5.134	10.188	14.723	11.998
	標準偏差	3.143	6.902	14.604	2.691	6.326	11.896	10.438

・問 23 問 21 ではいと答えた人の転向前の専門分野


Q23	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
内科	11	22	13	14	14	8	82
外科	3	6	4	.	1	2	16
<b>小児科</b>	<b>35</b>	<b>128</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>115</b>	<b>27</b>	<b>405</b>
産科	1	2	2	3	1	2	11
婦人科	.	1	2	1	1	1	6
整形外科	.	1	.	.	.	.	1
形成外科	.	1	2	.	2	1	6
皮膚科	1	.	.	1	.	2	4
耳鼻咽喉科	.	.	.	.	2	1	3
眼科	.	1	.	.	1	.	2
泌尿器科	3	9	1	1	6	1	21
麻酔科	.	3	.	1	2	.	6
放射線科	.	4	1	3	2	3	13
神経精神科	6	20	12	1	8	2	49
基礎医学	.	3	2	1	.	2	8
そのた	6	16	8	4	3	1	38
不明	1	4	6	1	1	3	16
Total	67	221	116	68	159	56	687

問 24 仕事をしていない、または休職したことがある場合、その理由

休職中あるいは休職したことがある女性医師のうち育児が理由であったものが26.9%と、育児がもっとも大きな理由であった。

休職の理由	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
結婚のため	.	2	.	22	25	4	53
<b>育児のため</b>	.	1	1	<b>285</b>	<b>319</b>	<b>61</b>	<b>667</b>
家族の介護のため	.	2	.	4	6	3	15
健康上の理由	16	<b>55</b>	<b>115</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	300
その他	16	35	39	43	98	21	252
不明	21	71	71	42	110	30	345
Total	53	166	226	450	591	146	1632

### 休職の理由




・問25 これまでに非常勤としてのみ勤務したことがあるか

男性医師の 19.1%に比べて女性医師は 42.1%が非常勤としてのみ勤務した経験があった。

Q25	1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	Total
はい	299	441	117	411	538	92	1898
いいえ	722	1795	856	660	494	196	4723
不明	41	108	93	30	38	19	329
Total	1062	2344	1066	1101	1070	307	6950

非常勤としてのみ勤務したことがあるか



問26 問25 ではいと答えた人は卒後何年目に非常勤となったか

男性では 7.99±10.42 年目、女性では 7.88±6.17 年目と非常勤になった年数に男女差は見られなかった。いずれにせよ卒後 10 年以内である。

Q26		性別×年齢						Total
		1:男 (≤39)	2:男 (40-59)	3:男 (≥60)	4:女 (≤39)	5:女 (40-59)	6:女 (≥60)	
Q26	対象数	294	434	104	405	528	91	1856
	欠測数	5	7	13	6	10	1	42
	平均値	4.524	5.788	26.885	6.022	8.29	13.89	7.93
	標準偏差	2.558	4.048	19.181	3.089	5.063	13.639	8.325