

<行動面(多動、自他傷、拒食などについて)>

- | |
|------------------|
| ① 常時付き添い注意が必要 |
| ② 常時注意が必要 |
| ③ 時々指導したりすることが必要 |
| ④ 多少注意する程度 |
| ⑤ ほとんど問題がない |

2. あなたの歯や口の中に、悩みや気になることがありますか。その内容をお答えください。(あてはまるものすべて)

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ① 特にない(健康である) | ⑨ かみあわせ |
| ② 歯の痛み、しみる(むし歯) | ⑩ 口を開けると音がする(ガガリ・ジリリ) |
| ③ 歯のぐらつき | ⑪ 歯がない |
| ④ 歯ぐきから血が出る、はれる | ⑫ 口内炎・アフタ(口の中の傷)がよくできる |
| ⑤ 物がはさまる | ⑬ 噛むのがむづかしい |
| ⑥ 口臭(口の中のおい) | ⑭ 飲み込むのがむづかしい |
| ⑦ 歯ならび | ⑮ シャベるの(発音)がむづかしい |
| ⑧ 粘るような不快感 | ⑯ その他() |

3. 口の動きに支障がありますか。(あてはまるものすべて)

- | | |
|-----------------|-------------|
| ① 特にない | ⑤ あごが痛い |
| ② 口が開きにくい | ⑥ 発音がむづかしい |
| ③ 食べ物がかみにくい | ⑦ 入れ歯が邪魔になる |
| ④ 食べ物などが飲み込みにくい | ⑧ その他() |

4. 噛みがきは、自分でしていますか。また、どのくらいみがきますか。

| | | | |
|-------------|----------|--------------|------------|
| じりつど 自立度 | ① 自分でみがく | ② 部分的に自分でみがく | ③ 自分でみがけない |
| しゅうかん 習慣 | ① みがかない | ② ときどきみがく | ③ 毎日みがく |

5. あなたは、^{しょうがい}障害をもってからきょうまでに、^{けんざい}歯科治療の経験がありますか。
 [現在の治療も含む]

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------|
| これまでの 受けた経験 | ① ない ② ある → | *特に[この1年間] で受けたことが | ① ない ② ある |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------|

問5で歯科治療の経験が「②ある」と答えた方のみ、次の質問(1)～(5)にお答えください。

(1) 治療はどのような内容でしたか。(あてはまるものすべて)

| 相談・病気の予防処置など | 歯の治療など |
|------------------------------|------------------------|
| ① 相談のみ | ⑨ 救急処置(痛み止めなど) |
| ② 歯科健診 | ⑩ むし歯の治療 |
| ③ 歯の清掃・歯石を取る | ⑪ 歯ぐきの炎症(歯そうのうろのう治療など) |
| ④ むし歯予防・進行止め処置 (フッ素をぬるなど) | ⑫ 歯にかぶせもの・ブリッジ(橋渡し) |
| ⑤ 歯みがき指導 | ⑬ 歯を抜く |
| ⑥ 食べ方の訓練 | ⑭ 入れ歯 |
| ⑦ 飲み込み方の訓練 | ⑮ 歯ならび・かみあわせ |
| ⑧ しゃべり方(発音)の訓練 | ⑯ その他() |
| | ⑰ わからない |

(2) 治療は、通院でしたか。または訪問してもらいましたか。

| | | |
|--------|--------|---------|
| ① 通院のみ | ② 訪問のみ | ③ 通院と訪問 |
|--------|--------|---------|

(3) 治療を申し込んでから受けられるまでの期間はどれくらいでしたか。

| | |
|----------|---------------|
| ① 当日 | ⑤ 3週間くらい |
| ② 1週間以内 | ⑥ 1か月くらい |
| ③ 1週間くらい | ⑦ 1か月以上(期間:) |
| ④ 2週間くらい | ⑧ わからない |

(あてはまるものすべて)

(4) 治療はどこで受けましたか。受けたことのある所すべてに○印をつけ、そこへ行くまでの所要時間をお答えください。また、その中で最もよく行く所には◎印をつけてください。

| 歯科医療機関 | 受けたことのあるところ ○ | 最もよく行くところ ◎ | 片道の所要時間 |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| ① かかりつけ歯科医院 | | | ()時間()分ぐらい |
| ② その時診てくれる歯科医院 | | | ()時間()分ぐらい |
| ③ 市町村の口腔保健センター | | | ()時間()分ぐらい |
| ④ 公的な歯科診療施設・病院 | | | ()時間()分ぐらい |
| ⑤ 障害者施設内の歯科診療施設 | | | ()時間()分ぐらい |
| ⑥ 岡山大学歯学部附属病院 | | | ()時間()分ぐらい |
| ⑦ その他() | | | ()時間()分ぐらい |

(5) 治療を受けた感想は、いかがですか。

| |
|--|
| <p>◆治療内容について</p> <p>① 大変満足 ② やや満足 ③ ぶつう ④ やや不満足 ⑤ 不満足</p> <p>(理由;)</p> |
| <p>◆治療に対する説明内容について</p> <p>① 大変満足 ② やや満足 ③ ぶつう ④ やや不満足 ⑤ 不満足</p> <p>(理由;)</p> |
| <p>◆歯科医師、職員の対応について</p> <p>① 大変満足 ② やや満足 ③ ぶつう ④ やや不満足 ⑤ 不満足</p> <p>(理由;)</p> |
| <p>◆歯科医院・病院の施設の構造(階段等)や設備について</p> <p>① 大変満足 ② やや満足 ③ ぶつう ④ やや不満足 ⑤ 不満足</p> <p>(理由;)</p> |
| <p>◆治療を申し込んでから受けるまでの期間について</p> <p>① 大変満足 ② やや満足 ③ ぶつう ④ やや不満足 ⑤ 不満足</p> <p>(理由;)</p> |

問5で歯科治療の経験が「②ある」と答えた方のみへの質問はここで終わりです。
次のページからは、全員の方がお答えください。

8. 日頃、口腔ケア（口の中の清掃管理など）の必要性を感じますか。

- ① 特に感じない ② やや感じる ③ たいへん感じる ④ わからない

9. あなたの歯・口の病気の予防のために、希望するものは何ですか。（あてはまるものすべて）

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① 特にない | ⑥ 歯みがきなどの指導 |
| ② 病気に関する教育・相談 | ⑦ 噛むことの指導 |
| ③ 予防に関する教育・相談 | ⑧ 飲み込むことの指導 |
| ④ 歯科健診 | ⑨ しゃべることの（発音）指導 |
| ⑤ フッ素塗布 | ⑩ その他（ ） |

10. あなたには、かかりつけ歯科医（いつも決まってみてもらおう歯医者さん）がいますか。

- ① いない ② いる

11. あなたが、「歯医者さん」に行くのは、どういう時ですか。（あてはまるものすべて）

- | | |
|----------------|--------------------|
| ① 絶対行きたくない | ④ 歯の健康診査の結果で必要な時 |
| ② 症状（痛いなど）がある時 | ⑤ 定期的に点検（悪い所がなくても） |
| ③ かみ合わせが悪い時 | ⑥ その他（ ） |

12. あなたは、どんな「歯医者さん」に診てもらいたいと思いますか。（あてはまるものすべて）

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ① 近所にある | ⑦ 話（症状など）をよく聞いてくれる |
| ② 車いすで入れる | ⑧ 治療方法をよく説明してくれる |
| ③ 障害者用の診療台や設備が整っている | ⑨ 治療に自分の意見を聞き入れてくれる |
| ④ 必要があれば主治医（内科医師など）へ 連絡してくれる | ⑩ ゆっくり時間をかけて治療してくれる |
| ⑤ 救急時（体調の急変など）にすぐ対処で きる | ⑪ 訪問治療をしてくれる |
| ⑥ 障害のことをよく理解している | ⑫ 評判がよい |
| | ⑬ 技術がよい |
| | ⑭ その他（ ） |

13. 歯科治療を受けやすくなるのに役立つと思うものは何ですか。（あてはまるものすべて）

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ① 特にない | ⑧ 親切でやさしい対応 |
| ② 障害者歯科に関する相談の窓口 | ⑨ 安心・安全な対応 |
| ③ 障害者に対応できる歯科医院・病院の情報 | ⑩ 通院のための交通手段の改善 |
| ④ 障害者に対応できる歯科医院・病院を増やす | ⑪ 通院のつき添い |
| ⑤ 高度の専門的な医療機関への紹介 | ⑫ 訪問治療 |
| ⑥ バリアフリー化など、施設・設備の改善 | ⑬ その他（ ） |
| ⑦ その人その人に合わせた柔軟な対応 | |

きょうりよく
ご協力ありがとうございました。

集 計 表

— 単純集計 —

(◎印は限定質問項目)

表1-1 年齢

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 40歳未満 | 157 | 77.0 | 78.1 |
| 40歳以上 | 44 | 21.6 | 21.9 |
| 不明 | 3 | 1.5 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 201 |

表1-2 性別

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 男 | 112 | 54.9 | 55.7 |
| 女 | 89 | 43.6 | 44.3 |
| 不明 | 3 | 1.5 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 201 |

表1-3 住所地

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 岡山市 | 181 | 88.7 | 94.3 |
| 岡山市以外 | 11 | 5.4 | 5.7 |
| 不明 | 12 | 5.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 192 |

表1-4 記入者

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 本人 | 21 | 10.3 | 10.4 |
| 家族 | 173 | 84.8 | 86.1 |
| その他 | 7 | 3.4 | 3.5 |
| 不明 | 3 | 1.5 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 201 |

表1-5 社会福祉施設などの利用

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 知的障害者施設に通所 | 96 | 47.1 | 48.2 |
| 知的障害者施設に入所 | 6 | 2.9 | 3 |
| 知的障害者ホーム | 9 | 4.4 | 4.5 |
| 小規模作業所 | 44 | 21.6 | 22.1 |
| 利用していない | 34 | 16.7 | 17.1 |
| その他 | 19 | 9.3 | 9.5 |
| 不明 | 5 | 2.5 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 199 |

表1-6 障害の種類・身体

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------|-----|-------|-------|
| なし | 93 | 45.6 | 64.6 |
| 視覚障害 | 5 | 2.5 | 3.5 |
| 聴覚障害・平衡機能障害 | 6 | 2.9 | 4.2 |
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 30 | 14.7 | 20.8 |
| 肢体不自由 | 26 | 12.7 | 18.1 |
| 内部障害 | 2 | 1.0 | 1.4 |
| 不明 | 60 | 29.4 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 144 |

表1-7 障害の種類・知的

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| なし | 1 | 0.5 | 0.5 |
| あり | 199 | 97.5 | 99.5 |
| 不明 | 4 | 2.0 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 200 |

表1-8 障害の種類・ダウン症

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| なし | 104 | 51.0 | 75.9 |
| あり | 33 | 16.2 | 24.1 |
| 不明 | 67 | 32.8 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 137 |

表1-9 障害の種類・精神

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| なし | 105 | 51.5 | 82.0 |
| あり | 23 | 11.3 | 18.0 |
| 不明 | 76 | 37.3 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 128 |

表1-10 てんかん(症状)

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| なし | 111 | 54.4 | 74.5 |
| あり | 38 | 18.6 | 25.5 |
| 不明 | 55 | 27.0 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 149 |

表1-11 身体障害者手帳の等級

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 1級 | 9 | 4.4 | 7.7 |
| 2級 | 11 | 5.4 | 9.4 |
| 3級 | 6 | 2.9 | 5.1 |
| 4級 | 4 | 2.0 | 3.4 |
| 5級 | 2 | 1.0 | 1.7 |
| 6級 | 1 | 0.5 | 0.9 |
| 持っていない | 84 | 41.2 | 71.8 |
| 不明 | 87 | 42.6 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 117 |

表1-12 療育手帳

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| A | 86 | 42.2 | 43.7 |
| B | 110 | 53.9 | 55.8 |
| 持っていない | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 不明 | 7 | 3.4 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 197 |

表1-13 歩行の自立

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 一人で可能 | 172 | 84.3 | 89.6 |
| 一部介助が必要 | 16 | 7.8 | 8.3 |
| 全面的な介助が必要 | 4 | 2.0 | 2.1 |
| 不明 | 12 | 5.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 192 |

表1-14 車いすの使用

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 使用している | 10 | 4.9 | 5.8 |
| 使用していない | 162 | 79.4 | 94.2 |
| 不明 | 32 | 15.7 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 172 |

表1-15 介護・日常生活面(基本的な生活習慣)

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|------------------------|-----|-------|-------|
| 常時全ての面で介助必要、生命維持も危ぶまれる | 5 | 2.5 | 2.6 |
| 常時多くの面で介助必要 | 17 | 8.3 | 8.7 |
| 生活習慣の形成不十分、一部介助必要 | 45 | 22.1 | 23.1 |
| 生活習慣の形成不十分、見守り必要 | 63 | 30.9 | 32.3 |
| 生活習慣はほとんど形成されている | 65 | 31.9 | 33.3 |
| 不明 | 9 | 4.4 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 195 |

表1-16 介護・保健面(身体的健康)

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------------------|-----|-------|-------|
| 厳重な看護必要(生命維持の危険) | 2 | 1.0 | 1.0 |
| 常時、注意や看護必要(発作頻発傾向) | 4 | 2.0 | 2.0 |
| 一時的または時々看護必要(発作時々、周期的精神変調) | 18 | 8.8 | 9.2 |
| 常に、健康維持に対する配慮・支援必要 | 36 | 17.6 | 18.4 |
| 時々、健康維持に対する配慮・支援必要 | 87 | 42.6 | 44.4 |
| ほとんど配慮を要しない | 49 | 24.0 | 25.0 |
| 不明 | 8 | 3.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 196 |

表1-17 介護・行動面(多動、自他傷、拒食など)

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------|-----|-------|-------|
| 常時付き添い注意が必要 | 6 | 2.9 | 3 |
| 常時注意が必要 | 23 | 11.3 | 11.6 |
| 時々指導したりすることが必要 | 42 | 20.6 | 21.2 |
| 多少注意する程度 | 56 | 27.5 | 28.3 |
| ほとんど問題がない | 71 | 34.8 | 35.9 |
| 不明 | 6 | 2.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 198 |

表1-18 歯や口の中の悩みや気になること

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-----------------------|-----|-------|-------|
| 特にない(健康である) | 58 | 28.4 | 30.4 |
| 歯の痛み、しみる(むし歯) | 29 | 14.2 | 15.2 |
| 歯のぐらつき | 9 | 4.4 | 4.7 |
| 歯ぐきから血が出る、はれる | 36 | 17.6 | 18.8 |
| 物がはさまる | 27 | 13.2 | 14.1 |
| 口臭(口の中のおい) | 48 | 23.5 | 25.1 |
| 歯ならび | 36 | 17.6 | 18.8 |
| 粘るような不快感 | 4 | 2.0 | 2.1 |
| かみあわせ | 19 | 9.3 | 9.9 |
| 口を開けると音がする(カクカク・ゴリゴリ) | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 歯がない | 10 | 4.9 | 5.2 |
| 口内炎・アフタ(口の中の傷)がよくできる | 14 | 6.9 | 7.3 |
| 噛むのがむづかしい | 9 | 4.4 | 4.7 |
| 飲み込むのがむづかしい | 4 | 2.0 | 2.1 |
| しゃべる(発音)のがむづかしい | 22 | 10.8 | 11.5 |
| その他 | 9 | 4.4 | 4.7 |
| 不明 | 13 | 6.4 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 191 |

表1-19 口の動きに支障

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|---------------|-----|-------|-------|
| 特にない | 139 | 68.1 | 79.9 |
| 口が開きにくい | 6 | 2.9 | 3.4 |
| 食べ物がかみにくい | 9 | 4.4 | 5.2 |
| 食べ物などが飲み込みにくい | 3 | 1.5 | 1.7 |
| あごが痛い | 1 | 0.5 | 0.6 |
| 発音がむづかしい | 20 | 9.8 | 11.5 |
| 入れ歯が邪魔になる | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 9 | 4.4 | 5.2 |
| 不明 | 30 | 14.7 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 174 |

表1-20 歯みがきの自立度

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 自分でみがく | 145 | 71.1 | 73.2 |
| 部分的に自分でみがく | 35 | 17.2 | 17.7 |
| 自分でみがけない | 18 | 8.8 | 9.1 |
| 不明 | 6 | 2.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 198 |

表1-21 歯みがきの習慣

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| みがかない | 1 | 0.5 | 0.5 |
| ときどきみがく | 24 | 11.8 | 12.4 |
| 毎日みがく | 169 | 82.8 | 87.1 |
| 不明 | 10 | 4.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 194 |

表1-22 歯科治療の経験

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| ない | 6 | 2.9 | 3.0 |
| ある | 195 | 95.6 | 97.0 |
| 不明 | 3 | 1.5 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 201 |

◎ 表1-23 歯科治療の経験あり・この1年間

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| ない | 57 | 29.2 | 30.3 |
| ある | 131 | 67.2 | 69.7 |
| 不明 | 7 | 3.6 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 188 |

◎ 表1-24 歯科治療・内容

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|------------------------|-----|-------|-------|
| 相談のみ | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 歯科健診 | 68 | 34.9 | 35.6 |
| 歯の清掃・歯石を取る | 113 | 57.9 | 59.2 |
| むし歯予防・進行止め処置(フッ素をぬるなど) | 76 | 39.0 | 39.8 |
| 歯みがき指導 | 66 | 33.8 | 34.6 |
| 食べ方の訓練 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 飲み込み方の訓練 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| しゃべり方(発音)の訓練 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 救急処置(痛み止めなど) | 12 | 6.2 | 6.3 |
| むし歯の治療 | 131 | 67.2 | 68.6 |
| 歯ぐきの炎症(歯槽膿漏の治療など) | 22 | 11.3 | 11.5 |
| 歯にかぶせもの・ブリッジ(橋渡し) | 36 | 18.5 | 18.8 |
| 歯を抜く | 31 | 15.9 | 16.2 |
| 入れ歯 | 16 | 8.2 | 8.4 |
| 歯ならび・かみあわせ | 7 | 3.6 | 3.7 |
| その他 | 4 | 2.1 | 2.1 |
| わからない | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不明 | 4 | 2.1 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 191 |

◎ 表1-25 歯科治療・通院/訪問

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 通院のみ | 186 | 95.4 | 97.9 |
| 訪問のみ | 2 | 1.0 | 1.1 |
| 通院と訪問 | 2 | 1.0 | 1.1 |
| 不明 | 5 | 2.6 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 190 |

◎ 表1-26 歯科治療・治療までの期間

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 当日 | 89 | 45.6 | 49.7 |
| 1週間以内 | 60 | 30.8 | 33.5 |
| 1週間くらい | 13 | 6.7 | 7.3 |
| 2週間くらい | 11 | 5.6 | 6.1 |
| 3週間くらい | 2 | 1.0 | 1.1 |
| 1か月くらい | 15 | 7.7 | 8.4 |
| 1か月以上 | 2 | 1.0 | 1.1 |
| わからない | 4 | 2.1 | 2.2 |
| 不明 | 16 | 8.2 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 179 |

◎ 表1-27 受診したことのある歯科医療機関

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|---------------|-----|-------|-------|
| かかりつけ歯科医院 | 128 | 65.6 | 67.7 |
| その時診てくれる歯科医院 | 24 | 12.3 | 12.7 |
| 市町村の口腔保健センター | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 公的な歯科診療施設・病院 | 8 | 4.1 | 4.2 |
| 障害者施設内の歯科診療施設 | 31 | 15.9 | 16.4 |
| 岡山大学歯学部附属病院 | 49 | 25.1 | 25.9 |
| その他 | 4 | 2.1 | 2.1 |
| 不明 | 6 | 3.1 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 189 |

◎ 表1-28 最もよく受診する歯科医療機関

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|---------------|-----|-------|-------|
| かかりつけ歯科医院 | 89 | 45.6 | 68.5 |
| その時診てくれる歯科医院 | 2 | 1.0 | 1.5 |
| 市町村の口腔保健センター | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 公的な歯科診療施設・病院 | 5 | 2.6 | 3.8 |
| 障害者施設内の歯科診療施設 | 10 | 5.1 | 7.7 |
| 岡山大学歯学部附属病院 | 24 | 12.3 | 18.5 |
| その他 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不明 | 65 | 33.3 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 130 |

◎ 表1-29 所要時間・かかりつけ歯科医院

(数量)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 10分以内 | 70 | 35.9 | 56.5 |
| 20分以内 | 29 | 14.9 | 23.4 |
| 30分以内 | 18 | 9.2 | 14.5 |
| 30分超 | 7 | 3.6 | 5.6 |
| 不明 | 71 | 36.4 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 124 |

◎ 表1-30 所要時間・その時診てくれる歯科医院

(数量)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 10分以内 | 11 | 5.6 | 61.1 |
| 20分以内 | 4 | 2.1 | 22.2 |
| 30分以内 | 3 | 1.5 | 16.7 |
| 30分超 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不明 | 177 | 90.8 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 18 |

◎ 表1-31 所要時間・市町村の口腔保健センター

(数量)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 10分以内 | 0 | 0.0 | - |
| 20分以内 | 0 | 0.0 | - |
| 30分以内 | 0 | 0.0 | - |
| 30分超 | 0 | 0.0 | - |
| 不明 | 195 | 100.0 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 0 |

◎ 表1-32 所要時間・公的な歯科診療施設・病院

(数量)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 10分以内 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20分以内 | 3 | 1.5 | 42.9 |
| 30分以内 | 3 | 1.5 | 42.9 |
| 30分超 | 1 | 0.5 | 14.3 |
| 不明 | 188 | 96.4 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 7 |

◎ 表1-33 所要時間・障害者施設内の歯科診療施設

(数量)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 10分以内 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20分以内 | 2 | 1.0 | 8.7 |
| 30分以内 | 10 | 5.1 | 43.5 |
| 30分超 | 11 | 5.6 | 47.8 |
| 不明 | 172 | 88.2 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 23 |

◎ 表1-34 所要時間・岡山大学歯学部附属病院

(数量)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 10分以内 | 1 | 0.5 | 2.2 |
| 20分以内 | 13 | 6.7 | 28.9 |
| 30分以内 | 11 | 5.6 | 24.4 |
| 30分超 | 20 | 10.3 | 44.4 |
| 不明 | 150 | 76.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 45 |

◎ 表1-35 所要時間・その他

(数量)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 10分以内 | 1 | 0.5 | 25.0 |
| 20分以内 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 30分以内 | 3 | 1.5 | 75.0 |
| 30分超 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不明 | 191 | 97.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 4 |

◎ 表1-36 治療の感想・治療内容

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 大変満足 | 75 | 38.5 | 40.5 |
| やや満足 | 33 | 16.9 | 17.8 |
| ふつう | 70 | 35.9 | 37.8 |
| やや不満足 | 5 | 2.6 | 2.7 |
| 不満足 | 2 | 1.0 | 1.1 |
| 不明 | 10 | 5.1 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 185 |

◎ 表1-37 治療の感想・治療に対する説明

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 大変満足 | 79 | 40.5 | 42.2 |
| やや満足 | 33 | 16.9 | 17.6 |
| ふつう | 70 | 35.9 | 37.4 |
| やや不満足 | 4 | 2.1 | 2.1 |
| 不満足 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 不明 | 8 | 4.1 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 187 |

◎ 表1-38 治療の感想・歯科医師、職員の対応

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 大変満足 | 83 | 42.6 | 44.9 |
| やや満足 | 45 | 23.1 | 24.3 |
| ふつう | 51 | 26.2 | 27.6 |
| やや不満足 | 4 | 2.1 | 2.2 |
| 不満足 | 2 | 1.0 | 1.1 |
| 不明 | 10 | 5.1 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 185 |

◎ 表1-39 治療の感想・施設の構造や設備

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 大変満足 | 45 | 23.1 | 25.3 |
| やや満足 | 32 | 16.4 | 18.0 |
| ふつう | 91 | 46.7 | 51.1 |
| やや不満足 | 8 | 4.1 | 4.5 |
| 不満足 | 2 | 1.0 | 1.1 |
| 不明 | 17 | 8.7 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 178 |

◎ 表1-40 治療の感想・治療を受けるまでの期間

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 大変満足 | 55 | 28.2 | 30.6 |
| やや満足 | 42 | 21.5 | 23.3 |
| ふつう | 78 | 40.0 | 43.3 |
| やや不満足 | 4 | 2.1 | 2.2 |
| 不満足 | 1 | 0.5 | 0.6 |
| 不明 | 15 | 7.7 | |
| サンプル数(%ベース) | 195 | 100.0 | 180 |

表1-41 歯の健康診査を受けた経験

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| ない | 38 | 18.6 | 19.2 |
| ある | 160 | 78.4 | 80.8 |
| 不明 | 6 | 2.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 198 |

◎ 表1-42 歯の健康診査の経験あり・この1年間

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| ない | 53 | 33.1 | 34.9 |
| ある | 99 | 61.9 | 65.1 |
| 不明 | 8 | 5.0 | |
| サンプル数(%ベース) | 160 | 100.0 | 152 |

◎ 表1-43 歯の健康診査の場所

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------|-----|-------|-------|
| 歯科医院・病院の歯科 | 115 | 71.9 | 75.7 |
| 保健所・市町村保健センター等 | 3 | 1.9 | 2.0 |
| 学校など | 33 | 20.6 | 21.7 |
| 通所施設 | 28 | 17.5 | 18.4 |
| 入所施設 | 4 | 2.5 | 2.6 |
| 自宅(訪問) | 4 | 2.5 | 2.6 |
| その他 | 6 | 3.8 | 3.9 |
| 不明 | 8 | 5.0 | |
| サンプル数(%ベース) | 160 | 100.0 | 152 |

表1-44 歯みがき指導を受けた経験

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| ない | 51 | 25.0 | 25.8 |
| ある | 147 | 72.1 | 74.2 |
| 不明 | 6 | 2.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 198 |

◎ 表1-45 歯みがき指導の経験あり・この1年間

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| ない | 51 | 34.7 | 37.8 |
| ある | 84 | 57.1 | 62.2 |
| 不明 | 12 | 8.2 | |
| サンプル数(%ベース) | 147 | 100.0 | 135 |

◎ 表1-46 歯みがき指導の場所

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------|-----|-------|-------|
| 歯科医院・病院の歯科 | 104 | 70.7 | 74.3 |
| 保健所・市町村保健センター等 | 3 | 2.0 | 2.1 |
| 学校など | 19 | 12.9 | 13.6 |
| 通所施設 | 26 | 17.7 | 18.6 |
| 入所施設 | 5 | 3.4 | 3.6 |
| 自宅(訪問) | 3 | 2.0 | 2.1 |
| その他 | 5 | 3.4 | 3.6 |
| 不明 | 7 | 4.8 | |
| サンプル数(%ベース) | 147 | 100.0 | 140 |

表1-47 咀嚼、嚥下、発音指導を受けた経験

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| ない | 160 | 78.4 | 87.0 |
| ある | 24 | 11.8 | 13.0 |
| 不明 | 20 | 9.8 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 184 |

◎ 表1-48 咀嚼、嚥下、発音指導の経験あり・この1年間

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|----|-------|-------|
| ない | 12 | 50.0 | 57.1 |
| ある | 9 | 37.5 | 42.9 |
| 不明 | 3 | 12.5 | |
| サンプル数(%ベース) | 24 | 100.0 | 21 |

◎ 表1-49 咀嚼、嚥下、発音指導の場所

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------|----|-------|-------|
| 歯科医院・病院の歯科 | 10 | 41.7 | 43.5 |
| 保健所・市町村保健センター等 | 1 | 4.2 | 4.3 |
| 学校など | 6 | 25.0 | 26.1 |
| 通所施設 | 5 | 20.8 | 21.7 |
| 入所施設 | 1 | 4.2 | 4.3 |
| 自宅(訪問) | 1 | 4.2 | 4.3 |
| その他 | 5 | 20.8 | 21.7 |
| 不明 | 1 | 4.2 | |
| サンプル数(%ベース) | 24 | 100.0 | 23 |

◎ 表1-50 咀嚼、嚥下、発音指導の場面(どのような時か)

(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|----|-------|-------|
| 虫歯の治療後 | 3 | 12.5 | 20.0 |
| 顎の痛み | 1 | 4.2 | 6.7 |
| 歯ぐきの病気の治療後 | 2 | 8.3 | 13.3 |
| 入れ歯を作った時 | 4 | 16.7 | 26.7 |
| 顎の骨折の治療後 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 7 | 29.2 | 46.7 |
| 不明 | 9 | 37.5 | |
| サンプル数(%ベース) | 24 | 100.0 | 15 |

表1-51 義歯の使用

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 使用していない | 163 | 79.9 | 88.6 |
| 使用している | 21 | 10.3 | 11.4 |
| 不明 | 20 | 9.8 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 184 |

◎ 表1-52 義歯使用者・取り外し

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------------|----|-------|-------|
| 自分でつけたり外したりする | 20 | 95.2 | 95.2 |
| つけるか外すかのどちらかは手伝ってもらう | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 自分ではできない | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 不明 | 0 | 0.0 | |
| サンプル数(%ベース) | 21 | 100.0 | 21 |

◎ 表1-53 義歯使用者・手入れ

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|----|-------|-------|
| していない | 5 | 23.8 | 25.0 |
| している | 15 | 71.4 | 75.0 |
| 不明 | 1 | 4.8 | |
| サンプル数(%ベース) | 21 | 100.0 | 20 |

◎ 表1-54 義歯使用者・入れ歯を作ったときの治療・指導の内容(MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|----|-------|-------|
| 受けていない | 2 | 9.5 | 14.3 |
| かみかた | 4 | 19.0 | 28.6 |
| 飲み込みかた | 1 | 4.8 | 7.1 |
| 痛いところの調整 | 12 | 57.1 | 85.7 |
| 発音のしかた | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不明 | 7 | 33.3 | |
| サンプル数(%ベース) | 21 | 100.0 | 14 |

表1-55 口腔ケアの必要性

(SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| 特に感じない | 35 | 17.2 | 18.2 |
| やや感じる | 51 | 25.0 | 26.6 |
| たいへん感じる | 94 | 46.1 | 49.0 |
| わからない | 12 | 5.9 | 6.3 |
| 不明 | 12 | 5.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 192 |

表1-56 歯・口の病気の予防のために希望するもの (MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|---------------|-----|-------|-------|
| 特にない | 31 | 15.2 | 16.4 |
| 病気に関する教育・相談 | 22 | 10.8 | 11.6 |
| 予防に関する教育・相談 | 33 | 16.2 | 17.5 |
| 歯科健診 | 120 | 58.8 | 63.5 |
| フッ素塗布 | 44 | 21.6 | 23.3 |
| 歯みがきなどの指導 | 82 | 40.2 | 43.4 |
| 噛むことの指導 | 18 | 8.8 | 9.5 |
| 飲み込むことの指導 | 2 | 1.0 | 1.1 |
| しゃべる(発音)ことの指導 | 15 | 7.4 | 7.9 |
| その他 | 2 | 1.0 | 1.1 |
| 不明 | 15 | 7.4 | 7.9 |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 189 |

表1-57 かかりつけ歯科医の有無 (SA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|-------------|-----|-------|-------|
| いない | 36 | 17.6 | 18.9 |
| いる | 154 | 75.5 | 81.1 |
| 不明 | 14 | 6.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 190 |

表1-58 「歯医者さん」に行くのは、どういう時か (MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|------------------|-----|-------|-------|
| 絶対行きたくない | 4 | 2.0 | 2.1 |
| 症状(痛いなど)がある時 | 123 | 60.3 | 63.4 |
| かみ合わせが悪い時 | 5 | 2.5 | 2.6 |
| 歯の健康診査の結果で必要な時 | 41 | 20.1 | 21.1 |
| 定期的に点検(悪い所がなくても) | 87 | 42.6 | 44.8 |
| その他 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 不明 | 10 | 4.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 194 |

表1-59 診てもらいたい「歯医者さん」 (MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------------|-----|-------|-------|
| 近所にある | 118 | 57.8 | 60.2 |
| 車いすで入れる | 5 | 2.5 | 2.6 |
| 障害者用の診療台や設備が整っている | 35 | 17.2 | 17.9 |
| 必要があれば主治医へ連絡してくれる | 29 | 14.2 | 14.8 |
| 救急時(体調の急変など)にすぐ対処できる | 41 | 20.1 | 20.9 |
| 障害のことをよく理解している | 153 | 75.0 | 78.1 |
| 話(症状など)をよく聞いてくれる | 85 | 41.7 | 43.4 |
| 治療方法をよく説明してくれる | 125 | 61.3 | 63.8 |
| 治療に自分の意見を聞き入れてくれる | 44 | 21.6 | 22.4 |
| ゆっくり時間をかけて治療してくれる | 74 | 36.3 | 37.8 |
| 訪問治療をしてくれる | 4 | 2.0 | 2.0 |
| 評判がよい | 29 | 14.2 | 14.8 |
| 技術がよい | 95 | 46.6 | 48.5 |
| その他 | 7 | 3.4 | 3.6 |
| 不明 | 8 | 3.9 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 196 |

表1-60 歯科治療が受けやすくなるのに役立つもの (MA)

| カテゴリ | 件数 | (全体)% | (除不)% |
|----------------------|-----|-------|-------|
| 特にない | 8 | 3.9 | 4.1 |
| 障害者歯科に関する相談の窓口 | 63 | 30.9 | 32.0 |
| 障害者に対応できる歯科医院・病院の情報 | 95 | 46.6 | 48.2 |
| 障害者に対応できる歯科医院・病院を増やす | 89 | 43.6 | 45.2 |
| 高度の専門的な医療機関への紹介 | 17 | 8.3 | 8.6 |
| バリアフリー化など、施設・設備の改善 | 22 | 10.8 | 11.2 |
| その人その人に合わせた柔軟な対応 | 101 | 49.5 | 51.3 |
| 親切でやさしい対応 | 145 | 71.1 | 73.6 |
| 安心・安全な対応 | 115 | 56.4 | 58.4 |
| 通院のための交通手段の改善 | 14 | 6.9 | 7.1 |
| 通院のつき添い | 25 | 12.3 | 12.7 |
| 訪問治療 | 15 | 7.4 | 7.6 |
| その他 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| 不明 | 7 | 3.4 | |
| サンプル数(%ベース) | 204 | 100.0 | 197 |

一クロス集計一

(◎印は限定質問項目)

<性別>

<年齢別(40歳未満、40歳以上)>

表2-1 性別 × 年齢 -40-

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 201 100.0 | 112 100.0 | 89 100.0 | |
| 40歳未満 | 157 78.1 | 91 81.3 | 66 74.2 | - |
| 40歳以上 | 44 21.9 | 21 18.8 | 23 25.8 | |
| 不明 | - | - | - | |

表3-1 年齢 × 性別

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 201 100.0 | 157 100.0 | 44 100.0 | |
| 男 | 112 55.7 | 91 58.0 | 21 47.7 | - |
| 女 | 89 44.3 | 66 42.0 | 23 52.3 | |
| 不明 | - | - | - | |

表2-2 性別 × 住所地

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 192 100.0 | 109 100.0 | 83 100.0 | |
| 岡山市 | 181 94.3 | 101 92.7 | 80 96.4 | - |
| 岡山市以外 | 11 5.7 | 8 7.3 | 3 3.6 | |
| 不明 | 9 4.5 | 3 2.7 | 6 6.7 | |

表3-2 年齢 × 住所地

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 192 100.0 | 149 100.0 | 43 100.0 | |
| 岡山市 | 181 94.3 | 138 92.6 | 43 100.0 | - |
| 岡山市以外 | 11 5.7 | 11 7.4 | - | |
| 不明 | 9 4.5 | 8 5.1 | 1 2.3 | |

表2-3 性別 × 記入者

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 201 100.0 | 112 100.0 | 89 100.0 | |
| 本人 | 21 10.4 | 12 10.7 | 9 10.1 | - |
| 家族 | 173 86.1 | 94 83.9 | 79 88.8 | |
| その他 | 7 3.5 | 6 5.4 | 1 1.1 | |
| 不明 | - | - | - | |

表3-3 年齢 × 記入者

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 201 100.0 | 157 100.0 | 44 100.0 | |
| 本人 | 21 10.4 | 18 11.5 | 3 6.8 | - |
| 家族 | 173 86.1 | 135 86.0 | 38 86.4 | |
| その他 | 7 3.5 | 4 2.5 | 3 6.8 | |
| 不明 | - | - | - | |

表2-4 性別 × 社会福祉施設などの利用

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 198 100.0 | 110 100.0 | 88 100.0 | |
| 知的障害者施設に通所 | 95 48.0 | 47 42.7 | 48 54.5 | - |
| 知的障害者施設に入所 | 6 3.0 | 4 3.6 | 2 2.3 | - |
| 知的障害者ホーム | 9 4.5 | 6 5.5 | 3 3.4 | - |
| 小規模作業所 | 44 22.2 | 21 19.1 | 23 26.1 | - |
| 利用していない | 34 17.2 | 26 23.6 | 8 9.1 | * |
| その他 | 19 9.6 | 13 11.8 | 6 6.8 | - |
| 不明 | 3 1.5 | 2 1.8 | 1 1.1 | |

表3-4 年齢 × 社会福祉施設などの利用

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 198 100.0 | 154 100.0 | 44 100.0 | |
| 知的障害者施設に通所 | 95 48.0 | 78 50.6 | 17 38.6 | - |
| 知的障害者施設に入所 | 6 3.0 | 6 3.9 | - | - |
| 知的障害者ホーム | 9 4.5 | 6 3.9 | 3 6.8 | - |
| 小規模作業所 | 44 22.2 | 29 18.8 | 15 34.1 | * |
| 利用していない | 34 17.2 | 26 16.9 | 8 18.2 | - |
| その他 | 19 9.6 | 15 9.7 | 4 9.1 | - |
| 不明 | 3 1.5 | 3 1.9 | - | - |

表2-5 性別 × 障害の種類・身体

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合計 | 142 100.0 | 75 100.0 | 67 100.0 | |
| なし | 93 65.5 | 50 66.7 | 43 64.2 | — |
| 視覚障害 | 5 3.5 | 4 5.3 | 1 1.5 | — |
| 聴覚障害・平衡機能障害 | 6 4.2 | 4 5.3 | 2 3.0 | — |
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 29 20.4 | 13 17.3 | 16 23.9 | — |
| 肢体不自由 | 25 17.6 | 11 14.7 | 14 20.9 | — |
| 内部障害 | 2 1.4 | 1 1.3 | 1 1.5 | — |
| 不明 | 59 29.4 | 37 33.0 | 22 24.7 | |

表2-6 性別 × 障害の種類・知的

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 197 100.0 | 109 100.0 | 88 100.0 | |
| なし | 1 0.5 | — — | 1 1.1 | — |
| あり | 196 99.5 | 109 100.0 | 87 98.9 | |
| 不明 | 4 2.0 | 3 2.7 | 1 1.1 | |

表2-7 性別 × 障害の種類・ダウン症

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合計 | 136 100.0 | 73 100.0 | 63 100.0 | |
| なし | 103 75.7 | 53 72.6 | 50 79.4 | — |
| あり | 33 24.3 | 20 27.4 | 13 20.6 | |
| 不明 | 65 32.3 | 39 34.8 | 26 29.2 | |

表2-8 性別 × 障害の種類・精神

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合計 | 127 100.0 | 70 100.0 | 57 100.0 | |
| なし | 104 81.9 | 57 81.4 | 47 82.5 | — |
| あり | 23 18.1 | 13 18.6 | 10 17.5 | |
| 不明 | 74 36.8 | 42 37.5 | 32 36.0 | |

表2-9 性別 × てんかん(症状)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合計 | 147 100.0 | 81 100.0 | 66 100.0 | |
| なし | 111 75.5 | 63 77.8 | 48 72.7 | — |
| あり | 36 24.5 | 18 22.2 | 18 27.3 | |
| 不明 | 54 26.9 | 31 27.7 | 23 25.8 | |

表3-5 年齢 × 障害の種類・身体

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 142 100.0 | 115 100.0 | 27 100.0 | |
| なし | 93 65.5 | 80 69.6 | 13 48.1 | * |
| 視覚障害 | 5 3.5 | 3 2.6 | 2 7.4 | — |
| 聴覚障害・平衡機能障害 | 6 4.2 | 3 2.6 | 3 11.1 | — |
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 29 20.4 | 18 15.7 | 11 40.7 | * |
| 肢体不自由 | 25 17.6 | 19 16.5 | 6 22.2 | — |
| 内部障害 | 2 1.4 | 1 0.9 | 1 3.7 | — |
| 不明 | 59 29.4 | 42 26.8 | 17 38.6 | |

表3-6 年齢 × 障害の種類・知的

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 197 100.0 | 153 100.0 | 44 100.0 | |
| なし | 1 0.5 | — — | 1 2.3 | — |
| あり | 196 99.5 | 153 100.0 | 43 97.7 | |
| 不明 | 4 2.0 | 4 2.5 | — — | |

表3-7 年齢 × 障害の種類・ダウン症

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 136 100.0 | 110 100.0 | 26 100.0 | |
| なし | 103 75.7 | 86 78.2 | 17 65.4 | — |
| あり | 33 24.3 | 24 21.8 | 9 34.6 | |
| 不明 | 65 32.3 | 47 29.9 | 18 40.9 | |

表3-8 年齢 × 障害の種類・精神

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 127 100.0 | 104 100.0 | 23 100.0 | |
| なし | 104 81.9 | 89 85.6 | 15 65.2 | * |
| あり | 23 18.1 | 15 14.4 | 8 34.8 | |
| 不明 | 74 36.8 | 53 33.8 | 21 47.7 | |

表3-9 年齢 × てんかん(症状)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 147 100.0 | 122 100.0 | 25 100.0 | |
| なし | 111 75.5 | 88 72.1 | 23 92.0 | — |
| あり | 36 24.5 | 34 27.9 | 2 8.0 | |
| 不明 | 54 26.9 | 35 22.3 | 19 43.2 | |

表2-10 性別 × 身体障害者手帳の等級

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合計 | 115 100.0 | 64 100.0 | 51 100.0 | |
| 1級 | 9 7.8 | 6 9.4 | 3 5.9 | — |
| 2級 | 11 9.6 | 5 7.8 | 6 11.8 | |
| 3級 | 5 4.3 | 4 6.3 | 1 2.0 | |
| 4級 | 4 3.5 | 2 3.1 | 2 3.9 | |
| 5級 | 2 1.7 | - | 2 3.9 | |
| 6級 | 1 0.9 | - | 1 2.0 | |
| 持っていない | 83 72.2 | 47 73.4 | 36 70.6 | |
| 不明 | 86 42.8 | 48 42.9 | 38 42.7 | |

表3-10 年齢 × 身体障害者手帳の等級

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合計 | 115 100.0 | 98 100.0 | 17 100.0 | |
| 1級 | 9 7.8 | 5 5.1 | 4 23.5 | * |
| 2級 | 11 9.6 | 9 9.2 | 2 11.8 | |
| 3級 | 5 4.3 | 4 4.1 | 1 5.9 | |
| 4級 | 4 3.5 | 3 3.1 | 1 5.9 | |
| 5級 | 2 1.7 | 1 1.0 | 1 5.9 | |
| 6級 | 1 0.9 | - | 1 5.9 | |
| 持っていない | 83 72.2 | 76 77.6 | 7 41.2 | |
| 不明 | 86 42.8 | 59 37.6 | 27 61.4 | |

表2-11 性別 × 療育手帳

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 194 100.0 | 108 100.0 | 86 100.0 | |
| A | 83 42.8 | 42 38.9 | 41 47.7 | — |
| B | 110 56.7 | 66 61.1 | 44 51.2 | |
| 持っていない | 1 0.5 | - | 1 1.2 | |
| 不明 | 7 3.5 | 4 3.6 | 3 3.4 | |

表3-11 年齢 × 療育手帳

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 194 100.0 | 152 100.0 | 42 100.0 | |
| A | 83 42.8 | 69 45.4 | 14 33.3 | — |
| B | 110 56.7 | 83 54.6 | 27 64.3 | |
| 持っていない | 1 0.5 | - | 1 2.4 | |
| 不明 | 7 3.5 | 5 3.2 | 2 4.5 | |

表2-12 性別 × 歩行の自立

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 189 100.0 | 105 100.0 | 84 100.0 | |
| 一人で可能 | 169 89.4 | 97 92.4 | 72 85.7 | — |
| 一部介助が必要 | 16 8.5 | 6 5.7 | 10 11.9 | |
| 全面的な介助が必要 | 4 2.1 | 2 1.9 | 2 2.4 | |
| 不明 | 12 6.0 | 7 6.3 | 5 5.6 | |

表3-12 年齢 × 歩行の自立

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 189 100.0 | 147 100.0 | 42 100.0 | |
| 一人で可能 | 169 89.4 | 134 91.2 | 35 83.3 | — |
| 一部介助が必要 | 16 8.5 | 10 6.8 | 6 14.3 | |
| 全面的な介助が必要 | 4 2.1 | 3 2.0 | 1 2.4 | |
| 不明 | 12 6.0 | 10 6.4 | 2 4.5 | |

表2-13 性別 × 車いすの使用

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 合計 | 171 100.0 | 95 100.0 | 76 100.0 | |
| 使用している | 10 5.8 | 5 5.3 | 5 6.6 | — |
| 使用していない | 161 94.2 | 90 94.7 | 71 93.4 | |
| 不明 | 30 14.9 | 17 15.2 | 13 14.6 | |

表3-13 年齢 × 車いすの使用

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 171 100.0 | 138 100.0 | 33 100.0 | |
| 使用している | 10 5.8 | 8 5.8 | 2 6.1 | — |
| 使用していない | 161 94.2 | 130 94.2 | 31 93.9 | |
| 不明 | 30 14.9 | 19 12.1 | 11 25.0 | |

表2-14 性別 × 介護・日常生活面(基本的生活習慣)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 192 100.0 | 106 100.0 | 86 100.0 | |
| 常時全ての面で介助必要、 生命維持も危ぶまれる | 5 2.6 | 3 2.8 | 2 2.3 | — |
| 常時多くの面で介助必要 | 16 8.3 | 7 6.6 | 9 10.5 | |
| 生活習慣の形成不十分、 一部介助必要 | 45 23.4 | 22 20.8 | 23 26.7 | |
| 生活習慣の形成不十分、 見守り必要 | 62 32.3 | 35 33.0 | 27 31.4 | |
| 生活習慣はほとんど形成 されている | 64 33.3 | 39 36.8 | 25 29.1 | |
| 不明 | 9 4.5 | 6 5.4 | 3 3.4 | |

表2-15 性別 × 介護・保健面(身体的健康)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 193 100.0 | 108 100.0 | 85 100.0 | |
| 嚴重な看護必要 (生命維持の危険) | 2 1.0 | 2 1.9 | — — | — |
| 常時、注意や看護必要 (発作頻発傾向) | 4 2.1 | 1 0.9 | 3 3.5 | |
| 一時的または時々看護必要 (発作時々、周期的精神変調) | 17 8.8 | 10 9.3 | 7 8.2 | |
| 常に、健康維持に対する 配慮・支援必要 | 35 18.1 | 17 15.7 | 18 21.2 | |
| 時々、健康維持に対する 配慮・支援必要 | 86 44.6 | 46 42.6 | 40 47.1 | |
| ほとんど配慮を要しない | 49 25.4 | 32 29.6 | 17 20.0 | |
| 不明 | 8 4.0 | 4 3.6 | 4 4.5 | |

表2-16 性別 × 介護・行動面(多動、自他傷、拒食など)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 男 | 女 | 有意差 判定 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 195 100.0 | 108 100.0 | 87 100.0 | |
| 常時付き添い注意が必要 | 5 2.6 | 4 3.7 | 1 1.1 | — |
| 常時注意が必要 | 23 11.8 | 14 13.0 | 9 10.3 | |
| 時々指導したりすることが必要 | 41 21.0 | 19 17.6 | 22 25.3 | |
| 多少注意する程度 | 56 28.7 | 32 29.6 | 24 27.6 | |
| ほとんど問題がない | 70 35.9 | 39 36.1 | 31 35.6 | |
| 不明 | 6 3.0 | 4 3.6 | 2 2.2 | |

表3-14 年齢 × 介護・日常生活面(基本的生活習慣)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 192 100.0 | 151 100.0 | 41 100.0 | |
| 常時全ての面で介助必要、 生命維持も危ぶまれる | 5 2.6 | 3 2.0 | 2 4.9 | — |
| 常時多くの面で介助必要 | 16 8.3 | 15 9.9 | 1 2.4 | |
| 生活習慣の形成不十分、 一部介助必要 | 45 23.4 | 38 25.2 | 7 17.1 | |
| 生活習慣の形成不十分、 見守り必要 | 62 32.3 | 44 29.1 | 18 43.9 | |
| 生活習慣はほとんど形成 されている | 64 33.3 | 51 33.8 | 13 31.7 | |
| 不明 | 9 4.5 | 6 3.8 | 3 6.8 | |

表3-15 年齢 × 介護・保健面(身体的健康)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 193 100.0 | 150 100.0 | 43 100.0 | |
| 嚴重な看護必要 (生命維持の危険) | 2 1.0 | 1 0.7 | 1 2.3 | — |
| 常時、注意や看護必要 (発作頻発傾向) | 4 2.1 | 3 2.0 | 1 2.3 | |
| 一時的または時々看護必要 (発作時々、周期的精神変調) | 17 8.8 | 15 10.0 | 2 4.7 | |
| 常に、健康維持に対する 配慮・支援必要 | 35 18.1 | 23 15.3 | 12 27.9 | |
| 時々、健康維持に対する 配慮・支援必要 | 86 44.6 | 65 43.3 | 21 48.8 | |
| ほとんど配慮を要しない | 49 25.4 | 43 28.7 | 6 14.0 | |
| 不明 | 8 4.0 | 7 4.5 | 1 2.3 | |

表3-16 年齢 × 介護・行動面(多動、自他傷、拒食など)

| 上段:度数 下段:% | 合計 | 40歳 未満 | 40歳 以上 | 有意差 判定 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 合計 | 195 100.0 | 152 100.0 | 43 100.0 | |
| 常時付き添い注意が必要 | 5 2.6 | 4 2.6 | 1 2.3 | — |
| 常時注意が必要 | 23 11.8 | 19 12.5 | 4 9.3 | |
| 時々指導したりすることが必要 | 41 21.0 | 30 19.7 | 11 25.6 | |
| 多少注意する程度 | 56 28.7 | 39 25.7 | 17 39.5 | |
| ほとんど問題がない | 70 35.9 | 60 39.5 | 10 23.3 | |
| 不明 | 6 3.0 | 5 3.2 | 1 2.3 | |