

表2-17 性別 × 歯や口の中の悩みや気になること

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	188 100.0	104 100.0	84 100.0	
特にない(健康である)	58 30.9	39 37.5	19 22.6	*
歯の痛み、しみる(むし歯)	28 14.9	13 12.5	15 17.9	-
歯のぐらつき	9 4.8	4 3.8	5 6.0	-
歯ぐきから血が出る、はれる	35 18.6	20 19.2	15 17.9	-
物がはさまる	26 13.8	14 13.5	12 14.3	-
口臭(口の中におい)	46 24.5	24 23.1	22 26.2	-
歯ならび	35 18.6	17 16.3	18 21.4	-
粘るような不快感	4 2.1	2 1.9	2 2.4	-
かみあわせ	19 10.1	11 10.6	8 9.5	-
口を開けると音がする (カクカク・ゴリゴリ)	1 0.5	-	1 1.2	-
歯がない	10 5.3	4 3.8	6 7.1	-
口内炎・アフタ(口の中の傷) がよくてできる	13 6.9	8 7.7	5 6.0	-
噛むのがむづかしい	9 4.8	3 2.9	6 7.1	-
飲み込むのがむづかしい	4 2.1	2 1.9	2 2.4	-
しゃべる(発音)のがむづかしい	22 11.7	10 9.6	12 14.3	-
その他	9 4.8	4 3.8	5 6.0	-
不明	13 6.5	8 7.1	5 5.6	

表2-18 性別 × 口の動きに支障

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	172 100.0	94 100.0	78 100.0	
特にない	137 79.7	81 86.2	56 71.8	*
口が開きにくい	6 3.5	3 3.2	3 3.8	-
食べ物がかみにくい	9 5.2	3 3.2	6 7.7	-
食べ物などが飲み込みにくい	3 1.7	2 2.1	1 1.3	-
あごが痛い	1 0.6	-	1 1.3	-
発音がむづかしい	20 11.6	9 9.6	11 14.1	-
入れ歯が邪魔になる	-	-	-	検定 不能
その他	9 5.2	3 3.2	6 7.7	-
不明	29 14.4	18 16.1	11 12.4	

表3-17 年齢 × 歯や口の中の悩みや気になること

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	188 100	149 100	39 100	
特にない(健康である)	58 30.9	50 33.6	8 20.5	-
歯の痛み、しみる(むし歯)	28 14.9	16 10.7	12 30.8	*
歯のぐらつき	9 4.8	6 4.0	3 7.7	-
歯ぐきから血が出る、はれる	35 18.6	29 19.5	6 15.4	-
物がはさまる	26 13.8	18 12.1	8 20.5	-
口臭(口の中におい)	46 24.5	37 24.8	9 23.1	-
歯ならび	35 18.6	29 19.5	6 15.4	-
粘るような不快感	4 2.1	3 2.0	1 2.6	-
かみあわせ	19 10.1	17 11.4	2 5.1	-
口を開けると音がする (カクカク・ゴリゴリ)	1 0.5	1 0.7	-	-
歯がない	10 5.3	2 1.3	8 20.5	*
口内炎・アフタ(口の中の傷) がよくてできる	13 6.9	11 7.4	2 5.1	-
噛むのがむづかしい	9 4.8	8 5.4	1 2.6	-
飲み込むのがむづかしい	4 2.1	3 2.0	1 2.6	-
しゃべる(発音)のがむづかしい	22 11.7	17 11.4	5 12.8	-
その他	9 4.8	5 3.4	4 10.3	-
不明	13 6.5	8 5.1	5 11.4	

表3-18 年齢 × 口の動きに支障

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	172 100.0	140 100.0	32 100.0	
特にない	137 79.7	115 82.1	22 68.8	-
口が開きにくい	6 3.5	5 3.6	1 3.1	-
食べ物がかみにくい	9 5.2	4 2.9	5 15.6	*
食べ物などが飲み込みにくい	3 1.7	2 1.4	1 3.1	-
あごが痛い	1 0.6	1 0.7	-	-
発音がむづかしい	20 11.6	16 11.4	4 12.5	-
入れ歯が邪魔になる	-	-	-	検定 不能
その他	9 5.2	6 4.3	3 9.4	-
不明	29 14.4	17 10.8	12 27.3	

表2-19 性別 × 歯みがきの自立度

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	195 100.0	109 100.0	86 100.0	
自分でみがく	143 73.3	81 74.3	62 72.1	—
部分的に自分でみがく	34 17.4	18 16.5	16 18.6	
自分でみがけない	18 9.2	10 9.2	8 9.3	
不明	6 3.0	3 2.7	3 3.4	

表2-20 性別 × 歯みがきの習慣

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	191 100.0	106 100.0	85 100.0	
みがかない	1 0.5	1 0.9	— —	—
ときどきみがく	24 12.6	14 13.2	10 11.8	
毎日みがく	166 86.9	91 85.8	75 88.2	
不明	10 5.0	6 5.4	4 4.5	

表2-21 性別 × 歯科治療の経験

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	198 100.0	112 100.0	86 100.0	
ない	6 3.0	2 1.8	4 4.7	—
ある	192 97.0	110 98.2	82 95.3	
不明	3 1.5	— —	3 3.4	

◎ 表2-22 性別 × 歯科治療の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	185 100.0	106 100.0	79 100.0	
ない	56 30.3	35 33.0	21 26.6	—
ある	129 69.7	71 67.0	58 73.4	
不明	7 3.6	4 3.6	3 3.7	

表3-19 年齢 × 歯みがきの自立度

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	195 100.0	152 100.0	43 100.0	
自分でみがく	143 73.3	106 69.7	37 86.0	—
部分的に自分でみがく	34 17.4	29 19.1	5 11.6	
自分でみがけない	18 9.2	17 11.2	1 2.3	
不明	6 3.0	5 3.2	1 2.3	

表3-20 年齢 × 歯みがきの習慣

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	191 100.0	150 100.0	41 100.0	
みがかない	1 0.5	1 0.7	— —	—
ときどきみがく	24 12.6	17 11.3	7 17.1	
毎日みがく	166 86.9	132 88.0	34 82.9	
不明	10 5.0	7 4.5	3 6.8	

表3-21 年齢 × 歯科治療の経験

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	198 100.0	154 100.0	44 100.0	
ない	6 3.0	6 3.9	— —	—
ある	192 97.0	148 96.1	44 100.0	
不明	3 1.5	3 1.9	— —	

◎ 表3-22 年齢 × 歯科治療の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	185 100.0	144 100.0	41 100.0	
ない	56 30.3	45 31.3	11 26.8	—
ある	129 69.7	99 68.8	30 73.2	
不明	7 3.6	4 2.7	3 6.8	

◎ 表2-23 性別 × 歯科治療・内容

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	188 100.0	108 100.0	80 100.0	
相談のみ	1 0.5	1 0.9	- -	-
歯科健診	65 34.6	39 36.1	26 32.5	-
歯の清掃・歯石を取る	111 59.0	64 59.3	47 58.8	-
むし歯予防・進行止め処置 (フッ素をぬるなど)	74 39.4	43 39.8	31 38.8	-
歯みがき指導	65 34.6	39 36.1	26 32.5	-
食べ方の訓練	1 0.5	1 0.9	- -	-
飲み込み方の訓練	1 0.5	1 0.9	- -	-
しゃべり方(発音)の訓練	- -	- -	- -	検定 不能
救急処置(痛み止めなど)	10 5.3	4 3.7	6 7.5	-
むし歯の治療	128 68.1	73 67.6	55 68.8	-
歯ぐきの炎症 (歯槽膿漏の治療など)	20 10.6	15 13.9	5 6.3	-
歯にかぶせもの・ ブリッジ(橋渡し)	34 18.1	19 17.6	15 18.8	-
歯を抜く	30 16.0	17 15.7	13 16.3	-
入れ歯	16 8.5	9 8.3	7 8.8	-
歯ならび・かみあわせ	7 3.7	4 3.7	3 3.8	-
その他	4 2.1	1 0.9	3 3.8	-
わからない	- -	- -	- -	検定 不能
不明	4 2.1	2 1.8	2 2.4	

◎ 表3-23 年齢 × 歯科治療・内容

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	188 100.0	145 100.0	43 100.0	
相談のみ	1 0.5	1 0.7	- -	-
歯科健診	65 34.6	53 36.6	12 27.9	-
歯の清掃・歯石を取る	111 59.0	92 63.4	19 44.2	*
むし歯予防・進行止め処置 (フッ素をぬるなど)	74 39.4	63 43.4	11 25.6	*
歯みがき指導	65 34.6	51 35.2	14 32.6	-
食べ方の訓練	1 0.5	- -	1 2.3	-
飲み込み方の訓練	1 0.5	1 0.7	- -	-
しゃべり方(発音)の訓練	- -	- -	- -	検定 不能
救急処置(痛み止めなど)	10 5.3	9 6.2	1 2.3	-
むし歯の治療	128 68.1	101 69.7	27 62.8	-
歯ぐきの炎症 (歯槽膿漏の治療など)	20 10.6	15 10.3	5 11.6	-
歯にかぶせもの・ ブリッジ(橋渡し)	34 18.1	28 19.3	6 14.0	-
歯を抜く	30 16.0	22 15.2	8 18.6	-
入れ歯	16 8.5	5 3.4	11 25.6	*
歯ならび・かみあわせ	7 3.7	6 4.1	1 2.3	-
その他	4 2.1	3 2.1	1 2.3	-
わからない	- -	- -	- -	検定 不能
不明	4 2.1	3 2.0	1 2.3	

◎ 表2-24 性別 × 歯科治療・通院/訪問

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	187 100.0	107 100.0	80 100.0	
通院のみ	183 97.9	106 99.1	77 96.3	-
訪問のみ	2 1.1	- -	2 2.5	
通院と訪問	2 1.1	1 0.9	1 1.3	
不明	5 2.6	3 2.7	2 2.4	

◎ 表3-24 年齢 × 歯科治療・通院/訪問

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	187 100.0	144 100.0	43 100.0	
通院のみ	183 97.9	142 98.6	41 95.3	-
訪問のみ	2 1.1	1 0.7	1 2.3	
通院と訪問	2 1.1	1 0.7	1 2.3	
不明	5 2.6	4 2.7	1 2.3	

◎ 表2-25 性別 × 歯科治療・治療までの期間

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	176 100.0	99 100.0	77 100.0	
当日	88 50.0	48 48.5	40 51.9	-
1週間以内	59 33.5	36 36.4	23 29.9	-
1週間くらい	12 6.8	8 8.1	4 5.2	-
2週間くらい	11 6.3	4 4.0	7 9.1	-
3週間くらい	1 0.6	1 1.0	-	-
1か月くらい	15 8.5	10 10.1	5 6.5	-
1か月以上	2 1.1	1 1.0	1 1.3	-
わからない	4 2.3	3 3.0	1 1.3	-
不明	16 8.3	11 10.0	5 6.1	

◎ 表3-25 年齢 × 歯科治療・治療までの期間

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	176 100.0	135 100.0	41 100.0	
当日	88 50.0	69 51.1	19 46.3	-
1週間以内	59 33.5	47 34.8	12 29.3	-
1週間くらい	12 6.8	9 6.7	3 7.3	-
2週間くらい	11 6.3	5 3.7	6 14.6	*
3週間くらい	1 0.6	1 0.7	-	-
1か月くらい	15 8.5	12 8.9	3 7.3	-
1か月以上	2 1.1	2 1.5	-	-
わからない	4 2.3	2 1.5	2 4.9	-
不明	16 8.3	13 8.8	3 6.8	

◎ 表2-26 性別 × 受診したことのある歯科医療機関

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	186 100.0	108 100.0	78 100.0	
かかりつけ歯科医院	126 67.7	71 65.7	55 70.5	-
その時診てくれる歯科医院	24 12.9	14 13.0	10 12.8	-
市町村の口腔保健センター	-	-	-	検定 不能
公的な歯科診療施設・病院	8 4.3	4 3.7	4 5.1	-
障害者施設内の歯科診療施設	30 16.1	17 15.7	13 16.7	-
岡山大学歯学部附属病院	48 25.8	29 26.9	19 24.4	-
その他	4 2.2	2 1.9	2 2.6	-
不明	6 3.1	2 1.8	4 4.9	

◎ 表3-26 年齢 × 受診したことのある歯科医療機関

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	186 100.0	144 100.0	42 100.0	
かかりつけ歯科医院	126 67.7	92 63.9	34 81.0	*
その時診てくれる歯科医院	24 12.9	17 11.8	7 16.7	-
市町村の口腔保健センター	-	-	-	検定 不能
公的な歯科診療施設・病院	8 4.3	5 3.5	3 7.1	-
障害者施設内の歯科診療施設	30 16.1	28 19.4	2 4.8	*
岡山大学歯学部附属病院	48 25.8	45 31.3	3 7.1	*
その他	4 2.2	3 2.1	1 2.4	-
不明	6 3.1	4 2.7	2 4.5	

◎ 表2-27 性別 × 最もよく受診する歯科医療機関

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	128 100.0	77 100.0	51 100.0	
かかりつけ歯科医院	87 68.0	53 68.8	34 66.7	-
その時診てくれる歯科医院	2 1.6	2 2.6	-	-
市町村の口腔保健センター	-	-	-	-
公的な歯科診療施設・病院	5 3.9	2 2.6	3 5.9	-
障害者施設内の歯科診療施設	10 7.8	5 6.5	5 9.8	-
岡山大学歯学部附属病院	24 18.8	15 19.5	9 17.6	-
その他	-	-	-	-
不明	64 33.3	33 30.0	31 37.8	

◎ 表3-27 年齢 × 最もよく受診する歯科医療機関

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	128 100.0	103 100.0	25 100.0	
かかりつけ歯科医院	87 68.0	66 64.1	21 84.0	検定 不能
その時診てくれる歯科医院	2 1.6	2 1.9	-	-
市町村の口腔保健センター	-	-	-	-
公的な歯科診療施設・病院	5 3.9	3 2.9	2 8.0	-
障害者施設内の歯科診療施設	10 7.8	10 9.7	-	-
岡山大学歯学部附属病院	24 18.8	22 21.4	2 8.0	-
その他	-	-	-	-
不明	64 33.3	45 30.4	19 43.2	

◎ 表2-28 性別 × 所要時間・かかりつけ歯科医院SA

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	122 100.0	69 100.0	53 100.0	
10分以内	70 57.4	38 55.1	32 60.4	—
20分以内	27 22.1	14 20.3	13 24.5	
30分以内	18 14.8	11 15.9	7 13.2	
30分超	7 5.7	6 8.7	1 1.9	
不明	70 36.5	41 37.3	29 35.4	

◎ 表3-28 年齢 × 所要時間・かかりつけ歯科医院SA

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	122 100.0	89 100.0	33 100.0	
10分以内	70 57.4	53 59.6	17 51.5	—
20分以内	27 22.1	16 18.0	11 33.3	
30分以内	18 14.8	14 15.7	4 12.1	
30分超	7 5.7	6 6.7	1 3.0	
不明	70 36.5	59 39.9	11 25.0	

◎ 表2-29 性別 × 所要時間・その時診てくれる歯科医院SA

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	18 100.0	11 100.0	7 100.0	
10分以内	11 61.1	7 63.6	4 57.1	検定 不能
20分以内	4 22.2	3 27.3	1 14.3	
30分以内	3 16.7	1 9.1	2 28.6	
30分超	-	-	-	
不明	174 90.6	99 90.0	75 91.5	

◎ 表3-29 年齢 × 所要時間・その時診てくれる歯科医院SA

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	18 100.0	14 100.0	4 100.0	
10分以内	11 61.1	9 64.3	2 50.0	検定 不能
20分以内	4 22.2	3 21.4	1 25.0	
30分以内	3 16.7	2 14.3	1 25.0	
30分超	-	-	-	
不明	174 90.6	134 90.5	40 90.9	

◎ 表2-30 性別 × 所要時間・市町村の口腔保健センターSA

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	-	-	-	
10分以内	-	-	-	検定 不能
20分以内	-	-	-	
30分以内	-	-	-	
30分超	-	-	-	
不明	192 100.0	110 100.0	82 100.0	

◎ 表3-30 年齢 × 所要時間・市町村の口腔保健センターSA

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	-	-	-	
10分以内	-	-	-	検定 不能
20分以内	-	-	-	
30分以内	-	-	-	
30分超	-	-	-	
不明	192 100.0	148 100.0	44 100.0	

◎ 表2-31 性別 × 所要時間・公的な歯科診療施設・病院SA

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	7 100.0	3 100.0	4 100.0	
10分以内	-	-	-	検定 不能
20分以内	3 42.9	-	3 75.0	
30分以内	3 42.9	2 66.7	1 25.0	
30分超	1 14.3	1 33.3	-	
不明	185 96.4	107 97.3	78 95.1	

◎ 表3-31 年齢 × 所要時間・公的な歯科診療施設・病院SA

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	7 100.0	5 100.0	2 100.0	
10分以内	-	-	-	検定 不能
20分以内	3 42.9	1 20.0	2 100.0	
30分以内	3 42.9	3 60.0	-	
30分超	1 14.3	1 20.0	-	
不明	185 96.4	143 96.6	42 95.5	

◎ 表2-32 性別 × 所要時間・障害者施設内の歯科診療施設SA

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	22 100.0	13 100.0	9 100.0	
10分以内	-	-	-	検定 不能
20分以内	1 4.5	-	1 11.1	
30分以内	10 45.5	5 38.5	5 55.6	
30分超	11 50.0	8 61.5	3 33.3	
不明	170 88.5	97 88.2	73 89.0	

◎ 表3-32 年齢 × 所要時間・障害者施設内の歯科診療施設SA

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	22 100.0	22 100.0	-	
10分以内	-	-	-	検定 不能
20分以内	1 4.5	1 4.5	-	
30分以内	10 45.5	10 45.5	-	
30分超	11 50.0	11 50.0	-	
不明	170 88.5	126 85.1	44 100.0	

◎ 表2-33 性別 × 所要時間・岡山大学歯学部附属病院SA

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	44 100.0	27 100.0	17 100.0	
10分以内	1 2.3	1 3.7	-	-
20分以内	12 27.3	9 33.3	3 17.6	
30分以内	11 25.0	4 14.8	7 41.2	
30分超	20 45.5	13 48.1	7 41.2	
不明	148 77.1	83 75.5	65 79.3	

◎ 表3-33 年齢 × 所要時間・岡山大学歯学部附属病院SA

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	44 100.0	42 100.0	2 100.0	
10分以内	1 2.3	1 2.4	-	-
20分以内	12 27.3	12 28.6	-	
30分以内	11 25.0	9 21.4	2 100.0	
30分超	20 45.5	20 47.6	-	
不明	148 77.1	106 71.6	42 95.5	

◎ 表2-34 性別 × 所要時間・その他SA

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	4 100.0	2 100.0	2 100.0	
10分以内	1 25.0	-	1 50.0	検定 不能
20分以内	-	-	-	
30分以内	3 75.0	2 100.0	1 50.0	
30分超	-	-	-	
不明	188 97.9	108 98.2	80 97.6	

◎ 表3-34 年齢 × 所要時間・その他SA

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	4 100.0	3 100.0	1 100.0	
10分以内	1 25.0	-	1 100.0	検定 不能
20分以内	-	-	-	
30分以内	3 75.0	3 100.0	-	
30分超	-	-	-	
不明	188 97.9	145 98	43 97.7	

◎ 表2-35 性別 × 治療の感想・治療内容

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	182 100.0	105 100.0	77 100.0	
大変満足	74 40.7	42 40.0	32 41.6	-
やや満足	32 17.6	16 15.2	16 20.8	
ふつう	69 37.9	43 41.0	26 33.8	
やや不満足	5 2.7	3 2.9	2 2.6	
不満足	2 1.1	1 1.0	1 1.3	
不明	10 5.2	5 4.5	5 6.1	

◎ 表3-35 年齢 × 治療の感想・治療内容

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	182 100.0	142 100.0	40 100.0	
大変満足	74 40.7	58 40.8	16 40.0	-
やや満足	32 17.6	29 20.4	3 7.5	
ふつう	69 37.9	50 35.2	19 47.5	
やや不満足	5 2.7	4 2.8	1 2.5	
不満足	2 1.1	1 0.7	1 2.5	
不明	10 5.2	6 4.1	4 9.1	

◎ 表2-36 性別 × 治療の感想・治療に対する説明

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	184 100.0	106 100.0	78 100.0	
大変満足	78 42.4	44 41.5	34 43.6	
やや満足	31 16.8	15 14.2	16 20.5	
ふつう	70 38.0	43 40.6	27 34.6	
やや不満足	4 2.2	3 2.8	1 1.3	
不満足	1 0.5	1 0.9	-	
不明	8 4.2	4 3.6	4 4.9	

◎ 表3-36 年齢 × 治療の感想・治療に対する説明

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	184 100.0	143 100.0	41 100.0	
大変満足	78 42.4	61 42.7	17 41.5	
やや満足	31 16.8	27 18.9	4 9.8	
ふつう	70 38.0	51 35.7	19 46.3	
やや不満足	4 2.2	3 2.1	1 2.4	
不満足	1 0.5	1 0.7	-	
不明	8 4.2	5 3.4	3 6.8	

◎ 表2-37 性別 × 治療の感想・歯科医師、職員の対応

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	183 100.0	106 100.0	77 100.0	
大変満足	82 44.8	45 42.5	37 48.1	
やや満足	44 24.0	23 21.7	21 27.3	
ふつう	51 27.9	33 31.1	18 23.4	
やや不満足	4 2.2	3 2.8	1 1.3	
不満足	2 1.1	2 1.9	-	
不明	9 4.7	4 3.6	5 6.1	

◎ 表3-37 年齢 × 治療の感想・歯科医師、職員の対応

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	183 100.0	143 100.0	40 100.0	
大変満足	82 44.8	65 45.5	17 42.5	
やや満足	44 24.0	35 24.5	9 22.5	
ふつう	51 27.9	37 25.9	14 35.0	
やや不満足	4 2.2	4 2.8	-	
不満足	2 1.1	2 1.4	-	
不明	9 4.7	5 3.4	4 9.1	

◎ 表2-38 性別 × 治療の感想・施設の構造や設備

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	175 100.0	99 100.0	76 100.0	
大変満足	45 25.7	22 22.2	23 30.3	
やや満足	31 17.7	14 14.1	17 22.4	
ふつう	89 50.9	55 55.6	34 44.7	
やや不満足	8 4.6	6 6.1	2 2.6	
不満足	2 1.1	2 2.0	-	
不明	17 8.9	11 10.0	6 7.3	

◎ 表3-38 年齢 × 治療の感想・施設の構造や設備

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	175 100.0	136 100.0	39 100.0	
大変満足	45 25.7	34 25.0	11 28.2	
やや満足	31 17.7	27 19.9	4 10.3	
ふつう	89 50.9	65 47.8	24 61.5	
やや不満足	8 4.6	8 5.9	-	
不満足	2 1.1	2 1.5	-	
不明	17 8.9	12 8.1	5 11.4	

◎ 表2-39 性別 × 治療の感想・治療を受けるまでの期間

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	177 100.0	102 100.0	75 100.0	
大変満足	54 30.5	31 30.4	23 30.7	
やや満足	42 23.7	20 19.6	22 29.3	
ふつう	76 42.9	49 48.0	27 36.0	
やや不満足	4 2.3	1 1.0	3 4.0	
不満足	1 0.6	1 1.0	-	
不明	15 7.8	8 7.3	7 8.5	

◎ 表3-39 年齢 × 治療の感想・治療を受けるまでの期間

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	177 100	138 100	39 100	
大変満足	54 30.5	44 31.9	10 25.6	
やや満足	42 23.7	35 25.4	7 17.9	
ふつう	76 42.9	55 39.9	21 53.8	
やや不満足	4 2.3	3 2.2	1 2.6	
不満足	1 0.6	1 0.7	-	
不明	15 7.8	10 6.8	5 11.4	

表2-40 性別 × 歯の健康診査を受けた経験

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	195 100.0	110 100.0	85 100.0	
ない	37 19.0	20 18.2	17 20.0	—
ある	158 81.0	90 81.8	68 80.0	
不明	6 3.0	2 1.8	4 4.5	

表3-40 年齢 × 歯の健康診査を受けた経験

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	195 100.0	153 100.0	42 100.0	
ない	37 19.0	27 17.6	10 23.8	—
ある	158 81.0	126 82.4	32 76.2	
不明	6 3.0	4 2.5	2 4.5	

◎ 表2-41 性別 × 歯の健康診査の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	150 100.0	87 100.0	63 100.0	
ない	53 35.3	32 36.8	21 33.3	—
ある	97 64.7	55 63.2	42 66.7	
不明	8 5.1	3 3.3	5 7.4	

◎ 表3-41 年齢 × 歯の健康診査の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	150 100.0	122 100.0	28 100.0	
ない	53 35.3	46 37.7	7 25.0	—
ある	97 64.7	76 62.3	21 75.0	
不明	8 5.1	4 3.2	4 12.5	

◎ 表2-42 性別 × 歯の健康診査の場所

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	150 100.0	85 100.0	65 100.0	
歯科医院・病院の歯科	114 76.0	63 74.1	51 78.5	—
保健所・市町村保健センター等	3 2.0	2 2.4	1 1.5	—
学校など	33 22.0	17 20.0	16 24.6	—
通所施設	27 18.0	13 15.3	14 21.5	—
入所施設	4 2.7	1 1.2	3 4.6	—
自宅(訪問)	4 2.7	1 1.2	3 4.6	—
その他	6 4.0	5 5.9	1 1.5	—
不明	8 5.1	5 5.6	3 4.4	

◎ 表3-42 年齢 × 歯の健康診査の場所

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	150 100.0	119 100.0	31 100.0	
歯科医院・病院の歯科	114 76.0	90 75.6	24 77.4	—
保健所・市町村保健センター等	3 2.0	3 2.5	—	—
学校など	33 22.0	30 25.2	3 9.7	—
通所施設	27 18.0	19 16.0	8 25.8	—
入所施設	4 2.7	2 1.7	2 6.5	—
自宅(訪問)	4 2.7	3 2.5	1 3.2	—
その他	6 4.0	6 5.0	—	—
不明	8 5.1	7 5.6	1 3.1	

表2-43 性別 × 歯みがき指導を受けた経験

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	195 100.0	110 100.0	85 100.0	
ない	49 25.1	29 26.4	20 23.5	—
ある	146 74.9	81 73.6	65 76.5	
不明	6 3.0	2 1.8	4 4.5	

表3-43 年齢 × 歯みがき指導を受けた経験

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	195 100.0	153 100.0	42 100.0	
ない	49 25.1	39 25.5	10 23.8	—
ある	146 74.9	114 74.5	32 76.2	
不明	6 3.0	4 2.5	2 4.5	

◎ 表2-44 性別 × 歯みがき指導の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	134 100.0	74 100.0	60 100.0	
ない	51 38.1	27 36.5	24 40.0	—
ある	83 61.9	47 63.5	36 60.0	
不明	12 8.2	7 8.6	5 7.7	

◎ 表3-44 年齢 × 歯みがき指導の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	134 100.0	108 100.0	26 100.0	
ない	51 38.1	41 38.0	10 38.5	—
ある	83 61.9	67 62.0	16 61.5	
不明	12 8.2	6 5.3	6 18.8	

◎ 表2-45 性別 × 歯みがき指導の場所

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	139 100.0	77 100.0	62 100.0	
歯科医院・病院の歯科	104 74.8	56 72.7	48 77.4	—
保健所・市町村保健センター等	3 2.2	2 2.6	1 1.6	—
学校など	19 13.7	9 11.7	10 16.1	—
通所施設	25 18.0	11 14.3	14 22.6	—
入所施設	5 3.6	2 2.6	3 4.8	—
自宅(訪問)	3 2.2	1 1.3	2 3.2	—
その他	5 3.6	5 6.5	—	—
不明	7 4.8	4 4.9	3 4.6	

表2-46 性別 × 咀嚼、嚥下、発音指導を受けた経験

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	182 100.0	100 100.0	82 100.0	
ない	158 86.8	87 87.0	71 86.6	—
ある	24 13.2	13 13.0	11 13.4	
不明	19 9.5	12 10.7	7 7.9	

◎ 表2-47 性別 × 咀嚼、嚥下、発音指導の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	21 100.0	11 100.0	10 100.0	
ない	12 57.1	5 45.5	7 70.0	—
ある	9 42.9	6 54.5	3 30.0	
不明	3 12.5	2 15.4	1 9.1	

◎ 表2-48 性別 × 咀嚼、嚥下、発音指導の場所

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	23 100.0	13 100.0	10 100.0	
歯科医院・病院の歯科	10 43.5	7 53.8	3 30.0	—
保健所・市町村保健センター等	1 4.3	—	1 10.0	—
学校など	6 26.1	3 23.1	3 30.0	—
通所施設	5 21.7	3 23.1	2 20.0	—
入所施設	1 4.3	—	1 10.0	—
自宅(訪問)	1 4.3	—	1 10.0	—
その他	5 21.7	2 15.4	3 30.0	—
不明	1 4.2	—	1 9.1	

◎ 表3-45 年齢 × 歯みがき指導の場所

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	139 100.0	108 100.0	31 100.0	
歯科医院・病院の歯科	104 74.8	77 71.3	27 87.1	—
保健所・市町村保健センター等	3 2.2	3 2.8	—	—
学校など	19 13.7	17 15.7	2 6.5	—
通所施設	25 18.0	18 16.7	7 22.6	—
入所施設	5 3.6	3 2.8	2 6.5	—
自宅(訪問)	3 2.2	2 1.9	1 3.2	—
その他	5 3.6	5 4.6	—	—
不明	7 4.8	6 5.3	1 3.1	

表3-46 年齢 × 咀嚼、嚥下、発音指導を受けた経験

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	182 100.0	144 100.0	38 100.0	
ない	158 86.8	124 86.1	34 89.5	—
ある	24 13.2	20 13.9	4 10.5	
不明	19 9.5	13 8.3	6 13.6	

◎ 表3-47 年齢 × 咀嚼、嚥下、発音指導の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	21 100.0	18 100.0	3 100.0	
ない	12 57.1	11 61.1	1 33.3	—
ある	9 42.9	7 38.9	2 66.7	
不明	3 12.5	2 10.0	1 25.0	

◎ 表3-48 年齢 × 咀嚼、嚥下、発音指導の場所

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	23 100.0	19 100.0	4 100.0	
歯科医院・病院の歯科	10 43.5	6 31.6	4 100.0	—
保健所・市町村保健センター等	1 4.3	1 5.3	—	—
学校など	6 26.1	5 26.3	1 25.0	—
通所施設	5 21.7	4 21.1	1 25.0	—
入所施設	1 4.3	—	1 25.0	—
自宅(訪問)	1 4.3	1 5.3	—	—
その他	5 21.7	5 26.3	—	—
不明	1 4.2	1 5.0	—	

◎ 表2-49 性別 × 咀嚼、嚥下、発音指導の場面(どのような時か)

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	15 100.0	9 100.0	6 100.0	
虫歯の治療後	3 20.0	1 11.1	2 33.3	-
顎の痛み	1 6.7	1 11.1	-	-
歯ぐきの病気の治療後	2 13.3	1 11.1	1 16.7	-
入れ歯を作った時	4 26.7	4 44.4	-	-
顎の骨折の治療後	-	-	-	検定 不能
その他	7 46.7	4 44.4	3 50.0	-
不明	9 37.5	4 30.8	5 45.5	

表2-50 性別 × 義歯の使用

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	182 100.0	103 100.0	79 100.0	
使用していない	161 88.5	92 89.3	69 87.3	-
使用している	21 11.5	11 10.7	10 12.7	
不明	19 9.5	9 8.0	10 11.2	

◎ 表2-51 性別 × 義歯使用者・取り外し

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	21 100.0	11 100.0	10 100.0	
自分でつけたり外したりする	20 95.2	11 100.0	9 90.0	検定 不能
つけるか外すかのどちらかは 手伝ってもら	-	-	-	
自分ではできない	1 4.8	-	1 10.0	
不明	-	-	-	

◎ 表2-52 性別 × 義歯使用者・手入れ

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	20 100.0	10 100.0	10 100.0	
していない	5 25.0	3 30.0	2 20.0	*
している	15 75.0	7 70.0	8 80.0	
不明	1 4.8	1 9.1	-	

◎ 表3-49 年齢 × 咀嚼、嚥下、発音指導の場面(どのような時か)

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	15 100.0	12 100.0	3 100.0	
虫歯の治療後	3 20.0	2 16.7	1 33.3	-
顎の痛み	1 6.7	-	1 33.3	-
歯ぐきの病気の治療後	2 13.3	2 16.7	-	-
入れ歯を作った時	4 26.7	2 16.7	2 66.7	-
顎の骨折の治療後	-	-	-	検定 不能
その他	7 46.7	7 58.3	-	-
不明	9 37.5	8 40.0	1 25.0	

表3-50 年齢 × 義歯の使用

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	182 100.0	141 100.0	41 100.0	
使用していない	161 88.5	134 95.0	27 65.9	*
使用している	21 11.5	7 5.0	14 34.1	
不明	19 9.5	16 10.2	3 6.8	

◎ 表3-51 年齢 × 義歯使用者・取り外し

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	21 100.0	7 100.0	14 100.0	
自分でつけたり外したりする	20 95.2	6 85.7	14 100.0	検定 不能
つけるか外すかのどちらかは 手伝ってもら	-	-	-	
自分ではできない	1 4.8	1 14.3	-	
不明	-	-	-	

◎ 表3-52 年齢 × 義歯使用者・手入れ

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	20 100.0	6 100.0	14 100.0	
していない	5 25.0	2 33.3	3 21.4	*
している	15 75.0	4 66.7	11 78.6	
不明	1 4.8	1 14.3	-	

◎ 表2-53 性別 × 義歯使用者・入れ歯を作ったときの治療・指導の内容

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	14 100.0	7 100.0	7 100.0	
受けていない	2 14.3	1 14.3	1 14.3	—
かみかた	4 28.6	4 57.1	—	—
飲み込みかた	1 7.1	1 14.3	—	*
痛いところの調整	12 85.7	6 85.7	6 85.7	—
発音のしかた	—	—	—	検定 不能
その他	—	—	—	検定 不能
不明	7 33.3	4 36.4	3 30.0	

表2-54 性別 × 口腔ケアの必要性

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	189 100.0	106 100.0	83 100.0	
特に感じない	35 18.5	25 23.6	10 12.0	—
やや感じる	50 26.5	29 27.4	21 25.3	
たいへん感じる	92 48.7	45 42.5	47 56.6	
わからない	12 6.3	7 6.6	5 6.0	
不明	12 6.0	6 5.4	6 6.7	

表2-55 性別 × 歯・口の病気予防のために希望するもの

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	186 100.0	107 100.0	79 100.0	
特にない	31 16.7	19 17.8	12 15.2	—
病気に関する教育・相談	21 11.3	11 10.3	10 12.7	—
予防に関する教育・相談	32 17.2	15 14.0	17 21.5	—
歯科健診	117 62.9	67 62.6	50 63.3	—
フッ素塗布	42 22.6	25 23.4	17 21.5	—
歯みがきなどの指導	80 43.0	44 41.1	36 45.6	—
噛むことの指導	17 9.1	8 7.5	9 11.4	—
飲み込むことの指導	2 1.1	—	2 2.5	—
しゃべる(発音)ことの指導	15 8.1	9 8.4	6 7.6	—
その他	2 1.1	1 0.9	1 1.3	—
不明	15 7.5	5 4.5	10 11.2	

◎ 表3-53 年齢 × 義歯使用者・入れ歯を作ったときの治療・指導の内容

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	14 100.0	5 100.0	9 100.0	
受けていない	2 14.3	2 40.0	—	—
かみかた	4 28.6	2 40.0	2 22.2	—
飲み込みかた	1 7.1	—	1 11.1	—
痛いところの調整	12 85.7	3 60.0	9 100.0	—
発音のしかた	—	—	—	検定 不能
その他	—	—	—	検定 不能
不明	7 33.3	2 28.6	5 35.7	

表3-54 年齢 × 口腔ケアの必要性

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	189 100.0	150 100.0	39 100.0	
特に感じない	35 18.5	30 20.0	5 12.8	*
やや感じる	50 26.5	44 29.3	6 15.4	
たいへん感じる	92 48.7	70 46.7	22 56.4	
わからない	12 6.3	6 4.0	6 15.4	
不明	12 6.0	7 4.5	5 11.4	

表3-55 年齢 × 歯・口の病気予防のために希望するもの

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	186 100.0	147 100.0	39 100.0	
特にない	31 16.7	22 15.0	9 23.1	—
病気に関する教育・相談	21 11.3	16 10.9	5 12.8	—
予防に関する教育・相談	32 17.2	24 16.3	8 20.5	—
歯科健診	117 62.9	99 67.3	18 46.2	*
フッ素塗布	42 22.6	38 25.9	4 10.3	—
歯みがきなどの指導	80 43.0	69 46.9	11 28.2	*
噛むことの指導	17 9.1	15 10.2	2 5.1	—
飲み込むことの指導	2 1.1	2 1.4	—	—
しゃべる(発音)ことの指導	15 8.1	12 8.2	3 7.7	—
その他	2 1.1	1 0.7	1 2.6	—
不明	15 7.5	10 6.4	5 11.4	

表2-56 性別 × かかりつけ歯科医の有無

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	187 100.0	103 100.0	84 100.0	
いない	35 18.7	18 17.5	17 20.2	—
いる	152 81.3	85 82.5	67 79.8	
不明	14 7.0	9 8.0	5 5.6	

表3-56 年齢 × かかりつけ歯科医の有無

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	187 100.0	148 100.0	39 100.0	
いない	35 18.7	29 19.6	6 15.4	—
いる	152 81.3	119 80.4	33 84.6	
不明	14 7.0	9 5.7	5 11.4	

表2-57 性別 × 「歯医者さん」に行くのは、どういつか

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	191 100.0	107 100.0	84 100.0	
絶対行きたくない	4 2.1	1 0.9	3 3.6	—
症状(痛いなど)がある時	122 63.9	67 62.6	55 65.5	—
かみ合わせが悪い時	5 2.6	4 3.7	1 1.2	—
歯の健康診査の結果で 必要な時	40 20.9	22 20.6	18 21.4	—
定期的に点検 (悪い所がなくても)	85 44.5	49 45.8	36 42.9	—
その他	3 1.6	2 1.9	1 1.2	—
不明	10 5.0	5 4.5	5 5.6	

表3-57 年齢 × 「歯医者さん」に行くのは、どういつか

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	191 100.0	150 100.0	41 100.0	
絶対行きたくない	4 2.1	4 2.7	— —	—
症状(痛いなど)がある時	122 63.9	95 63.3	27 65.9	—
かみ合わせが悪い時	5 2.6	1 0.7	4 9.8	*
歯の健康診査の結果で 必要な時	40 20.9	32 21.3	8 19.5	—
定期的に点検 (悪い所がなくても)	85 44.5	69 46.0	16 39.0	—
その他	3 1.6	2 1.3	1 2.4	—
不明	10 5.0	7 4.5	3 6.8	

表2-58 性別 × 診てもらいたい「歯医者さん」

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	193 100.0	109 100.0	84 100.0	
近所にある	118 61.1	66 60.6	52 61.9	—
車いすで入れる	5 2.6	3 2.8	2 2.4	—
障害者用の診療台や 設備が整っている	35 18.1	19 17.4	16 19.0	—
必要があれば主治医へ 連絡してくれる	28 14.5	18 16.5	10 11.9	—
救急時(体調の急変など)に すぐ対処できる	41 21.2	20 18.3	21 25.0	—
障害のことをよく理解している	151 78.2	82 75.2	69 82.1	—
話(症状など)をよく聞いてくれる	82 42.5	46 42.2	36 42.9	—
治療方法をよく説明してくれる	122 63.2	66 60.6	56 66.7	—
治療に自分の意見を 聞き入れてくれる	43 22.3	26 23.9	17 20.2	—
ゆっくり時間をかけて 治療してくれる	72 37.3	45 41.3	27 32.1	—
訪問治療をしてくれる	4 2.1	1 0.9	3 3.6	—
評判がよい	29 15.0	17 15.6	12 14.3	—
技術がよい	94 48.7	56 51.4	38 45.2	—
その他	7 3.6	5 4.6	2 2.4	—
不明	8 4.0	3 2.7	5 5.6	

表3-58 年齢 × 診てもらいたい「歯医者さん」

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	193 100.0	152 100.0	41 100.0	
近所にある	118 61.1	93 61.2	25 61.0	—
車いすで入れる	5 2.6	5 3.3	— —	—
障害者用の診療台や 設備が整っている	35 18.1	33 21.7	2 4.9	*
必要があれば主治医へ 連絡してくれる	28 14.5	22 14.5	6 14.6	—
救急時(体調の急変など)に すぐ対処できる	41 21.2	35 23.0	6 14.6	—
障害のことをよく理解している	151 78.2	120 78.9	31 75.6	—
話(症状など)をよく聞いてくれる	82 42.5	66 43.4	16 39.0	—
治療方法をよく説明してくれる	122 63.2	100 65.8	22 53.7	—
治療に自分の意見を 聞き入れてくれる	43 22.3	34 22.4	9 22.0	—
ゆっくり時間をかけて 治療してくれる	72 37.3	60 39.5	12 29.3	—
訪問治療をしてくれる	4 2.1	3 2.0	1 2.4	—
評判がよい	29 15.0	21 13.8	8 19.5	—
技術がよい	94 48.7	78 51.3	16 39.0	—
その他	7 3.6	6 3.9	1 2.4	—
不明	8 4.0	5 3.2	3 6.8	

表2-59 性別 × 歯科治療が受けやすくなるのに役立つもの

上段:度数 下段:%	合計	男	女	有意差 判定
合計	194 100.0	109 100.0	85 100.0	
特にない	8 4.1	5 4.6	3 3.5	-
障害者歯科に関する相談の 窓口	61 31.4	32 29.4	29 34.1	-
障害者に対応できる 歯科医院・病院の情報	94 48.5	47 43.1	47 55.3	-
障害者に対応できる 歯科医院・病院を増やす	86 44.3	48 44.0	38 44.7	-
高度の専門的な医療機関 への紹介	17 8.8	9 8.3	8 9.4	-
バリアフリー化など、 施設・設備の改善	22 11.3	13 11.9	9 10.6	-
その人その人に合わせた 柔軟な対応	100 51.5	55 50.5	45 52.9	-
親切でやさしい対応	143 73.7	83 76.1	60 70.6	-
安心・安全な対応	112 57.7	62 56.9	50 58.8	-
通院のための交通手段の 改善	14 7.2	7 6.4	7 8.2	-
通院のつき添い	24 12.4	10 9.2	14 16.5	-
訪問治療	15 7.7	5 4.6	10 11.8	-
その他	2 1.0	2 1.8	-	-
不明	7 3.5	3 2.7	4 4.5	

表3-59 年齢 × 歯科治療が受けやすくなるのに役立つもの

上段:度数 下段:%	合計	40歳 未満	40歳 以上	有意差 判定
合計	194 100.0	153 100.0	41 100.0	
特にない	8 4.1	7 4.6	1 2.4	-
障害者歯科に関する相談の 窓口	61 31.4	45 29.4	16 39.0	-
障害者に対応できる 歯科医院・病院の情報	94 48.5	76 49.7	18 43.9	-
障害者に対応できる 歯科医院・病院を増やす	86 44.3	72 47.1	14 34.1	-
高度の専門的な医療機関 への紹介	17 8.8	12 7.8	5 12.2	-
バリアフリー化など、 施設・設備の改善	22 11.3	21 13.7	1 2.4	-
その人その人に合わせた 柔軟な対応	100 51.5	82 53.6	18 43.9	-
親切でやさしい対応	143 73.7	111 72.5	32 78.0	-
安心・安全な対応	112 57.7	86 56.2	26 63.4	-
通院のための交通手段の 改善	14 7.2	12 7.8	2 4.9	-
通院のつき添い	24 12.4	17 11.1	7 17.1	-
訪問治療	15 7.7	11 7.2	4 9.8	-
その他	2 1.0	1 0.7	1 2.4	-
不明	7 3.5	4 2.5	3 6.8	

－クロス集計－

(◎印は限定質問項目)

<性・年齢別(40歳未満、40歳以上)>

表4-1 性・年齢別 × 住所地

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	192 100.0	88 100.0	21 100.0	61 100.0	22 100.0	
岡山市	181 94.3	80 90.9	21 100.0	58 95.1	22 100.0	—
岡山市以外	11 5.7	8 9.1	—	3 4.9	—	
不明	9 4.5	3 3.3	—	5 7.6	1 4.3	

表4-2 性・年齢別 × 記入者

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	201 100.0	91 100.0	21 100.0	66 100.0	23 100.0	
本人	21 10.4	11 12.1	1 4.8	7 10.6	2 8.7	—
家族	173 86.1	76 83.5	18 85.7	59 89.4	20 87.0	
その他	7 3.5	4 4.4	2 9.5	—	1 4.3	
不明	—	—	—	—	—	

表4-3 性・年齢別 × 社会福祉施設などの利用

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	198 100.0	89 100.0	21 100.0	65 100.0	23 100.0	
知的障害者施設に通所	95 48.0	39 43.8	8 38.1	39 60.0	9 39.1	—
知的障害者施設に入所	6 3.0	4 4.5	—	2 3.1	—	—
知的障害者ホーム	9 4.5	6 6.7	—	—	3 13.0	*
小規模作業所	44 22.2	16 18.0	5 23.8	13 20.0	10 43.5	—
利用していない	34 17.2	19 21.3	7 33.3	7 10.8	1 4.3	*
その他	19 9.6	10 11.2	3 14.3	5 7.7	1 4.3	—
不明	3 1.5	2 2.2	—	1 1.5	—	

表4-4 性・年齢別 × 障害の種類・身体

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	142 100.0	64 100.0	11 100.0	51 100.0	16 100.0	
なし	93 65.5	44 68.8	6 54.5	36 70.6	7 43.8	—
視覚障害	5 3.5	3 4.7	1 9.1	—	1 6.3	—
聴覚障害・平衡機能障害	6 4.2	2 3.1	2 18.2	1 2.0	1 6.3	—
音声・言語・そしゃく機能障害	29 20.4	9 14.1	4 36.4	9 17.6	7 43.8	*
肢体不自由	25 17.6	11 17.2	—	8 15.7	6 37.5	—
内部障害	2 1.4	—	1 9.1	1 2.0	—	—
不明	59 29.4	27 29.7	10 47.6	15 22.7	7 30.4	

表4-5 性・年齢別 × 障害の種類・知的

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	197 100.0	88 100.0	21 100.0	65 100.0	23 100.0	
なし	1 0.5	-	-	-	1 4.3	-
あり	196 99.5	88 100.0	21 100.0	65 100.0	22 95.7	
不明	4 2.0	3 3.3	-	1 1.5	-	

表4-6 性・年齢別 × 障害の種類・ダウン症

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	136 100.0	61 100.0	12 100.0	49 100.0	14 100.0	
なし	103 75.7	46 75.4	7 58.3	40 81.6	10 71.4	-
あり	33 24.3	15 24.6	5 41.7	9 18.4	4 28.6	
不明	65 32.3	30 33.0	9 42.9	17 25.8	9 39.1	

表4-7 性・年齢別 × 障害の種類・精神

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	127 100.0	60 100.0	10 100.0	44 100.0	13 100.0	
なし	104 81.9	52 86.7	5 50.0	37 84.1	10 76.9	*
あり	23 18.1	8 13.3	5 50.0	7 15.9	3 23.1	
不明	74 36.8	31 34.1	11 52.4	22 33.3	10 43.5	

表4-8 性・年齢別 × てんかん(症状)

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	147 100.0	70 100.0	11 100.0	52 100.0	14 100.0	
なし	111 75.5	53 75.7	10 90.9	35 67.3	13 92.9	-
あり	36 24.5	17 24.3	1 9.1	17 32.7	1 7.1	
不明	54 26.9	21 23.1	10 47.6	14 21.2	9 39.1	

表4-9 性・年齢別 × 身体障害者手帳の等級

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	115 100.0	56 100.0	8 100.0	42 100.0	9 100.0	
1級	9 7.8	4 7.1	2 25.0	1 2.4	2 22.2	*
2級	11 9.6	4 7.1	1 12.5	5 11.9	1 11.1	
3級	5 4.3	3 5.4	1 12.5	1 2.4	-	
4級	4 3.5	2 3.6	-	1 2.4	1 11.1	
5級	2 1.7	-	-	1 2.4	1 11.1	
6級	1 0.9	-	-	-	1 11.1	
持っていない	83 72.2	43 76.8	4 50.0	33 78.6	3 33.3	
不明	86 42.8	35 38.5	13 61.9	24 36.4	14 60.9	

表4-10 性・年齢別 × 療育手帳

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	194 100.0	88 100.0	20 100.0	64 100.0	22 100.0	—
A	83 42.8	36 40.9	6 30.0	33 51.6	8 36.4	
B	110 56.7	52 59.1	14 70.0	31 48.4	13 59.1	
持っていない	1 0.5	— —	— —	— —	1 4.5	
不明	7 3.5	3 3.3	1 4.8	2 3.0	1 4.3	

表4-11 性・年齢別 × 歩行の自立

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	189 100.0	86 100.0	19 100.0	61 100.0	23 100.0	—
一人で可能	169 89.4	79 91.9	18 94.7	55 90.2	17 73.9	
一部介助が必要	16 8.5	5 5.8	1 5.3	5 8.2	5 21.7	
全面的な介助が必要	4 2.1	2 2.3	— —	1 1.6	1 4.3	
不明	12 6.0	5 5.5	2 9.5	5 7.6	— —	

表4-12 性・年齢別 × 車いすの使用

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	171 100.0	81 100.0	14 100.0	57 100.0	19 100.0	—
使用している	10 5.8	5 6.2	— —	3 5.3	2 10.5	
使用していない	161 94.2	76 93.8	14 100.0	54 94.7	17 89.5	
不明	30 14.9	10 11.0	7 33.3	9 13.6	4 17.4	

表4-13 性・年齢別 × 介護・日常生活面(基本的な生活習慣)

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	192 100.0	88 100.0	18 100.0	63 100.0	23 100.0	—
常時全ての面で介助必要、生命維持も危ぶまれる	5 2.6	2 2.3	1 5.6	1 1.6	1 4.3	
常時多くの面で介助必要	16 8.3	7 8.0	— —	8 12.7	1 4.3	
生活習慣の形成不十分、一部介助必要	45 23.4	21 23.9	1 5.6	17 27.0	6 26.1	
生活習慣の形成不十分、見守り必要	62 32.3	27 30.7	8 44.4	17 27.0	10 43.5	
生活習慣はほとんど形成されている	64 33.3	31 35.2	8 44.4	20 31.7	5 21.7	
不明	9 4.5	3 3.3	3 14.3	3 4.5	— —	

表4-14 性・年齢別 × 介護・保健面(身体的健康)

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	193 100.0	88 100.0	20 100.0	62 100.0	23 100.0	—
嚴重な看護必要(生命維持の危険)	2 1.0	1 1.1	1 5.0	— —	— —	
常時、注意や看護必要(発作頻発傾向)	4 2.1	1 1.1	— —	2 3.2	1 4.3	
一時的または時々看護必要(発作時々、周期的精神変調)	17 8.8	9 10.2	1 5.0	6 9.7	1 4.3	
常に、健康維持に対する配慮・支援必要	35 18.1	12 13.6	5 25.0	11 17.7	7 30.4	
時々、健康維持に対する配慮・支援必要	86 44.6	37 42.0	9 45.0	28 45.2	12 52.2	
ほとんど配慮を要しない	49 25.4	28 31.8	4 20.0	15 24.2	2 8.7	
不明	8 4.0	3 3.3	1 4.8	4 6.1	— —	

表4-15 性・年齢別 × 介護・行動面(多動、自他傷、拒食など)

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	195 100	88 100	20 100	64 100	23 100	—
常時付き添い注意が必要	5 2.6	3 3.4	1 5	1 1.6	— —	
常時注意が必要	23 11.8	13 14.8	1 5	6 9.4	3 13	
時々指導したりすることが必要	41 21	15 17	4 20	15 23.4	7 30.4	
多少注意する程度	56 28.7	24 27.3	8 40	15 23.4	9 39.1	
ほとんど問題がない	70 35.9	33 37.5	6 30	27 42.2	4 17.4	
不明	6 3.0	3 3.3	1 4.8	2 3.0	— —	

表4-16 性・年齢別 × 歯や口の中の悩みや気になること

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	188 100.0	86 100.0	18 100.0	63 100.0	21 100.0	
特にない(健康である)	58 30.9	34 39.5	5 27.8	16 25.4	3 14.3	—
歯の痛み、しみる(むし歯)	28 14.9	7 8.1	6 33.3	9 14.3	6 28.6	*
歯のぐらつき	9 4.8	4 4.7	— —	2 3.2	3 14.3	—
歯ぐきから血が出る、はれる	35 18.6	17 19.8	3 16.7	12 19.0	3 14.3	—
物がはさまる	26 13.8	10 11.6	4 22.2	8 12.7	4 19.0	—
口臭(口の中のにおい)	46 24.5	21 24.4	3 16.7	16 25.4	6 28.6	—
歯ならび	35 18.6	14 16.3	3 16.7	15 23.8	3 14.3	—
粘るような不快感	4 2.1	1 1.2	1 5.6	2 3.2	— —	—
かみあわせ	19 10.1	9 10.5	2 11.1	8 12.7	— —	—
口を開けると音がする(カクカク・コリコリ)	1 0.5	— —	— —	1 1.6	— —	—
歯がない	10 5.3	2 2.3	2 11.1	— —	6 28.6	*
口内炎・アフタ(口の中の傷)がよくできる	13 6.9	8 9.3	— —	3 4.8	2 9.5	—
噛むのがむづかしい	9 4.8	3 3.5	— —	5 7.9	1 4.8	—
飲み込むのがむづかしい	4 2.1	2 2.3	— —	1 1.6	1 4.8	—
しゃべる(発音)のがむづかしい	22 11.7	8 9.3	2 11.1	9 14.3	3 14.3	—
その他	9 4.8	3 3.5	1 5.6	2 3.2	3 14.3	—
不明	13 6.5	5 5.5	3 14.3	3 4.5	2 8.7	

表4-17 性・年齢別 × 口の動きに支障

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	172 100.0	79 100.0	15 100.0	61 100.0	17 100.0	
特にない	137 79.7	69 87.3	12 80.0	46 75.4	10 58.8	*
口が開きにくい	6 3.5	3 3.8	— —	2 3.3	1 5.9	—
食べ物がかみにくい	9 5.2	2 2.5	1 6.7	2 3.3	4 23.5	*
食べ物などが飲み込みにくい	3 1.7	1 1.3	1 6.7	1 1.6	— —	—
あごが痛い	1 0.6	— —	— —	1 1.6	— —	—
発音がむづかしい	20 11.6	6 7.6	3 20.0	10 16.4	1 5.9	—
入れ歯が邪魔になる	— —	— —	— —	— —	— —	検定 不能
その他	9 5.2	3 3.8	— —	3 4.9	3 17.6	—
不明	29 14.4	12 13.2	6 28.6	5 7.6	6 26.1	

表4-18 性・年齢別 × 歯みがきの自立度

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	195 100.0	88 100.0	21 100.0	64 100.0	22 100.0	
自分でみがく	143 73.3	61 69.3	20 95.2	45 70.3	17 77.3	—
部分的に自分でみがく	34 17.4	17 19.3	1 4.8	12 18.8	4 18.2	
自分でみがけない	18 9.2	10 11.4	—	7 10.9	1 4.5	
不明	6 3.0	3 3.3	—	2 3.0	1 4.3	

表4-19 性・年齢別 × 歯みがきの習慣

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	191 100.0	87 100.0	19 100.0	63 100.0	22 100.0	
みがかない	1 0.5	1 1.1	—	—	—	—
ときどきみがく	24 12.6	11 12.6	3 15.8	6 9.5	4 18.2	
毎日みがく	166 86.9	75 86.2	16 84.2	57 90.5	18 81.8	
不明	10 5.0	4 4.4	2 9.5	3 4.5	1 4.3	

表4-20 性・年齢別 × 歯科治療の経験

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	198 100.0	91 100.0	21 100.0	63 100.0	23 100.0	
ない	6 3.0	2 2.2	—	4 6.3	—	—
ある	192 97.0	89 97.8	21 100.0	59 93.7	23 100.0	
不明	3 1.5	—	—	3 4.5	—	

◎ 表4-21 性・年齢別 × 歯科治療の経験あり・この1年間

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	185 100.0	87 100.0	19 100.0	57 100.0	22 100.0	
ない	56 30.3	31 35.6	4 21.1	14 24.6	7 31.8	—
ある	129 69.7	56 64.4	15 78.9	43 75.4	15 68.2	
不明	7 3.6	2 2.2	2 9.5	2 3.4	1 4.3	

◎ 表4-22 性・年齢別 × 歯科治療・内容

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	188 100.0	88 100.0	20 100.0	57 100.0	23 100.0	—
相談のみ	1 0.5	1 1.1	— —	— —	— —	—
歯科健診	65 34.6	32 36.4	7 35.0	21 36.8	5 21.7	—
歯の清掃・歯石を取る	111 59.0	56 63.6	8 40.0	36 63.2	11 47.8	—
むし歯予防・進行止め処置(フッ素をぬるなど)	74 39.4	40 45.5	3 15.0	23 40.4	8 34.8	—
歯みがき指導	65 34.6	33 37.5	6 30.0	18 31.6	8 34.8	—
食べ方の訓練	1 0.5	— —	1 5.0	— —	— —	*
飲み込み方の訓練	1 0.5	1 1.1	— —	— —	— —	—
しゃべり方(発音)の訓練	— —	— —	— —	— —	— —	検定 不能
救急処置(痛み止めなど)	10 5.3	4 4.5	— —	5 8.8	1 4.3	—
むし歯の治療	128 68.1	59 67.0	14 70.0	42 73.7	13 56.5	—
歯ぐきの炎症(歯槽膿漏の治療など)	20 10.6	12 13.6	3 15.0	3 5.3	2 8.7	—
歯にかぶせもの・ブリッジ(橋渡し)	34 18.1	15 17.0	4 20.0	13 22.8	2 8.7	—
歯を抜く	30 16.0	15 17.0	2 10.0	7 12.3	6 26.1	—
入れ歯	16 8.5	4 4.5	5 25.0	1 1.8	6 26.1	*
歯ならび・かみあわせ	7 3.7	3 3.4	1 5.0	3 5.3	— —	—
その他	4 2.1	— —	1 5.0	3 5.3	— —	—
わからない	— —	— —	— —	— —	— —	検定 不能
不明	4 2.1	1 1.1	1 4.8	2 3.4	— —	—

◎ 表4-23 性・年齢別 × 歯科治療・通院/訪問

上段:度数 下段:%	合計	男 40歳未満	男 40歳以上	女 40歳未満	女 40歳以上	有意差 判定
合計	187 100.0	87 100.0	20 100.0	57 100.0	23 100.0	—
通院のみ	183 97.9	87 100.0	19 95.0	55 96.5	22 95.7	—
訪問のみ	2 1.1	— —	— —	1 1.8	1 4.3	—
通院と訪問	2 1.1	— —	1 5.0	1 1.8	— —	—
不明	5 2.6	2 2.2	1 4.8	2 3.4	— —	—