

厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業
男性同性間のHIV感染予防対策とその推進に関する研究・総合研究報告書
大阪における予防啓発の評価に関する研究

木村博和(横浜市衛生局保健部保健政策課)、鬼塚哲郎(京都産業大学／MASH大阪)、辻 宏幸(エイズ予防財団／MAHS大阪)、岡本 学(MAHS大阪)、市川誠一(名古屋市立大学)

研究要旨

平成16年度までの大阪におけるゲイボランティアによるHIV予防啓発プロジェクトMASH大阪のコンドーム配布プログラム(コンドーム大作戦)、並びにコミュニティペーパー(SaL+サルポジ)配布プログラムのコンドーム使用への効果を評価するため、平成16年(2004年)10月から12月に大阪市北区堂山地区において開催されたゲイ向けイベントでの質問紙調査およびこれまでの同様の調査を資料として、啓発用コンドームやコミュニティペーパーの受取経験と不特定相手のときのコンドーム使用状況(挿入する時と挿入される時)との関連について検討した。この際コンドーム使用の交絡因子の影響を調整するため多重ロジスティック回帰分析を行った。

平成16年度質問紙の総回収数は643人、このうち回答からMSMと判定した人は607人(平均年齢28.8歳)だったが、分析対象者は挿入する時のコンドーム使用状況を回答した261人と挿入される時の回答した239人であった。挿入する時のコンドーム常用との関連はコミュニティペーパー受取経験など4項目と認められ、挿入される時のコンドーム常用との関連はコミュニティペーパー受取経験など6項目とで認められた。啓発用コンドーム受取経験はコンドーム常用との間に明らかな関連が認められなかった。

以上よりコミュニティペーパー配布プログラムが不特定相手とのコンドーム常用に影響を及ぼす可能性が示唆された。今後、対象者や研究デザイン等を検討しより厳密な評価をしていく必要がある。

A. 背景と目的

大阪ではゲイボランティアによる大阪地域のMSM(men who have sex with men)を対象としたHIV・STI予防啓発プロジェクトMASH大阪が、2002年3月よりゲイバー、ゲイ向けクラブイベント、北区堂山での街頭配布などを通じてコンドーム配布プログラムを実施してきた。2003年2月以降はさらにコミュニティペーパー(SaL+サルポジ)を毎月作成し、大阪市内のゲイバー、ゲイショップなどすべてのゲイ向け商業施設を対象として配布している。

本研究班では、これら啓発用コンドームやコミュニティペーパー配布プログラムが大阪地域のMSMの性行動や予防行動、受検行動に及ぼす影響について評価するため、毎年10～12月のゲイ向けイベントの参加者を対象とした無記名の自記式質問紙調査を実施してきている。

本報告においては、2004年に実施した質問紙調査およびこれまでの同様の調査のデータをもとに、啓発用コンドームやコミュニティペーパーの受け取り経験とナルセックス時のコンドーム使用状況との関連を検討することによってその啓発効果

について評価したので、その結果を報告する。なお、2002 年から 2004 年までの年齢階級別の集計結果を付表として掲載した。

B. 研究方法

1. 対象と調査方法

2004 年 10 月から 11 月までの期間に大阪市北区堂山地区で開催された 6 回のゲイ向けクラブイベント及び HIV 予防啓発イベントの参加者を調査対象者とした。イベント会場周辺において調査員は調査の趣旨と内容を対象者に口頭で説明、協力を依頼し、同意の得られた人にその場で質問紙を配布し、回答を依頼した。記入した質問紙は当日その会場内で回収し、回答者には謝礼としてドリンクチケットまたはクオカードを渡した。なお回答者のプライバシーに配慮し、回収時に質問紙の無回答や誤回答のチェックは一切行わなかつた。回収数は 643 枚であった。

質問紙は本研究班で独自に作成した無記名の自記式質問紙で、調査項目は HIV/STI 予防の知識 5 問、HIV 予防の意識 2 問、性行動 3 問、予防行動 4 問、受検行動 1 問、MASH 大阪の予防啓発関係 5 問、人口統計学的項目 5 問の全 21 問からなっていた。

2. 分析方法

分析対象者は、①自認するセクシャリティに関する質問にゲイまたはバイセクシャル、わからない、その他のいずれかと回答した人、あるいは②性行動に関する質問において過去に男性とセックスの経験ありと回答した人 607 人（平均年齢 28.8 歳）とした。

この対象者を、HIV/STI 予防に関する知識や意識、行動の質問ごとの回答カテゴリー別に分類し、

回答カテゴリーごとのコンドーム常用者（過去 6 か月間の男性とのanal sex 時にコンドームを毎回使ったと回答した人）の割合をコンドーム常用率として算出、比較することによって、コンドーム常用と関連する項目の候補を探査した。関連の有無を検討する際には χ^2 検定など統計的検定の有意確率（おおむね p 値 < 0.2）を指標として考慮した。

さらにこれらコンドーム常用と関連する候補として選択された項目のうち、交絡により見かけ上コンドーム常用率との関連がみられた項目を取り除くため、多重ロジスティック回帰分析を行った。回帰モデルの作成は AIC 値を考慮しながら変数増加法によって行った。これらの分析については、結果の信頼性を高めるため、コンドーム使用状況を挿入する（タチの）場合と挿入される（ウケの）場合で別々に分析し、その結果を比較、検討した。

回答の集計、統計的検定、多重ロジスティック回帰分析にはパソコン用統計解析パッケージ HALBAU for Windows Ver.5.44（現代数学社、京都、2002 年）を使用した。

C. 研究結果

1. 挿入する時のコンドーム常用率との関連

過去 6 ヶ月間の、その場かぎりの男性など不特定の相手との anal sex において、挿入する時（タチ）のコンドーム使用状況について回答したのは 261 人であった。

各質問の回答カテゴリー別のコンドーム常用率（ゴム常用者割合 %）について比較した結果を表 1 に示す。常用率に差が見られた項目は、「感染から 2~3 日後に検査で検査してもわからない」、「STI 感染があると HIV に感染しやすい」、「コンドームは軟膏やベビーオイルと一緒に使うと破けや

「なくなる」などの知識、回答者自身の今後の感染の可能性、コミュニティペーパー(SaL+サルポジ)の入手経験、ハッテン場利用者向けコンドーム啓発プログラム(ためしてハッテン)の認知、ドロップインセンター(DISTA ディスタ)の認知、過去6か月間のコンドーム購入経験、年齢、居住地などであった。

これらの項目のうち交絡により関連がみられた項目を取り除いた結果を表2に示す。コンドーム常用との有意な関連があるものとして最終的に選択された変数は「感染から2~3日後に検査で検査してもわからない」、回答者自身の今後の感染の可能性、コミュニティペーパー(SaL+サルポジ)の入手経験、ハッテン場利用者向けコンドーム啓発プログラム(ためしてハッテン)の認知の4変数であった(表2-1)。これら4変数については回答者の年齢の交絡を調整してもコンドーム常用率との間に有意な関連を認めた(表2-2)。

各変数のコンドーム常用との関係についてみると(表2-1)、「将来エイズにかかる可能性が十分にある」と回答した集団のコンドーム常用率を1としたときの「五分五分」と回答した集団の常用率は2倍、「ほとんどない」の常用率は5倍、「絶対にない」では9.5倍であり、感染リスクが低いと自認するする集団ほどコンドーム常用率が高かった。「感染後2、3日で検査してもわからない」という知識に関する質問では、誤答・無回答だった集団のコンドーム常用率を1としたときの正答群での常用率は2.3倍であり、知識のある集団の常用率の方が高かった。コミュニティペーパーの入手経験では、入手なしの集団の常用率を1としたときの入手経験あり群の常用率は1.9倍であり、コミュニティペーパーを受け取った集団の常用率の方が高かった。しかしハッテン場利用者向け啓発ポスターについては、知らない、あるいは見たことあると回

答した集団のコンドーム常用率を1としたとき、コンドームをもらった(が使わなかった)と回答した集団の常用率は0.2倍と低かった。

2.挿入される時のコンドーム常用率との関連

過去6ヶ月間の、その場かぎりの男性など不特定の相手とのAnalセックスにおいて、挿入される時(うけ)のコンドーム使用状況について回答したのは239人であった。

各質問の回答カテゴリー別のコンドーム常用率(ゴム常用者割合%)について比較した結果を表3に示す。常用率に差が見られた項目は、「延命治療できるようになった」、「感染から2~3日後に検査で検査してもわからない」、「STI感染があるとHIVに感染しやすい」、「コンドームは軟膏やベビーオイルと一緒に使うと破けやすくなる」などの知識、回答者自身の今後の感染の可能性、MASH大阪の啓発用コンドームの受取経験、コミュニティペーパー(SaL+サルポジ)の入手経験、ドロップインセンター(DISTA ディスタ)の認知、過去6か月間のコンドーム購入経験、年齢、居住地などであった。

これらの項目のうち交絡により関連がみられた項目を取り除いた結果を表4に示す。コンドーム常用との有意な関連があるものとして最終的に選択された変数は「延命治療できるようになった」、回答者自身の今後の感染の可能性、コミュニティペーパー(SaL+サルポジ)の入手経験、ドロップインセンター(DISTA ディスタ)の認知、コンドーム購入経験、年齢の6変数であった。

各変数のコンドーム常用との関係についてみると、「将来エイズにかかる可能性が十分にある」と回答した集団のコンドーム常用率を1としたときの「五分五分」と回答した集団の常用率は1.2倍、「ほとんどない」の常用率は5倍、「絶対にない」で

は 12 倍であり、感染リスクが低いと自認するする集団ほどコンドーム常用率が高かった。「延命治療できるようになった」という知識に関する質問では、誤答・無回答だった集団のコンドーム常用率を1としたときの正答群での常用率は 2.2 倍であり、知識のある集団の常用率の方が高かった。コミュニティペーパーの入手経験では、入手なしの集団の常用率を1としたときの入手経験あり群の常用率は 2.1 倍であり、コミュニティペーパーを受け取った集団の常用率の方が高かった。ドロップインセンターの認知では、「知らない」・「聞いたことがある」・「場所を知っている」と回答した集団の常用率を 1 としたときの「行ったことがある」と回答した集団の常用率は 2.5 倍であり、実際に訪れたことのある集団の常用率が高かった。過去 6 カ月間のコンドーム購入経験では、経験あり群の常用率が 2.5 倍高かった。しかし年齢については 5 歳階級別の常用率は 20 歳代、30 歳代で高い傾向がみられたがはっきりしなかった。

D. 考察

MASH 大阪によるコンドーム配布プログラム（コンドーム大作戦）は 2002 年 3 月から街頭で、同年 7 月からゲイバーを対象として配布が開始され、毎月約 5,000 個のコンドームを配布してきた。啓発用コミュニティペーパー（SaL+ サルポジ）配布プログラムは 2003 年 2 月から大阪地域のすべてのゲイ向け商業施設を対象として開始され、毎月約 5,500 部を配布してきた。

本研究においてはこれらの啓発資材配布プログラムの予防知識、予防行動への効果を評価するため、毎年 10 月から 12 月にかけてゲイ向けクラブイベントや予防啓発イベントにおいて無記名の自記式質問紙調査を行ってきたが、本報告で

は 2004 年の調査データから、配布プログラムを 2 年間実施した後の影響について検討した。特に今回はその場かぎりの相手など不特定の相手とのアルセックスの際のコンドーム常用との関連について検討し、その効果の可能性について探った。その際、回答者の年齢などコンドーム常用に関連する既知の要因による交絡の影響を、多重ロジスティック回帰分析を行うことで調整し、配布プログラムとコンドーム常用の正味の関連について評価した。コンドーム使用状況については、挿入する時（タチ）の場合と挿入される時（ウケ）の場合を別々の関連を検討することにより、分析結果の信頼性についての検討を試みた。

啓発用コンドーム受取経験とコンドーム常用（タチ）との関連についてみると（表 1）、受取経験あり群の常用率（64%）の方が受取なし群（56%）より多い傾向はみられたが、統計的有意差がみられるほど明確な関連は認められなかった。コンドーム常用（ウケ）との関連については（表 3）、受取あり群の常用率（65%）の方が受取なし群（51%）より有意な関連が認められた。しかし年齢や予防知識等のコンドーム使用に交絡する要因の影響を多重ロジスティック回帰分析により調整すると、その関連は認められなかった（表 4）。これら二つの結果から、コンドーム配布プログラムの不特定相手とのコンドーム常用への影響は明らかとはならなかった。

コミュニティペーパー（SaL+ サルポジ）とコンドーム常用との関連については、タチ、ウケともに有意な関連が認められ（表 1、3）、その関連は予防知識や年齢など交絡因子の影響を調整しても変わらず、そのオッズ比も 2 度程度でほぼ同様であった（表 2-1、4）。これらの結果から、コミュニティペーパー配布プログラムは、回答者の予防知識や年齢の影響とは別に独立して、不特定相手とのコ

ンドーム常用に影響を及ぼした可能性が示唆された。

しかし今回の調査結果は断面調査によるものであり、コミュニティペーパー配布プログラムによるコンドーム使用行動への効果を評価するには限界がある。またコンドームやコミュニティペーパーの配布プログラムはゲイバーを中心としたゲイ向け商業施設の利用者を対象としたものであるのに対し、今回の調査対象者はゲイ向けクラブイベントの参加者であり、厳密には一致していない。したがって配布プログラムの有効性をより厳密に評価するためには、ゲイバー利用者を調査対象とするか、調査デザインを追跡調査に変更するなど調査方法について検討すべきであろう。同様の調査を今後も継続するのであれば、少なくとも今回と同様の結果が認められる必要があると思われる。

E. 結論

MASH 大阪が 2002 年に開始したコンドーム配布プログラムや 2003 年に開始したコミュニティペーパー配布プログラムのコンドーム使用状況への影響について調査するため、2004 年の質問紙調査のデータを用いてその関連について検討したところ、コミュニティペーパー受取経験と不特定相手とのコンドーム常用との間に関連が認められた。この関連は年齢や予防知識などコンドーム使用の交絡因子の影響を調整しても変わらなかったことから、コミュニティペーパー配布プログラムによるコンドーム使用への影響の可能性が示唆された。

F. 研究発表

(欧文)

- 1) Shuji Hashimoto, Miyuki Kawado, Yoshitake Murakami, Seiichi Ichikawa, Hirokazu Kimura, Yoshikazu Nakamura, Masahiro Kihara and Kazuo Fukutomi: Numbers of People with HIV/AIDS reported and Not reported to Surveillance in Japan, J.Epidemiol, 2004, 14(6), 182-186

(和文)

- 1)橋本修二、福富和夫、山口拓洋、松山 裕、中村好一、木村博和、市川誠一、木原正博:HIV 感染者数と AIDS 患者数のシステム分析による中長期展望の試み、日本エイズ学会誌、2002、4(1)、8-16
- 2)市川誠一、木原正博、木原雅子、木村博和: HIV 感染症疫学の現状、化学療法の領域、2002.4、18(4)、495-501
- 3)山口拓洋、橋本修二、川戸美由紀、中村好一、木村博和、市川誠一、松山 裕、木原正博、白坂琢磨: エイズ治療の拠点病院における HIV/AIDS の受療者数、日本エイズ学会誌、2002、4(3)、91-95
- 4)市川誠一、木村博和、鬼塚哲郎、松原 新、佐藤未光、井戸田一朗:MASH による啓発活動、総合臨床、2001.10.1、50(10)、2805-2810.

表1 不特定相手とのタチ時コンドーム常用者割合

| | ゴム常用者(%) | ゴム非常用者(%) | 合計(%) | p値 (χ^2 検定) |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 調査日 | | | | 0.33682 |
| イベントA | 85 (67.5) | 41 (32.5) | 126 (100) | |
| イベントB | 8 (53.3) | 7 (46.7) | 15 (100) | |
| イベントC | 8 (50.0) | 8 (50.0) | 16 (100) | |
| イベントD | 5 (38.5) | 8 (61.5) | 13 (100) | |
| イベントE | 12 (66.7) | 6 (33.3) | 18 (100) | |
| イベントF | 5 (83.3) | 1 (16.7) | 6 (100) | |
| イベントG | 25 (56.8) | 19 (43.2) | 44 (100) | |
| イベントH | 14 (60.9) | 9 (39.1) | 23 (100) | |
| 合計 | 162 (62.1) | 99 (37.9) | 261 (100) | |
| 回答経験 | | | | 0.67217 |
| ない | 122 (62.2) | 74 (37.8) | 196 (100) | |
| 以前にある | 36 (60.0) | 24 (40.0) | 60 (100) | |
| わからない | 4 (80.0) | 1 (20.0) | 5 (100) | |
| 合計 | 162 (62.1) | 99 (37.9) | 261 (100) | |
| 年齢 | | | | 0.11405 |
| 15-19歳 | 5 (41.7) | 7 (58.3) | 12 (100) | |
| 20-24歳 | 31 (68.9) | 14 (31.1) | 45 (100) | |
| 25-29歳 | 52 (65.8) | 27 (34.2) | 79 (100) | |
| 30-34歳 | 40 (52.6) | 36 (47.4) | 76 (100) | |
| 35-39歳 | 25 (75.8) | 8 (24.2) | 33 (100) | |
| 40-44歳 | 6 (54.5) | 5 (45.5) | 11 (100) | |
| 45-49歳 | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 3 (100) | |
| 合計 | 160 (61.8) | 99 (38.2) | 259 (100) | |
| 居住地 | | | | 0.18186 |
| 大阪 | 96 (62.3) | 58 (37.7) | 154 (100) | |
| 近畿(大阪を除く) | 44 (56.4) | 34 (43.6) | 78 (100) | |
| その他 | 22 (75.9) | 7 (24.1) | 29 (100) | |
| 合計 | 162 (62.1) | 99 (37.9) | 261 (100) | |
| セクシャリティ | | | | 0.60725 |
| ゲイ | 142 (62.6) | 85 (37.4) | 227 (100) | |
| バイセクシャル | 18 (64.3) | 10 (35.7) | 28 (100) | |
| わからない | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 2 (100) | |
| ヘテロ | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 1 (100) | |
| 合計 | 161 (62.4) | 97 (37.6) | 258 (100) | |
| 過去6ヶ月間の利用施設の有無 | | | | 1.00000 |
| あり | 162 (62.5) | 97 (37.5) | 259 (100) | |
| 合計 | 162 (62.5) | 97 (37.5) | 259 (100) | |
| 過去6ヶ月間の利用施設(複数回答可) | | | | |
| ゲイバー | 146 (64.6) | 80 (35.4) | 226 (100) | 0.11085 |
| ねるとん系ゲイナイト | 128 (63.4) | 74 (36.6) | 202 (100) | 0.72099 |
| 出会い系サイト(PC) | 70 (59.3) | 48 (40.7) | 118 (100) | 0.39395 |
| 出会い系サイト(携帯) | 64 (61.5) | 40 (38.5) | 104 (100) | 0.88543 |
| マンション系ハッテン場 | 63 (65.6) | 33 (34.4) | 96 (100) | 0.51426 |
| サウナ系ハッテン場 | 91 (61.9) | 56 (38.1) | 147 (100) | 0.90800 |
| その他のハッテン場 | 29 (63.0) | 17 (37.0) | 46 (100) | 1.00000 |
| 商業系ハッテン場利用種類数(再掲) | | | | 0.39606 |
| なし | 48 (64.0) | 27 (36.0) | 75 (100) | |
| 1種類 | 62 (57.9) | 45 (42.1) | 107 (100) | |
| 2種類 | 52 (67.5) | 25 (32.5) | 77 (100) | |
| 合計 | 162 (62.5) | 97 (37.5) | 259 (100) | |
| 出会い系サイト利用種類数(再掲) | | | | 0.34534 |
| なし | 90 (65.7) | 47 (34.3) | 137 (100) | |
| 1種類 | 32 (64.0) | 18 (36.0) | 50 (100) | |
| 2種類 | 40 (55.6) | 32 (44.4) | 72 (100) | |
| 合計 | 162 (62.5) | 97 (37.5) | 259 (100) | |

表1 不特定相手とのタチ時コンドーム常用者割合

| | ゴム常用者(%) | ゴム非常用者(%) | 合計(%) | p値(χ^2 検定) |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| MASH啓発用コンドーム受取経験/1Y | | | | 0.25514 |
| あり | 117 (64.3) | 65 (35.7) | 182 (100) | |
| なし | 43 (55.8) | 34 (44.2) | 77 (100) | |
| 合計 | 160 (61.8) | 99 (38.2) | 259 (100) | |
| 受取場所/1Y(複数回答可) | | | | |
| ゲイバー | 82 (64.1) | 46 (35.9) | 128 (100) | 0.53484 |
| 街頭・イベント | 40 (64.5) | 22 (35.5) | 62 (100) | 0.71940 |
| ディスタ | 18 (66.7) | 9 (33.3) | 27 (100) | 0.73135 |
| コミュニケーションペーパー(SaL+サルボジ)入手経験/1Y | | | | 0.06551 |
| あり | 99 (67.3) | 48 (32.7) | 147 (100) | |
| なし | 62 (55.4) | 50 (44.6) | 112 (100) | |
| 合計 | 161 (62.2) | 98 (37.8) | 259 (100) | |
| SaL+(サルボジ)入手場所/1Y(複数回答可) | | | | |
| ゲイバー | 71 (65.1) | 38 (34.9) | 109 (100) | 0.47652 |
| 街頭・イベント | 23 (76.7) | 7 (23.3) | 30 (100) | 0.12310 |
| ディスタ | 16 (69.6) | 7 (30.4) | 23 (100) | 0.58802 |
| ハッテン場利用者向けポスター(ためしてハッテン)認知 | | | | 0.08075 |
| 初めて聞いた | 98 (65.3) | 52 (34.7) | 150 (100) | |
| 見たことがある | 50 (60.2) | 33 (39.8) | 83 (100) | |
| コンドームをもらった | 4 (30.8) | 9 (69.2) | 13 (100) | |
| コンドームをもらって使った | 10 (71.4) | 4 (28.6) | 14 (100) | |
| 合計 | 162 (62.3) | 98 (37.7) | 260 (100) | |
| MASH大阪プログラム参加経験 | | | | 0.85869 |
| あり | 49 (63.6) | 28 (36.4) | 77 (100) | |
| なし | 112 (61.5) | 70 (38.5) | 182 (100) | |
| 合計 | 161 (62.2) | 98 (37.8) | 259 (100) | |
| MASH大阪プログラム参加経験(複数回答可) | | | | |
| basement-g | 25 (61.0) | 16 (39.0) | 41 (100) | 1.00000 |
| CHAT | 5 (71.4) | 2 (28.6) | 7 (100) | 0.90651 |
| STEP | 4 (57.1) | 3 (42.9) | 7 (100) | 1.00000 |
| 勉強会 | 5 (83.3) | 1 (16.7) | 6 (100) | 0.51180 |
| Café Prevent | 5 (83.3) | 1 (16.7) | 6 (100) | 0.51180 |
| SWITCH | 24 (63.2) | 14 (36.8) | 38 (100) | 1.00000 |
| ドロップインセンター(DISTAディスタ)認知 | | | | 0.14388 |
| なし | 78 (57.4) | 58 (42.6) | 136 (100) | |
| あり | 83 (66.9) | 41 (33.1) | 124 (100) | |
| 合計 | 161 (61.9) | 99 (38.1) | 260 (100) | |
| エイズ関連知識 | | | | |
| 延命治療(知識1) | 105 (63.3) | 61 (36.7) | 166 (100) | 0.36771 |
| 2-3日後に分かる(知識2) | 139 (65.3) | 74 (34.7) | 213 (100) | 0.01518 |
| STI相乗効果(知識3) | 131 (64.2) | 73 (35.8) | 204 (100) | 0.02790 |
| 梅毒感染経路(知識4) | 142 (61.7) | 88 (38.3) | 230 (100) | 0.13078 |
| ゴム耐性(知識5) | 108 (67.5) | 52 (32.5) | 160 (100) | 0.06958 |
| 合計 | 162 (62.1) | 99 (37.9) | 261 (100) | |
| セックス時併用品の有無/6M | | | | 0.79914 |
| なし | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 1 (100) | |
| あり | 162 (62.5) | 97 (37.5) | 259 (100) | |
| 合計 | 162 (62.3) | 98 (37.7) | 260 (100) | |
| セックス時併用品/6M(複数回答可) | | | | |
| コンドーム | 155 (64.9) | 84 (35.1) | 239 (100) | 0.00872 |
| 水溶性ゼリー | 140 (64.2) | 78 (35.8) | 218 (100) | 0.20200 |
| ラッショ | 108 (61.7) | 67 (38.3) | 175 (100) | 0.88321 |
| ゴメオ | 37 (57.8) | 27 (42.2) | 64 (100) | 0.48011 |
| その他の脱法ドラッグ | 5 (38.5) | 8 (61.5) | 13 (100) | 0.12685 |

表1 不特定相手とのタチ時コンドーム常用者割合

| | ゴム常用者(%) | ゴム非常用者(%) | 合計(%) | p値 (χ^2 検定) |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| コンドーム購入経験/6M | | | | 0.20494 |
| あり | 87 (65.9) | 45 (34.1) | 132 (100) | |
| なし | 73 (57.5) | 54 (42.5) | 127 (100) | |
| 合計 | 160 (61.8) | 99 (38.2) | 259 (100) | |
| コンドーム購入場所/6M(複数回答可) | | | | |
| 薬局等 | 41 (64.1) | 23 (35.9) | 64 (100) | 0.77520 |
| コンビニ等 | 29 (76.3) | 9 (23.7) | 38 (100) | 0.06936 |
| 通販等 | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 3 (100) | 1.00000 |
| ゲイショップ | 23 (76.7) | 7 (23.3) | 30 (100) | 0.11293 |
| ハッテン場 | 13 (56.5) | 10 (43.5) | 23 (100) | 0.75012 |
| その他 | 9 (56.3) | 7 (43.8) | 16 (100) | 0.83832 |
| エイズ抗体検査受検経験/1Y | | | | 0.25644 |
| あり | 68 (66.7) | 34 (33.3) | 102 (100) | |
| なし | 93 (58.9) | 65 (41.1) | 158 (100) | |
| 合計 | 161 (61.9) | 99 (38.1) | 260 (100) | |
| 抗体検査場所/1Y(複数回答可) | | | | |
| 病院・医院 | 17 (60.7) | 11 (39.3) | 28 (100) | 0.58293 |
| 保健所 | 30 (66.7) | 15 (33.3) | 45 (100) | 1.00000 |
| 木曜夜間 | 7 (87.5) | 1 (12.5) | 8 (100) | 0.36205 |
| 土曜午後 | 9 (75.0) | 3 (25.0) | 12 (100) | 0.74445 |
| 日曜午後 | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | 1.00000 |
| 6月名古屋 | 5 (55.6) | 4 (44.4) | 9 (100) | 0.71118 |
| その他 | 3 (50.0) | 3 (50.0) | 6 (100) | 0.65535 |
| 自身のエイズにかかる可能性 | | | | 0.00194 |
| 絶対ない | 10 (76.9) | 3 (23.1) | 13 (100) | |
| ほとんどない | 52 (76.5) | 16 (23.5) | 68 (100) | |
| 五分五分 | 49 (57.0) | 37 (43.0) | 86 (100) | |
| 十分可能性がある | 28 (45.2) | 34 (54.8) | 62 (100) | |
| わからない | 23 (71.9) | 9 (28.1) | 32 (100) | |
| 合計 | 162 (62.1) | 99 (37.9) | 261 (100) | |

表2-1 不特定相手とのタチ時のコンドーム常用の関連因子とその調整オッズ比

| 関連因子 | カテゴリー名 | オッズ比 | 95%信頼区間 | p値 |
|----------------------------|-------------|-------|--------------------|---------|
| 自身のエイズに罹る可能性 | 十分可能性がある | 1 | | 0.00029 |
| | 五分五分 | 2.088 | (1.020 , 4.274) | |
| | ほとんどない | 5.008 | (2.219 , 11.305) | |
| | 絶対にない | 9.536 | (2.128 , 42.741) | |
| | 分からない | 4.449 | (1.644 , 12.037) | |
| 感染後2,3日で検査しても分からぬ | | | | 0.02383 |
| | 誤答・無回答 | 1 | | |
| | 正答 | 2.327 | (1.119 , 4.839) | |
| コミュニティ・ペーパー(SaL+)の入手 | 経験なし | 1 | | 0.04012 |
| | 経験あり | 1.836 | (1.028 , 3.279) | |
| ハッテン場利用者向けポスター(ためしてハッテン)認知 | 知らない・見たことある | 1 | | 0.02639 |
| | ゴムをもらった | 0.205 | (0.056 , 0.751) | |
| | ゴムを使った | 2.135 | (0.591 , 7.709) | |

n = 258, AIC = 322.814

表2-2 不特定相手とのタチ時のコンドーム常用の関連因子とその調整オッズ比(年齢強制投入)

| 関連因子 | カテゴリー名 | オッズ比 | 95%信頼区間 | p値 |
|----------------------------|-------------|--------|--------------------|---------|
| 自身のエイズに罹る可能性 | 十分可能性がある | 1 | | 0.00034 |
| | 五分五分 | 1.985 | (0.952 , 4.137) | |
| | ほとんどない | 4.689 | (2.033 , 10.814) | |
| | 絶対にない | 11.828 | (2.545 , 54.964) | |
| | 分からない | 4.699 | (1.675 , 13.183) | |
| 感染後2,3日で検査しても分からぬ | | | | 0.05385 |
| | 誤答・無回答 | 1 | | |
| | 正答 | 2.085 | (0.988 , 4.402) | |
| コミュニティ・ペーパー(SaL+)の入手 | 経験なし | 1 | | 0.03225 |
| | 経験あり | 1.923 | (1.057 , 3.499) | |
| ハッテン場利用者向けポスター(ためしてハッテン)認知 | 知らない・見たことある | 1 | | 0.05356 |
| | ゴムをもらった | 0.229 | (0.062 , 0.848) | |
| | ゴムを使った | 1.839 | (0.497 , 6.806) | |
| 年齢階級 | | | | 0.20546 |
| | 15~19歳 | 1 | | |
| | 20~24歳 | 2.783 | (0.651 , 11.893) | |
| | 25~29歳 | 2.018 | (0.512 , 7.951) | |
| | 30~34歳 | 1.205 | (0.310 , 4.675) | |
| | 35~39歳 | 2.863 | (0.620 , 13.226) | |
| | 40~49歳 | 0.929 | (0.168 , 5.132) | |

n = 256, AIC = 323.874

表3 不特定相手とのウケ時コンドーム常用者割合

| | ゴム常用者(%) | ゴム非常用者(%) | 合計(%) | p値 (χ^2 検定) |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 調査日 | | | | 0.42940 |
| イベントA | 63 (61.8) | 39 (38.2) | 102 (100) | |
| イベントB | 10 (66.7) | 5 (33.3) | 15 (100) | |
| イベントC | 8 (42.1) | 11 (57.9) | 19 (100) | |
| イベントD | 7 (53.8) | 6 (46.2) | 13 (100) | |
| イベントE | 7 (46.7) | 8 (53.3) | 15 (100) | |
| イベントF | 5 (71.4) | 2 (28.6) | 7 (100) | |
| イベントG | 31 (70.5) | 13 (29.5) | 44 (100) | |
| イベントH | 13 (54.2) | 11 (45.8) | 24 (100) | |
| 合計 | 144 (60.3) | 95 (39.7) | 239 (100) | |
| 回答経験 | | | | 0.54910 |
| ない | 108 (58.4) | 77 (41.6) | 185 (100) | |
| 以前にある | 32 (66.7) | 16 (33.3) | 48 (100) | |
| わからない | 4 (66.7) | 2 (33.3) | 6 (100) | |
| 合計 | 144 (60.3) | 95 (39.7) | 239 (100) | |
| 年齢 | | | | 0.01633 |
| 15-19歳 | 5 (41.7) | 7 (58.3) | 12 (100) | |
| 20-24歳 | 37 (69.8) | 16 (30.2) | 53 (100) | |
| 25-29歳 | 52 (69.3) | 23 (30.7) | 75 (100) | |
| 30-34歳 | 28 (44.4) | 35 (55.6) | 63 (100) | |
| 35-39歳 | 17 (65.4) | 9 (34.6) | 26 (100) | |
| 40-44歳 | 3 (37.5) | 5 (62.5) | 8 (100) | |
| 45-49歳 | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (100) | |
| 合計 | 143 (60.1) | 95 (39.9) | 238 (100) | |
| 居住地 | | | | 0.51225 |
| 大阪 | 81 (57.4) | 60 (42.6) | 141 (100) | |
| 近畿(大阪を除く) | 44 (62.9) | 26 (37.1) | 70 (100) | |
| その他 | 19 (67.9) | 9 (32.1) | 28 (100) | |
| 合計 | 144 (60.3) | 95 (39.7) | 239 (100) | |
| セクシャリティ | | | | 0.65338 |
| ゲイ | 130 (60.7) | 84 (39.3) | 214 (100) | |
| バイセクシャル | 12 (60.0) | 8 (40.0) | 20 (100) | |
| わからない | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 2 (100) | |
| ヘテロ | 0 (0) | 1 (100) | 1 (100) | |
| 合計 | 143 (60.3) | 94 (39.7) | 237 (100) | |
| 過去6ヶ月間の利用施設の有無 | | | | 1.00000 |
| あり | 144 (60.5) | 94 (39.5) | 238 (100) | |
| 合計 | 144 (60.5) | 94 (39.5) | 238 (100) | |
| 過去6ヶ月間の利用施設(複数回答可) | | | | |
| ゲイバー | 126 (60.6) | 82 (39.4) | 208 (100) | 1.00000 |
| ゲイナイト | 116 (61.1) | 74 (38.9) | 190 (100) | 0.85785 |
| 出会い系サイト(PC) | 76 (59.8) | 51 (40.2) | 127 (100) | 0.92792 |
| 出会い系サイト(携帯) | 63 (60.0) | 42 (40.0) | 105 (100) | 0.99373 |
| マンション系ハッテン場 | 51 (62.2) | 31 (37.8) | 82 (100) | 0.80462 |
| サウナ系ハッテン場 | 79 (60.3) | 52 (39.7) | 131 (100) | 1.00000 |
| その他のハッテン場 | 21 (51.2) | 20 (48.8) | 41 (100) | 0.24558 |
| 商業系ハッテン場利用種類数(再掲) | | | | 0.91113 |
| なし | 43 (59.7) | 29 (40.3) | 72 (100) | |
| 1種類 | 59 (59.6) | 40 (40.4) | 99 (100) | |
| 2種類 | 42 (62.7) | 25 (37.3) | 67 (100) | |
| 合計 | 144 (60.5) | 94 (39.5) | 238 (100) | |
| 出会い系サイト利用種類数(再掲) | | | | 0.62085 |
| なし | 67 (63.2) | 39 (36.8) | 106 (100) | |
| 1種類 | 32 (61.5) | 20 (38.5) | 52 (100) | |
| 2種類 | 45 (56.3) | 35 (43.8) | 80 (100) | |
| 合計 | 144 (60.5) | 94 (39.5) | 238 (100) | |

表3 不特定相手とのウケ時コンドーム常用者割合

| | ゴム常用者 (%) | ゴム非常用者 (%) | 合計 (%) | p値 (χ^2 検定) |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| MASH啓発用コンドーム受取経験/1Y | | | | 0.03827 |
| あり | 100 (65.4) | 53 (34.6) | 153 (100) | |
| なし | 42 (50.6) | 41 (49.4) | 83 (100) | |
| 合計 | 142 (60.2) | 94 (39.8) | 236 (100) | |
| 受取場所/1Y(複数回答可) | | | | |
| ゲイバー | 71 (66.4) | 36 (33.6) | 107 (100) | 0.10220 |
| 街頭・イベント | 33 (64.7) | 18 (35.3) | 51 (100) | 0.55795 |
| ディスタ | 19 (65.5) | 10 (34.5) | 29 (100) | 0.67039 |
| コミュニケーションペーパー(SaL+サルボジ)入手経験/1Y | | | | 0.00634 |
| あり | 90 (68.7) | 41 (31.3) | 131 (100) | |
| なし | 54 (50.5) | 53 (49.5) | 107 (100) | |
| 合計 | 144 (60.5) | 94 (39.5) | 238 (100) | |
| SaL+(サルボジ)入手場所/1Y(複数回答可) | | | | |
| ゲイバー | 60 (67.4) | 29 (32.6) | 89 (100) | 0.12144 |
| 街頭・イベント | 20 (69.0) | 9 (31.0) | 29 (100) | 0.42836 |
| ディスタ | 22 (71.0) | 9 (29.0) | 31 (100) | 0.27974 |
| ハッテン場利用者向け啓発ポスター(ためしてハッテン)認知 | | | | 0.22674 |
| 初めて聞いた | 85 (61.6) | 53 (38.4) | 138 (100) | |
| 見たことがある | 51 (61.4) | 32 (38.6) | 83 (100) | |
| コンドームをもらった | 3 (30.0) | 7 (70.0) | 10 (100) | |
| コンドームをもらって使った | 5 (71.4) | 2 (28.6) | 7 (100) | |
| 合計 | 144 (60.5) | 94 (39.5) | 238 (100) | |
| MASH大阪プログラム参加経験 | | | | 0.02638 |
| あり | 51 (71.8) | 20 (28.2) | 71 (100) | |
| なし | 92 (55.4) | 74 (44.6) | 166 (100) | |
| 合計 | 143 (60.3) | 94 (39.7) | 237 (100) | |
| MASH大阪プログラム参加経験(複数回答可) | | | | |
| basement-g | 27 (71.1) | 11 (28.9) | 38 (100) | 0.19616 |
| CHAT | 7 (63.6) | 4 (36.4) | 11 (100) | 1.00000 |
| STEP | 4 (57.1) | 3 (42.9) | 7 (100) | 1.00000 |
| 勉強会 | 6 (100.0) | 0 (0.0) | 6 (100) | 0.11207 |
| Café Prevent | 5 (83.3) | 1 (16.7) | 6 (100) | 0.45709 |
| SWITCH | 28 (71.8) | 11 (28.2) | 39 (100) | 0.15528 |
| ドロップインセンター(DISTAディスタ)認知 | | | | 0.00573 |
| あり | 77 (70.0) | 33 (30.0) | 110 (100) | |
| なし | 66 (51.6) | 62 (48.4) | 128 (100) | |
| 合計 | 143 (60.1) | 95 (39.9) | 238 (100) | |
| エイズ関連知識 | | | | |
| 延命治療(知識1) | 97 (64.7) | 53 (35.3) | 150 (100) | 0.09409 |
| 2-3日後に分かる(知識2) | 123 (63.7) | 70 (36.3) | 193 (100) | 0.03717 |
| STI相乗効果(知識3) | 116 (65.2) | 62 (34.8) | 178 (100) | 0.01235 |
| 梅毒感染経路(知識4) | 130 (60.5) | 85 (39.5) | 215 (100) | 1.00000 |
| ゴム耐性(知識5) | 96 (67.1) | 47 (32.9) | 143 (100) | 0.01179 |
| 合計 | 144 (60.3) | 95 (39.7) | 239 (100) | |
| セックス時併用品の有無/6M | | | | 0.30232 |
| あり | 144 (61.0) | 92 (39.0) | 236 (100) | |
| なし | 0 (0) | 2 (100) | 2 (100) | |
| 合計 | 144 (60.5) | 94 (39.5) | 238 (100) | |
| セックス時併用品/6M(複数回答可) | | | | |
| コンドーム | 136 (64.5) | 75 (35.5) | 211 (100) | 0.00105 |
| 水溶性ゼリー | 126 (63.0) | 74 (37.0) | 200 (100) | 0.10395 |
| ラッシュ | 98 (57.6) | 72 (42.4) | 170 (100) | 0.20093 |
| ゴメオ | 40 (54.1) | 34 (45.9) | 74 (100) | 0.22090 |
| 他の合ドラ | 5 (41.7) | 7 (58.3) | 12 (100) | 0.28603 |

表3 不特定相手とのウケ時コンドーム常用者割合

| | ゴム常用者(%) | ゴム非常用者(%) | 合計(%) | p値(χ^2 検定) |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| コンドーム購入経験/6M | | | | 0.01966 |
| あり | 80 (67.8) | 38 (32.2) | 118 (100) | |
| なし | 62 (52.1) | 57 (47.9) | 119 (100) | |
| 合計 | 142 (59.9) | 95 (40.1) | 237 (100) | |
| コンドーム購入場所/6M(複数回答可) | | | | |
| 薬局等 | 42 (65.6) | 22 (34.4) | 64 (100) | 0.34640 |
| コンビニ等 | 28 (82.4) | 6 (17.6) | 34 (100) | 0.00703 |
| 通販等 | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 3 (100) | 1.00000 |
| ゲイショップ | 22 (84.6) | 4 (15.4) | 26 (100) | 0.01202 |
| ハッテン場 | 10 (58.8) | 7 (41.2) | 17 (100) | 1.00000 |
| その他 | 8 (61.5) | 5 (38.5) | 13 (100) | 1.00000 |
| エイズ抗体検査受検経験/1Y | | | | 0.04196 |
| あり | 70 (68.0) | 33 (32.0) | 103 (100) | |
| なし | 73 (54.1) | 62 (45.9) | 135 (100) | |
| 合計 | 143 (60.1) | 95 (39.9) | 238 (100) | |
| 抗体検査場所/1Y(複数回答可) | | | | |
| 病院・医院 | 17 (60.7) | 11 (39.3) | 28 (100) | 0.46800 |
| 保健所 | 30 (66.7) | 15 (33.3) | 45 (100) | 0.97197 |
| 木曜夜間 | 5 (83.3) | 1 (16.7) | 6 (100) | 0.70339 |
| 土曜午後 | 9 (64.3) | 5 (35.7) | 14 (100) | 0.99284 |
| 日曜午後 | 2 (100) | 0 (0) | 2 (100) | 0.82943 |
| 6月名古屋 | 9 (81.8) | 2 (18.2) | 11 (100) | 0.48375 |
| その他 | 2 (50.0) | 2 (50.0) | 4 (100) | 0.81130 |
| 自身のエイズにかかる可能性 | | | | 0.00087 |
| 絶対ない | 11 (84.6) | 2 (15.4) | 13 (100) | |
| ほとんどない | 48 (80.0) | 12 (20.0) | 60 (100) | |
| 五分五分 | 41 (51.3) | 39 (48.8) | 80 (100) | |
| 十分可能性がある | 30 (50.0) | 30 (50.0) | 60 (100) | |
| わからない | 14 (53.8) | 12 (46.2) | 26 (100) | |
| 合計 | 144 (60.3) | 95 (39.7) | 239 (100) | |

表4 不特定相手とのウケ時のコンドーム常用の関連因子とその調整オッズ比

| 関連因子 | カテゴリー名 | オッズ比 | 95%信頼区間 | p値 |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|---------|
| 自身のエイズに罹る可能性 | 十分可能性がある | 1 | | 0.00133 |
| | 五分五分 | 1.214 | (0.566 , 2.603) | |
| | ほとんどない | 4.971 | (1.923 , 12.851) | |
| | 絶対にない | 12.016 | (2.059 , 70.145) | |
| | 分からない | 1.483 | (0.505 , 4.357) | |
| 延命治療ができるようになった | 誤答・無回答 | 1 | | 0.01704 |
| | 正答 | 2.198 | (1.151 , 4.196) | |
| コミュニティ・ペーパー(SaL+) ^a の入手 | なし | 1 | | 0.02848 |
| | あり | 2.086 | (1.081 , 4.029) | |
| ドロップインセンター(distra)の認知 | 知らない・聞いたことある・場所知ってる | 1 | | 0.04412 |
| | 行ったことある | 2.510 | (1.024 , 6.147) | |
| コンドーム購入の経験 | なし | 1 | | 0.00347 |
| | あり | 2.542 | (1.360 , 4.753) | |
| 年齢階級 | 15~19歳 | 1 | | 0.01179 |
| | 20~24歳 | 2.950 | (0.712 , 12.220) | |
| | 25~29歳 | 2.885 | (0.728 , 11.440) | |
| | 30~34歳 | 0.824 | (0.204 , 3.322) | |
| | 35~39歳 | 2.836 | (0.606 , 13.267) | |
| | 40~49歳 | 0.595 | (0.083 , 4.268) | |

n = 234, AIC = 280.031

付表1 2002年フォローアップ調査の年齢階級別集計結果

| | 15-24歳(%) | 25-29歳(%) | 30-34歳(%) | 35-44歳(%) | 合計(%) | p値 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 調査日 | | | | | | 0.00000 |
| イベントA(021109) | 28 (21.2) | 38 (27.9) | 28 (35.9) | 6 (10.5) | 100 (24.8) | |
| イベントB(021115) | 3 (2.3) | 10 (7.4) | 1 (1.3) | 1 (1.8) | 15 (3.7) | |
| イベントC(021116) | 25 (18.9) | 38 (27.9) | 21 (26.9) | 21 (36.8) | 105 (26.1) | |
| イベントD(021122) | 11 (8.3) | 18 (13.2) | 11 (14.1) | 13 (22.8) | 53 (13.2) | |
| イベントE(021130) | 21 (15.9) | 20 (14.7) | 10 (12.8) | 11 (19.3) | 62 (15.4) | |
| イベントF(021206) | 40 (30.3) | 8 (5.9) | 5 (6.4) | 3 (5.3) | 56 (13.9) | |
| イベントG(021213) | 4 (3.0) | 4 (2.9) | 2 (2.6) | 2 (3.5) | 12 (3.0) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 回答経験 | | | | | | 0.12773 |
| ない | 86 (67.7) | 87 (66.9) | 54 (70.1) | 45 (84.9) | 272 (70.3) | |
| 以前にある | 33 (26.0) | 37 (28.5) | 16 (20.8) | 5 (9.4) | 91 (23.5) | |
| わからない | 8 (6.3) | 6 (4.6) | 7 (9.1) | 3 (5.7) | 24 (6.2) | |
| 合計 | 127 (100) | 130 (100) | 77 (100) | 53 (100) | 387 (100) | |
| 居住地 | | | | | | 0.00533 |
| 大阪 | 87 (66.4) | 72 (53.3) | 45 (58.4) | 36 (64.3) | 240 (60.2) | |
| 近畿(大阪を除く) | 37 (28.2) | 35 (25.9) | 21 (27.3) | 8 (14.3) | 101 (25.3) | |
| その他 | 7 (5.3) | 28 (20.7) | 11 (14.3) | 12 (21.4) | 58 (14.5) | |
| 合計 | 131 (100) | 135 (100) | 77 (100) | 56 (100) | 399 (100) | |
| 職業 | | | | | | 0.00000 |
| 学生 | 58 (45.0) | 10 (7.4) | 3 (3.8) | 0 (0) | 71 (17.8) | |
| 会社員 | 23 (17.8) | 84 (61.8) | 46 (59.0) | 34 (60.7) | 187 (46.9) | |
| 公務員・団体 | 2 (1.6) | 5 (3.7) | 4 (5.1) | 2 (3.6) | 13 (3.3) | |
| 自営業 | 3 (2.3) | 7 (5.1) | 6 (7.7) | 8 (14.3) | 24 (6.0) | |
| フリーター | 34 (26.4) | 12 (8.8) | 3 (3.8) | 1 (1.8) | 50 (12.5) | |
| 派遣・契約 | 0 (0) | 5 (3.7) | 2 (2.6) | 2 (3.6) | 9 (2.3) | |
| 自由業 | 3 (2.3) | 5 (3.7) | 7 (9.0) | 4 (7.1) | 19 (4.8) | |
| 無職 | 0 (0.0) | 3 (2.2) | 4 (5.1) | 1 (1.8) | 8 (2.0) | |
| その他 | 6 (4.7) | 5 (3.7) | 3 (3.8) | 4 (7.1) | 18 (4.5) | |
| 合計 | 129 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 56 (100) | 399 (100) | |
| セクシャリティ | | | | | | 0.24472 |
| ゲイ | 105 (80.2) | 120 (88.9) | 68 (87.2) | 50 (89.3) | 343 (85.8) | |
| バイセクシャル | 25 (19.1) | 13 (9.6) | 8 (10.3) | 5 (8.9) | 51 (12.8) | |
| わからない | 1 (0.8) | 2 (1.5) | 1 (1.3) | 1 (2) | 5 (1.3) | |
| 合計 | 131 (100) | 135 (100) | 78 (100) | 56 (100) | 400 (100) | |
| 過去6ヶ月間の利用施設 | | | | | | |
| グイベー | 51 (38.6) | 60 (44.1) | 35 (44.9) | 17 (29.8) | 163 (40.4) | 0.23624 |
| サウナ系ハッテン場 | 37 (28.0) | 39 (28.7) | 29 (37.2) | 29 (50.9) | 134 (33.3) | 0.00964 |
| マンション系ハッテン場 | 17 (12.9) | 19 (14.0) | 15 (19.2) | 10 (17.5) | 61 (15.1) | 0.58437 |
| BOX系ハッテン場 | 15 (11.4) | 10 (7.4) | 11 (14.1) | 7 (12.3) | 43 (10.7) | 0.43081 |
| 野外系ハッテン場 | 11 (8.3) | 8 (5.9) | 5 (6.4) | 5 (8.8) | 29 (7.2) | 0.82755 |
| 出会い系サイト(PC) | 34 (25.8) | 39 (28.7) | 15 (19.2) | 21 (36.8) | 109 (27.0) | 0.13979 |
| 出会い系サイト(携帯) | 50 (37.9) | 29 (21.3) | 15 (19.2) | 12 (21.1) | 106 (26.3) | 0.00336 |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 商業系ハッテン場利用種類数(再掲) | | | | | | 0.06633 |
| なし | 78 (59.1) | 83 (61.0) | 38 (48.7) | 25 (43.9) | 224 (55.6) | kw |
| 1種類 | 41 (31.1) | 41 (30.1) | 29 (37.2) | 19 (33.3) | 130 (32.3) | |
| 2種類 | 11 (8.3) | 9 (6.6) | 7 (9.0) | 12 (21.1) | 39 (9.7) | |
| 3種類 | 2 (1.5) | 3 (2.2) | 4 (5.1) | 1 (1.8) | 10 (2.5) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 出会い系サイト利用種類数(再掲) | | | | | | 0.26426 |
| なし | 72 (54.5) | 83 (61.0) | 53 (67.9) | 33 (57.9) | 241 (59.8) | kw |
| 1種類 | 36 (27.3) | 38 (27.9) | 20 (25.6) | 15 (26.3) | 109 (27.0) | |
| 2種類 | 24 (18.2) | 15 (11.0) | 5 (6.4) | 9 (15.8) | 53 (13.2) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 生涯男性経験 | | | | | | 0.37225 |
| あり | 125 (94.7) | 131 (96.3) | 75 (96.2) | 57 (100.0) | 388 (96.3) | |
| なし | 7 (5.3) | 5 (3.7) | 3 (3.8) | 0 (0.0) | 15 (3.7) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 男性経験 | | | | | | 0.85634 |
| あり | 117 (89.3) | 119 (87.5) | 68 (87.2) | 52 (91.2) | 356 (88.6) | |
| なし | 14 (10.7) | 17 (12.5) | 10 (12.8) | 5 (8.8) | 46 (11.4) | |
| 合計 | 131 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 402 (100) | |
| 男性経験相手人數 | | | | | | 0.55419 |
| 0人 | 14 (17.5) | 17 (16.7) | 10 (17.9) | 5 (16.7) | 46 (17.2) | |
| 1-2人 | 20 (25.0) | 37 (36.3) | 23 (41.1) | 10 (33.3) | 90 (33.6) | |
| 3人以上 | 46 (57.5) | 48 (47.1) | 23 (41.1) | 15 (50.0) | 132 (49.3) | |
| 合計 | 80 (100) | 102 (100) | 56 (100) | 30 (100) | 268 (100) | |
| アナル経験 | | | | | | 0.58755 |
| あり | 86 (65.6) | 79 (58.1) | 47 (60.3) | 37 (64.9) | 249 (61.9) | |
| なし | 45 (34.4) | 57 (41.9) | 31 (39.7) | 20 (35.1) | 153 (38.1) | |
| 合計 | 131 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 402 (100) | |
| アナル相手人數 | | | | | | 0.31260 |
| 0人 | 45 (45.0) | 57 (53.3) | 31 (47.0) | 20 (47.6) | 153 (48.6) | |
| 1-2人 | 25 (25.0) | 30 (28.0) | 24 (36.4) | 11 (26.2) | 90 (28.6) | |
| 3人以上 | 30 (30.0) | 20 (18.7) | 11 (16.7) | 11 (26.2) | 72 (22.9) | |
| 合計 | 100 (100) | 107 (100) | 66 (100) | 42 (100) | 315 (100) | |

付表1 2002年フォローアップ調査の年齢階級別集計結果

| | 15-24歳(%) | 25-29歳(%) | 30-34歳(%) | 35-44歳(%) | 合計(%) | p値 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 特定相手とのゴム使用頻度 | | | | | | 0.71699 |
| 無回答 | 7 (8.9) | 2 (3.2) | 2 (5.3) | 0 (0) | 11 (5.3) | |
| 全く不使用 | 14 (17.7) | 17 (27.0) | 12 (31.6) | 6 (22.2) | 49 (23.7) | |
| 不使用多い | 3 (3.8) | 4 (6.3) | 2 (5.3) | 0 (0) | 9 (4.3) | |
| 半々 | 16 (20.3) | 10 (15.9) | 7 (18.4) | 8 (29.6) | 41 (19.8) | |
| 使用多い | 1 (1.3) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.0) | |
| 毎回使った | 38 (48.1) | 29 (46.0) | 15 (39.5) | 13 (48.1) | 95 (45.9) | |
| 合計 | 79 (100) | 63 (100) | 38 (100) | 27 (100) | 207 (100) | |
| 不特定相手とのゴム使用頻度 | | | | | | 0.53091 |
| 無回答 | 7 (13.0) | 2 (4.7) | 2 (8.7) | 0 (0.0) | 11 (8.0) | |
| 全く不使用 | 5 (9.3) | 3 (7.0) | 2 (8.7) | 2 (11.1) | 12 (8.7) | |
| 不使用多い | 4 (7.4) | 1 (2.3) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (3.6) | |
| 半々 | 6 (11.1) | 6 (14.0) | 3 (13.0) | 6 (33.3) | 21 (15.2) | |
| 使用多い | 5 (9.3) | 3 (7.0) | 2 (8.7) | 1 (5.6) | 11 (8.0) | |
| 毎回使った | 27 (50.0) | 28 (65.1) | 14 (60.9) | 9 (50.0) | 78 (56.5) | |
| 合計 | 54 (100) | 43 (100) | 23 (100) | 18 (100) | 138 (100) | |
| 購入頻度 | | | | | | 0.41871 |
| そういう事はしていない | 25 (25.3) | 23 (19.7) | 11 (16.4) | 11 (24.4) | 70 (21.3) | |
| 少なくなった | 7 (7.1) | 8 (6.8) | 0 (0) | 3 (6.7) | 18 (5.5) | |
| 変わらなかった | 26 (26.3) | 33 (28.2) | 25 (37.3) | 11 (24.4) | 95 (29.0) | |
| 多くなった | 15 (15.2) | 13 (11.1) | 6 (9.0) | 4 (8.9) | 38 (11.6) | |
| 以前から、変わらない | 26 (26.3) | 40 (34.2) | 25 (37.3) | 16 (35.6) | 107 (32.6) | |
| 合計 | 99 (100) | 117 (100) | 67 (100) | 45 (100) | 328 (100) | |
| 入手頻度 | | | | | | 0.09377 |
| そういう事はしていない | 22 (22.2) | 16 (15.2) | 9 (14.5) | 10 (26.3) | 57 (18.8) | |
| 少なくなった | 3 (3.0) | 4 (3.8) | 3 (4.8) | 1 (2.6) | 11 (3.6) | |
| 変わらなかった | 18 (18.2) | 35 (33.3) | 20 (32.3) | 4 (10.5) | 77 (25.3) | |
| 多くなった | 33 (33.3) | 25 (23.8) | 11 (17.7) | 14 (36.8) | 83 (27.3) | |
| 以前から、変わらない | 23 (23.2) | 25 (23.8) | 19 (30.6) | 9 (23.7) | 76 (25.0) | |
| 合計 | 99 (100) | 105 (100) | 62 (100) | 38 (100) | 304 (100) | |
| 使用頻度 | | | | | | 0.30907 |
| そういう事はしていない | 20 (19.8) | 20 (19.2) | 9 (14.3) | 6 (16.2) | 55 (18.0) | |
| 少なくなった | 3 (3.0) | 6 (5.8) | 2 (3.2) | 1 (2.7) | 12 (3.9) | |
| 変わらなかった | 21 (20.8) | 24 (23.1) | 18 (28.6) | 7 (18.9) | 70 (23.0) | |
| 多くなった | 29 (28.7) | 15 (14.4) | 8 (12.7) | 7 (18.9) | 59 (19.3) | |
| 以前から、変わらない | 28 (27.7) | 39 (37.5) | 26 (41.3) | 16 (43.2) | 109 (35.7) | |
| 合計 | 101 (100) | 104 (100) | 63 (100) | 37 (100) | 305 (100) | |
| T使って」と言う頻度 | | | | | | 0.46621 |
| そういう事はしていない | 21 (21.4) | 20 (18.5) | 8 (12.7) | 8 (21.1) | 57 (18.6) | |
| 少なくなった | 2 (2.0) | 5 (4.6) | 2 (3.2) | 0 (0) | 9 (2.9) | |
| 変わらなかった | 19 (19.4) | 28 (25.9) | 18 (28.6) | 5 (13.2) | 70 (22.8) | |
| 多くなった | 20 (20.4) | 14 (13.0) | 7 (11.1) | 7 (18.4) | 48 (15.6) | |
| 以前から、変わらない | 36 (36.7) | 41 (38.0) | 28 (44.4) | 18 (47.4) | 123 (40.1) | |
| 合計 | 98 (100) | 108 (100) | 63 (100) | 38 (100) | 307 (100) | |
| 工夫の頻度 | | | | | | 0.85416 |
| そういう事はしていない | 17 (17.0) | 15 (13.6) | 6 (9.0) | 6 (13.6) | 44 (13.7) | |
| 少なくなった | 3 (3.0) | 3 (2.7) | 1 (1.5) | 0 (0) | 7 (2.2) | |
| 変わらなかった | 20 (20.0) | 26 (23.6) | 16 (23.9) | 7 (15.9) | 69 (21.5) | |
| 多くなった | 26 (26.0) | 23 (20.9) | 14 (20.9) | 11 (25.0) | 74 (23.1) | |
| 以前から、変わらない | 34 (34.0) | 43 (39.1) | 30 (44.8) | 20 (45.5) | 127 (39.6) | |
| 合計 | 100 (100) | 110 (100) | 67 (100) | 44 (100) | 321 (100) | |
| 望めば使う | 47 (35.6) | 38 (27.9) | 31 (39.7) | 18 (31.6) | 134 (33.3) | 0.30668 |
| ムードで不使用 | 31 (23.5) | 30 (22.1) | 15 (19.2) | 9 (15.8) | 85 (21.1) | 0.64680 |
| あれば使う | 58 (43.9) | 56 (41.2) | 33 (42.3) | 25 (43.9) | 172 (42.7) | 0.96948 |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 受取4分類 | | | | | | 0.17318 |
| バー・クラブ等ともになし | 34 (25.8) | 40 (29.4) | 27 (34.6) | 22 (38.6) | 123 (30.5) | |
| クラブ等あり・バーなし | 32 (24.2) | 31 (22.8) | 12 (15.4) | 6 (10.5) | 81 (20.1) | |
| バーあり・クラブ等なし | 41 (31.1) | 40 (29.4) | 21 (26.9) | 23 (40.4) | 125 (31.0) | |
| バー・クラブ等ともにあり | 25 (18.9) | 25 (18.4) | 18 (23.1) | 6 (10.5) | 74 (18.4) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 受取経験 | | | | | | 0.62939 |
| なし | 34 (25.8) | 40 (29.4) | 27 (34.6) | 22 (38.6) | 123 (30.5) | |
| 1回 | 70 (53.0) | 70 (51.5) | 33 (42.3) | 27 (47.4) | 200 (49.6) | |
| 2回 | 25 (18.9) | 21 (15.4) | 14 (17.9) | 6 (10.5) | 66 (16.4) | |
| 3回 | 3 (2.3) | 5 (3.7) | 4 (5.1) | 2 (3.5) | 14 (3.5) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 受取場所 | | | | | | |
| 堂山で | 65 (49.2) | 63 (46.3) | 39 (50.0) | 28 (49.1) | 195 (48.4) | 0.94754 |
| ミナミで | 7 (5.3) | 8 (5.9) | 4 (5.1) | 5 (8.8) | 24 (6.0) | 0.80022 |
| クラブ等で | 57 (43.2) | 56 (41.2) | 30 (38.5) | 12 (21.1) | 155 (38.5) | 0.02976 |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| MASHかかわり度NEW | | | | | | 0.26959 |
| 参加経験なし | 94 (71.2) | 90 (66.2) | 56 (71.8) | 47 (82.5) | 287 (71.2) | |
| basement[g]にのみ | 8 (6.1) | 7 (5.1) | 0 (0) | 1 (1.8) | 16 (4.0) | |
| SWITCHあり | 23 (17.4) | 27 (19.9) | 16 (20.5) | 7 (12.3) | 73 (18.1) | |
| 勉強会あり | 7 (5.3) | 12 (8.8) | 6 (7.7) | 2 (3.5) | 27 (6.7) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |

付表1 2002年フォローアップ調査の年齢階級別集計結果

| | 15-24歳(%) | 25-29歳(%) | 30-34歳(%) | 35-44歳(%) | 合計(%) | p値 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| MASH大阪かわり度OLD | | | | | | 0.29364 |
| 両方参加経験なし | 102 (77.3) | 97 (71.3) | 56 (71.8) | 48 (84.2) | 303 (75.2) | |
| SWITCHのみ | 23 (17.4) | 28 (20.6) | 16 (20.5) | 7 (12.3) | 74 (18.4) | |
| 勉強会のみ | 3 (2.3) | 3 (2.2) | 0 (0) | 2 (3.5) | 8 (2.0) | |
| 両方あり | 4 (3.0) | 8 (5.9) | 6 (7.7) | 0 (0) | 18 (4.5) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| MASH大阪プログラムへの参加経験 | | | | | | |
| basement-g | 25 (18.9) | 33 (24.3) | 10 (12.8) | 1 (1.8) | 69 (17.1) | 0.00131 |
| Café Prevent | 3 (2.3) | 10 (7.4) | 4 (5.1) | 0 (0) | 17 (4.2) | 0.06538 |
| STD勉強会 | 4 (3.0) | 5 (3.7) | 4 (5.1) | 2 (3.5) | 15 (3.7) | 0.89307 |
| SWITCH ALL | 27 (20.5) | 36 (26.5) | 22 (28.2) | 7 (12.3) | 92 (22.8) | 0.09679 |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| 知識 | | | | | | |
| 延命治療(知識1) | 76 (57.6) | 91 (66.9) | 48 (61.5) | 35 (61.4) | 250 (62.0) | 0.47427 |
| 2-3日後に分かる(知識2) | 93 (70.5) | 100 (73.5) | 54 (69.2) | 41 (71.9) | 288 (71.5) | 0.90839 |
| STD相乗効果(知識3) | 73 (55.3) | 89 (65.4) | 50 (64.1) | 33 (57.9) | 245 (60.8) | 0.32582 |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| エイズ検査受験の有無 | | | | | | 0.37973 |
| あり | 39 (29.5) | 53 (39.3) | 25 (32.1) | 20 (36.4) | 137 (34.3) | |
| なし | 93 (70.5) | 82 (60.7) | 53 (67.9) | 35 (63.6) | 263 (65.8) | |
| 合計 | 132 (100) | 135 (100) | 78 (100) | 55 (100) | 400 (100) | |
| エイズ検査受験場所 | | | | | | |
| 病院・医院 | 10 (25.6) | 16 (30.2) | 7 (28.0) | 10 (50.0) | 43 (31.4) | 0.26321 |
| 保健所 | 16 (41.0) | 23 (43.4) | 6 (24.0) | 7 (35.0) | 52 (38.0) | 0.39721 |
| 木曜夜間 | 0 (0) | 4 (7.5) | 1 (4.0) | 4 (20.0) | 9 (6.6) | 0.02967 |
| 南新宿検査 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.00000 |
| 6月名古屋 | 4 (10.3) | 2 (3.8) | 1 (4.0) | 0 (0) | 7 (5.1) | 0.32515 |
| その他 | 2 (5.1) | 1 (1.9) | 1 (4.0) | 1 (5.0) | 5 (3.6) | 0.84389 |
| 合計 | 39 (100) | 53 (100) | 25 (100) | 20 (100) | 137 (100) | |
| 自身のエイズにかかる可能性 | | | | | | 0.35420 |
| 絶対ない | 12 (9.1) | 17 (12.5) | 6 (7.7) | 4 (7.0) | 39 (9.7) | |
| ほとんどない | 33 (25.0) | 30 (22.1) | 24 (30.8) | 14 (24.6) | 101 (25.1) | |
| 五分五分 | 34 (25.8) | 43 (31.6) | 24 (30.8) | 9 (15.8) | 110 (27.3) | |
| 十分可能性がある | 30 (22.7) | 23 (16.9) | 14 (17.9) | 16 (28.1) | 83 (20.6) | |
| わからない | 23 (17.4) | 23 (16.9) | 10 (12.8) | 14 (24.6) | 70 (17.4) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |
| エイズへの関心 | | | | | | 0.97000 |
| あり | 104 (78.8) | 108 (79.4) | 63 (80.8) | 48 (84.2) | 323 (80.1) | |
| わからない | 19 (14.4) | 21 (15.4) | 11 (14.1) | 7 (12.3) | 58 (14.4) | |
| なし | 9 (6.8) | 7 (5.1) | 4 (5.1) | 2 (3.5) | 22 (5.5) | |
| 合計 | 132 (100) | 136 (100) | 78 (100) | 57 (100) | 403 (100) | |

付表2 2003年フォローアップ調査の年齢階級別集計結果

| | 15-24歳 (%) | 25-29歳 (%) | 30-34歳 (%) | 35-44歳 (%) | 合計 (%) | p値 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 調査日 | 44 (25.0) | 46 (24.1) | 30 (17.9) | 7 (11.5) | 127 (21.3) | 0.00000 |
| イベントA(031024) | 20 (11.4) | 44 (23.0) | 43 (25.6) | 10 (16.4) | 117 (19.6) | |
| イベントB(031025) | 29 (16.5) | 12 (6.3) | 3 (1.8) | 1 (1.6) | 45 (7.6) | |
| イベントC(031031) | 13 (7.4) | 11 (5.8) | 16 (9.5) | 1 (1.6) | 41 (6.9) | |
| イベントD(031101) | 18 (10.2) | 17 (8.9) | 14 (8.3) | 6 (9.8) | 55 (9.2) | |
| イベントE(031108) | 30 (17.0) | 29 (15.2) | 11 (6.5) | 3 (4.9) | 73 (12.2) | |
| イベントF(031115) | 3 (1.7) | 12 (6.3) | 13 (7.7) | 10 (16.4) | 38 (6.4) | |
| イベントG(031122) | 19 (10.8) | 20 (10.5) | 38 (22.6) | 23 (37.7) | 100 (16.8) | |
| イベントH(031123) | 176 (100) | 191 (100) | 168 (100) | 61 (100) | 596 (100) | |
| 回答経験 | 14 (8.0) | 12 (6.3) | 12 (7.1) | 8 (13.1) | 46 (7.7) | 0.43353 |
| 無回答 | 122 (69.3) | 148 (77.5) | 125 (74.4) | 45 (73.8) | 440 (73.8) | |
| ない | 33 (18.8) | 27 (14.1) | 29 (17.3) | 7 (11.5) | 96 (16.1) | |
| 以前にある | 7 (4.0) | 4 (2.1) | 2 (1.2) | 1 (1.6) | 14 (2.3) | |
| わからない | 176 (100) | 191 (100) | 168 (100) | 61 (100) | 596 (100) | |
| 居住地 | 大阪 | 120 (68.2) | 112 (58.6) | 101 (60.5) | 32 (53.3) | 365 (61.4) |
| 近畿(大阪を除く) | 39 (22.2) | 40 (20.9) | 26 (15.6) | 9 (15.0) | 114 (19.2) | |
| その他 | 17 (9.7) | 39 (20.4) | 40 (24.0) | 19 (31.7) | 115 (19.4) | |
| 合計 | 176 (100) | 191 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 594 (100) | 0.00256 |
| 職業 | 学生 | 76 (43.2) | 13 (6.8) | 4 (2.4) | 0 (0) | 93 (15.6) |
| 会社員 | 43 (24.4) | 103 (54.2) | 108 (64.3) | 32 (52.5) | 286 (48.1) | |
| 公務員・団体 | 2 (1.1) | 17 (8.9) | 16 (9.5) | 14 (23.0) | 49 (8.2) | |
| 自営業 | 3 (1.7) | 10 (5.3) | 9 (5.4) | 4 (6.6) | 26 (4.4) | |
| フリーター | 28 (15.9) | 22 (11.6) | 11 (6.5) | 1 (1.6) | 62 (10.4) | |
| 派遣・契約 | 10 (5.7) | 15 (7.9) | 5 (3.0) | 1 (1.6) | 31 (5.2) | |
| 自由業 | 6 (3.4) | 2 (1.1) | 7 (4.2) | 4 (6.6) | 19 (3.2) | |
| 無職 | 3 (1.7) | 1 (0.5) | 5 (3.0) | 2 (3.3) | 11 (1.8) | |
| その他 | 5 (2.8) | 7 (3.7) | 3 (1.8) | 3 (4.9) | 18 (3.0) | |
| 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 168 (100) | 61 (100) | 595 (100) | 0.00000 |
| セクシャリティ | ゲイ | 158 (89.8) | 176 (92.1) | 155 (92.3) | 57 (93.4) | 546 (91.6) |
| | バイセクシャル | 16 (9.1) | 12 (6.3) | 11 (6.5) | 4 (6.6) | 43 (7.2) |
| | わからない | 2 (1.1) | 3 (1.6) | 2 (1.2) | 0 (0) | 7 (1.2) |
| | 合計 | 176 (100) | 191 (100) | 168 (100) | 61 (100) | 596 (100) |
| 過去6ヶ月間の利用施設の有無 | あり | 164 (93.2) | 180 (94.7) | 156 (93.4) | 56 (93.3) | 556 (93.8) |
| | なし | 12 (6.8) | 10 (5.3) | 11 (6.6) | 4 (6.7) | 37 (6.2) |
| | 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 593 (100) |
| 過去6ヶ月間の利用施設 | ゲイバー | 139 (79.0) | 155 (81.6) | 135 (80.8) | 48 (80.0) | 477 (80.4) |
| | ねるとん系ゲイナイト | 70 (39.8) | 57 (30.0) | 51 (30.5) | 18 (30.0) | 196 (33.1) |
| | 出会い系サイト(PC) | 78 (44.3) | 68 (35.8) | 47 (28.1) | 17 (28.3) | 210 (35.4) |
| | 出会い系サイト(携帯) | 83 (47.2) | 59 (31.1) | 33 (19.8) | 10 (16.7) | 185 (31.2) |
| | マンション系ハッテン場 | 42 (23.9) | 55 (28.9) | 29 (17.4) | 10 (16.7) | 136 (22.9) |
| | サウナ系ハッテン場 | 64 (36.4) | 58 (30.5) | 63 (37.7) | 25 (41.7) | 210 (35.4) |
| | その他のハッテン場 | 28 (15.9) | 20 (10.5) | 17 (10.2) | 2 (3.3) | 67 (11.3) |
| | 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 593 (100) |
| 商業系ハッテン場利用種類数(再掲) | なし | 98 (55.7) | 107 (56.3) | 89 (53.3) | 32 (53.3) | 326 (55.0) |
| | 1種類 | 50 (28.4) | 53 (27.9) | 64 (38.3) | 21 (35.0) | 188 (31.7) |
| | 2種類 | 28 (15.9) | 30 (15.8) | 14 (8.4) | 7 (11.7) | 79 (13.3) |
| | 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 593 (100) |
| 出会い系サイト利用種類数(再掲) | なし | 73 (41.5) | 101 (53.2) | 105 (62.9) | 39 (65.0) | 318 (53.6) |
| | 1種類 | 45 (25.6) | 51 (26.8) | 44 (26.3) | 15 (25.0) | 155 (26.1) |
| | 2種類 | 58 (33.0) | 38 (20.0) | 18 (10.8) | 6 (10.0) | 120 (20.2) |
| | 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 593 (100) |

付表2 2003年フォローアップ調査の年齢階級別集計結果

| | 15-24歳 (%) | 25-29歳 (%) | 30-34歳 (%) | 35-44歳 (%) | 合計 (%) | p値 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| MASHコントーム受取経験/1Y | | | | | | 0.53413 |
| あり | 114 (65.5) | 119 (62.6) | 102 (61.4) | 33 (55.0) | 368 (62.4) | 0.09872 + |
| なし | 60 (34.5) | 71 (37.4) | 64 (38.6) | 27 (45.0) | 222 (37.6) | |
| 合計 | 174 (100) | 190 (100) | 166 (100) | 60 (100) | 590 (100) | |
| 受取場所/1Y | | | | | | |
| ゲイバー | 63 (36.2) | 67 (35.3) | 67 (40.4) | 23 (38.3) | 220 (37.3) | 0.77256 |
| 街頭・イベント | 67 (38.5) | 59 (31.1) | 52 (31.3) | 14 (23.3) | 192 (32.5) | 0.02626 * |
| ディスク | 12 (6.9) | 16 (8.4) | 8 (4.8) | 2 (3.3) | 38 (6.4) | 0.39437 |
| 合計 | 174 (100) | 190 (100) | 166 (100) | 60 (100) | 590 (100) | |
| Sal+(サルボジ)入手経験/1Y | | | | | | 0.94733 |
| あり | 68 (38.9) | 69 (36.7) | 64 (38.3) | 24 (40.7) | 225 (38.2) | |
| なし | 107 (61.1) | 119 (63.3) | 103 (61.7) | 35 (59.3) | 364 (61.8) | |
| 合計 | 175 (100) | 188 (100) | 167 (100) | 59 (100) | 589 (100) | |
| Sal+(サルボジ)入手場所/1Y | | | | | | |
| ゲイバー | 32 (18.3) | 32 (17.0) | 41 (24.6) | 16 (27.1) | 121 (20.5) | 0.06252 + |
| 街頭・イベント | 30 (17.1) | 24 (12.8) | 20 (12.0) | 5 (8.5) | 79 (13.4) | 0.05854 + |
| ディスク | 12 (6.9) | 16 (8.5) | 9 (5.4) | 1 (1.7) | 38 (6.5) | 0.13765 |
| ゲイショップ | 6 (3.4) | 11 (5.9) | 11 (6.6) | 5 (8.5) | 33 (5.6) | 0.12032 |
| ハッテン場 | 1 (0.6) | 6 (3.2) | 5 (3.0) | 2 (3.4) | 14 (2.4) | 0.15458 |
| 合計 | 175 (100) | 188 (100) | 167 (100) | 59 (100) | 589 (100) | |
| MASH大阪プログラム参加経験 | | | | | | 0.18065 |
| あり | 39 (22.2) | 59 (31.4) | 48 (28.6) | 13 (22.0) | 159 (26.9) | |
| なし | 137 (77.8) | 129 (68.6) | 120 (71.4) | 46 (78.0) | 432 (73.1) | |
| 合計 | 176 (100) | 188 (100) | 168 (100) | 59 (100) | 591 (100) | |
| MASHかわり度NEW | | | | | | 0.33014 |
| 参加経験なし | 137 (77.8) | 129 (68.6) | 120 (71.4) | 46 (78.0) | 432 (73.1) | |
| basement[g]のみ | 11 (6.3) | 14 (7.4) | 11 (6.5) | 1 (1.7) | 37 (6.3) | |
| SWITCHあり | 15 (8.5) | 31 (16.5) | 23 (13.7) | 10 (16.9) | 79 (13.4) | |
| 勉強会あり | 13 (7.4) | 14 (7.4) | 14 (8.3) | 2 (3.4) | 43 (7.3) | |
| 合計 | 176 (100) | 188 (100) | 168 (100) | 59 (100) | 591 (100) | |
| MASH大阪かわり度OLD | | | | | | 0.08225 + |
| 両方参加経験なし | 148 (84.1) | 143 (76.1) | 131 (78.0) | 47 (79.7) | 469 (79.4) | |
| SWITCHのみ | 15 (8.5) | 31 (16.5) | 23 (13.7) | 10 (16.9) | 79 (13.4) | |
| 勉強会のみ | 9 (5.1) | 7 (3.7) | 3 (1.8) | 2 (3.4) | 21 (3.6) | |
| 両方あり | 4 (2.3) | 7 (3.7) | 11 (6.5) | 0 (0.0) | 22 (3.7) | |
| 合計 | 176 (100) | 188 (100) | 168 (100) | 59 (100) | 591 (100) | |
| MASH大阪プログラム参加経験 | | | | | | |
| STI勉強会 | 3 (1.7) | 9 (4.8) | 10 (6.0) | 2 (3.4) | 24 (4.1) | 0.22383 |
| Café Prevent | 12 (6.8) | 7 (3.7) | 9 (5.4) | 0 (0.0) | 28 (4.7) | 0.15816 |
| basement-g | 30 (17.0) | 41 (21.8) | 34 (20.2) | 4 (6.8) | 109 (18.4) | 0.06182 + |
| SWITCH | 19 (10.8) | 38 (20.2) | 34 (20.2) | 10 (16.9) | 101 (17.1) | 0.06042 + |
| 合計 | 176 (100) | 188 (100) | 168 (100) | 59 (100) | 591 (100) | |
| DISTA(ディスク)認知 | | | | | | 0.12249 |
| 初めて聞いた | 124 (70.9) | 134 (70.9) | 129 (76.8) | 50 (83.3) | 437 (73.8) | 0.07506 + |
| 聞いたことがある | 18 (10.3) | 22 (11.6) | 21 (12.5) | 8 (13.3) | 69 (11.7) | |
| 場所を知っている | 10 (5.7) | 6 (3.2) | 5 (3.0) | 0 (0.0) | 21 (3.5) | |
| 行ったことがある | 23 (13.1) | 27 (14.3) | 13 (7.7) | 2 (3.3) | 65 (11.0) | |
| 合計 | 175 (100) | 189 (100) | 168 (100) | 60 (100) | 592 (100) | |
| エイズ関連知識 | | | | | | |
| 延命治療(知識1) | 84 (61.3) | 93 (62.8) | 88 (64.2) | 35 (68.6) | 300 (63.4) | 0.23745 |
| 2-3日後に分かる(知識2) | 104 (75.9) | 120 (81.1) | 109 (79.6) | 45 (88.2) | 378 (79.9) | 0.09481 + |
| STI相乗効果(知識3) | 91 (66.4) | 103 (69.6) | 111 (81.0) | 35 (68.6) | 340 (71.9) | 0.03962 * |
| 梅毒感染経路(知識4) | 112 (81.8) | 128 (86.5) | 124 (90.5) | 43 (84.3) | 407 (86.0) | 0.20961 |
| ゴム耐性(知識5) | 67 (48.9) | 84 (56.8) | 79 (57.7) | 30 (58.8) | 260 (55.0) | 0.09261 + |
| 合計 | 176 (100) | 191 (100) | 168 (100) | 61 (100) | 596 (100) | |
| 男性セックス経験/生涯 | | | | | | 0.28182 |
| あり | 170 (96.6) | 184 (96.8) | 166 (98.8) | 60 (100) | 580 (97.6) | |
| なし | 6 (3.4) | 6 (3.2) | 2 (1.2) | 0 (0) | 14 (2.4) | |
| 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 168 (100) | 60 (100) | 594 (100) | |
| アナルセックス経験/6M | | | | | | 0.89109 |
| あり | 142 (80.7) | 154 (81.1) | 136 (81.0) | 46 (76.7) | 478 (80.5) | |
| なし | 34 (19.3) | 36 (18.9) | 32 (19.0) | 14 (23.3) | 116 (19.5) | |
| 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 168 (100) | 60 (100) | 594 (100) | |
| アナルセックス相手人數/6M | | | | | | 0.39390 |
| 0人 | 34 (29.3) | 36 (29.8) | 32 (28.1) | 14 (40.0) | 116 (30.1) | |
| 1-2人 | 35 (30.2) | 41 (33.9) | 48 (42.1) | 10 (28.6) | 134 (34.7) | |
| 3人以上 | 47 (40.5) | 44 (36.4) | 34 (29.8) | 11 (31.4) | 136 (35.2) | |
| 合計 | 116 (100) | 121 (100) | 114 (100) | 35 (100) | 386 (100) | |
| ゴム使用頻度(特定・タチ)/6M | | | | | | 0.56046 |
| 無回答 | 3 (2.8) | 4 (4.0) | 7 (7.5) | 3 (8.1) | 17 (5.0) | 0.46389 |
| 全く不使用 | 30 (27.5) | 19 (18.8) | 25 (26.9) | 10 (27.0) | 84 (24.7) | |
| 不使用多い | 5 (4.6) | 3 (3.0) | 3 (3.2) | 0 (0) | 11 (3.2) | |
| 半々 | 20 (18.3) | 18 (17.8) | 10 (10.8) | 7 (18.9) | 55 (16.2) | |
| 使用多い | 7 (6.4) | 6 (5.9) | 2 (2.2) | 1 (2.7) | 16 (4.7) | |
| 毎回使った | 44 (40.4) | 51 (50.5) | 46 (49.5) | 16 (43.2) | 157 (46.2) | |
| 合計 | 109 (100) | 101 (100) | 93 (100) | 37 (100) | 340 (100) | |

付表2 2003年フォローアップ調査の年齢階級別集計結果

| | 15-24歳 (%) | 25-29歳 (%) | 30-34歳 (%) | 35-44歳 (%) | 合計 (%) | p値 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ゴム使用頻度(特定・ウケ)/6M | | | | | | |
| 無回答 | 3 (2.8) | 4 (3.8) | 7 (9.7) | 3 (14.3) | 17 (5.6) | 0.51056 |
| 全く不使用 | 29 (27.1) | 24 (23.1) | 20 (27.8) | 5 (23.8) | 78 (25.7) | |
| 不使用多い | 3 (2.8) | 4 (3.8) | 2 (2.8) | 0 (0) | 9 (3.0) | |
| 半々 | 21 (19.6) | 21 (20.2) | 12 (16.7) | 5 (23.8) | 59 (19.4) | |
| 使用多い | 8 (7.5) | 9 (8.7) | 4 (5.6) | 1 (4.8) | 22 (7.2) | |
| 毎回使った | 43 (40.2) | 42 (40.4) | 27 (37.5) | 7 (33.3) | 119 (39.1) | |
| 合計 | 107 (100) | 104 (100) | 72 (100) | 21 (100) | 304 (100) | |
| ゴム使用頻度(不特定・タヂ)/6M | | | | | | 0.32610 |
| 無回答 | 3 (3.3) | 4 (4.4) | 7 (8.6) | 3 (9.4) | 17 (5.8) | 0.80858 |
| 全く不使用 | 16 (17.6) | 6 (6.7) | 7 (8.6) | 1 (3.1) | 30 (10.2) | |
| 不使用多い | 4 (4.4) | 5 (5.6) | 1 (1.2) | 0 (0) | 10 (3.4) | |
| 半々 | 9 (9.9) | 12 (13.3) | 7 (8.6) | 5 (15.6) | 33 (11.2) | |
| 使用多い | 8 (8.8) | 9 (10.0) | 10 (12.3) | 3 (9.4) | 30 (10.2) | |
| 毎回使った | 51 (56.0) | 54 (60.0) | 49 (60.5) | 20 (62.5) | 174 (59.2) | |
| 合計 | 91 (100) | 90 (100) | 81 (100) | 32 (100) | 294 (100) | |
| ゴム使用頻度(不特定・ウケ)/6M | | | | | | 0.12331 |
| 無回答 | 3 (3.1) | 4 (4.9) | 7 (10.6) | 3 (13.6) | 17 (6.4) | 0.88930 |
| 全く不使用 | 19 (19.8) | 7 (8.5) | 5 (7.6) | 1 (4.5) | 32 (12.0) | |
| 不使用多い | 3 (3.1) | 3 (3.7) | 1 (1.5) | 0 (0) | 7 (2.6) | |
| 半々 | 10 (10.4) | 14 (17.1) | 9 (13.6) | 6 (27.3) | 39 (14.7) | |
| 使用多い | 10 (10.4) | 7 (8.5) | 8 (12.1) | 0 (0.0) | 25 (9.4) | |
| 毎回使った | 51 (53.1) | 47 (57.3) | 36 (54.5) | 12 (54.5) | 146 (54.9) | |
| 合計 | 96 (100) | 82 (100) | 66 (100) | 22 (100) | 266 (100) | |
| 最後のアナル時ゴム使用 | | | | | | 0.84125 |
| あり | 81 (59.1) | 87 (58.0) | 74 (55.6) | 24 (52.2) | 266 (57.1) | 0.23809 |
| なし・不明 | 56 (40.9) | 63 (42.0) | 59 (44.4) | 22 (47.8) | 200 (42.9) | |
| 合計 | 137 (100) | 150 (100) | 133 (100) | 46 (100) | 466 (100) | |
| 最後のアナル時ゴム使用(特定) | | | | | | 0.45930 |
| あり | 44 (52.4) | 39 (41.5) | 38 (45.2) | 9 (39.1) | 130 (45.6) | |
| なし・不明 | 40 (47.6) | 55 (58.5) | 46 (54.8) | 14 (60.9) | 155 (54.4) | |
| 合計 | 84 (100) | 94 (100) | 84 (100) | 23 (100) | 285 (100) | |
| 最後のアナル時ゴム使用(不特定) | | | | | | 0.63880 |
| あり | 42 (60.0) | 50 (70.4) | 38 (65.5) | 15 (65.2) | 145 (65.3) | |
| なし・不明 | 28 (40.0) | 21 (29.6) | 20 (34.5) | 8 (34.8) | 77 (34.7) | |
| 合計 | 70 (100) | 71 (100) | 58 (100) | 23 (100) | 222 (100) | |
| セックス時併用品の有無/6M | | | | | | 0.56592 |
| あり | 148 (88.6) | 162 (89.0) | 155 (92.8) | 54 (90.0) | 519 (90.1) | |
| なし | 19 (11.4) | 20 (11.0) | 12 (7.2) | 6 (10.0) | 57 (9.9) | |
| 合計 | 167 (100) | 182 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 576 (100) | |
| セックス時併用品/6M | | | | | | |
| コンドーム | 123 (73.7) | 130 (71.4) | 115 (68.9) | 43 (71.7) | 411 (71.4) | 0.81520 |
| 水溶性ゼリー | 116 (69.5) | 130 (71.4) | 117 (70.1) | 40 (66.7) | 403 (70.0) | 0.91513 |
| ラブシュー | 81 (48.5) | 95 (52.2) | 83 (49.7) | 29 (48.3) | 288 (50.0) | 0.90236 |
| ゴメオ | 38 (22.8) | 34 (18.7) | 29 (17.4) | 7 (11.7) | 108 (18.8) | 0.04599 * |
| 他の合ドラ | 11 (6.6) | 8 (4.4) | 9 (5.4) | 1 (1.7) | 29 (5.0) | 0.23598 |
| 合計 | 167 (100) | 182 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 576 (100) | |
| コンドーム購入経験/6M | | | | | | 0.10334 |
| あり | 54 (31.0) | 63 (33.7) | 61 (36.5) | 29 (48.3) | 207 (35.2) | 0.04020 * |
| なし | 120 (69.0) | 124 (66.3) | 106 (63.5) | 31 (51.7) | 381 (64.8) | |
| 合計 | 174 (100) | 187 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 588 (100) | |
| コンドーム購入場所/6M | | | | | | |
| 薬局等 | 25 (14.4) | 33 (17.6) | 33 (19.8) | 21 (35.0) | 112 (19.0) | 0.00542 *** |
| コンビニ等 | 17 (9.8) | 22 (11.8) | 15 (9.0) | 5 (8.3) | 59 (10.0) | 0.79378 |
| 通販等 | 1 (0.6) | 1 (0.5) | 0 (0) | 2 (3.3) | 4 (0.7) | 0.05803 |
| ゲイショップ | 13 (7.5) | 11 (5.9) | 13 (7.8) | 5 (8.3) | 42 (7.1) | 0.87130 |
| ハッテン場 | 8 (4.6) | 6 (3.2) | 9 (5.4) | 3 (5.0) | 26 (4.4) | 0.78158 |
| その他 | 6 (3.4) | 5 (2.7) | 3 (1.8) | 2 (3.3) | 16 (2.7) | 0.80764 |
| 合計 | 174 (100) | 187 (100) | 167 (100) | 60 (100) | 588 (100) | |
| エイズ抗体検査受検経験/1Y | | | | | | 0.87337 |
| あり | 53 (30.1) | 60 (31.7) | 56 (33.3) | 17 (28.3) | 186 (31.4) | |
| なし | 123 (69.9) | 129 (68.3) | 112 (66.7) | 43 (71.7) | 407 (68.6) | |
| 合計 | 176 (100) | 189 (100) | 168 (100) | 60 (100) | 593 (100) | |
| 抗体検査場所/1Y | | | | | | |
| 病院・医院 | 18 (34.0) | 21 (35.0) | 14 (25.0) | 7 (41.2) | 60 (32.3) | 0.52302 |
| 保健所 | 27 (50.9) | 31 (51.7) | 25 (44.6) | 8 (47.1) | 91 (48.9) | 0.87285 |
| 木曜夜間 | 1 (1.9) | 5 (8.3) | 8 (14.3) | 1 (5.9) | 15 (8.1) | 0.12354 |
| 土曜午後 | 1 (1.9) | 4 (6.7) | 9 (16.1) | 1 (5.9) | 15 (8.1) | 0.04948 * |
| 6月名古屋 | 5 (9.4) | 2 (3.3) | 2 (3.6) | 1 (5.9) | 10 (5.4) | 0.46194 |
| その他 | 3 (5.7) | 1 (1.7) | 2 (3.6) | 0 (0.0) | 6 (3.2) | 0.55972 |
| 合計 | 53 (100) | 60 (100) | 56 (100) | 17 (100) | 186 (100) | |
| 自身のエイズにかかる可能性 | | | | | | 0.20734 |
| 絶対ない | 24 (13.6) | 14 (7.4) | 12 (7.1) | 7 (11.7) | 57 (9.6) | |
| ほとんどない | 47 (26.7) | 61 (32.1) | 49 (29.2) | 24 (40.0) | 181 (30.5) | |
| 五分五分 | 56 (31.8) | 52 (27.4) | 47 (28.0) | 14 (23.3) | 169 (28.5) | |
| 十分可能性がある | 27 (15.3) | 45 (23.7) | 36 (21.4) | 9 (15.0) | 117 (19.7) | |
| わからない | 22 (12.5) | 18 (9.5) | 24 (14.3) | 6 (10.0) | 70 (11.8) | |
| 合計 | 176 (100) | 190 (100) | 168 (100) | 60 (100) | 594 (100) | |
| エイズへの関心 | | | | | | 0.05131 + |
| あり | 127 (72.6) | 157 (82.6) | 143 (85.1) | 53 (88.3) | 480 (80.9) | |
| わからない | 37 (21.1) | 26 (13.7) | 20 (11.9) | 5 (8.3) | 88 (14.8) | |
| なし | 11 (6.3) | 7 (3.7) | 5 (3.0) | 2 (3.3) | 25 (4.2) | |

付表3 2004年フォローアップ調査の年齢階級別集計結果

| 調査日 | 15-24歳 (%) | 25-29歳 (%) | 30-34歳 (%) | 35-44歳 (%) | 合計 (%) | p値 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| イベントA(041023) | 38 (25.0) | 78 (41.9) | 67 (42.4) | 47 (49.0) | 230 (38.9) | 0.00001 |
| イベントB(041030) | 9 (5.9) | 18 (9.7) | 7 (4.4) | 5 (5.2) | 39 (6.6) | |
| イベントC(041102) | 10 (6.6) | 9 (4.8) | 16 (10.1) | 8 (8.3) | 43 (7.3) | |
| イベントD(041105) | 3 (2.0) | 9 (4.8) | 6 (3.8) | 6 (6.3) | 24 (4.1) | |
| イベントE(041113) | 14 (9.2) | 21 (11.3) | 15 (9.5) | 5 (5.2) | 55 (9.3) | |
| イベントF(041119) | 9 (5.9) | 2 (1.1) | 1 (0.6) | 0 (0) | 12 (2.0) | |
| イベントG(041120) | 41 (27.0) | 31 (16.7) | 37 (23.4) | 21 (21.9) | 130 (22.0) | |
| イベントH(041127) | 28 (18.4) | 18 (9.7) | 9 (5.7) | 4 (4.2) | 59 (10.0) | |
| 合計 | 152 (100) | 186 (100) | 158 (100) | 96 (100) | 592 (100) | |
| 回答経験 | | | | | | 0.00747 |
| ない | 125 (82.2) | 136 (73.1) | 120 (75.9) | 80 (83.3) | 461 (77.9) | |
| 以前にある | 24 (15.8) | 48 (25.8) | 34 (21.5) | 10 (10.4) | 116 (19.6) | |
| わからない | 3 (2.0) | 2 (1.1) | 4 (2.5) | 6 (6.3) | 15 (2.5) | |
| 合計 | 152 (100) | 186 (100) | 158 (100) | 96 (100) | 592 (100) | |
| 居住地 | | | | | | 0.14894 |
| 大阪 | 96 (63.2) | 116 (62.4) | 95 (60.1) | 59 (61.5) | 366 (61.8) | |
| 近畿(大阪を除く) | 47 (30.9) | 52 (28.0) | 38 (24.1) | 24 (25.0) | 161 (27.2) | |
| その他 | 9 (5.9) | 18 (9.7) | 25 (15.8) | 13 (13.5) | 65 (11.0) | |
| 合計 | 152 (100) | 186 (100) | 158 (100) | 96 (100) | 592 (100) | |
| 職業 | | | | | | 0.00000 |
| 学生 | 69 (45.7) | 9 (4.9) | 2 (1.3) | 0 (0) | 80 (13.6) | |
| 会社員 | 31 (20.5) | 120 (64.9) | 100 (63.7) | 65 (68.4) | 316 (53.7) | |
| 公務員・団体 | 2 (1.3) | 13 (7.0) | 12 (7.6) | 5 (5.3) | 32 (5.4) | |
| 自営業 | 2 (1.3) | 3 (1.6) | 15 (9.6) | 9 (9.5) | 29 (4.9) | |
| フリーター | 34 (22.5) | 24 (13.0) | 3 (1.9) | 2 (2.1) | 63 (10.7) | |
| 派遣・契約 | 4 (2.6) | 3 (1.6) | 10 (6.4) | 5 (5.3) | 22 (3.7) | |
| 自由業 | 2 (1.3) | 4 (2.2) | 10 (6.4) | 5 (5.3) | 21 (3.6) | |
| 無職 | 4 (2.6) | 2 (1.1) | 3 (1.9) | 2 (2.1) | 11 (1.9) | |
| その他 | 3 (2.0) | 7 (3.8) | 2 (1.3) | 2 (2.1) | 14 (2.4) | |
| 合計 | 151 (100) | 185 (100) | 157 (100) | 95 (100) | 588 (100) | |
| セクシャリティ | | | | | | 0.03618 |
| ゲイ | 123 (81.5) | 170 (91.9) | 141 (89.8) | 82 (85.4) | 516 (87.6) | |
| バイセクシャル | 25 (16.6) | 13 (7.0) | 14 (8.9) | 10 (10.4) | 62 (10.5) | |
| わからない | 2 (1.3) | 2 (1.1) | 1 (0.6) | 2 (2.1) | 7 (1.2) | |
| その他 | 1 (0.7) | 0 (0) | 1 (0.6) | 0 (0) | 2 (0.3) | |
| ヘテロ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2.1) | 2 (0.3) | |
| 合計 | 151 (100) | 185 (100) | 157 (100) | 96 (100) | 589 (100) | |
| 過去6カ月間の利用施設の有無 | | | | | | 0.55043 |
| あり | 149 (98.0) | 182 (98.4) | 154 (98.1) | 92 (95.8) | 577 (97.8) | |
| なし | 3 (2.0) | 3 (1.6) | 3 (1.9) | 4 (4.2) | 13 (2.2) | |
| 合計 | 152 (100) | 185 (100) | 157 (100) | 96 (100) | 590 (100) | |
| 過去6カ月間の利用施設 | | | | | | |
| ゲイバー | 128 (84.2) | 152 (82.2) | 137 (87.3) | 75 (78.1) | 492 (83.4) | 0.27302 |
| ねるとん系ゲイナイト | 109 (71.7) | 139 (75.1) | 110 (70.1) | 61 (63.5) | 419 (71.0) | 0.23714 |
| 出会い系サイト(PC) | 78 (51.3) | 70 (37.8) | 62 (39.5) | 32 (33.3) | 242 (41.0) | 0.01916 |
| 出会い系サイト(携帯) | 66 (43.4) | 53 (28.6) | 50 (31.8) | 26 (27.1) | 195 (33.1) | 0.01374 |
| マンション系ハッテン場 | 34 (22.4) | 41 (22.2) | 38 (24.2) | 19 (19.8) | 132 (22.4) | 0.87882 |
| サウナ系ハッテン場 | 51 (33.6) | 73 (39.5) | 74 (47.1) | 40 (41.7) | 238 (40.3) | 0.10919 |
| その他のハッテン場 | 17 (11.2) | 18 (9.7) | 20 (12.7) | 16 (16.7) | 71 (12.0) | 0.38374 |
| 合計 | 152 (100) | 185 (100) | 157 (100) | 96 (100) | 590 (100) | |
| 商業系ハッテン場利用種類数(再掲) | | | | | | 0.43938 |
| なし | 84 (55.3) | 92 (49.7) | 67 (42.7) | 46 (47.9) | 289 (49.0) | 0.15749 kw |
| 1種類 | 46 (30.3) | 62 (33.5) | 58 (36.9) | 30 (31.3) | 196 (33.2) | |
| 2種類 | 22 (14.5) | 31 (16.8) | 32 (20.4) | 20 (20.8) | 105 (17.8) | |
| 合計 | 152 (100) | 185 (100) | 157 (100) | 96 (100) | 590 (100) | |
| 出会い系サイト利用種類数(再掲) | | | | | | 0.04151 |
| なし | 69 (45.4) | 113 (61.1) | 92 (58.6) | 62 (64.6) | 336 (56.9) | 0.00510 kw |
| 1種類 | 35 (23.0) | 35 (18.9) | 28 (17.8) | 17 (17.7) | 115 (19.5) | |
| 2種類 | 48 (31.6) | 37 (20.0) | 37 (23.6) | 17 (17.7) | 139 (23.6) | |
| 合計 | 152 (100) | 185 (100) | 157 (100) | 96 (100) | 590 (100) | |
| MASHコンドーム受取経験/1Y | | | | | | 0.55490 |
| なし | 58 (38.2) | 72 (39.1) | 60 (38.2) | 40 (41.7) | 230 (39.0) | 0.68104 kw |
| 1種類 | 74 (48.7) | 96 (52.2) | 83 (52.9) | 51 (53.1) | 304 (51.6) | |
| 2種類 | 15 (9.9) | 13 (7.1) | 13 (8.3) | 5 (5.2) | 46 (7.8) | |
| 3種類 | 5 (3.3) | 3 (1.6) | 1 (0.6) | 0 (0) | 9 (1.5) | |
| 合計 | 152 (100) | 184 (100) | 157 (100) | 96 (100) | 589 (100) | |
| 受取場所/1Y | | | | | | |
| ゲイバー | 46 (30.3) | 78 (42.4) | 70 (44.6) | 42 (43.8) | 236 (40.1) | 0.03886 |
| 街頭・イベント | 43 (28.3) | 42 (22.8) | 30 (19.1) | 15 (15.6) | 130 (22.1) | 0.08585 |
| ディスカ | 30 (19.7) | 11 (6.0) | 12 (7.6) | 4 (4.2) | 57 (9.7) | 0.00002 |
| 合計 | 152 (100) | 184 (100) | 157 (100) | 96 (100) | 589 (100) | |
| Sal+(サルボジ)入手経験/1Y | | | | | | 0.70778 |
| なし | 74 (49.0) | 81 (44.0) | 77 (49.4) | 50 (52.1) | 282 (48.0) | 0.53225 kw |
| 1種類 | 66 (43.7) | 94 (51.1) | 72 (46.2) | 44 (45.8) | 276 (47) | |
| 2種類 | 10 (6.6) | 8 (4.3) | 7 (4.5) | 2 (2.1) | 27 (4.6) | |
| 3種類 | 1 (0.7) | 1 (0.5) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0.3) | |
| 合計 | 151 (100) | 184 (100) | 156 (100) | 96 (100) | 587 (100) | |