



表3 2002年度人口10万対受給者数, 都道府県別  
20パーキンソン病

	n	平均	標準偏差	変動係数	人口の大きさを調整したばらつきの指標
都道府県	47	56.6	16.2	28.6%	24575.4
保健所数					
01北海道	30	87.5	22.4	25.6%	8377.6
02青森	6	55.9	10.8	19.3%	5216.4
03岩手	10	83.2	24.9	29.9%	8864.4
04宮城	12	47.3	14.3	30.2%	6191.9
05秋田	9	66.0	11.3	17.1%	3977.6
06山形	4	41.1	5.3	12.9%	2830.2
07福島	8	54.6	11.0	20.1%	5434.0
08茨城	12	34.1	8.8	25.8%	4285.6
09栃木	6	49.9	9.0	18.0%	5130.0
10群馬	11	54.5	9.9	18.2%	4098.6
11埼玉	22	33.3	8.1	24.3%	4357.8
12千葉	16	46.1	8.1	17.6%	4681.8
13東京	36	55.8	13.1	23.5%	7244.3
14神奈川	38	36.7	7.9	21.5%	3626.1
15新潟	14	59.5	9.2	15.5%	3670.8
16富山	5	54.4	4.9	9.0%	2278.5
17石川	5	50.7	16.1	31.8%	7550.9
18福井	6	54.3	17.5	32.2%	6247.5
19山梨	8	29.5	13.4	45.4%	4301.4
20長野	11	55.3	9.8	17.7%	4223.8
21岐阜	8	34.5	6.9	20.0%	3456.9
22静岡	12	48.7	12.6	25.9%	6665.4
23愛知	32	30.1	8.8	29.2%	3960.0
24三重	9	62.4	17.0	27.2%	7412.0
25滋賀	7	61.1	12.9	21.1%	5508.3
26京都	23	77.3	24.7	32.0%	8002.8
27大阪	18	43.6	8.3	19.0%	5419.9
28兵庫	29	68.8	18.1	26.3%	6859.9
29奈良	6	54.5	13.6	25.0%	6256.0
30和歌山	8	72.3	16.8	23.2%	5863.2
31鳥取	4	107.1	34.3	32.0%	12519.5
32島根	7	104.8	24.1	23.0%	7519.2
33岡山	11	73.2	16.2	22.1%	6188.4
34広島	10	56.9	20.4	35.9%	9996.0
35山口	10	75.0	17.6	23.5%	6582.4
36徳島	6	86.2	20.4	23.7%	6752.4
37香川	5	44.2	12.3	27.8%	5276.7
38愛媛	9	61.8	20.8	33.7%	8112.0
39高知	10	91.8	20.4	22.2%	5140.8
40福岡	22	55.5	13.7	24.7%	6206.1
41佐賀	5	54.1	6.9	12.8%	2794.5
42長崎	10	68.6	19.4	28.3%	6945.2
43熊本	11	66.2	11.5	17.4%	4416.0
44大分	10	65.8	14.1	21.4%	4526.1
45宮崎	9	63.2	15.2	24.1%	5259.2
46鹿児島	16	83.8	24.6	29.4%	7527.6
47沖縄	6	38.1	11.1	29.1%	4784.1
全国	582	58.0	23.5	40.6%	


図IV-1 保健所別人口10万対受給者数の分布



図IV-2 保健所管内人口と人口10万対受給者数の関係



図IV-3 都道府県別人口10万対受給者数



図IV-4 人口で調整した県内のばらつきの指標






表4 2002年度人口10万対受給者数, 都道府県別  
4全身性エリテマトーデス

	n	平均	標準偏差	変動係数	人口の大きさを調整したばらつきの指標	
都道府県	47	40.4	6.1	15.1%	9253.7	1.00
保健所数						
01北海道	30	47.6	7.5	15.8%	2805.0	0.30
02青森	6	33.8	2.0	5.9%	966.0	0.10
03岩手	10	48.6	9.7	20.0%	3453.2	0.37
04宮城	12	43.2	6.4	14.8%	2771.2	0.30
05秋田	9	38.2	10.3	27.0%	3625.6	0.39
06山形	4	32.5	8.3	25.5%	4432.2	0.48
07福島	8	38.2	6.9	18.1%	3408.6	0.37
08茨城	12	46.4	9.7	20.9%	4723.9	0.51
09栃木	6	37.7	4.2	11.1%	2394.0	0.26
10群馬	11	37.2	6.7	18.0%	2773.8	0.30
11埼玉	22	44.6	6.4	14.3%	3443.2	0.37
12千葉	16	47.4	7.1	15.0%	4103.8	0.44
13東京	36	38.9	5.7	14.7%	3152.1	0.34
14神奈川	38	46.3	8.8	19.0%	4039.2	0.44
15新潟	14	39.4	10.7	27.2%	4269.3	0.46
16富山	5	41.0	7.4	18.0%	3441.0	0.37
17石川	5	45.0	4.0	8.9%	1876.0	0.20
18福井	6	34.4	6.1	17.7%	2177.7	0.24
19山梨	8	31.1	5.9	19.0%	1893.9	0.20
20長野	11	36.6	8.1	22.1%	3491.1	0.38
21岐阜	8	27.5	5.2	18.9%	2605.2	0.28
22静岡	12	38.0	5.8	15.3%	3068.2	0.33
23愛知	32	38.6	8.1	21.0%	3645.0	0.39
24三重	9	31.3	8.9	28.4%	3880.4	0.42
25滋賀	7	28.8	3.6	12.5%	1537.2	0.17
26京都	23	38.6	8.4	21.8%	2721.6	0.29
27大阪	18	41.8	5.0	12.0%	3265.0	0.35
28兵庫	29	37.5	8.6	22.9%	3259.4	0.35
29奈良	6	41.1	6.6	16.1%	3036.0	0.33
30和歌山	8	41.4	12.1	29.2%	4222.9	0.46
31鳥取	4	28.7	13.7	47.7%	5000.5	0.54
32島根	7	33.2	10.4	31.3%	3244.8	0.35
33岡山	11	36.5	10.5	28.8%	4011.0	0.43
34広島	10	37.2	9.6	25.8%	4704.0	0.51
35山口	10	44.7	6.6	14.8%	2468.4	0.27
36徳島	6	43.5	23.0	52.9%	7613.0	0.82
37香川	5	39.0	5.1	13.1%	2187.9	0.24
38愛媛	9	41.3	5.2	12.6%	2028.0	0.22
39高知	10	37.5	19.6	52.3%	4939.2	0.53
40福岡	22	37.0	6.0	16.2%	2718.0	0.29
41佐賀	5	45.0	14.0	31.1%	5670.0	0.61
42長崎	10	54.3	10.0	18.4%	3580.0	0.39
43熊本	11	40.1	6.6	16.5%	2534.4	0.27
44大分	10	41.7	7.5	18.0%	2407.5	0.26
45宮崎	9	37.7	8.0	21.2%	2768.0	0.30
46鹿児島	16	42.5	10.6	24.9%	3243.6	0.35
47沖縄	6	54.8	14.4	26.3%	6206.4	0.67
全国	582	40.6	9.8	24.1%		


図V-1 保健所別人口10万対受給者数の分布



図V-2 保健所管内人口と人口10万対受給者数の関係



図V-3 157都道府県別人口10万対受給者数



図V-4 人口で調整した県内のばらつきの指標






表5 2002年度人口10万対受給者数, 都道府県別  
10特発性血小板減少性紫斑病

	n	平均	標準偏差	変動係数	人口を調整した変動	
都道府県	47	25.4	5.0	19.7%	7585.0	1.00
保健所数						
01北海道	30	31.5	6.6	21.0%	2468.4	0.33
02青森	6	27.8	2.3	8.3%	1110.9	0.15
03岩手	10	24.3	4.7	19.3%	1673.2	0.22
04宮城	12	27.6	4.9	17.8%	2121.7	0.28
05秋田	9	31.6	7.2	22.8%	2534.4	0.33
06山形	4	24.5	4.4	18.0%	2349.6	0.31
07福島	8	23.4	6.7	28.6%	3309.8	0.44
08茨城	12	21.7	3.3	15.2%	1607.1	0.21
09栃木	6	30.3	5.7	18.8%	3249.0	0.43
10群馬	11	21.9	4.5	20.5%	1863.0	0.25
11埼玉	22	20.5	2.6	12.7%	1398.8	0.18
12千葉	16	21.8	4.8	22.0%	2774.4	0.37
13東京	36	19.1	3.8	19.9%	2101.4	0.28
14神奈川	38	27.5	5.0	18.2%	2295.0	0.30
15新潟	14	17.5	5.1	29.1%	2034.9	0.27
16富山	5	25.0	2.9	11.6%	1348.5	0.18
17石川	5	25.5	4.3	16.9%	2016.7	0.27
18福井	6	26.0	6.0	23.1%	2142.0	0.28
19山梨	8	14.5	3.2	22.1%	1027.2	0.14
20長野	11	22.5	4.7	20.9%	2025.7	0.27
21岐阜	8	22.3	4.9	22.0%	2454.9	0.32
22静岡	12	22.5	5.5	24.4%	2909.5	0.38
23愛知	32	23.6	4.7	19.9%	2115.0	0.28
24三重	9	22.4	4.0	17.9%	1744.0	0.23
25滋賀	7	31.2	5.0	16.0%	2135.0	0.28
26京都	23	30.0	7.4	24.7%	2397.6	0.32
27大阪	18	29.5	4.3	14.6%	2807.9	0.37
28兵庫	29	22.7	5.6	24.7%	2122.4	0.28
29奈良	6	28.2	3.6	12.8%	1656.0	0.22
30和歌山	8	29.9	8.0	26.8%	2792.0	0.37
31鳥取	4	25.7	5.9	23.0%	2153.5	0.28
32島根	7	34.7	12.2	35.2%	3806.4	0.50
33岡山	11	29.9	5.5	18.4%	2101.0	0.28
34広島	10	26.3	2.7	10.3%	1323.0	0.17
35山口	10	30.4	10.8	35.5%	4039.2	0.53
36徳島	6	29.5	6.5	22.0%	2151.5	0.28
37香川	5	26.2	3.8	14.5%	1630.2	0.21
38愛媛	9	27.4	5.7	20.8%	2223.0	0.29
39高知	10	49.9	17.7	35.5%	4460.4	0.59
40福岡	22	22.5	5.6	24.9%	2536.8	0.33
41佐賀	5	27.0	8.9	33.0%	3604.5	0.48
42長崎	10	28.7	6.7	23.3%	2398.6	0.32
43熊本	11	23.8	8.6	36.1%	3302.4	0.44
44大分	10	22.1	9.1	41.2%	2921.1	0.39
45宮崎	9	19.5	4.4	22.6%	1522.4	0.20
46鹿児島	16	23.3	7.9	33.9%	2417.4	0.32
47沖縄	6	16.7	1.5	9.0%	646.5	0.09
全国	582	25.3	7.9	31.3%		


図VI-1 保健所別人口10万対受給者数の分布



図VI-2 保健所管内人口と人口10万対受給者数の関係



図VI-3 都道府県別人口10万対受給者数



図VI-4 人口で調整した県内のばらつき指標






表6 2002年度人口10万対受給者数,都道府県別  
9強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

	n	平均	標準偏差	変動係数	人口の大きさを調整したばらつき指標
都道府県	47	25.1	7.2	28.6%	10892.1
保健所数					
01北海道	30	26.0	5.2	20.0%	1944.8
02青森	6	15.7	5.4	34.4%	2608.2
03岩手	10	21.6	3.6	16.7%	1281.6
04宮城	12	21.4	3.1	14.5%	1342.3
05秋田	9	18.3	4.5	24.6%	1584.0
06山形	4	17.3	4.0	23.1%	2136.0
07福島	8	23.0	2.9	12.6%	1432.6
08茨城	12	21.8	7.5	34.4%	3652.5
09栃木	6	24.4	5.3	21.7%	3021.0
10群馬	11	25.2	6.4	25.4%	2649.6
11埼玉	22	24.1	3.5	14.5%	1883.0
12千葉	16	24.1	4.8	19.9%	2774.4
13東京	36	21.2	4.1	19.3%	2267.3
14神奈川	38	25.9	5.7	22.0%	2616.3
15新潟	14	23.8	6.7	28.2%	2673.3
16富山	5	26.4	2.2	8.3%	1023.0
17石川	5	32.6	5.1	15.6%	2391.9
18福井	6	24.8	4.5	18.1%	1606.5
19山梨	8	14.0	5.9	42.1%	1893.9
20長野	11	23.0	6.1	26.5%	2629.1
21岐阜	8	38.5	9.9	25.7%	4959.9
22静岡	12	23.0	7.2	31.3%	3808.8
23愛知	32	26.3	5.7	21.7%	2565.0
24三重	9	32.7	4.9	15.0%	2136.4
25滋賀	7	22.7	7.9	34.8%	3373.3
26京都	23	27.5	6.2	22.5%	2008.8
27大阪	18	24.8	4.3	17.3%	2807.9
28兵庫	29	27.0	5.7	21.1%	2160.3
29奈良	6	24.5	4.6	18.8%	2116.0
30和歌山	8	29.4	5.7	19.4%	1989.3
31鳥取	4	23.0	3.2	13.9%	1168.0
32島根	7	31.3	8.5	27.2%	2652.0
33岡山	11	34.1	5.9	17.3%	2253.8
34広島	10	26.4	5.2	19.7%	2548.0
35山口	10	26.1	7.6	29.1%	2842.4
36徳島	6	32.7	10.5	32.1%	3475.5
37香川	5	32.7	5.4	16.5%	2316.6
38愛媛	9	28.2	4.9	17.4%	1911.0
39高知	10	31.8	12.3	38.7%	3099.6
40福岡	22	21.8	6.9	31.7%	3125.7
41佐賀	5	23.3	5.5	23.6%	2227.5
42長崎	10	27.4	9.8	35.8%	3508.4
43熊本	11	26.9	4.6	17.1%	1766.4
44大分	10	23.6	6.5	27.5%	2086.5
45宮崎	9	24.2	6.4	26.4%	2214.4
46鹿児島	16	23.2	10.9	47.0%	3335.4
47沖縄	6	12.7	3.3	26.0%	1422.3
全国	582	25.1	7.2	28.7%	


図VII-1 保健所別人口10万対受給者数の分布




図VII-2 保健所管内人口と人口10万対受給者数の関係



図VII-3 都道府県別人口10万対受給者数




図VII-4 人口で調整した県内のばらつき指標




図Ⅷ 保健所別人口10万対受給者数,全疾患・12潰瘍性大腸炎・20パーキンソン病


保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患



保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病







保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患




保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎




保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病




保健所別人口10万対受給者数  
全疾患



保健所別人口10万対受給者数  
12 潰瘍性大腸炎



保健所別人口10万対受給者数  
20 パーキンソン病








図IX 保健所別人口10万対受給者数,4 全身性エリトマトーデス・10 特発性血小板減少性紫斑病・9 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎


保健所別人口10万対受給者数  
4全身性エリトマトーデス

保健所別人口10万対受給者数  
10特発性血小板減少性紫斑病


保健所別人口10万対受給者数  
9強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎




保健所別人口10万対受給者数  
4全身性エリテマトーデス




保健所別人口10万対受給者数  
10特発性血小板減少性紫斑病




保健所別人口10万対受給者数  
9強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎




保健所別人口10万対受給者数  
4全身性エリテマトーデス




保健所別人口10万対受給者数  
10特発性血小板減少性紫斑病




保健所別人口10万対受給者数  
9強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎



保健所別人口10万対受給者数  
4全身性エリテマトーデス



保健所別人口10万対受給者数  
10特発性血小板減少性紫斑病



保健所別人口10万対受給者数  
9強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

