

表 2-12. 初診後期間 (年) の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総数	224,349	0	76	6.8	6.6	91,835	0	76	6.2	6.2	132,514	0	76	7.2	6.8
1 ベーチェット病	6,856	0	69	10.6	8.5	3,052	0	69	10.5	8.5	3,804	0	58	10.6	8.6
2 多発性硬化症	4,352	0	52	6.6	6.3	1,345	0	48	6.5	6.3	3,007	0	52	6.6	6.3
3 重症筋無力症	6,006	0	47	8.2	7.8	2,011	0	44	7.4	7.3	3,995	0	47	8.6	8.0
4 全身性エリテマトーデス	22,429	0	65	9.6	7.8	2,210	0	35	7.2	6.5	20,219	0	65	9.8	7.9
6 再生不良性貧血	4,449	0	49	7.0	7.1	1,834	0	38	6.5	6.8	2,615	0	49	7.4	7.3
7 サルコイドーシス	8,017	0	69	6.8	6.1	2,324	0	42	6.3	5.9	5,693	0	69	7.0	6.2
8 筋萎縮性側索硬化症	3,067	0	38	3.3	4.2	1,846	0	38	3.4	4.3	1,221	0	32	3.1	4.1
9.1 強皮症	8,663	0	72	7.3	6.6	1,048	0	72	5.9	6.0	7,615	0	67	7.5	6.6
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,980	0	66	6.8	6.3	1,654	0	41	6.1	5.8	4,326	0	66	7.1	6.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,937	0	69	6.5	6.1	3,702	0	69	5.3	5.5	8,235	0	57	7.0	6.3
11 結節性動脈周囲炎	1,790	0	34	5.7	5.8	777	0	34	5.3	5.5	1,013	0	34	6.0	6.1
12 潰瘍性大腸炎	33,133	0	66	6.1	5.9	17,555	0	66	5.8	5.7	15,578	0	59	6.3	6.1
13 大動脈炎症候群	2,129	0	48	12.4	9.2	175	0	40	10.0	7.8	1,954	0	48	12.6	9.3
14 ビュルガー病	3,567	0	53	11.7	8.2	3,174	0	53	12.0	8.2	393	0	48	9.5	7.6
15 天疱瘡	1,494	0	71	7.0	6.7	578	0	38	6.2	5.9	916	0	71	7.4	7.2
16 脊髄小脳変性症	7,300	0	71	5.9	5.9	3,649	0	71	5.9	5.9	3,651	0	63	5.9	5.9
17 クロウン病	9,418	0	40	6.6	5.7	6,534	0	39	6.6	5.7	2,884	0	40	6.6	5.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	152	0	11	0.8	1.8	91	0	9	0.6	1.4	61	0	11	1.0	2.3
19 悪性関節リウマチ	2,085	0	53	8.7	7.6	600	0	40	7.0	6.4	1,485	0	53	9.4	7.9
20.1 進行性核上性麻痺	656	0	19	2.6	3.0	402	0	18	2.4	2.8	254	0	19	3.0	3.4
20.2 大脳皮質基底核変性症	240	0	17	2.0	2.4	112	0	17	2.4	2.7	128	0	10	1.7	1.9
20.3 パーキンソン病	28,754	0	76	5.5	5.1	11,795	0	71	5.3	5.0	16,959	0	76	5.6	5.1
21 アミロイドーシス	469	0	27	3.9	4.4	227	0	27	3.5	4.2	242	0	25	4.2	4.6
22 後縦靭帯骨化症	9,297	0	70	5.5	5.6	6,170	0	70	5.2	5.5	3,127	0	31	6.1	5.7
23 ハンチントン病	273	0	32	5.4	4.9	122	0	24	4.8	4.5	151	0	32	5.8	5.2
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,453	0	39	6.7	6.6	1,524	0	34	6.7	6.4	2,929	0	39	6.6	6.7
25 ウェグナー肉芽腫症	383	0	38	6.7	6.2	171	0	38	5.9	6.2	212	0	29	7.3	6.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6,685	0	76	5.6	5.2	4,932	0	76	5.5	5.2	1,753	0	71	5.8	5.3
27 多系統萎縮症	3,147	0	44	4.0	4.4	1,684	0	38	3.9	4.2	1,463	0	44	4.1	4.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	128	0	49	12.1	9.7	50	0	49	12.1	10.0	78	0	40	12.2	9.5
29 膿疱性乾癬	522	0	44	7.6	7.3	251	0	37	7.3	6.6	271	0	44	7.9	8.0
30 広範脊柱管狭窄症	915	0	65	5.5	5.3	632	0	65	5.6	5.5	283	0	29	5.3	4.9
31 原発性胆汁性肝硬変	5,317	0	32	6.1	4.8	650	0	25	5.6	4.6	4,667	0	32	6.2	4.8
32 重症急性膵炎	98	0	3	0.1	0.4	70	0	3	0.1	0.4	28	0	1	0.1	0.3
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,416	0	68	4.6	4.7	2,672	0	68	4.7	4.8	1,744	0	30	4.5	4.4
34 混合性結合組織病	2,968	0	30	6.1	5.1	242	0	24	5.7	4.4	2,726	0	30	6.1	5.2
35 原発性免疫不全症候群	428	0	37	10.1	7.6	276	0	31	10.6	7.8	152	0	37	9.3	7.3
36 特発性間質性肺炎	1,490	0	28	3.3	3.6	935	0	20	3.0	3.3	555	0	28	3.8	4.0
37 網膜色素変性症	9,110	0	73	7.9	7.5	3,962	0	73	7.7	7.5	5,148	0	68	8.1	7.4
38 プリオン病	119	0	12	0.7	1.4	53	0	3	0.6	0.8	66	0	12	0.9	1.7
39 原発性肺高血圧症	306	0	35	3.7	4.2	92	0	19	3.7	3.8	214	0	35	3.7	4.4
40.1 神経線維腫症 I 型	659	0	61	7.8	8.9	309	0	61	8.3	9.2	350	0	48	7.4	8.6
40.2 神経線維腫症 II 型	148	0	36	7.9	7.0	62	0	25	7.8	6.8	86	0	36	8.0	7.2
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	21	7.6	5.6	22	0	16	7.0	4.8	21	0	21	8.2	6.4
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	102	0	29	5.4	5.7	51	0	29	5.6	5.9	51	0	28	5.2	5.6
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	212	0	23	3.7	3.6	70	0	23	4.5	4.3	142	0	21	3.3	3.1
44 ライソゾーム病	138	0	32	8.8	7.3	91	0	26	8.0	6.8	47	0	32	10.2	8.0
45 副腎白質ジストロフィー	49	0	17	4.8	4.5	47	0	17	4.9	4.6	2	2	3	2.5	0.7

初診後期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差

表2-13. 初回認定後期間(年)の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総数	128,913	0	31	5.1	5.8	54,093	0	31	4.3	5.1	74,820	0	31	5.6	6.1
1 ベーチェット病	3,417	0	31	8.6	7.8	1,446	0	31	8.0	7.4	1,971	0	31	9.0	8.0
2 多発性硬化症	2,356	0	31	5.1	5.6	744	0	30	5.0	5.6	1,612	0	31	5.1	5.6
3 重症筋無力症	3,107	0	31	6.6	7.0	1,088	0	30	5.4	6.2	2,019	0	31	7.2	7.3
4 全身性エリテマトーデス	11,772	0	31	9.1	7.7	1,191	0	31	6.4	6.4	10,581	0	31	9.4	7.8
6 再生不良性貧血	2,493	0	30	5.5	6.3	1,020	0	30	5.0	5.9	1,473	0	30	5.8	6.6
7 サルコイドーシス	4,755	0	29	5.4	5.6	1,384	0	29	4.8	5.2	3,371	0	29	5.6	5.7
8 筋萎縮性側索硬化症	2,002	0	23	2.3	3.4	1,224	0	22	2.3	3.3	778	0	23	2.2	3.5
9.1 強皮症	5,040	0	29	6.1	6.0	638	0	29	4.9	5.1	4,402	0	29	6.3	6.1
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,559	0	29	5.9	6.1	1,010	0	28	4.9	5.3	2,549	0	29	6.3	6.4
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,951	0	29	5.3	5.7	2,273	0	29	4.1	5.0	4,678	0	29	5.9	5.9
11 結節性動脈周囲炎	1,061	0	28	4.4	5.3	463	0	24	3.8	4.6	598	0	28	4.9	5.7
12 潰瘍性大腸炎	19,122	0	28	5.1	5.4	10,240	0	28	4.7	5.2	8,882	0	28	5.5	5.7
13 大動脈炎症候群	1,013	0	28	9.9	8.1	102	0	28	7.1	7.0	911	0	28	10.2	8.2
14 ビュルガー病	1,896	0	28	9.6	7.2	1,679	0	28	9.8	7.2	217	0	28	8.2	6.8
15 天疱瘡	920	0	27	5.2	5.7	344	0	21	4.3	5.0	576	0	27	5.8	6.1
16 脊髄小脳変性症	4,015	0	27	4.1	4.8	2,019	0	27	4.0	4.8	1,996	0	26	4.2	4.9
17 クロウン病	5,194	0	27	6.2	5.7	3,604	0	27	6.2	5.6	1,590	0	27	6.3	5.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	136	0	0	0.0	0.0	82	0	0	0.0	0.0	54	0	0	0.0	0.0
19 悪性関節リウマチ	1,243	0	26	5.7	5.9	354	0	22	4.2	5.0	889	0	26	6.3	6.2
20.1 進行性核上性麻痺	521	0	15	0.9	2.1	323	0	15	0.7	1.9	198	0	14	1.2	2.4
20.2 大脳皮質基底核変性症	205	0	13	0.6	1.8	92	0	13	0.8	2.1	113	0	8	0.5	1.4
20.3 パーキンソン病	16,918	0	25	3.2	4.0	7,044	0	25	3.0	4.0	9,874	0	25	3.4	4.1
21 アミロイドーシス	344	0	24	2.7	3.7	151	0	20	1.9	3.1	193	0	24	3.4	4.1
22 後縦靭帯骨化症	6,181	0	23	4.0	4.7	4,148	0	23	3.7	4.4	2,033	0	23	4.6	5.1
23 ハンチントン病	144	0	15	3.1	3.6	68	0	15	2.8	3.2	76	0	15	3.5	3.8
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	2,631	0	21	4.5	5.2	897	0	21	4.8	5.3	1,734	0	21	4.4	5.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	209	0	19	4.9	4.7	101	0	19	4.5	4.6	108	0	19	5.3	4.9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	3,890	0	18	3.7	3.9	2,862	0	18	3.6	3.8	1,028	0	18	3.9	4.0
27 多系統萎縮症	1,905	0	26	2.8	3.8	1,036	0	25	2.9	3.9	869	0	26	2.8	3.7
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	0	16	7.1	5.6	16	0	16	6.0	5.8	38	0	16	7.6	5.6
29 膿疱性乾癬	320	0	15	4.4	4.3	155	0	15	4.1	3.9	165	0	15	4.7	4.7
30 広範脊柱管狭窄症	633	0	14	3.0	3.4	438	0	14	3.0	3.4	195	0	14	2.9	3.4
31 原発性胆汁性肝硬変	3,156	0	13	4.3	3.8	385	0	13	3.8	3.7	2,771	0	13	4.4	3.9
32 重症急性膵炎	505	0	3	0.0	0.2	362	0	3	0.0	0.2	143	0	1	0.0	0.1
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,686	0	11	3.0	3.2	1,608	0	11	3.1	3.3	1,078	0	11	2.8	3.1
34 混合性結合組織病	1,512	0	10	4.0	3.2	124	0	10	3.7	2.9	1,388	0	10	4.0	3.2
35 原発性免疫不全症候群	175	0	9	4.0	3.1	108	0	9	4.2	3.2	67	0	9	3.6	3.0
36 特発性間質性肺炎	1,143	0	8	1.4	2.0	737	0	8	1.2	1.8	406	0	8	1.7	2.1
37 網膜色素変性症	5,031	0	7	3.4	2.6	2,227	0	7	3.3	2.6	2,804	0	7	3.6	2.6
38 プリオン病	91	0	6	0.5	1.2	39	0	4	0.5	0.9	52	0	6	0.6	1.3
39 原発性肺高血圧症	168	0	5	1.9	1.8	50	0	5	1.8	1.7	118	0	5	1.9	1.8
40.1 神経線維腫症I型	109	0	0	0.0	0.0	53	0	0	0.0	0.0	56	0	0	0.0	0.0
40.2 神経線維腫症II型	11	0	0	0.0	0.0	6	0	0	0.0	0.0	5	0	0	0.0	0.0
41 亜急性硬化性全脳炎	18	0	5	2.6	2.1	12	0	5	3.2	1.9	6	0	5	1.5	2.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	0	6	1.9	1.7	27	0	5	1.9	1.8	24	0	6	2.0	1.6
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	149	0	6	1.7	1.6	49	0	6	1.6	1.7	100	0	5	1.7	1.6
44 ライソゾーム病	73	0	4	1.1	1.1	43	0	4	1.0	1.0	30	0	4	1.3	1.3
45 副腎白質ジストロフィー	28	0	3	0.9	1.0	27	0	3	0.9	1.0	1	2	2	2.0	-

初回認定後期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差

表2-14. 発病から初診までの期間(年)の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総数	210,961	0	77	3.1	6.1	86,199	0	77	2.8	5.9	124,762	0	74	3.2	6.3
1 ベーチェット病	6,531	0	63	4.5	7.5	2,896	0	63	4.2	7.3	3,635	0	53	4.7	7.7
2 多発性硬化症	4,289	0	48	3.0	5.7	1,328	0	37	2.7	5.0	2,961	0	48	3.2	6.0
3 重症筋無力症	5,941	0	63	3.0	6.4	1,992	0	63	2.3	5.7	3,949	0	52	3.4	6.7
4 全身性エリテマトーデス	21,585	0	65	3.3	6.0	2,132	0	61	2.3	4.8	19,453	0	65	3.4	6.1
6 再生不良性貧血	4,286	0	74	1.6	4.7	1,764	0	63	1.5	4.5	2,522	0	74	1.7	4.9
7 サルコイドーシス	7,504	0	56	1.3	3.6	2,163	0	41	1.1	3.4	5,341	0	56	1.3	3.7
8 筋萎縮性側索硬化症	3,013	0	50	2.0	3.5	1,815	0	50	2.2	3.7	1,198	0	27	1.9	3.1
9_1 強皮症	8,208	0	58	4.0	6.6	993	0	42	2.5	4.5	7,215	0	58	4.2	6.8
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,855	0	51	1.8	4.4	1,628	0	36	1.5	3.8	4,227	0	51	2.0	4.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	11,436	0	63	1.6	4.5	3,546	0	47	1.3	4.1	7,890	0	63	1.7	4.6
11 結節性動脈周囲炎	1,743	0	63	1.5	4.2	759	0	21	1.1	3.1	984	0	63	1.7	4.9
12 潰瘍性大腸炎	32,071	0	63	2.1	4.6	16,952	0	63	2.0	4.4	15,119	0	63	2.3	4.9
13 大動脈炎症候群	1,925	0	47	5.2	8.8	160	0	34	2.7	6.1	1,765	0	47	5.4	9.0
14 ビュルガー病	3,418	0	58	3.8	7.5	3,048	0	58	3.8	7.5	370	0	54	3.6	6.7
15 天疱瘡	1,464	0	32	1.2	2.9	564	0	32	1.1	2.6	900	0	29	1.3	3.1
16 脊髄小脳変性症	7,085	0	68	5.9	8.0	3,536	0	68	5.8	8.0	3,549	0	66	5.9	8.0
17 クロウン病	9,006	0	49	2.6	4.9	6,244	0	49	2.5	4.7	2,762	0	45	2.7	5.2
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	30	0	1	0.1	0.3	18	0	1	0.1	0.3	12	0	0	0.0	0.0
19 悪性関節リウマチ	1,991	0	46	6.1	8.5	565	0	45	4.0	6.7	1,426	0	46	6.9	9.0
20_1 進行性核上性麻痺	647	0	28	2.4	2.8	396	0	28	2.3	2.8	251	0	20	2.6	2.8
20_2 大脳皮質基底核変性症	234	0	29	2.5	3.0	109	0	16	2.4	2.5	125	0	29	2.6	3.3
20_3 パーキンソン病	27,956	0	77	3.5	5.0	11,507	0	77	3.4	5.1	16,449	0	67	3.6	5.0
21 アミロイドーシス	429	0	20	1.3	2.6	207	0	14	1.2	2.2	222	0	20	1.5	3.0
22 後縦靭帯骨化症	8,685	0	65	2.5	5.1	5,772	0	65	2.5	5.1	2,913	0	55	2.6	4.9
23 ハンチントン病	262	0	44	5.7	6.5	117	0	32	5.7	6.3	145	0	44	5.7	6.7
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,326	0	61	2.3	5.6	1,483	0	61	2.2	5.6	2,843	0	55	2.4	5.6
25 ウェゲナー肉芽腫症	370	0	35	1.4	3.9	164	0	16	1.1	2.8	206	0	35	1.7	4.6
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,823	0	68	1.2	3.5	4,292	0	68	1.1	3.5	1,531	0	37	1.3	3.5
27 多系統萎縮症	3,076	0	63	3.2	4.8	1,650	0	63	3.3	5.0	1,426	0	41	3.1	4.5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	126	0	53	11.7	15.3	49	0	48	13.5	14.5	77	0	53	10.6	15.7
29 膿疱性乾癬	500	0	39	4.7	7.0	242	0	39	5.1	7.3	258	0	38	4.2	6.6
30 広範脊柱管狭窄症	850	0	46	3.2	5.6	590	0	46	3.2	5.8	260	0	31	3.1	5.3
31 原発性胆汁性肝硬変	4,422	0	62	1.9	4.2	525	0	62	2.1	5.3	3,897	0	56	1.9	4.1
32 重症急性膵炎	55	0	0	0.0	0.0	39	0	0	0.0	0.0	16	0	0	0.0	0.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,215	0	64	1.2	3.4	2,561	0	63	1.3	3.4	1,654	0	64	1.2	3.6
34 混合性結合組織病	2,874	0	49	2.3	4.5	231	0	20	1.5	2.7	2,643	0	49	2.4	4.6
35 原発性免疫不全症候群	391	0	45	4.5	7.4	261	0	45	4.6	7.7	130	0	43	4.2	6.8
36 特発性間質性肺炎	1,330	0	73	1.5	4.2	826	0	73	1.5	4.8	504	0	17	1.4	2.8
37 網膜色素変性症	5,411	0	74	11.3	14.3	2,355	0	74	11.1	14.3	3,056	0	71	11.4	14.2
38 プリオン病	118	0	9	0.8	1.5	53	0	6	0.8	1.4	65	0	9	0.8	1.6
39 原発性肺高血圧症	278	0	56	2.3	5.9	83	0	13	1.4	2.7	195	0	56	2.6	6.8
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	559	0	70	17.8	17.3	268	0	66	15.7	16.8	291	0	70	19.6	17.6
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	143	0	48	6.7	10.1	61	0	35	5.4	8.7	82	0	48	7.6	10.9
41 亜急性硬化性全脳炎	43	0	12	1.5	3.3	22	0	11	1.9	3.5	21	0	12	1.1	3.0
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	83	0	33	2.7	6.4	42	0	31	2.9	6.8	41	0	33	2.6	6.1
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	205	0	18	1.2	2.8	67	0	18	1.2	3.0	138	0	18	1.2	2.6
44 ラインゾーム病	124	0	51	10.2	12.0	80	0	47	10.0	12.3	44	0	51	10.6	11.6
45 副腎白質ジストロフィー	45	0	12	3.3	3.4	44	0	12	3.4	3.4	1	0	0	0.0	-

発病から初診までの期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差

表2-15. 初診から初回認定までの期間(年)の平均値と標準偏差・性・疾患別

疾患	総数					男					女				
	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD	人	Min	Max	平均	SD
総数	114,994	0	69	1.5	3.6	49,039	0	69	1.4	3.5	65,955	0	66	1.5	3.6
1 ベーチェット病	2,846	0	69	2.1	5.0	1,228	0	69	2.3	5.5	1,618	0	44	1.9	4.6
2 多発性硬化症	2,150	0	33	1.3	3.1	674	0	25	1.3	3.0	1,476	0	33	1.3	3.2
3 重症筋無力症	2,806	0	36	1.2	3.6	1,012	0	36	1.2	3.6	1,794	0	28	1.2	3.6
4 全身性エリテマトーデス	9,599	0	65	1.3	3.5	1,006	0	23	1.0	2.9	8,593	0	65	1.3	3.6
6 再生不良性貧血	2,251	0	41	0.9	3.0	928	0	36	0.9	3.0	1,323	0	41	0.9	3.0
7 サルコイドーシス	4,325	0	64	0.9	2.6	1,253	0	27	0.8	2.3	3,072	0	64	1.0	2.8
8 筋萎縮性側索硬化症	1,864	0	22	0.7	1.8	1,137	0	17	0.7	1.9	727	0	22	0.6	1.7
9.1 強皮症	4,395	0	42	1.2	3.2	578	0	17	0.8	2.1	3,817	0	42	1.2	3.3
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	3,139	0	32	0.8	2.4	907	0	20	0.7	2.2	2,232	0	32	0.8	2.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	6,405	0	65	0.8	2.7	2,146	0	65	0.7	2.7	4,259	0	42	0.8	2.7
11 結節性動脈周囲炎	963	0	24	0.8	2.2	430	0	24	0.7	2.2	533	0	23	0.8	2.2
12 潰瘍性大腸炎	17,005	0	38	1.0	2.8	9,248	0	37	1.0	2.8	7,757	0	38	0.9	2.8
13 大動脈炎症候群	846	0	38	2.7	5.7	93	0	25	2.0	4.7	753	0	38	2.8	5.8
14 ビュルガー病	1,673	0	35	2.0	4.5	1,483	0	35	2.1	4.7	190	0	17	1.3	2.9
15 天疱瘡	867	0	63	1.1	3.4	328	0	19	1.1	2.7	539	0	63	1.1	3.8
16 脊髄小脳変性症	3,619	0	64	1.7	3.8	1,847	0	64	1.6	3.7	1,772	0	44	1.8	3.8
17 クローン病	4,484	0	36	0.9	2.7	3,131	0	28	0.9	2.6	1,353	0	36	0.9	2.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	132	0	9	0.5	1.4	81	0	9	0.5	1.4	51	0	7	0.5	1.5
19 悪性関節リウマチ	1,057	0	37	3.5	5.8	319	0	33	2.4	4.1	738	0	37	3.9	6.3
20.1 進行性核上性麻痺	496	0	19	1.6	2.3	311	0	12	1.6	2.2	185	0	19	1.5	2.5
20.2 大脳皮質基底核変性症	189	0	9	1.3	1.8	85	0	9	1.6	2.1	104	0	6	1.1	1.5
20.3 パーキンソン病	15,275	0	67	2.3	3.5	6,414	0	67	2.3	3.6	8,861	0	51	2.3	3.5
21 アミロイドーシス	303	0	10	0.8	1.8	144	0	10	1.0	2.0	159	0	9	0.7	1.6
22 後縦靭帯骨化症	5,742	0	66	1.3	3.3	3,859	0	66	1.2	3.4	1,883	0	22	1.3	3.1
23 ハンチントン病	125	0	19	2.2	3.6	62	0	12	2.2	2.9	63	0	19	2.2	4.2
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	2,470	0	33	1.5	4.1	837	0	29	1.5	4.1	1,633	0	33	1.5	4.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	196	0	19	0.9	2.4	93	0	19	0.9	2.6	103	0	12	0.9	2.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	3,624	0	63	1.3	3.1	2,675	0	29	1.3	2.9	949	0	63	1.4	3.5
27 多系統萎縮症	1,740	0	26	1.0	2.2	935	0	19	1.0	2.1	805	0	26	1.1	2.3
28 表皮水疱症(核合部型及び栄養障害型)	47	0	38	2.6	6.4	15	0	38	5.3	10.4	32	0	11	1.4	2.7
29 臍疱性乾癬	289	0	26	2.4	4.7	139	0	23	2.5	4.6	150	0	26	2.3	4.8
30 広範脊柱管狭窄症	593	0	63	2.2	4.4	411	0	63	2.2	4.8	182	0	23	2.1	3.6
31 原発性胆汁性肝硬変	2,852	0	32	1.4	2.9	348	0	19	1.4	2.9	2,504	0	32	1.4	2.9
32 重症急性性膵炎	94	0	3	0.1	0.3	67	0	3	0.1	0.4	27	0	0	0.0	0.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,534	0	63	1.1	3.2	1,523	0	63	1.1	3.6	1,011	0	23	1.0	2.6
34 混合性結合組織病	1,366	0	24	1.4	3.3	111	0	17	1.4	2.9	1,255	0	24	1.4	3.3
35 原発性免疫不全症候群	161	0	23	3.8	6.0	99	0	21	4.0	6.1	62	0	23	3.5	5.8
36 特発性間質性肺炎	1,093	0	27	1.6	2.8	707	0	18	1.5	2.6	386	0	27	1.6	3.1
37 網膜色素変性症	4,716	0	68	3.8	6.5	2,082	0	68	3.6	6.5	2,634	0	66	4.0	6.4
38 プリオン病	87	0	6	0.2	0.7	37	0	2	0.1	0.4	50	0	6	0.2	0.9
39 原発性肺高血圧症	158	0	30	1.7	3.9	46	0	17	1.9	3.6	112	0	30	1.6	4.0
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	103	0	48	4.7	9.5	50	0	45	6.3	10.5	53	0	48	3.3	8.1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	11	0	15	4.7	5.8	6	0	12	2.3	4.8	5	0	15	7.6	5.9
41 亜急性硬化性全脳炎	18	0	14	4.1	4.1	12	0	14	3.6	4.2	6	0	10	5.0	4.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	46	0	14	2.9	4.2	26	0	14	4.0	4.7	20	0	10	1.5	2.9
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	139	0	20	1.6	3.0	46	0	15	2.3	3.3	93	0	20	1.2	2.8
44 ラインゾーム病	73	0	26	6.8	7.0	43	0	26	6.2	6.8	30	0	25	7.8	7.3
45 副腎白質ジストロフィー	28	0	17	3.4	4.7	27	0	17	3.6	4.7	1	0	0	0.0	.

初診から初回認定までの期間が不明の者を除いた集計

Min:最小値(0は1年未満を示す) Max:最大値 SD:標準偏差

表2-16. 受給者数、医療保険の種類・性・疾患別

— 総数 —

疾患	総数	政管健保		組合健保		船員保険		共済組合		国保		老人保健	
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	234,789	49,671	21.2	36,192	15.4	268	0.1	11,414	4.9	117,513	50.1	19,258	8.2
1 ベーチェット病	7,181	1,701	23.7	1,255	17.5	9	0.1	366	5.1	3,371	46.9	288	4.0
2 多発性硬化症	4,458	1,045	23.4	857	19.2	3	0.1	267	6.0	1,940	43.5	100	2.2
3 重症筋無力症	6,167	1,380	22.4	911	14.8	14	0.2	297	4.8	3,020	49.0	451	7.3
4 全身性エリテマトーデス	23,469	5,769	24.6	4,511	19.2	32	0.1	1,360	5.8	10,022	42.7	545	2.3
6 再生不良性貧血	4,634	1,026	22.1	676	14.6	6	0.1	214	4.6	2,284	49.3	430	9.3
7 サルコイドーシス	8,572	1,875	21.9	1,438	16.8	5	0.1	382	4.5	4,066	47.4	663	7.7
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	458	14.5	266	8.4	2	0.1	93	2.9	1,999	63.3	393	12.4
9.1 強皮症	9,069	1,929	21.3	1,163	12.8	8	0.1	381	4.2	4,964	54.7	712	7.9
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	1,362	21.8	910	14.5	14	0.2	303	4.8	3,178	50.8	455	7.3
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	2,862	23.1	2,123	17.1	10	0.1	651	5.2	5,597	45.1	789	6.4
11 結節性動脈周囲炎	1,869	348	18.6	203	10.9	-	-	73	3.9	1,081	57.8	216	11.6
12 潰瘍性大腸炎	34,486	8,611	25.0	8,354	24.2	34	0.1	2,611	7.6	12,326	35.7	970	2.8
13 大動脈炎症候群	2,252	501	22.2	356	15.8	6	0.3	124	5.5	1,075	47.7	105	4.7
14 ビュルガー病	3,722	860	23.1	470	12.6	11	0.3	149	4.0	1,999	53.7	261	7.0
15 天疱瘡	1,552	300	19.3	234	15.1	4	0.3	83	5.3	811	52.3	156	10.1
16 脊髄小脳変性症	7,547	1,201	15.9	747	9.9	6	0.1	245	3.2	4,606	61.0	704	9.3
17 クローン病	9,755	2,601	26.7	2,463	25.2	14	0.1	677	6.9	3,318	34.0	108	1.1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	36	22.9	29	18.5	-	-	7	4.5	71	45.2	6	3.8
19 悪性関節リウマチ	2,233	413	18.5	254	11.4	1	0.0	71	3.2	1,387	62.1	234	10.5
20.1 進行性核上性麻痺	680	72	10.6	30	4.4	-	-	14	2.1	435	64.0	192	28.2
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	26	10.4	12	4.8	-	-	5	2.0	158	63.5	68	27.3
20.3 パーキンソン病	29,991	3,895	13.0	1,940	6.5	31	0.1	783	2.6	20,186	67.3	6,673	22.3
21 アミロイドーシス	509	95	18.7	53	10.4	-	-	26	5.1	291	57.2	49	9.6
22 後縦靭帯骨化症	9,698	1,648	17.0	791	8.2	9	0.1	323	3.3	6,031	62.2	1,349	13.9
23 ハンチントン病	285	42	14.7	21	7.4	-	-	8	2.8	196	68.8	19	6.7
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,598	1,260	27.4	881	19.2	5	0.1	280	6.1	1,744	37.9	53	1.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	78	19.5	64	16.0	-	-	15	3.8	219	54.9	26	6.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	1,569	22.2	773	10.9	6	0.1	267	3.8	3,951	55.8	590	8.3
27 多系統萎縮症	3,259	523	16.0	247	7.6	2	0.1	95	2.9	1,999	61.3	351	10.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	28	20.0	39	27.9	-	-	11	7.9	54	38.6	-	-
29 膿疱性乾癬	563	162	28.8	76	13.5	-	-	18	3.2	281	49.9	36	6.4
30 広範脊柱管狭窄症	962	147	15.3	77	8.0	3	0.3	26	2.7	635	66.0	208	21.6
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	1,178	20.8	802	14.2	3	0.1	239	4.2	2,999	53.0	508	9.0
32 重症急性膵炎	520	119	22.9	57	11.0	2	0.4	12	2.3	275	52.9	66	12.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	1,156	24.9	783	16.9	5	0.1	165	3.6	2,120	45.7	215	4.6
34 混合性結合組織病	3,088	803	26.0	603	19.5	3	0.1	190	6.2	1,265	41.0	78	2.5
35 原発性免疫不全症候群	447	126	28.2	115	25.7	1	0.2	27	6.0	140	31.3	4	0.9
36 特発性間質性肺炎	1,569	292	18.6	117	7.5	1	0.1	55	3.5	932	59.4	266	17.0
37 網膜色素変性症	9,649	1,749	18.1	1,172	12.1	15	0.2	405	4.2	5,639	58.4	851	8.8
38 プリオン病	124	12	9.7	10	8.1	-	-	4	3.2	82	66.1	16	12.9
39 原発性肺高血圧症	321	78	24.3	64	19.9	1	0.3	21	6.5	138	43.0	6	1.9
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	195	28.1	138	19.9	2	0.3	29	4.2	296	42.7	15	2.2
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	35	22.3	33	21.0	-	-	10	6.4	64	40.8	1	0.6
41 亜急性硬化性全脳炎	43	10	23.3	2	4.7	-	-	3	7.0	10	23.3	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	17	15.9	-	-	-	-	5	4.7	48	44.9	4	3.7
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	37	16.4	34	15.0	-	-	10	4.4	127	56.2	26	11.5
44 ラインゾーム病	141	34	24.1	34	24.1	-	-	10	7.1	55	39.0	1	0.7
45 副腎白質ジストロフィー	50	7	14.0	4	8.0	-	-	4	8.0	28	56.0	1	2.0

医療保険の種類は重複選択があったので重複して集計した。

医療保険の種類の内いずれをも選択しなかった者は、総数16,352人(7.0%)、男6,811人(7.1%)、女9,541人(6.9%)。

表2-16. 受給者数、医療保険の種類・性・疾患別（つづき）

-男-

疾患	総数	政管健保		組合健保		船員保険		共済組合		国保		老人保健	
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	96,091	19,309	20.1	15,182	15.8	106	0.1	4,686	4.9	48,621	50.6	7,858	8.2
1 ベーチェット病	3,181	701	22.0	589	18.5	2	0.1	170	5.3	1,506	47.3	114	3.6
2 多発性硬化症	1,379	313	22.7	271	19.7	-	-	93	6.7	605	43.9	29	2.1
3 重症筋無力症	2,065	422	20.4	320	15.5	4	0.2	107	5.2	1,037	50.2	137	6.6
4 全身性エリテマトーデス	2,326	529	22.7	413	17.8	1	-	119	5.1	1,053	45.3	92	4.0
6 再生不良性貧血	1,909	407	21.3	291	15.2	2	0.1	91	4.8	946	49.6	168	8.8
7 サルコイドーシス	2,461	567	23.0	558	22.7	1	-	131	5.3	959	39.0	99	4.0
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	249	13.1	155	8.2	1	0.1	59	3.1	1,233	65.0	228	12.0
9.1 強皮症	1,097	208	19.0	141	12.9	4	0.4	32	2.9	627	57.2	102	9.3
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	352	20.3	261	15.1	2	0.1	85	4.9	902	52.1	136	7.9
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	829	21.6	663	17.3	6	0.2	203	5.3	1,756	45.7	302	7.9
11 結節性動脈周囲炎	816	149	18.3	91	11.2	-	-	21	2.6	489	59.9	95	11.6
12 潰瘍性大腸炎	18,279	4,418	24.2	4,665	25.5	19	0.1	1,433	7.8	6,392	35.0	507	2.8
13 大動脈炎症候群	181	47	26.0	28	15.5	-	-	12	6.6	79	43.6	7	3.9
14 ビュルガー病	3,309	773	23.4	419	12.7	11	0.3	139	4.2	1,758	53.1	234	7.1
15 天疱瘡	603	106	17.6	96	15.9	-	-	29	4.8	322	53.4	64	10.6
16 脊髄小脳変性症	3,760	545	14.5	353	9.4	3	0.1	119	3.2	2,355	62.6	342	9.1
17 クローン病	6,760	1,779	26.3	1,799	26.6	9	0.1	469	6.9	2,239	33.1	45	0.7
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	17	18.3	16	17.2	-	-	5	5.4	46	49.5	1	1.1
19 悪性関節リウマチ	643	114	17.7	59	9.2	-	-	17	2.6	412	64.1	75	11.7
20.1 進行性核上性麻痺	416	40	9.6	16	3.8	-	-	7	1.7	278	66.8	127	30.5
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	9	7.8	4	3.5	-	-	5	4.3	73	63.5	29	25.2
20.3 パーキンソン病	12,270	1,418	11.6	757	6.2	9	0.1	302	2.5	8,496	69.2	2,422	19.7
21 アミロイドーシス	234	40	17.1	24	10.3	-	-	10	4.3	134	57.3	24	10.3
22 後縦靭帯骨化症	6,446	1,046	16.2	518	8.0	6	0.1	218	3.4	4,037	62.6	911	14.1
23 ハンチントン病	127	12	9.4	8	6.3	-	-	3	2.4	96	75.6	6	4.7
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	428	27.1	316	20.0	2	0.1	102	6.5	605	38.3	15	0.9
25 ウェグナー肉芽腫症	181	29	16.0	30	16.6	-	-	9	5.0	99	54.7	7	3.9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	1,157	22.1	584	11.2	4	0.1	195	3.7	2,930	56.1	408	7.8
27 多系統萎縮症	1,753	251	14.3	140	8.0	2	0.1	48	2.7	1,105	63.0	184	10.5
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	13	24.1	16	29.6	-	-	2	3.7	19	35.2	-	-
29 膿疱性乾癬	273	75	27.5	40	14.7	-	-	4	1.5	143	52.4	17	6.2
30 広範脊柱管狭窄症	655	93	14.2	49	7.5	1	0.2	16	2.4	446	68.1	133	20.3
31 原発性胆汁性肝硬変	689	130	18.9	106	15.4	2	0.3	38	5.5	358	52.0	88	12.8
32 重症急性膵炎	374	91	24.3	37	9.9	2	0.5	9	2.4	198	52.9	40	10.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	716	25.5	515	18.3	5	0.2	101	3.6	1,212	43.2	75	2.7
34 混合性結合組織病	251	67	26.7	47	18.7	-	-	11	4.4	103	41.0	12	4.8
35 原発性免疫不全症候群	286	85	29.7	67	23.4	1	0.3	16	5.6	93	32.5	1	0.3
36 特発性間質性肺炎	988	180	18.2	77	7.8	1	0.1	32	3.2	597	60.4	179	18.1
37 網膜色素変性症	4,199	715	17.0	486	11.6	5	0.1	183	4.4	2,515	59.9	375	8.9
38 プリオン病	55	4	7.3	5	9.1	-	-	3	5.5	36	65.5	9	16.4
39 原発性肺高血圧症	96	20	20.8	23	24.0	-	-	7	7.3	41	42.7	1	1.0
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	328	93	28.4	69	21.0	1	0.3	11	3.4	136	41.5	8	2.4
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	67	17	25.4	18	26.9	-	-	4	6.0	23	34.3	1	1.5
41 亜急性硬化性全脳炎	22	6	27.3	1	4.5	-	-	1	4.5	5	22.7	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	7	13.7	-	-	-	-	1	2.0	25	49.0	2	3.9
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	13	17.3	15	20.0	-	-	3	4.0	40	53.3	5	6.7
44 ラインゾーム病	93	22	23.7	22	23.7	-	-	7	7.5	35	37.6	1	1.1
45 副腎白質ジストロフィー	48	7	14.6	4	8.3	-	-	4	8.3	27	56.3	1	2.1

表2-16. 受給者数、医療保険の種類・性・疾患別(つづき)

-女-

疾患	総数	政管健保		組合健保		船員保険		共済組合		国保		老人保健	
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	138,698	30,362	21.9	21,010	15.1	162	0.1	6,728	4.9	68,892	49.7	11,400	8.2
1 ベーチェット病	4,000	1,000	25.0	666	16.7	7	0.2	196	4.9	1,865	46.6	174	4.4
2 多発性硬化症	3,079	732	23.8	586	19.0	3	0.1	174	5.7	1,335	43.4	71	2.3
3 重症筋無力症	4,102	958	23.4	591	14.4	10	0.2	190	4.6	1,983	48.3	314	7.7
4 全身性エリテマトーデス	21,143	5,240	24.8	4,098	19.4	31	0.1	1,241	5.9	8,969	42.4	453	2.1
6 再生不良性貧血	2,725	619	22.7	385	14.1	4	0.1	123	4.5	1,338	49.1	262	9.6
7 サルコイドーシス	6,111	1,308	21.4	880	14.4	4	0.1	251	4.1	3,107	50.8	564	9.2
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	209	16.6	111	8.8	1	0.1	34	2.7	766	60.8	165	13.1
9.1 強皮症	7,972	1,721	21.6	1,022	12.8	4	0.1	349	4.4	4,337	54.4	610	7.7
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	1,010	22.3	649	14.3	12	0.3	218	4.8	2,276	50.3	319	7.0
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	2,033	23.7	1,460	17.0	4	-	448	5.2	3,841	44.8	487	5.7
11 結節性動脈周囲炎	1,053	199	18.9	112	10.6	-	-	52	4.9	592	56.2	121	11.5
12 潰瘍性大腸炎	16,207	4,193	25.9	3,689	22.8	15	0.1	1,178	7.3	5,934	36.6	463	2.9
13 大動脈炎症候群	2,071	454	21.9	328	15.8	6	0.3	112	5.4	996	48.1	98	4.7
14 ビュルガー病	413	87	21.1	51	12.3	-	-	10	2.4	241	58.4	27	6.5
15 天疱瘡	949	194	20.4	138	14.5	4	0.4	54	5.7	489	51.5	92	9.7
16 脊髄小脳変性症	3,787	656	17.3	394	10.4	3	0.1	126	3.3	2,251	59.4	362	9.6
17 クロウン病	2,995	822	27.4	664	22.2	5	0.2	208	6.9	1,079	36.0	63	2.1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	19	29.7	13	20.3	-	-	2	3.1	25	39.1	5	7.8
19 悪性関節リウマチ	1,590	299	18.8	195	12.3	1	0.1	54	3.4	975	61.3	159	10.0
20.1 進行性核上性麻痺	264	32	12.1	14	5.3	-	-	7	2.7	157	59.5	65	24.6
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	17	12.7	8	6.0	-	-	0.0	0.0	85	63.4	39	29.1
20.3 パーキンソン病	17,721	2,477	14.0	1,183	6.7	22	0.1	481	2.7	11,690	66.0	4,251	24.0
21 アミロイドーシス	275	55	20.0	29	10.5	-	-	16	5.8	157	57.1	25	9.1
22 後縦靭帯骨化症	3,252	602	18.5	273	8.4	3	0.1	105	3.2	1,994	61.3	438	13.5
23 ハンチントン病	158	30	19.0	13	8.2	-	-	5	3.2	100	63.3	13	8.2
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	3,017	832	27.6	565	18.7	3	0.1	178	5.9	1,139	37.8	38	1.3
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	49	22.5	34	15.6	-	-	6	2.8	120	55.0	19	8.7
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	412	22.2	189	10.2	2	0.1	72	3.9	1,021	55.1	182	9.8
27 多系統萎縮症	1,506	272	18.1	107	7.1	-	-	47	3.1	894	59.4	167	11.1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	15	17.4	23	26.7	-	-	9	10.5	35	40.7	-	-
29 膿疱性乾癬	290	87	30.0	36	12.4	-	-	14	4.8	138	47.6	19	6.6
30 広範囲脊柱管狭窄症	307	54	17.6	28	9.1	2	0.7	10	3.3	189	61.6	75	24.4
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	1,048	21.1	696	14.0	1	-	201	4.0	2,641	53.2	420	8.5
32 重症急性膵炎	146	28	19.2	20	13.7	-	-	3	2.1	77	52.7	26	17.8
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	440	24.0	268	14.6	-	-	64	3.5	908	49.6	140	7.6
34 混合性結合組織病	2,837	736	25.9	556	19.6	3	0.1	179	6.3	1,162	41.0	66	2.3
35 原発性免疫不全症候群	161	41	25.5	48	29.8	-	-	11	6.8	47	29.2	3	1.9
36 特発性間質性肺炎	581	112	19.3	40	6.9	-	-	23	4.0	335	57.7	87	15.0
37 網膜色素変性症	5,450	1,034	19.0	686	12.6	10	0.2	222	4.1	3,124	57.3	476	8.7
38 プリオン病	69	8	11.6	5	7.2	-	-	1	1.4	46	66.7	7	10.1
39 原発性肺高血圧症	225	58	25.8	41	18.2	1	0.4	14	6.2	97	43.1	5	2.2
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	102	27.9	69	18.9	1	0.3	18	4.9	160	43.7	7	1.9
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	18	20.0	15	16.7	-	-	6	6.7	41	45.6	-	-
41 亜急性性硬化性全脳炎	21	4	19.0	1	4.8	-	-	2	9.5	5	23.8	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	10	17.9	-	-	-	-	4	7.1	23	41.1	2	3.6
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	151	24	15.9	19	12.6	-	-	7	4.6	87	57.6	21	13.9
44 ライツノーム病	48	12	25.0	12	25.0	-	-	3	6.3	20	41.7	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-

表2-17. 受給者数、受診状況(最近6か月)・性・疾患別

—総数—

疾患	総数	主に入院		入院と通院半々		主に通院		往診あり		入通院なし		その他	
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	234,789	10,716	4.6	11,746	5.0	192,920	82.2	4,123	1.8	2,385	1.0	4,214	1.8
1 パーチェット病	7,181	113	1.6	290	4.0	6,316	88.0	37	0.5	65	0.9	107	1.5
2 多発性硬化症	4,458	294	6.6	343	7.7	3,374	75.7	101	2.3	115	2.6	91	2.0
3 重症筋無力症	6,167	164	2.7	274	4.4	5,418	87.9	34	0.6	57	0.9	63	1.0
4 全身性エリテマトーデス	23,469	572	2.4	1,343	5.7	20,451	87.1	84	0.4	72	0.3	141	0.6
6 再生不良性貧血	4,634	272	5.9	310	6.7	3,766	81.3	13	0.3	30	0.6	60	1.3
7 サルコイドーシス	8,572	97	1.1	265	3.1	7,593	88.6	18	0.2	85	1.0	226	2.6
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	652	20.6	288	9.1	1,500	47.5	544	17.2	22	0.7	75	2.4
9.1 強皮症	9,069	142	1.6	445	4.9	8,012	88.3	39	0.4	28	0.3	73	0.8
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	383	6.1	471	7.5	5,076	81.1	49	0.8	15	0.2	39	0.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	387	3.1	460	3.7	10,492	84.6	32	0.3	132	1.1	286	2.3
11 結節性動脈周囲炎	1,869	162	8.7	189	10.1	1,390	74.4	7	0.4	5	0.3	16	0.9
12 潰瘍性大腸炎	34,486	632	1.8	1,141	3.3	30,502	88.4	56	0.2	373	1.1	464	1.3
13 大動脈炎症候群	2,252	34	1.5	83	3.7	2,041	90.6	8	0.4	14	0.6	21	0.9
14 ビュルガー病	3,722	65	1.7	138	3.7	3,240	87.0	18	0.5	80	2.1	61	1.6
15 天疱瘡	1,552	61	3.9	86	5.5	1,303	84.0	8	0.5	11	0.7	13	0.8
16 脊髄小脳変性症	7,547	525	7.0	207	2.7	5,842	77.4	417	5.5	101	1.3	187	2.5
17 クローン病	9,755	290	3.0	908	9.3	8,092	83.0	6	0.1	74	0.8	136	1.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	40	25.5	7	4.5	34	21.7	2	1.3	29	18.5	4	2.5
19 悪性関節リウマチ	2,233	148	6.6	317	14.2	1,626	72.8	51	2.3	5	0.2	32	1.4
20.1 進行性核上性麻痺	680	119	17.5	57	8.4	423	62.2	50	7.4	5	0.7	18	2.6
20.2 大脳皮質基底核変性症	249	27	10.8	25	10.0	159	63.9	18	7.2	3	1.2	8	3.2
20.3 パーキンソン病	29,991	3,028	10.1	1,248	4.2	22,149	73.9	1,811	6.0	111	0.4	717	2.4
21 アミロイドーシス	509	65	12.8	74	14.5	336	66.0	2	0.4	-	-	5	1.0
22 後縦靭帯骨化症	9,698	594	6.1	559	5.8	7,327	75.6	193	2.0	240	2.5	292	3.0
23 ハンチントン病	285	90	31.6	12	4.2	134	47.0	31	10.9	4	1.4	6	2.1
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	4,598	341	7.4	247	5.4	3,437	74.7	23	0.5	156	3.4	184	4.0
25 ウェグナー肉芽腫症	399	18	4.5	45	11.3	323	81.0	1	0.3	-	-	4	1.0
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	195	2.8	396	5.6	6,076	85.8	29	0.4	26	0.4	79	1.1
27 多系統萎縮症	3,259	428	13.1	202	6.2	2,193	67.3	300	9.2	22	0.7	77	2.4
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	3	2.1	8	5.7	116	82.9	3	2.1	3	2.1	5	3.6
29 膿疱性乾癬	563	10	1.8	28	5.0	486	86.3	3	0.5	5	0.9	6	1.1
30 広範脊柱管狭窄症	962	55	5.7	79	8.2	724	75.3	22	2.3	15	1.6	27	2.8
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	66	1.2	190	3.4	5,084	89.9	25	0.4	14	0.2	53	0.9
32 重症急性膵炎	520	94	18.1	35	6.7	108	20.8	-	-	154	29.6	15	2.9
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	126	2.7	367	7.9	3,578	77.1	6	0.1	85	1.8	253	5.5
34 混合性結合組織病	3,088	41	1.3	184	6.0	2,721	88.1	8	0.3	6	0.2	23	0.7
35 原発性免疫不全症候群	447	19	4.3	28	6.3	379	84.8	-	-	3	0.7	10	2.2
36 特発性間質性肺炎	1,569	145	9.2	202	12.9	1,071	68.3	30	1.9	5	0.3	22	1.4
37 網膜色素変性症	9,649	28	0.3	18	0.2	8,724	90.4	20	0.2	174	1.8	270	2.8
38 プリオン病	124	83	66.9	11	8.9	11	8.9	5	4.0	-	-	3	2.4
39 原発性肺高血圧症	321	26	8.1	50	15.6	224	69.8	1	0.3	1	0.3	6	1.9
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	694	37	5.3	55	7.9	503	72.5	2	0.3	38	5.5	23	3.3
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	157	8	5.1	12	7.6	120	76.4	3	1.9	1	0.6	6	3.8
41 亜急性硬化性全脳炎	43	10	23.3	4	9.3	23	53.5	3	7.0	-	-	2	4.7
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	5	4.7	12	11.2	85	79.4	-	-	-	-	1	0.9
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	226	9	4.0	21	9.3	188	83.2	2	0.9	-	-	2	0.9
44 ライソゾーム病	141	5	3.5	9	6.4	119	84.4	6	4.3	-	-	1	0.7
45 副腎白質ジストロフィー	50	8	16.0	3	6.0	31	62.0	2	4.0	1	2.0	1	2.0

受診状況は複数選択。

受診状況のいずれをも選択しなかった者は、総数10,440人(4.4%)、男4,416人(4.6%)、女6,024人(4.3%)。

表2-17. 受給者数、受診状況(最近6か月)・性・疾患別(つづき)

—男—

疾患	総数 (100%)	主に入院 %	入院と通院半々 %	主に通院 %	往診あり %	入通院なし %	その他 %
総数	96,091	4,581 4.8	5,088 5.3	78,033 81.2	1,734 1.8	1,209 1.3	1,786 1.9
1 ベーチェット病	3,181	66 2.1	124 3.9	2,797 87.9	17 0.5	30 0.9	43 1.4
2 多発性硬化症	1,379	79 5.7	100 7.3	1,051 76.2	28 2.0	44 3.2	22 1.6
3 重症筋無力症	2,065	54 2.6	104 5.0	1,816 87.9	9 0.4	21 1.0	16 0.8
4 全身性エリテマトーデス	2,326	107 4.6	190 8.2	1,930 83.0	11 0.5	9 0.4	12 0.5
6 再生不良性貧血	1,909	129 6.8	132 6.9	1,522 79.7	5 0.3	17 0.9	26 1.4
7 サルコイドーシス	2,461	40 1.6	73 3.0	2,154 87.5	4 0.2	31 1.3	77 3.1
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	350 18.4	174 9.2	918 48.4	355 18.7	12 0.6	48 2.5
9.1 強皮症	1,097	21 1.9	77 7.0	943 86.0	3 0.3	6 0.5	7 0.6
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	138 8.0	122 7.0	1,379 79.7	11 0.6	4 0.2	12 0.7
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	185 4.8	187 4.9	3,096 80.6	11 0.3	53 1.4	95 2.5
11 結節性動脈周囲炎	816	86 10.5	84 10.3	592 72.5	4 0.5	3 0.4	5 0.6
12 潰瘍性大腸炎	18,279	360 2.0	620 3.4	16,124 88.2	25 0.1	187 1.0	246 1.3
13 大動脈炎症候群	181	8 4.4	8 4.4	159 87.8	- -	3 1.7	- -
14 ビュルガー病	3,309	54 1.6	114 3.4	2,896 87.5	17 0.5	74 2.2	55 1.7
15 天疱瘡	603	30 5.0	38 6.3	508 84.2	- -	2 0.3	6 1.0
16 脊髄小脳変性症	3,760	218 5.8	106 2.8	2,991 79.5	179 4.8	43 1.1	90 2.4
17 クロウン病	6,760	193 2.9	614 9.1	5,635 83.4	1 -	50 0.7	93 1.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	23 24.7	5 5.4	24 25.8	1 1.1	15 16.1	2 2.2
19 悪性関節リウマチ	643	43 6.7	94 14.6	475 73.9	9 1.4	2 0.3	4 0.6
20.1 進行性核上性麻痺	416	64 15.4	32 7.7	269 64.7	30 7.2	3 0.7	10 2.4
20.2 大脳皮質基底核変性症	115	16 13.9	11 9.6	66 57.4	13 11.3	- -	6 5.2
20.3 パーキンソン病	12,270	995 8.1	520 4.2	9,501 77.4	618 5.0	34 0.3	200 1.6
21 アミロイドーシス	234	34 14.5	33 14.1	152 65.0	- -	- -	2 0.9
22 後縦靭帯骨化症	6,446	420 6.5	374 5.8	4,811 74.6	129 2.0	171 2.7	200 3.1
23 ハンチントン病	127	43 33.9	5 3.9	61 48.0	10 7.9	1 0.8	3 2.4
24 モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)	1,581	80 5.1	82 5.2	1,216 76.9	8 0.5	59 3.7	67 4.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	11 6.1	27 14.9	137 75.7	1 0.6	- -	- -
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	135 2.6	303 5.8	4,492 86.0	12 0.2	19 0.4	62 1.2
27 多系統萎縮症	1,753	210 12.0	124 7.1	1,188 67.8	172 9.8	11 0.6	35 2.0
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	1 1.9	3 5.6	43 79.6	2 3.7	2 3.7	1 1.9
29 膿疱性乾癬	273	6 2.2	14 5.1	235 86.1	1 0.4	2 0.7	1 0.4
30 広範脊柱管狭窄症	655	37 5.6	56 8.5	500 76.3	12 1.8	11 1.7	11 1.7
31 原発性胆汁性肝硬変	689	14 2.0	34 4.9	604 87.7	2 0.3	3 0.4	5 0.7
32 重症急性膵炎	374	66 17.6	23 6.1	78 20.9	- -	120 32.1	10 2.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	65 2.3	224 8.0	2,169 77.2	2 0.1	58 2.1	157 5.6
34 混合性結合組織病	251	4 1.6	16 6.4	219 87.3	1 0.4	1 0.4	2 0.8
35 原発性免疫不全症候群	286	12 4.2	15 5.2	250 87.4	- -	- -	7 2.4
36 特発性間質性肺炎	988	88 8.9	136 13.8	665 67.3	13 1.3	3 0.3	16 1.6
37 網膜色素変性症	4,199	12 0.3	8 0.2	3,787 90.2	7 0.2	87 2.1	114 2.7
38 プリオン病	55	37 67.3	2 3.6	7 12.7	3 5.5	- -	1 1.8
39 原発性肺高血圧症	96	8 8.3	14 14.6	67 69.8	1 1.0	- -	1 1.0
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	328	15 4.6	33 10.1	234 71.3	- -	16 4.9	8 2.4
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	67	3 4.5	6 9.0	52 77.6	1 1.5	1 1.5	4 6.0
41 亜急性硬化性全脳炎	22	3 13.6	3 13.6	12 54.5	2 9.1	- -	2 9.1
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	3 5.9	6 11.8	38 74.5	- -	- -	- -
43 特発性慢性肺血拴塞症(肺高血圧型)	75	4 5.3	8 10.7	61 81.3	- -	- -	1 1.3
44 ラインゾーム病	93	3 3.2	7 7.5	80 86.0	2 2.2	- -	- -
45 副腎白質ジストロフィー	48	8 16.7	3 6.3	29 60.4	2 4.2	1 2.1	1 2.1

表2-17. 受給者数、受診状況（最近6か月）・性・疾患別（つづき）

—女—

疾患	総数	主に入院		入院と通院半々		主に通院		往診あり		入通院なし		その他	
	(100%)		%		%		%		%		%		%
総数	138,698	6,135	4.4	6,658	4.8	114,887	82.8	2,389	1.7	1,176	0.8	2,428	1.8
1 ベーチェット病	4,000	47	1.2	166	4.2	3,519	88.0	20	0.5	35	0.9	64	1.6
2 多発性硬化症	3,079	215	7.0	243	7.9	2,323	75.4	73	2.4	71	2.3	69	2.2
3 重症筋無力症	4,102	110	2.7	170	4.1	3,602	87.8	25	0.6	36	0.9	47	1.1
4 全身性エリテマトーデス	21,143	465	2.2	1,153	5.5	18,521	87.6	73	0.3	63	0.3	129	0.6
6 再生不良性貧血	2,725	143	5.2	178	6.5	2,244	82.3	8	0.3	13	0.5	34	1.2
7 サルコイドーシス	6,111	57	0.9	192	3.1	5,439	89.0	14	0.2	54	0.9	149	2.4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	302	24.0	114	9.0	582	46.2	189	15.0	10	0.8	27	2.1
9.1 強皮症	7,972	121	1.5	368	4.6	7,069	88.7	36	0.5	22	0.3	66	0.8
9.2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	245	5.4	349	7.7	3,697	81.7	38	0.8	11	0.2	27	0.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	202	2.4	273	3.2	7,396	86.3	21	0.2	79	0.9	191	2.2
11 結節性動脈周囲炎	1,053	76	7.2	105	10.0	798	75.8	3	0.3	2	0.2	11	1.0
12 潰瘍性大腸炎	16,207	272	1.7	521	3.2	14,378	88.7	31	0.2	186	1.1	218	1.3
13 大動脈炎症候群	2,071	26	1.3	75	3.6	1,882	90.9	8	0.4	11	0.5	21	1.0
14 ビュルガー病	413	11	2.7	24	5.8	344	83.3	1	0.2	6	1.5	6	1.5
15 天疱瘡	949	31	3.3	48	5.1	795	83.8	8	0.8	9	0.9	7	0.7
16 脊髄小脳変性症	3,787	307	8.1	101	2.7	2,851	75.3	238	6.3	58	1.5	97	2.6
17 クローン病	2,995	97	3.2	294	9.8	2,457	82.0	5	0.2	24	0.8	43	1.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	17	26.6	2	3.1	10	15.6	1	1.6	14	21.9	2	3.1
19 悪性関節リウマチ	1,590	105	6.6	223	14.0	1,151	72.4	42	2.6	3	0.2	28	1.8
20.1 進行性核上性麻痺	264	55	20.8	25	9.5	154	58.3	20	7.6	2	0.8	8	3.0
20.2 大脳皮質基底核変性症	134	11	8.2	14	10.4	93	69.4	5	3.7	3	2.2	2	1.5
20.3 パーキンソン病	17,721	2,033	11.5	728	4.1	12,648	71.4	1,193	6.7	77	0.4	517	2.9
21 アミロイドーシス	275	31	11.3	41	14.9	184	66.9	2	0.7	-	-	3	1.1
22 後縦靭帯骨化症	3,252	174	5.4	185	5.7	2,516	77.4	64	2.0	69	2.1	92	2.8
23 ハンチントン病	158	47	29.7	7	4.4	73	46.2	21	13.3	3	1.9	3	1.9
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	3,017	261	8.7	165	5.5	2,221	73.6	15	0.5	97	3.2	117	3.9
25 ウェグナー肉芽腫症	218	7	3.2	18	8.3	186	85.3	-	-	-	-	4	1.8
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	60	3.2	93	5.0	1,584	85.4	17	0.9	7	0.4	17	0.9
27 多系統萎縮症	1,506	218	14.5	78	5.2	1,005	66.7	128	8.5	11	0.7	42	2.8
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	2	2.3	5	5.8	73	84.9	1	1.2	1	1.2	4	4.7
29 膿疱性乾癬	290	4	1.4	14	4.8	251	86.6	2	0.7	3	1.0	5	1.7
30 広範脊柱管狭窄症	307	18	5.9	23	7.5	224	73.0	10	3.3	4	1.3	16	5.2
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	52	1.0	156	3.1	4,480	90.2	23	0.5	11	0.2	48	1.0
32 重症急性性肺炎	146	28	19.2	12	8.2	30	20.5	-	-	34	23.3	5	3.4
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	61	3.3	143	7.8	1,409	77.0	4	0.2	27	1.5	96	5.2
34 混合性結合組織病	2,837	37	1.3	168	5.9	2,502	88.2	7	0.2	5	0.2	21	0.7
35 原発性免疫不全症候群	161	7	4.3	13	8.1	129	80.1	-	-	3	1.9	3	1.9
36 特発性間質性肺炎	581	57	9.8	66	11.4	406	69.9	17	2.9	2	0.3	6	1.0
37 網膜色素変性症	5,450	16	0.3	10	0.2	4,937	90.6	13	0.2	87	1.6	156	2.9
38 プリオン病	69	46	66.7	9	13.0	4	5.8	2	2.9	-	-	2	2.9
39 原発性肺高血圧症	225	18	8.0	36	16.0	157	69.8	-	-	1	0.4	5	2.2
40.1 神経線維腫症Ⅰ型	366	22	6.0	22	6.0	269	73.5	2	0.5	22	6.0	15	4.1
40.2 神経線維腫症Ⅱ型	90	5	5.6	6	6.7	68	75.6	2	2.2	-	-	2	2.2
41 亜急性硬化性全脳炎	21	7	33.3	1	4.8	11	52.4	1	4.8	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	2	3.6	6	10.7	47	83.9	-	-	-	-	1	1.8
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	5	3.3	13	8.6	127	84.1	2	1.3	-	-	1	0.7
44 ラインゾーム病	48	2	4.2	2	4.2	39	81.3	4	8.3	-	-	1	2.1
45 副腎白質ジストロフィー	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-

表2-18. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・性・疾患別

—総数—

疾患	総 数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総 数	234,789	100%	47,132	20.1%	161,551	68.8%	26,106	11.1%
1 ベーチェット病	7,181	100	1,070	14.9	5,394	75.1	717	10.0
2 多発性硬化症	4,458	100	1,410	31.6	2,712	60.8	336	7.5
3 重症筋無力症	6,167	100	502	8.1	5,085	82.5	580	9.4
4 全身性エリテマトーデス	23,469	100	2,413	10.3	18,579	79.2	2,477	10.6
6 再生不良性貧血	4,634	100	223	4.8	3,787	81.7	624	13.5
7 サルコイドーシス	8,572	100	627	7.3	6,966	81.3	979	11.4
8 筋萎縮性側索硬化症	3,158	100	1,924	60.9	868	27.5	366	11.6
9_1 強皮症	9,069	100	889	9.8	7,266	80.1	914	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	6,257	100	834	13.3	4,792	76.6	631	10.1
10 特発性血小板減少性紫斑病	12,406	100	486	3.9	10,386	83.7	1,534	12.4
11 結節性動脈周囲炎	1,869	100	290	15.5	1,345	72.0	234	12.5
12 潰瘍性大腸炎	34,486	100	1,110	3.2	29,374	85.2	4,002	11.6
13 大動脈炎症候群	2,252	100	337	15.0	1,606	71.3	309	13.7
14 ビュルガー病	3,722	100	660	17.7	2,649	71.2	413	11.1
15 天疱瘡	1,552	100	89	5.7	1,278	82.3	185	11.9
16 脊髄小脳変性症	7,547	100	4,234	56.1	2,495	33.1	818	10.8
17 クロウン病	9,755	100	1,080	11.1	7,664	78.6	1,011	10.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	157	100	6	3.8	109	69.4	42	26.8
19 悪性関節リウマチ	2,233	100	1,152	51.6	855	38.3	226	10.1
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	314	46.2	287	42.2	79	11.6
20_2 大脳皮質基底核変性症	249	100	109	43.8	128	51.4	12	4.8
20_3 パーキンソン病	29,991	100	10,137	33.8	16,618	55.4	3,236	10.8
21 アミロイドーシス	509	100	150	29.5	299	58.7	60	11.8
22 後縦靭帯骨化症	9,698	100	3,263	33.6	5,369	55.4	1,066	11.0
23 ハンチントン病	285	100	153	53.7	104	36.5	28	9.8
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	4,598	100	775	16.9	3,265	71.0	558	12.1
25 ウェゲナー肉芽腫症	399	100	58	14.5	299	74.9	42	10.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,080	100	1,972	27.9	4,070	57.5	1,038	14.7
27 多系統萎縮症	3,259	100	1,904	58.4	1,076	33.0	279	8.6
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	140	100	32	22.9	95	67.9	13	9.3
29 膿疱性乾癬	563	100	30	5.3	463	82.2	70	12.4
30 広範脊柱管狭窄症	962	100	380	39.5	488	50.7	94	9.8
31 原発性胆汁性肝硬変	5,657	100	169	3.0	4,690	82.9	798	14.1
32 重症急性膵炎	520	100	21	4.0	376	72.3	123	23.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	4,639	100	2,240	48.3	1,896	40.9	503	10.8
34 混合性結合組織病	3,088	100	184	6.0	2,565	83.1	339	11.0
35 原発性免疫不全症候群	447	100	32	7.2	358	80.1	57	12.8
36 特発性間質性肺炎	1,569	100	513	32.7	833	53.1	223	14.2
37 網膜色素変性症	9,649	100	4,793	49.7	3,999	41.4	857	8.9
38 プリオン病	124	100	29	23.4	72	58.1	23	18.5
39 原発性肺高血圧症	321	100	157	48.9	122	38.0	42	13.1
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	694	100	115	16.6	495	71.3	84	12.1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	157	100	55	35.0	78	49.7	24	15.3
41 亜急性硬化性全脳炎	43	100	34	79.1	4	9.3	5	11.6
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	107	100	5	4.7	86	80.4	16	15.0
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	226	100	87	38.5	115	50.9	24	10.6
44 ライソゾーム病	141	100	54	38.3	80	56.7	7	5.0
45 副腎白質ジストロフィー	50	100	31	62.0	11	22.0	8	16.0

表2-18. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

-総数-

疾患	総数 (100%)	身体障害者手帳の等級(級)								
		1	2	3	4	5	6	不明		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	47,132	13,390 28.4	14,003 29.7	9,076 19.3	6,184 13.1	2,199 4.7	748 1.6	1,532 3.3		
1 ベーチェット病	1,070	463 43.3	229 21.4	108 10.1	111 10.4	62 5.8	59 5.5	38 3.6		
2 多発性硬化症	1,410	593 42.1	428 30.4	199 14.1	74 5.2	41 2.9	31 2.2	44 3.1		
3 重症筋無力症	502	98 19.5	145 28.9	99 19.7	76 15.1	41 8.2	22 4.4	21 4.2		
4 全身性エリテマトーデス	2,413	742 30.8	438 18.2	521 21.6	469 19.4	89 3.7	56 2.3	98 4.1		
6 再生不良性貧血	223	64 28.7	30 13.5	39 17.5	46 20.6	19 8.5	8 3.6	17 7.6		
7 サルコイドーシス	627	301 48.0	73 11.6	98 15.6	75 12.0	31 4.9	21 3.3	28 4.5		
8 筋萎縮性側索硬化症	1,924	1,335 69.4	380 19.8	104 5.4	36 1.9	17 0.9	7 0.4	45 2.3		
9_1 強皮症	889	207 23.3	199 22.4	205 23.1	167 18.8	48 5.4	37 4.2	26 2.9		
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	834	218 26.1	202 24.2	187 22.4	137 16.4	48 5.8	15 1.8	27 3.2		
10 特発性血小板減少性紫斑病	486	132 27.2	67 13.8	104 21.4	108 22.2	23 4.7	19 3.9	33 6.8		
11 結節性動脈周囲炎	290	87 30.0	56 19.3	55 19.0	55 19.0	15 5.2	10 3.4	12 4.1		
12 潰瘍性大腸炎	1,110	137 12.3	120 10.8	134 12.1	559 50.4	38 3.4	33 3.0	89 8.0		
13 大動脈炎症候群	337	177 52.5	31 9.2	68 20.2	35 10.4	6 1.8	8 2.4	12 3.6		
14 ビュルガー病	660	72 10.9	117 17.7	117 17.7	219 33.2	35 5.3	71 10.8	29 4.4		
15 天疱瘡	89	14 15.7	16 18.0	17 19.1	25 28.1	7 7.9	4 4.5	6 6.7		
16 脊髄小脳変性症	4,234	982 23.2	2,083 49.2	777 18.4	82 1.9	168 4.0	15 0.4	127 3.0		
17 クローン病	1,080	81 7.5	53 4.9	156 14.4	745 69.0	8 0.7	1 0.1	36 3.3		
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	6	3 50.0	-	1 16.7	1 16.7	-	-	1 16.7		
19 悪性関節リウマチ	1,152	428 37.2	419 36.4	164 14.2	79 6.9	23 2.0	6 0.5	33 2.9		
20_1 進行性核上性麻痺	314	116 36.9	139 44.3	39 12.4	9 2.9	5 1.6	-	6 1.9		
20_2 大脳皮質基底核変性症	109	48 44.0	35 32.1	13 11.9	4 3.7	4 3.7	-	5 4.6		
20_3 パーキンソン病	10,137	2,541 25.1	3,979 39.3	2,176 21.5	490 4.8	499 4.9	106 1.0	346 3.4		
21 アミロイドーシス	150	77 51.3	31 20.7	25 16.7	9 6.0	5 3.3	-	3 2.0		
22 後縦靭帯骨化症	3,263	876 26.8	1,091 33.4	638 19.6	292 8.9	226 6.9	65 2.0	75 2.3		
23 ハンチントン病	153	79 51.6	45 29.4	19 12.4	-	3 2.0	2 1.3	5 3.3		
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	775	275 35.5	190 24.5	129 16.6	60 7.7	37 4.8	38 4.9	46 5.9		
25 ウェゲナー肉芽腫症	58	22 37.9	11 19.0	7 12.1	10 17.2	1 1.7	3 5.2	4 6.9		
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,972	721 36.6	62 3.1	729 37.0	379 19.2	11 0.6	5 0.3	65 3.3		
27 多系統萎縮症	1,904	613 32.2	885 46.5	281 14.8	26 1.4	46 2.4	4 0.2	49 2.6		
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	32	14 43.8	8 25.0	3 9.4	4 12.5	2 6.3	1 3.1	-		
29 膿疱性乾癬	30	11 36.7	4 13.3	5 16.7	4 13.3	4 13.3	2 6.7	-		
30 広範脊柱管狭窄症	380	80 21.1	153 40.3	75 19.7	30 7.9	28 7.4	9 2.4	5 1.3		
31 原発性胆汁性肝硬変	169	38 22.5	29 17.2	35 20.7	30 17.8	15 8.9	5 3.0	17 10.1		
32 重症急性膵炎	21	8 38.1	2 9.5	2 9.5	4 19.0	-	1 4.8	4 19.0		
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,240	87 3.9	118 5.3	598 26.7	1,198 53.5	162 7.2	27 1.2	50 2.2		
34 混合性結合組織病	184	41 22.3	35 19.0	47 25.5	39 21.2	7 3.8	6 3.3	9 4.9		
35 原発性免疫不全症候群	32	15 46.9	4 12.5	8 25.0	5 15.6	-	-	-		
36 特発性間質性肺炎	513	132 25.7	16 3.1	271 52.8	65 12.7	6 1.2	7 1.4	16 3.1		
37 網膜色素変性症	4,793	1,216 25.4	2,003 41.8	677 14.1	375 7.8	397 8.3	31 0.6	94 2.0		
38 プリオン病	29	27 93.1	-	-	-	-	1 3.4	1 3.4		
39 原発性肺高血圧症	157	85 54.1	5 3.2	55 35.0	11 7.0	-	-	1 0.6		
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	115	12 10.4	23 20.0	30 26.1	20 17.4	19 16.5	7 6.1	4 3.5		
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	55	17 30.9	24 43.6	6 10.9	5 9.1	-	2 3.6	1 1.8		
41 亜急性硬化性全脳炎	34	34 100	-	-	-	-	-	-		
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	5	-	-	4 80.0	-	-	1 20.0	-		
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	87	24 27.6	7 8.0	43 49.4	11 12.6	-	-	2 2.3		
44 ライツゾーム病	54	37 68.5	8 14.8	3 5.6	4 7.4	1 1.9	1 1.9	-		
45 副腎白質ジストロフィー	31	10 32.3	10 32.3	5 16.1	1 3.2	2 6.5	1 3.2	2 6.5		

表2-18. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・性・疾患別(つづき)

-男-

疾患	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	96,091	100%	22,352	23.3%	62,904	65.5%	10,835	11.3%
1 ベーチェット病	3,181	100	660	20.7	2,224	69.9	297	9.3
2 多発性硬化症	1,379	100	472	34.2	807	58.5	100	7.3
3 重症筋無力症	2,065	100	159	7.7	1,722	83.4	184	8.9
4 全身性エリテマトーデス	2,326	100	303	13.0	1,737	74.7	286	12.3
6 再生不良性貧血	1,909	100	87	4.6	1,576	82.6	246	12.9
7 サルコイドーシス	2,461	100	172	7.0	2,009	81.6	280	11.4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,898	100	1,186	62.5	512	27.0	200	10.5
9_1 強皮症	1,097	100	126	11.5	860	78.4	111	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,731	100	261	15.1	1,290	74.5	180	10.4
10 特発性血小板減少性紫斑病	3,839	100	188	4.9	3,142	81.8	509	13.3
11 結節性動脈周囲炎	816	100	150	18.4	553	67.8	113	13.8
12 潰瘍性大腸炎	18,279	100	645	3.5	15,471	84.6	2,163	11.8
13 大動脈炎症候群	181	100	38	21.0	117	64.6	26	14.4
14 ビュルガー病	3,309	100	589	17.8	2,360	71.3	360	10.9
15 天疱瘡	603	100	41	6.8	504	83.6	58	9.6
16 脊髄小脳変性症	3,760	100	2,131	56.7	1,232	32.8	397	10.6
17 クローン病	6,760	100	786	11.6	5,288	78.2	686	10.1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	93	100	2	2.2	68	73.1	23	24.7
19 悪性関節リウマチ	643	100	278	43.2	291	45.3	74	11.5
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	195	46.9	176	42.3	45	10.8
20_2 大脳皮質基底核変性症	115	100	56	48.7	56	48.7	3	2.6
20_3 パーキンソン病	12,270	100	4,205	34.3	6,760	55.1	1,305	10.6
21 アミロイドーシス	234	100	48	20.5	147	62.8	39	16.7
22 後縦靭帯骨化症	6,446	100	2,178	33.8	3,567	55.3	701	10.9
23 ハンチントン病	127	100	65	51.2	52	40.9	10	7.9
24 モヤマヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,581	100	302	19.1	1,086	68.7	193	12.2
25 ウェゲナー肉芽腫症	181	100	24	13.3	135	74.6	22	12.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	5,226	100	1,476	28.2	2,970	56.8	780	14.9
27 多系統萎縮症	1,753	100	1,032	58.9	576	32.9	145	8.3
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	100	14	25.9	33	61.1	7	13.0
29 膿疱性乾癬	273	100	18	6.6	212	77.7	43	15.8
30 広範脊柱管狭窄症	655	100	263	40.2	325	49.6	67	10.2
31 原発性胆汁性肝硬変	689	100	33	4.8	547	79.4	109	15.8
32 重症急性膵炎	374	100	14	3.7	276	73.8	84	22.5
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,808	100	1,371	48.8	1,117	39.8	320	11.4
34 混合性結合組織病	251	100	21	8.4	209	83.3	21	8.4
35 原発性免疫不全症候群	286	100	22	7.7	228	79.7	36	12.6
36 特発性間質性肺炎	988	100	344	34.8	497	50.3	147	14.9
37 網膜色素変性症	4,199	100	2,133	50.8	1,700	40.5	366	8.7
38 プリオン病	55	100	12	21.8	32	58.2	11	20.0
39 原発性肺高血圧症	96	100	49	51.0	37	38.5	10	10.4
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	328	100	56	17.1	228	69.5	44	13.4
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	67	100	32	47.8	31	46.3	4	6.0
41 亜急性硬化性全脳炎	22	100	16	72.7	3	13.6	3	13.6
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	51	100	3	5.9	42	82.4	6	11.8
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	75	100	32	42.7	35	46.7	8	10.7
44 ライソゾーム病	93	100	33	35.5	55	59.1	5	5.4
45 副腎白質ジストロフィー	48	100	31	64.6	9	18.8	8	16.7

表2-18. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

-男-

疾患	総数	身体障害者手帳の等級(級)								
		1	2	3	4	5	6	不明		
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%	
総数	22,352	5,969 26.7	6,242 27.9	4,545 20.3	3,313 14.8	1,179 5.3	410 1.8	694 3.1		
1 ベーチェット病	660	292 44.2	144 21.8	67 10.2	59 8.9	39 5.9	38 5.8	21 3.2		
2 多発性硬化症	472	174 36.9	135 28.6	77 16.3	35 7.4	18 3.8	14 3.0	19 4.0		
3 重症筋無力症	159	27 17.0	34 21.4	34 21.4	28 17.6	18 11.3	8 5.0	10 6.3		
4 全身性エリテマトーデス	303	96 31.7	54 17.8	72 23.8	53 17.5	13 4.3	7 2.3	8 2.6		
6 再生不良性貧血	87	22 25.3	13 14.9	17 19.5	15 17.2	8 9.2	5 5.7	7 8.0		
7 サルコイドーシス	172	75 43.6	14 8.1	28 16.3	31 18.0	10 5.8	7 4.1	7 4.1		
8 筋萎縮性側索硬化症	1,186	794 66.9	248 20.9	70 5.9	22 1.9	13 1.1	6 0.5	33 2.8		
9_1 強皮症	126	27 21.4	25 19.8	32 25.4	22 17.5	10 7.9	10 7.9	- -		
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	261	76 29.1	53 20.3	57 21.8	45 17.2	18 6.9	6 2.3	6 2.3		
10 特発性血小板減少性紫斑病	188	55 29.3	26 13.8	37 19.7	37 19.7	12 6.4	7 3.7	14 7.4		
11 結節性動脈周囲炎	150	52 34.7	19 12.7	29 19.3	27 18.0	11 7.3	3 2.0	9 6.0		
12 潰瘍性大腸炎	645	85 13.2	65 10.1	68 10.5	321 49.8	27 4.2	24 3.7	55 8.5		
13 大動脈炎症候群	38	23 60.5	3 7.9	4 10.5	4 10.5	2 5.3	- -	2 5.3		
14 ビュルガー病	589	65 11.0	100 17.0	104 17.7	195 33.1	33 5.6	65 11.0	27 4.6		
15 天疱瘡	41	7 17.1	6 14.6	10 24.4	9 22.0	3 7.3	4 9.8	2 4.9		
16 脊髄小脳変性症	2,131	465 21.8	1,020 47.9	419 19.7	48 2.3	104 4.9	9 0.4	66 3.1		
17 クロウン病	786	56 7.1	31 3.9	115 14.6	557 70.9	5 0.6	1 0.1	21 2.7		
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	2	1 50.0	- -	1 50.0	- -	- -	- -	- -		
19 悪性関節リウマチ	278	84 30.2	93 33.5	54 19.4	26 9.4	7 2.5	3 1.1	11 4.0		
20_1 進行性核上性麻痺	195	65 33.3	87 44.6	28 14.4	6 3.1	4 2.1	- -	5 2.6		
20_2 大脳皮質基底核変性症	56	26 46.4	16 28.6	9 16.1	1 1.8	3 5.4	- -	1 1.8		
20_3 パーキンソン病	4,205	933 22.2	1,581 37.6	999 23.8	213 5.1	279 6.6	68 1.6	132 3.1		
21 アミロイドーシス	48	22 45.8	11 22.9	8 16.7	3 6.3	3 6.3	- -	1 2.1		
22 後縦帯骨化症	2,178	579 26.6	691 31.7	436 20.0	206 9.5	162 7.4	51 2.3	53 2.4		
23 ハンチントン病	65	29 44.6	22 33.8	8 12.3	- -	1 1.5	2 3.1	3 4.6		
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈閉塞症)	302	91 30.1	82 27.2	47 15.6	28 9.3	17 5.6	17 5.6	20 6.6		
25 ウェゲナー肉芽腫症	24	10 41.7	1 4.2	3 12.5	6 25.0	1 4.2	1 4.2	2 8.3		
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,476	530 35.9	41 2.8	549 37.2	300 20.3	10 0.7	5 0.3	41 2.8		
27 多系統萎縮症	1,032	320 31.0	476 46.1	170 16.5	15 1.5	27 2.6	2 0.2	22 2.1		
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	14	11 78.6	2 14.3	1 7.1	- -	- -	- -	- -		
29 膿疱性乾癬	18	6 33.3	2 11.1	3 16.7	3 16.7	2 11.1	2 11.1	- -		
30 広範脊柱管狭窄症	263	59 22.4	97 36.9	51 19.4	24 9.1	23 8.7	7 2.7	2 0.8		
31 原発性胆汁性肝硬変	33	8 24.2	7 21.2	7 21.2	3 9.1	3 9.1	1 3.0	4 12.1		
32 重症急性性肺炎	14	5 35.7	1 7.1	2 14.3	4 28.6	- -	- -	2 14.3		
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,371	41 3.0	62 4.5	361 26.3	744 54.3	120 8.8	14 1.0	29 2.1		
34 混合性結合組織病	21	3 14.3	1 4.8	9 42.9	5 23.8	2 9.5	- -	1 4.8		
35 原発性免疫不全症候群	22	11 50.0	4 18.2	4 18.2	3 13.6	- -	- -	- -		
36 特発性間質性肺炎	344	85 24.7	10 2.9	185 53.8	43 12.5	4 1.2	4 1.2	13 3.8		
37 網膜色素変性症	2,133	549 25.7	924 43.3	302 14.2	151 7.1	154 7.2	11 0.5	42 2.0		
38 プリオン病	12	12 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
39 原発性肺高血圧症	49	23 46.9	2 4.1	21 42.9	3 6.1	- -	- -	- -		
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	56	8 14.3	10 17.9	14 25.0	9 16.1	10 17.9	4 7.1	1 1.8		
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	32	10 31.3	12 37.5	5 15.6	4 12.5	- -	1 3.1	- -		
41 亜急性硬化性全脳炎	16	16 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	3	- -	- -	2 66.7	- -	- -	1 33.3	- -		
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	32	6 18.8	4 12.5	20 62.5	2 6.3	- -	- -	- -		
44 ライソゾーム病	33	25 75.8	3 9.1	1 3.0	2 6.1	1 3.0	1 3.0	- -		
45 副腎白質ジストロフィー	31	10 32.3	10 32.3	5 16.1	1 3.2	2 6.5	1 3.2	2 6.5		

表2-18. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・性・疾患別(つづき)

-女-

疾患	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	138,698	100%	24,780	17.9%	98,647	71.1%	15,271	11.0%
1 ベーチェット病	4,000	100	410	10.3	3,170	79.3	420	10.5
2 多発性硬化症	3,079	100	938	30.5	1,905	61.9	236	7.7
3 重症筋無力症	4,102	100	343	8.4	3,363	82.0	396	9.7
4 全身性エリテマトーデス	21,143	100	2,110	10.0	16,842	79.7	2,191	10.4
6 再生不良性貧血	2,725	100	136	5.0	2,211	81.1	378	13.9
7 サルコイドーシス	6,111	100	455	7.4	4,957	81.1	699	11.4
8 筋萎縮性側索硬化症	1,260	100	738	58.6	356	28.3	166	13.2
9_1 強皮症	7,972	100	763	9.6	6,406	80.4	803	10.1
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,526	100	573	12.7	3,502	77.4	451	10.0
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,567	100	298	3.5	7,244	84.6	1,025	12.0
11 結節性動脈周囲炎	1,053	100	140	13.3	792	75.2	121	11.5
12 潰瘍性大腸炎	16,207	100	465	2.9	13,903	85.8	1,839	11.3
13 大動脈炎症候群	2,071	100	299	14.4	1,489	71.9	283	13.7
14 ビュルガー病	413	100	71	17.2	289	70.0	53	12.8
15 天疱瘡	949	100	48	5.1	774	81.6	127	13.4
16 脊髄小脳変性症	3,787	100	2,103	55.5	1,263	33.4	421	11.1
17 クロウン病	2,995	100	294	9.8	2,376	79.3	325	10.9
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	64	100	4	6.3	41	64.1	19	29.7
19 悪性関節リウマチ	1,590	100	874	55.0	564	35.5	152	9.6
20_1 進行性核上性麻痺	264	100	119	45.1	111	42.0	34	12.9
20_2 大脳皮質基底核変性症	134	100	53	39.6	72	53.7	9	6.7
20_3 パーキンソン病	17,721	100	5,932	33.5	9,858	55.6	1,931	10.9
21 アミロイドーシス	275	100	102	37.1	152	55.3	21	7.6
22 後縦靭帯骨化症	3,252	100	1,085	33.4	1,802	55.4	365	11.2
23 ハンチントン病	158	100	88	55.7	52	32.9	18	11.4
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	3,017	100	473	15.7	2,179	72.2	365	12.1
25 ウェゲナー肉芽腫症	218	100	34	15.6	164	75.2	20	9.2
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	1,854	100	496	26.8	1,100	59.3	258	13.9
27 多系統萎縮症	1,506	100	872	57.9	500	33.2	134	8.9
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	86	100	18	20.9	62	72.1	6	7.0
29 膿疱性乾癬	290	100	12	4.1	251	86.6	27	9.3
30 広範脊柱管狭窄症	307	100	117	38.1	163	53.1	27	8.8
31 原発性胆汁性肝硬変	4,968	100	136	2.7	4,143	83.4	689	13.9
32 重症急性膵炎	146	100	7	4.8	100	68.5	39	26.7
33 特発性大腿骨頭壊死症	1,831	100	869	47.5	779	42.5	183	10.0
34 混合性結合組織病	2,837	100	163	5.7	2,356	83.0	318	11.2
35 原発性免疫不全症候群	161	100	10	6.2	130	80.7	21	13.0
36 特発性間質性肺炎	581	100	169	29.1	336	57.8	76	13.1
37 網膜色素変性症	5,450	100	2,660	48.8	2,299	42.2	491	9.0
38 プリオン病	69	100	17	24.6	40	58.0	12	17.4
39 原発性肺高血圧症	225	100	108	48.0	85	37.8	32	14.2
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	366	100	59	16.1	267	73.0	40	10.9
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	90	100	23	25.6	47	52.2	20	22.2
41 亜急性硬化性全脳炎	21	100	18	85.7	1	4.8	2	9.5
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	56	100	2	3.6	44	78.6	10	17.9
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	151	100	55	36.4	80	53.0	16	10.6
44 ライソゾーム病	48	100	21	43.8	25	52.1	2	4.2
45 副腎白質ジストロフィー	2	100	-	-	2	100.0	-	-

表2-18. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

-女-

疾患	総数	身体障害者手帳の等級(級)													
		1	2	3	4	5	6	不明							
	(100%)	%	%	%	%	%	%	%	%						
総数	24,780	7,421	29.9	7,761	31.3	4,531	18.3	2,871	11.6	1,020	4.1	338	1.4	838	3.4
1 ベーチェット病	410	171	41.7	85	20.7	41	10.0	52	12.7	23	5.6	21	5.1	17	4.1
2 多発性硬化症	938	419	44.7	293	31.2	122	13.0	39	4.2	23	2.5	17	1.8	25	2.7
3 重症筋無力症	343	71	20.7	111	32.4	65	19.0	48	14.0	23	6.7	14	4.1	11	3.2
4 全身性エリテマトーデス	2,110	646	30.6	384	18.2	449	21.3	416	19.7	76	3.6	49	2.3	90	4.3
6 再生不良性貧血	136	42	30.9	17	12.5	22	16.2	31	22.8	11	8.1	3	2.2	10	7.4
7 サルコイドーシス	455	226	49.7	59	13.0	70	15.4	44	9.7	21	4.6	14	3.1	21	4.6
8 筋萎縮性側索硬化症	738	541	73.3	132	17.9	34	4.6	14	1.9	4	0.5	1	0.1	12	1.6
9_1 強皮症	763	180	23.6	174	22.8	173	22.7	145	19.0	38	5.0	27	3.5	26	3.4
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	573	142	24.8	149	26.0	130	22.7	92	16.1	30	5.2	9	1.6	21	3.7
10 特発性血小板減少性紫斑病	298	77	25.8	41	13.8	67	22.5	71	23.8	11	3.7	12	4.0	19	6.4
11 結節性動脈周囲炎	140	35	25.0	37	26.4	26	18.6	28	20.0	4	2.9	7	5.0	3	2.1
12 潰瘍性大腸炎	465	52	11.2	55	11.8	66	14.2	238	51.2	11	2.4	9	1.9	34	7.3
13 大動脈炎症候群	299	154	51.5	28	9.4	64	21.4	31	10.4	4	1.3	8	2.7	10	3.3
14 ビュルガー病	71	7	9.9	17	23.9	13	18.3	24	33.8	2	2.8	6	8.5	2	2.8
15 天疱瘡	48	7	14.6	10	20.8	7	14.6	16	33.3	4	8.3	-	-	4	8.3
16 脊髄小脳変性症	2,103	517	24.6	1,063	50.5	358	17.0	34	1.6	64	3.0	6	0.3	61	2.9
17 クロウン病	294	25	8.5	22	7.5	41	13.9	188	63.9	3	1.0	-	-	15	5.1
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	4	2	50.0	-	-	-	-	1	25.0	-	-	-	-	1	25.0
19 悪性関節リウマチ	874	344	39.4	326	37.3	110	12.6	53	6.1	16	1.8	3	0.3	22	2.5
20_1 進行性核上性麻痺	119	51	42.9	52	43.7	11	9.2	3	2.5	1	0.8	-	-	1	0.8
20_2 大脳皮質基底核変性症	53	22	41.5	19	35.8	4	7.5	3	5.7	1	1.9	-	-	4	7.5
20_3 パーキンソン病	5,932	1,608	27.1	2,398	40.4	1,177	19.8	277	4.7	220	3.7	38	0.6	214	3.6
21 アミロイドーシス	102	55	53.9	20	19.6	17	16.7	6	5.9	2	2.0	-	-	2	2.0
22 後縦靭帯骨化症	1,085	297	27.4	400	36.9	202	18.6	86	7.9	64	5.9	14	1.3	22	2.0
23 ハンチントン病	88	50	56.8	23	26.1	11	12.5	-	-	2	2.3	-	-	2	2.3
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	473	184	38.9	108	22.8	82	17.3	32	6.8	20	4.2	21	4.4	26	5.5
25 ウェゲナー肉芽腫症	34	12	35.3	10	29.4	4	11.8	4	11.8	-	-	2	5.9	2	5.9
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	496	191	38.5	21	4.2	180	36.3	79	15.9	1	0.2	-	-	24	4.8
27 多系統萎縮症	872	293	33.6	409	46.9	111	12.7	11	1.3	19	2.2	2	0.2	27	3.1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	18	3	16.7	6	33.3	2	11.1	4	22.2	2	11.1	1	5.6	-	-
29 膿疱性乾癬	12	5	41.7	2	16.7	2	16.7	1	8.3	2	16.7	-	-	-	-
30 広範脊柱管狭窄症	117	21	17.9	56	47.9	24	20.5	6	5.1	5	4.3	2	1.7	3	2.6
31 原発性胆汁性肝硬変	136	30	22.1	22	16.2	28	20.6	27	19.9	12	8.8	4	2.9	13	9.6
32 重症急性膵炎	7	3	42.9	1	14.3	-	-	-	-	-	-	1	14.3	2	28.6
33 特発性大腿骨頭壊死症	869	46	5.3	56	6.4	237	27.3	454	52.2	42	4.8	13	1.5	21	2.4
34 混合性結合組織病	163	38	23.3	34	20.9	38	23.3	34	20.9	5	3.1	6	3.7	8	4.9
35 原発性免疫不全症候群	10	4	40.0	-	-	4	40.0	2	20.0	-	-	-	-	-	-
36 特発性間質性肺炎	169	47	27.8	6	3.6	86	50.9	22	13.0	2	1.2	3	1.8	3	1.8
37 網膜色素変性症	2,660	667	25.1	1,079	40.6	375	14.1	224	8.4	243	9.1	20	0.8	52	2.0
38 プリオン病	17	15	88.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.9	1	5.9
39 原発性肺高血圧症	108	62	57.4	3	2.8	34	31.5	8	7.4	-	-	-	-	1	0.9
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	59	4	6.8	13	22.0	16	27.1	11	18.6	9	15.3	3	5.1	3	5.1
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	23	7	30.4	12	52.2	1	4.3	1	4.3	-	-	1	4.3	1	4.3
41 亜急性硬化性全脳炎	18	18	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	55	18	32.7	3	5.5	23	41.8	9	16.4	-	-	-	-	2	3.6
44 ライソゾーム病	21	12	57.1	5	23.8	2	9.5	2	9.5	-	-	-	-	-	-
45 副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-19. 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上)

-総数-

疾患	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	184,098	100%	29,005	15.8%	3,264	1.8%	129,170	70.2%	22,659	12.3%
1 パーチエット病	5,754	100	248	4.3	82	1.4	4,725	82.1	699	12.1
2 多発性硬化症	2,756	100	291	10.6	35	1.3	2,137	77.5	293	10.6
3 重症筋無力症	4,913	100	269	5.5	79	1.6	4,065	82.7	500	10.2
4 全身性エリテマトーデス	15,600	100	637	4.1	152	1.0	13,191	84.6	1,620	10.4
6 再生不良性貧血	3,325	100	143	4.3	61	1.8	2,689	80.9	432	13.0
7 サルコイドーシス	7,049	100	188	2.7	77	1.1	5,895	83.6	889	12.6
8 筋萎縮性側索硬化症	3,086	100	1,470	47.6	47	1.5	1,097	35.5	472	15.3
9_1 強皮症	8,553	100	424	5.0	112	1.3	7,148	83.6	869	10.2
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	5,390	100	372	6.9	83	1.5	4,329	80.3	606	11.2
10 特発性血小板減少性紫斑病	8,894	100	337	3.8	80	0.9	7,391	83.1	1,086	12.2
11 結節性動脈周囲炎	1,691	100	157	9.3	34	2.0	1,275	75.4	225	13.3
12 潰瘍性大腸炎	19,952	100	269	1.3	127	0.6	17,501	87.7	2,055	10.3
13 大動脈炎症候群	1,701	100	64	3.8	22	1.3	1,397	82.1	218	12.8
14 ビュルガー病	3,448	100	133	3.9	39	1.1	2,883	83.6	393	11.4
15 天疱瘡	1,440	100	63	4.4	10	0.7	1,193	82.8	174	12.1
16 脊髄小脳変性症	6,897	100	2,622	38.0	207	3.0	3,140	45.5	928	13.5
17 クローン病	3,377	100	44	1.3	27	0.8	2,989	88.5	317	9.4
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	90	100	1	1.1	-	-	67	74.4	22	24.4
19 悪性関節リウマチ	2,134	100	603	28.3	46	2.2	1,210	56.7	275	12.9
20_1 進行性核上性麻痺	680	100	424	62.4	5	0.7	149	21.9	102	15.0
20_2 大脳皮質基底核変性症	247	100	150	60.7	3	1.2	62	25.1	32	13.0
20_3 パーキンソン病	29,876	100	14,346	48.0	838	2.8	11,297	37.8	3,395	11.4
21 アミロイドーシス	467	100	54	11.6	14	3.0	326	69.8	73	15.6
22 後縦靭帯骨化症	9,596	100	1,882	19.6	267	2.8	6,038	62.9	1,409	14.7
23 ハンチントン病	261	100	83	31.8	2	0.8	136	52.1	40	15.3
24 モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	2,287	100	302	13.2	32	1.4	1,678	73.4	275	12.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	336	100	13	3.9	13	3.9	272	81.0	38	11.3
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6,459	100	188	2.9	97	1.5	5,225	80.9	949	14.7
27 多系統萎縮症	3,221	100	1,698	52.7	63	2.0	1,041	32.3	419	13.0
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	38	100	-	-	-	-	33	86.8	5	13.2
29 膿疱性乾癬	423	100	17	4.0	4	0.9	350	82.7	52	12.3
30 広範脊柱管狭窄症	941	100	232	24.7	29	3.1	572	60.8	108	11.5
31 原発性胆汁性肝硬変	5,491	100	142	2.6	60	1.1	4,608	83.9	681	12.4
32 重症急性膵炎	436	100	13	3.0	5	1.1	309	70.9	109	25.0
33 特発性大腿骨頭壊死症	3,717	100	211	5.7	70	1.9	2,788	75.0	648	17.4
34 混合性結合組織病	2,194	100	78	3.6	22	1.0	1,845	84.1	249	11.3
35 原発性免疫不全症候群	62	100	1	1.6	1	1.6	52	83.9	8	12.9
36 特発性間質性肺炎	1,544	100	188	12.2	39	2.5	1,022	66.2	295	19.1
37 網膜色素変性症	8,751	100	570	6.5	364	4.2	6,266	71.6	1,551	17.7
38 プリオン病	123	100	30	24.4	-	-	64	52.0	29	23.6
39 原発性肺高血圧症	154	100	10	6.5	6	3.9	116	75.3	22	14.3
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	316	100	16	5.1	3	0.9	255	80.7	42	13.3
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	61	100	2	3.3	2	3.3	47	77.0	10	16.4
41 亜急性硬化性全脳炎	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	78	100	4	5.1	1	1.3	64	82.1	9	11.5
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	212	100	10	4.7	3	1.4	173	81.6	26	12.3
44 ライソゾーム病	54	100	2	3.7	1	1.9	47	87.0	4	7.4
45 副腎白質ジストロフィー	22	100	4	18.2	-	-	13	59.1	5	22.7

表2-19. つづき

要介護者の要介護度

-総数-

疾患	総数 (100%)	要介護者の要介護度							
		1	2	3	4	5	不明		
		%	%	%	%	%	%	%	
総数	29,005	6,738 23.2	5,604 19.3	4,067 14.0	4,007 13.8	5,762 19.9	2,827 9.7		
1 ベーチェット病	248	77 31.0	47 19.0	28 11.3	28 11.3	23 9.3	45 18.1		
2 多発性硬化症	291	42 14.4	57 19.6	46 15.8	47 16.2	72 24.7	27 9.3		
3 重症筋無力症	269	115 42.8	49 18.2	32 11.9	25 9.3	19 7.1	29 10.8		
4 全身性エリテマトーデス	637	223 35.0	138 21.7	59 9.3	71 11.1	68 10.7	78 12.2		
6 再生不良性貧血	143	56 39.2	23 16.1	15 10.5	18 12.6	9 6.3	22 15.4		
7 サルコイドーシス	188	88 46.8	30 16.0	24 12.8	12 6.4	11 5.9	23 12.2		
8 筋萎縮性側索硬化症	1,470	124 8.4	132 9.0	137 9.3	152 10.3	783 53.3	142 9.7		
9_1 強皮症	424	170 40.1	81 19.1	46 10.8	44 10.4	31 7.3	52 12.3		
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	372	134 36.0	66 17.7	39 10.5	52 14.0	31 8.3	50 13.4		
10 特発性血小板減少性紫斑病	337	141 41.8	55 16.3	36 10.7	33 9.8	39 11.6	33 9.8		
11 結節性動脈周囲炎	157	59 37.6	35 22.3	18 11.5	12 7.6	8 5.1	25 15.9		
12 潰瘍性大腸炎	269	81 30.1	64 23.8	35 13.0	24 8.9	27 10.0	38 14.1		
13 大動脈炎症候群	64	30 46.9	13 20.3	4 6.3	5 7.8	6 9.4	6 9.4		
14 ピュルガー病	133	43 32.3	31 23.3	18 13.5	12 9.0	8 6.0	21 15.8		
15 天疱瘡	63	17 27.0	16 25.4	8 12.7	6 9.5	8 12.7	8 12.7		
16 脊髄小脳変性症	2,622	730 27.8	606 23.1	348 13.3	283 10.8	392 15.0	263 10.0		
17 クロウン病	44	13 29.5	7 15.9	2 4.5	10 22.7	2 4.5	10 22.7		
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	1	1 100	-	-	-	-	-		
19 悪性関節リウマチ	603	137 22.7	130 21.6	75 12.4	101 16.7	97 16.1	63 10.4		
20_1 進行性核上性麻痺	424	36 8.5	63 14.9	65 15.3	83 19.6	137 32.3	40 9.4		
20_2 大脳皮質基底核変性症	150	12 8.0	20 13.3	28 18.7	25 16.7	50 33.3	15 10.0		
20_3 パーキンソン病	14,346	2,833 19.7	2,875 20.0	2,338 16.3	2,298 16.0	2,946 20.5	1,056 7.4		
21 アミロイドーシス	54	13 24.1	16 29.6	6 11.1	3 5.6	7 13.0	9 16.7		
22 後縦靭帯骨化症	1,882	554 29.4	393 20.9	211 11.2	243 12.9	254 13.5	227 12.1		
23 ハンチントン病	83	4 4.8	8 9.6	10 12.0	12 14.5	41 49.4	8 9.6		
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	302	51 16.9	50 16.6	52 17.2	43 14.2	83 27.5	23 7.6		
25 ウェグナー肉芽腫症	13	2 15.4	3 23.1	1 7.7	2 15.4	-	5 38.5		
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	188	74 39.4	28 14.9	18 9.6	11 5.9	12 6.4	45 23.9		
27 多系統萎縮症	1,698	277 16.3	265 15.6	223 13.1	247 14.5	486 28.6	200 11.8		
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	17	5 29.4	5 29.4	3 17.6	1 5.9	1 5.9	2 11.8		
29 膿疱性乾癬	232	89 38.4	54 23.3	28 12.1	22 9.5	18 7.8	21 9.1		
30 広範脊柱管狭窄症	142	57 40.1	28 19.7	12 8.5	15 10.6	17 12.0	13 9.2		
31 原発性胆汁性肝硬変	13	1 7.7	4 30.8	3 23.1	1 7.7	4 30.8	-		
32 重症急性膵炎	211	122 57.8	36 17.1	9 4.3	5 2.4	5 2.4	34 16.1		
33 特発性大腿骨頭壊死症	78	29 37.2	10 12.8	10 12.8	10 12.8	8 10.3	11 14.1		
34 混合性結合組織病	1	-	-	-	-	1 100	-		
35 原発性免疫不全症候群	188	81 43.1	38 20.2	25 13.3	14 7.4	3 1.6	27 14.4		
36 特発性間質性肺炎	570	204 35.8	121 21.2	48 8.4	26 4.6	28 4.9	143 25.1		
37 網膜色素変性症	30	1 3.3	-	2 6.7	5 16.7	20 66.7	2 6.7		
38 プリオン病	10	2 20.0	3 30.0	-	1 10.0	-	4 40.0		
39 原発性肺高血圧症	16	2 12.5	2 12.5	2 12.5	3 18.8	4 25.0	3 18.8		
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	2	-	-	-	-	1 50.0	1 50.0		
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	4	3 75.0	-	-	1 25.0	-	-		
41 亜急性硬化性全脳炎	10	5 50	2 20.0	1 10.0	-	1 10.0	1 10.0		
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2	-	-	2 100	-	-	-		
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	4	-	-	-	1 25.0	1 25.0	2 50.0		
44 ライソゾーム病	54	37 68.5	8 14.8	3 5.6	4 7.4	1 1.9	-		
45 副腎白質ジストロフィー	31	10 32.3	10 32.3	5 16.1	1 3.2	1 3.2	2 6.5		

表2-19. 受給者数、介護認定状況と要介護度・性・疾患別(40歳以上) (つづき)

-男-

疾患	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	73,914	100%	11,500	15.6%	1,163	1.6%	51,692	69.9%	9,559	12.9%
1 ベーチェット病	2,535	100	102	4.0	37	1.5	2,073	81.8	323	12.7
2 多発性硬化症	828	100	67	8.1	5	0.6	662	80.0	94	11.4
3 重症筋無力症	1,682	100	62	3.7	15	0.9	1,452	86.3	153	9.1
4 全身性エリテマトーデス	1,467	100	71	4.8	17	1.2	1,199	81.7	180	12.3
6 再生不良性貧血	1,260	100	28	2.2	21	1.7	1,053	83.6	158	12.5
7 サルコイドーシス	1,572	100	24	1.5	3	0.2	1,339	85.2	206	13.1
8 筋萎縮性側索硬化症	1,854	100	855	46.1	26	1.4	710	38.3	263	14.2
9_1 強皮症	1,022	100	33	3.2	9	0.9	872	85.3	108	10.6
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,487	100	86	5.8	19	1.3	1,224	82.3	158	10.6
10 特発性血小板減少性紫斑病	2,687	100	100	3.7	11	0.4	2,215	82.4	361	13.4
11 結節性動脈周囲炎	745	100	45	6.0	15	2.0	579	77.7	106	14.2
12 潰瘍性大腸炎	10,483	100	99	0.9	52	0.5	9,258	88.3	1,074	10.2
13 大動脈炎症候群	116	100	-	-	1	0.9	101	87.1	14	12.1
14 ビュルガー病	3,071	100	111	3.6	30	1.0	2,584	84.1	346	11.3
15 天疱瘡	551	100	29	5.3	2	0.4	464	84.2	56	10.2
16 脊髄小脳変性症	3,437	100	1,203	35.0	79	2.3	1,676	48.8	479	13.9
17 クローン病	2,155	100	16	0.7	12	0.6	1,937	89.9	190	8.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	53	100	-	-	-	-	42	79.2	11	20.8
19 悪性関節リウマチ	618	100	109	17.6	11	1.8	416	67.3	82	13.3
20_1 進行性核上性麻痺	416	100	259	62.3	2	0.5	95	22.8	60	14.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	113	100	79	69.9	1	0.9	23	20.4	10	8.8
20_3 パーキンソン病	12,212	100	5,226	42.8	318	2.6	5,188	42.5	1,480	12.1
21 アミロイドーシス	214	100	15	7.0	4	1.9	151	70.6	44	20.6
22 後縦靭帯骨化症	6,375	100	1,188	18.6	156	2.4	4,074	63.9	957	15.0
23 ハンチントン病	116	100	30	25.9	-	-	69	59.5	17	14.7
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	734	100	80	10.9	11	1.5	560	76.3	83	11.3
25 ウェゲナー肉芽腫症	156	100	5	3.2	3	1.9	127	81.4	21	13.5
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	4,755	100	112	2.4	49	1.0	3,888	81.8	706	14.8
27 多系統萎縮症	1,730	100	882	51.0	34	2.0	594	34.3	220	12.7
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	15	100	-	-	-	-	12	80.0	3	20.0
29 膿疱性乾癬	212	100	10	4.7	2	0.9	167	78.8	33	15.6
30 広範脊柱管狭窄症	641	100	144	22.5	14	2.2	406	63.3	77	12.0
31 原発性胆汁性肝硬変	665	100	16	2.4	8	1.2	550	82.7	91	13.7
32 重症急性膵炎	308	100	7	2.3	1	0.3	228	74.0	72	23.4
33 特発性大腿骨頭壊死症	2,263	100	70	3.1	30	1.3	1,764	77.9	399	17.6
34 混合性結合組織病	180	100	6	3.3	2	1.1	150	83.3	22	12.2
35 原発性免疫不全症候群	22	100	-	-	-	-	18	81.8	4	18.2
36 特発性間質性肺炎	975	100	90	9.2	21	2.2	675	69.2	189	19.4
37 網膜色素変性症	3,757	100	212	5.6	135	3.6	2,759	73.4	651	17.3
38 プリオン病	55	100	10	18.2	-	-	31	56.4	14	25.5
39 原発性肺高血圧症	40	100	2	5.0	2	5.0	33	82.5	3	7.5
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	154	100	7	4.5	2	1.3	123	79.9	22	14.3
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	25	100	-	-	-	-	23	92.0	2	8.0
41 亜急性硬化性全脳炎	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	41	100	2	4.9	-	-	38	92.7	1	2.4
43 特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	65	100	3	4.6	2	3.1	52	80.0	8	12.3
44 ライソゾーム病	31	100	1	3.2	1	3.2	27	87.1	2	6.5
45 副腎白質ジストロフィー	20	100	4	20.0	-	-	11	55.0	5	25.0

表2-19. つづき

要介護者の要介護度

-男-

疾患	総数	要介護者の要介護度					
		1	2	3	4	5	不明
	(100%)	%	%	%	%	%	%
総数	11,500	2,218 19.3	2,363 20.5	1,748 15.2	1,630 14.2	2,372 20.6	1,169 10.2
1 ベーチェット病	102	26 25.5	18 17.6	13 12.7	9 8.8	15 14.7	21 20.6
2 多発性硬化症	67	11 16.4	13 19.4	15 22.4	9 13.4	13 19.4	6 9.0
3 重症筋無力症	62	27 43.5	8 12.9	7 11.3	7 11.3	6 9.7	7 11.3
4 全身性エリテマトーデス	71	16 22.5	22 31.0	7 9.9	9 12.7	10 14.1	7 9.9
6 再生不良性貧血	28	12 42.9	3 10.7	3 10.7	5 17.9	2 7.1	3 10.7
7 サルコイドーシス	24	10 41.7	2 8.3	5 20.8	2 8.3	2 8.3	3 12.5
8 筋萎縮性側索硬化症	855	56 6.5	85 9.9	86 10.1	83 9.7	457 53.5	88 10.3
9_1 強皮症	33	11 33.3	5 15.2	7 21.2	4 12.1	- -	6 18.2
9_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎	86	23 26.7	14 16.3	7 8.1	21 24.4	12 14.0	9 10.5
10 特発性血小板減少性紫斑病	100	33 33.0	18 18.0	12 12.0	10 10.0	15 15.0	12 12.0
11 結節性動脈周囲炎	45	14 31.1	8 17.8	6 13.3	8 17.8	3 6.7	6 13.3
12 潰瘍性大腸炎	99	27 27.3	24 24.2	16 16.2	10 10.1	10 10.1	12 12.1
13 大動脈炎症候群	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14 ビュルガー病	111	34 30.6	24 21.6	17 15.3	10 9.0	8 7.2	18 16.2
15 天疱瘡	29	8 27.6	9 31.0	4 13.8	3 10.3	- -	5 17.2
16 脊髄小脳変性症	1,203	326 27.1	292 24.3	175 14.5	135 11.2	156 13.0	119 9.9
17 クロウン病	16	1 6.3	2 12.5	2 12.5	3 18.8	1 6.3	7 43.8
18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19 悪性関節リウマチ	109	22 20.2	23 21.1	15 13.8	18 16.5	16 14.7	15 13.8
20_1 進行性核上性麻痺	259	23 8.9	40 15.4	42 16.2	50 19.3	77 29.7	27 10.4
20_2 大脳皮質基底核変性症	79	6 7.6	14 17.7	13 16.5	11 13.9	29 36.7	6 7.6
20_3 パーキンソン病	5,226	836 16.0	1,166 22.3	946 18.1	852 16.3	1,034 19.8	392 7.5
21 アミロイドーシス	15	3 20.0	4 26.7	1 6.7	1 6.7	2 13.3	4 26.7
22 後縦靭帯骨化症	1,188	300 25.3	264 22.2	136 11.4	167 14.1	183 15.4	138 11.6
23 ハンチントン病	30	2 6.7	3 10.0	2 6.7	7 23.3	12 40.0	4 13.3
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	80	10 12.5	16 20.0	17 21.3	11 13.8	18 22.5	8 10.0
25 ウェゲナー肉芽腫症	5	1 20.0	1 20.0	- -	- -	- -	3 60.0
26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症	112	38 33.9	16 14.3	12 10.7	7 6.3	7 6.3	32 28.6
27 多系統萎縮症	882	135 15.3	141 16.0	119 13.5	131 14.9	249 28.2	107 12.1
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	10	3 30.0	2 20.0	3 30.0	1 10.0	- -	1 10.0
29 膿疱性乾癬	144	55 38.2	30 20.8	18 12.5	18 12.5	10 6.9	13 9.0
30 広範脊柱管狭窄症	16	8 50.0	1 6.3	1 6.3	- -	3 18.8	3 18.8
31 原発性胆汁性肝硬変	7	- -	2 28.6	3 42.9	1 14.3	1 14.3	- -
32 重症急性膵炎	70	41 58.6	12 17.1	2 2.9	1 1.4	1 1.4	13 18.6
33 特発性大腿骨頭壊死症	6	2 33.3	1 16.7	- -	1 16.7	2 33.3	- -
34 混合性結合組織病	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35 原発性免疫不全症候群	90	34 37.8	20 22.2	13 14.4	7 7.8	1 1.1	15 16.7
36 特発性間質性肺炎	212	62 29.2	56 26.4	20 9.4	13 6.1	9 4.2	52 24.5
37 網膜色素変性症	10	- -	- -	1 10.0	1 10.0	6 60.0	2 20.0
38 プリオン病	2	- -	1 50.0	- -	1 50.0	- -	- -
39 原発性肺高血圧症	7	- -	2 28.6	1 14.3	1 14.3	1 14.3	2 28.6
40_1 神経線維腫症Ⅰ型	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40_2 神経線維腫症Ⅱ型	2	1 50.0	- -	- -	1 50.0	- -	- -
41 亜急性硬化性全脳炎	3	1 33	1 33.3	- -	- -	- -	1 33.3
42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	1	- -	- -	1 100	- -	- -	- -
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	4	- -	- -	- -	1 25.0	1 25.0	2 50.0
44 ライソゾーム病	33	25 75.8	3 9.1	1 3.0	2 6.1	1 3.0	- -
45 副腎白質ジストロフィー	31	10 32.3	10 32.3	5 16.1	1 3.2	1 3.2	2 6.5