

38 プリオン病

表3-38-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)										
			1	2	3	4	5	6	不明				
総数	29	100%	27	93.1%	-	-	-	-	-	1	3.4%	1	3.4%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
55-59	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	7	100	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	9	100	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	3	100	2	66.7	-	-	-	-	-	1	33.3	-	-
75-79	6	100	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-38-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)										
			1	2	3	4	5	6	不明				
総数	29	100%	27	93.1%	-	-	-	-	-	1	3.4%	1	3.4%
0-4年	24	100	23	95.8	-	-	-	-	-	1	4.2	-	-
5-9	4	100	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	1	25.0
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-38-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明					
			1	2	3	4	5						
総数	30	100%	1	3.3%	-	2	6.7%	5	16.7%	20	66.7%	2	6.7%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
55-59	3	100	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-
60-64	5	100	1	20.0	-	-	-	3	60.0	1	20.0	-	-
65-69	5	100	-	-	1	20.0	1	20.0	3	60.0	-	-	-
70-74	6	100	-	-	1	16.7	1	16.7	3	50.0	1	16.7	-
75-79	9	100	-	-	-	-	2	22.2	7	77.8	-	-	-
80-84	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-38-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明					
			1	2	3	4	5						
総数	30	100%	1	3.3%	-	2	6.7%	5	16.7%	20	66.7%	2	6.7%
0-4年	25	100	1	4.0	-	2	8.0	4	16.0	16	64.0	2	8.0
5-9	3	100	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-

39 原発性肺高血圧症

表3-39-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、39 原発性肺高血圧症

年齢階級	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	321	100%	157	48.9%	122	38.0%	42	13.1%
0-4歳	8	100	4	50.0	2	25.0	2	25.0
5-9	7	100	5	71.4	-	-	2	28.6
10-14	12	100	8	66.7	3	25.0	1	8.3
15-19	25	100	17	68.0	8	32.0	-	-
20-24	24	100	10	41.7	8	33.3	6	25.0
25-29	25	100	12	48.0	8	32.0	5	20.0
30-34	39	100	20	51.3	15	38.5	4	10.3
35-39	27	100	15	55.6	8	29.6	4	14.8
40-44	17	100	9	52.9	7	41.2	1	5.9
45-49	20	100	8	40.0	8	40.0	4	20.0
50-54	27	100	14	51.9	13	48.1	-	-
55-59	23	100	7	30.4	12	52.2	4	17.4
60-64	21	100	8	38.1	10	47.6	3	14.3
65-69	20	100	9	45.0	8	40.0	3	15.0
70-74	16	100	8	50.0	7	43.8	1	6.3
75-79	7	100	2	28.6	3	42.9	2	28.6
80-84	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-39-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、39 原発性肺高血圧症

発病後期間	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	321	100%	157	48.9%	122	38.0%	42	13.1%
0-4年	154	100	72	46.8	60	39.0	22	14.3
5-9	79	100	48	60.8	22	27.8	9	11.4
10-14	31	100	18	58.1	11	35.5	2	6.5
15-19	10	100	5	50.0	5	50.0	-	-
20-24	5	100	2	40.0	3	60.0	-	-
25-29	2	100	2	100	-	-	-	-
30-34	1	100	1	100	-	-	-	-
35-39	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	35	100	8	22.9	19	54.3	8	22.9

表3-39-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、39 原発性肺高血圧症

年齢階級	総数		介護認定状況							
			要介護	要支援	なし	不明				
総数	154	100%	10	6.5%	6	3.9%	116	75.3%	22	14.3%
40-44歳	17	100	-	-	1	5.9	15	88.2	1	5.9
45-49	20	100	-	-	-	-	16	80.0	4	20.0
50-54	27	100	1	3.7	1	3.7	21	77.8	4	14.8
55-59	23	100	-	-	1	4.3	18	78.3	4	17.4
60-64	21	100	-	-	1	4.8	17	81.0	3	14.3
65-69	20	100	4	20.0	-	-	13	65.0	3	15.0
70-74	16	100	3	18.8	-	-	12	75.0	1	6.3
75-79	7	100	-	-	2	28.6	3	42.9	2	28.6
80-84	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-39-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、39 原発性肺高血圧症

発病後期間	総数		介護認定状況							
			要介護	要支援	なし	不明				
総数	154	100%	10	6.5%	6	3.9%	116	75.3%	22	14.3%
0-4年	66	100	5	7.6	3	4.5	47	71.2	11	16.7
5-9	43	100	2	4.7	2	4.7	34	79.1	5	11.6
10-14	13	100	1	7.7	-	-	11	84.6	1	7.7
15-19	5	100	-	-	1	20.0	4	80.0	-	-
20-24	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
35-39	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	22	100	2	9.1	-	-	15	68.2	5	22.7

39 原発性肺高血圧症

表3-39-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1	2	3	4	5	6	不明							
総数	157	100%	85	54.1%	5	3.2%	55	35.0%	11	7.0%	-	-	-	-	1	0.6%
0-4歳	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	5	100	4	80.0	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	8	100	7	87.5	-	-	1	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	17	100	13	76.5	1	5.9	3	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	10	100	8	80.0	-	-	2	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	12	100	6	50.0	-	-	4	33.3	1	8.3	-	-	-	-	1	8.3
30-34	20	100	10	50.0	1	5.0	8	40.0	1	5.0	-	-	-	-	-	-
35-39	15	100	7	46.7	1	6.7	6	40.0	1	6.7	-	-	-	-	-	-
40-44	9	100	8	88.9	-	-	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	8	100	2	25.0	-	-	5	62.5	1	12.5	-	-	-	-	-	-
50-54	14	100	6	42.9	1	7.1	6	42.9	1	7.1	-	-	-	-	-	-
55-59	7	100	3	42.9	-	-	2	28.6	2	28.6	-	-	-	-	-	-
60-64	8	100	3	37.5	-	-	3	37.5	2	25.0	-	-	-	-	-	-
65-69	9	100	1	11.1	-	-	6	66.7	2	22.2	-	-	-	-	-	-
70-74	8	100	2	25.0	-	-	6	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-39-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1	2	3	4	5	6	不明							
総数	157	100%	85	54.1%	5	3.2%	55	35.0%	11	7.0%	-	-	-	-	1	0.6%
0-4年	72	100	38	52.8	2	2.8	29	40.3	3	4.2	-	-	-	-	-	-
5-9	48	100	26	54.2	2	4.2	16	33.3	3	6.3	-	-	-	-	1	2.1
10-14	18	100	10	55.6	1	5.6	4	22.2	3	16.7	-	-	-	-	-	-
15-19	5	100	4	80.0	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	8	100	3	37.5	-	-	4	50.0	1	12.5	-	-	-	-	-	-

表3-39-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明						
			1	2	3	4	5							
総数	10	100%	2	20.0%	3	30.0%	-	-	1	10.0%	-	-	4	40.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	4	100	1	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	3	100	-	-	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	2	100	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-39-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明						
			1	2	3	4	5							
総数	10	100%	2	20.0%	3	30.0%	-	-	1	10.0%	-	-	4	40.0%
0-4年	5	100	1	20.0	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	2	40.0
5-9	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0

40_1 神経線維腫症 I 型

表 3-40_1-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、40_1 神経線維腫症 I 型

年齢階級	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	694	100%	115	16.6%	495	71.3%	84	12.1%
0-4歳	14	100	1	7.1	10	71.4	3	21.4
5-9	41	100	4	9.8	32	78.0	5	12.2
10-14	38	100	2	5.3	33	86.8	3	7.9
15-19	58	100	3	5.2	50	86.2	5	8.6
20-24	54	100	3	5.6	43	79.6	8	14.8
25-29	56	100	9	16.1	39	69.6	8	14.3
30-34	65	100	17	26.2	42	64.6	6	9.2
35-39	52	100	11	21.2	36	69.2	5	9.6
40-44	44	100	6	13.6	33	75.0	5	11.4
45-49	46	100	10	21.7	30	65.2	6	13.0
50-54	53	100	9	17.0	38	71.7	6	11.3
55-59	62	100	15	24.2	36	58.1	11	17.7
60-64	48	100	14	29.2	29	60.4	5	10.4
65-69	29	100	5	17.2	19	65.5	5	17.2
70-74	21	100	2	9.5	17	81.0	2	9.5
75-79	8	100	2	25.0	5	62.5	1	12.5
80-84	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
85-	1	100	-	-	1	100	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-40_1-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、40_1 神経線維腫症 I 型

発病後期間	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	694	100%	115	16.6%	495	71.3%	84	12.1%
0-4年	63	100	8	12.7	46	73.0	9	14.3
5-9	60	100	8	13.3	45	75.0	7	11.7
10-14	57	100	9	15.8	44	77.2	4	7.0
15-19	57	100	6	10.5	47	82.5	4	7.0
20-24	56	100	7	12.5	43	76.8	6	10.7
25-29	55	100	11	20.0	39	70.9	5	9.1
30-34	48	100	13	27.1	31	64.6	4	8.3
35-39	49	100	9	18.4	32	65.3	8	16.3
40-44	31	100	4	12.9	23	74.2	4	12.9
45-49	32	100	5	15.6	24	75.0	3	9.4
50-54	20	100	3	15.0	13	65.0	4	20.0
55-59	24	100	8	33.3	12	50.0	4	16.7
60-64	8	100	2	25.0	6	75.0	-	-
65-69	6	100	1	16.7	4	66.7	1	16.7
70-74	5	100	1	20.0	3	60.0	1	20.0
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	123	100	20	16.3	83	67.5	20	16.3

表 3-40_1-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、40_1 神経線維腫症 I 型

年齢階級	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	316	100%	16	5.1%	3	0.9%	255	80.7%	42	13.3%
40-44歳	44	100	-	-	-	-	40	90.9	4	9.1
45-49	46	100	1	2.2	-	-	40	87.0	5	10.9
50-54	53	100	-	-	-	-	47	88.7	6	11.3
55-59	62	100	1	1.6	-	-	50	80.6	11	17.7
60-64	48	100	4	8.3	-	-	35	72.9	9	18.8
65-69	29	100	1	3.4	2	6.9	23	79.3	3	10.3
70-74	21	100	3	14.3	1	4.8	15	71.4	2	9.5
75-79	8	100	3	37.5	-	-	4	50.0	1	12.5
80-84	4	100	2	50.0	-	-	1	25.0	1	25.0
85-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-

表 3-40_1-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、40_1 神経線維腫症 I 型

発病後期間	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	316	100%	16	5.1%	3	0.9%	255	80.7%	42	13.3%
0-4年	17	100	2	11.8	-	-	12	70.6	3	17.6
5-9	11	100	1	9.1	-	-	9	81.8	1	9.1
10-14	7	100	1	14.3	-	-	5	71.4	1	14.3
15-19	5	100	-	-	-	-	4	80.0	1	20.0
20-24	12	100	-	-	1	8.3	9	75.0	2	16.7
25-29	23	100	1	4.3	-	-	21	91.3	1	4.3
30-34	16	100	-	-	-	-	14	87.5	2	12.5
35-39	28	100	1	3.6	-	-	23	82.1	4	14.3
40-44	31	100	-	-	-	-	28	90.3	3	9.7
45-49	32	100	-	-	-	-	28	87.5	4	12.5
50-54	20	100	1	5.0	-	-	15	75.0	4	20.0
55-59	24	100	1	4.2	-	-	20	83.3	3	12.5
60-64	8	100	-	-	1	12.5	7	87.5	-	-
65-69	6	100	-	-	1	16.7	5	83.3	-	-
70-74	5	100	1	20.0	-	-	3	60.0	1	20.0
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	71	100	7	9.9	-	-	52	73.2	12	16.9

40_1 神経線維腫症 I 型

表3-40_1-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)									
			1	2	3	4	5	6	不明			
総数	115	100%	12	23	30	20	19	7	4	3.5%		
0-4歳	1	100	-	1	100	-	-	-	-	-		
5-9	4	100	-	-	2	50.0	1	25.0	-	25.0		
10-14	2	100	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0		
15-19	3	100	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-		
20-24	3	100	-	1	33.3	-	2	66.7	-	-		
25-29	9	100	2	22.2	4	44.4	2	22.2	1	11.1		
30-34	17	100	-	4	23.5	5	29.4	3	17.6	4	23.5	
35-39	11	100	3	27.3	1	9.1	1	9.1	2	18.2	1	9.1
40-44	6	100	-	2	33.3	1	16.7	1	16.7	2	33.3	
45-49	10	100	1	10.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	3	30.0
50-54	9	100	-	1	11.1	3	33.3	3	33.3	1	11.1	
55-59	15	100	1	6.7	1	6.7	6	40.0	2	13.3	3	20.0
60-64	14	100	3	21.4	3	21.4	4	28.6	2	14.3	1	7.1
65-69	5	100	1	20.0	-	-	1	20.0	-	-	3	60.0
70-74	2	100	-	-	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0
75-79	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-
80-84	2	100	-	-	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_1-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)									
			1	2	3	4	5	6	不明			
総数	115	100%	12	23	30	20	19	7	4	3.5%		
0-4年	8	100	2	25.0	1	12.5	1	12.5	2	25.0	-	-
5-9	8	100	1	12.5	2	25.0	2	25.0	1	12.5	1	12.5
10-14	9	100	2	22.2	2	22.2	2	22.2	2	22.2	1	11.1
15-19	6	100	1	16.7	1	16.7	2	33.3	2	33.3	-	-
20-24	7	100	-	-	1	14.3	2	28.6	3	42.9	-	-
25-29	11	100	2	18.2	4	36.4	2	18.2	1	9.1	-	-
30-34	13	100	-	-	2	15.4	5	38.5	-	-	5	38.5
35-39	9	100	1	11.1	-	-	2	22.2	3	33.3	-	-
40-44	4	100	-	-	1	25.0	-	-	2	50.0	1	25.0
45-49	5	100	1	20.0	-	-	2	40.0	-	-	1	20.0
50-54	3	100	-	-	-	-	2	66.7	-	-	1	33.3
55-59	8	100	-	-	2	25.0	2	25.0	1	12.5	2	25.0
60-64	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	20	100	2	10.0	7	35.0	4	20.0	2	10.0	3	15.0

表3-40_1-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明						
			1	2	3	4	5							
総数	16	100%	2	12.5%	2	12.5%	2	12.5%	3	18.8%	4	25.0%	3	18.8%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
45-49	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
60-64	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
70-74	3	100	-	-	-	-	-	1	33.3	-	-	2	66.7	-
75-79	3	100	-	-	-	-	-	1	33.3	2	66.7	-	-	-
80-84	2	100	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-

表3-40_1-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明						
			1	2	3	4	5							
総数	16	100%	2	12.5%	2	12.5%	2	12.5%	3	18.8%	4	25.0%	3	18.8%
0-4年	2	100	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	7	100	2	28.6	-	-	1	14.3	2	28.6	2	28.6	-	-

40_2神経線維腫症Ⅱ型

表3-40_2-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、40_2神経線維腫症Ⅱ型

年齢階級	総数		身体障害者手帳		
			あり	なし	不明
総数	157	100%	55 35.0%	78 49.7%	24 15.3%
0-4歳	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	2 100	-
10-14	1	100	-	1 100	-
15-19	11	100	-	11 100	-
20-24	20	100	5 25.0	10 50.0	5 25.0
25-29	19	100	7 36.8	9 47.4	3 15.8
30-34	27	100	18 66.7	5 18.5	4 14.8
35-39	16	100	5 31.3	8 50.0	3 18.8
40-44	16	100	8 50.0	6 37.5	2 12.5
45-49	4	100	2 50.0	1 25.0	1 25.0
50-54	12	100	2 16.7	8 66.7	2 16.7
55-59	17	100	6 35.3	8 47.1	3 17.6
60-64	7	100	2 28.6	5 71.4	-
65-69	3	100	-	3 100	-
70-74	2	100	-	1 50.0	1 50.0
75-79	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-

表3-40_2-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、40_2神経線維腫症Ⅱ型

発病後期間	総数		身体障害者手帳		
			あり	なし	不明
総数	157	100%	55 35.0%	78 49.7%	24 15.3%
0-4年	26	100	1 3.8	23 88.5	2 7.7
5-9	33	100	13 39.4	15 45.5	5 15.2
10-14	23	100	9 39.1	9 39.1	5 21.7
15-19	18	100	7 38.9	9 50.0	2 11.1
20-24	24	100	15 62.5	7 29.2	2 8.3
25-29	7	100	3 42.9	2 28.6	2 28.6
30-34	7	100	5 71.4	1 14.3	1 14.3
35-39	5	100	-	5 100	-
40-44	2	100	-	1 50.0	1 50.0
45-49	2	100	-	1 50.0	1 50.0
50-54	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-
不明	10	100	2 20.0	5 50.0	3 30.0

表3-40_2-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、40_2神経線維腫症Ⅱ型

年齢階級	総数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総数	61	100%	2 3.3%	2 3.3%	47 77.0%	10 16.4%
40-44歳	16	100	-	-	13 81.3	3 18.8
45-49	4	100	-	-	2 50.0	2 50.0
50-54	12	100	-	1 8.3	10 83.3	1 8.3
55-59	17	100	1 5.9	1 5.9	12 70.6	3 17.6
60-64	7	100	1 14.3	-	6 85.7	-
65-69	3	100	-	-	3 100	-
70-74	2	100	-	-	1 50.0	1 50.0
75-79	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-

表3-40_2-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、40_2神経線維腫症Ⅱ型

発病後期間	総数		介護認定状況			
			要介護	要支援	なし	不明
総数	61	100%	2 3.3%	2 3.3%	47 77.0%	10 16.4%
0-4年	8	100	-	-	8 100	-
5-9	7	100	-	-	6 85.7	1 14.3
10-14	8	100	-	1 12.5	5 62.5	2 25.0
15-19	6	100	-	-	4 66.7	2 33.3
20-24	12	100	1 8.3	1 8.3	8 66.7	2 16.7
25-29	3	100	-	-	3 100	-
30-34	6	100	1 16.7	-	4 66.7	1 16.7
35-39	2	100	-	-	2 100	-
40-44	2	100	-	-	2 100	-
45-49	2	100	-	-	1 50.0	1 50.0
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-
不明	5	100	-	-	4 80.0	1 20.0

40_2神経線維腫症Ⅱ型

表3-40_2-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)								
			1	2	3	4	5	6	不明		
総数	55	100%	17	24	6	5	-	-	2	1	3.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	5	100	2	1	1	-	-	-	-	1	20.0
25-29	7	100	3	2	1	1	-	-	-	-	-
30-34	18	100	4	11	1	2	-	-	-	-	-
35-39	5	100	2	3	-	-	-	-	-	-	-
40-44	8	100	3	3	1	1	-	-	-	-	-
45-49	2	100	-	2	-	-	-	-	-	-	-
50-54	2	100	-	-	1	1	-	-	-	-	-
55-59	6	100	2	2	-	-	-	-	2	33.3	-
60-64	2	100	1	-	1	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_2-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)								
			1	2	3	4	5	6	不明		
総数	55	100%	17	24	6	5	-	-	2	1	3.6%
0-4年	1	100	1	-	-	-	-	-	-	-	9.5
5-9	13	100	4	6	-	2	-	-	-	1	3.0
10-14	9	100	3	4	-	1	-	-	1	11.1	4.7
15-19	7	100	1	4	1	-	-	-	1	14.3	3.2
20-24	15	100	5	6	2	2	-	-	-	-	5.0
25-29	3	100	-	3	-	-	-	-	-	-	2.7
30-34	5	100	3	1	1	-	-	-	-	-	2.9
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	2	100	-	-	2	-	-	-	-	-	1.3

表3-40_2-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明		
			1	2	3	4	5			
総数	2	100%	-	-	-	-	1	1	50.0%	50.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	-	-	-	100
60-64	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-40_2-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明		
			1	2	3	4	5			
総数	2	100%	-	-	-	-	1	1	50.0%	50.0%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	-	-	-	-	-	-	-	100
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

41 亜急性硬化性全脳炎

表3-41-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、41 亜急性硬化性全脳炎

年齢階級	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	43	100%	34	79.1%	4	9.3%	5	11.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	4	100	3	75.0	-	-	1	25.0
10-14	6	100	3	50.0	1	16.7	2	33.3
15-19	12	100	10	83.3	-	-	2	16.7
20-24	7	100	5	71.4	2	28.6	-	-
25-29	9	100	9	100	-	-	-	-
30-34	4	100	4	100	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、41 亜急性硬化性全脳炎

発病後期間	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	43	100%	34	79.1%	4	9.3%	5	11.6%
0-4年	11	100	7	63.6	1	9.1	3	27.3
5-9	12	100	10	83.3	1	8.3	1	8.3
10-14	9	100	6	66.7	2	22.2	1	11.1
15-19	9	100	9	100	-	-	-	-
20-24	2	100	2	100	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、41 亜急性硬化性全脳炎

年齢階級	総数		介護認定状況				
			要介護	要支援	なし	不明	
総数	1	100%	-	-	-	1	100%
40-44歳	1	100	-	-	-	1	100
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、41 亜急性硬化性全脳炎

発病後期間	総数		介護認定状況				
			要介護	要支援	なし	不明	
総数	1	100%	-	-	-	1	100%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	-	1	100
15-19	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-

41 亜急性硬化性全脳炎

表3-41-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)									
			1	2	3	4	5	6	不明			
総数	34	100%	34	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	10	100	10	100	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	5	100	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	9	100	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	4	100	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)									
			1	2	3	4	5	6	不明			
総数	34	100%	34	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
0-4年	7	100	7	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	10	100	10	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	6	100	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	9	100	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明
			1	2	3	4	5	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-41-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明
			1	2	3	4	5	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

表3-42-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

年齢階級	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	107	100%	5	4.7%	86	80.4%	16	15.0%
0-4歳	1	100	-	-	1	100	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	4	100	-	-	3	75.0	1	25.0
25-29	5	100	-	-	5	100	-	-
30-34	11	100	-	-	7	63.6	4	36.4
35-39	6	100	-	-	4	66.7	2	33.3
40-44	4	100	-	-	4	100	-	-
45-49	11	100	-	-	10	90.9	1	9.1
50-54	10	100	1	10.0	7	70.0	2	20.0
55-59	13	100	2	15.4	10	76.9	1	7.7
60-64	14	100	-	-	13	92.9	1	7.1
65-69	13	100	2	15.4	9	69.2	2	15.4
70-74	7	100	-	-	6	85.7	1	14.3
75-79	4	100	-	-	3	75.0	1	25.0
80-84	1	100	-	-	1	100	-	-
85-	1	100	-	-	1	100	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-42-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

発病後期間	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	107	100%	5	4.7%	86	80.4%	16	15.0%
0-4年	32	100	-	-	29	90.6	3	9.4
5-9	28	100	2	7.1	20	71.4	6	21.4
10-14	13	100	-	-	11	84.6	2	15.4
15-19	5	100	2	40.0	3	60.0	-	-
20-24	2	100	-	-	2	100	-	-
25-29	2	100	-	-	2	100	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	1	100
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	22	100	1	4.5	17	77.3	4	18.2

表3-42-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

年齢階級	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	78	100%	4	5.1%	1	1.3%	64	82.1%	9	11.5%
40-44歳	4	100	-	-	-	-	4	100	-	-
45-49	11	100	-	-	-	-	10	90.9	1	9.1
50-54	10	100	-	-	-	-	9	90.0	1	10.0
55-59	13	100	-	-	-	-	12	92.3	1	7.7
60-64	14	100	-	-	-	-	12	85.7	2	14.3
65-69	13	100	1	7.7	-	-	9	69.2	3	23.1
70-74	7	100	1	14.3	-	-	5	71.4	1	14.3
75-79	4	100	1	25.0	-	-	3	75.0	-	-
80-84	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-
85-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-

表3-42-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、42 バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

発病後期間	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	78	100%	4	5.1%	1	1.3%	64	82.1%	9	11.5%
0-4年	18	100	1	5.6	-	-	16	88.9	1	5.6
5-9	22	100	3	13.6	1	4.5	16	72.7	2	9.1
10-14	12	100	-	-	-	-	9	75.0	3	25.0
15-19	4	100	-	-	-	-	4	100	-	-
20-24	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-
25-29	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-
30-34	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	15	100	-	-	-	-	13	86.7	2	13.3

42 バッド・キアリ (Budd-Chiari) 症候群

表3-42-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)						不明			
			1	2	3	4	5	6				
総数	5	100%	-	-	4	80.0%	-	-	1	20.0%	-	-
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
55-59	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-42-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)						不明			
			1	2	3	4	5	6				
総数	5	100%	-	-	4	80.0%	-	-	1	20.0%	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-

表3-42-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明		
			1	2	3	4	5			
総数	4	100%	3	75.0%	-	-	1	25.0%	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
75-79	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-

表3-42-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明		
			1	2	3	4	5			
総数	4	100%	3	75.0%	-	-	1	25.0%	-	-
0-4年	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
5-9	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

表3-43-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

年齢階級	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	226	100%	87	38.5%	115	50.9%	24	10.6%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-
25-29	3	100	-	-	3	100	-	-
30-34	5	100	-	-	4	80.0	1	20.0
35-39	3	100	1	33.3	2	66.7	-	-
40-44	6	100	1	16.7	5	83.3	-	-
45-49	18	100	10	55.6	8	44.4	-	-
50-54	28	100	10	35.7	15	53.6	3	10.7
55-59	27	100	9	33.3	16	59.3	2	7.4
60-64	38	100	14	36.8	21	55.3	3	7.9
65-69	41	100	22	53.7	14	34.1	5	12.2
70-74	25	100	8	32.0	11	44.0	6	24.0
75-79	18	100	8	44.4	9	50.0	1	5.6
80-84	8	100	1	12.5	6	75.0	1	12.5
85-	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-43-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

発病後期間	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	226	100%	87	38.5%	115	50.9%	24	10.6%
0-4年	126	100	43	34.1	74	58.7	9	7.1
5-9	62	100	30	48.4	26	41.9	6	9.7
10-14	10	100	5	50.0	2	20.0	3	30.0
15-19	6	100	3	50.0	2	33.3	1	16.7
20-24	4	100	3	75.0	1	25.0	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	17	100	3	17.6	9	52.9	5	29.4

表3-43-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

年齢階級	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	212	100%	10	4.7%	3	1.4%	173	81.6%	26	12.3%
40-44歳	6	100	-	-	-	-	6	100	-	-
45-49	18	100	1	5.6	-	-	16	88.9	1	5.6
50-54	28	100	-	-	-	-	24	85.7	4	14.3
55-59	27	100	-	-	-	-	25	92.6	2	7.4
60-64	38	100	1	2.6	-	-	35	92.1	2	5.3
65-69	41	100	4	9.8	2	4.9	28	68.3	7	17.1
70-74	25	100	1	4.0	-	-	19	76.0	5	20.0
75-79	18	100	-	-	-	-	15	83.3	3	16.7
80-84	8	100	2	25.0	-	-	5	62.5	1	12.5
85-	3	100	1	33.3	1	33.3	-	-	1	33.3

表3-43-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

発病後期間	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	212	100%	10	4.7%	3	1.4%	173	81.6%	26	12.3%
0-4年	120	100	5	4.2	1	0.8	99	82.5	15	12.5
5-9	58	100	3	5.2	2	3.4	47	81.0	6	10.3
10-14	9	100	-	-	-	-	7	77.8	2	22.2
15-19	6	100	-	-	-	-	6	100	-	-
20-24	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7	-	-
25-29	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	15	100	1	6.7	-	-	11	73.3	3	20.0

43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)

表3-43-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)											
			1	2	3	4	5	6	不明					
総数	87	100%	24	27.6%	7	8.0%	43	49.4%	11	12.6%	-	-	2	2.3%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	10	100	2	20.0	-	-	7	70.0	1	10.0	-	-	-	-
50-54	10	100	4	40.0	-	-	3	30.0	3	30.0	-	-	-	-
55-59	9	100	-	-	3	33.3	5	55.6	1	11.1	-	-	-	-
60-64	14	100	3	21.4	1	7.1	7	50.0	3	21.4	-	-	-	-
65-69	22	100	8	36.4	-	-	11	50.0	3	13.6	-	-	-	-
70-74	8	100	3	37.5	-	-	3	37.5	-	-	-	-	2	25.0
75-79	8	100	2	25.0	-	-	6	75.0	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-43-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)											
			1	2	3	4	5	6	不明					
総数	87	100%	24	27.6%	7	8.0%	43	49.4%	11	12.6%	-	-	2	2.3%
0-4年	43	100	10	23.3	3	7.0	21	48.8	7	16.3	-	-	2	4.7
5-9	30	100	9	30.0	2	6.7	15	50.0	4	13.3	-	-	-	-
10-14	5	100	1	20.0	-	-	4	80.0	-	-	-	-	-	-
15-19	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7	-	-	-	-	-	-
20-24	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-

表3-43-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明				
			1	2	3	4	5					
総数	10	100%	5	50.0%	2	20.0%	1	10.0%	-	-	1	10.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
65-69	4	100	2	50.0	-	-	1	25.0	-	1	25.0	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-
85-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-43-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明				
			1	2	3	4	5					
総数	10	100%	5	50.0%	2	20.0%	1	10.0%	-	-	1	10.0%
0-4年	5	100	3	60.0	-	-	1	20.0	-	1	20.0	-
5-9	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100

44 ライソゾーム病

表3-44-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、44 ライソゾーム病

年齢階級	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	141	100%	54	38.3%	80	56.7%	7	5.0%
0-4歳	2	100	2	100	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	8	100	2	25.0	6	75.0	-	-
20-24	18	100	12	66.7	6	33.3	-	-
25-29	21	100	8	38.1	11	52.4	2	9.5
30-34	16	100	5	31.3	11	68.8	-	-
35-39	21	100	3	14.3	17	81.0	1	4.8
40-44	10	100	1	10.0	6	60.0	3	30.0
45-49	12	100	5	41.7	7	58.3	-	-
50-54	14	100	8	57.1	6	42.9	-	-
55-59	5	100	3	60.0	1	20.0	1	20.0
60-64	5	100	-	-	5	100	-	-
65-69	4	100	1	25.0	3	75.0	-	-
70-74	3	100	3	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	-	-	1	100	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、44 ライソゾーム病

発病後期間	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	141	100%	54	38.3%	80	56.7%	7	5.0%
0-4年	12	100	3	25.0	8	66.7	1	8.3
5-9	19	100	8	42.1	10	52.6	1	5.3
10-14	17	100	7	41.2	10	58.8	-	-
15-19	18	100	7	38.9	11	61.1	-	-
20-24	28	100	14	50.0	14	50.0	-	-
25-29	10	100	5	50.0	5	50.0	-	-
30-34	9	100	1	11.1	6	66.7	2	22.2
35-39	4	100	1	25.0	3	75.0	-	-
40-44	4	100	1	25.0	2	50.0	1	25.0
45-49	3	100	2	66.7	1	33.3	-	-
50-54	2	100	-	-	2	100	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	14	100	5	35.7	8	57.1	1	7.1

表3-44-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、44 ライソゾーム病

年齢階級	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	54	100%	2	3.7%	1	1.9%	47	87.0%	4	7.4%
40-44歳	10	100	-	-	-	-	7	70.0	3	30.0
45-49	12	100	1	8.3	-	-	11	91.7	-	-
50-54	14	100	1	7.1	1	7.1	12	85.7	-	-
55-59	5	100	-	-	-	-	5	100	-	-
60-64	5	100	-	-	-	-	5	100	-	-
65-69	4	100	-	-	-	-	4	100	-	-
70-74	3	100	-	-	-	-	2	66.7	1	33.3
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、44 ライソゾーム病

発病後期間	総数		介護認定状況							
			要介護		要支援		なし		不明	
総数	54	100%	2	3.7%	1	1.9%	47	87.0%	4	7.4%
0-4年	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
5-9	9	100	1	11.1	-	-	6	66.7	2	22.2
10-14	6	100	1	16.7	-	-	5	83.3	-	-
15-19	5	100	-	-	-	-	5	100	-	-
20-24	6	100	-	-	-	-	6	100	-	-
25-29	4	100	-	-	1	25.0	3	75.0	-	-
30-34	5	100	-	-	-	-	4	80.0	1	20.0
35-39	3	100	-	-	-	-	3	100	-	-
40-44	4	100	-	-	-	-	3	75.0	1	25.0
45-49	3	100	-	-	-	-	3	100	-	-
50-54	2	100	-	-	-	-	2	100	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	5	100	-	-	-	-	5	100	-	-

44 ライソゾーム病

表3-44-1. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)						不明							
			1	2	3	4	5	6								
総数	54	100%	37	68.5%	8	14.8%	3	5.6%	4	7.4%	1	1.9%	1	1.9%	-	-
0-4歳	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	12	100	9	75.0	2	16.7	-	-	1	8.3	-	-	-	-	-	-
25-29	8	100	2	25.0	4	50.0	-	-	1	12.5	1	12.5	-	-	-	-
30-34	5	100	4	80.0	-	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-
35-39	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	5	100	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	8	100	6	75.0	-	-	2	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	3	100	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	3	100	2	66.7	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-2. つづき

身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)						不明							
			1	2	3	4	5	6								
総数	54	100%	37	68.5%	8	14.8%	3	5.6%	4	7.4%	1	1.9%	1	1.9%	-	-
0-4年	3	100	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	8	100	5	62.5	2	25.0	-	-	-	-	-	-	1	12.5	-	-
10-14	7	100	4	57.1	-	-	1	14.3	2	28.6	-	-	-	-	-	-
15-19	7	100	6	85.7	1	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	14	100	8	57.1	4	28.6	1	7.1	1	7.1	-	-	-	-	-	-
25-29	5	100	4	80.0	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	2	100	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	5	100	2	40.0	1	20.0	-	-	1	20.0	1	20.0	-	-	-	-

表3-44-3. つづき

要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明		
			1	2	3	4	5			
総数	2	100%	-	-	2	100%	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-
50-54	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-44-4. つづき

要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明		
			1	2	3	4	5			
総数	2	100%	-	-	2	100%	-	-	-	-
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-
10-14	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45 副腎白質ジストロフィー

表3-45-1. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・年齢階級別、45 副腎白質ジストロフィー

年齢階級	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	50	100%	31	62.0%	11	22.0%	8	16.0%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-
10-14	1	100	1	100	-	-	-	-
15-19	6	100	-	-	5	83.3	1	16.7
20-24	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
25-29	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-
30-34	5	100	2	40.0	-	-	3	60.0
35-39	7	100	7	100	-	-	-	-
40-44	3	100	2	66.7	-	-	1	33.3
45-49	3	100	3	100	-	-	-	-
50-54	6	100	3	50.0	-	-	3	50.0
55-59	7	100	5	71.4	2	28.6	-	-
60-64	1	100	1	100	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-45-2. 受給者数、身体障害者手帳の取得状況と等級・発病後期間別、45 副腎白質ジストロフィー

発病後期間	総数		身体障害者手帳					
			あり		なし		不明	
総数	50	100%	31	62.0%	11	22.0%	8	16.0%
0-4年	13	100	6	46.2	5	38.5	2	15.4
5-9	13	100	7	53.8	4	30.8	2	15.4
10-14	15	100	13	86.7	-	-	2	13.3
15-19	3	100	1	33.3	-	-	2	66.7
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-
25-29	1	100	1	100	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	4	100	2	50.0	2	50.0	-	-

表3-45-3. 受給者数、介護認定状況と要介護度・年齢階級別(40歳以上)、45 副腎白質ジストロフィー

年齢階級	総数		介護認定状況						
			要介護	要支援	なし	不明			
総数	22	100%	4	18.2%	-	13	59.1%	5	22.7%
40-44歳	3	100	-	-	-	2	66.7	1	33.3
45-49	3	100	1	33.3	-	2	66.7	-	-
50-54	6	100	-	-	-	3	50.0	3	50.0
55-59	7	100	1	14.3	-	5	71.4	1	14.3
60-64	1	100	-	-	-	1	100	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-	-
70-74	1	100	1	100	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-45-4. 受給者数、介護認定状況と要介護度・発病後期間別(40歳以上)、45 副腎白質ジストロフィー

発病後期間	総数		介護認定状況						
			要介護	要支援	なし	不明			
総数	22	100%	4	18.2%	-	13	59.1%	5	22.7%
0-4年	2	100	-	-	-	1	50.0	1	50.0
5-9	6	100	2	33.3	-	3	50.0	1	16.7
10-14	7	100	1	14.3	-	5	71.4	1	14.3
15-19	3	100	-	-	-	1	33.3	2	66.7
20-24	1	100	-	-	-	1	100	-	-
25-29	1	100	-	-	-	1	100	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	2	100	1	50.0	-	1	50.0	-	-

45 副腎白質ジストロフィー

表3-45-1. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

年齢階級	総数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1	2	3	4	5	6	不明							
総数	31	100%	10	32.3%	10	32.3%	5	16.1%	1	3.2%	2	6.5%	1	3.2%	2	6.5%
0-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	100	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100
30-34	2	100	-	-	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
35-39	7	100	1	14.3	3	42.9	3	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	3	100	1	33.3	-	-	-	-	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-
50-54	3	100	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	5	100	3	60.0	1	20.0	-	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-
60-64	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-45-2. つづき
身体障害者手帳ありの者の等級

発病後期間	総数		身体障害者手帳の等級(級)													
			1	2	3	4	5	6	不明							
総数	31	100%	10	32.3%	10	32.3%	5	16.1%	1	3.2%	2	6.5%	1	3.2%	2	6.5%
0-4年	6	100	2	33.3	1	16.7	1	16.7	-	-	-	-	1	16.7	1	16.7
5-9	7	100	1	14.3	4	57.1	2	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	13	100	4	30.8	4	30.8	2	15.4	1	7.7	2	15.4	-	-	-	-
15-19	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	2	100	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0

表3-45-3. つづき
要介護者の要介護度

年齢階級	総数		要介護度					不明			
			1	2	3	4	5				
総数	4	100%	-	-	-	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	1	100	-	-	-	-	-	-	-	1	100
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-	-
70-74	1	100	-	-	-	-	-	-	-	1	100
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-45-4. つづき
要介護者の要介護度

発病後期間	総数		要介護度					不明			
			1	2	3	4	5				
総数	4	100%	-	-	-	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%
0-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2	100	-	-	-	-	1	50.0	-	1	50.0
10-14	1	100	-	-	-	-	-	1	100	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	1	100	-	-	-	-	-	-	-	1	100

V 文献

- 1) 柳川洋, 中村好一, 長谷川央子, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1986.
- 2) 中村好一, 長谷川央子, 永井正規, 他. 難病医療費公費負担制度(特定疾患治療研究事業)による医療受給者の実態. 日本公衆衛生雑誌 1987; 34: 328-337.
- 3) 中村好一, 柳川洋, 永井正規, 他. 難病患者の受療動向に関する研究. 日本衛生学雑誌 1988; 42: 1083-1091.
- 4) 柳川洋, 中村好一, 橋本勉, 永井正規, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1988年度分)その1. 基本的な集計解析. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1990.
- 5) 柳川洋, 橋本修二, 中村好一, 永井正規, 橋本勉, 中村健一, 編: 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1988年度分)その2. 受療動向に関する集計解析. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1991.
- 6) 中村好一, 坂田清美, 藤田委由, 他. 難病医療費公費負担制度による医療費受給者の疫学像. 日本公衆衛生雑誌 1991; 38: 525-533.
- 7) 橋本修二, 中村好一, 永井正規, 他. 難病医療費公費負担制度による医療費受給者の受療動向. 日本衛生学雑誌 1992; 47: 831-842.
- 8) 永井正規, 中村好一, 阿相栄子, 川村孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1992年度分)その1. 基本的集計. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1995.
- 9) 永井正規, 中村好一, 阿相栄子, 川村孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1992年度分)その2. 受療動向に関する集計. 厚生省特定疾患難病の疫学調査研究班, 1996.
- 10) 柴崎智美, 永井正規, 阿相栄子, 他. 難病患者の実態調査 難病医療費公費負担制度による医療費受給者の解析. 日本公衆衛生雑誌 1997; 44: 33-46.
- 11) 柴崎智美, 永井正規, 阿相栄子, 他. 難病患者の受療動向—難病医療費公費負担制度による医療受給者の解析—. 日本衛生学雑誌 1998; 52: 631-640.
- 12) 永井正規, 淵上博司, 仁科基子, 柴崎智美, 川村孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1997年度分)その1. 基本的集計. 厚生科学研究特定疾患対策研究事業 特定疾患の疫学に関する研究班, 2000.
- 13) 永井正規, 淵上博司, 仁科基子, 柴崎智美, 川村孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査報告書(1997年度分)その2. 受療動向に関する集計. 厚生科学研究特定疾患対策研究事業 特定疾患の疫学に関する研究班, 2001.
- 14) 永井正規, 淵上博司, 仁科基子, 柴崎智美, 川村孝, 大野良之, 編. 特定疾患治療研究医療受給者調査からみた受給者の継続状況. リンケージデータを用いた集計. 厚生科学研究特定疾患対策研究事業 特定疾患の疫学に関する研究班, 2002.
- 15) 淵上博司, 永井正規, 仁科基子, 他. 難病患者の実態調査—1997年度特定疾患医療受給者全国調査の解析—. 日本公衆衛生雑誌 2002; 49: 774-789.
- 16) 淵上博司, 永井正規, 仁科基子, 他. 難病患者の受療動向—1997年度特定疾患医療受給者全国調査の解析—. 日本衛生学雑誌 2003; 58: 357-368.

VI 参考資料

本報告書に掲載しないが、臨床調査個人票が入力された受給者について、発病年、初診年、初回認定年、医療保険の種類、受診状況、身体障害者手帳の取得状況、介護認定状況、生活状況（社会活動、日常生活）、家族歴などの、疾患別、性別、年齢別、都道府県別の集計や、臨床症状、診断基準、重症度分類、治療内容などの臨床像についての、疾患別、性別、年齢別、都道府県別、介護認定状況別、障害者手帳の取得状況別、生活状況（社会活動、日常生活）別などの集計を行った。

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業
特定疾患の疫学に関する研究班
主任研究者 稲葉 裕
電子入力された臨床調査個人票に基づく
特定疾患治療研究医療受給者調査報告書

2005年3月発行

編集 永井正規、太田晶子、仁科基子、柴崎智美
事務局 〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
埼玉医科大学公衆衛生学教室
電話: 049-276-1171 ファクシミリ: 049-295-9307