

	ClinicalDrugCrushIndicator		1.0
--	----------------------------	--	-----

1.1.12 ClinicalDrugMixtureIndicator

■ 定義

薬剤部への薬品の混合指示を表す。

■ 現行対応項目

- ・処方オーダー：MIX 指示フラグ (ORDERYOH_28)

■ 対応する CodedAttribute

- ・処方オーダー：MedicationSupplyInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	Description
	ClinicalDrugMixtureIndicator	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
NM	混合指示なし
M	混合指示

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ ClinicalDrugMixtureIndicator

CodeSystemID	Name	description	Version
	ClinicalDrugMixtureIndicator		1.0

1.1.13 CommentCode

■ 定義

医薬品のコメント (ユヤマ送信用)。

■ 現行対応項目

- ・処方オーダー：指示コメント (ORDERSIJ_7)
- ・薬品マスタ：指導コメント (YAKUHIN_107、YAKUHIN_108、YAKUHIN_109)

■ 対応する CodedAttribute

・処方オーダー： MedicationAdministrationInstruction.code (CD)

・薬品マスタ： MedicationSupplyMaster.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	Description
	CommentCode	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
1A	変色しても効果は変わりません
1B	湿気に注意してください
1C	コップ一杯以上のお飲みください
1D	服用前後一時間は濃い茶類はさけてください
1E	湿気に注意してください
1F	かまずに口に含んでください
1G	かみくだかず舌の下で溶かしてください
1H	口の中で溶かすかかみくだいて下さい
1I	一袋をコップ一杯の水に溶かして下さい
1J	一包を100mlの水に溶かしてお飲み下さい
1K	2倍にうすめてお飲みください
1L	冷所に保存して下さい
1M	遮光して下さい
1N	服用する前に振って下さい
1O	検査薬
1P	よく振って下さい
1Q	一袋50gを150mlの水に溶かして下さい
1R	服用中はアルコールを飲まないで下さい
1S	冷所に保存し、2倍に薄めてお飲みください
1T	かまずに歯肉に貼付して下さい
1U	なめたり飲み込んだりしないで下さい
1V	食直後にかまずに服用して下さい
1W	追加服用する場合は、前回の服用から2時間以上あけて下さい
2A	100mlの水に一錠の割合で溶かしてうがいしてください
2B	5～6滴を180mlの水にうすめてうがいしてください
2C	一包を100mlの温水又は水をそそいで溶かして下さい
2D	手で塗布する場合は、塗布後ただちに手を洗って下さい
2E	使用する前によく振って下さい
2F	冷蔵庫に保存して下さい
2G	冷所に保存して下さい
2H	1目盛を水約60mlに薄めて下さい

2I	溶解後は冷暗所に保存して下さい
2J	1回3包を100mlの水に溶かして下さい
2K	一袋に30～50mlの水を加えてお飲み下さい
2L	1mlをコップ半分の水に薄め使用して下さい
2M	容器1本に2錠を溶解して使用して下さい
2N	1回5～7滴を約100mLの水に溶かして下さい
2O	1回5～7滴を約100mLの水に溶かして下さい
3A	塗り薬
3B	点眼薬
3C	鼻にさす薬
3D	耳にさす薬
3E	吸入薬
3F	うがい薬
3G	浣腸薬
3H	湿布薬
3I	貼り薬
3J	肛門に挿入
3K	膣剤
3L	噴霧剤
3M	眼軟膏
3N	消毒薬
3O	検毒薬
3P	注腸用
3Q	散布薬
3R	組織接着剤
3S	塗り薬（口腔用）
2O	1回5～7滴を約100mLの水に溶かして下さい

■ ValueSetが参照する CodeSystem

・ CommentCode

CodeSystemID	Name	description	Version
	CommentCode		1.0

1.1.14 ContainerCountCode

■ 定義

容器の計算方法。

■ 現行対応項目

- ・薬品マスタ：容器コード (YAKUHIN_81)

■ 対応する CodedAttribute

- ・薬品マスタ： MedicationSupplyMaster.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	Description
	ContainerCountCode	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
1	薬品容量 ÷ 500 = 容器個数 (余り切り上げ)
2	薬品本数 × 1 = 容器個数
3	投与日数 ÷ 7 = 容器個数 (余り切り上げ)
4	オーダー用量 ÷ 容器容量 (余り時のみ算定)
5	薬品に対して + 1 加算
6	Rp に対して + 1 加算
7	薬品に対して + 2 加算
8	薬品容量 ÷ 1 (余り時のみ算定)

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ ContainerCountCode

CodeSystemID	Name	description	Version
	ContainerCountCode		1.0

1.1.15 DuplicationCheckIndecator

■ 定義

重複チェックをするかどうかを表す。

■ 現行対応項目

- ・薬品マスタ：同一注射薬重複チェック (YAKUHIN_74)

■ 対応する CodedAttribute

- ・薬品マスタ： MedicationAdministrationMaster.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	Description
	DuplicationCheckIndicator	

• Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
NDC	重複チェック指示なし
DC	重複チェック指示

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• DuplicationCheckIndicator

CodeSystemID	Name	description	Version
	DuplicationCheckIndicator		1.0

1.1.16 InsuranceCode

■ 定義

健康保険情報を一意に識別する。

■ 現行対応項目

• 処方オーダー：保険 ID (INSURANCE_4)、法制区分 (INSURANCE_5)

■ 対応する CodedAttribute

• 処方オーダー：CMETA_Coverage.policyOrAccount.code (CD)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

valueSetId	valueSetName	Description
	InsuranceCode	

• Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
(A)	(社会保険)
01	政府管掌健康保険
02	船員保険
03	日雇特別被保険者 (一般)
04	日雇特別被保険者 (特別)
06	組合管掌健康保険
07	自衛官
31	国家公務員等共済組合
32	地方公務員等共済組合
33	警察官共済組合

34	私立学校教職員共済組合
35	日本たばこ共済組合
36	NTT共済組合
37	JR共済組合
39	国鉄
63	特例退職者（組合）
72	特例退職者（国家公務員）
73	特例退職者（地方公務員）
74	特例退職者（警察官）
75	特例退職者（教職員）
76	特例退職者（日本たばこ）
77	特例退職者（NTT）
78	特例退職者（JR）
(B)	(国保（一般）)
C0	国民健康保険（県内）
C1	国民健康保険（県外）
(D)	(退職者医療)
67	退職者医療
(F)	(生活保護法)
12	生活保護法
(G)	(公害)
E0	公害
(H)	(労災（短期）)
D0	労災（短期）
D1	通勤労災（短期）
(I)	(労災（長期）)
D4	労災（長期）
J	労災（アフターケア）
D2	労災アフターケア
(M)	(老人)
27	老人保健
(N)	(老人医療費助成)
41	県老人医療費助成
42	老人医療費助成 市老人医療費助成
(P)	(公費（単独、併用可）)
10	結核予防法34条
11	結核予防法35条
13	戦傷病者特別保護法（療養）
14	戦傷病者特別保護法（更生）
15	更正医療
16	育成医療
17	療育医療
18	原爆医療法（認定症病医療）

19	原爆医療法（一般症病医療）
20	精神保健法 29 条
21	精神保健法 32 条
23	養育
28	1 類・2 類感染症
29	新感染症
51	特定疾患医療費助成
52	小児特定疾患治療研究事業
53	児童福祉法・施設入所者の医療
80	県乳児
81	市乳児
82	県身体障害者
83	市身体障害者
84	重度障害者
85	母子医療
86	難病
89	市小児喘息
G1	校費
M1	保留 1
M2	保留 2
M3	保留 3
M4	保留 4
M5	保留 5
(T)	(諸法)
F1	精密検査
G0	校費
G2	校費
H0	公務災害
J1	後納
J2	後納（公災）
K1	健診
L1	学保
N0	治験
N1	諸法 妊娠
N2	妊娠保
S0	高度先進医療
(V)	(自賠)
(W)	(労災準拠の自賠)
(X)	(自費)
Z0	自費（10 円）
Z1	自費（10 円）
Z2	自費（10 円）
Z9	自費（課税）

(Y)	(減免)
X0	減免
X1	減免
X2	減免

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ InsuranceCode

CodeSystemID	Name	description	Version
	InsuranceCode		1.0

1.1.17 MedicationForInjectionIndicator

■ 定義

注射を行う際の前投薬指示。

■ 現行対応項目

・ 注射手技マスタ：処置に使用

■ 対応する CodedAttribute

・ 処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	MedicationForPretreatmentIndicator	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
NI	指示なし
MFXR	注射前薬指示

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ MedicationForPretreatmentIndicator

CodeSystemID	Name	description	Version
	MedicationForPretreatmentIndicator		1.0

1.1.18 MedicationForLabTestIndicator

■ 定義

検査を行う際の前投薬指示。

■ 現行対応項目

- ・処方オーダー：検査処置薬 (ORDERYAK_25)

■ 対応する CodedAttribute

- ・処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	MedicationForLabTestIndicator	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
NI	指示なし
MFLT	検査前薬指示

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ MedicationForPretreatmentIndicator

CodeSystemID	Name	description	Version
	MedicationForPretreatmentIndicator		1.0

1.1.19 MedicationForXRayIndicator

■ 定義

レントゲンを行う際の前投薬指示。

■ 現行対応項目

- ・処方オーダー：検査処置薬 (ORDERYAK_25)

■ 対応する CodedAttribute

- ・処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	MedicationForXRayIndicator	

• Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
NI	指示なし
MFXR	レントゲン前薬指示

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• MedicationForPretreatmentIndicator

CodeSystemID	Name	description	Version
	MedicationForPretreatmentIndicator		1.0

1.1.20 NeedCapacityForContainerCountIndicator

■ 定義

容器計算時に容量が必要かどうかを表す。

■ 現行対応項目

• 薬品マスタ：なし

■ 対応する CodedAttribute

• 薬品マスタ：MedicationSupplyMaster.code (CE)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	NeedCapacityForContainerCountIndicator	

• Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
NL	容量不必要
ND	容量が必要

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• NeedCapacityForContainerCountIndicator

CodeSystemID	Name	description	Version
	NeedCapacityForContainerC		1.0

	ountIndicator		
--	---------------	--	--

1.1.21 NeedDissolutionIndicator

■ 定義

注射剤を投与する際に溶解剤に溶かす必要かどうかを表す。

■ 現行対応項目

・薬品マスタ：注射薬 FD フラグ

■ 対応する CodedAttribute

・薬品マスタ：MedicationAdministrationMaster.code (CE)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	NeedDissolutionIndicator	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
NND	溶解不必要
ND	溶解が必要

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ NeedDissolutionIndicator

CodeSystemID	Name	description	Version
	NeedDissolutionIndicator		1.0

1.1.22 ObservationDiagnosisType

■ 定義

病名種別コード。

■ 現行対応項目

なし

■ 対応する CodedAttribute

・処方オーダー：CMET ObservationDx.code (CE)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	ObservationDiagnosisType	

• Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
PRIM	主病名
COMP	合併症
TEMP	一次病名
INS	保険病名

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• ObservationDiagnosisType

CodeSystemID	Name	description	Version
	ObservationDiagnosisType		1.0

1.1.23 PrescriptionProductUsageCode

■ 定義

用法を識別するコード。

■ 現行対応項目

- 処方オーダー：用法コード (ORDERYOH_7、ORDERYOH_8)
- 薬品マスタ：用法コード (YAKUHIN_42、YAKUHIN_43)

■ 対応する CodedAttribute

- 処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)
- 薬品マスタ：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	PrescriptionProductUsageCode	

• Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
10102	起床時
10108	起床時 経管チューブ
10204	朝 食後
10207	朝 食後 2 時間

10203	朝 食前30分
10202	朝 食直前
10205	朝 食直後
10208	朝 経管チューブ
10304	昼 食後
10307	昼 食後2時間
10303	昼 食前30分
10302	昼 食直前
10305	昼 食直後
10308	昼 経管チューブ
10404	夕 食後
10407	夕 食後2時間
10403	夕 食前30分
10402	夕 食直前
10405	夕 食直後
10408	夕 経管チューブ
10502	就寝前
10508	就寝前 経管チューブ
10604	朝、昼 食後
10607	朝、昼 食後2時間
10603	朝、昼 食前30分
10602	朝、昼 食直前
10605	朝、昼 食直後
10608	朝、昼 経管チューブ
10704	朝、夕 食後
10707	朝、夕 食後2時間
10703	朝、夕 食前30分
10702	朝、夕 食直前
10705	朝、夕 食直後
10708	朝、夕 経管チューブ
10904	昼、夕 食後
10907	昼、夕 食後2時間
10903	昼、夕 食前30分
10902	昼、夕 食直前
10905	昼、夕 食直後
10908	昼、夕 経管チューブ
10804	朝 食後 および 就寝前
10807	朝 食後2時間 および 就寝前
10803	朝 食前30分 および 就寝前
10802	朝 食直前 および 就寝前
10805	朝 食直後 および 就寝前
10808	朝、就寝前 経管チューブ
11004	昼 食後 および 就寝前

11007	昼 食後2時間 および 就寝前
11003	昼 食前30分 および 就寝前
11002	昼 食直前 および 就寝前
11005	昼 食直後 および 就寝前
11008	昼、就寝前 経管チューブ
11104	夕 食後 および 就寝前
11107	夕 食後2時間 および 就寝前
11103	夕 食前30分 および 就寝前
11102	夕 食直前 および 就寝前
11105	夕 食直後 および 就寝前
11108	夕、就寝前 経管チューブ
11204	朝、昼、夕 食後
11207	朝、昼、夕 食後2時間
11203	朝、昼、夕 食前30分
11202	朝、昼、夕 食直前
11205	朝、昼、夕 食直後
11208	朝、昼、夕 経管チューブ
11304	朝、昼 食後 および 就寝前
11307	朝、昼 食後2時間 および 就寝前
11303	朝、昼 食前30分 および 就寝前
11302	朝、昼 食直前 および 就寝前
11305	朝、昼 食直後 および 就寝前
11308	朝、昼、就寝前 経管チューブ
11404	朝、夕 食後 および 就寝前
11407	朝、夕 食後2時間 および 就寝前
11403	朝、夕 食前30分 および 就寝前
11402	朝、夕 食直前 および 就寝前
11405	朝、夕 食直後 および 就寝前
11408	朝、夕、就寝前 経管チューブ
11504	昼、夕 食後 および 就寝前
11507	昼、夕 食後2時間 および 就寝前
11503	昼、夕 食前30分 および 就寝前
11502	昼、夕 食直前 および 就寝前
11505	昼、夕 食直後 および 就寝前
11508	昼、夕、就寝前 経管チューブ
11604	朝、昼、夕 食後 および 就寝前
11607	朝、昼、夕 食後2時間 および 就寝前
11603	朝、昼、夕 食前30分 および 就寝前
11602	朝、昼、夕 食直前 および就寝前
11605	朝、昼、夕 食直後 および就寝前
11608	朝、昼、夕、就寝前 経管チューブ
13001	12時間毎
13002	8時間毎

13003	6時間毎
13004	4時間毎
11901	1日1回 医師の指示通り
12001	1日2回 医師の指示通り
12101	1日3回 医師の指示通り
12201	1日4回 医師の指示通り
12301	1日5回 医師の指示通り
12401	1日6回 医師の指示通り
11908	1日1回 経管チューブ
12008	1日2回 経管チューブ
12108	1日3回 経管チューブ
12208	1日4回 経管チューブ
12308	1日5回 経管チューブ
12408	1日6回 経管チューブ
20104	朝__、昼__ 食後
20107	朝__、昼__ 食後2時間
20103	朝__、昼__ 食前30分
20102	朝__、昼__ 食直前
20105	朝__、昼__ 食直後
20108	朝__、昼__ 経管チューブ
20204	朝__、夕__ 食後
20207	朝__、夕__ 食後2時間
20203	朝__、夕__ 食前30分
20202	朝__、夕__ 食直前
20205	朝__、夕__ 食直後
20208	朝__、夕__ 経管チューブ
20404	昼__、夕__ 食後
20407	昼__、夕__ 食後2時間
20403	昼__、夕__ 食前30分
20402	昼__、夕__ 食直前
20405	昼__、夕__ 食直後
20408	昼__、夕__ 経管チューブ
20304	朝__ 食後 および 就寝前__
20307	朝__ 食後2時間 および 就寝前__
20303	朝__ 食前30分 および 就寝前__
20302	朝__ 食直前 および 就寝前__
20305	朝__ 食直後 および 就寝前__
20308	朝__、就寝前__ 経管チューブ
20504	昼__ 食後 および 就寝前__
20507	昼__ 食後2時間 および 就寝前__
20503	昼__ 食前30分 および 就寝前__
20502	昼__ 食直前 および 就寝前__
20505	昼__ 食直後 および 就寝前__

20508	昼__、就寝前__ 経管チューブ
23001	夕__ 食後 および 就寝前__
23002	夕__ 食後2時間 および 就寝前__
23003	夕__ 食前30分 および 就寝前__
23004	夕__ 食直前 および 就寝前__
23005	夕__ 食直後 および 就寝前__
23006	夕__、就寝前__ 経管チューブ
20604	朝__、昼__、夕__ 食後
20607	朝__、昼__、夕__ 食後2時間
20603	朝__、昼__、夕__ 食前30分
20602	朝__、昼__、夕__ 食直前
20605	朝__、昼__、夕__ 食直後
20608	朝__、昼__、夕__ 経管チューブ
20704	朝__、昼__ 食後 および 就寝前__
20707	朝__、昼__ 食後2時間 および 就寝前__
20703	朝__、昼__ 食前30分 および 就寝前__
20702	朝__、昼__ 食直前 および 就寝前__
20705	朝__、昼__ 食直後 および 就寝前__
20708	朝__、昼__、就寝前__ 経管チューブ
20804	朝__、夕__ 食後 および 就寝前__
20807	朝__、夕__ 食後2時間 および 就寝前__
20803	朝__、夕__ 食前30分 および 就寝前__
20802	朝__、夕__ 食直前 および 就寝前__
20805	朝__、夕__ 食直後 および 就寝前__
20808	朝__、夕__、就寝前__ 経管チューブ
20904	昼__、夕__ 食後 および 就寝前__
20907	昼__、夕__ 食後2時間 および 就寝前__
20903	昼__、夕__ 食前30分 および 就寝前__
20902	昼__、夕__ 食直前 および 就寝前__
20905	昼__、夕__ 食直後 および 就寝前__
20908	昼__、夕__、就寝前__ 経管チューブ
21104	朝__、昼__、夕__ 食後 および 就寝前__
21107	朝__、昼__、夕__ 食後2時間 および 就寝前__
21103	朝__、昼__、夕__ 食前30分 および 就寝前__
21102	朝__、昼__、夕__ 食直前 および就寝前__
21105	朝__、昼__、夕__ 食直後 および就寝前__
21108	朝__、昼__、夕__、就寝前__ 経管チューブ
30101	疼痛時
30505	発熱時
31414	吐き気時
30808	便秘時
33001	検査時
30909	発作時

33002	搔痒時
30303	腹痛時
31010	就寝時
30202	頭痛時
30404	胸痛時
31111	イライラ時
31212	めまい時
30707	不眠時
31313	下痢時
31515	適時
31616	医師の指示通り
30105	疼痛時 発熱時
30102	疼痛時 頭痛時
30103	疼痛時 腹痛時
30502	発熱時 頭痛時
30503	発熱時 腹痛時
31403	吐き気時 腹痛時
30904	発作時 胸痛時
31303	下痢時 腹痛時
31214	めまい時 吐き気時
30711	不眠時 イライラ時
31516	適時 医師の指示通り
51919	疼痛時
51616	発熱時
51313	吐き気時
51818	便秘時
53001	検査時
51515	発作時
51414	搔痒時
51717	腹痛時
50505	就寝時
53002	頭痛時
53003	胸痛時
53004	イライラ時
53005	めまい時
53006	不眠時
53007	下痢時
53008	適時
52020	医師の指示通り
51916	疼痛時 発熱時
53009	疼痛時 頭痛時
51917	疼痛時 腹痛時
53010	発熱時 頭痛時

51617	発熱時 腹痛時
51317	吐き気時 腹痛時
53011	発作時 胸痛時
53012	下痢時 腹痛時
53013	めまい時 吐き気時
53014	不眠時 イライラ時
53015	適時 医師の指示通り
73001	1日__回__ずつ右目に点眼
73002	1日__回__ずつ右目に塗布
73003	1日__回__ずつ左目に点眼
73004	1日__回__ずつ左目に塗布
73005	1日__回__ずつ両目に点眼
73006	1日__回__ずつ両目に塗布
73007	1日__回__ずつ目の周りに塗布
73008	1日__回__ずつ右耳に点耳
73009	1日__回__ずつ左耳に点耳
73010	1日__回__ずつ両耳に点耳
73011	1日__回__ずつ口腔に吸入
73012	1日__回__ずつ口腔に噴霧
73013	1日__回__ずつ口腔を消毒
73014	1日__回__ずつ口腔を洗浄
73015	1日__回__ずつうがい
73016	1日__回__ずつ鼻腔に吸入
73017	1日__回__ずつ鼻腔に噴霧
73018	1日__回__ずつ鼻腔に塗布
73019	1日__回__ずつ鼻腔に点鼻
73020	1日__回__ずつ鼻腔を消毒
73021	1日__回__ずつ鼻腔を洗浄
73022	1日__回__ずつ肛内に挿入
73023	1日__回__ずつ腔内に挿入
73024	1日__回__ずつ患部に貼付
73025	1日__回__ずつ患部に噴霧
73026	1日__回__ずつ患部に塗布
73027	1日__回__ずつ患部を消毒
73028	1日__回__ずつ患部を洗浄
73029	1日__回__ずつ注入
73030	1日__回__ずつ挿入
73031	1日__回__ずつ貼付
73032	1日__回__ずつ吸入
73033	1日__回__ずつ噴霧
73034	1日__回__ずつ塗布
73035	1日__回__ずつ消毒
73036	1日__回__ずつ洗浄

73037	1日__回__ずつうがい
83001	医師の指示通り

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ PrescriptionProductUsageCode

CodeSystemID	Name	description	Version
	PrescriptionProductUsageCode		1.0

1.1.24 PrescriptionProductUsageType

■ 定義

処方オーダーで使用される医薬品、医療財慮の用法区分を表す。

■ 現行対応項目

- ・ 処方オーダー：用法区分 (ORDERYOH_6)
- ・ 薬品マスタ：用法区分 (YAKUHIN_41)

■ 対応する CodedAttribute

- ・ 処方オーダー：MedicationAdministrationMaster.code (CD)
- ・ 薬品マスタ：MedicationAdministrationMaster.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	description
	PrescriptionProductUsageType	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
IU	内服
ISE	内服定時
ISU	内服不均等
IAN	内服頓服
EXT	外用
EAN	外用頓服
EIS	外用指示
INJ	注射
SINJ	自己注射
MD	医療材料

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ PrescriptionProductUsageType

CodeSystemID	Name	description	Version
	PrescriptionProductUsageType		1.0

1.1.25 PrescriptionType

■ 定義

処方オーダーの種類を区別する。

■ 現行対応項目

・ 処方オーダー：処方区分 (ORDERCTL_12)

■ 対応する CodedAttribute

・ 処方オーダー： OrderSetHeader.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

valueSetId	valueSetName	Description
	PrescriptionType	

・ Concept Code

Concept Code	Display Name (表示名)
OHI	外来院外
OHO	外来院内
OEX	院内時間外
ORD	定期
EXR	臨時通常
SETR	臨時継続
DCG	退院
IEX	入院時間外
OHIP	外来院外 (済み)
OHOP	外来院内 (済み)
ORDP	定期 (済み)
EXRP	臨時通常 (済み)
SETRP	臨時継続 (済み)
DCGP	退院 (済み)
IEXP	入院時間外 (済み)

■ ValueSet が参照する CodeSystem