

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	〒区分	1	1:施設履歴情報		
3	エラ-チェック	4			
4	更新年月日	8	N:未入力	必須	
5	年間人工換気症例数	5	YYYYmmdd N:未入力 E:エラ- 整数値(0~99999)		
6	病院の形態	1	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~99999) 1:大学病院 2:都道府県立総合病院 3:市立総合病院 4:その他公立総合病院 5:私立総合病院 6:こども病院 7:周産期センター(+こども病院) 8:産婦人科病院 9:その他		
7	NICU病床数	3	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~999)		
8	NICU面積	4	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~999)		
9	GCU病床数	3	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~9999)		
10	GCU面積	4	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~999)		
11	病棟勤務医師数	3	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~9999)		
12	医師月間当直回数	2	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~999)		
13	病棟勤務看護師数	3	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~31)		
14	看護師夜勤担当患児数	3	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~999)		
15	感染対策委員会	1	N:未入力 E:エラ- 整数値(0~999)		
16	ICT病院長	1	0:非該当 1:該当		
17	ICT感染係医師	1	0:非該当 1:該当		
18	ICTICD	1	0:非該当 1:該当		
19	ICT看護師長	1	0:非該当 1:該当		
20	ICT感染係看護師	1	0:非該当 1:該当		
21	ICTICN	1	0:非該当 1:該当		
22	ICT細菌検査技師	1	0:非該当 1:該当		
23	ICT産業医	1	0:非該当 1:該当		

24	ICT事務局連絡係	1	0:非該当 1:該当
25	NICU感染係部長	1	0:非該当 1:該当
26	NICU感染係医師	1	0:非該当 1:該当
27	NICU看護師長	1	0:非該当 1:該当
28	NICU感染係看護師	1	0:非該当 1:該当
29	NICU感染係その他	1	0:非該当 1:該当
30	感染対策マニュアル	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり
31	MRSA	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり
32	緑膿菌	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり
33	カンジダ	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり
34	その他菌	4	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり
35	対策施行	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり
36	対策施行カウチング	1	0:非該当 1:該当
37	対策施行マスク	1	0:非該当 1:該当
38	対策施行手袋	1	0:非該当 1:該当
39	対策施行保育器隔離	1	0:非該当 1:該当
40	対策施行隔離室入室	1	0:非該当 1:該当
41	対策施行独立看護単位	1	0:非該当 1:該当
42	対策施行保菌患児検査	1	0:非該当 1:該当
43	対策施行保菌患児治療	1	0:非該当 1:該当
44	対策施行保菌職員検査	1	0:非該当 1:該当
45	対策施行保菌職員治療	1	0:非該当 1:該当
46	対策施行その他	1	0:非該当 1:該当
47	手洗い水道水	1	0:非該当 1:該当
48	手洗い水滅菌水	1	0:非該当 1:該当
49	手洗い水強酸性水	1	0:非該当 1:該当
50	手洗い水オゾン水	1	0:非該当 1:該当

51	手洗い水その他	1	0:非該当 1:該当		
52	よく使う手洗い用消毒剤	2	N:未入力 E:エー 01:一般の石鹸 02:ヨード剤 03:逆性石鹸 04:ヒェスクリフ 05:ヒェチン 06:ウエルバ 07:イソジパーム 08:速乾性アルコール 09:無水アルコール 10:その他		
53	次に使う手洗い用消毒剤	2	N:未入力 E:エー 01:一般の石鹸 02:ヨード剤 03:逆性石鹸 04:ヒェスクリフ 05:ヒェチン 06:ウエルバ 07:イソジパーム 08:速乾性アルコール 09:無水アルコール 10:その他		
54	保育器使用後の終末消毒	1	N:未入力 E:エー 0:なし 1:あり		
55	終末消毒法	1	N:未入力 E:エー 1:ホルミリンガス 2:スリハイド 3:オゾンガス 4:その他		
56	終末消毒の回数	3	N:未入力 E:エー 整数値(0~999)		
57	毎日の保育器拭き消毒剤	1	N:未入力 E:エー 1:ヨード剤 2:クロルヘキシジン 3:逆性石鹸(ゾリミール・ハイミン等) 4:両性界面活性剤(ネコ-51、ハイパール等) 5:強酸性水 6:オゾン水 7:アルコール 8:その他		
58	保育器拭き消毒剤の濃度	6	N:未入力 E:エー 実数値(0.00~100.00)		
59	個別化聴診器	1	0:非該当 1:該当		
60	個別化体温計	1	0:非該当 1:該当		
61	個別化マスク	1	0:非該当 1:該当		
62	個別化はさみ	1	0:非該当 1:該当		
63	個別化テーク	1	0:非該当 1:該当		
64	個別化オリーブ油	1	0:非該当 1:該当		

65	個別化筆記用具	1	0: 該当 1: 該当		
66	個別化ワセリ	1	0: 該当 1: 該当		
67	手袋全員全ク	1	0: 該当 1: 該当		
68	手袋全員気管内吸引	1	0: 該当 1: 該当		
69	手袋全員おむつ	1	0: 該当 1: 該当		
70	手袋全員清拭	1	0: 該当 1: 該当		
71	手袋全員その他	1	0: 該当 1: 該当		
72	手袋MRSA全ク	1	0: 該当 1: 該当		
73	手袋MRSA気管内吸引	1	0: 該当 1: 該当		
74	手袋MRSAおむつ	1	0: 該当 1: 該当		
75	手袋MRSA清拭	1	0: 該当 1: 該当		
76	手袋MRSAその他	1	0: 該当 1: 該当		
77	手袋保育器全ク	1	0: 該当 1: 該当		
78	手袋保育器気管内吸引	1	0: 該当 1: 該当		
79	手袋保育器おむつ	1	0: 該当 1: 該当		
80	手袋保育器清拭	1	0: 該当 1: 該当		
81	手袋保育器その他	1	0: 該当 1: 該当		
82	手袋ELBW全ク	1	0: 該当 1: 該当		
83	手袋ELBW気管内吸引	1	0: 該当 1: 該当		
84	手袋ELBWおむつ	1	0: 該当 1: 該当		
85	手袋ELBW清拭	1	0: 該当 1: 該当		
86	手袋ELBWその他	1	0: 該当 1: 該当		
87	手袋VLBW全ク	1	0: 該当 1: 該当		
88	手袋VLBW気管内吸引	1	0: 該当 1: 該当		
89	手袋VLBWおむつ	1	0: 該当 1: 該当		
90	手袋VLBW清拭	1	0: 該当 1: 該当		
91	手袋VLBWその他	1	0: 該当 1: 該当		
92	手袋人工呼吸器全ク	1	0: 該当 1: 該当		
93	手袋人工呼吸器気管内吸引	1	0: 該当 1: 該当		
94	手袋人工呼吸器おむつ	1	0: 該当 1: 該当		
95	手袋人工呼吸器清拭	1	0: 該当 1: 該当		
96	手袋人工呼吸器その他	1	0: 該当 1: 該当		

97	手袋その他全て	1	0:非該当 1:該当			
98	手袋その他管内吸引	1	0:非該当 1:該当			
99	手袋その他おむつ	1	0:非該当 1:該当			
100	手袋その他清拭	1	0:非該当 1:該当			
101	手袋その他その他	1	0:非該当 1:該当			
102	NICUからのMRSAの消失	1	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり			
103	MRSAの消失期間	4	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり			
104	職員MRSA保菌率	5	N:未入力 E:エウー 整数値(0~9999)			
105	保菌職員のMRSA除菌	1	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり			
106	保菌職員のMRSA除菌実施年月	6	N:未入力 E:エウー YYYYmmd			
107	患児MRSA保菌率	5	N:未入力 E:エウー 整数値(0~999.9)			
108	保菌患児のMRSA除菌	1	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり			
109	保菌患児のMRSA除菌実施年月	8	N:未入力 E:エウー YYYYmmd			
110	消毒方法鼻腔	1	0:非該当 1:該当			
111	消毒方法耳腔	1	0:非該当 1:該当			
112	消毒方法酸性水	1	0:非該当 1:該当			
113	消毒方法逆性石炭	1	0:非該当 1:該当			
114	消毒方法ヒスクリ	1	0:非該当 1:該当			
115	消毒方法経口投与	1	0:非該当 1:該当			
116	消毒方法気管内投与	1	0:非該当 1:該当			
117	消毒方法挿管チューブ	1	0:非該当 1:該当			
118	消毒方法静注	1	0:非該当 1:該当			
119	消毒方法その他	1	0:非該当 1:該当			
120	他病棟におけるMRSA定着	1	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり			
121	MRSA陽性病棟とNICU職員交代	1	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり			

122	超早期授乳	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり			
123	ビフィズス菌製剤予防投与	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり			
124	予防的IgG投与	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり			
125	抗真菌剤経口予防投与	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり			
126	気管内抗生物質予防投与	1	N:未入力 E:エラ 0:なし 1:あり			
127	ICT薬剤師	1	0:非該当 1:該当			

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	〒区分	1	2: 患者基本情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N: 未入力 E: エラー 患者ID	必須	変換: 半角、大文字 削除: 空白文字、VT
5	患者性別	1	N: 未入力 E: エラー 1: 男 2: 女	必須	
6	患者生年月日	8	N: 未入力 E: エラー	必須	
7	患者出生時刻	4	N: 未入力 E: エラー YYYYmmdd		
8	胎数	1	N: 未入力 E: エラー hhmm	必須	
9	胎中n子	1	N: 未入力 E: エラー 整数値(1~9)	必須	
10	出生区分	1	N: 未入力 E: エラー 1: 院内出生 2: 緊急母体搬送 3: 非緊急母体搬送 4: 院外出生	必須	
11	NICU入院日	8	N: 未入力 E: エラー	必須	
12	入院日齢	3	N: 未入力 E: エラー 整数値(0~999)	必須	
13	予定日	8	N: 未入力 E: エラー 整数値(0~999)		
14	在胎週	2	N: 未入力 E: エラー YYYYmmdd	必須	
15	在胎日	1	N: 未入力 E: エラー 整数値(0~99)	必須	
16	在胎日数	3	N: 未入力 E: エラー 整数値(0~6)	必須	未入力は01
17	出生時体重	6	N: 未入力 E: エラー 整数値(0~999)	必須	
18	出生時身長	4	N: 未入力 E: エラー 実数値(0~9999.9)		
19	出生時頭囲	4	N: 未入力 E: エラー 実数値(0~99.9)		
20	アガスコア1分	2	N: 未入力 E: エラー 実数値(0~99.9)	必須	
21	アガスコア5分	2	N: 未入力 E: エラー 整数値(0~99)	必須	
22	蘇生術薬素	1	N: 未入力 E: エラー 1: 該当 0: 非該当	必須	未入力は非該当
23	蘇生術マスク	1	N: 未入力 E: エラー 1: 該当 0: 非該当	必須	未入力は非該当
24	蘇生術挿管	1	N: 未入力 E: エラー 1: 該当 0: 非該当	必須	未入力は非該当
25	蘇生術心アッセシー	1	N: 未入力 E: エラー 1: 該当 0: 非該当	必須	未入力は非該当
26	蘇生術エビネフリ	1	N: 未入力 E: エラー 1: 該当 0: 非該当	必須	未入力は非該当
27	蘇生術不明	1	N: 未入力 E: エラー 1: 該当 0: 非該当	必須	未入力は非該当
28	母体感染症	1	N: 未入力 E: エラー 1: あり 0: なし	必須	未入力は非該当

29	分娩方法	1	N:未入力 E:エウー 1:自然 2:吸引 3:鉗子 4:予定帝切 5:緊急帝切	必須		
30	産科の合併症切迫早産	1	0:非該当 1:該当			
31	産科の合併症前置胎盤	1	0:非該当 1:該当			
32	産科の合併症前期破水	1	0:非該当 1:該当			
33	産科の合併症絨毛羊膜炎	1	0:非該当 1:該当			
34	産科の合併症胎盤早期剥離	1	0:非該当 1:該当			
35	産科の合併症羊水過小	1	0:非該当 1:該当			
36	産科の合併症羊水過多	1	0:非該当 1:該当			
37	産科の合併症羊水混濁	1	0:非該当 1:該当			
38	産科の合併症その他	1	0:非該当 1:該当			
39	分娩前母体アゴロド使用	1	0:非該当 1:該当			
40	臨床経過	200	E:未入力 臨床経過		削除:VT	
41	退院日	8	N:未入力 E:エウー YYYYmmdd	必須		
42	転帰	1	N:未入力 E:エウー 1:軽快退院 2:転科 3:転院 4:死亡	必須		
43	退院時体重	4	N:未入力 E:エウー 整数値(0~9999)	必須		
44	退院時身長	4	N:未入力 E:エウー 整数値(0~99.9)			
45	退院時頭囲	4	N:未入力 E:エウー 整数値(0~99.9)			
46	診療点数	8	N:未入力 E:エウー 整数値(0~99.9)			
47	感染症による後遺症の有無	1	N:未入力 E:エウー 整数値(0~99999999)			
48	後遺症の内容	200	N:未入力 E:エウー 1:あり 0:なし		削除:VT	
49	死亡時刻	4	N:未入力 E:エウー hhmm			
50	感染開与	1	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり	必須 転帰「死亡」時入力必須 未入力は非該当		
51	剖検	1	N:未入力 E:エウー 0:なし 1:あり			
52	CRIB score	2	N:未入力 E:エウー 整数値(0~23)	必須 「1週間未満で死亡の場合」に必須入力		
53	CRIB出生体重	1	N:未入力 E:エウー 整数値(0.147)			
54	CRIB在胎期間	1	N:未入力 E:エウー 整数値(0.1)			
55	CRIB先天奇形	1	N:未入力 E:エウー 整数値(0.13)			



56	CRIB最大BE	1	N:未入力 E:エラー 整数値(0.123)			
57	CRIB最低FIO2	1	N:未入力 E:エラー 整数値(0.234)			
58	CRIB最大FIO2	1	N:未入力 E:エラー 整数値(0.135)			
59	死亡原因	200	N:未入力 死亡原因	削除:VT		
60	発達予後	1	N:未入力 E:エラー 1:正常 2:壊岸 3:MR	必須	未入力は「1」	
61	神経学的予後CP	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可	
62	神経学的予後ツカ	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可	
63	神経学的予後重症心身障害	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可	
64	神経学的予後失明	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可	
65	神経学的予後難聴	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可	
66	修正3歳時新版K式DQ運動	3	N:未入力 E:エラー 整数値(0~999)			
67	修正3歳時新版K式DQ認識	3	N:未入力 E:エラー 整数値(0~999)			
68	修正3歳時新版K式DQ言語	3	N:未入力 E:エラー 整数値(0~999)			
69	修正3歳時新版K式DQ平均	3	N:未入力 E:エラー 整数値(0~999)			
70	出生体重へ復帰した日齢	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~999.00)			
71	経腸栄養で100ml/kg/日に達した日齢	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~999)			
72	慢性肺疾患	1	N:未入力 E:エラー 1:I型 2:II型 3:III型 4:III型 5:IV型 6:V型 7:VI型			
73	脳室内出血	1	N:未入力 E:エラー 1:I度 2:II度 3:III度 4:IV度			
74	CysticPVL	1	N:未入力 E:エラー 0:なし 1:あり			
75	その他合併症	1	N:未入力 E:エラー 0:なし 1:あり			
76	けいれん	4	N:未入力 E:エラー 0:なし 1:あり			
77	S.TA使用	1	N:未入力 E:エラー 0:なし 1:あり			
78	HFO	1	N:未入力 E:エラー 0:なし 1:あり			

79	NCPAP	1	N:未入力 E:エラー I:あり			
80	NO使用	1	N:未入力 E:エラー I:あり			
81	交換輸血	1	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「なし」	
82	交換輸血回数	3	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	交換輸血「あり」時入力必須	
83	ECMO	1	N:未入力 E:エラー I:あり			
84	インドメタシン	1	N:未入力 E:エラー I:あり			
85	吸入ステロイド療法	1	N:未入力 E:エラー I:あり			
86	全身ステロイド使用	1	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「なし」	
87	酸素投与	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
88	人工換気	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
89	中心静脈カテーテル使用	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
90	脂肪剤輸液使用	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
91	肺常動脈カテーテル使用	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
92	肺帯静脈カテーテル使用	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
93	末梢動脈カテーテル使用	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
94	膀胱留置カテーテル使用	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
95	十二指腸栄養チューブ使用	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
96	フィブラスその他	20	N:未入力 E:エラー I:あり	必須		
97	フィブラスその他使用日数	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
98	動脈管結紮術	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
99	壊死性膵炎手術	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
100	結核症手術	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
101	気管切開術	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	
102	その他の手術	4	N:未入力 E:エラー I:あり	必須	未入力は「0」	

103	胸腔FLナージ	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
104	腹腔FLナージ	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
105	脳室FLナージ	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
106	VPシヤント	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
107	オプティザバー	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~9999)	必須	未入力は「0」
108	入院時一時転棟	4	N:未入力 E:エラー 整数値(0~9999)		
109	転棟先	20	N:未入力 E:エラー 整数値(0~9999)		
110	基本ID	8	入力ソフト内ID 1:ICU 2:小児科病棟 3:小児外科病棟 4:産科病棟 5:他院		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	〒区分	1	3:母体抗生剤情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N:未入力 E:エラー 患者ID		
5	薬剤コード	4	N:未入力 E:エラー 薬剤コード		
6	登録番号	?			
7	基本ID	8	入カソフト内ID		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	タータ区分	1	4:患者診断情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N:未入力 E:エラー 患者ID		
5	ICD10コード	5	N:未入力 E:エラー ICD10コード	必須	
6	BPAコード	8			
7	登録番号	?	整数値		
8	基本ID	8	入力ソフト内ID		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	子区分	1	5:患者期間情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	N:未入力 E:エラー 患者ID		
5	期間区分	2	101:酸素投与 102:人工換気 103:中心静脈カテーテル 104:脂肪剤輸液 105:臍帯動脈カテーテル 106:臍帯静脈カテーテル 107:末梢動脈カテーテル 108:膀胱留置カテーテル 109:十二指腸栄養チューブ 110:転棟 111:はいれん 112:デバイスその他	必須	
6	開始日齢	4	N:未入力 E:エラー 整数(0~9999)	必須	
7	終了日齢	4	N:未入力 E:エラー 整数(0~9999)	必須	
8	基本ID	8	入力ソフト内ID 整数(0~9999)		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	施設コード長 最大12桁 他3桁		
2	27-9区分	1	9: 感染情報		
3	工区区分	4			
4	患者ID	20	N: 未入力 E: 1- ID	必須	
5	発症日	8	N: 未入力 E: 1- YYYYMMDD	必須	
6	右腕開始日数	4	N: 未入力 E: 1- 整数値(0~9999)	必須	
7	右腕終了日数	4	N: 未入力 E: 1- 整数値(0~9999)	必須	
8	手術による感染の有無	1	N: 未入力 E: 1- 0: なし 1: あり	必須 未入力なし	
9	その手術日	8	N: 未入力 E: 1- YYYYMMDD	必須	
10	その手術内容	2	E: 1- N: 未入力 01: 動脈造影検査 02: 植死性膵炎手術 03: 膵臓癌摘出術 04: 気管切開術 05: その他の手術 06: 胸壁切除術 07: 胆嚢切除術 08: 脳腫瘍切除術 09: VPシャント 10: 予後不明	必須	
11	敗血症確定1	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
12	敗血症確定12	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
13	敗血症確定13	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
14	敗血症確定14	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
15	敗血症確定15	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
16	敗血症確定16	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
17	敗血症確定17	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
18	敗血症確定18	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
19	敗血症確定21	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
20	敗血症確定22	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
21	敗血症確定21	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
22	敗血症確定22	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
23	敗血症確定31	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
24	敗血症確定32	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
25	敗血症確定33	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
26	敗血症経過	200	N: 未入力 文字(200文字)		
27	非手術1	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
28	非手術12	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
29	非手術13	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
30	非手術21	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
31	非手術22	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
32	非手術23	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
33	非手術24	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
34	非手術31	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
35	非手術32	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
36	非手術33	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
37	非手術34	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
38	手術1	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
39	手術2	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
40	手術3	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
41	手術1	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
42	手術2	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
43	手術3	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
44	手術4	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	
45	手術5	1	0: 非該当 1: 該当	必須 未入力可	

46	神宮3	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
47	神宮2	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
48	神宮3	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
49	神宮4	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
50	神宮5	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
51	総務部室炎1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
52	総務部室炎12	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
53	総務部室炎21	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
54	総務部室炎22	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
55	総務部室炎23	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
56	総務部室炎24	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
57	総務部室炎25	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
58	総務部室炎千バヤス1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
59	総務部室炎千バヤス2	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
60	総務部室炎千バヤス3	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
61	尿路1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
62	尿路12	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
63	尿路13	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
64	尿路14	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
65	尿路15	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
66	尿路16	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
67	尿路17	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
68	尿路21	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
69	尿路22	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
70	尿路23	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
71	尿路24	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
72	尿路25	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
73	血液1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
74	血液12	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
75	血液13	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
76	血液21	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
77	血液22	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
78	血液23	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
79	血液千バヤス1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
80	血液千バヤス2	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
81	血液千バヤス3	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
82	NEC1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
83	NEC2	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
84	NEC3	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
85	NEC4	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
86	NECS	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
87	肺炎1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
88	肺炎12	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
89	肺炎13	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
90	肺炎14	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
91	肺炎15	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
92	肺炎16	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
93	肺炎17	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
94	肺炎1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
95	肺炎2	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
96	肺炎23	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
97	カウチ1	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可
98	カウチ12	1	0	非該当	1	1	必須	未入力可



99	カクシ13	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
100	カクシ14	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
101	カクシ15	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
102	カクシ16	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
103	カクシ21	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
104	カクシ22	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
105	カクシ23	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
106	カクシ24	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
107	カクシ25	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
108	NTE01	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
109	NTE02	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
110	NTE03	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
111	SSSS1	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
112	SSSS2	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
113	SSSS3	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
114	肝炎1	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
115	肝炎12	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
116	肝炎13	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
117	肝炎14	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
118	肝炎21	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
119	肝炎22	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
120	肝炎23	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
121	肝炎経過	200	N	未入力	1	非該当	必須	未入力可
122	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
123	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
124	その他ほか種	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
125	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
126	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
127	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
128	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
129	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
130	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
131	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
132	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
133	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
134	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
135	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
136	その他肺炎	1	0	非該当	1	非該当	必須	未入力可
137	CFR	5	N	未入力	1	非該当	必須	未入力可
138	白血球数	6	N	未入力	1	非該当	必須	未入力可
139	血小板数	6	N	未入力	1	非該当	必須	未入力可
140	血小板	4	N	未入力	1	非該当	必須	未入力可
141	MRSAの検査1	1	N	未入力	1	非該当	必須	未入力可
142	MRSAの検査2	1	N	未入力	1	非該当	必須	未入力可

143	MRSAの検査3	2	N:未入力 E:エラー 1 a 2 b	必須	「窓口下」が「1301」「1303」「1304」「1305」「1306」時必須
144	MRSAの検査4	2	N:未入力 E:エラー 1:陽性	必須	「窓口下」が「1301」「1303」「1304」「1305」「1306」時必須
145	結菌の検査	2	N:未入力 2:陰性	必須	「窓口下」が「4001」「4002」時必須
146	GBSの検査	1	N:未入力 E:エラー 1: I a 2: I b 3: II 4: III 5: IV 6: V 7: NTB 8: JMB 9: 7271	必須	「窓口下」が「1114」時必須
147	陽性検体材料	3	N:未入力 E:エラー	必須	「窓口下」が「4001」「4002」時以外必須
148	検体番号	8	N:未入力 E:エラー	必須	「窓口下」が「4001」「4002」時以外必須
149	検体保持	1	N:未入力 E:エラー 0:なし 1:あり	必須	「窓口下」が「4001」「4002」時以外必須
150	菌性の有無	1	0:感他 1:陽性	必須	
151	併用治療「プロラク」	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可
152	併用治療血液製剤	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可
153	併用治療G-CSF	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可
154	併用治療交換輸血	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可
155	併用治療外科的処置	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可
156	併用治療経路球輸注	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可
157	併用治療その他	1	0:非該当 1:該当	必須	未入力可
158	ウイルス	2	N:未入力 E:エラー 01 A型肝炎ウイルス(HAV) 02 B型肝炎ウイルス(HBV) 03 C型肝炎ウイルス(HCV) 04 EBウイルス(EBV) 05 RSウイルス(RSV) 06 麻疹ウイルス 07 ヘルペスウイルス 08 エンテロウイルス 09 エコーウイルス 10 コクサッキーウイルス 11 サイトメガロウイルス(CMV) 12 水痘(帯状疱疹)ウイルス 13 麻疹ウイルス 14 ノロウイルス 15 ヒトパロチウイルス 16 ヒト免疫不全ウイルス(HIV) 17 ヒト成人T細胞白血病ウイルス(HTLV1) 18 風疹ウイルス 19 水痘ウイルス 20 麻疹ウイルス 21 ロタウイルス 22 その他のウイルス	「窓口下」が「8996」時入力	
159	検査料名	13			
160	薬本感受ID	16			
					入力以外のID

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	子区分	1	7:抗菌剤情報		
3	エラ-ツク	4			
4	患者ID	20	半角英数12桁以内		
5	発症日	8	YYYYmmdd		
6	薬剤コード	4	薬剤コード	必須	
7	登録順	?	LC-ID		
8	基本感染ID	16	入力ソフト内ID		

No	項目名	length	仕様	必須区分	備考
1	施設コード	5	医療施設コード 県コード2桁 他3桁		
2	子区分	1	8: 菌情報		
3	エラーフラグ	4			
4	患者ID	20	半角英数20桁以内		
5	発症日	8	YYYYmdd		
6	菌コード	4	菌コード	必須	
7	登録順	?	レコードID		
8	基本感染ID	16	入力ソフト内ID		