

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| (A) | (社会保険) |
| 01 | 政府管掌健康保険 |
| 02 | 船員保険 |
| 03 | 口雇特別被保険者 (一般) |
| 04 | 口雇特別被保険者 (特別) |
| 06 | 組合管掌健康保険 |
| 07 | 自衛官 |
| 31 | 国家公務員等共済組合 |
| 32 | 地方公務員等共済組合 |
| 33 | 警察官共済組合 |
| 34 | 私立学校教職員共済組合 |
| 35 | 日本たばこ共済組合 |
| 36 | NTT共済組合 |
| 37 | JR共済組合 |
| 39 | 国鉄 |
| 63 | 特例退職者 (組合) |
| 72 | 特例退職者 (国家公務員) |
| 73 | 特例退職者 (地方公務員) |
| 74 | 特例退職者 (警察官) |
| 75 | 特例退職者 (教職員) |
| 76 | 特例退職者 (日本たばこ) |
| 77 | 特例退職者 (NTT) |
| 78 | 特例退職者 (JR) |
| (B) | (国保 (一般)) |
| C0 | 国民健康保険 (県内) |
| C1 | 国民健康保険 (県外) |
| (D) | (退職者医療) |
| 67 | 退職者医療 |
| (F) | (生活保護法) |
| 12 | 生活保護法 |
| (G) | (公害) |
| E0 | 公害 |
| (H) | (労災 (短期)) |
| D0 | 労災 (短期) |
| D1 | 通勤労災 (短期) |
| (I) | (労災 (長期)) |
| D4 | 労災 (長期) |
| J | 労災 (アフターケア) |
| D2 | 労災アフターケア |
| (M) | (老人) |
| 27 | 老人保健 |

| | |
|-----|------------------|
| (N) | (老人医療費助成) |
| 41 | 県老人医療費助成 |
| 42 | 老人医療費助成 市老人医療費助成 |
| (P) | (公費(単独、併用可)) |
| 10 | 結核予防法34条 |
| 11 | 結核予防法35条 |
| 13 | 戦傷病者特別保護法(療養) |
| 14 | 戦傷病者特別保護法(更生) |
| 15 | 更正医療 |
| 16 | 育成医療 |
| 17 | 療育医療 |
| 18 | 原爆医療法(認定症病医療) |
| 19 | 原爆医療法(一般症病医療) |
| 20 | 精神保健法29条 |
| 21 | 精神保健法32条 |
| 23 | 養育 |
| 28 | 1類・2類感染症 |
| 29 | 新感染症 |
| 51 | 特定疾患医療費助成 |
| 52 | 小児特定疾患治療研究事業 |
| 53 | 児童福祉法・施設入所者の医療 |
| 80 | 県乳児 |
| 81 | 市乳児 |
| 82 | 県身体障害者 |
| 83 | 市身体障害者 |
| 84 | 重度障害者 |
| 85 | 母子医療 |
| 86 | 難病 |
| 89 | 市小児喘息 |
| G1 | 校費 |
| M1 | 保留1 |
| M2 | 保留2 |
| M3 | 保留3 |
| M4 | 保留4 |
| M5 | 保留5 |
| (T) | (諸法) |
| F1 | 精密検査 |
| G0 | 校費 |
| G2 | 校費 |
| H0 | 公務災害 |
| J1 | 後納 |
| J2 | 後納(公災) |
| K1 | 健診 |

| | |
|-----|-----------|
| L1 | 学保 |
| N0 | 治験 |
| N1 | 諸法 妊娠 |
| N2 | 妊娠保 |
| S0 | 高度先進医療 |
| (V) | (白賠) |
| (W) | (労災準拠の自賠) |
| (X) | (自費) |
| Z0 | 自費 (10円) |
| Z1 | 自費 (10円) |
| Z2 | 自費 (10円) |
| Z9 | 自費 (課税) |
| (Y) | (減免) |
| X0 | 減免 |
| X1 | 減免 |
| X2 | 減免 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ InsuranceCode

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| | InsuranceCode | | 1.0 |

1.1.18 MedicationForInjectionIndicator

■ 定義

注射を行う際の前投薬指示。

■ 現行対応項目

・ 注射手技マスタ：処置に使用

■ 対応する CodedAttribute

・ 処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|------------------------------------|-------------|
| | MedicationForPretreatmentIndicator | |

・ Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NI | 指示なし |
| MFXR | 注射前薬指示 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ MedicationForPretreatmentIndicator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------|
| | MedicationForPretreatmentIndicator | | 1.0 |

1.1.19 MedicationForLabTestIndicator

■ 定義

検査を行う際の前投薬指示。

■ 現行対応項目

・ 処方オーダー：検査処置薬 (ORDERYAK_25)

■ 対応する CodedAttribute

・ 処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|-------------------------------|-------------|
| | MedicationForLabTestIndicator | |

・ Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NI | 指示なし |
| MFLT | 検査前薬指示 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ MedicationForPretreatmentIndicator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------|
| | MedicationForPretreatmentIndicator | | 1.0 |

1.1.20 MedicationForXRayIndicator

■ 定義

レントゲンを行う際の前投薬指示。

■ 現行対応項目

- ・処方オーダー：検査処置薬 (ORDERYAK_25)

■ 対応する CodedAttribute

- ・処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|----------------------------|-------------|
| | MedicationForXRayIndicator | |

・ Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NI | 指示なし |
| MFXR | レントゲン前薬指示 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ MedicationForPretreatmentIndicator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------|
| | MedicationForPretreatmentIndicator | | 1.0 |

1.1.21 NeedCapacityForContainerCountIndicator

■ 定義

容器計算時に容量が必要かどうかを表す。

■ 現行対応項目

- ・薬品マスタ：なし

■ 対応する CodedAttribute

- ・薬品マスタ：MedicationSupplyMaster.code (CE)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|--------------------------------|-------------|
| | NeedCapacityForContainerCountI | |

| | | |
|--|----------|--|
| | ndicator | |
|--|----------|--|

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NL | 容量不必要 |
| ND | 容量が必要 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• NeedCapacityForContainerCountIndicator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|--|-------------|---------|
| | NeedCapacityForContainerCountIndicator | | 1.0 |

1.1.22 NeedDissolutionIndicator

■ 定義

注射剤を投与する際に溶解剤に溶かす必要かどうかを表す。

■ 現行対応項目

• 薬品マスタ：注射薬 FD フラグ

■ 対応する CodedAttribute

• 薬品マスタ：MedicationAdministrationMaster.code (CE)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|--------------------------|-------------|
| | NeedDissolutionIndicator | |

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NND | 溶解不必要 |
| ND | 溶解が必要 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• NeedDissolutionIndicator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|--------------------------|-------------|---------|
| | NeedDissolutionIndicator | | 1.0 |

1.1.23 ObservationDiagnosisType

- 定義
病名種別コード。
- 現行対応項目
なし
- 対応する CodedAttribute
 - ・処方オーダー：CMET ObservationDx.code (CE)
- ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|--------------------------|-------------|
| | ObservationDiagnosisType | |

・ Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| PRIM | 主病名 |
| COMP | 合併症 |
| TEMP | 一次病名 |
| INS | 保険病名 |

- ValueSet が参照する CodeSystem

・ ObservationDiagnosisType

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|--------------------------|-------------|---------|
| | ObservationDiagnosisType | | 1.0 |

1.1.24 PrescriptionType

- 定義
処方オーダーの種類を区別する。
- 現行対応項目
 - ・処方オーダー：処方区分 (ORDERCTL_12)
- 対応する CodedAttribute
 - ・処方オーダー：OrderSetHeader.code (CD)
- ValueSet 詳細

• Value Set

| valueSetId | valueSetName | Description |
|------------|------------------|-------------|
| | PrescriptionType | |

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| OHI | 外来院外 |
| OHO | 外来院内 |
| OEX | 院内時間外 |
| ORD | 定期 |
| EXR | 臨時通常 |
| SETR | 臨時継続 |
| DCG | 退院 |
| IEX | 入院時間外 |
| OHIP | 外来院外 (済み) |
| OHOP | 外来院内 (済み) |
| ORDP | 定期 (済み) |
| EXRP | 臨時通常 (済み) |
| SETRP | 臨時継続 (済み) |
| DCGP | 退院 (済み) |
| IEXP | 入院時間外 (済み) |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• PrescriptionType

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|------------------|-------------|---------|
| | PrescriptionType | | 1.0 |

1.1.25 ProvideDrugInformationIndicator

■ 定義

薬剤部への薬剤情報提供情報を表す。

■ 現行対応項目

• 処方オーダー：薬剤情報提供指示 (ORDERCTL_13)

■ 対応する CodedAttribute

• 処方オーダー： MedicationSupplyInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

| valueSetId | valueSetName | Description |
|------------|--------------|-------------|
|------------|--------------|-------------|

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | ProvideDrugInformationIndicator | |
|--|---------------------------------|--|

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NP | 薬剤情報提供不可指示 |
| P | 薬剤情報提供指示 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• ProvideDrugInformationIndicator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|---------------------------------|-------------|---------|
| | ProvideDrugInformationIndicator | | 1.0 |

1.1.26 SeparatePackIndicator

■ 定義

別包指示を表す。

■ 現行対応項目

・処方オーダー：なし

■ 対応する CodedAttribute

・処方オーダー： MedicationSupplyInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

| valueSetId | valueSetName | Description |
|------------|-----------------------|-------------|
| | SeparatePackIndicator | |

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NI | 別包指示なし |
| SEP | 別包指示 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• SeparatePackIndicator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|-----------------------|-------------|---------|
| | SeparatePackIndicator | | 1.0 |

1.1.27 SinglePackIndecator

■ 定義

一包化サイン。

■ 現行対応項目

・処方オーダー：一包化サイン (ORDERCTL_39)

■ 対応する CodedAttribute

・処方オーダー：MedicationSuupplyInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | Description |
|------------|---------------------|-------------|
| | SinglePackIndecator | |

・ Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| NI | 一包化指示なし |
| SIN | 一包化指示 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ SinglePackIndecator

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|---------------------|-------------|---------|
| | SinglePackIndecator | | 1.0 |

1.1.28 StrengthOrder

■ 定義

力価オーダーが可能であるかどうかを表す。

■ 現行対応項目

・薬品マスタ：力価オーダー可能サイン (YAKUHIN_21)

■ 対応する CodedAttribute

・薬品マスタ：MedicationAdministrationMaster.code (CD)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|--------------|-------------|
|------------|--------------|-------------|

| | | |
|--|---------------|--|
| | StrengthOrder | |
|--|---------------|--|

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| U | オーダー不可能 |
| O | オーダー可能 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• StrengthOrder

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|---------------|---------------------------|---------|
| | StrengthOrder | 力価オーダーの可能、不可能を定義したコードシステム | 1.0 |

1.1.29 ClinicalDrugUsageCode

■ 定義

用法を識別するコード。

■ 現行対応項目

- 処方オーダー：用法コード (ORDERYOH_7、ORDERYOH_8)
- 薬品マスタ：用法コード (YAKUHIN_42、YAKUHIN_43)

■ 対応する CodedAttribute

- 処方オーダー：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)
- 薬品マスタ：MedicationAdministrationInstructions.code (CD)

■ ValueSet 詳細

• Value Set

| valueSetId | valueSetName | description |
|------------|-----------------------|-------------|
| | ClinicalDrugUsageCode | |

• Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| 10102 | 起床時 |
| 10108 | 起床時 経管チューブ |
| 10204 | 朝 食後 |
| 10207 | 朝 食後 2 時間 |
| 10203 | 朝 食前 3 0 分 |
| 10202 | 朝 食直前 |
| 10205 | 朝 食直後 |
| 10208 | 朝 経管チューブ |

| | |
|-------|-----------------|
| 10304 | 昼 食後 |
| 10307 | 昼 食後2時間 |
| 10303 | 昼 食前30分 |
| 10302 | 昼 食直前 |
| 10305 | 昼 食直後 |
| 10308 | 昼 経管チューブ |
| 10404 | 夕 食後 |
| 10407 | 夕 食後2時間 |
| 10403 | 夕 食前30分 |
| 10402 | 夕 食直前 |
| 10405 | 夕 食直後 |
| 10408 | 夕 経管チューブ |
| 10502 | 就寝前 |
| 10508 | 就寝前 経管チューブ |
| 10604 | 朝、昼 食後 |
| 10607 | 朝、昼 食後2時間 |
| 10603 | 朝、昼 食前30分 |
| 10602 | 朝、昼 食直前 |
| 10605 | 朝、昼 食直後 |
| 10608 | 朝、昼 経管チューブ |
| 10704 | 朝、夕 食後 |
| 10707 | 朝、夕 食後2時間 |
| 10703 | 朝、夕 食前30分 |
| 10702 | 朝、夕 食直前 |
| 10705 | 朝、夕 食直後 |
| 10708 | 朝、夕 経管チューブ |
| 10904 | 昼、夕 食後 |
| 10907 | 昼、夕 食後2時間 |
| 10903 | 昼、夕 食前30分 |
| 10902 | 昼、夕 食直前 |
| 10905 | 昼、夕 食直後 |
| 10908 | 昼、夕 経管チューブ |
| 10804 | 朝 食後 および 就寝前 |
| 10807 | 朝 食後2時間 および 就寝前 |
| 10803 | 朝 食前30分 および 就寝前 |
| 10802 | 朝 食直前 および 就寝前 |
| 10805 | 朝 食直後 および 就寝前 |
| 10808 | 朝、就寝前 経管チューブ |
| 11004 | 昼 食後 および 就寝前 |
| 11007 | 昼 食後2時間 および 就寝前 |
| 11003 | 昼 食前30分 および 就寝前 |
| 11002 | 昼 食直前 および 就寝前 |
| 11005 | 昼 食直後 および 就寝前 |

| | |
|-------|---------------------|
| 11008 | 昼、就寝前 経管チューブ |
| 11104 | 夕 食後 および 就寝前 |
| 11107 | 夕 食後2時間 および 就寝前 |
| 11103 | 夕 食前30分 および 就寝前 |
| 11102 | 夕 食直前 および 就寝前 |
| 11105 | 夕 食直後 および 就寝前 |
| 11108 | 夕、就寝前 経管チューブ |
| 11204 | 朝、昼、夕 食後 |
| 11207 | 朝、昼、夕 食後2時間 |
| 11203 | 朝、昼、夕 食前30分 |
| 11202 | 朝、昼、夕 食直前 |
| 11205 | 朝、昼、夕 食直後 |
| 11208 | 朝、昼、夕 経管チューブ |
| 11304 | 朝、昼 食後 および 就寝前 |
| 11307 | 朝、昼 食後2時間 および 就寝前 |
| 11303 | 朝、昼 食前30分 および 就寝前 |
| 11302 | 朝、昼 食直前 および 就寝前 |
| 11305 | 朝、昼 食直後 および 就寝前 |
| 11308 | 朝、昼、就寝前 経管チューブ |
| 11404 | 朝、夕 食後 および 就寝前 |
| 11407 | 朝、夕 食後2時間 および 就寝前 |
| 11403 | 朝、夕 食前30分 および 就寝前 |
| 11402 | 朝、夕 食直前 および 就寝前 |
| 11405 | 朝、夕 食直後 および 就寝前 |
| 11408 | 朝、夕、就寝前 経管チューブ |
| 11504 | 昼、夕 食後 および 就寝前 |
| 11507 | 昼、夕 食後2時間 および 就寝前 |
| 11503 | 昼、夕 食前30分 および 就寝前 |
| 11502 | 昼、夕 食直前 および 就寝前 |
| 11505 | 昼、夕 食直後 および 就寝前 |
| 11508 | 昼、夕、就寝前 経管チューブ |
| 11604 | 朝、昼、夕 食後 および 就寝前 |
| 11607 | 朝、昼、夕 食後2時間 および 就寝前 |
| 11603 | 朝、昼、夕 食前30分 および 就寝前 |
| 11602 | 朝、昼、夕 食直前 および就寝前 |
| 11605 | 朝、昼、夕 食直後 および就寝前 |
| 11608 | 朝、昼、夕、就寝前 経管チューブ |
| 13001 | 12時間毎 |
| 13002 | 8時間毎 |
| 13003 | 6時間毎 |
| 13004 | 4時間毎 |
| 11901 | 1日1回 医師の指示通り |
| 12001 | 1日2回 医師の指示通り |

| | |
|-------|---------------------|
| 12101 | 1日3回 医師の指示通り |
| 12201 | 1日4回 医師の指示通り |
| 12301 | 1日5回 医師の指示通り |
| 12401 | 1日6回 医師の指示通り |
| 11908 | 1日1回 経管チューブ |
| 12008 | 1日2回 経管チューブ |
| 12108 | 1日3回 経管チューブ |
| 12208 | 1日4回 経管チューブ |
| 12308 | 1日5回 経管チューブ |
| 12408 | 1日6回 経管チューブ |
| 20104 | 朝__、昼__ 食後 |
| 20107 | 朝__、昼__ 食後2時間 |
| 20103 | 朝__、昼__ 食前30分 |
| 20102 | 朝__、昼__ 食直前 |
| 20105 | 朝__、昼__ 食直後 |
| 20108 | 朝__、昼__ 経管チューブ |
| 20204 | 朝__、夕__ 食後 |
| 20207 | 朝__、夕__ 食後2時間 |
| 20203 | 朝__、夕__ 食前30分 |
| 20202 | 朝__、夕__ 食直前 |
| 20205 | 朝__、夕__ 食直後 |
| 20208 | 朝__、夕__ 経管チューブ |
| 20404 | 昼__、夕__ 食後 |
| 20407 | 昼__、夕__ 食後2時間 |
| 20403 | 昼__、夕__ 食前30分 |
| 20402 | 昼__、夕__ 食直前 |
| 20405 | 昼__、夕__ 食直後 |
| 20408 | 昼__、夕__ 経管チューブ |
| 20304 | 朝__ 食後 および 就寝前__ |
| 20307 | 朝__ 食後2時間 および 就寝前__ |
| 20303 | 朝__ 食前30分 および 就寝前__ |
| 20302 | 朝__ 食直前 および 就寝前__ |
| 20305 | 朝__ 食直後 および 就寝前__ |
| 20308 | 朝__、就寝前__ 経管チューブ |
| 20504 | 昼__ 食後 および 就寝前__ |
| 20507 | 昼__ 食後2時間 および 就寝前__ |
| 20503 | 昼__ 食前30分 および 就寝前__ |
| 20502 | 昼__ 食直前 および 就寝前__ |
| 20505 | 昼__ 食直後 および 就寝前__ |
| 20508 | 昼__、就寝前__ 経管チューブ |
| 23001 | 夕__ 食後 および 就寝前__ |
| 23002 | 夕__ 食後2時間 および 就寝前__ |
| 23003 | 夕__ 食前30分 および 就寝前__ |

| | |
|-------|-----------------------------|
| 23004 | 夕__ 食直前 および 就寝前__ |
| 23005 | 夕__ 食直後 および 就寝前__ |
| 23006 | 夕__、就寝前__ 経管チューブ |
| 20604 | 朝__、昼__、夕__ 食後 |
| 20607 | 朝__、昼__、夕__ 食後2時間 |
| 20603 | 朝__、昼__、夕__ 食前30分 |
| 20602 | 朝__、昼__、夕__ 食直前 |
| 20605 | 朝__、昼__、夕__ 食直後 |
| 20608 | 朝__、昼__、夕__ 経管チューブ |
| 20704 | 朝__、昼__ 食後 および 就寝前__ |
| 20707 | 朝__、昼__ 食後2時間 および 就寝前__ |
| 20703 | 朝__、昼__ 食前30分 および 就寝前__ |
| 20702 | 朝__、昼__ 食直前 および 就寝前__ |
| 20705 | 朝__、昼__ 食直後 および 就寝前__ |
| 20708 | 朝__、昼__、就寝前__ 経管チューブ |
| 20804 | 朝__、夕__ 食後 および 就寝前__ |
| 20807 | 朝__、夕__ 食後2時間 および 就寝前__ |
| 20803 | 朝__、夕__ 食前30分 および 就寝前__ |
| 20802 | 朝__、夕__ 食直前 および 就寝前__ |
| 20805 | 朝__、夕__ 食直後 および 就寝前__ |
| 20808 | 朝__、夕__、就寝前__ 経管チューブ |
| 20904 | 昼__、夕__ 食後 および 就寝前__ |
| 20907 | 昼__、夕__ 食後2時間 および 就寝前__ |
| 20903 | 昼__、夕__ 食前30分 および 就寝前__ |
| 20902 | 昼__、夕__ 食直前 および 就寝前__ |
| 20905 | 昼__、夕__ 食直後 および 就寝前__ |
| 20908 | 昼__、夕__、就寝前__ 経管チューブ |
| 21104 | 朝__、昼__、夕__ 食後 および 就寝前__ |
| 21107 | 朝__、昼__、夕__ 食後2時間 および 就寝前__ |
| 21103 | 朝__、昼__、夕__ 食前30分 および 就寝前__ |
| 21102 | 朝__、昼__、夕__ 食直前 および就寝前__ |
| 21105 | 朝__、昼__、夕__ 食直後 および就寝前__ |
| 21108 | 朝__、昼__、夕__、就寝前__ 経管チューブ |
| 30101 | 疼痛時 |
| 30505 | 発熱時 |
| 31414 | 吐き気時 |
| 30808 | 便秘時 |
| 33001 | 検査時 |
| 30909 | 発作時 |
| 33002 | 掻痒時 |
| 30303 | 腹痛時 |
| 31010 | 就寝時 |
| 30202 | 頭痛時 |

| | |
|-------|------------|
| 30404 | 胸痛時 |
| 31111 | イライラ時 |
| 31212 | めまい時 |
| 30707 | 不眠時 |
| 31313 | 下痢時 |
| 31515 | 適時 |
| 31616 | 医師の指示通り |
| 30105 | 疼痛時 発熱時 |
| 30102 | 疼痛時 頭痛時 |
| 30103 | 疼痛時 腹痛時 |
| 30502 | 発熱時 頭痛時 |
| 30503 | 発熱時 腹痛時 |
| 31403 | 吐き気時 腹痛時 |
| 30904 | 発作時 胸痛時 |
| 31303 | 下痢時 腹痛時 |
| 31214 | めまい時 吐き気時 |
| 30711 | 不眠時 イライラ時 |
| 31516 | 適時 医師の指示通り |
| 51919 | 疼痛時 |
| 51616 | 発熱時 |
| 51313 | 吐き気時 |
| 51818 | 便秘時 |
| 53001 | 検査時 |
| 51515 | 発作時 |
| 51414 | 掻痒時 |
| 51717 | 腹痛時 |
| 50505 | 就寝時 |
| 53002 | 頭痛時 |
| 53003 | 胸痛時 |
| 53004 | イライラ時 |
| 53005 | めまい時 |
| 53006 | 不眠時 |
| 53007 | 下痢時 |
| 53008 | 適時 |
| 52020 | 医師の指示通り |
| 51916 | 疼痛時 発熱時 |
| 53009 | 疼痛時 頭痛時 |
| 51917 | 疼痛時 腹痛時 |
| 53010 | 発熱時 頭痛時 |
| 51617 | 発熱時 腹痛時 |
| 51317 | 吐き気時 腹痛時 |
| 53011 | 発作時 胸痛時 |
| 53012 | 下痢時 腹痛時 |

| | |
|-------|------------------|
| 53013 | めまい時 吐き気時 |
| 53014 | 不眠時 イライラ時 |
| 53015 | 適時 医師の指示通り |
| 73001 | 1日__回__ずつ右目に点眼 |
| 73002 | 1日__回__ずつ右目に塗布 |
| 73003 | 1日__回__ずつ左目に点眼 |
| 73004 | 1日__回__ずつ左目に塗布 |
| 73005 | 1日__回__ずつ両目に点眼 |
| 73006 | 1日__回__ずつ両目に塗布 |
| 73007 | 1日__回__ずつ目の周りに塗布 |
| 73008 | 1日__回__ずつ右耳に点耳 |
| 73009 | 1日__回__ずつ左耳に点耳 |
| 73010 | 1日__回__ずつ両耳に点耳 |
| 73011 | 1日__回__ずつ口腔に吸入 |
| 73012 | 1日__回__ずつ口腔に噴霧 |
| 73013 | 1日__回__ずつ口腔を消毒 |
| 73014 | 1日__回__ずつ口腔を洗浄 |
| 73015 | 1日__回__ずつうがい |
| 73016 | 1日__回__ずつ鼻腔に吸入 |
| 73017 | 1日__回__ずつ鼻腔に噴霧 |
| 73018 | 1日__回__ずつ鼻腔に塗布 |
| 73019 | 1日__回__ずつ鼻腔に点鼻 |
| 73020 | 1日__回__ずつ鼻腔を消毒 |
| 73021 | 1日__回__ずつ鼻腔を洗浄 |
| 73022 | 1日__回__ずつ肛内に挿入 |
| 73023 | 1日__回__ずつ腔内に挿入 |
| 73024 | 1日__回__ずつ患部に貼付 |
| 73025 | 1日__回__ずつ患部に噴霧 |
| 73026 | 1日__回__ずつ患部に塗布 |
| 73027 | 1日__回__ずつ患部を消毒 |
| 73028 | 1日__回__ずつ患部を洗浄 |
| 73029 | 1日__回__ずつ注入 |
| 73030 | 1日__回__ずつ挿入 |
| 73031 | 1日__回__ずつ貼付 |
| 73032 | 1日__回__ずつ吸入 |
| 73033 | 1日__回__ずつ噴霧 |
| 73034 | 1日__回__ずつ塗布 |
| 73035 | 1日__回__ずつ消毒 |
| 73036 | 1日__回__ずつ洗浄 |
| 73037 | 1日__回__ずつうがい |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

• UsageInstructionCode

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|-----------------------|-------------|---------|
| | ClinicalDrugUsageCode | | 1.0 |

1.2 AdministrativeGender (2.16.840.1.113883.5.1) に含まれる ValueSet

1.2.1 AdministrativeGender

■ 定義
性別。

■ 現行対応項目
・処方オーダー：性別 (ORDERCTL_26)

■ 対応する CodedAttribute
・処方オーダー：CMET R_Patient.patient.administrativeGender (SC)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | Description |
|------------|----------------------|-------------|
| | AdministrativeGender | |

・ Concept Code

| Concept Code | Display Name (表示名) |
|--------------|--------------------|
| F | 女 |
| M | 男 |
| UN | 不明 |

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ AdministrativeGender(HL7)

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------|
| 2.16.840.1.113883.5.1 | AdministrativeGender(HL7) | | 1.0 |

1.3 EntityCode (2.16.840.1.113883.5.1) に含まれる ValueSet

1.3.1 ClinicalDrugCode

■ 定義

薬品コードを表す。

■ 現行対応項目

- ・処方オーダー：各薬品コード
- ・薬品マスタ：各薬品コード

■ 対応する CodedAttribute

- ・処方オーダー：Medication.code(CE)
- ・薬品マスタ：Medication.code(CE)

■ ValueSet 詳細

・ Value Set

| valueSetId | valueSetName | Description |
|------------|------------------|-------------|
| | ClinicalDrugCode | |

・ Concept Code

「神戸大学病院 旧薬品マスタ参照」

■ ValueSet が参照する CodeSystem

・ ClinicalDrugCode

| CodeSystemID | Name | description | Version |
|--------------|------------------|-------------|---------|
| | ClinicalDrugCode | | 1.0 |

1.3.2 ClinicalDrugActiveIngredientCode

■ 定義

有効成分コード。

■ 現行対応項目

- ・薬品マスタ：同一成分薬品コード (YAKUHIN_52、YAKUHIN_53、YAKUHIN_54)
重複チェック (YAKUHIN_99)

■ 対応する CodedAttribute

- ・薬品マスタ：ManufacturedMaterial.code(CE)

■ ValueSet 詳細