


資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名	※入力: 受取パラメータ, 出力: 出力パラメータ及び戻り値		※クラス名, 属性名及び項目名		※クラス名, 属性名及び項目名
コンポーネント名 (ファサード)	入出力	クラス名	属性		備考
注射オーダー指示受け返却	入力		注射オーダーID		指示受けした注射オーダーを返却する。
			バージョン番号		必須
			指示受解除者		必須
			指示受解除理由区分		必須
			バリデーションコメント		任意
			バリデーション結果		任意
			バリデーションチェック区分		必須
			コミットメント有無区分		必須
			トランザクション・リトライ規定回数		必須
	出力	注射オーダー	注射オーダーID		
			バージョン番号		
			オーダー作成者のメッセージボードに返却の旨を返信		


2.1.10 注射オーダ保留

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射オーダー保留




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		r※入力:受取パラメータ,出力:出力パラメータ及び戻り値		
注釈オーダ		r※クラス名,属性名及び項目名		r※クラス名,属性名及び項目名
コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性	備考
注釈オーダ保留	入力		注釈オーダID	必須
			バージョン番号	必須
			保留理由区分	必須
			保留コメント	必須
			バリデーションコメント	任意
			バリデーション結果	任意
			ログインユーザ	必須
			バリデーションチェック区分	必須
			コミットメント有無区分	必須
			トランザクションリトライ規定回数	必須
			状態区分	
			保留者	
			保留日時	
			最終更新者	
			最終更新日時	
	出力	注釈オーダ	注釈オーダID	
			バージョン番号	

《サブプロセス図》

◇注射オーダー保留解除




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名	※入力:受取パラメータ,出力:出力パラメータ及び戻り値		※クラス名,属性名及び項目名		※クラス名,属性名及び項目名	
注射オーダ	入出力	クラス名	属性	属性	備考	
注射オーダ保留解除	入力		注射オーダID	必須	注射オーダの実施保留を解除する。	
			バージョン番号	必須		
			バージョンコメント	任意		
			バージョン結果	任意		
			ログインユーザ	必須		
			バージョンチェック区分	必須		
			コミット有無区分	必須		
			ダウンロード・リトライ規定回数	必須		
			状態区分			
			保留者			
			保留日時			
			保留理由区分			
			バージョン番号			
			最終更新者			
			最終更新日時			
	出力	注射オーダ	注射オーダID			
			バージョン番号			


2.1.12 注射取り揃え実績生成

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射取り揃え実績生成



資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作


《インタフェース情報》

ドメイン名		r※入力:受取/パラメータ,出力:出力/パラメータ及び戻り値		r※クラス名,属性名及び項目名		r※クラス名,属性名及び項目名	
注射オーダ	コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性			備考
	注射取り換え実績生成	入力		注射オーダID バージョン番号 取り換え実績日時 取り換え実績者 取り換え確認者 ログインユーザ コミットメント有無区分 ドラッグアクションリトライ規定回数 投与速度変更実績 投与薬剤内容バージョン番号 取換え取消者 取換え取消し日時 最終更新者 最終更新日時 取換え時投与薬剤内容バージョン番号			注射取り換え実績を生成する。
		出力	注射オーダ		注射オーダID バージョン番号		

2.1.13 注射取り揃え実績削除


《モジュール構成図》

◇注射取り揃え実績削除



《サブプロセス図》

◇注射取り揃え実績削除




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名	r※入力:受取パラメータ,出力:出力パラメータ及び戻り値		r※クラス名,属性名及び項目名		
注射オーダ	コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性	備考
	注射取り消え実績削除	入力		注射オーダID	必須
				バージョン番号	必須
				バージョンコメント	任意
				バージョン結果	任意
				ログインユーザ	必須
				バージョンチェック区分	必須
				コミットメント有無区分	必須
				ドラッグアクション・リトライ規定回数	必須
				取消え実施日時	
				取消え実施者	
				取消え確認者	
				取消え時投与薬剤内容バージョン番号	
				取消え取消し者	
				取消え取消し日時	
				最終更新者	
				最終更新日時	
		出力	注射オーダ	注射オーダID	
				バージョン番号	


2.1.14 注射混合実績生成

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射混合実績生成




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		※入力:受取パラメータ,出力:出力パラメータ及び戻り値		※クラス名,属性名及び項目名		※クラス名,属性名及び項目名	
注射オーダ	コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性			備考
	注射混合実績生成	入力		注射オーダID	必須		注射混合実績を生成する。
				バージョン番号	必須		
				混合実施コメント	任意		
				バリデーションコメント	任意		
				バリデーション結果	任意		
				ログインユーザ	必須		
				バリデーションチェック区分	必須		
				コミットメント有無区分	必須		
				トランザクション/リトライ規定回数	必須		
				投与薬剤内容バージョン番号			
				混合実施日時			
				混合実施者			
				混合確認者			
				混合区分			
				混合実施取消し者			
				混合実施取消し日時			
				混合時投与薬剤内容バージョン番号			
				最終更新者			
				最終更新日時			
		出力	注射オーダ	注射オーダID			
				バージョン番号			


2.1.15 注射混合実績削除

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射混合実績削除



資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		※入力: 受取パラメータ, 出力: 出力パラメータ及び戻り値		※クラス名, 属性名及び項目名	
注釈オーダー	注釈オーダー	※クラス名, 属性名及び項目名	注釈オーダー	注釈オーダー	注釈オーダー
コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性	備考	
注釈混合実績削除	入力		注釈オーダーID	注釈混合実績を削除する。	
			バージョン番号		必須
			ログインユーザ		必須
			コミットメント有無区分		必須
			トランザクションリトライ規定回数		必須
			混合実施日時		
			混合実施者		
			混合確認者		
			混合時投与薬剤内容バージョン番号		
			混合区分		
			混合実施取消者		
			混合実施取消日時		
			最終更新者		
			最終更新日時		
	出力	注釈オーダー	注釈オーダーID		
			バージョン番号		

2.1.16 注射計画生成

《モジュール構成図》

