



2.1.5 注射オーダ承認

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射オーダー承認




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		r※入力:受取パラメータ,出力:出力パラメータ及び戻り値		r※クラス名,属性名及び項目名	
注釈オーダー		r※クラス名,属性名及び項目名		r※クラス名,属性名及び項目名	
コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性	備考	
注釈オーダー承認	入力		承認コメント	注釈オーダーを承認する。	
			注釈オーダーID		
			バージョン番号		
			承認者		
			承認日時		
			状態		
			最終更新日時		
			最終更新者		
			承認コメント		
			承認取消者		
			承認取消日時		
	出力		既に開始日時を過ぎている旨の警告	オーダー開始予定日時>現在日時	


2.1.6 注射オーダー承認取消

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射オーダー承認取消




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		※入力:受取パラメータ,出力:出力パラメータ及び戻り値		※クラス名,属性名及び項目名	
コンポーネント名(ファサード)		入出力	クラス名	属性	備考
注射オーダー承認取消		入力		注射注射オーダーID	必須
				ハーション番号	必須
				コミットメント有無区分	必須
				トランザクション・リトライ規定回数	必須
				承認者	
				承認日時	
				状態	
				最終更新日時	
				最終更新者	
				承認コメント	
				承認取消者	
				承認取消日時	
		出力	投与単位	注射オーダーID	
				ハーション番号	

2.1.7 注射オーダー指示受け


《モジュール構成図》



資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《サブプロセス図》

◇注射オーダー指示受け




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		r※入力: 受取パラメータ, 出力: 出力パラメータ及び戻り値		r※クラス名, 属性名及び項目名		r※クラス名, 属性名及び項目名	
コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性	備考			
注射オーダー					r※クラス名, 属性名及び項目名		
注射オーダー指示受け	入力		注射オーダーID	必須	注射オーダーを指示受けする。		
			バージョン番号	必須			
			バリデーションコメント	任意			
			バリデーション結果	任意			
			ログインユーザ	必須			
			バリデーションチェック区分	必須			
			コミットメント有無区分	必須			
			トランザクション・リトライ規定回数				
			指示受者				
			状態区分				
			指示受日時				
			指示受回数				
			バージョン番号				
			最終更新者				
			最終更新日時				
			指示受解除者				
			指示受解除日時				
			薬剤部依頼区分				
			薬剤部受付区分	必須			
	出力	注射オーダー	注射オーダーID				
			バージョン番号				


2.1.8 注射オーダ指示受け解除

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射オーダー指示受け解除




資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		※入力: 受取パラメータ, 出力: 出力パラメータ及び戻り値		※クラス名, 属性名及び項目名		※クラス名, 属性名及び項目名	
注射オーダ	注射オーダ	注射オーダ	注射オーダ	注射オーダ	注射オーダ	注射オーダ	注射オーダ
コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性	備考			
注射オーダ指示受け解除	入力		注射オーダID	必須	必ず受け付けた、注射オーダの指示受けを解除する。		
			バージョン番号	必須			
			バリデーションコメント	任意			
			バリデーション結果	任意			
			ログインユーザ	必須			
			バリデーションチェック区分	必須			
			コミットメント有無区分	必須			
			トランザクション・リトライ規定回数	必須			
			指示受け者				
			指示受け日時				
			最終更新者				
			最終更新日時				
			指示受け解除者				
			指示受け解除日時				
			指示受け解除理由区分				
	出力	注射オーダ	注射オーダID				
			バージョン番号				


2.1.9 注射オーダー指示受け返却

《モジュール構成図》



《サブプロセス図》

◇注射オーダー指示受け返却



資 5-31


資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《インタフェース情報》

ドメイン名		※入力:受取パラメータ,出力:出力パラメータ及び戻り値		※クラス名,属性名及び項目名		※クラス名,属性名及び項目名	
コンポーネント名(ファサード)	入出力	クラス名	属性				備考
注射オーダー							
注射オーダー指示受け返却	入力		注射オーダーID				指示受けした注射オーダーを返却する。
			バージョン番号				必須
			指示変更理由番号				必須
			指示変更理由区分				必須
			バリデーションコメント				任意
			バリデーション結果				任意
			バリデーションチェック区分				必須
			コミットメント有無区分				必須
			ドラッグアクション・リトライ規定回数				必須
	出力	注射オーダー	注射オーダーID				
			バージョン番号				
			オーダー作成者のメッセージボードに返却の旨を送信				


2.1.10 注射オーダー保留

《モジュール構成図》




《サブプロセス図》

◇注射オーダー保留



2.1.11 注射オーダ保留解除

《モジュール構成図》



資料5 電子カルテシステムのコンポーネントモデルの試作

《サブプロセス図》

◇注射オーダー保留解除

