

表IV-3. 主傷病別統計(臨床研修機関)

| | 年間入院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 総計 | 2831350 | 1052267 | 1779082 | 19643 | 99322 | 37.2% | 1.87% | 5.58% | |
| □その他の新生物 | 128781 | 90369 | 38411 | 430 | 1902 | 70.2% | 0.48% | 4.95% | 15.7 |
| □単胎自然分娩 | 104290 | 0 | 104290 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5 |
| □狭心症 | 93984 | 24539 | 69446 | 268 | 299 | 26.1% | 1.09% | 0.43% | 10.2 |
| □白内障 | 88578 | 87418 | 1160 | 0 | 0 | 98.7% | 0.00% | 0.00% | 9.7 |
| □その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他 | 56592 | 10114 | 46477 | 305 | 1946 | 17.9% | 3.02% | 4.19% | 14.3 |
| □脳梗塞 | 55302 | 2485 | 52817 | 287 | 2905 | 4.5% | 11.54% | 5.50% | 37.1 |
| □胃の悪性新生物 | 55040 | 31158 | 23883 | 1576 | 8075 | 56.6% | 5.06% | 33.81% | 36.5 |
| □肺炎 | 53441 | 640 | 52801 | 197 | 4372 | 1.2% | 30.76% | 8.28% | 29.2 |
| □喘息 | 50261 | 152 | 50109 | 17 | 232 | 0.3% | 11.23% | 0.46% | 10.2 |
| □気管・気管支及び肺の悪性新生物 | 47971 | 10308 | 37664 | 888 | 9868 | 21.5% | 8.61% | 26.20% | 40.5 |
| □その他の糖尿病 | 45369 | 5432 | 39937 | 58 | 535 | 12.0% | 1.08% | 1.34% | 26.9 |
| □肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 41068 | 14047 | 27022 | 802 | 6104 | 34.2% | 5.71% | 22.59% | 30.3 |
| □その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケアならびに予 | 39710 | 17106 | 22605 | 0 | 0 | 43.1% | 0.00% | 0.00% | 15.8 |
| □胆石症 | 37266 | 27850 | 9416 | 66 | 125 | 74.7% | 0.24% | 1.33% | 20.0 |
| □その他の明示された部位、部位不明及び多部位の損傷 | 37246 | 16915 | 20331 | 137 | 433 | 45.4% | 0.81% | 2.13% | 20.8 |
| □その他の四肢の骨折 | 37072 | 31288 | 5784 | 76 | 25 | 84.4% | 0.24% | 0.44% | 24.5 |
| □それ以外の検査・検診・管理 | 37027 | 176 | 36851 | 0 | 0 | 0.5% | 0.00% | 0.00% | 1.3 |
| □尿路結石症 | 36032 | 25616 | 10416 | 0 | 15 | 71.1% | 0.00% | 0.14% | 9.9 |
| □鼠径ヘルニア | 33721 | 32146 | 1575 | 0 | 13 | 95.3% | 0.00% | 0.81% | 7.2 |
| □感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | 33691 | 364 | 33327 | 0 | 38 | 1.1% | 0.00% | 0.11% | 7.7 |
| □結腸の悪性新生物 | 31353 | 19444 | 11908 | 758 | 2955 | 62.0% | 3.90% | 24.82% | 33.8 |
| □乳房の悪性新生物 | 28806 | 17248 | 11558 | 170 | 1491 | 59.9% | 0.98% | 12.90% | 27.1 |
| □その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症 | 26983 | 16603 | 10379 | 13 | 0 | 61.5% | 0.08% | 0.00% | 10.8 |
| □子宮平滑筋腫 | 26810 | 24645 | 2165 | 0 | 0 | 91.9% | 0.00% | 0.00% | 14.4 |
| □虫垂の疾患 | 26404 | 20420 | 5985 | 13 | 0 | 77.3% | 0.06% | 0.00% | 9.1 |
| □不整脈及び伝導障害 | 26194 | 8171 | 18023 | 89 | 2038 | 31.2% | 1.09% | 11.31% | 14.6 |
| □腸閉塞 | 26142 | 5474 | 20667 | 146 | 457 | 20.9% | 2.66% | 2.21% | 18.4 |
| □正常妊娠・産じよの管理 | 26140 | 0 | 26140 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 7.2 |
| □急性心筋梗塞 | 25206 | 11828 | 13378 | 776 | 1588 | 46.9% | 6.56% | 11.87% | 21.1 |
| □心不全 | 23895 | 1536 | 22359 | 241 | 2891 | 6.4% | 15.70% | 12.93% | 27.9 |
| □慢性腎不全 | 23759 | 8168 | 15592 | 400 | 1348 | 34.4% | 4.90% | 8.65% | 36.6 |
| □その他の悪性新生物 | 20369 | 6956 | 13414 | 594 | 3550 | 34.1% | 8.54% | 26.47% | 34.2 |
| □脊柱障害(脊椎症を含む) | 20261 | 8918 | 11343 | 29 | 24 | 44.0% | 0.32% | 0.21% | 33.7 |
| □急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 19933 | 2932 | 17000 | 0 | 0 | 14.7% | 0.00% | 0.00% | 6.6 |
| □陈旧性心筋梗塞 | 19399 | 4825 | 14574 | 55 | 173 | 24.9% | 1.14% | 1.19% | 9.7 |
| □大腿骨の骨折 | 19230 | 16781 | 2450 | 237 | 140 | 87.3% | 1.41% | 5.70% | 53.7 |
| □卵巣の悪性新生物 | 18288 | 4344 | 13944 | 228 | 858 | 23.8% | 5.25% | 6.15% | 28.1 |
| □妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 18284 | 646 | 17639 | 67 | 288 | 3.5% | 10.31% | 1.63% | 31.7 |
| □胃潰瘍 | 18012 | 4427 | 13585 | 27 | 384 | 24.6% | 0.61% | 2.83% | 21.6 |
| □直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 17417 | 10579 | 6839 | 500 | 1738 | 60.7% | 4.73% | 25.41% | 35.6 |
| □頭蓋内損傷 | 17354 | 9246 | 8108 | 719 | 1172 | 53.3% | 7.78% | 14.45% | 24.4 |
| □椎間板障害 | 17321 | 7518 | 9803 | 0 | 17 | 43.4% | 0.00% | 0.17% | 30.2 |
| □前立腺肥大(症) | 17111 | 12787 | 4323 | 0 | 16 | 74.7% | 0.00% | 0.37% | 18.8 |
| □精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害 | 16365 | 396 | 15969 | 0 | 339 | 2.4% | 0.00% | 2.12% | 272.6 |
| □乳幼児及び小児の検査・検診・管理 | 16242 | 27 | 16215 | 0 | 0 | 0.2% | 0.00% | 0.00% | 6.5 |
| □脳内出血 | 16149 | 2979 | 13170 | 511 | 2414 | 18.4% | 17.16% | 18.33% | 50.0 |
| □その他の呼吸器系の疾患 | 15845 | 1875 | 13971 | 208 | 2351 | 11.8% | 11.12% | 16.83% | 38.3 |
| □その他の消化器系の疾患 | 15230 | 3793 | 11437 | 109 | 745 | 24.9% | 2.87% | 6.52% | 28.0 |
| □皮膚及び皮下組織の感染症 | 14986 | 2733 | 12253 | 43 | 45 | 18.2% | 1.57% | 0.37% | 14.6 |
| □肝硬変(アルコール性のものを除く) | 14851 | 2081 | 12771 | 186 | 1602 | 14.0% | 8.96% | 12.55% | 32.6 |
| □脱臼、捻挫及びストレイン | 14813 | 11739 | 3074 | 0 | 0 | 79.2% | 0.00% | 0.00% | 17.4 |
| □前立腺の悪性新生物 | 14779 | 5603 | 9176 | 118 | 818 | 37.9% | 2.10% | 8.91% | 24.5 |
| □胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 14251 | 43 | 14208 | 0 | 0 | 0.3% | 0.00% | 0.00% | 5.4 |
| □その他の胃腸の疾患 | 13846 | 5050 | 8796 | 193 | 76 | 36.5% | 3.83% | 0.86% | 16.5 |
| □腎尿管間質性疾患 | 13767 | 2368 | 11399 | 25 | 166 | 17.2% | 1.06% | 1.46% | 14.0 |
| □関節症 | 13301 | 11228 | 2072 | 13 | 0 | 84.4% | 0.11% | 0.00% | 54.7 |
| □その他の上気道の疾患 | 13287 | 6450 | 6837 | 13 | 15 | 48.5% | 0.20% | 0.22% | 8.4 |
| □気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 13031 | 286 | 12745 | 0 | 58 | 2.2% | 0.00% | 0.45% | 76.1 |
| □非ホジキンリンパ腫 | 12730 | 1761 | 10969 | 239 | 2305 | 13.8% | 13.60% | 21.01% | 67.1 |
| □気胸 | 12485 | 5265 | 7221 | 0 | 141 | 42.2% | 0.00% | 1.96% | 13.1 |
| □その他の肝疾患 | 12473 | 1034 | 11439 | 41 | 1063 | 8.3% | 4.00% | 9.29% | 22.1 |
| □膀胱の悪性新生物 | 12364 | 9226 | 3137 | 146 | 668 | 74.6% | 1.58% | 21.29% | 27.6 |
| □扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | 12126 | 11360 | 766 | 0 | 0 | 93.7% | 0.00% | 0.00% | 10.0 |
| □頸部、胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む) | 12111 | 2501 | 9611 | 82 | 141 | 20.6% | 3.28% | 1.46% | 39.0 |
| □めまい | 11755 | 76 | 11679 | 0 | 0 | 0.6% | 0.00% | 0.00% | 9.0 |
| □その他の流産 | 11745 | 10070 | 1675 | 0 | 0 | 85.7% | 0.00% | 0.00% | 5.1 |
| □妊娠早期の出血(切迫流産を含む) | 11485 | 1758 | 9727 | 0 | 0 | 15.3% | 0.00% | 0.00% | 14.2 |
| □その他の尿路系の疾患 | 11299 | 2846 | 8453 | 24 | 110 | 25.2% | 0.85% | 1.31% | 17.0 |
| □食道の悪性新生物 | 11298 | 3905 | 7393 | 658 | 1760 | 34.6% | 16.84% | 23.81% | 55.7 |
| □その他の眼及び付属器の疾患 | 11244 | 8357 | 2887 | 23 | 25 | 74.3% | 0.28% | 0.88% | 15.0 |
| □その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 11090 | 6156 | 4934 | 13 | 83 | 55.5% | 0.21% | 1.68% | 27.2 |
| □インスリン非依存性糖尿病 | 10996 | 491 | 10505 | 0 | 81 | 4.5% | 0.00% | 0.77% | 27.1 |
| □白血病 | 10586 | 228 | 10358 | 45 | 2127 | 2.2% | 19.63% | 20.54% | 62.3 |
| □神経、神経根及び神経そのの障害 | 10513 | 4219 | 6294 | 0 | 0 | 40.1% | 0.00% | 0.00% | 19.1 |
| □帯状疱疹 | 10436 | 119 | 10317 | 0 | 26 | 1.1% | 0.00% | 0.25% | 12.0 |
| □その他の神経系の疾患 | 10415 | 2698 | 7717 | 89 | 432 | 25.9% | 3.30% | 5.60% | 47.4 |
| □その他の脳血管疾患 | 10348 | 3088 | 7260 | 93 | 224 | 29.8% | 3.01% | 3.08% | 25.1 |
| □中枢神経系その他の新生物 | 10204 | 5306 | 4898 | 347 | 439 | 52.0% | 6.55% | 8.96% | 39.7 |
| □腫瘍の悪性新生物 | 10151 | 2916 | 7234 | 626 | 2837 | 28.7% | 21.45% | 39.21% | 41.7 |
| □その他の急性上気道感染症 | 9925 | 179 | 9746 | 13 | 29 | 1.8% | 6.98% | 0.30% | 5.6 |
| □慢性副鼻腔炎 | 9549 | 9001 | 548 | 0 | 0 | 94.3% | 0.00% | 0.00% | 12.3 |
| □原因の明示された腸管感染症 | 9535 | 73 | 9462 | 0 | 26 | 0.8% | 0.00% | 0.28% | 8.7 |
| □胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 9515 | 3600 | 5915 | 681 | 2352 | 37.8% | 18.90% | 39.77% | 45.0 |
| □てんかん | 9170 | 152 | 9019 | 0 | 125 | 1.7% | 0.00% | 1.39% | 25.3 |
| □子宮頸(部)の悪性新生物 | 9150 | 3877 | 5274 | 111 | 414 | 42.4% | 2.86% | 7.85% | 35.6 |
| □大動脈瘤及び解離 | 9028 | 4286 | 4742 | 527 | 620 | 47.5% | 12.30% | 13.07% | 30.9 |
| □C型ウイルス肝炎 | 8985 | 607 | 8378 | 0 | 235 | 6.8% | 0.00% | 2.81% | 26.1 |
| □その他の保健サービス | 8834 | 5307 | 3527 | 0 | 0 | 60.1% | 0.00% | 0.00% | 13.8 |
| □髄膜炎 | 8694 | 212 | 8482 | 38 | 0 | 2.4% | 17.97% | 0.00% | 11.1 |
| □くも膜下出血 | 8693 | 5223 | 3469 | 807 | 1623 | 60.1% | 15.46% | 46.77% | 57.2 |
| □その他の男性性器の疾患 | 8676 | 5307 | 3369 | 0 | 13 | 61.2% | 0.00% | 0.39% | 7.2 |
| □自然流産 | 8599 | 7051 | 1549 | 0 | 0 | 82.0% | 0.00% | 0.00% | 1.7 |
| □その他の女性性器の疾患 | 8417 | 5828 | 2589 | 0 | 0 | 69.2% | 0.00% | 0.00% | 9.0 |

| | 年間入院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 総計 | 2831350 | 1052267 | 1779082 | 19643 | 99322 | 37.2% | 1.87% | 5.58% | |
| □頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | 8328 | 5569 | 2759 | 29 | 79 | 66.9% | 0.52% | 2.86% | 15.7 |
| □心臓の先天奇形 | 8113 | 2778 | 5335 | 189 | 98 | 34.2% | 6.81% | 1.83% | 20.6 |
| □卵巣の良性新生物 | 8078 | 7163 | 914 | 0 | 0 | 88.7% | 0.00% | 0.00% | 12.2 |
| □その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 8003 | 742 | 7262 | 13 | 225 | 9.3% | 1.74% | 3.10% | 19.5 |
| □慢性非リウマチ性心臓疾患 | 7921 | 3036 | 4885 | 65 | 177 | 38.3% | 2.14% | 3.63% | 32.0 |
| □薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒 | 7920 | 55 | 7866 | 0 | 129 | 0.7% | 0.00% | 1.64% | 5.8 |
| □周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 7774 | 611 | 7163 | 0 | 78 | 7.9% | 0.00% | 1.09% | 12.9 |
| □その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 7721 | 6832 | 890 | 0 | 0 | 88.5% | 0.00% | 0.00% | 7.0 |
| □本態性(原発性)高血圧(症) | 7658 | 307 | 7350 | 0 | 144 | 4.0% | 0.00% | 1.96% | 17.9 |
| □その他の口腔、唾液腺及び顎の疾患 | 7656 | 5891 | 1765 | 28 | 26 | 76.9% | 0.48% | 1.47% | 11.5 |
| □子宮体(部)の悪性新生物 | 7419 | 3524 | 3895 | 110 | 202 | 47.5% | 3.13% | 5.18% | 29.8 |
| □網膜剥離及び裂孔 | 7345 | 7101 | 244 | 18 | 0 | 96.7% | 0.26% | 0.00% | 37.7 |
| □急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 7297 | 51 | 7246 | 0 | 0 | 0.7% | 0.00% | 0.00% | 8.6 |
| □呼吸器結核 | 7246 | 351 | 6895 | 0 | 561 | 4.8% | 0.00% | 8.13% | 59.7 |
| □その他の全身性結合組織障害 | 7214 | 174 | 7040 | 0 | 150 | 2.4% | 0.00% | 2.13% | 28.8 |
| □難聴 | 7163 | 253 | 6910 | 0 | 0 | 3.5% | 0.00% | 0.00% | 13.9 |
| □その他の周産期に発生した病態 | 7028 | 66 | 6962 | 0 | 13 | 0.9% | 0.00% | 0.19% | 7.8 |
| □腰痛及び骨盤痛 | 6995 | 345 | 6650 | 0 | 14 | 4.9% | 0.00% | 0.21% | 7.9 |
| □急性気管支炎 | 6926 | 15 | 6912 | 0 | 12 | 0.2% | 0.00% | 0.18% | 7.9 |
| □慢性閉塞性肺疾患 | 6919 | 264 | 6654 | 41 | 504 | 3.8% | 15.47% | 7.57% | 40.8 |
| □神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 6885 | 80 | 6804 | 0 | 40 | 1.2% | 0.00% | 0.59% | 90.8 |
| □動脈硬化(症) | 6840 | 3528 | 3312 | 124 | 94 | 51.6% | 3.52% | 2.84% | 25.9 |
| □慢性関節リウマチ | 6778 | 3063 | 3715 | 24 | 157 | 45.2% | 0.79% | 4.22% | 45.0 |
| □出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患 | 6735 | 552 | 6182 | 55 | 431 | 8.2% | 10.02% | 6.96% | 29.3 |
| □妊娠中毒症 | 6267 | 2411 | 3856 | 0 | 0 | 38.5% | 0.00% | 0.00% | 15.8 |
| □インスリン依存性糖尿病 | 6214 | 261 | 5952 | 0 | 27 | 4.2% | 0.00% | 0.46% | 28.1 |
| □口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 6130 | 3012 | 3118 | 195 | 783 | 49.1% | 6.48% | 25.11% | 61.9 |
| □睡眠障害 | 5968 | 652 | 5316 | 0 | 0 | 10.9% | 0.00% | 0.00% | 4.0 |
| □中耳炎 | 5946 | 4946 | 999 | 0 | 0 | 83.2% | 0.00% | 0.00% | 12.8 |
| □胆のう炎 | 5894 | 2281 | 3613 | 28 | 72 | 38.7% | 1.22% | 2.00% | 24.1 |
| □その他の貧血 | 5855 | 167 | 5688 | 0 | 224 | 2.9% | 0.00% | 3.94% | 28.3 |
| □アルコール使用(飲酒)による精神及び行動の障害 | 5840 | 72 | 5768 | 16 | 64 | 1.2% | 21.69% | 1.11% | 67.9 |
| □下肢の静脈瘤 | 5812 | 5364 | 448 | 15 | 33 | 92.3% | 0.29% | 7.39% | 9.6 |
| □その他のウイルス疾患 | 5583 | 106 | 5477 | 27 | 44 | 1.9% | 25.63% | 0.80% | 20.0 |
| □不明熱 | 5522 | 68 | 5455 | 0 | 37 | 1.2% | 0.00% | 0.68% | 15.9 |
| □間質性肺疾患 | 5520 | 348 | 5173 | 67 | 967 | 6.3% | 19.15% | 18.69% | 41.5 |
| □十二指腸潰瘍 | 5300 | 2154 | 3147 | 98 | 0 | 40.6% | 4.55% | 0.00% | 20.9 |
| □パーキンソン病 | 5282 | 158 | 5124 | 0 | 160 | 3.0% | 0.00% | 3.13% | 45.2 |
| □部位不明の骨折 | 5252 | 4252 | 1000 | 19 | 0 | 81.0% | 0.45% | 0.00% | 30.2 |
| □その他のヘルニア | 5247 | 4659 | 588 | 13 | 13 | 88.8% | 0.27% | 2.23% | 14.9 |
| □その他の先天奇形 | 5211 | 4051 | 1160 | 0 | 38 | 77.7% | 0.00% | 3.26% | 11.3 |
| □女性性器脱 | 5071 | 4838 | 233 | 0 | 0 | 95.4% | 0.00% | 0.00% | 82.3 |
| □体液量減少(症) | 4972 | 132 | 4840 | 13 | 136 | 2.7% | 9.95% | 2.82% | 27.9 |
| □腎及び腎盂の悪性新生物 | 4969 | 2578 | 2391 | 65 | 630 | 51.9% | 2.53% | 26.36% | 36.1 |
| □痔核 | 4873 | 3951 | 922 | 0 | 18 | 81.1% | 0.00% | 1.94% | 9.8 |
| □挫滅損傷及び外傷性切断 | 4819 | 3715 | 1104 | 30 | 0 | 77.1% | 0.81% | 0.00% | 19.4 |
| □腹膜炎の疾患 | 4780 | 2698 | 2081 | 179 | 189 | 56.5% | 6.64% | 9.55% | 27.6 |
| □その他の糸球体疾患 | 4728 | 236 | 4492 | 0 | 72 | 5.0% | 0.00% | 1.60% | 19.1 |
| □その他の鼻及び副鼻腔の疾患 | 4683 | 4543 | 140 | 0 | 0 | 97.0% | 0.00% | 0.00% | 9.8 |
| □胃炎及び十二指腸炎 | 4595 | 215 | 4380 | 13 | 29 | 4.7% | 6.15% | 0.67% | 11.8 |
| □その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 | 4578 | 904 | 3674 | 0 | 0 | 19.8% | 0.00% | 0.00% | 10.0 |
| □女性不妊症 | 4563 | 1777 | 2786 | 0 | 0 | 38.9% | 0.00% | 0.00% | 2.4 |
| □一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 4513 | 75 | 4438 | 23 | 14 | 1.7% | 31.33% | 0.32% | 11.5 |
| □その他の食道、胃及び十二指腸の疾患 | 4510 | 1337 | 3173 | 75 | 82 | 29.6% | 5.61% | 2.58% | 20.4 |
| □その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 | 4398 | 168 | 4229 | 13 | 710 | 3.8% | 7.51% | 16.78% | 57.7 |
| □その他の脊柱障害 | 4391 | 2133 | 2257 | 0 | 0 | 48.6% | 0.00% | 0.00% | 30.4 |
| □外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症、 | 4334 | 2806 | 1528 | 66 | 29 | 64.7% | 2.35% | 1.89% | 23.6 |
| □その他の循環器系の疾患 | 4303 | 1090 | 3212 | 38 | 125 | 25.3% | 3.47% | 3.89% | 13.4 |
| □周産期に特異的な感染症 | 4237 | 0 | 4237 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 9.1 |
| □その他の腎不全 | 4135 | 657 | 3478 | 87 | 577 | 15.9% | 13.22% | 16.59% | 37.0 |
| □アルコール性肝疾患 | 4135 | 350 | 3785 | 43 | 317 | 8.5% | 12.16% | 8.37% | 25.6 |
| □熱傷及び凍傷 | 4060 | 1620 | 2440 | 64 | 107 | 39.9% | 3.94% | 4.40% | 28.4 |
| □食道静脈瘤 | 4046 | 2541 | 1505 | 123 | 214 | 62.8% | 4.84% | 14.20% | 27.2 |
| □その他の細菌性疾患 | 3934 | 155 | 3779 | 17 | 168 | 3.9% | 10.98% | 4.45% | 21.1 |
| □その他の虚血性心疾患 | 3917 | 1017 | 2901 | 0 | 75 | 26.0% | 0.00% | 2.58% | 17.6 |
| □軟部組織障害 | 3901 | 2104 | 1797 | 0 | 39 | 53.9% | 0.00% | 2.15% | 19.8 |
| □その他の精神及び行動の障害 | 3849 | 131 | 3718 | 0 | 59 | 3.4% | 0.00% | 1.59% | 81.4 |
| □医学的人工産産 | 3791 | 3030 | 761 | 0 | 0 | 79.9% | 0.00% | 0.00% | 1.4 |
| □心筋症 | 3771 | 235 | 3536 | 14 | 121 | 6.2% | 5.81% | 3.42% | 25.1 |
| □甲状腺の悪性新生物 | 3708 | 2893 | 814 | 64 | 163 | 78.0% | 2.22% | 20.03% | 29.4 |
| □慢性肺炎 | 3656 | 275 | 3381 | 0 | 68 | 7.5% | 0.00% | 2.00% | 23.3 |
| □B型肝炎 | 3648 | 141 | 3508 | 0 | 13 | 3.9% | 0.00% | 0.36% | 25.0 |
| □ネフローゼ症候群 | 3601 | 198 | 3403 | 0 | 53 | 5.5% | 0.00% | 1.57% | 52.6 |
| □血管性及び詳細不明の痴呆 | 3554 | 146 | 3408 | 27 | 404 | 4.1% | 18.14% | 11.86% | 326.5 |
| □子宮内膜炎 | 3439 | 2957 | 482 | 0 | 0 | 86.0% | 0.00% | 0.00% | 11.1 |
| □その他の消化器系の先天奇形 | 3407 | 1960 | 1446 | 0 | 0 | 57.5% | 0.00% | 0.00% | 27.7 |
| □薬用と主としてしない物質の薬作用 | 3374 | 240 | 3133 | 0 | 58 | 7.1% | 0.00% | 1.86% | 10.0 |
| □腰痛症及び坐骨神経痛 | 3295 | 325 | 2970 | 0 | 0 | 9.9% | 0.00% | 0.00% | 19.5 |
| □潰瘍性大腸炎 | 3228 | 536 | 2692 | 0 | 18 | 16.6% | 0.00% | 0.67% | 42.7 |
| □緑内障 | 3212 | 2638 | 574 | 0 | 0 | 82.1% | 0.00% | 0.00% | 13.5 |
| □敗血症 | 3135 | 88 | 3047 | 27 | 520 | 2.8% | 30.72% | 17.08% | 31.1 |
| □その他の甲状腺障害 | 3129 | 1498 | 1632 | 13 | 28 | 47.9% | 0.85% | 1.71% | 17.7 |
| □その他の皮膚の悪性新生物 | 3059 | 2404 | 655 | 12 | 122 | 78.6% | 0.52% | 18.68% | 20.9 |
| □その他の内臓の損傷 | 3018 | 1007 | 2011 | 58 | 38 | 33.4% | 5.71% | 1.88% | 18.9 |
| □その他の循環器系の先天奇形 | 3007 | 1079 | 1928 | 64 | 0 | 35.9% | 5.94% | 0.00% | 18.5 |
| □慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 2922 | 226 | 2696 | 15 | 39 | 7.7% | 6.47% | 1.43% | 26.9 |
| □その他及び詳細不明の外因の作用 | 2754 | 97 | 2657 | 0 | 119 | 3.5% | 0.00% | 4.47% | 8.9 |
| □中耳真珠腫(症) | 2745 | 2600 | 145 | 0 | 0 | 94.7% | 0.00% | 0.00% | 22.1 |
| □膝内障 | 2735 | 2207 | 528 | 0 | 0 | 80.7% | 0.00% | 0.00% | 14.7 |
| □その他の皮膚炎及び湿疹 | 2725 | 110 | 2615 | 0 | 0 | 4.0% | 0.00% | 0.00% | 14.3 |
| □その他の心疾患 | 2688 | 346 | 2342 | 68 | 140 | 12.9% | 19.81% | 5.99% | 25.6 |
| □クローン病 | 2682 | 503 | 2179 | 0 | 12 | 18.9% | 0.00% | 0.56% | 50.4 |
| □斜視 | 2548 | 1984 | 564 | 0 | 0 | 77.9% | 0.00% | 0.00% | 7.1 |
| □その他の関節障害 | 2533 | 1770 | 763 | 32 | 0 | 69.9% | 1.83% | 0.00% | 26.8 |

| | 年間入院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 総計 | 2831350 | 1052267 | 1779082 | 19643 | 99322 | 37.2% | 1.87% | 5.58% | |
| □アトピー性皮膚炎 | 2516 | 18 | 2498 | 0 | 0 | 0.7% | 0.00% | 0.00% | 17.1 |
| □その他の尿路性器系の先天奇形 | 2445 | 1601 | 844 | 0 | 13 | 65.5% | 0.00% | 1.50% | 10.2 |
| □その他の筋骨格系の先天奇形及び変形 | 2443 | 2108 | 335 | 0 | 0 | 86.3% | 0.00% | 0.00% | 15.2 |
| □全身性エリテマトーデス(SLE) | 2404 | 98 | 2306 | 41 | 40 | 4.1% | 42.18% | 1.75% | 49.8 |
| □動脈の塞栓症及び血栓症 | 2389 | 1225 | 1164 | 109 | 111 | 51.3% | 8.90% | 9.54% | 27.0 |
| □子宮の部位不明の悪性新生物 | 2361 | 896 | 1465 | 84 | 306 | 37.9% | 9.37% | 20.90% | 37.9 |
| □ヘルペスウイルス感染症 | 2292 | 0 | 2292 | 0 | 26 | 0.0% | 0.0% | 1.14% | 11.6 |
| □甲状腺中毒症 | 2286 | 331 | 1956 | 0 | 16 | 14.5% | 0.00% | 0.80% | 23.7 |
| □咽頭の悪性新生物 | 2244 | 1314 | 930 | 78 | 173 | 58.6% | 5.94% | 18.57% | 50.5 |
| □その他の感染症及び寄生虫 | 2227 | 557 | 1670 | 0 | 45 | 25.0% | 0.00% | 2.70% | 20.9 |
| □その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 2124 | 1769 | 356 | 0 | 0 | 83.3% | 0.00% | 0.00% | 41.1 |
| □慢性リウマチ性心疾患 | 2122 | 893 | 1228 | 74 | 63 | 42.1% | 8.32% | 5.15% | 34.1 |
| □唇裂及び口蓋裂 | 2120 | 1825 | 295 | 0 | 0 | 86.1% | 0.00% | 0.00% | 12.1 |
| □その他の内耳疾患 | 2048 | 125 | 1923 | 0 | 0 | 6.1% | 0.00% | 0.00% | 9.0 |
| □自然開口部からの異物侵入の作用 | 2037 | 904 | 1133 | 0 | 69 | 44.4% | 0.00% | 6.12% | 4.3 |
| □その他の炎症性多発性関節障害 | 2030 | 352 | 1677 | 0 | 0 | 17.4% | 0.00% | 0.00% | 23.7 |
| □皮膚の良性新生物 | 2019 | 1937 | 82 | 0 | 0 | 95.9% | 0.00% | 0.00% | 9.6 |
| □静脈炎、血栓(性)静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症 | 1976 | 269 | 1707 | 13 | 32 | 13.6% | 4.88% | 1.89% | 23.1 |
| □じんま疹 | 1971 | 44 | 1928 | 0 | 0 | 2.2% | 0.00% | 0.00% | 7.4 |
| □その他の動脈、細動脈及び毛細血管の疾患 | 1969 | 1013 | 956 | 38 | 54 | 51.5% | 3.75% | 5.69% | 23.9 |
| □停留精巣<睾丸> | 1907 | 1820 | 87 | 0 | 0 | 95.4% | 0.00% | 0.00% | 3.9 |
| □主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態 | 1874 | 493 | 1381 | 0 | 0 | 26.3% | 0.00% | 0.00% | 10.1 |
| □卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 | 1842 | 685 | 1157 | 0 | 0 | 37.2% | 0.00% | 0.00% | 6.6 |
| □早産 | 1785 | 684 | 1101 | 13 | 0 | 38.3% | 1.89% | 0.00% | 14.5 |
| □脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 1766 | 236 | 1530 | 0 | 48 | 13.4% | 0.00% | 3.16% | 51.3 |
| □裂肛及び痔瘻 | 1728 | 1662 | 66 | 0 | 0 | 96.2% | 0.00% | 0.00% | 13.6 |
| □中皮及び軟部組織の悪性新生物 | 1715 | 682 | 1034 | 73 | 328 | 39.7% | 10.67% | 31.69% | 39.3 |
| □新生児の検査・検診・管理 | 1672 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 5.3 |
| □歯肉炎及び歯周疾患 | 1647 | 614 | 1032 | 0 | 26 | 37.3% | 0.00% | 2.47% | 14.6 |
| □メニエール病 | 1602 | 27 | 1574 | 0 | 0 | 1.7% | 0.00% | 0.00% | 9.9 |
| □百日咳 | 1564 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 8.8 |
| □気管支拡張症 | 1538 | 48 | 1490 | 0 | 60 | 3.1% | 0.00% | 4.02% | 23.2 |
| □皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患 | 1532 | 51 | 1481 | 0 | 0 | 3.3% | 0.00% | 0.00% | 4.7 |
| □前置胎盤、胎盤早期剥離及び分娩前出血 | 1479 | 1157 | 322 | 0 | 0 | 78.3% | 0.00% | 0.00% | 17.8 |
| □その他の骨の密度及び構造の障害 | 1473 | 1100 | 373 | 0 | 18 | 74.7% | 0.00% | 4.83% | 37.6 |
| □麻疹 | 1433 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 7.8 |
| □皮膚の悪性黒色腫 | 1417 | 513 | 904 | 31 | 14 | 36.2% | 6.03% | 1.51% | 23.1 |
| □その他の消化器の悪性新生物 | 1405 | 739 | 667 | 40 | 220 | 52.5% | 5.47% | 33.00% | 34.7 |
| □頭痛 | 1365 | 0 | 1365 | 0 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.89% | 8.4 |
| □鉄欠乏性貧血 | 1360 | 54 | 1306 | 0 | 0 | 4.0% | 0.00% | 0.00% | 13.1 |
| □多部位の骨折 | 1340 | 862 | 477 | 32 | 13 | 64.4% | 3.72% | 2.78% | 48.1 |
| □便秘 | 1339 | 103 | 1236 | 0 | 0 | 7.7% | 0.00% | 0.00% | 9.0 |
| □高脂血症 | 1303 | 53 | 1250 | 0 | 12 | 4.1% | 0.00% | 0.97% | 98.4 |
| □骨髄炎 | 1302 | 734 | 569 | 16 | 0 | 56.3% | 2.14% | 0.00% | 32.7 |
| □肺塞栓症 | 1293 | 193 | 1100 | 39 | 139 | 14.9% | 20.19% | 12.67% | 29.3 |
| □中枢神経系の悪性新生物 | 1268 | 376 | 891 | 58 | 73 | 29.7% | 15.46% | 8.18% | 36.4 |
| □多発性硬化症 | 1255 | 26 | 1229 | 0 | 13 | 2.1% | 0.00% | 1.05% | 35.8 |
| □脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 1233 | 187 | 1046 | 0 | 127 | 15.2% | 0.00% | 12.18% | 83.9 |
| □膀胱炎 | 1233 | 351 | 882 | 14 | 51 | 28.5% | 4.06% | 5.76% | 15.4 |
| □結核の続発・後遺症 | 1182 | 58 | 1124 | 0 | 91 | 4.9% | 0.00% | 8.11% | 47.0 |
| □四肢の後天性変形 | 1177 | 1150 | 27 | 0 | 0 | 97.7% | 0.00% | 0.00% | 24.1 |
| □その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 1167 | 450 | 717 | 13 | 174 | 38.6% | 2.84% | 24.33% | 46.8 |
| □中枢神経系の炎症性疾患 | 1155 | 180 | 975 | 28 | 98 | 15.6% | 15.85% | 10.07% | 53.4 |
| □乳房の障害 | 1102 | 743 | 359 | 0 | 0 | 67.4% | 0.00% | 0.00% | 10.8 |
| □損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症 | 1079 | 626 | 452 | 0 | 64 | 58.1% | 0.00% | 14.15% | 25.0 |
| □免疫機構の障害 | 1069 | 97 | 972 | 0 | 13 | 9.1% | 0.00% | 1.34% | 19.7 |
| □網膜血管閉塞症 | 1069 | 265 | 804 | 0 | 0 | 24.8% | 0.00% | 0.00% | 10.7 |
| □分娩後出血 | 1056 | 450 | 606 | 0 | 0 | 42.6% | 0.00% | 0.00% | 5.6 |
| □栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 | 1046 | 90 | 956 | 0 | 71 | 8.6% | 0.00% | 7.41% | 26.5 |
| □爪の障害 | 1001 | 953 | 48 | 0 | 0 | 95.2% | 0.00% | 0.00% | 10.3 |
| □その他の上皮内新生物 | 997 | 939 | 57 | 0 | 0 | 94.2% | 0.00% | 0.00% | 14.4 |
| □角膜炎 | 971 | 180 | 792 | 0 | 0 | 18.5% | 0.00% | 0.00% | 16.6 |
| □その他の尿路の悪性新生物 | 951 | 518 | 433 | 28 | 195 | 54.5% | 5.33% | 45.00% | 42.2 |
| □部位不明の消化性潰瘍 | 951 | 236 | 715 | 13 | 0 | 24.8% | 5.47% | 0.00% | 18.0 |
| □その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 932 | 13 | 920 | 0 | 0 | 1.4% | 0.00% | 0.00% | 51.7 |
| □う蝕 | 930 | 523 | 408 | 0 | 106 | 56.2% | 0.00% | 26.03% | 16.1 |
| □その他の膵疾患 | 924 | 223 | 701 | 0 | 15 | 24.2% | 0.00% | 2.12% | 22.9 |
| □その他の女性性器の悪性新生物 | 922 | 337 | 586 | 31 | 46 | 36.5% | 9.15% | 7.83% | 34.2 |
| □骨粗しょう症 | 922 | 76 | 846 | 0 | 0 | 8.2% | 0.00% | 0.00% | 102.2 |
| □急性咽喉炎及び気管炎 | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 5.1 |
| □その他の真菌症 | 913 | 299 | 614 | 15 | 84 | 32.8% | 4.92% | 13.71% | 33.5 |
| □急性鼻咽喉炎[かぜ] | 895 | 49 | 846 | 0 | 0 | 5.5% | 0.00% | 0.00% | 6.3 |
| □ムンプス | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 7.2 |
| □アルツハイマー病 | 882 | 14 | 868 | 0 | 41 | 1.6% | 0.00% | 4.68% | 64.9 |
| □水痘 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 6.1 |
| □月経障害 | 855 | 327 | 528 | 0 | 0 | 38.3% | 0.00% | 0.00% | 7.0 |
| □片頭痛及びその他の頭痛症候群 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00% | 7.6 |
| □子宮頸(部)の上皮内癌 | 808 | 763 | 44 | 0 | 0 | 94.5% | 0.00% | 0.00% | 11.2 |
| □その他のウイルス肝炎 | 771 | 13 | 759 | 0 | 18 | 1.6% | 0.00% | 2.32% | 23.0 |
| □ペーチェット病 | 761 | 13 | 748 | 0 | 13 | 1.7% | 0.00% | 1.71% | 26.3 |
| □その他の男性性器の悪性新生物 | 748 | 541 | 207 | 36 | 58 | 72.3% | 6.68% | 28.04% | 57.3 |
| □冠動脈硬化症 | 746 | 301 | 445 | 12 | 23 | 40.4% | 3.84% | 5.28% | 15.6 |
| □涙器の障害 | 743 | 613 | 130 | 0 | 0 | 82.5% | 0.00% | 0.00% | 8.6 |
| □眼球及び眼窩の損傷 | 734 | 496 | 239 | 0 | 0 | 67.5% | 0.00% | 0.00% | 10.5 |
| □口内炎及び関連疾患 | 692 | 169 | 523 | 15 | 0 | 24.4% | 8.78% | 0.00% | 13.7 |
| □甲状腺炎 | 686 | 30 | 657 | 0 | 0 | 4.3% | 0.00% | 0.00% | 22.6 |
| □卵管炎及び卵巣炎 | 685 | 237 | 448 | 0 | 0 | 34.6% | 0.00% | 0.00% | 11.7 |
| □泌尿器の良性新生物 | 672 | 620 | 52 | 0 | 0 | 92.3% | 0.00% | 0.00% | 13.9 |
| □股関節部の先天奇形 | 659 | 465 | 194 | 0 | 0 | 70.6% | 0.00% | 0.00% | 38.3 |
| □その他の結核 | 657 | 124 | 533 | 0 | 49 | 18.9% | 0.00% | 9.18% | 51.8 |
| □精神遅滞 | 657 | 55 | 602 | 0 | 13 | 8.4% | 0.00% | 2.12% | 144.3 |
| □急性膵炎 | 650 | 147 | 503 | 51 | 25 | 22.6% | 34.66% | 4.91% | 38.0 |
| □乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害 | 639 | 83 | 557 | 0 | 13 | 12.9% | 0.00% | 2.34% | 30.0 |
| □その他の神経系の先天奇形 | 628 | 421 | 207 | 0 | 0 | 67.1% | 0.00% | 0.00% | 27.6 |

| | 年間退院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 総計 | 2631350 | 1052267 | 1779082 | 19643 | 99322 | 37.2% | 1.87% | 5.58% | |
| □過敏性腸症候群 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 20.0 |
| □じん肺(症) | 604 | 13 | 591 | 0 | 85 | 2.2% | 0.00% | 14.40% | 22.7 |
| □自律神経系の障害 | 603 | 122 | 482 | 0 | 15 | 20.1% | 0.00% | 3.08% | 16.5 |
| □低血圧(症) | 602 | 0 | 602 | 0 | 15 | 0.0% | 0.00% | 2.47% | 13.0 |
| □屈折及び調節の障害 | 586 | 479 | 106 | 0 | 0 | 81.8% | 0.00% | 0.00% | 7.6 |
| □高血圧性心疾患 | 586 | 0 | 586 | 0 | 17 | 0.0% | 0.00% | 2.82% | 15.9 |
| □主として性的伝播様式をとるその他の感染症 | 586 | 204 | 381 | 0 | 0 | 34.9% | 0.00% | 0.00% | 5.2 |
| □急性及び急速進行性腎炎症候群 | 580 | 53 | 527 | 13 | 0 | 9.1% | 24.42% | 0.00% | 30.2 |
| □肩の傷害 | 530 | 327 | 203 | 0 | 0 | 61.7% | 0.00% | 0.00% | 21.9 |
| □染色体異常、他に分類されないもの | 522 | 16 | 506 | 0 | 27 | 3.0% | 0.00% | 5.26% | 26.6 |
| □アレルギー性鼻炎 | 517 | 408 | 109 | 0 | 0 | 78.9% | 0.00% | 0.00% | 9.1 |
| □急性細気管支炎 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 10.0 |
| □接触皮膚炎 | 493 | 36 | 458 | 0 | 0 | 7.2% | 0.00% | 0.00% | 11.6 |
| □骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 469 | 187 | 282 | 12 | 63 | 39.9% | 6.30% | 22.37% | 40.3 |
| □肥満(症) | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 48.7 |
| □乾燥症候群[シェーグレン症候群] | 439 | 0 | 439 | 0 | 13 | 0.0% | 0.00% | 2.99% | 16.4 |
| □その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 341 | 276 | 65 | 0 | 0 | 80.8% | 0.00% | 0.00% | 17.8 |
| □ホジキン病 | 322 | 51 | 272 | 14 | 17 | 15.7% | 28.06% | 6.09% | 44.8 |
| □その他の外耳疾患 | 303 | 276 | 27 | 0 | 0 | 91.0% | 0.00% | 0.00% | 33.9 |
| □卵巣機能障害 | 284 | 175 | 108 | 0 | 0 | 61.8% | 0.00% | 0.00% | 7.7 |
| □麦粒腫およびさん粒腫 | 281 | 105 | 176 | 0 | 0 | 37.4% | 0.00% | 0.00% | 4.9 |
| □乳房の良性新生物 | 265 | 251 | 14 | 0 | 0 | 94.9% | 0.00% | 0.00% | 5.9 |
| □その他の耳疾患 | 264 | 191 | 73 | 0 | 0 | 72.4% | 0.00% | 0.00% | 16.3 |
| □急性副鼻腔炎 | 256 | 68 | 188 | 0 | 0 | 26.6% | 0.00% | 0.00% | 13.3 |
| □ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病 | 250 | 13 | 237 | 0 | 44 | 5.1% | 0.00% | 18.70% | 33.1 |
| □二次性高血圧症 | 248 | 34 | 215 | 0 | 0 | 13.6% | 0.00% | 0.00% | 13.5 |
| □痛風 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 11.4 |
| □皮膚糸状菌症 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 12.7 |
| □足の先天奇形 | 246 | 208 | 38 | 0 | 0 | 84.4% | 0.00% | 0.00% | 36.7 |
| □結膜炎 | 236 | 32 | 204 | 0 | 0 | 13.4% | 0.00% | 0.00% | 7.2 |
| □二分脊椎<脊椎破裂> | 229 | 121 | 108 | 0 | 0 | 53.0% | 0.00% | 0.00% | 26.8 |
| □外耳炎 | 227 | 102 | 125 | 0 | 0 | 45.0% | 0.00% | 0.00% | 11.1 |
| □歯の補てつ | 224 | 138 | 86 | 0 | 0 | 61.6% | 0.00% | 0.00% | 20.6 |
| □中枢性めまい | 215 | 13 | 203 | 0 | 0 | 5.9% | 0.00% | 0.00% | 11.2 |
| □若年性骨軟骨症<骨端症> | 215 | 114 | 101 | 0 | 0 | 53.1% | 0.00% | 0.00% | 31.4 |
| □肛門及び肛門管の悪性新生物 | 213 | 58 | 155 | 0 | 0 | 27.2% | 0.00% | 0.00% | 36.9 |
| □梅毒 | 189 | 117 | 73 | 0 | 0 | 61.7% | 0.00% | 0.00% | 12.0 |
| □その他の背部痛 | 189 | 16 | 174 | 0 | 0 | 8.3% | 0.00% | 0.00% | 6.7 |
| □関節痛 | 184 | 46 | 138 | 0 | 0 | 25.0% | 0.00% | 0.00% | 42.3 |
| □カンダ症 | 181 | 0 | 181 | 0 | 32 | 0.0% | 0.00% | 17.72% | 28.6 |
| □小腸の先天欠損、閉鎖及び狭窄 | 154 | 98 | 56 | 0 | 0 | 63.8% | 0.00% | 0.00% | 33.4 |
| □顎顔症候群 | 144 | 39 | 105 | 0 | 0 | 26.9% | 0.00% | 0.00% | 27.4 |
| □レイノー症候群 | 133 | 13 | 121 | 0 | 0 | 9.5% | 0.00% | 0.00% | 20.7 |
| □色素(沈着)異常症 | 119 | 69 | 49 | 0 | 0 | 58.3% | 0.00% | 0.00% | 9.7 |
| □子宮頸(部)の炎症性疾患 | 116 | 69 | 47 | 0 | 0 | 59.4% | 0.00% | 0.00% | 9.7 |
| □脳動脈硬化(症) | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 13.9 |
| □脱毛症 | 112 | 14 | 98 | 0 | 0 | 12.3% | 0.00% | 0.00% | 9.2 |
| □高血圧性腎疾患 | 95 | 15 | 80 | 0 | 0 | 15.9% | 0.00% | 0.00% | 30.3 |
| □閉経期及びその他の閉経周辺期障害 | 76 | 30 | 46 | 0 | 0 | 39.3% | 0.00% | 0.00% | 9.0 |
| □虐待症候群 | 70 | 27 | 43 | 0 | 0 | 39.1% | 0.00% | 0.00% | 45.1 |
| □出産外傷 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 23.4 |
| □予防接種 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 9.9 |
| □インフルエンザ | 59 | 0 | 59 | 0 | 14 | 0.0% | 0.00% | 23.66% | 149.3 |
| □耳管閉塞 | 52 | 39 | 13 | 0 | 0 | 75.8% | 0.00% | 0.00% | 10.1 |
| □盲<失明>及び低視力 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 12.5 |
| □老衰 | 43 | 16 | 27 | 0 | 13 | 37.1% | 0.00% | 48.18% | 11.9 |
| □ざ瘡<アクネ> | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 13.4 |
| □風疹 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 10.0 |
| □眼及び付属器の悪性新生物 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 43.0% | 0.00% | 0.00% | 4.0 |
| □うおのめ及びびべんち | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 10.0 |
| □脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.00% | 0.00% | 8.0 |
| □耳垢栓塞 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.00% | 0.00% | 2.0 |

表IV-4. 主傷病別統計(その他の医療機関)

| | 年間退院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 総計 | 8996559 | 2340226 | 6656333 | 52476 | 441703 | 26.0% | 2.24% | 6.64% | |
| □脳梗塞 | 398288 | 9532 | 388756 | 1745 | 51563 | 2.4% | 18.31% | 13.26% | 126.5 |
| □その他の新生物 | 349998 | 241123 | 108875 | 780 | 5183 | 68.9% | 0.32% | 4.76% | 11.2 |
| □肺炎 | 273574 | 3082 | 270492 | 1338 | 39344 | 1.1% | 43.40% | 14.55% | 39.3 |
| □単胎自然分娩 | 245556 | 0 | 245556 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 6.5 |
| □その他の明示された部位、部位不明及び多部位の損傷 | 220802 | 69212 | 151590 | 472 | 1198 | 31.3% | 0.68% | 0.79% | 21.3 |
| □その他の四肢の骨折 | 206607 | 145583 | 61024 | 523 | 509 | 70.5% | 0.36% | 0.83% | 35.0 |
| □感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | 194208 | 1917 | 192290 | 37 | 755 | 1.0% | 1.90% | 0.39% | 8.2 |
| □狭心症 | 179470 | 25815 | 153654 | 224 | 1997 | 14.4% | 0.87% | 1.30% | 20.5 |
| □その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で | 173529 | 20050 | 153479 | 557 | 7984 | 11.6% | 2.78% | 5.20% | 23.2 |
| □白内障 | 169011 | 165476 | 3535 | 45 | 16 | 97.9% | 0.03% | 0.46% | 10.4 |
| □喘息 | 167967 | 697 | 167271 | 38 | 2483 | 0.4% | 5.47% | 1.48% | 17.8 |
| □その他の糖尿病 | 143920 | 9210 | 134710 | 226 | 4386 | 6.4% | 2.45% | 3.26% | 53.7 |
| □胃の悪性新生物 | 133200 | 62698 | 70503 | 5430 | 22576 | 47.1% | 8.66% | 32.02% | 43.9 |
| □尿路結石症 | 132213 | 57734 | 74479 | 35 | 46 | 43.7% | 0.08% | 0.06% | 6.9 |
| □それ以外の検査・検診・管理 | 126308 | 384 | 125924 | 0 | 0 | 0.3% | 0.00% | 0.00% | 1.3 |
| □精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害 | 117915 | 330 | 117585 | 37 | 5078 | 0.3% | 11.20% | 4.32% | 725.3 |
| □腸閉塞 | 108165 | 13294 | 94871 | 952 | 3624 | 12.3% | 7.16% | 3.82% | 21.3 |
| □心不全 | 107759 | 3142 | 104616 | 702 | 21624 | 2.9% | 22.34% | 20.67% | 63.1 |
| □胃潰瘍 | 104649 | 11690 | 92959 | 361 | 1737 | 11.2% | 3.08% | 1.87% | 27.1 |
| □大腿骨の骨折 | 103852 | 74358 | 29494 | 2618 | 1729 | 71.6% | 3.52% | 5.86% | 79.2 |
| □虫垂の疾患 | 101277 | 74624 | 26654 | 93 | 41 | 73.7% | 0.12% | 0.15% | 10.0 |
| □胆石症 | 100782 | 67528 | 33254 | 363 | 537 | 67.0% | 0.54% | 1.61% | 28.0 |
| □頸部、胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む) | 97306 | 10498 | 86808 | 172 | 701 | 10.8% | 1.64% | 0.81% | 43.5 |
| □気管・気管支及び肺の悪性新生物 | 95932 | 12888 | 83045 | 1121 | 28183 | 13.4% | 8.70% | 33.94% | 44.4 |
| □その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケアならびに | 93638 | 41380 | 52259 | 0 | 18 | 44.2% | 0.00% | 0.03% | 13.4 |
| □本態性(原発性)高血圧(症) | 89766 | 1625 | 88141 | 87 | 2810 | 1.8% | 5.38% | 3.19% | 68.5 |
| □脊柱障害(脊椎症を含む) | 89680 | 18556 | 71124 | 80 | 449 | 20.7% | 0.43% | 0.63% | 53.5 |
| □慢性腎不全 | 89283 | 23949 | 65334 | 1780 | 8450 | 26.8% | 7.43% | 12.93% | 70.2 |
| □脱臼、捻挫及びストレイン | 89091 | 45719 | 43371 | 49 | 69 | 51.3% | 0.11% | 0.16% | 21.2 |
| □結腸の悪性新生物 | 87972 | 42273 | 45698 | 2651 | 8742 | 48.1% | 6.27% | 19.13% | 40.0 |
| □その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症 | 86347 | 54750 | 31597 | 0 | 39 | 63.4% | 0.00% | 0.12% | 9.9 |
| □脳内出血 | 84714 | 8886 | 75828 | 1704 | 13216 | 10.5% | 19.18% | 17.43% | 153.4 |
| □乳幼児及び小児の検査・検診・管理 | 81160 | 271 | 80889 | 0 | 0 | 0.3% | 0.00% | 0.00% | 6.3 |
| □不整脈及び伝導障害 | 79546 | 13357 | 66188 | 256 | 2933 | 18.8% | 1.92% | 4.43% | 33.6 |
| □椎間板障害 | 78595 | 22325 | 56270 | 0 | 12 | 28.4% | 0.00% | 0.02% | 30.0 |
| □正常妊娠・産じょの管理 | 69555 | 0 | 69555 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 6.6 |
| □鼠径ヘルニア | 67945 | 65524 | 2421 | 52 | 0 | 96.4% | 0.08% | 0.00% | 10.0 |
| □肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 67024 | 16564 | 50460 | 1158 | 15477 | 24.7% | 6.99% | 30.67% | 34.1 |
| □めまい | 65592 | 214 | 65378 | 0 | 50 | 0.3% | 0.00% | 0.08% | 11.9 |
| □その他の胃腸の疾患 | 64569 | 30615 | 33955 | 517 | 345 | 47.4% | 1.69% | 1.02% | 19.5 |
| □急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 63842 | 3895 | 59947 | 0 | 0 | 6.1% | 0.00% | 0.00% | 6.3 |
| □その他の呼吸器系の疾患 | 60960 | 3042 | 57918 | 706 | 12754 | 5.0% | 23.22% | 22.02% | 58.2 |
| □アルコール使用(飲酒)による精神及び行動の障害 | 56276 | 282 | 55994 | 0 | 656 | 0.5% | 0.00% | 1.17% | 105.8 |
| □気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 55653 | 251 | 55402 | 0 | 972 | 0.5% | 0.00% | 1.75% | 125.4 |
| □インスリン非依存性糖尿病 | 54252 | 1324 | 52928 | 60 | 981 | 2.4% | 4.50% | 1.85% | 56.6 |
| □急性心筋梗塞 | 53330 | 14568 | 38762 | 1236 | 7197 | 27.3% | 8.48% | 18.57% | 33.0 |
| □腎臓細管間質性疾患 | 52943 | 4505 | 48438 | 52 | 726 | 8.5% | 1.16% | 1.50% | 16.3 |
| □その他の消化器系の疾患 | 51635 | 9207 | 42427 | 623 | 3126 | 17.8% | 6.77% | 7.37% | 27.7 |
| □関節症 | 49195 | 28853 | 20342 | 56 | 147 | 58.7% | 0.19% | 0.72% | 63.8 |
| □頭蓋内損傷 | 48639 | 19446 | 29193 | 2102 | 3639 | 40.0% | 10.81% | 12.47% | 47.7 |
| □その他の肝疾患 | 48194 | 2145 | 46049 | 379 | 3091 | 4.4% | 17.69% | 6.71% | 32.8 |
| □肝硬変(アルコール性のものを除く) | 48188 | 3539 | 44649 | 331 | 6906 | 7.3% | 9.35% | 15.47% | 52.0 |
| □その他の脳血管疾患 | 48175 | 5546 | 42629 | 289 | 2641 | 11.5% | 5.22% | 6.19% | 51.7 |
| □急性気管支炎 | 47416 | 218 | 47197 | 51 | 514 | 0.5% | 23.23% | 1.09% | 13.8 |
| □乳房の悪性新生物 | 47039 | 26584 | 20456 | 578 | 3892 | 56.5% | 2.17% | 19.03% | 31.3 |
| □その他の悪性新生物 | 46429 | 10296 | 36133 | 1474 | 12943 | 22.2% | 14.31% | 35.82% | 36.7 |
| □腹痛及び骨盤痛 | 45315 | 1436 | 43879 | 128 | 247 | 3.2% | 8.91% | 0.56% | 18.5 |
| □妊娠早期の出血(切迫流産を含む) | 42301 | 6803 | 35497 | 0 | 0 | 16.1% | 0.00% | 0.00% | 12.3 |
| □皮膚及び皮下組織の感染症 | 41945 | 8381 | 33563 | 16 | 193 | 20.0% | 0.20% | 0.57% | 18.4 |
| □血管性及び詳細不明の痴呆 | 41416 | 558 | 40858 | 144 | 9315 | 1.3% | 25.84% | 22.80% | 361.3 |
| □直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 39879 | 20964 | 18914 | 1493 | 5017 | 52.6% | 7.12% | 26.52% | 44.3 |
| □子宮平滑筋腫 | 39148 | 36723 | 2425 | 0 | 0 | 93.8% | 0.00% | 0.00% | 15.0 |
| □前立腺肥大(症) | 38846 | 24573 | 14273 | 34 | 188 | 63.3% | 0.14% | 1.32% | 25.2 |
| □食道の悪性新生物 | 38739 | 9294 | 29446 | 829 | 4622 | 24.0% | 8.92% | 15.70% | 36.9 |
| □胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 38549 | 27 | 38521 | 0 | 13 | 0.1% | 0.00% | 0.03% | 5.1 |
| □胃炎及び十二指腸炎 | 37992 | 536 | 37456 | 0 | 224 | 1.4% | 0.00% | 0.60% | 20.3 |
| □痔核 | 37355 | 33293 | 4061 | 49 | 0 | 89.1% | 0.15% | 0.00% | 12.4 |
| □体液量減少(症) | 37075 | 228 | 36847 | 0 | 2112 | 0.6% | 0.00% | 5.73% | 21.6 |
| □慢性閉塞性肺疾患 | 36802 | 801 | 36001 | 175 | 4204 | 2.2% | 21.85% | 11.68% | 60.9 |
| □その他の尿路系の疾患 | 36441 | 5378 | 31063 | 46 | 809 | 14.8% | 0.85% | 2.60% | 23.0 |
| □神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 36300 | 313 | 35987 | 0 | 137 | 0.9% | 0.00% | 0.38% | 58.4 |
| □呼吸器結核 | 36235 | 680 | 35556 | 94 | 3140 | 1.9% | 13.82% | 8.83% | 102.7 |
| □腰痛症及び坐骨神経痛 | 35649 | 1464 | 34185 | 0 | 119 | 4.1% | 0.00% | 0.35% | 33.0 |
| □インスリン依存性糖尿病 | 34905 | 1002 | 33903 | 28 | 760 | 2.9% | 2.82% | 2.24% | 49.1 |
| □C型ウイルス肝炎 | 32611 | 971 | 31639 | 26 | 747 | 3.0% | 2.67% | 2.36% | 44.9 |
| □気胸 | 30862 | 9419 | 21443 | 16 | 162 | 30.5% | 0.17% | 0.75% | 13.8 |
| □一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 30791 | 200 | 30592 | 0 | 146 | 0.6% | 0.00% | 0.48% | 15.6 |
| □てんかん | 30761 | 467 | 30294 | 62 | 542 | 1.5% | 13.38% | 1.79% | 131.0 |
| □帯状疱疹 | 29990 | 282 | 29708 | 0 | 73 | 0.9% | 0.00% | 0.24% | 14.0 |
| □その他の急性上気道感染症 | 29846 | 219 | 29628 | 0 | 73 | 0.7% | 0.00% | 0.25% | 8.3 |
| □陈旧性心筋梗塞 | 29144 | 5296 | 23848 | 111 | 896 | 18.2% | 2.09% | 3.76% | 31.3 |
| □前立腺の悪性新生物 | 28905 | 7629 | 21276 | 252 | 3819 | 26.4% | 3.30% | 17.95% | 31.1 |
| □挫滅損傷及び外傷性切断 | 28124 | 17556 | 10568 | 54 | 39 | 62.4% | 0.31% | 0.37% | 17.4 |
| □パーキンソン病 | 27819 | 905 | 26914 | 114 | 3387 | 3.3% | 12.63% | 12.58% | 131.6 |
| □くも膜下出血 | 27250 | 11111 | 16139 | 2253 | 4987 | 40.8% | 20.28% | 30.90% | 113.7 |
| □慢性関節リウマチ | 26368 | 6590 | 19778 | 40 | 1175 | 25.0% | 0.61% | 5.94% | 95.2 |
| □原因の明示された腸管感染症 | 26298 | 183 | 26114 | 0 | 214 | 0.7% | 0.00% | 0.82% | 26.8 |
| □肥のう炎 | 26203 | 7646 | 18557 | 244 | 607 | 29.2% | 3.19% | 3.27% | 26.0 |
| □その他の神経系の疾患 | 25969 | 4001 | 21968 | 152 | 2505 | 15.4% | 3.81% | 11.41% | 123.4 |
| □アルコール性肝疾患 | 24905 | 1019 | 23886 | 39 | 696 | 4.1% | 3.82% | 2.91% | 28.0 |
| □妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 24551 | 303 | 24248 | 0 | 258 | 1.2% | 0.00% | 1.06% | 21.1 |
| □神経、神経根及び神経そうの障害 | 23819 | 9710 | 14109 | 42 | 78 | 40.8% | 0.43% | 0.55% | 27.2 |
| □その他の貧血 | 23269 | 926 | 22344 | 13 | 901 | 4.0% | 1.39% | 4.03% | 29.0 |

| | 年間入院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 総計 | 8996559 | 2340226 | 6656333 | 52476 | 441703 | 26.0% | 2.24% | 6.64% | |
| □その他の保健サービス | 23046 | 13186 | 9850 | 0 | 0 | 57.3% | 0.00% | 0.00% | 13.0 |
| □薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒 | 22553 | 158 | 22395 | 0 | 330 | 0.7% | 0.00% | 1.47% | 5.4 |
| □肺の悪性新生物 | 22395 | 4876 | 17520 | 1714 | 8090 | 21.8% | 35.16% | 46.18% | 43.9 |
| □胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 22388 | 7361 | 15028 | 1958 | 6511 | 32.9% | 26.60% | 43.33% | 52.5 |
| □部位不明の骨折 | 22243 | 14749 | 7494 | 40 | 35 | 66.3% | 0.27% | 0.47% | 31.6 |
| □十二指腸潰瘍 | 21931 | 3814 | 18117 | 145 | 196 | 17.4% | 3.81% | 1.08% | 20.8 |
| □急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 21224 | 69 | 21155 | 0 | 287 | 0.3% | 0.00% | 1.36% | 16.5 |
| □その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 21173 | 9863 | 11310 | 164 | 878 | 46.6% | 1.66% | 7.76% | 45.2 |
| □膀胱の悪性新生物 | 20793 | 13943 | 6850 | 563 | 1855 | 67.1% | 4.04% | 27.07% | 31.7 |
| □その他の上気道の疾患 | 20515 | 7188 | 13327 | 0 | 44 | 35.0% | 0.00% | 0.33% | 8.8 |
| □その他の眼及び付属器の疾患 | 20442 | 14764 | 5679 | 0 | 83 | 72.2% | 0.00% | 1.46% | 14.1 |
| □その他の流産 | 20277 | 17910 | 2367 | 0 | 0 | 88.3% | 0.00% | 0.00% | 4.4 |
| □その他の精神及び行動の障害 | 20256 | 364 | 19892 | 13 | 1197 | 1.8% | 3.48% | 6.02% | 278.4 |
| □薬用と主としてしない物質の毒作用 | 19533 | 2447 | 17087 | 13 | 305 | 12.5% | 0.52% | 1.79% | 6.3 |
| □中枢神経系のその他の新生物 | 19369 | 6942 | 12427 | 379 | 1734 | 35.8% | 5.46% | 13.95% | 49.3 |
| □その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 19342 | 1051 | 18291 | 104 | 1072 | 5.4% | 9.87% | 5.86% | 34.2 |
| □その他の食道、胃及び十二指腸の疾患 | 19030 | 2997 | 16033 | 61 | 392 | 15.7% | 2.05% | 2.45% | 26.3 |
| □軟部組織障害 | 18834 | 8686 | 10148 | 81 | 280 | 46.1% | 0.93% | 2.76% | 31.6 |
| □不明熱 | 18824 | 191 | 18633 | 0 | 519 | 1.0% | 0.00% | 2.79% | 16.3 |
| □慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 18421 | 620 | 17801 | 13 | 365 | 3.4% | 2.12% | 2.05% | 45.9 |
| □卵巣の悪性新生物 | 17740 | 4109 | 13630 | 283 | 1619 | 23.2% | 6.88% | 11.88% | 31.4 |
| □動脈硬化(症) | 17099 | 4335 | 12765 | 314 | 583 | 25.4% | 7.25% | 4.56% | 48.0 |
| □周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 17084 | 1906 | 15178 | 0 | 59 | 11.2% | 0.00% | 0.39% | 10.0 |
| □自然流産 | 16879 | 14505 | 2373 | 0 | 0 | 85.9% | 0.00% | 0.00% | 1.8 |
| □メニエール病 | 16830 | 148 | 16682 | 0 | 25 | 0.9% | 0.00% | 0.15% | 22.7 |
| □髄膜炎 | 16684 | 178 | 16507 | 26 | 166 | 1.1% | 14.43% | 1.01% | 13.3 |
| □その他の男性性器の疾患 | 16607 | 7270 | 9337 | 13 | 31 | 43.8% | 0.18% | 0.33% | 8.9 |
| □慢性肺炎 | 16410 | 516 | 15894 | 0 | 257 | 3.1% | 0.00% | 1.62% | 24.1 |
| □間質性肺疾患 | 16303 | 619 | 15684 | 149 | 3188 | 3.8% | 24.08% | 20.33% | 80.3 |
| □頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | 16154 | 7822 | 8332 | 63 | 229 | 48.4% | 0.80% | 2.74% | 15.9 |
| □扁桃及びアデノイドの慢性疾患 | 15764 | 14455 | 1309 | 0 | 0 | 91.7% | 0.00% | 0.00% | 10.1 |
| □妊娠中毒症 | 15405 | 4700 | 10706 | 0 | 0 | 30.5% | 0.00% | 0.00% | 13.0 |
| □その他の女性性器の疾患 | 15269 | 11373 | 3896 | 0 | 26 | 74.5% | 0.00% | 0.67% | 8.6 |
| □腹膜炎 | 15031 | 7970 | 7062 | 640 | 439 | 53.0% | 8.03% | 6.21% | 31.9 |
| □慢性非リウマチ性心内膜炎 | 14964 | 2667 | 12297 | 138 | 744 | 17.8% | 5.19% | 6.05% | 54.5 |
| □裂肛及び痔瘻 | 14700 | 14437 | 263 | 0 | 0 | 98.2% | 0.00% | 0.00% | 13.6 |
| □医学的人工流産 | 14653 | 13010 | 1643 | 0 | 0 | 88.8% | 0.00% | 0.00% | 1.8 |
| □その他の脊柱障害 | 14348 | 4066 | 10282 | 13 | 30 | 28.3% | 0.31% | 0.29% | 35.6 |
| □非ホジキンリンパ腫 | 14315 | 2136 | 12179 | 247 | 2996 | 14.9% | 11.57% | 24.60% | 58.5 |
| □脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 14236 | 1503 | 12734 | 81 | 650 | 10.6% | 5.41% | 5.10% | 240.2 |
| □その他の腎不全 | 14172 | 1191 | 12981 | 314 | 3432 | 8.4% | 26.37% | 26.44% | 56.2 |
| □大動脈瘤及び解離 | 13478 | 3635 | 9643 | 725 | 1878 | 28.5% | 18.90% | 19.47% | 51.5 |
| □その他のヘルニア | 13350 | 10909 | 2441 | 140 | 26 | 81.7% | 1.29% | 1.05% | 20.9 |
| □慢性副鼻腔炎 | 12897 | 11532 | 1365 | 0 | 0 | 89.4% | 0.00% | 0.00% | 11.3 |
| □女性不妊症 | 12798 | 9139 | 3659 | 0 | 0 | 71.4% | 0.00% | 0.00% | 2.6 |
| □出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患 | 12465 | 763 | 11702 | 129 | 1339 | 6.1% | 16.98% | 11.44% | 30.3 |
| □その他の関節障害 | 12294 | 5140 | 7154 | 44 | 26 | 41.8% | 0.85% | 0.37% | 34.6 |
| □その他の細菌性疾患 | 12076 | 250 | 11826 | 46 | 1365 | 2.1% | 18.58% | 11.54% | 135.9 |
| □下肢の静脈瘤 | 11928 | 10832 | 996 | 0 | 14 | 91.6% | 0.00% | 1.43% | 9.5 |
| □その他及び詳細不明の外因の作用 | 11691 | 119 | 11572 | 13 | 297 | 1.0% | 10.84% | 2.56% | 27.6 |
| □卵巣の良性新生物 | 11608 | 9996 | 1612 | 0 | 16 | 86.1% | 0.00% | 1.00% | 12.3 |
| □その他の口腔、唾液腺及び顎の疾患 | 11505 | 7151 | 4354 | 16 | 68 | 62.2% | 0.22% | 1.56% | 28.3 |
| □その他の全身性結合組織障害 | 11226 | 425 | 10801 | 12 | 509 | 3.8% | 2.86% | 4.71% | 37.1 |
| □その他の虚血性心疾患 | 11066 | 715 | 10352 | 21 | 729 | 6.5% | 2.95% | 7.04% | 62.2 |
| □その他の周産期に発生した病態 | 10734 | 290 | 10444 | 0 | 14 | 2.7% | 0.00% | 0.14% | 7.4 |
| □その他のウイルス疾患 | 10663 | 100 | 10563 | 0 | 31 | 0.9% | 0.00% | 0.29% | 12.5 |
| □その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 | 10617 | 2114 | 8504 | 0 | 24 | 19.9% | 0.00% | 0.28% | 8.4 |
| □骨粗しょう症 | 10405 | 272 | 10133 | 12 | 225 | 2.6% | 4.57% | 2.22% | 90.3 |
| □その他の循環器系の疾患 | 10027 | 1525 | 8503 | 84 | 133 | 15.2% | 5.50% | 1.57% | 19.7 |
| □その他の内耳疾患 | 9966 | 72 | 9894 | 0 | 0 | 0.7% | 0.00% | 0.00% | 9.5 |
| □熱傷及び腐食 | 9906 | 1551 | 8355 | 25 | 265 | 15.7% | 1.62% | 3.17% | 24.6 |
| □その他の炎症性多発性関節障害 | 9903 | 998 | 8905 | 13 | 42 | 10.1% | 1.30% | 0.47% | 24.7 |
| □外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症 | 9830 | 5769 | 4061 | 89 | 126 | 58.7% | 1.54% | 3.10% | 19.8 |
| □新生児の検査・検診・管理 | 9718 | 0 | 9718 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 5.4 |
| □白血病 | 9413 | 300 | 9113 | 78 | 2354 | 3.2% | 25.63% | 25.83% | 63.5 |
| □難聴 | 9404 | 237 | 9167 | 0 | 0 | 2.5% | 0.00% | 0.00% | 13.6 |
| □多部位の骨折 | 9281 | 2523 | 6758 | 0 | 83 | 27.2% | 0.00% | 1.23% | 66.5 |
| □膝内障 | 9135 | 7402 | 1734 | 0 | 0 | 81.0% | 0.00% | 0.00% | 15.0 |
| □心臓の先天奇形 | 8993 | 3034 | 5959 | 115 | 139 | 33.7% | 3.79% | 2.34% | 36.5 |
| □潰瘍性大腸炎 | 8679 | 531 | 8148 | 28 | 142 | 6.1% | 5.27% | 1.75% | 39.2 |
| □鉄欠乏性貧血 | 8526 | 345 | 8182 | 0 | 189 | 4.0% | 0.00% | 2.43% | 22.9 |
| □アルツハイマー病 | 8494 | 216 | 8278 | 29 | 1447 | 2.5% | 13.34% | 17.48% | 312.1 |
| □子宮頸(部)の悪性新生物 | 8314 | 3508 | 4807 | 87 | 669 | 42.2% | 2.48% | 13.93% | 31.3 |
| □B型肝炎 | 8168 | 208 | 7960 | 12 | 98 | 2.5% | 5.86% | 1.23% | 29.9 |
| □その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 8106 | 6741 | 1365 | 0 | 21 | 83.2% | 0.00% | 1.52% | 41.5 |
| □女性性器脱 | 8029 | 7719 | 310 | 0 | 12 | 96.1% | 0.00% | 3.92% | 17.4 |
| □食道静脈瘤 | 7995 | 4459 | 3536 | 242 | 436 | 55.8% | 5.44% | 12.32% | 33.9 |
| □口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 7702 | 2424 | 5278 | 149 | 1734 | 31.5% | 6.15% | 32.86% | 41.8 |
| □頭痛 | 7653 | 48 | 7605 | 0 | 0 | 0.6% | 0.00% | 0.00% | 11.0 |
| □周産期に特異的な感染症 | 7635 | 80 | 7555 | 0 | 0 | 1.1% | 0.00% | 0.00% | 7.4 |
| □子宮体(部)の悪性新生物 | 7616 | 3313 | 4303 | 63 | 404 | 43.5% | 1.90% | 9.39% | 26.1 |
| □心筋症 | 7564 | 309 | 7255 | 15 | 514 | 4.1% | 4.93% | 7.08% | 38.9 |
| □その他の内臓の損傷 | 7552 | 2314 | 5239 | 128 | 92 | 30.6% | 5.54% | 1.77% | 19.7 |
| □網膜剥離及び裂孔 | 7470 | 7153 | 317 | 0 | 0 | 95.8% | 0.00% | 0.00% | 16.7 |
| □ネフローゼ症候群 | 7167 | 208 | 6959 | 14 | 374 | 2.9% | 6.50% | 5.37% | 46.6 |
| □膀胱炎 | 7104 | 641 | 6463 | 24 | 138 | 9.0% | 3.81% | 2.14% | 34.1 |
| □中耳炎 | 6975 | 5232 | 1743 | 0 | 0 | 75.0% | 0.00% | 0.00% | 10.8 |
| □その他の甲状腺障害 | 6882 | 2652 | 4230 | 12 | 221 | 38.5% | 0.46% | 5.23% | 22.6 |
| □損傷、中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺症 | 6838 | 814 | 6023 | 36 | 838 | 11.9% | 4.36% | 13.91% | 404.2 |
| □静脈炎、血栓(性)静脈炎並びに静脈の血栓症及び血栓症 | 6834 | 587 | 6247 | 0 | 108 | 8.6% | 0.00% | 1.73% | 24.9 |
| □甲状腺中毒症 | 6789 | 993 | 5797 | 0 | 12 | 14.6% | 0.00% | 0.21% | 20.1 |
| □その他の糸球体疾患 | 6774 | 223 | 6551 | 0 | 115 | 3.3% | 0.00% | 1.76% | 27.7 |
| □睡眠障害 | 6755 | 868 | 5887 | 0 | 13 | 12.9% | 0.00% | 0.22% | 7.1 |
| □その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 6561 | 4315 | 2246 | 0 | 44 | 65.8% | 0.00% | 1.97% | 39.8 |

| | 年間入院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|
| 総計 | 8996559 | 2340226 | 6656333 | 52476 | 441703 | 26.0% | 2.24% | 6.64% | |
| □じん麻疹 | 6559 | 28 | 6531 | 0 | 0 | 0.4% | 0.00% | 0.00% | 5.0 |
| □腎及び腎盂の悪性新生物 | 6468 | 2695 | 3773 | 127 | 1223 | 41.7% | 4.70% | 32.41% | 46.4 |
| □便秘 | 6464 | 94 | 6370 | 0 | 0 | 1.5% | 0.00% | 0.00% | 7.8 |
| □敗血症 | 6304 | 227 | 6076 | 104 | 2180 | 3.6% | 45.53% | 35.87% | 38.3 |
| □ヘルペスウイルス感染症 | 6260 | 134 | 6126 | 0 | 54 | 2.1% | 0.00% | 0.88% | 23.3 |
| □その他の心疾患 | 6251 | 458 | 5793 | 97 | 575 | 7.3% | 21.13% | 9.93% | 48.9 |
| □甲状腺の悪性新生物 | 6242 | 4201 | 2041 | 0 | 599 | 67.3% | 0.00% | 29.34% | 25.8 |
| □その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 | 5961 | 228 | 5733 | 49 | 1724 | 3.8% | 21.66% | 30.08% | 74.3 |
| □緑内障 | 5939 | 3931 | 2008 | 0 | 0 | 66.2% | 0.00% | 0.00% | 12.3 |
| □高脂血症 | 5884 | 210 | 5674 | 0 | 35 | 3.6% | 0.00% | 0.61% | 27.9 |
| □その他の鼻及び副鼻腔の疾患 | 5730 | 5435 | 295 | 0 | 0 | 94.9% | 0.00% | 0.00% | 10.6 |
| □その他の感染症及び寄生虫 | 5689 | 804 | 4886 | 33 | 190 | 14.1% | 4.07% | 3.89% | 17.1 |
| □部位不明の消化性潰瘍 | 5655 | 657 | 4998 | 25 | 228 | 11.6% | 3.74% | 4.55% | 22.4 |
| □自然開口部からの異物侵入の作用 | 5625 | 1838 | 3687 | 0 | 272 | 33.3% | 0.00% | 7.39% | 7.6 |
| □動脈の塞栓症及び血栓症 | 5391 | 1618 | 3773 | 140 | 321 | 30.0% | 8.68% | 8.52% | 37.7 |
| □その他の骨の密度及び構造の障害 | 5299 | 2671 | 2628 | 30 | 53 | 50.4% | 1.11% | 2.00% | 42.3 |
| □その他の皮膚炎及び湿疹 | 5240 | 123 | 5116 | 0 | 48 | 2.4% | 0.00% | 0.93% | 16.8 |
| □自律神経系の障害 | 5083 | 60 | 5023 | 0 | 100 | 1.2% | 0.00% | 1.99% | 47.6 |
| □子宮内腫瘍 | 4973 | 4207 | 766 | 0 | 0 | 84.6% | 0.00% | 0.00% | 10.5 |
| □高血圧性心疾患 | 4821 | 107 | 4715 | 39 | 538 | 2.2% | 36.60% | 11.42% | 148.8 |
| □結核の続発・後遺症 | 4647 | 37 | 4610 | 0 | 474 | 0.8% | 0.00% | 10.27% | 129.6 |
| □クローン病 | 4598 | 538 | 4059 | 18 | 12 | 11.7% | 3.28% | 0.30% | 36.3 |
| □その他の先天奇形 | 4582 | 3089 | 1493 | 13 | 98 | 67.4% | 0.42% | 6.58% | 34.5 |
| □片頭痛及びその他の頭痛症候群 | 4520 | 25 | 4494 | 0 | 0 | 0.6% | 0.00% | 0.00% | 14.8 |
| □アトピー性皮膚炎 | 4512 | 28 | 4484 | 0 | 0 | 0.6% | 0.00% | 0.00% | 23.0 |
| □その他の泌尿器系の先天奇形 | 4448 | 2271 | 2177 | 0 | 12 | 51.1% | 0.00% | 0.57% | 11.2 |
| □主として産じよくに関連する合併症及びその他の産科的病 | 4402 | 960 | 3443 | 0 | 0 | 21.8% | 0.00% | 0.00% | 6.8 |
| □過敏性腸症候群 | 4387 | 85 | 4302 | 0 | 0 | 1.9% | 0.00% | 0.00% | 13.0 |
| □精神遅滞 | 4370 | 60 | 4310 | 0 | 204 | 1.4% | 0.00% | 4.72% | 736.3 |
| □気管支拡張症 | 4349 | 83 | 4266 | 14 | 244 | 1.9% | 17.08% | 5.71% | 42.0 |
| □その他の消化器の悪性新生物 | 4308 | 1527 | 2781 | 132 | 587 | 35.4% | 8.64% | 21.10% | 32.0 |
| □じん肺(症) | 4250 | 28 | 4222 | 13 | 493 | 0.7% | 47.81% | 11.69% | 119.2 |
| □急性鼻咽頭炎[かぜ] | 4222 | 0 | 4222 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 8.6 |
| □脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 4064 | 265 | 3799 | 131 | 731 | 6.5% | 49.45% | 19.24% | 175.2 |
| □その他の動脈、細動脈及び毛細血管の疾患 | 4062 | 1493 | 2569 | 26 | 116 | 36.8% | 1.73% | 4.51% | 18.0 |
| □その他の循環器系の先天奇形 | 3965 | 1193 | 2771 | 54 | 16 | 30.1% | 4.56% | 0.57% | 28.7 |
| □骨髄炎 | 3795 | 1952 | 1843 | 27 | 16 | 51.4% | 1.38% | 0.88% | 88.4 |
| □斜視 | 3788 | 2987 | 801 | 0 | 0 | 78.9% | 0.00% | 0.00% | 6.5 |
| □その他の消化器系の先天奇形 | 3684 | 1523 | 2161 | 0 | 0 | 41.3% | 0.00% | 0.00% | 17.3 |
| □栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 | 3611 | 141 | 3470 | 0 | 236 | 3.9% | 0.00% | 6.81% | 40.4 |
| □その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 3597 | 13 | 3584 | 13 | 14 | 0.4% | 100.00% | 0.38% | 59.4 |
| □子宮の部位不明の悪性新生物 | 3592 | 979 | 2612 | 142 | 653 | 27.3% | 14.54% | 24.99% | 50.0 |
| □全身性エリテマトーデス<SLE> | 3587 | 149 | 3438 | 0 | 113 | 4.1% | 0.00% | 3.28% | 60.3 |
| □慢性リウマチ性心疾患 | 3249 | 956 | 2292 | 47 | 165 | 29.4% | 4.90% | 7.19% | 61.4 |
| □その他のウイルス肝炎 | 3248 | 47 | 3201 | 0 | 92 | 1.5% | 0.00% | 2.89% | 29.1 |
| □四肢の後天性変形 | 3244 | 2993 | 251 | 0 | 0 | 92.2% | 0.00% | 0.00% | 31.4 |
| □分娩後出血 | 3229 | 1135 | 2094 | 0 | 0 | 35.2% | 0.00% | 0.00% | 6.1 |
| □その他の皮膚の悪性新生物 | 3087 | 1954 | 1133 | 33 | 392 | 63.3% | 1.69% | 34.57% | 24.5 |
| □中皮及び軟部組織の悪性新生物 | 2965 | 840 | 2125 | 32 | 775 | 28.3% | 3.84% | 36.48% | 30.7 |
| □中枢神経系の炎症性疾患 | 2945 | 506 | 2439 | 80 | 175 | 17.2% | 15.78% | 7.16% | 340.0 |
| □皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患 | 2857 | 106 | 2751 | 0 | 0 | 3.7% | 0.00% | 0.00% | 4.4 |
| □爪の障害 | 2837 | 2729 | 108 | 0 | 0 | 96.2% | 0.00% | 0.00% | 8.8 |
| □低血圧(症) | 2774 | 47 | 2727 | 0 | 26 | 1.7% | 0.00% | 0.96% | 21.4 |
| □卵管炎及び卵巣炎 | 2676 | 583 | 2093 | 0 | 0 | 21.8% | 0.00% | 0.00% | 8.7 |
| □乳房の障害 | 2673 | 1313 | 1360 | 0 | 0 | 49.1% | 0.00% | 0.00% | 7.4 |
| □その他の筋骨格系の先天奇形及び変形 | 2669 | 1971 | 698 | 0 | 0 | 73.8% | 0.00% | 0.00% | 27.4 |
| □痛風 | 2546 | 177 | 2369 | 0 | 0 | 6.9% | 0.00% | 0.00% | 15.9 |
| □月経障害 | 2496 | 1025 | 1471 | 0 | 14 | 41.1% | 0.00% | 0.95% | 13.9 |
| □う蝕 | 2413 | 1474 | 939 | 26 | 146 | 61.1% | 1.77% | 15.50% | 22.1 |
| □肩の傷害 | 2408 | 1093 | 1315 | 13 | 0 | 45.4% | 1.17% | 0.00% | 37.5 |
| □その他の結核 | 2405 | 471 | 1935 | 26 | 159 | 18.6% | 5.56% | 8.23% | 75.7 |
| □卵巣、卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 | 2367 | 977 | 1390 | 0 | 0 | 41.3% | 0.00% | 0.00% | 7.6 |
| □麻疹 | 2363 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 6.9 |
| □咽頭の悪性新生物 | 2349 | 1223 | 1126 | 45 | 276 | 52.1% | 3.65% | 24.50% | 66.8 |
| □前置胎盤、胎盤早期剥離及び分娩前出血 | 2306 | 1565 | 741 | 0 | 0 | 67.9% | 0.00% | 0.00% | 19.7 |
| □中枢性めまい | 2291 | 0 | 2291 | 0 | 12 | 0.0% | 0.00% | 0.54% | 12.1 |
| □急性肺炎 | 2229 | 304 | 1925 | 14 | 138 | 13.7% | 4.56% | 7.15% | 31.9 |
| □早産 | 2225 | 338 | 1888 | 0 | 0 | 15.2% | 0.00% | 0.00% | 14.5 |
| □唇裂及び口蓋裂 | 2215 | 2028 | 187 | 0 | 0 | 91.6% | 0.00% | 0.00% | 11.3 |
| □水痘 | 2210 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 7.3 |
| □急性咽頭炎及び気管炎 | 2179 | 14 | 2165 | 0 | 0 | 0.6% | 0.00% | 0.00% | 5.1 |
| □その他の真菌症 | 2126 | 281 | 1846 | 23 | 211 | 13.2% | 8.06% | 11.46% | 81.4 |
| □百日咳 | 2109 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 9.1 |
| □脳動脈硬化(症) | 2083 | 51 | 2033 | 13 | 507 | 2.4% | 25.48% | 24.95% | 577.3 |
| □その他の尿路の悪性新生物 | 2046 | 812 | 1234 | 55 | 470 | 39.7% | 6.79% | 38.09% | 53.8 |
| □肺塞栓症 | 2034 | 133 | 1900 | 27 | 304 | 6.6% | 20.16% | 16.00% | 44.8 |
| □二次性高血圧症 | 2033 | 64 | 1969 | 0 | 13 | 3.2% | 0.00% | 0.66% | 30.0 |
| □甲状腺炎 | 2005 | 61 | 1944 | 0 | 94 | 3.1% | 0.00% | 4.83% | 58.7 |
| □中耳真珠腫(症) | 1976 | 1852 | 124 | 0 | 0 | 93.7% | 0.00% | 0.00% | 23.6 |
| □角膜炎 | 1965 | 415 | 1550 | 0 | 0 | 21.1% | 0.00% | 0.00% | 15.8 |
| □多発性硬化症 | 1931 | 51 | 1880 | 12 | 81 | 2.6% | 23.50% | 4.30% | 71.5 |
| □免疫機構の障害 | 1874 | 94 | 1781 | 14 | 0 | 5.0% | 15.06% | 0.00% | 16.3 |
| □停留精巢<辜丸> | 1870 | 1784 | 86 | 0 | 0 | 95.4% | 0.00% | 0.00% | 4.7 |
| □ムンプス | 1866 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 7.0 |
| □関節痛 | 1865 | 128 | 1737 | 0 | 0 | 6.9% | 0.00% | 0.00% | 27.5 |
| □網膜血管閉塞症 | 1864 | 592 | 1272 | 0 | 42 | 31.8% | 0.00% | 3.28% | 13.4 |
| □泌尿器の良性新生物 | 1847 | 1509 | 338 | 0 | 15 | 81.7% | 0.00% | 4.32% | 16.2 |
| □その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 1822 | 525 | 1297 | 39 | 459 | 28.8% | 7.47% | 35.40% | 49.5 |
| □歯肉炎及び歯周疾患 | 1821 | 744 | 1077 | 0 | 0 | 40.8% | 0.00% | 0.00% | 18.4 |
| □皮膚の良性新生物 | 1809 | 1736 | 72 | 0 | 15 | 96.0% | 0.00% | 20.17% | 8.0 |
| □中枢神経系の悪性新生物 | 1760 | 585 | 1175 | 97 | 246 | 33.2% | 16.60% | 20.92% | 53.4 |
| □頭腕症候群 | 1705 | 114 | 1592 | 0 | 0 | 6.7% | 0.00% | 0.00% | 25.1 |
| □主として性的伝播様式をとるその他の感染症 | 1677 | 657 | 1020 | 0 | 0 | 39.2% | 0.00% | 0.00% | 6.9 |
| □急性及び急速進行性腎炎症候群 | 1628 | 31 | 1596 | 0 | 52 | 1.9% | 0.00% | 3.24% | 35.4 |

| | 年間退院回数 | 手術回数 | 非手術回数 | 手術死亡数 | 非手術死亡数 | 手術割合 | 手術死亡率 | 非手術死亡率 | 平均在院日数 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 総計 | 8996559 | 2340226 | 6656333 | 52476 | 441703 | 26.0% | 2.24% | 6.64% | |
| □その他の膝疾患 | 1588 | 244 | 1344 | 0 | 69 | 15.3% | 0.00% | 5.11% | 20.0 |
| □股関節部の先天奇形 | 1546 | 1186 | 360 | 0 | 0 | 76.7% | 0.00% | 0.00% | 46.2 |
| □眼球及び眼窩の損傷 | 1520 | 662 | 859 | 0 | 0 | 43.5% | 0.00% | 0.00% | 10.6 |
| □接触皮膚炎 | 1471 | 15 | 1455 | 0 | 0 | 1.1% | 0.00% | 0.00% | 10.3 |
| □肥満(症) | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 35.5 |
| □冠動脈硬化症 | 1422 | 224 | 1198 | 0 | 80 | 15.8% | 0.00% | 6.70% | 73.1 |
| □口内炎及び関連疾患 | 1233 | 178 | 1055 | 14 | 13 | 14.5% | 8.12% | 1.22% | 9.2 |
| □老衰 | 1231 | 51 | 1180 | 13 | 988 | 4.2% | 25.18% | 83.70% | 245.2 |
| □尿管の障害 | 1208 | 852 | 356 | 0 | 0 | 70.5% | 0.00% | 0.00% | 8.7 |
| □皮膚の悪性黒色腫 | 1142 | 428 | 714 | 13 | 196 | 37.5% | 3.07% | 27.48% | 29.2 |
| □子宮頸(部)の上皮内癌 | 1052 | 1014 | 37 | 0 | 0 | 96.5% | 0.00% | 0.00% | 10.6 |
| □その他の神経系の先天奇形 | 1041 | 236 | 805 | 0 | 59 | 22.6% | 0.00% | 7.33% | 192.5 |
| □ベーチェット病 | 1029 | 58 | 972 | 0 | 49 | 5.6% | 0.00% | 5.05% | 97.7 |
| □染色体異常、他に分類されないもの | 1023 | 55 | 968 | 0 | 64 | 5.4% | 0.00% | 6.57% | 179.0 |
| □その他の背部痛 | 1019 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 11.3 |
| □レイノー症候群 | 913 | 59 | 853 | 0 | 0 | 6.5% | 0.00% | 0.00% | 43.8 |
| □足の先天奇形 | 907 | 717 | 190 | 0 | 0 | 79.1% | 0.00% | 0.00% | 43.5 |
| □梅毒 | 870 | 456 | 415 | 0 | 15 | 52.4% | 0.00% | 3.67% | 88.8 |
| □乾燥症候群[シェーグレン症候群] | 864 | 28 | 836 | 0 | 16 | 3.2% | 0.00% | 1.91% | 66.6 |
| □急性細気管支炎 | 856 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 12.0 |
| □その他の男性性器の悪性新生物 | 847 | 589 | 257 | 0 | 27 | 69.6% | 0.00% | 10.35% | 37.3 |
| □骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 797 | 370 | 427 | 0 | 115 | 46.4% | 0.00% | 27.04% | 74.8 |
| □カンジダ症 | 715 | 47 | 668 | 0 | 141 | 6.5% | 0.00% | 21.14% | 43.0 |
| □その他の女性性器の悪性新生物 | 689 | 214 | 475 | 26 | 157 | 31.1% | 11.92% | 33.09% | 45.8 |
| □その他の上皮内新生物 | 654 | 597 | 56 | 0 | 0 | 91.4% | 0.00% | 0.00% | 16.2 |
| □肛門及び肛門管の悪性新生物 | 641 | 287 | 353 | 64 | 74 | 44.8% | 22.19% | 20.90% | 93.9 |
| □乳房の良性新生物 | 635 | 516 | 120 | 0 | 0 | 81.2% | 0.00% | 0.00% | 11.0 |
| □急性副鼻腔炎 | 617 | 102 | 515 | 0 | 0 | 16.6% | 0.00% | 0.00% | 12.8 |
| □乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害 | 609 | 30 | 579 | 0 | 0 | 4.9% | 0.00% | 0.00% | 36.8 |
| □屈折及び調節の障害 | 549 | 215 | 334 | 0 | 0 | 39.1% | 0.00% | 0.00% | 14.8 |
| □二分脊椎<脊椎断裂> | 544 | 186 | 358 | 0 | 0 | 34.2% | 0.00% | 0.00% | 32.9 |
| □アレルギー性鼻炎 | 512 | 294 | 218 | 0 | 0 | 57.4% | 0.00% | 0.00% | 8.0 |
| □その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 502 | 310 | 193 | 0 | 0 | 61.6% | 0.00% | 0.00% | 13.3 |
| □外耳炎 | 493 | 130 | 362 | 0 | 0 | 26.4% | 0.00% | 0.00% | 9.9 |
| □卵巢機能障害 | 474 | 143 | 331 | 0 | 0 | 30.1% | 0.00% | 0.00% | 8.0 |
| □結膜炎 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 4.5 |
| □若年性骨軟骨症<骨端症> | 438 | 210 | 228 | 0 | 0 | 48.0% | 0.00% | 0.00% | 120.9 |
| □皮膚糸状菌症 | 424 | 47 | 377 | 0 | 0 | 11.0% | 0.00% | 0.00% | 14.3 |
| □その他の感染症及び寄生虫の続発・後遺症 | 422 | 0 | 422 | 0 | 18 | 0.0% | 0.00% | 4.27% | 302.6 |
| □ホジキン病 | 419 | 63 | 356 | 0 | 37 | 15.1% | 0.00% | 10.39% | 49.0 |
| □眼及び付属器の悪性新生物 | 408 | 324 | 84 | 0 | 14 | 79.4% | 0.00% | 16.06% | 41.7 |
| □閉経期及びその他の閉経周辺期障害 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 17.5 |
| □その他の外耳疾患 | 311 | 211 | 100 | 0 | 0 | 67.8% | 0.00% | 0.00% | 4.9 |
| □出産外傷 | 304 | 95 | 209 | 0 | 0 | 31.3% | 0.00% | 0.00% | 19.2 |
| □その他の耳疾患 | 260 | 41 | 219 | 0 | 0 | 16.0% | 0.00% | 0.00% | 9.3 |
| □委縮腫およびさん粒腫 | 251 | 117 | 133 | 0 | 0 | 46.8% | 0.00% | 0.00% | 9.1 |
| □子宮頸(部)の炎症性疾患 | 231 | 41 | 189 | 0 | 0 | 17.9% | 0.00% | 0.00% | 8.2 |
| □盲<失明>及び低視力 | 223 | 41 | 182 | 0 | 14 | 18.4% | 0.00% | 7.74% | 90.3 |
| □うおのめ及びびべんち | 222 | 161 | 61 | 0 | 0 | 72.4% | 0.00% | 0.00% | 19.0 |
| □腫の補てつ | 222 | 190 | 31 | 0 | 0 | 85.9% | 0.00% | 0.00% | 10.2 |
| □インフルエンザ | 204 | 0 | 204 | 0 | 13 | 0.0% | 0.00% | 6.32% | 50.2 |
| □脱毛症 | 192 | 38 | 155 | 0 | 0 | 19.6% | 0.00% | 0.00% | 8.3 |
| □小腸の先天欠損、閉鎖及び狭窄 | 171 | 120 | 51 | 0 | 0 | 70.3% | 0.00% | 0.00% | 53.0 |
| □ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | 146 | 0 | 146 | 0 | 12 | 0.0% | 0.00% | 8.35% | 62.2 |
| □耳管閉塞 | 143 | 57 | 87 | 0 | 0 | 39.5% | 0.00% | 0.00% | 28.3 |
| □風疹 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 8.6 |
| □高血圧性腎疾患 | 113 | 13 | 100 | 0 | 0 | 11.3% | 0.00% | 0.00% | 158.1 |
| □色素(沈着)異常症 | 100 | 75 | 25 | 0 | 0 | 75.1% | 0.00% | 0.00% | 16.4 |
| □脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 | 91 | 26 | 66 | 0 | 0 | 27.9% | 0.00% | 0.00% | 25.4 |
| □ざ瘡<アクネ> | 90 | 35 | 55 | 0 | 0 | 38.5% | 0.00% | 0.00% | 49.0 |
| □産待症候群 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 0.0 |
| □淋菌感染症 | 56 | 13 | 43 | 0 | 0 | 23.7% | 0.00% | 0.00% | 23.6 |
| □耳垢栓塞 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 91.0 |
| □予防接種 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.00% | 0.00% | 26.0 |
| □高血圧性心腎疾患 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0% | 0.00% | 100.00% | 26.0 |
| □耳間炎 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% | 0.00% | 4.0 |

表IV-5 施設種別手術件数

| No. | 各医療機関 | | 臨床研修機関 | | 6桁診断名称 総計 | 手術 総計 | 年間件数 645969 |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|----------------|
| | 手術あり | 年間件数 439368 | 手術あり | 年間件数 1092267 | | | |
| 1 | □白内障 | 399804 | □その他の新生物 | 90369 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統括性を含む。) | 血管造影術 頸部、胸腔、腹腔内の血管に対応するもの等 | 9240 |
| 2 | □その他の新生物 | 399739 | □白内障 | 67418 | 白内障、水晶体の疾患 | 白内障手術及び眼内レンズ挿入術 | 6871 |
| 3 | □その他の四肢の骨折 | 199367 | □鼠径ヘルニア | 32146 | 乳房の悪性腫瘍 | 乳房悪性腫瘍手術等 | 4821 |
| 4 | □その他の肩鎖及び分岐の障害及び合併症 | 138426 | □その他の四肢の骨折 | 31280 | 癌腫瘍 (15歳以上) | 頸部内腫瘍摘出術等 | 4599 |
| 5 | □その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケアならびに予想 | 111814 | □胃の悪性新生物 | 31158 | 急性白血球 | 特定の手術あり | 3816 |
| 6 | □鼠径ヘルニア | 109485 | □胆石症 | 27650 | 胃の悪性腫瘍 | 胃切除術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。)悪性腫瘍手術 | 3717 |
| 7 | □胃の悪性新生物 | 106815 | □尿管結石症 | 25616 | 膀胱腫瘍 | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 | 3708 |
| 8 | □胆石症 | 104968 | □子宮平滑筋腫 | 24645 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 内視鏡的結腸ポリプ・粘膜切除術 その他のポリプ・粘膜切除術等 | 3687 |
| 9 | □虫垂の疾患 | 104054 | □狭心症 | 24539 | 緑内障 | 緑内障手術 緑内障手術 緑内障手術 緑内障手術 | 3678 |
| 10 | □その他の明示された部位、部位不明及び多部位の損傷 | 100027 | □虫垂の疾患 | 20420 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 子宮悪性腫瘍手術 | 3510 |
| 11 | □大腿骨の骨折 | 96197 | □結核の悪性新生物 | 18444 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統括性を含む。) | 肝切除術 部分切除術 | 3504 |
| 12 | □尿管結石症 | 89171 | □乳房の悪性新生物 | 17248 | 慢性化膿性中耳炎・中耳炎 | 鼓室形成手術 | 3270 |
| 13 | □子宮平滑筋腫 | 72297 | □その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケアならびに予想 | 17106 | 脊柱狭窄(椎椎症を含む。) | 椎弓切除術等 | 3189 |
| 14 | □結核の悪性新生物 | 70780 | □その他の明示された部位、部位不明及び多部位の損傷 | 16915 | 骨軟部の悪性腫瘍(骨椎骨髄を除く。) | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 3006 |
| 15 | □脱肛、捻挫及びストレイン | 69014 | □大腿骨の骨折 | 16781 | 裂孔原性網膜剥離 | 網膜剥離術 | 2757 |
| 16 | □病核 | 62977 | □その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症 | 16603 | 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 2727 |
| 17 | □狭心症 | 57795 | □肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 14047 | 股関節症(変形性を含む。) | 人工関節置換術 肩、股、膝 関節置換術 肩、股、膝 関節置換術 肩、股、膝 | 2673 |
| 18 | □乳房の悪性新生物 | 52637 | □前立腺肥大症 | 12787 | 黄斑、緑内障 | 硝子体牽引術 網膜剥離術 網膜剥離術 | 2481 |
| 19 | □その他の胃腸の疾患 | 51892 | □急性心筋梗塞 | 11828 | 病理性不整脈 | 心房性カテーテル心筋焼灼術 | 2478 |
| 20 | □前立腺症 | 48037 | □脱肛、捻挫及びストレイン | 11735 | 肺の悪性腫瘍 | 経皮的動脈カテーテル留置術 | 2475 |
| 21 | □前立腺肥大症 | 44629 | □扁桃炎及びアデノイドの慢性疾患 | 11360 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 経皮的動脈カテーテル留置術 | 2409 |
| 22 | □肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 39592 | □前立腺症 | 11228 | 詳細不明の損傷等 | あり | 2382 |
| 23 | □その他の症状、徴候及び異常臨床所見、異常検査所見その他に | 39529 | □直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 10579 | 肺の悪性腫瘍 | 肺悪性腫瘍手術 | 2244 |
| 24 | □慢性腎不全 | 38693 | □気管・気管支及び肺の悪性新生物 | 10308 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 経皮的動脈カテーテル留置術 | 2244 |
| 25 | □その他の眼及び付属部の疾患 | 38021 | □その他の症状、徴候及び異常臨床所見、異常検査所見その他に | 10114 | 胃の悪性腫瘍 | 胃全摘術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。) | 2166 |
| 26 | □直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | 36457 | □その他の胎産 | 10070 | 前立腺の悪性腫瘍 | 前立腺摘除術 | 2160 |
| 27 | □その他の胎産 | 36409 | □胎盤内損傷 | 9246 | 胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア、予想される分娩の諸問題 | 帝王切開術 | 2148 |
| 28 | □自然流産 | 34153 | □膀胱の悪性新生物 | 9226 | 裂孔原性網膜剥離 | 硝子体牽引術 網膜剥離術 | 2136 |
| 29 | □椎間板障害 | 33611 | □慢性副鼻腔炎 | 9001 | 胃の悪性腫瘍 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリプ・粘膜切除術 | 2064 |
| 30 | □頸部内損傷 | 32975 | □腎臓腎(腎椎症を含む。) | 8918 | その他の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 1980 |
| 31 | □腎臓腎(腎椎症を含む。) | 31535 | □その他の眼及び付属部の疾患 | 8357 | 慢性腎不全 | あり | 1956 |
| 32 | □扁桃炎及びアデノイドの慢性疾患 | 30757 | □不整脈及び伝導障害 | 8171 | リウマチ以外の全身性関節障害を伴う自己免疫性疾患 | あり | 1826 |
| 33 | □急性心筋梗塞 | 30664 | □慢性腎不全 | 8168 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの(腹腔鏡下によるものを含む。) | 1863 |
| 34 | □気管・気管支及び肺の悪性新生物 | 27995 | □椎間板障害 | 7518 | 骨軟部の悪性腫瘍(骨椎骨髄を除く。) | その他の手術あり | 1857 |
| 35 | □脱肛及び痔瘻 | 27886 | □卵巣の良性新生物 | 7163 | 卵巣・子宮付属部の悪性腫瘍 | 子宮摘除術 | 1857 |
| 36 | □慢性副鼻腔炎 | 27414 | □網膜剥離及び裂孔 | 7101 | 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩 | 帝王切開術 | 1818 |
| 37 | □膀胱の悪性新生物 | 27273 | □自然流産 | 7051 | 慢性副鼻腔炎 | あり | 1791 |
| 38 | □不整脈及び伝導障害 | 26968 | □その他の悪性新生物 | 6956 | 門脈圧亢進症(食道、胃、消化管の静脈腫瘍を含む。) | 食道・胃静脈硬化療法(内視鏡によるもの) (一連として)等 | 1767 |
| 39 | □その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 24698 | □その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 6892 | 非腫瘍 | 弁置換術等 | 1755 |
| 40 | □医学的人工流産 | 24164 | □その他の上気道の疾患 | 6450 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用する場合)等 | 1710 |
| 41 | □網膜剥離及び裂孔 | 23986 | □その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 6156 | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 口蓋扁桃手術 | 1698 |
| 42 | □挫傷損傷及び外傷性切創 | 23943 | □その他の口腔、唾液腺及び顎の疾患 | 5891 | 免疫介在性・炎症性・遺伝性ニューロパチー、神経根障害(その他) | あり | 1647 |
| 43 | □その他の保健サービス | 23830 | □その他の女性性器の疾患 | 5828 | 腎の悪性腫瘍 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 1629 |
| 44 | □その他の女性性器の疾患 | 23323 | □前立腺の悪性新生物 | 5638 | 子宮の良性腫瘍 | 子宮全摘術 | 1593 |
| 45 | □その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 22491 | □頸部骨及び顔面骨の骨折 | 5569 | 腸閉塞(変形性を含む。) | 人工静脈置換術 肩、股、膝 | 1587 |
| 46 | □卵巣の良性新生物 | 21781 | □腸閉塞 | 5472 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | 経皮的動脈カテーテル留置術等 | 1566 |
| 47 | □その他の悪性新生物 | 21674 | □その他の糖尿病 | 5434 | 胆管癌(胆管癌から胆門)の悪性腫瘍 | 胆管切除術 胆管切除術 胆管切除術(内視鏡下によるものを含む。) | 1542 |
| 48 | □その他の糖尿病 | 21534 | □下眼の結核腫 | 5364 | 網膜血管閉塞症 | 増進性硝子体剥離手術 | 1451 |
| 49 | □部位不明の骨折 | 21028 | □その他の女性性器の疾患 | 5307 | その他の新生物 | その他の手術あり | 1443 |
| 50 | □腸閉塞 | 20753 | □その他の保健サービス | 5307 | 硝子体疾患 | 硝子体牽引術 網膜剥離術 | 1398 |
| 51 | □その他の口腔、唾液腺及び顎の疾患 | 18976 | □中樞神経系その他の新生物 | 5306 | 肺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 1380 |
| 52 | □くも膜下出血 | 18785 | □気胸 | 5265 | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 関節鏡形成手術(関節鏡下によるものを含む。) | 1380 |
| 53 | □頸部骨及び顔面骨の骨折 | 18175 | □くも膜下出血 | 5223 | 閉塞性動脈硬化症 | 血管移植術、バイパス移植術 | 1368 |
| 54 | □下眼の結核腫 | 18107 | □その他の胃腸の疾患 | 5050 | 子宮頸部切除術 | 子宮頸部切除術 | 1362 |
| 55 | □その他のヘルニア | 17610 | □中耳炎 | 4946 | 糖尿病性増進性網膜症 | 増進性硝子体剥離手術 | 1356 |
| 56 | □中樞神経系その他の新生物 | 17336 | □女性性器腫 | 4838 | 卵巣の良性腫瘍 | 子宮摘除術 | 1353 |
| 57 | □神経、神経根及び神経その種の障害 | 17332 | □陈旧性心筋梗塞 | 4825 | 流産 | 流産手術 | 1350 |
| 58 | □腎臓腎 | 17215 | □その他のヘルニア | 4659 | 除菌性不整脈 | ペースメーカー移植術 | 1326 |
| 59 | □その他の上気道の疾患 | 17168 | □その他の鼻及び副鼻腔の疾患 | 4543 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | あり | 1308 |
| 60 | □女性性器腫 | 16843 | □胃潰瘍 | 4427 | 非ホジキンリンパ腫 | その他の手術あり | 1308 |
| 61 | □気胸 | 16634 | □卵巣の悪性新生物 | 4344 | 卵巣の良性腫瘍 | 子宮摘除術 | 1290 |
| 62 | □食道の悪性新生物 | 16482 | □大動脈瘤及び解離 | 4286 | 鼠径ヘルニア (15歳以上) | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 1284 |
| 63 | □前立腺の悪性新生物 | 15459 | □部位不明の骨折 | 4252 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統括性を含む。) | あり | 1263 |
| 64 | □頸部、胸部及び骨盤の骨折(骨折を含む。) | 15457 | □神経、神経根及び神経その種の障害 | 4219 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統括性を含む。) | 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として) | 1260 |
| 65 | □その他の女性性器の疾患 | 15032 | □その他の先天奇形 | 4051 | 脊柱狭窄(椎椎症を含む。) | 脊柱固定術等 | 1260 |
| 66 | □その他の消化器系の疾患 | 14499 | □病核 | 3951 | リウマチ以外の全身性関節障害を伴う自己免疫性疾患 (検査入院) | あり | 1251 |
| 67 | □皮膚及び皮下組織の感染症 | 14491 | □食道の悪性新生物 | 3905 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統括性を含む。) | 関連手術あり | 1191 |
| 68 | □女性不妊症 | 14212 | □子宮頸部の悪性新生物 | 3877 | 糖尿病性増進性網膜症 | 硝子体牽引術 網膜剥離術 | 1152 |
| 69 | □胆膵の疾患 | 13679 | □その他の消化器系の疾患 | 3793 | 膀胱・リンパ管疾患 | 下眼結核腫手術 | 1110 |
| 70 | □中耳炎 | 13581 | □性差損傷及び外傷性切創 | 3715 | 尿管結石 | 尿管結石摘出術 | 1104 |
| 71 | □軟部組織障害 | 13387 | □他のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 3600 | 大動脈瘤、大動脈解離 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) | 1092 |
| 72 | □脳内出血 | 13313 | □動脈硬化症 | 3528 | 糖尿病(その他) | あり | 1066 |
| 73 | □その他の鼻及び副鼻腔の疾患 | 13266 | □子宮体(部)の悪性新生物 | 3524 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統括性を含む。) | その他の手術あり | 1053 |
| 74 | □慢性関節リウマチ | 13204 | □その他の脳血管疾患 | 3088 | 膀胱、脾臓の腫瘍 | 膀胱腫瘍切除術 脾臓十二指腸切除術の場合等 | 1047 |
| 75 | □他のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 13085 | □慢性関節リウマチ | 3063 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 甲状腺悪性腫瘍手術 全摘及び亜全摘 | 1047 |
| 76 | □結核菌 | 12935 | □慢性非リウマチ性心内膜炎 | 3036 | 口腔・咽頭の腫瘍 | その他の手術あり | 1032 |
| 77 | □癌内腫 | 12155 | □医学的人工流産 | 3030 | 角膜炎の障害 | 角膜移植術 | 1024 |
| 78 | □妊娠早期の出血(切迫流産を含む。) | 11960 | □口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 3012 | 前立腺肥大症 | 増進性硝子体剥離手術 | 1020 |
| 79 | □脳内出血 | 11822 | □脳内出血 | 2979 | 網膜血管閉塞症 | その他の手術あり | 998 |
| 80 | □陈旧性心筋梗塞 | 11641 | □子宮内腫瘍 | 2957 | 骨軟部の良性腫瘍(骨椎骨髄を除く。) | 四肢軟部腫瘍摘出術 | 1001 |
| 81 | □大動脈瘤及び解離 | 11497 | □急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 2932 | 大動脈瘤、大動脈解離 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) | 951 |
| 82 | □その他の先天奇形 | 11090 | □肺の悪性新生物 | 2916 | 骨軟部の悪性腫瘍(骨椎骨髄を除く。) | 四肢軟部悪性腫瘍手術 | 821 |

| No | 全医療機関 | | 臨床研修機関 | | 6市診療所 | | 年問件数 |
|-----|------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------------------|---|--------|
| | 手術あり | 年間件数 | 手術あり | 年間件数 | 手術あり | 年間件数 | |
| 83 | 計 | 4339368 | 計 | 1052267 | 計 | 1052267 | 645669 |
| 83 | □卵巣の悪性新生物 | 11052 | □甲状腺の悪性新生物 | 2893 | □狭心症、慢性虚血性心疾患 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心臓を使用しない場合) | 918 |
| 84 | □胆のう炎 | 10707 | □その他の尿路系の疾患 | 2846 | □敗血症その他の感染症 | あり | 906 |
| 85 | □外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症、他 | 10370 | □外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症、他 | 2806 | □喉頭の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 903 |
| 86 | □その他の胆管疾患 | 10217 | □心臓の先天奇形 | 2778 | □子宮の良性腫瘍 | 子宮筋腫切除術 経式 | 894 |
| 87 | □子宮頸部の悪性新生物 | 10212 | □皮膚及び皮下組織の感染症 | 2733 | □上部尿路上皮癌 | 体外衝撃波腎・尿管結石砕砕術(一連につぎ) | 891 |
| 88 | □その他の尿路系の疾患 | 10042 | □顔面の疾患 | 2699 | □早産、切迫早産 | あり | 877 |
| 89 | □唇裂及び口蓋裂 | 9971 | □その他の神経系の疾患 | 2688 | □膀胱癌 | 膀胱悪性腫瘍手術 切除等 | 846 |
| 90 | □好酸中毒症 | 9768 | □脾内腫 | 2638 | □2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | あり | 843 |
| 91 | □肺の悪性新生物 | 9341 | □中耳炎(聴覚) | 2600 | □股関節症(変形性を含む) | 人工関節置換術 肩、股、膝及び骨移植術(軟骨移植術、骨軟骨欠損補填材料埋没を含む) | 834 |
| 92 | □動脈硬化(症) | 9334 | □腎及び腎盂の悪性新生物 | 2578 | □副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | あり | 834 |
| 93 | □口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 9147 | □食道静脈瘤 | 2541 | □非外傷性硬膜下血腫 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 801 |
| 94 | □甲状腺の悪性新生物 | 9025 | □頸部、胸部及び骨盤の骨折(骨髄を含む) | 2601 | □徐脈性不整脈 | ペースメーカー交換術(電池交換を含む) | 798 |
| 95 | □その他の膵臓腫瘍 | 8944 | □脳梗塞 | 2465 | □肺の悪性腫瘍 | 胸腔鏡下肺切除術 | 792 |
| 96 | □腎尿管間質性疾患 | 8901 | □好酸中毒症 | 2411 | □下重体機能亢進症 | 経皮的な下重体腫瘍摘出術 | 792 |
| 97 | □心臓の先天奇形 | 8798 | □その他の皮膚の悪性新生物 | 2404 | □周産期に発生した新生児の障害 | あり | 789 |
| 98 | □子宮内腫瘍 | 8750 | □腎尿管間質性疾患 | 2368 | □傍癌集 | 傍癌集(骨丸)固定術 | 766 |
| 99 | □その他の神経系の疾患 | 8684 | □胆のう炎 | 2281 | □狭心症、慢性虚血性心疾患 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心臓を使用しない場合) | 780 |
| 100 | □子宮体(部)の悪性新生物 | 8610 | □腔内症 | 2207 | □椎間板変性、ヘルニア | 椎間板摘出術 | 771 |
| 101 | □斜視 | 8369 | □十二指腸潰瘍 | 2154 | □大動脈瘤、大動脈解離 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 弓部大動脈 | 765 |
| 102 | □食道静脈瘤 | 7936 | □その他の骨髄腫 | 2133 | □脳動脈瘤 | 脳動脈瘤頸部クリッピング等 | 744 |
| 103 | □急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 7925 | □その他の肺血管系の先天奇形及び変異 | 2108 | □喉頭の悪性腫瘍 | 喉頭悪性腫瘍手術 | 744 |
| 104 | □慢性非リウマチ性心内腫瘍 | 7870 | □軟部組織腫瘍 | 2104 | □咽頭、喉嚨のない咽頭のヘルニア | ヘルニア手術 腹腔鏡ヘルニア等 | 744 |
| 105 | □その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 7811 | □肝臓炎(アルコール性のものを除く) | 2081 | □くも膜下出血、硬膜下血腫 | 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 | 741 |
| 106 | □その他の骨髄腫 | 7638 | □斜視 | 1984 | □食道の悪性腫瘍(頸部を含む) | 早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術等 | 741 |
| 107 | □尿管の障害 | 7470 | □その他の消化器系の先天奇形 | 1960 | □直腸肛門(直S状結腸から肛門)の悪性腫瘍 | 直腸切除・切開術 切開術 | 735 |
| 108 | □肝臓炎(アルコール性のものを除く) | 6832 | □皮膚の良性新生物 | 1937 | □脳腫瘍 | あり | 732 |
| 109 | □中耳炎(聴覚) | 6767 | □その他の呼吸器系の疾患 | 1875 | □急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | 経皮的冠動脈形成術 | 729 |
| 110 | □腎及び腎盂の悪性新生物 | 6757 | □唇裂及び口蓋裂 | 1825 | □2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | あり | 723 |
| 111 | □十二指腸潰瘍 | 6463 | □浮腫性腸(骨丸) | 1820 | □斜視(外傷性・痙攣性を除く) | 斜視手術 前転法及び後転法の併用 | 697 |
| 112 | □その他の筋骨格系の先天奇形及び変異 | 6430 | □女性不妊症 | 1777 | □多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | 骨折不完全手術 肩甲骨、上肢、大腿 | 694 |
| 113 | □その他の皮膚の悪性新生物 | 6243 | □その他の膵臓腫瘍 | 1770 | □股関節大転位骨折 | 骨折脱臼手術 肩甲骨、上肢、大腿 | 684 |
| 114 | □皮膚の良性新生物 | 5894 | □その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1769 | □その他の新生物 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 681 |
| 115 | □心不全 | 5842 | □非ホジキンリンパ腫 | 1761 | □黄斑、後極部 | その他の手術あり | 669 |
| 116 | □周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 5560 | □妊娠早期の出血(切迫流産を含む) | 1758 | □大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 663 |
| 117 | □その他の呼吸器系の疾患 | 5518 | □裂肛及び痔瘻 | 1662 | □その他の新生物 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 657 |
| 118 | □その他の消化器系の先天奇形 | 5165 | □熱傷及び凍傷 | 1620 | □肺、肺の外傷(スポーツ障害を含む) | 半月板切除術(関節鏡下によるものを含む) | 657 |
| 119 | □その他の尿路系の先天奇形 | 5058 | □その他の泌尿器系の先天奇形 | 1607 | □胸十二指腸潰瘍、再発性、幽門狭窄 | 内視鏡的消化管止血術 | 654 |
| 120 | □非ホジキンリンパ腫 | 5055 | □心不全 | 1536 | □胃の良性腫瘍 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 651 |
| 121 | □その他の甲状腺腫瘍 | 5004 | □その他の甲状腺腫瘍 | 1496 | □斜視(外傷性・痙攣性を除く) | 斜視手術 後転法 | 642 |
| 122 | □その他の食道、胃及び十二指腸の疾患 | 4921 | □その他の食道、胃及び十二指腸の疾患 | 1377 | □腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 642 |
| 123 | □四肢の先天性変形 | 4863 | □喉頭の悪性新生物 | 1314 | □外傷性損傷(手など) | その他の手術あり | 618 |
| 124 | □浮腫性腸(骨丸) | 4825 | □動脈の瘤状膨脹及び血栓症 | 1225 | □骨軟部(骨髄)の良性腫瘍(骨髄嚢を除く) | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 615 |
| 125 | □その他の骨の密度及び構造の障害 | 4709 | □前置胎盤、胎盤早期剥離及び分娩前出血 | 1157 | □疥癬症 | 疥癬形成術等 | 606 |
| 126 | □前置胎盤、胎盤早期剥離及び分娩前出血 | 4371 | □四肢の先天性変形 | 1150 | □外傷性損傷(手など) | 骨髄内縮成形手術 その他 | 603 |
| 127 | □肺炎 | 4110 | □その他の骨の密度及び構造の障害 | 1100 | □子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 子宮全摘術 | 600 |
| 128 | □爪の障害 | 4054 | □その他の循環器系の疾患 | 1090 | □白内障、水晶体の疾患 | 関連手術あり | 597 |
| 129 | □多部位の骨折 | 4043 | □その他の循環器系の先天奇形 | 1079 | □筋腫、筋腫の腫瘍 | 関連手術あり | 597 |
| 130 | □その他の内臓の損傷 | 4010 | □その他の肝疾患 | 1034 | □口蓋・口唇先天性疾患 | 顎・口蓋裂形成手術 | 597 |
| 131 | □自然開口部からの異物侵入の作用 | 3941 | □その他の虚血性心疾患 | 1017 | □間質性肺炎 | あり | 594 |
| 132 | □熱傷及び凍傷 | 3910 | □その他の動脈、細動脈及び毛細血管の疾患 | 1013 | □憩室炎 | 憩室外傷修復術 経皮的経肝によるもの | 591 |
| 133 | □その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 | 3704 | □その他の内臓の損傷 | 1007 | □虫垂炎 | 虫垂切除術 | 588 |
| 134 | □その他の肝疾患 | 3595 | □爪の障害 | 953 | □子宮頸・体部の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 588 |
| 135 | □その他の循環器系の疾患 | 3591 | □その他の上皮下新生物 | 939 | □甲状腺の良性結節 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫瘍摘出術 片翼のみ | 579 |
| 136 | □喉頭の悪性新生物 | 3432 | □その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 | 904 | □その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | あり | 570 |
| 137 | □分娩後出血 | 3380 | □自然開口部からの異物侵入の作用 | 904 | □非乳がん性乳腺線維腫 | その他の手術あり | 558 |
| 138 | □動脈の瘤状膨脹及び血栓症 | 3368 | □子宮の部位不明の悪性新生物 | 896 | □心不全 | その他の手術あり | 558 |
| 139 | □その他の循環器系の先天奇形 | 3192 | □慢性リウマチ性心疾患 | 893 | □妊娠期間短縮、低出生体重に関連する障害 | あり | 558 |
| 140 | □その他の虚血性心疾患 | 3069 | □多部位の骨折 | 862 | □心臓中隔欠損症 | 心臓中隔欠損閉鎖術 | 558 |
| 141 | □その他の動脈、細動脈及び毛細血管の疾患 | 3075 | □子宮頸(部)の上皮下内腫 | 763 | □黄斑、後極部 | 黄斑下手術 | 555 |
| 142 | □骨髄炎 | 2995 | □乳癌の障害 | 743 | □糖尿病性増殖性網膜症 | その他の手術あり | 546 |
| 143 | □その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 2987 | □その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 742 | □食道の悪性腫瘍(頸部を含む) | その他の手術あり | 546 |
| 144 | □慢性リウマチ性心疾患 | 2903 | □その他の消化器系の悪性新生物 | 739 | □好酸中毒症・産褥に合併する高血圧症等 | 帝王切開術 | 546 |
| 145 | □薬用と主としてしない物質の毒作用 | 2736 | □骨髄炎 | 734 | □睡眠時無呼吸 | 口蓋扁桃手術等 | 543 |
| 146 | □感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | 2556 | □卵巣、卵管及び子宮広間腔の非炎症性障害 | 685 | □肝臓炎(胆汁性肝臓炎を含む) | あり | 543 |
| 147 | □その他の消化器の悪性新生物 | 2531 | □早産 | 684 | □非乳がん性乳腺線維腫 | 男子痔瘻頸縮下離断術 網膜付糸嚢嚢を含むもの | 540 |
| 148 | □う蝕 | 2519 | □中皮及び軟部組織の悪性新生物 | 682 | □脳腫瘍 | 胸腔鏡下肺切除術 | 540 |
| 149 | □乳房の障害 | 2466 | □その他の腎不全 | 657 | □下咽頭の悪性腫瘍 | 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む)等 | 537 |
| 150 | □子宮の部位不明の悪性新生物 | 2326 | □睡眠障害 | 652 | □甲状腺の悪性腫瘍 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除 | 537 |
| 151 | □中皮及び軟部組織の悪性新生物 | 2318 | □妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 646 | □口蓋・口唇先天性疾患 | 口蓋裂形成手術 | 537 |
| 152 | □子宮頸(部)の上皮下内腫 | 2316 | □肺炎 | 640 | □播種性血管内凝固症候群 | あり | 534 |
| 153 | □睡眠障害 | 2309 | □損傷、中毒及びその他の外因による影響の総覧・後遺症 | 626 | □非乳がん性乳腺線維腫 | 網膜剥離術 | 531 |
| 154 | □その他の上皮下内腫 | 2306 | □泌尿器の良性新生物 | 620 | □非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | (検査入院) | 528 |
| 155 | □泌尿器の良性新生物 | 2245 | □歯肉炎及び歯周病 | 614 | □閉塞性動脈硬化症 | 四肢の血管拡張薬・血栓除去術 | 528 |
| 156 | □卵巣、卵管及び子宮広間腔の非炎症性疾患 | 2240 | □尿管の障害 | 613 | □四肢筋腫 | 関節形成手術 肩、股、膝 | 528 |
| 157 | □本態性(原発性)高血圧(症) | 2165 | □周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 611 | □憩室炎 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 525 |
| 158 | □歯肉炎及び歯周病 | 2141 | □C型肝炎 | 607 | □頭頸性不整脈 | 埋込型除動器移植術 | 519 |
| 159 | □主として産後に関連する合併症及びその他の産科的病態 | 2096 | □その他の感染症及び寄生虫症 | 557 | □腎の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 507 |
| 160 | □その他の腎不全 | 2095 | □出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患 | 552 | □心室中隔欠損症 | 心室中隔欠損閉鎖術 | 504 |
| 161 | □損傷、中毒及びその他の外因による影響の総覧・後遺症 | 2072 | □その他の男性生殖器の悪性新生物 | 541 | □子宮外妊娠 | 子宮外妊娠手術 | 501 |
| 162 | □頭痛及び骨盤痛 | 2072 | □炎症性大腸炎 | 536 | □生殖腺腫 | 子宮摘手術 | 495 |
| 163 | □膵臓腫瘍の先天奇形 | 2058 | □う蝕 | 523 | □骨軟部(骨髄)の悪性腫瘍(骨髄嚢を除く) | (検査入院) | 492 |
| 164 | □眼球及び眼窩の損傷 | 2022 | □その他の尿路の悪性新生物 | 518 | □副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 胸腔鏡下副腎摘出術 | 492 |
| 165 | □脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 1989 | □皮膚の悪性黒色腫 | 513 | □卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 489 |
| 166 | □皮膚の悪性黒色腫 | 1959 | □クローン病 | 503 | □斜視 | その他の手術あり | 480 |
| 167 | □潰瘍性大腸炎 | 1944 | □眼球及び眼窩の損傷 | 496 | □肝内胆管の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 471 |

| No. | 全医療機関 | | 臨床研修機関 | | 国立大学病院 | | |
|-----|------------------------------|--------|-------------------------------|---------|------------------------------|--|-----|
| | 手術あり | 年間件数 | 手術あり | 年間件数 | 手術あり | 年間件数 | |
| | 総計 | 433936 | 総計 | 1052267 | 総計 | 645969 | |
| 166 | □ 膝痛及び坐骨神経痛 | 1876 | □ 口舌として同じくに関連する合併症及びその他の産科的病態 | 493 | 骨軟部の良性腫瘍(骨椎骨髄を除く) | 骨腫瘍切除術 | 468 |
| 169 | □ C型肝炎 | 1854 | □ インスリン非依存性糖尿病 | 491 | 食道、胃、十二指腸、他臓の炎症(その他)(検査入院) | 良性疾患 | 459 |
| 170 | □ 出血性の病態並びにその他の血液及び造血系の疾患 | 1773 | □ 屈折及び調節の障害 | 478 | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 胆嚢下胆嚢摘出術 | 459 |
| 171 | □ 月経障害 | 1743 | □ 股関節部の先天奇形 | 465 | 食道、胃、十二指腸、他臓の炎症(その他)(良性疾患) | その他の手術あり | 456 |
| 172 | □ その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 1699 | □ その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 450 | 肝外胆管の悪性腫瘍 | 胆管外瘻造設術 | 447 |
| 173 | □ 甲狀腺中毒症 | 1660 | □ 分娩後出血 | 450 | 胆管(肝内外)結石 | 内視鏡的胆管切開術 胆道結石術を伴うもの | 447 |
| 174 | □ その他の感染症及び寄生虫症 | 1649 | □ その他の神経系の先天奇形 | 421 | 胆膵炎、胆膵内腫瘍(女性器腫瘍を除く) | その他の手術あり | 444 |
| 175 | □ クローン病 | 1629 | □ アレルギー性鼻炎 | 408 | 大唾液腺の良性腫瘍 | 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺嚢腫摘出術 | 438 |
| 176 | □ その他の炎症性多発性関節障害 | 1618 | □ 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害 | 396 | 大腿(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜炎切除術 早期悪性腫瘍切除術 | 438 |
| 177 | □ 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 1589 | □ 中枢神経系の悪性新生物 | 376 | 口腔・下顎、口舌の悪性腫瘍 | 口腔悪性腫瘍手術等 | 432 |
| 178 | □ インスリン依存性糖尿病 | 1573 | □ 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | 364 | 声帯の疾患(その他) | 喉頭腫瘍摘出術 | 432 |
| 179 | □ 肩の傷害 | 1557 | □ その他の炎症性多発性関節障害 | 352 | 下眼のりつマチ(眼窩部を除く) | 人工関節置換術 | 432 |
| 180 | □ その他の原腸の悪性新生物 | 1527 | □ 呼吸器結核 | 351 | 脳神経の疾患 | あり | 426 |
| 181 | □ 早産 | 1519 | □ 膀胱炎 | 351 | 前立腺の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 423 |
| 182 | □ アルコール性肝疾患 | 1505 | □ アルコール性肝疾患 | 350 | 骨粗鬆症 | 骨粗鬆症治療 | 420 |
| 183 | □ その他の貧血 | 1440 | □ 間質性肺疾患 | 346 | 鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 417 |
| 184 | □ 中枢神経系の悪性新生物 | 1411 | □ その他の心疾患 | 346 | 不安定冠 | 骨粗鬆症治療 | 417 |
| 185 | □ パーキンソン病 | 1324 | □ 胆嚢及び胆管炎 | 345 | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | 乳突摘出術 | 405 |
| 186 | □ その他の男性性器の悪性新生物 | 1257 | □ その他の女性性器の悪性新生物 | 337 | 慢性肺炎(肺炎嚢を含む) | その他の手術あり | 405 |
| 187 | □ 網膜血管閉塞症 | 1249 | □ 甲狀腺中毒症 | 331 | 精巣腫瘍 | 精巣(睾丸)悪性腫瘍手術(両側) | 405 |
| 188 | □ 静脈炎、血栓性静脈炎並びに静脈の狭窄及び血栓症 | 1236 | □ 肩の傷害 | 327 | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) | その他の手術あり | 405 |
| 189 | □ アレルギー性鼻炎 | 1218 | □ 月経障害 | 327 | 白内障、水晶体の疾患 | 眼内レンズ挿入術 | 402 |
| 190 | □ 慢性閉塞性肺疾患 | 1195 | □ 膝痛及び坐骨神経痛 | 325 | 子宮の良性腫瘍 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 402 |
| 191 | □ 間質性肺疾患 | 1160 | □ 本態性(原発性)高血圧(症) | 307 | 未成熟胎動脈瘤 | 胎動脈内手術 | 399 |
| 192 | □ 呼吸器結核 | 1120 | □ 冠動脈硬化症 | 301 | 出血性疾患(その他) | あり | 393 |
| 193 | □ 足の先天奇形 | 1114 | □ その他の真菌症 | 299 | 水頭症手術 | シャント手術 | 390 |
| 194 | □ 主として性的伝播様式をとるその他の感染症 | 1111 | □ 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 286 | 股関節症(変形性を含む) | 関節手術あり | 387 |
| 195 | □ 胃炎及び十二指腸炎 | 1101 | □ その他の外耳疾患 | 276 | 脳腫瘍(15歳以上) | 骨髄腫瘍摘出術 | 384 |
| 196 | □ 部位不明の消化性潰瘍 | 1099 | □ その他の中耳及び乳突突起の疾患 | 276 | 鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 384 |
| 197 | □ 膀胱炎 | 1099 | □ 慢性肺炎 | 275 | 骨軟部の良性腫瘍(骨椎骨髄を除く) | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 384 |
| 198 | □ その他の神経系の先天奇形 | 1087 | □ 静脈炎、血栓性静脈炎並びに静脈の狭窄及び血栓症 | 269 | 新生児乳児の先天性心奇形 | 完全大血管転位症手術等 | 384 |
| 199 | □ その他の心疾患 | 1050 | □ 網膜血管閉塞症 | 265 | 乳がん原性骨転移病 | 増殖性骨質転移病手術 | 378 |
| 200 | □ 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 1048 | □ 慢性閉塞性肺疾患 | 264 | その他の先天異常 | あり | 378 |
| 201 | □ 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性 | 1034 | □ インスリン依存性糖尿病 | 261 | その他の悪性腫瘍 | リンパ節摘出術 | 378 |
| 202 | □ 慢性肺炎 | 1002 | □ 難聴 | 258 | 脳腫瘍(15歳以上) | その他の手術あり | 375 |
| 203 | □ 角膜炎 | 998 | □ 乳房の良性新生物 | 251 | 運動ニューロン病、脳血管疾患(その他)(検査入院) | あり | 375 |
| 204 | □ 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 996 | □ 薬用と主となし物質の毒作用 | 240 | 膀胱、膵臓の腫瘍 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 372 |
| 205 | □ 乳房の良性新生物 | 971 | □ 卵管炎及び卵巣炎 | 237 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | その他の手術あり | 372 |
| 206 | □ その他の女性性器の悪性新生物 | 925 | □ 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 236 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併進するもの) 胸部、腹部の操作によるもの | 366 |
| 207 | □ 卵管炎及び卵巣炎 | 924 | □ その他の糸球体疾患 | 236 | 口腔・下顎、口舌の悪性腫瘍 | 動脈(成)弁術、筋(皮)弁術等 | 363 |
| 208 | □ その他の全身性結合組織障害 | 913 | □ 部位不明の消化性潰瘍 | 236 | 分娩の合併症、産科手術を伴う異常分娩 | 関節手術あり | 360 |
| 209 | □ その他の中耳及び乳突突起の疾患 | 910 | □ 心筋炎 | 235 | クローン病等 | その他の手術あり | 354 |
| 210 | □ 喘息 | 901 | □ 白血病 | 228 | 胆管炎 | その他の手術あり | 354 |
| 211 | □ 中枢神経系の炎症性疾患 | 894 | □ 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 226 | 骨軟部の悪性腫瘍(骨椎骨髄を除く) | 関節手術あり | 354 |
| 212 | □ その他の真菌症 | 829 | □ その他の肺炎症 | 223 | 脳梗塞 | 経皮的脳血管形成術 | 351 |
| 213 | □ 白血病 | 821 | □ 胃炎及び十二指腸炎 | 215 | 膀胱腫瘍 | その他の手術あり | 351 |
| 214 | □ 屈折及び調節の障害 | 794 | □ 結核炎 | 212 | 血管腫、リンパ管腫 | その他の手術あり | 351 |
| 215 | □ てんかん | 777 | □ 足の先天奇形 | 208 | 眼瞼下垂 | 眼瞼下垂症手術 | 348 |
| 216 | □ その他の結核 | 735 | □ 主として性的伝播様式をとるその他の感染症 | 204 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) | 食道狭窄拡張術等 | 348 |
| 217 | □ 難聴 | 733 | □ ネフローゼ症候群 | 198 | 眼球の障害 | あり | 345 |
| 218 | □ その他の肺炎症 | 726 | □ 肺嚢胞症 | 193 | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | その他の手術あり | 342 |
| 219 | □ 心筋炎 | 723 | □ その他の耳疾患 | 191 | 膝蓋の先天異常 | あり | 342 |
| 220 | □ その他の外耳疾患 | 716 | □ 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 187 | 頭部・顔面外傷(JCSO未済) | 創傷処理 | 342 |
| 221 | □ それ以外の検査・検診・管理 | 710 | □ 骨髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 187 | 閉塞性動脈疾患 | その他の手術あり | 339 |
| 222 | □ 血管性及び詳細不明の病巣 | 704 | □ 中枢神経系の炎症性疾患 | 180 | 胆嚢の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 339 |
| 223 | □ その他の糸球体疾患 | 683 | □ 角膜炎 | 180 | 転移性頭頸部悪性腫瘍 | 頭頸部悪性腫瘍手術等 | 336 |
| 224 | □ 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 615 | □ その他の急性上気道感染症 | 179 | 肝外胆管の悪性腫瘍 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 336 |
| 225 | □ 冠動脈硬化症 | 613 | □ それ以外の検査・検診・管理 | 176 | 大動脈瘤、大動脈解離 | 大動脈瘤切開術(吻合又は移植を含む)、下行大動脈 | 333 |
| 226 | □ 梅毒 | 597 | □ 卵巣機能障害 | 175 | 股関節症(変形性を含む) | 関節手術 肩、肘、腕、膝 | 333 |
| 227 | □ その他の精神及び行動の障害 | 577 | □ その他の全身性結合組織障害 | 174 | 聴覚の障害(その他) | 人工内耳埋込術 | 330 |
| 228 | □ その他の細菌性疾患 | 567 | □ 内臓炎及び関連疾患 | 169 | 脳、脊髄の先天異常 | その他の手術あり | 330 |
| 229 | □ ネフローゼ症候群 | 567 | □ その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 | 168 | 副耳、小耳症 | 小耳症手術 | 330 |
| 230 | □ 骨髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 541 | □ その他の貧血 | 167 | クローン病等 | 結腸切除術等 | 327 |
| 231 | □ その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物 | 537 | □ パーキンソン病 | 158 | 白内障、水晶体の疾患 | 白内障手術 | 324 |
| 232 | □ その他の急性上気道感染症 | 536 | □ その他の細菌性疾患 | 155 | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | その他の手術あり | 324 |
| 233 | □ 乳幼児及び小児の検査・検診・管理 | 493 | □ 喘息 | 152 | 骨軟部の良性腫瘍(骨椎骨髄を除く) | 関節手術あり | 324 |
| 234 | □ 帯状疱疹 | 492 | □ てんかん | 152 | 骨軟部の悪性腫瘍(骨椎骨髄を除く) | 全層・分層植皮術(露出部・粘膜炎・関節部) 乳房腫瘍摘出術(内視鏡下によるものを含む)等 | 324 |
| 235 | □ 歯の補てつ | 491 | □ 急性肺炎 | 147 | 乳房の良性腫瘍 | あり | 324 |
| 236 | □ 急性肺炎 | 477 | □ 血管性及び詳細不明の病巣 | 146 | 生殖・月経周期に関連する病態 | あり | 324 |
| 237 | □ うおのめ及びべんち | 468 | □ B型肝炎 | 141 | 妊娠期間短縮、低出生体重に関連する障害 | あり | 324 |
| 238 | □ 眼及び付属器の悪性新生物 | 456 | □ 歯の補てつ | 138 | 脳腫瘍(15歳以上) | 定位脳手術 | 321 |
| 239 | □ その他の周産期に発生した病態 | 447 | □ 体重量減少(症) | 132 | 大動脈瘤、大動脈解離 | 大動脈瘤切開術(吻合又は移植を含む)、上行大動脈(その他のもの) | 321 |
| 240 | □ 全身性エリテマトーデス(SLE) | 441 | □ その他の精神及び行動の障害 | 131 | その他の耳鼻咽喉の障害 | あり | 321 |
| 241 | □ 若年性骨軟骨症(骨痛症) | 430 | □ その他の内耳疾患 | 125 | 尿道狭窄 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 321 |
| 242 | □ 肛門及び肛門管の悪性新生物 | 422 | □ その他の結核 | 124 | 子宮の良性腫瘍 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 321 |
| 243 | □ 敗血症 | 418 | □ 自律神経系の障害 | 122 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | その他の手術あり | 318 |
| 244 | □ 鉄欠乏性貧血 | 411 | □ 二分背椎(骨椎分裂) | 121 | 上部尿管結石症 | 経皮的尿管結石除去術(超音波下に行った場合を含む) | 318 |
| 245 | □ 卵巣機能障害 | 406 | □ 帯状疱疹 | 119 | 眼瞼、涙腺、眼窩の疾患 | 眼瞼内反手術 | 315 |
| 246 | □ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 405 | □ 梅毒 | 117 | 大動脈瘤、大動脈解離 | ステントグラフト内挿術 | 315 |
| 247 | □ 結核炎 | 402 | □ 若年性骨軟骨症(骨痛症) | 114 | 乳房の悪性腫瘍 | 乳房悪性腫瘍手術及び動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術等 | 315 |
| 248 | □ 内臓炎及び関連疾患 | 400 | □ その他の皮膚炎及び瘡 | 110 | 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア、予想される分娩の諸問題 | 関節手術あり | 312 |
| 249 | □ アルコール使用(飲酒)による精神及び行動の障害 | 392 | □ その他のウイルス疾患 | 106 | 腎の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 309 |
| 250 | □ その他の内耳疾患 | 391 | □ 変粒腫およびさん粒腫 | 105 | 膀胱、膵臓の腫瘍 | 膀胱腫瘍摘出術 膵臓腫瘍摘出術 | 306 |
| 251 | □ 体重量減少(症) | 388 | □ 便秘 | 103 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 腸管癒着症手術 | 306 |

| No | 全医療機関 | | 医療機関総計 | | 6桁診療名称 | | 国立大学病院 | |
|-----|-------------------------|------|---------------------------|------|--------|----------------------------|-------------------------|-----|
| | 手術あり | 年間件数 | 手術あり | 年間件数 | 総計 | 手術 | 年間件数 | |
| 252 | □B型肝炎 | 367 | □外耳炎 | 102 | 102 | 関節症(変形性を含む。) | 変形性関節症手術(骨切り、日蓋形成を含むもの) | 306 |
| 253 | □二分骨椎(骨椎断裂) | 365 | □小腸の先天欠損、閉鎖及び狭窄 | 98 | 98 | 椎間板変性、ヘルニア | 骨椎固定術等 | 306 |
| 254 | □帯状しんじょう症 | 365 | □全身性エリテマトーデス(SLE) | 98 | 98 | 貧血(その他) | あり | 306 |
| 255 | □肺塞栓症 | 364 | □免疫機構の障害 | 97 | 97 | 大動脈瘤、大動脈解離 | その他の手術あり | 303 |
| 256 | □その他の耳疾患 | 363 | □その他及び詳細不明の外因の作用 | 97 | 97 | 乳房の悪性腫瘍 | その他の手術あり | 303 |
| | □小腸の先天欠損、閉鎖及び狭窄 | 356 | □栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 | 90 | 90 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) | 300 |
| 257 | □モニエール病 | 356 | □敗血症 | 89 | 89 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)(検査入院) | 300 | |
| 258 | □高血圧性心疾患 | 345 | □乾せん及びその他の丘疹瘡せつ性障害 | 83 | 83 | 重症筋無力症、神経障害(その他) | 300 | |
| 259 | □一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 325 | □特種症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 80 | 80 | 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 | 300 | |
| 260 | □免疫機構の障害 | 319 | □めまい | 76 | 76 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 300 | |
| 261 | □めまい | 303 | □帯状しんじょう症 | 76 | 76 | 腎臓・腎臓腫瘍 | 300 | |
| 262 | □その他の皮膚炎及び湿疹 | 297 | □一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 75 | 75 | 腎性腎不全(腎臓症を含む。) | 300 | |
| 263 | □原因の明示された尿管感染症 | 294 | □アルコール使用(飲酒)による精神及び行動の障害 | 72 | 72 | 脳癌悪性腫瘍、脳腫瘍の悪性腫瘍 | 300 | |
| 264 | □原因の明示された尿管感染症 | 294 | □色素(沈着)異常症 | 69 | 69 | 脳腫瘍、脳腫瘍手術 | 300 | |
| 265 | □その他の及び詳細不明の外因の作用 | 279 | □子宮頸(部)の炎症性疾患 | 69 | 69 | 手足先天性病変 | 300 | |
| 266 | □高脂血症 | 276 | □急性副鼻腔炎 | 68 | 68 | 手足先天性病変 | 300 | |
| 267 | □外耳炎 | 274 | □不明熱 | 68 | 68 | 胃十二指腸潰瘍、胃酸症、幽門狭窄 | 300 | |
| 268 | □急性副鼻腔炎 | 274 | □その他の周産期に発生した病態 | 66 | 66 | 多指症手術 | 300 | |
| 269 | □皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患 | 272 | □結核の病変、後遺症 | 66 | 66 | その他の手術あり | 300 | |
| 270 | □薬物、薬剤及び生物学的製剤による中毒 | 269 | □紅門及び紅門管の悪性新生物 | 66 | 66 | あり | 300 | |
| 271 | □不明熱 | 269 | □精神遅滞 | 66 | 66 | あり | 300 | |
| 272 | □麦粒腫および霰粒腫 | 246 | □尿物、薬剤及び生物学的製剤による | 55 | 55 | 全層、分層植皮術(露出部・粘膜炎・関節部以外の部位) | 300 | |
| 273 | □その他のウイルス疾患 | 247 | □熱欠乏性貧血 | 55 | 55 | その他 | 300 | |
| 274 | □色素(沈着)異常症 | 235 | □高脂血症 | 53 | 53 | その他 | 300 | |
| 275 | □急性気管支炎 | 233 | □急性及び急速進行性腎炎症候群 | 53 | 53 | その他 | 300 | |
| 276 | □茶蓋失調(症)及びビタミン欠乏症 | 231 | □急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 53 | 53 | その他 | 300 | |
| 277 | □アルツハイマー病 | 230 | □皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患 | 51 | 51 | その他 | 300 | |
| 278 | □便秘 | 210 | □急性副鼻腔炎 | 51 | 51 | その他 | 300 | |
| 279 | □自律神経系の障害 | 194 | □ホジキン病 | 51 | 51 | その他 | 300 | |
| 280 | □乾せん及びその他の丘疹瘡せつ性障害 | 192 | □急性鼻咽頭炎[かぜ] | 51 | 51 | その他 | 300 | |
| 281 | □染色体異常、他に分類されないもの | 189 | □気管支拡張症 | 49 | 49 | その他 | 300 | |
| 282 | □関節痛 | 187 | □関節痛 | 48 | 48 | その他 | 300 | |
| 283 | □ヘルペスウイルス感染症 | 185 | □じんま疹 | 46 | 46 | その他 | 300 | |
| 284 | □痛風 | 177 | □胎児及び新生児の出血性障害及び血添障害 | 44 | 44 | その他 | 300 | |
| 285 | □二次性高血圧症 | 175 | □耳骨閉塞 | 43 | 43 | その他 | 300 | |
| 286 | □気管支拡張症 | 170 | □頸椎症候群 | 38 | 38 | その他 | 300 | |
| 287 | □甲狀腺炎 | 167 | □接触皮膚炎 | 36 | 36 | その他 | 300 | |
| 288 | □頸椎症候群 | 165 | □二次性高血圧症 | 34 | 34 | その他 | 300 | |
| 289 | □急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 145 | □結膜炎 | 32 | 32 | その他 | 300 | |
| 290 | □ホジキン病 | 139 | □甲狀腺炎 | 30 | 30 | その他 | 300 | |
| 291 | □ペーチェット病 | 135 | □閉経期及びその他の閉経周辺期障害 | 30 | 30 | その他 | 300 | |
| 292 | □精神遅滞 | 129 | □モニエール病 | 27 | 27 | その他 | 300 | |
| 293 | □出生外傷 | 125 | □虐待症候群 | 27 | 27 | その他 | 300 | |
| 294 | □子宮頸(部)の炎症性疾患 | 123 | □乳幼児及び小児の検査・検診・管理 | 27 | 27 | その他 | 300 | |
| 295 | □急性及び急速進行性腎炎症候群 | 113 | □多発性硬化症 | 26 | 26 | その他 | 300 | |
| 296 | □結核の病変、後遺症 | 108 | □アトピー性皮膚炎 | 26 | 26 | その他 | 300 | |
| 297 | □過敏性腸症候群 | 103 | □背柱及び骨性輪郭の先天奇形 | 26 | 26 | その他 | 300 | |
| 298 | □多発性硬化症 | 103 | □その他の腎臓病 | 26 | 26 | その他 | 300 | |
| 299 | □周産期に特異的な感染症 | 102 | □老衰 | 16 | 16 | その他 | 300 | |
| 300 | □耳骨閉塞 | 96 | | | | その他 | 300 | |

注) データソースは、国立大学病院統計、DPC基盤調査、その他は患者調査に基づくものである

IV. 研究の方法

1.) リスク調整方法に関する文献的考察.....清水 佐知子

リスク調整方法に関する文献的考察

清水 佐知子

1. 背景・目的

国民所得の伸びを超え増大する医療費を背景として、今日科学的根拠に基づく保健医療が強く求められている。これに伴い、その普及と実践へ向けての種々の実証研究が世界中でさかん行われている。診断・治療に関する成績について測定・評価するアウトカムリサーチもこの一種であり、近年患者安全を基に、医療施設間のアウトカム比較について大きな関心が寄せられている。

施設間でアウトカムを比較する場合、リスク調整 (Risk Adjustment) が必要である。ある患者のアウトカムは、治療の効果 (effectiveness of treatment) と患者のリスク要因、及び一部の施設要因で決定されると言える¹。リスク調整手法とは、治療の効果以外の病院にとっては外生的な要因を考慮した上で施設間のアウトカムを比較する為に不可欠である。換言すれば、年齢、併存症、既往歴といった患者のリスク要因、病院の連携体制といった施設要因は、病院側にとっては所与であり、質改善活動によって変えようがないものであるため、適正なアウトカム評価を行うためには、必ず考慮に入れるべきである。

本稿は、既存リスク調整手法 (システム) の文献的考察を行うことにより、いくつかのリスク調整方法の比較検討を行うものである。

2. 結果

本稿では、NSQIP (National Surgical Quality Improvement Program) risk score、CCI (Charlson Comorbidity Index)、APACHE (Acute Physiology and Chronic Health) を中心に比較検討する。

NSQIP (National Surgical Quality Improvement Program) は、米国退役軍人省が管轄病院を対象として1994年に開始したプログラムであり、現在では、米国外科学会 (American College of Surgeons) によって退役軍人病院以外の病院へも拡大されている (Khuri (2005))。NSQIP は、米国で初めて、全国的に妥当性が認められた、アウトカムに基

¹ Iezzoni(1997)は、患者のアウトカムは、治療の効果と患者のリスク要因で決定されると指摘している。しかしながら、近年の研究では個別施設の要因も治療成果に影響を与えていることが実証されつつある。

づく、リスク調整された外科治療成績改善プログラムであると言われている (Khuri(1998))。NSQIP は、9 の患者属性変数、9 の手術プロファイル変数、53 の術前関連変数、21 の術中関連変数、41 の術後関連変数を、手術死亡確率予測式に代入し、手術死亡確率を求めるものである。予測式は、米国退役軍人病院の蓄積されたデータから算出されている (Khuri(2005))。NSQIP のリスク調整スコアに関する文献は著者の知りうる限りでは極めて少ない。しかしながら、米国外科学会を通じた拡大調査により今後その妥当性が検証されていくものであると考える。

CCI(Charlson Comorbidity Index)は、Charlson(1987)によって並存症の数と重症度に基づき入院患者の1年後、10年後生存を予測するために開発されたスコアである。具体的には、心筋梗塞、うっ血性心不全、末梢血管障害、脳血管障害、慢性肺疾患、結合組織不全、潰瘍性疾患、肺疾患、糖尿病がリスクスコア1、白血病、腎疾患、合併症を伴う糖尿病、悪性腫瘍、悪性リンパ腫、片麻痺がリスクスコア2、中等度の肝疾患、重症の肝疾患がリスクスコア3、転移性悪性腫瘍、AIDS がリスクスコア6と定義されている。Deyoら(1992)により退院時データ(または請求データ)へ適応が可能なるよう、各疾患がICD-9CMで定義された。このコーディングについての妥当性も検証されている(Romanoら(1993))。これら初期の実証分析は、全て入院患者の当該入院における退院時データ(又は請求データ)を対象とする研究であり、Klabundeら(2000)は対象併存症が外来で発生しうる可能性が高い点から、外来時の請求データの適用の妥当性を述べ、実証研究を行い、Charlsonら(1987)とは異なる結果を得ている。CCIは、ICD-9CMによる定義によろい退院時データや請求データから比較的人的コストをかけることなく収集できるものであるが、Charlsonら(1987)は、米国の限定された地域の結果に基づき、長期アウトカムへの影響をスコア化しており、スコアを用いた予測モデルは必ずしも米国他地域、米国外で高いパフォーマンスを得ているわけではないことより、適用には検討を要する。

APACHE(Acute Physiology and Chronic Health)IIIは、Apache medical systems Inc. が提供する死亡確率予測データベースシステムであり、Knausら(1991)によるリスクスコアに基づき、死亡確率を予測するものである。APACHEIIIスコアは、年齢、併存症の有無、初期24時間以内の最悪時における生理学又は病理学検査値からICUの重症度を計算するものである。Zimmermanら(1998)やSirioら(1999)による米国での大規模研究により予測モデルの妥当性が確認されている。しかしながら、北米以外で行われた研究ではモデルのcalibrationは必ずしも良い結果が得られていない点は今後のさらなる実証研究を要するものであると言える(Bastosら(1996), Pappachanら(1999))。

| リスク調整ツール | ソース又は開発者 | 収集データの種類・数 | 収集データ |
|--------------------|--|--------------------|--|
| NSQIP risk score*1 | 米国防務省 the Department of Veterans Affairs | 臨床データ・133 変数 | 患者属性:9 変数、 手術プロフィール:9 変数、 術前:40 変数(臨床データ)、13 変数(病理データ) 術中:18 変数(臨床データ)、3 変数(occurrence 変数) 術後:20 変数(occurrence 変数)、12 変数(病理データ)、9 変数(退院時データ) |
| APACHE III | APACHE Medical Systems Inc. | 臨床データ | 年齢、併存症の有無、初期 24 時間以内の最悪時における生理学又は病理学検査値 |
| CCI | Charlson, ME et al.(1987) | 退院時データ・併存症 情報*2 | ICD-9 に基づき 19 併存症が定義されている |

※1)NSQIP は 2004 年 10 月より ACS NSQIP (American College of Surgeons NSQIP)として退役軍人病院以外の施設でも実施されている

※2)CCI では ICD-9 でコーディングされた併存症の情報が必要であり、19 の併存症についてリスクスコアが算出されている。

3. 参考文献

- 1) Iezzoni, L. I. (1997) The Risks of Risk Adjustment; JAMA, 278, pp.1600-1607.
- 2) Khuri S. F, Dalcy J., Henderson W. et al. (1998); The Department of Veteran' s Affairs NSQIP: the first national validated, outcome-based, risk-adjusted, and peer-controls program for the measurement and enhancement of the quality of surgical care. Ann Surg, 228, pp491-507.
- 3) Khuri S. F (2005); The NSQIP: A frontier in surgery, Surgery, 138, pp837-843.
- 4) Charlson M.E., Pompei P., Ales K.L. et al. (1987); A new method of classifying prognostic comorbidity longitudinal studies: development and validation, Journal of Clinical Epidemiology, 40, 373-383.
- 5) Deyo R. A. Adapting a clinical comorbidity index for use with ICD-9-CM administrative data: A response J Clin Epidemiol. 1992 Oct. 46(10):1081-1082
- 6) Romano Patrick S., Leslie L. Roost and James G. Jollis; Presentation adapting a clinical comorbidity index for use with ICD-9-CM administrative data: Differing perspectives; J Clin Epidemiol. 1993 Oct. 46(10):1075-1079.
- 7) Kulabunde C.L., Potosky A.L., Legler J. M. (2000) Development of a comorbidity index using physician claims data, Journal of Clinical Epidemiology, 53, pp1258-1267.
- 10) Knaus, WA, Wagner, DP, Draper, EA, et al (1991) The APACHE III prognostic system: risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults. Chest 100, 1619-1636
- 11) Zimmerman, JE, Wagner, DP, Draper, EA, et al (1998) Evaluation of APACHE III predictions of hospital mortality in an independent database. Crit Care Med 26, 1317-132
- 12) Sirio, CA, Shepardson, LB, Rotondi, AJ, et al (1999) Community-wide assessment of intensive care outcomes using a physiologically based prognostic measure. Chest 115, 793-801
- 13) Bastos, PG, Sun, X, Wagner, DP, et al (1996) Application of the APACHE III prognostic system in Brazilian intensive care units: a prospective multicenter study. Intensive Care Med 22, 564-570
- 14) Pappachan, JV, Millar, B, Bennett, D, et al (1999) Comparison of outcome from

intensive care admission after adjustment for case mix by the APACHE III prognostic system. Chest 115,802-810