

Appendix 4

注射薬アンプル剤に関するアンケート（看護師用）

注意事項

- カ) 回答は回答用紙に記入して下さい。
- キ) 特に指示がある場合以外は全て質問にお答え下さい。
- ク) 指定がある質問以外は、選択肢の中から1つだけ回答を選び、回答用紙の番号に○印を付けて下さい。
- ケ) 「その他」に○印を付けた方は、できるだけ（ ）内に具体的に記入して下さい。
- コ) 本アンケートでは「注射薬アンプル剤」を「アンプル剤」と表記します。

〈 あなた自身について 〉

(1) 現在の所属はどこですか？

1. 一般病棟 2. ICU、CCU、救命救急 3. 外来 4. その他（ ）

(2) 現在あなたが担当している病棟においてアンプル剤を取り扱った経験はどのくらいありますか？

1. 1年未満 2. 1年以上3年未満 3. 3年以上

(3) アンプル剤を取間違えそうになったこと、あるいは誤使用してしまったことはありますか？

1. ある 2. ない 1. ある方は(4)へ
2. ない方は(5)へ

(4) (3)で「ある」と回答した方はお答え下さい。間違えに気づいたのはどの時点ですか？該当するもの全てに○を付けて下さい。

1. 取り揃えるときに気づいた 2. 混注直前に気づいた 3. 混注直後に気づいた
4. 投与直前に気づいた 5. 投与後に気づいた
6. 他のスタッフから指摘された
7. その他（ ）

(5) アンプル剤の表示（デザイン）について、該当するもの全てに○を付けて下さい。


1. 識別しにくい 2. 間違えやすい 3. 識別しやすい
4. どれでもない 5. その他（ ）

(6) あなたがアンプル剤を保管場所から取り出す際の薬品確認の判断材料となるものは何ですか？該当するもの全てに○を付けて下さい。

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. アンプル剤のサイズ | 2. アンプル剤に使用されている色 |
| 3. 医薬品の液剤の色 | 4. アンプル剤のデザイン |
| 5. 常に商品名を確認するため、1～4は判断材料とならない。 | |
| 6. その他 () | |

(7) アンプル剤をカットする時点で確認する表示は何ですか？

該当するもの全てに○を付けて下さい。なお、2. および6. の選択肢については右の写真を参考にして下さい。



- | | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. 特に何も確認していない | 2. ワンポイントカットマーク | 3. 商品名 |
| 4. 規格 | 5. 成分名およびその量 | 6. リングマーク |
| 7. 薬効 | 8. 法的規制* | |
| 9. その他 () | | |

* 法的規制とは毒薬、劇薬、習慣性医薬品、麻薬、向精神薬、覚せい剤・覚せい剤原料のことを示します。

(8) アンプル剤を確認・使用する時に、不要な表示は何ですか？該当するもの全てに○を付けて下さい。


- | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 製薬企業名 | 2. 製薬企業の住所 | 3. 廃棄指示* ¹ |
| 4. 貯法 | 5. 製造番号 | 6. 「日本薬局方」および「日局」の表示 |
| 7. 使用期限 | 8. 注意事項* ² | 9. 不要な表示はない |
| 10. その他 () | | |

*¹ 廃棄指示とはプラマークやガラス：瓶のような指示のことを示します。

*² 注意事項とは「注意—医師の処方箋・指示により使用すること」および「習慣性」「要指示」の表示を示します。

〈 商品名の文字について 〉

(9) - 1 商品名は現在「かな文字」表記のみと、「かな文字」と「英字」表記が併記されているものがあります。それについて以下に該当するものに○を付けて下さい。



- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. かな文字表記のみでよい | 2. かな文字表記に加え英字表記も必要である |
| 3. その他 () | |

(9) - 2 商品名の文字に使用されている文字の色で、あなた自身が識別しやすいのは何色ですか？識別しやすい順番に1番～3番まで下記より色を選択し、番号でお答えください。「その他」を選択した場合はその色をご記入下さい。

- | | | | | | | |
|------|------|-------------------|------|------|---------|------|
| 1. 青 | 2. 赤 | 3. 黄 | 4. 黒 | 5. 茶 | 6. 橙 | 7. 白 |
| 8. 緑 | 9. 紫 | 10. 識別のしやすさはどれも同じ | | | 11. その他 | |

1番識別しやすい	()
2番目に識別しやすい	()
3番目に識別しやすい	()


(9) - 3 アンプル剤の取違いや誤使用を防止するために、商品名に使用される文字の色についてどの様にお考えですか？

1. 劇薬、毒薬以外は全て黒がよい	2. 法的規則をつくるべき
3. 現状のままで良い	4. その他 ()

(9) - 4 アンプル剤の商品名の記載方法には縦書きと横書きのものがありますが、それについて以下に該当するもの1つに○を付けて下さい。

3. どちらかに統一した方が識別しやすい	→ 1. の方は(9) - 5へ
4. 統一するとかえって識別しにくい	→ 2. の方は(10) - 1へ
3. その他 ()	→ 3. の方は(10) - 1へ

(9) - 5 (9) - 4で「統一した方が識別しやすい」と回答した方は以下の写真を見て該当するもの1つに○を付けて下さい。商品名が見やすく、識別しやすい表示はどれですか？



(10) - 1 品名が赤文字で印字されているアンプル剤について、下記のア)、イ)を見てお答えください。

劇薬はア)の様に赤枠赤文字で表示されることが薬事法で規定されていますが、イ)の赤文字のみで表示されたものは劇薬ではありません。これについてご存知でしたか？

ア)

品名

イ) 品名

1. 知っていた

2. 知らなかった

1. の方は(10) - 2へ

2. の方は(11)へ

(10) - 2 (10) - 1で「知っていた」と回答した方はお答え下さい。赤文字の表示がイ)の様に劇薬以外のアンプル剤にも使用されていることについて、以下に該当するもの1つに○を付けて下さい。

1. 劇薬であることを認識しにくくしている

2. 劇薬の認識には関係ない

〈 規格表示について 〉

(11) - 1 規格表示には下記のような濃度表示(10%)とそれ以外の表示(100mg/mL)があります。これについて、以下に該当するものに1つ○を付けて下さい。

例) 10%、100mg/mL

1. 記載方法を統一した方が良い。

2. 今のままで良い。

3. その他 ()

(11) - 2 規格が複数存在するアンプル剤は表示にどのような工夫をすれば、取違い防止に役立つと思いますか？該当するもの全てに○を付けて下さい。なお、2.の選択肢については下記の例を参考にして下さい。

例)

1 %

2 %

1. 規格ごとに規格の文字の色を変える

2. 規格ごとに背景の色を変える

3. 規格の文字を大きくする

4. 何も工夫しない方がきちんと読むため良い


5. その他 ()

(13) - 3 ワンポイントカットマークに使われる色で識別しやすいのは何色ですか？識別しやすい順番に1番～3番まで下記から色を選択し、番号でお答えください。「その他」を選択した場合はその色もご記入下さい。

- | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-------------|------|
| 1. 青 | 2. 赤 | 3. 黄 | 4. 白 | 5. 緑 | 6. 橙 |
| 7. 茶 | 8. 紫 | 9. 黄緑 | 10. 濃紺 | 11. ライトグリーン | |
| 12. ライトブルー | 13. ピンク | 14. その他 | | | |

1番識別しやすい	()
2番目に識別しやすい	()
3番目に識別しやすい	()

(13) - 4 以下の写真を見てお答え下さい。ワンポイントカットマークを手前にした時、誤使用を防止するための必要な表示内容がきちんと読めるアンプル剤はどれですか？該当するもの全てに○を付けて下さい。



上段は商品名が縦書き、下段は商品名が横書きのアンプル剤であり、それぞれワンポイントカットマークに対してラベルの位置が90度づつずれています。

(13) - 5 現在、統一されていないワンポイントカットマークの色を仮に薬効別に色分けすれば、誤使用防止に役立つと思いますか？

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 役立つ2. 役立つしない |
|--|

〈 表示（デザイン）について 〉

(14) - 1 アンプル剤の表示（デザイン）全般について伺います。以下に該当するものに1つ○を付けて下さい。

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 記載内容、表示位置やそれらの色など規定を作り統一すべき。2. 今のままで良い。3. その他 () |
|--|

(14) - 2 アンプル剤の表示（デザイン）に関してご意見をお書きください。



ご協力ありがとうございました。

アンケート回答用紙（看護師用）

- エ) アンケートの指示に従い、回答は回答用紙に記入して下さい。
 オ) 特に指示がある場合以外は全て質問にお答え下さい。
 カ) 指定がある質問以外は、選択肢の中から1つだけ回答を選び、回答用紙の番号に○印を付けて下さい。
 キ) 「その他」に○印を付けた方は、できるだけ（ ）内に具体的に記入して下さい。

〈 あなた自身について 〉

(1)	1. 2. 3. 4. ()	
(2)	1. 2. 3. (3) 1. 2.	
(4)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ()	
(5)	1. 2. 3. 4. 5. ()	
(6)	1. 2. 3. 4. 5. 6. ()	
(7)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ()	
(8)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ()	

〈 商品名の文字について 〉

(9)-1	1. 2. 3. ()	
(9)-2	1番識別しやすい () 2番目に識別しやすい () 3番目に識別しやすい ()	
(9)-3	1. 2. 3. 4. ()	
(9)-4	1. 2. 3. ()	(9)-5 1. 2. 3.
(10)-1	1. 2.	(10)-2 1. 2.

〈 規格表示について 〉

(11)-1	1. 2. 3. ()
(11)-2	1. 2. 3. 4. 5. ()

〈 薬効表示について 〉

(12)-1	1. 2. 3.	(12)-2	1. 2. 3.	
(12)-3	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ()			

〈 ワンポイントカットマークについて 〉

(13)-1	1. 2.	(13)-2	1. 2.	
(13)-3	1番識別しやすい () 2番目に識別しやすい () 3番目に識別しやすい ()			
(13)-4	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	(13)-5	1. 2.	

〈 表示（デザイン）について 〉

(14)-1	1. 2. 3. ()	
(14)-2	アンブル剤（デザイン）に関してご意見をお書きください。 （スペースが足りない場合は裏面を使用してください。）	