

表7-3 都道府県別風疹HI抗体保有状況 [女性+男性]

Table 7-3 DISTRIBUTION OF RUBELLA HEMAGGLUTINATION INHIBITION (HI) ANTIBODY ACQUISITION RATE BY PREFECTURE [FEMALE+MALE]

年齢群 (歳) AGE GROUP (YEARS)	合計 TOTAL	HI抗体価 HI ANTIBODY TITER										G.M.	Log2 (G.M.)	
		<8	8 /	16 /	32 /	64 /	128 /	256 /	512 /	1024 /				
宮城 04-MIYAGI														
合計 TOTAL	308	29	3 /15	15 /31	39 /63	75 /127	60 /255	74 /511	9 /1023	4	98.4	6.6		
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0		
1-4	32	6	0	0	4	6	4	12	0	0	121.4	6.9		
5-9	39	3	0	2	5	9	7	11	1	1	107.6	6.7		
10-14	23	3	1	2	4	5	4	4	0	0	66.3	6.1		
15-19	92	6	2	3	7	21	23	25	3	2	113.4	6.8		
20-24	26	1	0	2	4	14	2	2	1	0	65.8	6.0		
25-29	21	1	0	0	1	6	8	5	0	0	115.4	6.9		
30-34	14	2	0	0	0	5	4	1	2	0	128.0	7.0		
35-39	8	1	0	1	0	2	1	2	0	1	128.0	7.0		
40-	52	6	0	5	14	7	6	12	2	0	76.7	6.3		
不明 UNKNOWN	0													
埼玉 11-SAITAMA														
合計 TOTAL	101	3	13	25	33	16	10	1	0	0	29.4	4.9		
0	0													
1-4	0													
5-9	0													
10-14	0													
15-19	0													
20-24	5	0	0	2	2	1	0	0	0	0	27.9	4.8		
25-29	17	1	1	5	5	3	2	0	0	0	32.0	5.0		
30-34	28	0	2	9	12	3	2	0	0	0	27.6	4.8		
35-39	11	0	1	3	1	3	2	1	0	0	43.9	5.5		
40-	40	2	9	6	13	6	4	0	0	0	26.7	4.7		
不明 UNKNOWN	0													
新潟 15-NIIGATA														
合計 TOTAL	287	0	11	15	50	68	56	54	22	11	94.6	6.6		
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	256.0	8.0		
1-4	24	0	0	0	2	5	2	9	6	0	181.0	7.5		
5-9	32	0	1	2	7	11	4	6	0	1	72.9	6.2		
10-14	39	0	2	2	8	9	6	10	2	0	82.1	6.4		
15-19	39	0	0	1	4	9	13	9	1	2	121.4	6.9		
20-24	0													
25-29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0		
30-34	30	0	0	3	4	7	7	7	1	1	99.3	6.6		
35-39	23	0	0	1	2	4	10	4	0	2	124.2	7.0		
40-	98	0	8	6	22	23	14	8	12	5	78.0	6.3		
不明 UNKNOWN	0													
長野 20-NAGANO														
合計 TOTAL	373	49	29	97	126	63	9	0	0	0	27.3	4.8		
0	0													
1-4	36	8	0	8	14	6	0	0	0	0	30.5	4.9		
5-9	37	4	7	8	15	3	0	0	0	0	21.5	4.4		
10-14	51	4	12	19	14	2	0	0	0	0	17.5	4.1		
15-19	48	4	2	16	15	10	1	0	0	0	28.2	4.8		
20-24	45	4	2	10	17	10	2	0	0	0	32.0	5.0		
25-29	40	5	2	7	17	8	1	0	0	0	31.4	5.0		
30-34	39	8	1	11	13	5	1	0	0	0	28.0	4.8		
35-39	38	5	2	8	12	9	2	0	0	0	32.7	5.0		
40-	39	7	1	10	9	10	2	0	0	0	33.4	5.1		
不明 UNKNOWN	0													
三重 24-MIE														
合計 TOTAL	279	51	7	7	15	40	39	39	42	39	191.2	7.6		
0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0		
1-4	32	8	1	0	0	1	5	5	5	7	332.0	8.4		
5-9	44	4	1	2	5	12	9	4	3	4	109.5	6.8		
10-14	25	1	0	0	4	6	5	4	3	2	135.6	7.1		
15-19	7	0	0	1	0	2	0	1	1	2	210.0	7.7		
20-24	30	10	0	0	1	2	2	1	3	11	494.6	9.0		
25-29	47	9	0	2	2	2	7	6	16	3	246.8	7.9		
30-34	40	8	2	0	0	6	5	9	6	4	197.4	7.6		
35-39	17	5	1	1	1	3	2	1	1	2	107.6	6.7		
40-	33	3	2	1	1	6	4	8	4	4	165.0	7.4		
不明 UNKNOWN	0													

鳥取 31-TOTTORI														
合計 TOTAL	105	22	4	13	19	22	19	6	0	0	51.5	5.7		
0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0				
1-4	20	9	0	3	2	2	4	0	0	0	49.7	5.6		
5-9	13	3	1	1	3	1	4	0	0	0	48.5	5.6		
10-14	10	0	2	3	1	2	2	0	0	0	29.9	4.9		
15-19	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	32.0	5.0		
20-24	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	64.0	6.0		
25-29	13	0	1	1	4	4	4	1	0	0	49.0	5.6		
30-34	6	1	0	2	2	0	1	0	0	0	32.0	5.0		
35-39	0													
40-	31	4	0	1	5	12	4	5	0	0	76.6	6.3		
不明 UNKNOWN	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	16.0	4.0		
山口 35-YAMAGUCHI														
合計 TOTAL	440	8	44	21	80	127	107	46	6	1	60.7	5.9		
0	0													
1-4	33	0	0	1	4	12	11	5	0	0	87.7	6.5		
5-9	36	0	5	0	8	16	6	0	1	0	48.9	5.6		
10-14	73	3	8	7	21	19	13	2	0	0	42.2	5.4		
15-19	42	2	6	2	9	9	7	6	1	0	54.8	5.8		
20-24	43	0	6	1	6	10	15	4	0	1	65.0	6.0		
25-29	46	0	4	2	7	15	11	6	1	0	67.0	6.1		
30-34	41	1	2	1	9	13	12	2	1	0	66.3	6.1		
35-39	42	1	4	1	5	10	8	12	1	0	83.9	6.4		
40-	84	1	9	6	11	23	24	9	1	0	61.4	5.9		
不明 UNKNOWN	0													
徳島 36-TOKUSHIMA														
合計 TOTAL	332	75	7	16	52	74	65	35	6	2	74.4	6.2		
0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0		
1-4	52	21	0	1	5	4	17	4	0	0	95.7	6.6		
5-9	41	6	2	5	10	9	7	2	0	0	47.6	5.6		
10-14	26	8	1	2	5	7	2	1	0	0	47.0	5.6		
15-19	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0		
20-24	38	5	0	3	6	10	9	5	0	0	74.1	6.2		
25-29	48	9	2	1	6	16	4	8	1	1	80.6	6.3		
30-34	42	9	0	2	9	11	8	3	0	0	65.4	6.0		
35-39	30	7	0	0	4	6	7	6	0	0	100.6	6.7		
40-	51	8	2	2	6	10	11	6	5	1	97.3	6.6		
不明 UNKNOWN	0													
福岡 40-FUKUOKA														
合計 TOTAL	394	69	7	18	45	78	88	59	16	14	100.6	6.7		
0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	45.3	5.5		
1-4	30	11	0	0	0	0	4	8	7	0	285.6	8.2		
5-9	55	12	2	4	5	11	8	10	0	3	89.8	6.5		
10-14	38	7	2	3	7	8	6	2	3	0	64.0	6.0		
15-19	47	6	0	1	4	11	10	10	2	3	130.2	7.0		
20-24	43	8	0	2	0	10	15	4	2	2	123.0	6.9		
25-29	42	8	0	3	6	14	5	4	1	1	75.3	6.2		
30-34	42	6	0	1	9	6	13	6	0	1	90.5	6.5		
35-39	40	4	1	0	6	5	12	9	1	2	120.8	6.9		
40-	54	6	2	3	8	13	14	6	0	2	81.8	6.4		
不明 UNKNOWN	0													
沖縄 47-OKINAWA														
合計 TOTAL	364	84	18	46	68	80	49	17	2	0	47.0	5.6		
0	10	7	2	0	1	0	0	0	0	0	12.7	3.7		
1-4	29	20	0	1	1	5	2	0	0	0	59.3	5.9		
5-9	49	13	3	12	7	8	5	1	0	0	33.9	5.1		
10-14	28	10	2	2	7	3	3	1	0	0	40.3	5.3		
15-19	54	7	0	8	13	15	7	3	1	0	52.8	5.7		
20-24	40	3	1	2	7	14	10	3	0	0	66.4	6.1		
25-29	41	7	1	3	7	12	8	2	1	0	62.7	6.0		
30-34	39	5	0	6	12	7	7	2	0	0	49.1	5.6		
35-39	36	10	4	4	4	9	4	1	0	0	39.6	5.3		
40-	38	2	5	8	9	7	3	4	0	0	36.6	5.2		
不明 UNKNOWN	0													

表8-1 予防接種歴別風疹HI抗体保有状況 [女性]

Table 8-1 DISTRIBUTION OF RUBELLA HEMAGGLUTINATION INHIBITION (HI) ANTIBODY ACQUISITION RATE BY VACCINATION HISTORY [FEMALE]

年齢(歳) AGE (YEARS)	合計 TOTAL	HI抗体価 HI ANTIBODY TITER										G.M.	Log2 (G.M.)
		<8	8 / 15	16 / 31	32 / 63	64 / 127	128 / 255	256 / 511	512 / 1023	1024 /			
無 [NON-VACCINEE]													
合計 TOTAL	189	51	14	14	31	22	27	23	5	2	63.0	6.0	
0	11	7	2	0	1	0	0	1	0	0	26.9	4.7	
1	10	9	0	1	0	0	0	0	0	0	16.0	4.0	
2	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	16.0	4.0	
8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	
9	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	
10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	50.8	5.7	
13	4	2	0	0	1	0	1	0	0	0	64.0	6.0	
14	8	3	2	1	1	0	1	0	0	0	21.1	4.4	
15	7	1	3	2	1	0	0	0	0	0	12.7	3.7	
16	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0	
17	5	1	0	0	1	1	0	1	1	0	128.0	7.0	
18	8	1	0	0	1	1	3	2	0	0	115.9	6.9	
19	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	128.0	7.0	
20	4	1	0	1	1	0	0	1	0	0	50.8	5.7	
21	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	512.0	9.0	
22	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	90.5	6.5	
23	4	0	0	0	2	1	1	0	0	0	53.8	5.7	
24	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	181.0	7.5	
26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0	
28	5	0	1	0	2	2	0	0	0	0	32.0	5.0	
29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
30	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0	76.1	6.2	
32	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	90.5	6.5	
33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	256.0	8.0	
34	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	90.5	6.5	
35	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	80.6	6.3	
36	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	181.0	7.5	
37	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	128.0	7.0	
38	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	128.0	7.0	
39	6	0	0	0	0	1	2	3	0	0	161.3	7.3	
40-49	23	0	2	3	3	4	5	4	0	2	81.4	6.3	
50-	32	1	2	4	8	7	6	3	1	0	54.7	5.8	

有 [VACCINEE]												
合計 TOTAL	597	19	27	61	107	158	113	80	18	14	70.0	6.1
1	13	1	0	1	2	2	0	2	2	3	203.2	7.7
2	19	1	1	0	2	4	5	4	2	0	109.7	6.8
3	28	1	0	1	2	7	7	6	3	1	131.3	7.0
4	27	1	0	1	5	8	4	5	2	1	100.7	6.7
5	29	1	2	1	5	6	6	7	0	1	84.0	6.4
6	19	0	0	2	4	7	3	3	0	0	66.4	6.1
7	18	1	1	2	1	5	4	2	1	1	85.1	6.4
8	27	0	2	5	4	8	5	2	0	1	53.5	5.7
9	32	2	3	4	8	7	5	3	0	0	46.3	5.5
10	13	1	0	0	3	7	1	1	0	0	64.0	6.0
11	6	0	1	1	1	0	1	2	0	0	57.0	5.8
12	15	0	2	2	2	3	3	2	1	0	58.4	5.9
13	26	0	1	7	6	6	3	2	1	0	45.3	5.5
14	36	0	3	5	11	8	5	2	1	1	48.9	5.6
15	25	1	1	6	6	5	4	2	0	0	44.0	5.5
16	32	0	2	2	3	9	6	7	2	1	92.5	6.5
17	21	0	0	2	1	3	7	7	1	0	119.8	6.9
18	12	0	0	0	3	2	4	3	0	0	95.9	6.6
19	13	1	0	1	2	5	3	1	0	0	67.8	6.1
20	19	0	0	1	1	11	2	3	0	1	88.9	6.5
21	6	0	0	0	2	2	1	0	0	1	90.5	6.5
22	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	101.6	6.7
23	10	1	0	2	1	2	3	1	0	0	64.0	6.0
24	6	0	0	1	1	0	3	1	0	0	80.6	6.3
25	6	1	0	1	1	3	0	0	0	0	42.2	5.4
26	8	0	1	0	3	2	0	1	1	0	58.7	5.9
27	6	1	0	1	1	1	1	0	1	0	73.5	6.2
28	9	0	0	0	2	4	3	0	0	0	69.1	6.1
29	13	0	1	0	4	3	4	1	0	0	60.7	5.9
30	16	1	0	4	2	6	2	1	0	0	48.5	5.6
31	8	0	0	3	2	0	3	0	0	0	41.5	5.4
32	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	64.0	6.0
33	5	1	0	0	1	2	1	0	0	0	64.0	6.0
34	6	0	0	0	1	3	0	2	0	0	90.5	6.5
35	7	0	0	0	1	3	1	1	0	1	115.9	6.9
36	7	0	3	0	1	1	2	0	0	0	29.0	4.9
37	8	0	0	0	3	1	3	1	0	0	76.1	6.2
38	5	0	0	2	0	1	1	0	0	1	73.5	6.2
39	9	0	1	1	3	1	2	1	0	0	47.0	5.6
40-49	18	2	1	2	3	6	2	2	0	0	53.8	5.7
50-	7	1	1	0	1	2	1	1	0	0	57.0	5.8

表8-2 予防接種歴別風疹HI抗体保有状況 [男性]

Table 8-2 DISTRIBUTION OF RUBELLA HEMAGGLUTINATION INHIBITION (HI) ANTIBODY ACQUISITION RATE BY VACCINATION HISTORY [MALE]

年齢(歳) AGE (YEARS)	合計 TOTAL	HI抗体価 HI ANTIBODY TITER									G.M.	Log2 (G.M.)	
		<8	8 / 15	16 / 31	32 / 63	64 / 127	128 / 255	256 / 511	512 / 1023	1024 / /			
無 [NON-VACCINEE]													
合計 TOTAL	151	65	9	6	15	20	21	13	2	0	63.5	6.0	
0	10	6	0	1	1	0	2	0	0	0	53.8	5.7	
1	12	11	0	0	0	0	0	1	0	0	256.0	8.0	
2	7	6	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0	
3	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0	16.0	4.0	
5	7	6	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0	
6	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
7	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	
8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	6	2	3	0	0	0	1	0	0	0	16.0	4.0	
15	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	16.0	4.0	
16	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	32.0	5.0	
17	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	64.0	6.0	
18	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	362.0	8.5	
20	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0	
21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0	
23	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0	
24	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	22.6	4.5	
25	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	45.3	5.5	
26	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	90.5	6.5	
27	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0	
28	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
31	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0	
35	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
36	4	1	0	0	0	1	1	1	0	0	128.0	7.0	
37	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0	
38	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	256.0	8.0	
39	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	256.0	8.0	
40-49	10	0	0	0	2	3	3	2	0	0	90.5	6.5	
50-	31	1	2	3	4	9	9	3	0	0	62.5	6.0	

有 [VACCINEE]													
合計 TOTAL	447	12	23	39	105	103	78	59	17	11	68.1	6.1	
1	15	0	0	0	2	1	5	5	2	0	154.0	7.3	
2	25	0	0	1	2	2	10	6	2	2	155.4	7.3	
3	35	0	0	3	6	7	6	9	4	0	102.9	6.7	
4	32	0	0	4	7	6	9	5	1	0	74.5	6.2	
5	29	0	0	1	8	8	4	5	1	2	91.6	6.5	
6	25	0	1	1	6	6	4	4	2	1	86.8	6.4	
7	19	1	1	2	4	6	3	1	0	1	59.3	5.9	
8	32	1	1	4	8	11	4	2	1	0	53.5	5.7	
9	28	0	5	1	9	5	3	4	0	1	48.7	5.6	
10	15	0	0	2	4	4	2	2	0	1	70.2	6.1	
11	12	1	2	3	3	1	1	1	0	0	30.0	4.9	
12	10	0	2	2	2	2	2	0	0	0	32.0	5.0	
13	24	0	2	3	8	6	3	2	0	0	44.0	5.5	
14	40	2	3	4	12	13	4	0	2	0	45.3	5.5	
15	24	2	2	4	5	5	4	1	0	1	48.2	5.6	
16	11	0	0	0	1	3	3	4	0	0	120.2	6.9	
17	13	0	0	1	0	7	2	2	0	1	98.0	6.6	
18	8	0	0	0	2	2	3	1	0	0	83.0	6.4	
19	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	50.8	5.7	
20	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	45.3	5.5	
22	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0	
23	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	90.5	6.5	
24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
25	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	90.5	6.5	
27	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
28	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
29	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	45.3	5.5	
30	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	
31	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	161.3	7.3	
32	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0	
33	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
34	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	181.0	7.5	
36	5	0	0	1	1	0	1	2	0	0	84.4	6.4	
39	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	
40-49	10	1	0	1	4	2	0	0	1	1	69.1	6.1	
50-	7	0	2	0	3	1	1	0	0	0	29.0	4.9	

表8-3 予防接種歴別風疹HI抗体保有状況 [女性+男性]

Table 8-3 DISTRIBUTION OF RUBELLA HEMAGGLUTINATION INHIBITION (HI) ANTIBODY ACQUISITION RATE BY VACCINATION HISTORY [FEMALE+MALE]

年齢 (歳) AGE (YEARS)	合計 TOTAL	HI抗体価 HI ANTIBODY TITER										G.M.	Log2 (G.M.)
		<8	8 / 15	16 / 31	32 / 63	64 / 127	128 / 255	256 / 511	512 / 1023	1024 /			
無 [NON-VACCINEE]													
合計 TOTAL	340	116	23	20	46	42	48	36	7	2	63.2	6.0	
0	21	13	2	1	2	0	2	1	0	0	38.1	5.3	
1	22	20	0	1	0	0	0	1	0	0	64.0	6.0	
2	17	16	0	0	0	0	1	0	0	0	128.0	7.0	
3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	10	8	0	1	1	0	0	0	0	0	22.6	4.5	
5	9	8	0	0	0	1	0	0	0	0	64.0	6.0	
6	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
7	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	11.3	3.5	
8	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	
9	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	
10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	50.8	5.7	
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	5	3	0	0	1	0	1	0	0	0	64.0	6.0	
14	14	5	5	1	1	0	2	0	0	0	18.7	4.2	
15	11	3	4	2	2	0	0	0	0	0	13.5	3.8	
16	4	0	1	0	0	2	1	0	0	0	45.3	5.5	
17	8	1	0	0	2	2	1	1	1	0	95.1	6.6	
18	12	1	0	0	1	1	3	4	2	0	175.4	7.5	
19	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	128.0	7.0	
20	5	1	0	1	1	0	1	1	0	0	64.0	6.0	
21	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	181.0	7.5	
22	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	90.5	6.5	
23	7	2	0	0	2	1	2	0	0	0	64.0	6.0	
24	5	1	0	1	1	0	1	1	0	0	64.0	6.0	
25	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	45.3	5.5	
26	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	90.5	6.5	
27	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	64.0	6.0	
28	6	0	1	0	3	2	0	0	0	0	32.0	5.0	
29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
30	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0	76.1	6.2	
31	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	32.0	5.0	
32	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	90.5	6.5	
33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	256.0	8.0	
34	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	101.6	6.7	
35	5	1	0	0	2	1	0	1	0	0	64.0	6.0	
36	6	1	0	0	0	1	2	2	0	0	147.0	7.2	
37	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	101.6	6.7	
38	5	1	0	0	0	1	1	2	0	0	152.2	7.2	
39	7	0	0	0	0	1	2	4	0	0	172.3	7.4	
40-49	33	0	2	3	5	7	8	6	0	2	84.1	6.4	
50-	63	2	4	7	12	16	15	6	1	0	58.4	5.9	

有 [VACCINEE]													
合計 TOTAL	1044	31	50	100	212	261	191	139	35	25	69.2	6.1	
1	28	1	0	1	4	3	5	7	4	3	174.2	7.4	
2	44	1	1	1	4	6	15	10	4	2	134.3	7.1	
3	63	1	0	4	8	14	13	15	7	1	114.5	6.8	
4	59	1	0	5	12	14	13	10	3	1	85.3	6.4	
5	58	1	2	2	13	14	10	12	1	3	87.8	6.5	
6	44	0	1	3	10	13	7	7	2	1	77.3	6.3	
7	37	2	2	4	5	11	7	3	1	2	70.7	6.1	
8	59	1	3	9	12	19	9	4	1	1	53.5	5.7	
9	60	2	8	5	17	12	8	7	0	1	47.5	5.6	
10	28	1	0	2	7	11	3	3	0	1	67.4	6.1	
11	18	1	3	4	4	1	2	3	0	0	37.7	5.2	
12	25	0	4	4	4	5	5	2	1	0	45.9	5.5	
13	50	0	3	10	14	12	6	4	1	0	44.6	5.5	
14	76	2	6	9	23	21	9	2	3	1	47.0	5.6	
15	49	3	3	10	11	10	8	3	0	1	45.9	5.5	
16	43	0	2	2	4	12	9	11	2	1	98.9	6.6	
17	34	0	0	3	1	10	9	9	1	1	111.0	6.8	
18	20	0	0	0	5	4	7	4	0	0	90.5	6.5	
19	16	1	0	2	2	6	4	1	0	0	64.0	6.0	
20	21	0	0	1	2	12	2	3	0	1	83.3	6.4	
21	6	0	0	0	2	2	1	0	0	1	90.5	6.5	
22	4	0	0	0	1	0	2	1	0	0	107.6	6.7	
23	12	1	0	2	1	3	4	1	0	0	68.2	6.1	
24	7	0	0	1	2	0	3	1	0	0	70.7	6.1	
25	8	1	0	1	2	3	0	1	0	0	52.5	5.7	
26	8	0	1	0	3	2	0	1	1	0	58.7	5.9	
27	7	1	0	1	2	1	1	0	1	0	64.0	6.0	
28	11	1	0	0	3	4	3	0	0	0	64.0	6.0	
29	15	0	1	0	5	4	4	1	0	0	58.4	5.9	
30	18	2	1	4	2	6	2	1	0	0	43.3	5.4	
31	11	0	0	3	3	0	3	1	1	0	60.1	5.9	
32	7	2	0	0	1	3	1	0	0	0	64.0	6.0	
33	6	1	0	0	2	2	1	0	0	0	55.7	5.8	
34	8	0	0	0	1	3	1	3	0	0	107.6	6.7	
35	7	0	0	0	1	3	1	1	0	1	115.9	6.9	
36	12	0	3	1	2	1	3	2	0	0	45.3	5.5	
37	8	0	0	0	3	1	3	1	0	0	76.1	6.2	
38	5	0	0	2	0	1	1	0	0	1	73.5	6.2	
39	10	0	2	1	3	1	2	1	0	0	39.4	5.3	
40-49	28	3	1	3	7	8	2	2	1	1	58.9	5.9	
50-	14	1	3	0	4	3	2	1	0	0	39.6	5.3	

图1. 年龄别风疹HI抗体保有状况, 2003年

Fig. 1 Age distribution of rubella HI antibody positives, 2003




図2-1. 県別風疹HI抗体保有状況 (女性), 2003年

Fig. 2-1 Age group distribution of rubella HI antibody positives in each prefecture (Female), 2003




図2-2. 県別風疹HI抗体保有状況 (男性), 2003年

Fig. 2-2 Age group distribution of rubella HI antibody positives in each prefecture (Male), 2003





図3. 風疹HI抗体保有状況 (≧1:8) の年次別比較


Fig. 3 Change of age specific rubella HI antibody prevalence in different years (≧1:8)



流行予測2003

図4. 予防接種歴別風疹HI抗体保有状況，2003年


Fig. 4 Age group distribution of rubella HI antibody positives by history of vaccination, 2003



流行予測2003

図5. 乳児月齢群別風疹HI抗体保有状況, 2003年


Fig. 5 Age group distribution of rubella HI antibody positives in infants, 2003



流行予測2003

図6. 週別定点あたり風疹患者報告数 (1982年1週~2004年13週)

Fig. 6 Weekly rubella cases reported per sentinel (1982.1w~2004.13w)



[厚生労働省感染症発生動向調査事業より] 流行予測2003