

4.12.7.1.1 商品コード (JAN)

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式	<Barcode>

(2)解説

ラベル名	解説
商品コード (JAN)	製品の商品コード (JAN、EAN等) を記入する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書
商品コード (JAN)

入力例

ラベル名	表示	入力事例
商品コード (JAN)	←on	
</Barcode> (商品コード 終了)		

4.12.7.1.2 括弧内名称の添え書き

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式	<Model-number>

(2)解説

ラベル名	解説
括弧内名称の添え書き	添付文書に記載されている括弧内名称の添え書きを入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書
括弧内名称の添え書き

入力例

ラベル名	表示	入力事例
括弧内名称の添え書き	←on	
</Model-number> (括弧内名称の添え書き 終了)		

4.12.7.1.3 添付文書管理コード

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式	<Brand·code>

(2)解説

ラベル名	解説
添付文書管理コード	添付文書に記載されている添付文書管理コードを入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
添付文書管理コード	

入力例

ラベル名	表示	入力事例
添付文書管理コード	←on	
</Brand·code> (添付文書管理コード 終了)		

4.12.7.1.4 承認・認証番号等

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式	<Medical·apparatus·combined·and·used·Approval·and·licenseno>

(2)解説

ラベル名	解説
承認・認証番号等	添付文書に記載されている承認・認証番号等を入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
承認番号	

入力例

ラベル名	表示	入力事例
承認・認証番号等	←on	
承認番号	←off	
クラス分類		
一般の名称		
</Medical·apparatus·combined·and·used·Approval·and·licenseno> (承認・認証番号等 終了)		

4.12.7.1.5 医療機器の読み

(1) リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式	<Medical-apparatus-combined-and-used-reading>

(2) 解説

ラベル名	解説
医療機器の読み	構成品の名称を全角のひらがな・英字・数字で入力する

(3) 事例・入力例

入力例

ラベル名	表示	入力事例
付属品の読み	←on	
医療機器の読み	←on	
</Accessories-reading> (医療機器の読み 終了)		

4. 1.3 使用上の注意

項目名	リレーション	形式	開始タグ
使用上の注意	1対1	リスト形式	<Precautions-for-use>
警告	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Caution>
禁忌・禁止	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Contraindicated-and-prohibition>
使用注意	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Use-cautions>
重大な基本的注意	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Important-precautions>
相互作用	1対1	リスト形式、 レベル別明細	<Interactionse>
併用禁忌	1対1	リスト形式 レベル別明細	<Contraindicated-combination>
併用注意	1対1	リスト形式 レベル別明細	<Combined-use-cautions>
不具合	1対1	リスト形式、 レベル別明細	<Fault>
重大な不具合	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Serious-fault>
その他の不具合	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Other-faults>
類似機器の重大な不具合	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Serious-fault-of-similar-devices>
有害事象	1対1	リスト形式、 レベル別明細	<Detrimental-phenomenon>
有害事象	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Serious-detrimental-phenomena>
その他の有害事象	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Other-detrimental-phenomena>
類似機器の有害事象	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices>
高齢者への適用	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Use-in-the-elderly>
妊婦、産婦、授乳婦等への適用	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Use-in-pregnant-or-nursing>

小児等への適用
臨床検査結果に及ぼす影響
過剰使用
適用対象（患者）
併用医療機器
使用方法
その他の注意

1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Padiatricuse>
1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Influence-on-laboratory-values>
1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Overdouse>
1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Precautions-for-use- The-candidate-for-application>
1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Precautions-for-use- Combined-use-medical-devices>
1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Precautions-for-use- The-contraindication-usage>
1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Other-precautions>

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式	<Precautions-for-use>

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
使用上の注意	添付文書に記載されている使用上の注意を入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書
使用上の注意 以下の項目には注意すること

入力例

ラベル名	表示	入力事例
使用上の注意	←on	
順序番号	off→	1
使用上の注意	←off	以下の項目には注意すること
警告		
禁忌・禁止		
使用注意		
重要な基本的注意		
相互作用		
不具合		
有害事象		
高齢者への適用		
妊婦、産婦、授乳婦等への適用		
小児等への適用		
臨床検査結果に及ぼす影響		
過剰使用		
適用対象（患者）		
併用医療機器		
使用方法		
その他の注意		
</Precautions-for-use> (使用上の注意 終了)		

4.13.1 警告

1) リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Caution>

(2) 解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
警告	添付文書に記載されている警告を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3) 事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
警告	手術を行なう前にサイズを計測し、最適なサイズのレンズ準備すること。

入力例

ラベル名	表示	入力事例
警告	←on	
順序番号	off→	1
警告	←off	手術を行なう前にサイズを計測し、最適なサイズのレンズ準備すること。
</Caution> (警告 終了)		

4.13.2 禁忌・禁止

1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Contraindicated and prohibition>

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
禁忌・禁止	添付文書に記載されている禁忌・禁止を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書
<p>禁忌・禁止</p> <p>開封後、1分以上挿入できなかった場合、新しいレンズを使用すること。</p>

入力例

ラベル名	表示	入力事例
禁忌・禁止	←on	
順序番号	off→	1
禁忌・禁止	←off	開封後、1分以上挿入できなかった場合、新しいレンズを使用すること。
</Contraindicated and prohibition> (禁忌・禁止 終了)		

4.13.3 使用注意

1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Use cautions >

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
使用注意	添付文書に記載されている使用注意を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例
事例

サンプル添付文書

使用注意

使用注意（次の患者には慎重に適應すること）

- (1) 若年者
- (2) 角膜内皮障害
- (3) 緑内障
- (4) ぶどう膜炎の既往のあるもの
- (5) 糖尿病網膜症
- (6) 網膜剥離の既往のあるもの
- (7) 強度近視
- (8) 先天性眼異常

入力例

レベル別明細を使用して入力する。

ラベル名	表示	入力事例
使用注意	←on	
順序番号	off→	1
使用注意	←off	
レベル1	←off	
順序番号	off→	1
項目名	←off	
内容	←off	使用注意（次の患者には慎重に適應すること）
レベル2	off→	
順序番号	on→	1
項目名	←off	
内容	←off	若年者
順序番号	on→	2
項目名	←off	
内容	←off	角膜内皮障害
順序番号	on→	3
項目名	←off	
内容	←off	緑内障
順序番号	on→	4
項目名	←off	
内容	←off	ぶどう膜炎の既往のあるもの
順序番号	on→	5
項目名	←off	
内容	←off	糖尿病網膜症
順序番号	on→	6
項目名	←off	
内容	←off	網膜剥離の既往のあるもの
順序番号	on→	7
項目名	←off	
内容	←off	強度近視

	順序番号	on→	8
	項目名	←off	
	内容	←off	先天性眼異常
	</low2subitem> (2レベル明細の終了)		
	</low1subitem> (1レベル明細の終了)		
	</Use-cautions> (使用注意 終了)		

4.13.4 重要な基本的注意

1) リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	< Importantprecautions >

(2) 解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
重要な基本的注意	添付文書に記載されている重要な基本的注意を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3) 事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
重要な基本的注意	
(1) 手術に先立ち、本眼内レンズ挿入の対象となる患者に、本眼内レンズの使用にともなって予期される効果と有害事象等について十分に説明すること。	
(2) 本眼内レンズは後房に挿入すること。前房への挿入の安全性及び有効性は確認されていない。	
(3) 眼内レンズ挿入の長期安全性及び有効性は、未だ確立されていない。従って、術後も患者を定期的に受診させ、経過を観察すること。	

入力例

レベル別明細を使用して入力する。

ラベル名	表示	入力事例
重要な基本的注意	←on	
順序番号	off→	1
重要な基本的注意	←off	
レベル1	←off	
順序番号	off→	1
項目名	←off	
内容	←off	使用注意 (次の患者には慎重に適應すること)
レベル2	off→	
順序番号	on→	1
項目名	←off	
内容	←off	手術に先立ち、本眼内レンズ挿入の対象となる患者に、本眼内レンズの使用にともなって予期される効果と有害事象等について十分に説明すること。

	順序番号	on→	2
	項目名	←off	
	内容	←off	本眼内レンズは後房に挿入すること。前房への挿入の安全性及び有効性は確認されていない。
	順序番号	on→	3
	項目名	←off	
	内容	←off	眼内レンズ挿入の長期安全性及び有効性は、未だ確立されていない。従って、術後も患者を定期的に受診させ、経過を観察すること。
	</low2subitem> (2レベル明細の終了)		
	</low1subitem> (1レベル明細の終了)		
	</Important-precautions> (重要な基本的注意 終了)		

4.13.5 相互作用

項目名	リレーション	形式	開始タグ
相互作用	1対1	リスト形式、 レベル別明細	<Interactionse>
併用禁忌	1対1	リスト形式、 レベル別明細	<Contraindicated-combination>
併用注意	1対1	リスト形式、 レベル別明細	<Combined-use-cautions>

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式、レベル別明細	<Interactions>

(2)解説

ラベル名	解説
相互作用	添付文書に記載されている相互作用を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

4.13.5.2 併用注意にまとめて記載をする。

4.13.5.1 併用禁忌

1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式、レベル別明細	<Contraindicated-combination>

(2)解説

ラベル名	解説
併用禁忌	添付文書に記載されている併用禁忌を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

4.13.5.2 併用注意にまとめて記載をする。

4.13.5.2 併用注意

1) リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式、レベル別明細	<Combined-use-cautions>

(2) 解説

ラベル名	解説
併用注意	添付文書に記載されている併用注意を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3) 事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
相互作用	以下の医療用具（等）との併用はしないこと。
併用禁忌	カラーコンタクトレンズの使用は避けること。
併用注意	コンタクトレンズとの併用はできるだけ避けること。

入力例

ラベル名	表示	入力事例
相互作用	←on	
相互作用	←off	以下の医療用具（等）との併用はしないこと。
併用禁忌	←on	
併用禁忌	←off	カラーコンタクトレンズの使用は避けること。
</Contraindicated-combination> (併用禁忌 終了)		
併用注意	←on	
併用注意	←off	コンタクトレンズとの併用はできるだけ避けること
</Combined-use-cautions> (併用注意 終了)		
</Interactions> (相互作用 終了)		

4.13.6 不具合

項目名	リレーション	形式	開始タグ
不具合	1対1	リスト形式、レベル別明細	<Fault>
重大な不具合	1対多	リスト形式、レベル別明細	<Serious-fault>
その他の不具合	1対多	リスト形式、レベル別明細	<Other-faults>
類似機器の重大な不具合	1対多	リスト形式、レベル別明細	<Serious-fault-of-similar-devices>

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式、レベル別明細	<Fault>

(2)解説

ラベル名	解説
不具合	添付文書に記載されている不具合を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

※4.13.6.3 類似機器の重大な不具合にまとめて記載をする。

4.13.6.1 重大な不具合

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Serious-fault>

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
重大な不具合	添付文書に記載されている重大な不具合を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

※4.13.6.3 類似機器の重大な不具合にまとめて記載をする。

4.13.6.2 その他の不具合

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Other faults>

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
その他の不具合	添付文書に記載されているその他の不具合を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

※4.13.6.3 類似機器の重大な不具合にまとめて記載をする。

4.13.6.3 類似機器の重大な不具合

(1) リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Serious-fault-of-similar-devices>

(2) 解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
類似機器の重大な不具合	添付文書に記載されている類似機器の重大な不具合を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3) 事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
不具合	可能性のある有害事象（合併症）として、次のものが報告されている。 レンズ脱臼 レンズ偏位 脈絡膜剥離

入力例

ラベル名	表示	入力事例
不具合	←on	
不具合	←off	可能性のある有害事象（合併症）として、次のものが報告されている。
重大な不具合	←off	
順序番号	off→	1
重大な不具合	←off	レンズ脱臼
</Serious-fault>（重大な不具合 終了）		
その他の不具合	←off	
順序番号	off→	1
その他の不具合	←off	レンズ偏位
</Other-faults>（その他の不具合 終了）		
類似機器の重大な不具合	←off	
順序番号	off→	1
類似機器の重大な不具合	←off	脈絡膜剥離
</Serious-fault-of-similar-devices>（類似機器の重大な不具合 終了）		
</Fault>（不具合 終了）		

4.13.7 有害事象

項目名	リレーション	形式	開始タグ
有害事象	1対1	リスト形式、 レベル別明細	<Detrimental-phenomenon>
有害事象	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Serious-detrimental-phenomena>
その他の有害 事象	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<Other-detrimental-phenomena>
類似機器の有 害事象	1対多	リスト形式、 レベル別明細	<The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices>

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対1	リスト形式、レベル別明細	<Detrimental-phenomenon>

(2)解説

ラベル名	解説
有害事象	添付文書に記載されている有害事象を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

入力例

ラベル名	表示	入力事例
有害事象	←on	サンプル参照のこと
有害事象	←off	
有害事象		
その他の有害事象		
類似機器の有害事象		
</Detrimental-phenomenon> (有害事象 終了)		

4.13.7.1 有害事象

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Serious-detrimental-phenomena>

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
有害事象	添付文書に記載されている有害事象を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
有害事象	フィブリン析出

入力例

ラベル名	表示	入力事例
有害事象	←oof	
順序番号	off→	1
有害事象	←off	フィブリン析出
</Serious-detrimental-phenomena> (有害事象 終了)		

4.13.7.2 その他の有害事象

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Other-detrimental-phenomena>

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
その他の有害事象	添付文書に記載されているその他の有害事象を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書	
黄斑浮腫・変性	
角膜浮腫	
角膜炎 (角膜びらんを含む)	
眼内炎	
眼圧上昇 (一過性眼圧上昇、高眼圧を含む)	
後発白内障	
後囊破裂	
虹彩炎 (虹彩毛様体炎)	
虹彩癒着	
虹彩脱出	
硝子体炎	
硝子体出血・混濁	
硝子体脱出	
前房出血	
前房蓄膿	
続発緑内障	
チン小帯断裂	
瞳孔異常 (ブロック、捕獲、変形)	

入力例

その他の有害事象	←off	
順序番号	off→	1
その他の有害事象	←off	
レベル1	off→	
順序番号	off→	1
項目名	←off	
内容	←off	黄斑浮腫・変性
順序番号	off→	2
項目名	←off	
内容	←off	角膜浮腫
順序番号	off→	3
項目名	←off	
内容	←off	角膜炎（角膜びらんを含む）
順序番号	off→	4
項目名	←off	
内容	←off	眼内炎
順序番号	off→	5
項目名	←off	
内容	←off	眼圧上昇（一過性眼圧上昇、高眼圧を含む）
順序番号	off→	6
項目名	←off	
内容	←off	後発白内障
順序番号	off→	7
項目名	←off	
内容	←off	後囊破裂
順序番号	off→	8
項目名	←off	
内容	←off	虹彩炎（虹彩毛様体炎）
順序番号	off→	9
項目名	←off	
内容	←off	虹彩癒着
順序番号	off→	10
項目名	←off	
内容	←off	虹彩脱出
順序番号	off→	11
項目名	←off	
内容	←off	硝子体炎
順序番号	off→	12
項目名	←off	
内容	←off	硝子体出血・混濁
順序番号	off→	13
項目名	←off	
内容	←off	硝子体脱出
順序番号	off→	14
項目名	←off	
内容	←off	前房出血
順序番号	off→	15

	項目名	←off	
	内容	←off	前房蓄膿
	順序番号	off→	16
	項目名	←off	
	内容	←off	続発緑内障
	順序番号	off→	17
	項目名	←off	
	内容	←off	チン小帯断裂
	順序番号	off→	18
	項目名	←off	
	内容	←off	瞳孔異常（ブロック、捕獲、変形）
</low1subitem> （1レベル明細の終了）			
</Other-detrimental-phenomena> （その他の有害事象）			

4.13.7.3 類似機器の有害事象

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices>

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
類似機器の有害事象	添付文書に記載されている類似機器の有害事象を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書
ぶどう膜炎

入力例

ラベル名	表示	入力事例
類似機器の有害事象	←off	
順序番号	off→	1
類似機器の有害事象	←off	ぶどう膜炎
</The-detrimental-phenomenon-of-similar-devices> （類似機器の有害事象 終了）		

4.13.8 高齢者への適用

(1) リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Use in the elderly>

(2) 解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
項目名	添付文書に項目名を立てて記載している場合は、その内容を入力する。項目名がない場合は入力する必要がない。
高齢者への適用	添付文書に記載されている高齢者への適用を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3) 事例・入力例

事例

サンプル添付文書
<p>高齢者への適用 高齢者への適用での注意事項はありません</p>

入力例

ラベル名	表示	入力事例
高齢者への適用	←on	
順序番号	off→	1
項目名	←off	
高齢者への適用	←off	高齢者への適用での注意事項はありません
</Use in the elderly> (高齢者への適用 終了)		

4.13.9 妊婦・産婦・授乳婦等への適用

(1) リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	<Use in pregnant or nursing>

(2) 解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
項目名	添付文書に項目名を立てて記載している場合は、その内容を入力する。項目名がない場合は入力する必要がない。
妊婦・産婦・授乳婦等への適用	添付文書に記載されている妊婦・産婦・授乳婦等への適用を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書
妊婦、産婦、授乳婦等への適用 妊婦への適用での注意事項はありません

入力例

ラベル名	表示	入力事例
妊婦・産婦・授乳婦等への適用	←on	
順序番号	off→	1
項目名	←off	
妊婦・産婦・授乳婦への適用	←off	妊婦への適用での注意事項はありません
</Use-in-pregnant-or-nursing> (妊婦、産婦・授乳婦への適用 終了)		

4.13.10 小児等への適用

(1)リレーション、形式

リレーション	形式	開始タグ
1対多	リスト形式、レベル別明細	< Padiatricuse >

(2)解説

ラベル名	解説
順序番号	半角で入力する。
項目名	添付文書に項目名を立てて記載している場合は、その内容を入力する。項目名がない場合は入力する必要がない。
小児等への適用	添付文書に記載されている小児等への適用を入力する。
レベル別明細	中、小項目に分けて記載している場合は、レベル別明細のレベルを分けて入力する。

(3)事例・入力例

事例

サンプル添付文書
小児等への適用 手術後、眼に対しての衝撃をなるべく避けること (体育の授業等)

入力例

ラベル名	表示	入力事例
小児等への適用	←on	
順序番号	off→	1
項目名	←off	
小児等への適用	←off	手術後、眼に対しての衝撃をなるべく避けること (体育の授業等)
</Padiatricuse> (小児等への適用 終了)		